

Katalog dlažby Outdoor 2.0

36
stran

terasy | zahrady | venkovní plochy



O nás

Společnost PTÁČEK – velkoobchod, a. s., založená v roce 1992, patří mezi největší velkoobchody v oblasti topení – plyn – voda – inženýrské sítě – koupelny v České republice a na Slovensku.

Plný sortiment, celorepublikové pokrytí a profesionální prodejní servis: to jsou znaky společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. a důvody jejího postavení lídra na trhu. Naše nabídka zahrnuje nejen úplný sortiment, ale také služby s tím spojené, tedy zpracování aktuálních

informací o nabídce zboží, poradenství v oboru, rozvozy po celé republice a další. Součástí naší rozsáhlé prodejní sítě jsou specializovaná koupelňová studia, jejichž úkolem je pomocí odborného personálu poskytnout zákazníkům komplexní péči a kvalitní výrobky. Stu-

dia koupelen prezentují širokou nabídku z oblasti sanitární keramiky, obkladů a dlažeb, baterií a doplňků. V současnosti společnost provozuje více než pět desítek koupelňových studií v ČR a SR a další se připravují.

Obsah

Úvod	4	Monocibec	17	Villeroy & Boch	31
Keramická dlaždice	4	Century	19	Vysvětlivky	34
Způsoby pokládky	6	Abitare	21		
Refin	11	Marazzi	25		

Platnost katalogu od 15. 6. 2018, společnost PTÁČEK – velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace bez předchozího upozornění. Některé obrázky mohou být ilustrativní.



Úvod

Dostává se vám do rukou výběr ze skladového sortimentu venkovních keramických dlaždic. Outdoorová dlažba od zahraničních výrobců je ideální pro pokládání zahradních chodníků, venkovních teras, bazénů a všech ostatních venkovních prostor. Dlažba lze využít všude v exteriéru, kde jsou vyžadovány vynikající technické vlastnosti v kombinaci s krásou a stylistickou přesností očekávanou u keramických dlažeb.

Proč 2 cm keramická dlaždice?

Hlavní myšlenkou 2 cm keramické dlaždice je umožnit konečnému zákazníkovi použít v exteriéru svého domu, na místo různých betonových nebo teracových dlažeb, takovou dlažbu, která

je ve stejném designu jako je jeho 1 cm dlažba, kterou použil v interiéru domu. Všechny typy 2 cm dlaždic, jsou totiž vždy součástí původní série, tím je docíleno této možné kombinace. Další výhodou je stálobarevnost, nenasákavost, dobrá čistitelnost, pevnost a mrazuvzdornost.

Některé série lze doplnit o speciální prvky (např. k bazénům)

Kde ji lze použít?

Terasy, balkony, chodníky, okraje bazénů, veřejné venkovní prostory, schodiště.

- odolnost proti teplotním změnám
- odolnost vůči kyselinám
- mrazuvzdornost a ohnivzdornost
- ekologická výroba
- protiskluzný povrch
- sladění interiéru a exteriéru
- snadno čistitelné
- snadná instalace
- snadná kontrola a manipulace
- vysoká tvrdost povrchu
- znovu použitelné
- časem neměnné

Nabízíme

- poradenství
- doprava zdarma
- doporučení odborné montážní firmy
- slevy



Pokládka lepením

Excelentní pevnost v lomu 2 cm materiálu gres porcellanato dovolují, pokud je provedena pokládka na odpovídající vybetonovaný podklad, realizaci pojízdných ploch. Velkou výhodou těchto materiálů je i jejich protiskluznost, stálobarevnost, jednoduchá čistitelnost a vysoké estetické vlastnosti. Tato dlažba se pokládá tradičním způsobem lepení lepidlem na bázi cementu a to na předem vybetonovaný, vyspádovaný a odizolovaný podklad. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, který je pojízdný např. osobním automobilem. Pro přesný způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví.



Pokládka do písku

Způsob pokládky 2 cm dlažby do písku je finančně nejméně náročný způsob pokládky venkovní dlažby způsobem, kterému se obecně říká pokládka na sucho. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu pokládky nepotřebujeme žádné vybetonované podklady, hydroizolace, lepenky, lepidla, spárovací hmoty atd. Podklad pro tuto dlažbu vytvoříme tak, že po vytýčení plochy pro pokládku dlažby, vytvoříme pod celou touto dlážděnou plochou dostatečně hluboký výkop (cca 5-10 cm), provedeme osazení dlažby s požadovanou spárou. Spáry následně zasypeme pískem. Pomocí příslušného nářadí zkontrolujeme rovinu a případně dorovnáme. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, který je pouze pochůzný, nejedná se tedy o povrch, který by byl pojízdný např. osobním automobilem atd. Pro přesný způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví.



Pokládka do štěrku nebo terénu

Způsob pokládky 2 cm dlažby do štěrku nebo přímo do terénu (jako šlapáky) je finančně nenáročný způsob pokládky venkovní dlažby způsobem, kterému se obecně říká pokládka na sucho. Vzhledem k tomu, že při těchto dvou způsobech pokládky nepotřebujeme žádné vybetonované podklady, hydroizolace, lepenky, lepidla, spárovací hmoty atd. jedná se o finančně nenáročnou pokládku a současně je to způsob pokládky, který je nejvíce efektivní a nejvíce trvanlivý. Podklad pro tuto dlažbu vytvoříme tak, že po vytýčení plochy pro pokládku dlažby, vytvoříme pod celou touto dlážděnou plochou dostatečně hluboký výkop, provedeme osazení obrubníků, na dno výkopu položíme silnou geotextilii, výkop zasypeme alespoň ve třech vrstvách třemi různými velikostmi kameniva od největšího až po nejmenší, vše zavibrujeme a pak už jen dlažbu na takto vyrovnanou a vyspádovanou plochu položíme. Dlažbu lze vyspárovat jemným spárovacím pískem. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, který je pouze pochůzný, nejedná se tedy o povrch, který by byl pojízdný např. osobním automobilem atd. Pro přesný způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví.



Pokládka na terče

Tento způsob se používá při suchém kladení dlažby v interiérech a exteriérech, kde konstrukce zajišťuje plynulý odtok vody např. terasy, balkony, zaizolované střechy a dále.

Vyrovnání nerovností nebo spádu lze docílit pomocí rektifikačních či spádových podložek. Toto řešení je možné využít i pro komerční prostory a provozovat tak na střeše či terase kavárnu, letní zahrádku nebo restauraci bez louží a v suchu.

Výhody pokládky na terče

- Pokládka na sucho bez použití chemie
- Možnost vyrovnání různě vysokých teras a plochých střech
- Snadná dostupnost k opravám hydroizolace.
- Přesné vyrovnání dlažby proti podkladu.
- Odlehčená konstrukce
- Stále suchý povrch bez louží
- Možnost vedení instalací (voda, elektřina, atd.)
- Snadná realizace

Teleskopický terč pro dlažbu pro spáry 2–4mm

Teleskopické terče se používají na větších terasách, kde jsou různé výšky v celé ploše střeš a teras. Mimo jiné je lze použít i ve sklepních prostorech a garážích, kde je potřeba povrch nadzvednout z důvodů trvalé vlhkosti a přítomnosti vody. Teleskopické terče jsou od výšky 20 mm až do 230 mm. Únosnost teleskopických terčů je 400 kg/ks. Doplněním spádových podložek se dosáhne přesnějšího provedení a vyrovnání podkladu.



kód zboží	vymezení (mm)	cena Kč/ks
JP2030	20-30	75
JP4065	40-60	92
JP5080	50-80	100
JP80140	80-140	115
JP140230	140-230	152

Teleskopický terč s kyvnou hlavou

Výška od 35 mm do 350 mm

Obdobné použití jako u teleskopického terče jen s výhodou kyvné hlavy, díky které není potřeba používat spádové podložky. Terč sám srovná spád do 5 %.



Produkt je možné dodat zakázkově, informace na vyžádání.

Pevný terč pod dlažbu pro spáru 4 mm

Terče s pevně danou výškou (14 mm) se používají na místech kde postačuje jen mírné odsazení dlažby od izolace (konstrukce).



kód zboží	výška (mm)	průměr (mm)	cena Kč/ks
PT14	14	120 (100)	9

Rektifikační podložka na pevný plastový terč

V případě, že podklad není rovný, používají se pro vyrovnání rektifikační podložky, které jsou vysoké 3 mm.



kód zboží	výška (mm)	průměr (mm)	cena Kč/ks
PT003	3	150	7

Gumový terč pod dlažbu pro spáru 4 mm

Gumový terč pod dlažbu se používá pro výšky 8 mm. Tlumí také přenos vibrací.



kód zboží	výška (mm)	průměr (mm)	cena Kč/ks
GM008	8	120 (100)	22

Terč pod dlažbu pevný

Terč s pevně danou výškou od 10–19 mm se používá na místech kde jsou jen mírné nerovnosti a minimální odsazení povrchu pochozí vrstvy oproti podkladu.

Terč pod dlažbu gumový

Terč s pevně danou výškou 8 mm se používá v místech kde se může ponechat stávající spád. Gumový terče tlumí přenos vibrací z pochozích střeš a teras.

Teleskopický terč Pedall


Teleskopické terče s možností pevné a kyvné hlavy. Používají se na místech kde chceme docílit přesného vyrovnání oproti podkladu a je potřeba vymezit rozdíl mezi stávající a pochozí plochou. Terče se vyrábějí od 20 až do 230 mm. Tímto terčem je možné osadit keramickou, betonovou, ale i dřevěnou terasu bez nutnosti výměny za jiný typ.

Rektifikační podložka pod pevný terč

V případě, že nestačí pro vyrovnání použít samostatně pevný terč, je dále možnost použít k vyrovnání rektifikační podložku výšky 3 mm, která je dělitelná na 1/4.

Schéma pokládky a použití pevných terčů

flon 14,17,19



Pro vyrovnání dlažby oproti spádovanému podkladu je potřeba podložky skládat na sebe. Pro přesné vyrovnání se přidávají k pevným terčům rektifikační podložky výšky 3 mm.

Schéma pokládky terčů dle rozměru dlažby

Skladbu terčů nutno konzultovat s obchodem.





Schéma pokládky tel. terčů v rozích

Vlastní pokládku keramické dlažby do terčů lze provádět několika možnými způsoby – viz přiložená schémata.

Schéma A představuje pokládku s velkým počtem zařízení základen terčů a částečným odlomením distančních zářezek.

Schéma B představuje pokládku s menším počtem zařízení základen terčů a částečným odlomením distančních zářezek.

Schéma C představuje pokládku bez zařízení základen terčů a s částečným odlomením distančních zářezek.





Bluetech



Bluetech Vintage Charbon 60×60 cm



Design 60×60 cm



Vintage Plain 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Epoque



Epoque Bois Brown 40×120 cm



Epoque Bois Grey 40×120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
40×120	0,72	20	ano	1999 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Plant



Plant Out 2. 0 ash


40 x 120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
40x120	0,96	20	ano	1649 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Larix



Natural

60 x 60 cm



Shade

60 x 60 cm




Natural

40 x 120 cm



Sun

40 x 120 cm



Sun

60 x 60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
40x120	0,96	20	ano	1999 Kč
60x60	0,72	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Pietre di Borgogna



Diamante Strutt 60×60 cm



Sabbia Strutt 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Wood2



Dust 60×60 cm



Tobacco 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Woodtime



Carpino 40 x 120 cm



Castagno 40 x 120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
40x120	0,5	20	ano	2099 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Geobrick



Bruges 60 x 60 cm



Canossa 60 x 60 cm



Groningen 60 x 60 cm



Siena 60 x 60 cm



Volterra 60 x 60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60x60	0,72	20	ano	1499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Two



Desert 60×60 cm



Ocean 60×60 cm



Forest 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Uptown



Morning Side 50×100 cm



Hamilton 50×100 cm



Hudson 50×100 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
50×100	0,5	20	ne	1399 Kč
50×100	0,5	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Factory



Black 60×60 cm



Greige 60×60 cm



Grey 60×60 cm



Beige 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ne	1299 Kč
60×60	0,72	20	ano	1399 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Geotech



Beige 60×60 cm



Beige 60×120 cm



Smoke 60×60 cm



Smoke 60×120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1399 Kč
60×120	0,72	20	ano	1799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Icon




Beige 60×60 cm Silver 60×60 cm Smoke 60×60 cm Decor 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60 DEC	0,72	20	ano	1449 Kč
60×60	0,72	20	ano	1399 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Tikal



Bianco 30×120 cm Beige 30×120 cm



Noce 30×120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
30×120	0,72	20	ano	1699 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Treverkmade



MMNL 40 x 120 cm




MMNM 40 x 120 cm



MMQQ 40 x 120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
40x120	0,48	20	ano	1499 Kč


K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Treverkhome



MH61 60 x 60 cm



MH62 60 x 60 cm



MLUF 40 x 120 cm



MH63 60 x 60 cm



MH64 60 x 60 cm



MLUG 40 x 120 cm



MLUH 40 x 120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60x60	0,72	20	ne	1199
60x60	0,72	20	ano	1399
40x120	0,48	20	ano	1499

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



MLUJ 40 x 120 cm



Multiquartz



Beige 60×60 cm



Gray 60×60 cm



White 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ne	1349 Kč
60×60	0,72	20	ano	1449 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Cotto toscana



MMXS (Grigio Chiaro) 50×100 cm



MMXV (Rosa) 50×100 cm



MMXU (Rosso) 50×100 cm



MMXT (Grigio Scuro) 50×100 cm



MMXR (Ocra) 50×100 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
50×100	0,5	20	ano	1499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Mystone Pietra Italia



MHD5 (Beige)

40 x 120 cm



MHE0 (Grigio)

40 x 120 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
40x120	0,48	20	ano	1649 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Plaster



MMCM

60 x 60 cm



MMCN

60 x 60 cm



MMCP

60 x 60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60x60	0,72	20	ano	1449 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Bernina



Beige 60×60 cm



Gray 60×60 cm



Greige 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Cádiz



Chalk multicolor 60×60 cm



Sand 60×60 cm



Grey multicolor 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1599 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Tucson



Light rock 60×60 cm



Sunny rock 60×60 cm



Warm rock 60×60 cm



Black rock 60×60 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



My Earth



Light beige multicolor 60×60 cm




Beige multicolour 60×60 cm



Light beige multicolor 40×80 cm



Beige multicolour 40×80 cm



Grey multicolor 60×60 cm



Anthracite multicolour 60×60 cm



Grey multicolor 40×80 cm

rozměr v cm	m ² v balení	tloušťka v mm	rektifikováno	akční cena s DPH
60×60	0,72	20	ano	1299 Kč
40×80	0,64	20	ano	1349 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Anthracite multicolour 40×80 cm



Použití – prvek s univerzálním použitím určený jako dlažba na podlahu i na stěnu.



Mrazuvzdornost – ikona značí, že daná série je i pro venkovní použití v našich klimatických podmínkách, tzn. že vlivem mrazu nedojde k jejímu poškození.



Rektifikovaná dlažba – ikona značí, že hrany dlažby byly při finálním procesu výroby zaříznuty na přesný rozměr. Tato úprava dlažeb umožňuje pokládku s minimální spárou (2–3 mm).



Protiskluznost dlažby – ikona značí, zda lze použít pro pracovní podlahy dle předpisu BGR 181 (DIN 51130).

R11

R11 – venkovní prostory, venkovní schody, kuchyně škol, mycí linky, ...



B

B – sprchy, schody mimo bazény, dno bazénu hl. do 80 cm



C

C – schody do vody, šikmé okraje bazénů, průchozí bazény

Odstínové odchylky – záměrné nebo možné kolísání odstínů barev, struktury povrchu, kresby nebo barevnosti dekorace.



V2 V2 – malé odchylky



V3 V3 – velké odchylky



V4 V4 – velké a zcela nahodilé odchylky





Další nabídku **sanitárního a topenářského** vybavení naleznete v našich produktových katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk