

**zehnder**

always the  
best climate

Vždy to nejlepší klima pro

# KLASICKÝ I MODERNÍ STYL

Zehnder Charleston, Zehnder Roda



## Jedinečná nadčasovost v interiéru

Zehnder Charleston - originál mezi článkovými trubkovými radiátory. Přesvědčuje svým transparentním vzhledem, nadčasovou elegancí a vysokým komfortem. Poskytuje příjemné sálavé teplo, které promění Váš obytný prostor v oázu dobré pohody.

Je vhodný do téměř každého interiéru. Odpovídá individuálním požadavkům pro nejrůznější využití a je zaslouženě již po mnoho let úspěšně používán ve všech oblastech staveb. Žádný jiný radiátor není tak variabilní. Zehnder Charleston, Made in Germany.



# Zehnder Charleston

Ocelové trubkové radiátory Zehnder Charleston jsou souhmem jedinečných vlastností jako je vysoká kvalita, nadčasový moderní design, jednoduché čištění zaručující vysokou hygienu a velká rozmanitost modelů. Jsou k dodání ve více než 50 barevných odstínech.

Vyrábí se z přesných ocelových kulatých trubek o  $\varnothing$  25 mm. Jsou k dodání v nejžádanějších rozměrech, uvedených na následujících stranách tohoto katalogu, stejně jako v další široké škále rozměrů „na míru“ s výškou od 190 do 3000 mm, s 5-ti hloubkami od 62 do 210 mm (2 až 6-ti trubkové provedení) a jakoukoliv délkou (počet článků x 46 mm). Vysokou variabilitu podtrhuje více než 35 různých způsobů připojení včetně provedení s integrovaným ventilem Completo.

Nabídka dále zahrnuje modely pro rekonstrukce Zehnder Charleston Retrofit, umožňující snadnou výměnu starých radiátorů. Kombinací výkonného radiátoru Zehnder Charleston s lavicí získáte jedno z nejužitečnějších míst k sezení na světě. Díky velkému tepelnému výkonu radiátorů Zehnder Charleston docílíte příjemného tepla i ve velkých koupelnách. Do předsíně, chodby nebo ložnice se ideálně hodí radiátor se zrcadlem. Architektuře prostoru se přizpůsobí radiátor do oblouku, rohový nebo volně stojící v prostoru resp. před prosklenou plochou.



Completo s integrovaným ventilem



Do oblouku, v průhledném laku Technoline



Zehnder Charleston Bench (s lavicí)



Zehnder Charleston Bar  
s chromovaným držákem



Zehnder Charleston Mirror se zrcadlem



Zdravé bydlení pro naše děti

## Klasika i pro veřejný sektor

Zehnder Charleston odpovídá individuálním požadavkům rovněž pro veřejné stavby, ať se jedná o kanceláře, ateliéry, banky, školy, kulturní a zdravotnická zařízení nebo historické objekty.



# Zehnder Charleston

Při volbě radiátoru by měl být kladen důraz nejen na cenu, ale rovněž na kvalitu provedení. Deskové radiátory jen s jednou vrstvou lakování mohou ve vlhkém prostředí koupelny brzy korodovat. Zvolením radiátorů od švýcarského výrobce Zehnder získáte prvotřídní výrobek s 2-složkovým lakováním s dlouhou životností, mnohem vyšší odolností proti korozi a mechanickému poškození a hladším povrchem pro snadnější čištění.

Radiátory Zehnder Charleston nemají oproti klasickým deskovým radiátorům žádné ostré rohy, snižují tím ve školách a školkách nebezpečí poranění a úrazů a odpovídají směrnici zákonných úrazových pojišťoven.

Ke zvýšené čistotě a hygieně v nemocnicích a lékařských ordinacích přispívá Zehnder Charleston Clinic, umožňující díky větší vzdálenosti mezi články ještě snadnější a důkladnější čištění. Na přání lze radiátory Zehnder Charleston v bílé barvě dodat s antimikrobiálním povrchem TopCare, který chrání povrch radiátoru proti vytváření bakterií.



Zehnder Charleston Clinic pro zdravotnická zařízení



Foyer administrativní budovy



Školy, školky, vzdělávací zařízení



Rekonstrukce historických objektů

# Zehnder Charleston

## Vhodný pro nízkoteplotní soustavy

Radiátory Zehnder Charleston lze úspěšně použít i pro nízkoteplotní otopné soustavy, vytápěné tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem. Jejich dimenzováním na nízké přívodní teploty lze dosáhnout žádaných úspor při spotřebě tepelné energie. Většinu topné energie do okolí odevzdávají v podobě příjemného sálavého tepla. Pro účinnější přenos tepelné energie se doporučují především svislá otopná tělesa se svislým průtokem vody.









Originální design pro klasický i moderní styl. Nadčasová elegancie, vysoký komfort.



Snadné a dokonalé čištění (s využitím kartáče Zehnder)



Příjemně hřejivé sálavé teplo, krátká doba ohřevu, minimální víření prachu



Mnohostranné využití - široká škála rozměrů, tepelných výkonů, způsobů připojení a upevnění.



Speciální provedení: do oblouku, rohové, stojící, pro rozdělení prostoru, s lavicí, do koupelny, pozinkované pro vlhké prostory.

# Zehnder Charleston

Zehnder Charleston - originál mezi článkovými trubkovými radiátory. Přesvědčuje svým transparentním vzhledem, nadčasovou elegancí a vysokým komfortem. Poskytuje příjemné sálavé teplo, které promění Váš obytný prostor v oázu dobré pohody.






# Desatero předností



Dlouhá životnost  
- vysoká kvalita  
laserového  
svařování  
a 2-složkového  
lakování s 5-letou  
zárukou.



100% těsnost  
- lakování až po  
svaření tělesa  
(odpadají problémy  
s netěsností mezi  
články)



K dodání do 2-3  
týdnů ve více než  
50 barevných  
odstínech



Snadná a rychlá  
instalace - použitím  
rychloupínací sady  
Zehnder EasyFix



Bezpečná dodávka  
- balení v celistvém  
kartónu zabraňuje  
poškození, chrání  
radiátor i při  
dokončovacích  
pracích

**1. Zehnder Charleston, výška 600 mm, boční připojení s roztečí N = 534 mm**

| Model      |                       | H<br>výška<br>mm | L<br>délka<br>mm | B<br>hloubka<br>v mm | Výkon dle<br>EN 442 (W) | Cena Kč<br>bez DPH<br>RAL 9016 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 1 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 2 |
|------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3-trubkový | 3060-9-7610-xxxx-SMB  | 600              | 414              | 100                  | 549                     | 5.374                          | 6.588                              | 7.079                              |
|            | 3060-11-7610-xxxx-SMB | 600              | 506              | 100                  | 670                     | 6.466                          | 7.899                              | 8.499                              |
|            | 3060-13-7610-xxxx-SMB | 600              | 598              | 100                  | 792                     | 7.557                          | 9.208                              | 9.917                              |
|            | 3060-17-7610-xxxx-SMB | 600              | 782              | 100                  | 1036                    | 9.740                          | 11.827                             | 12.755                             |
|            | 3060-20-7610-xxxx-SMB | 600              | 920              | 100                  | 1218                    | 11.377                         | 13.792                             | 14.883                             |
|            | 3060-22-7610-xxxx-SMB | 600              | 1012             | 100                  | 1340                    | 12.469                         | 15.102                             | 16.303                             |
|            | 3060-26-7610-xxxx-SMB | 600              | 1196             | 100                  | 1584                    | 14.884                         | 18.069                             | 19.488                             |
|            | 3060-30-7610-xxxx-SMB | 600              | 1380             | 100                  | 1827                    | 17.067                         | 20.688                             | 22.326                             |
|            | 3060-34-7610-xxxx-SMB | 600              | 1564             | 100                  | 2071                    | 19.249                         | 23.307                             | 25.162                             |
| 4-trubkový | 4060-9-7610-xxxx-SMB  | 600              | 414              | 136                  | 719                     | 6.113                          | 7.475                              | 8.040                              |
|            | 4060-11-7610-xxxx-SMB | 600              | 506              | 136                  | 878                     | 7.368                          | 8.981                              | 9.672                              |
|            | 4060-13-7610-xxxx-SMB | 600              | 598              | 136                  | 1038                    | 8.624                          | 10.488                             | 11.304                             |
|            | 4060-17-7610-xxxx-SMB | 600              | 782              | 136                  | 1357                    | 11.135                         | 13.501                             | 14.569                             |
|            | 4060-20-7610-xxxx-SMB | 600              | 920              | 136                  | 1596                    | 13.018                         | 15.761                             | 17.017                             |
|            | 4060-22-7610-xxxx-SMB | 600              | 1012             | 136                  | 1756                    | 14.274                         | 17.268                             | 18.649                             |
|            | 4060-26-7610-xxxx-SMB | 600              | 1196             | 136                  | 2075                    | 17.017                         | 20.628                             | 22.261                             |
|            | 4060-30-7610-xxxx-SMB | 600              | 1380             | 136                  | 2394                    | 19.528                         | 23.642                             | 25.525                             |
|            | 4060-34-7610-xxxx-SMB | 600              | 1564             | 136                  | 2714                    | 22.039                         | 26.655                             | 28.789                             |

Pozn. Montážní sada EasyFix je součástí ceny a dodávky radiátorů, uvedených v tomto katalogu a označených kódem SMB na konci modelu.

Pozn. Pro objednávku provedení s připojením na levé straně, zaměňte kód 7610 za 1270 v označení modelu radiátoru (3060-9-1270-xxxx-SMB).

**2. Zehnder Charleston, výška 600 mm, pravé/levé spodní připojení Completto s int. ventilem**

| Model      |                       | H<br>výška<br>mm | L<br>délka<br>mm | B<br>hloubka<br>mm | Výkon dle<br>EN 442 (W) | Cena Kč<br>bez DPH<br>RAL 9016 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 1 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 2 |
|------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3-trubkový | 3060-9-V002-xxxx-SMB  | 600              | 414              | 100                | 549                     | 9.358                          | 10.572                             | 11.063                             |
|            | 3060-11-V002-xxxx-SMB | 600              | 506              | 100                | 670                     | 10.450                         | 11.883                             | 12.483                             |
|            | 3060-13-V002-xxxx-SMB | 600              | 598              | 100                | 792                     | 11.541                         | 13.192                             | 13.901                             |
|            | 3060-17-V002-xxxx-SMB | 600              | 782              | 100                | 1036                    | 13.724                         | 15.811                             | 16.739                             |
|            | 3060-20-V002-xxxx-SMB | 600              | 920              | 100                | 1218                    | 15.361                         | 17.776                             | 18.867                             |
|            | 3060-22-V002-xxxx-SMB | 600              | 1012             | 100                | 1340                    | 16.453                         | 19.086                             | 20.287                             |
|            | 3060-26-V002-xxxx-SMB | 600              | 1196             | 100                | 1584                    | 18.868                         | 22.053                             | 23.472                             |
|            | 3060-30-V002-xxxx-SMB | 600              | 1380             | 100                | 1827                    | 21.051                         | 24.672                             | 26.310                             |
|            | 3060-34-V002-xxxx-SMB | 600              | 1564             | 100                | 2071                    | 23.233                         | 27.291                             | 29.146                             |
| 4-trubkový | 4060-9-V002-xxxx-SMB  | 600              | 414              | 136                | 719                     | 10.097                         | 11.459                             | 12.024                             |
|            | 4060-11-V002-xxxx-SMB | 600              | 506              | 136                | 878                     | 11.352                         | 12.965                             | 13.656                             |
|            | 4060-13-V002-xxxx-SMB | 600              | 598              | 136                | 1038                    | 12.608                         | 14.472                             | 15.288                             |
|            | 4060-17-V002-xxxx-SMB | 600              | 782              | 136                | 1357                    | 15.119                         | 17.485                             | 18.553                             |
|            | 4060-20-V002-xxxx-SMB | 600              | 920              | 136                | 1596                    | 17.002                         | 19.745                             | 21.001                             |
|            | 4060-22-V002-xxxx-SMB | 600              | 1012             | 136                | 1756                    | 18.258                         | 21.252                             | 22.633                             |
|            | 4060-26-V002-xxxx-SMB | 600              | 1196             | 136                | 2075                    | 21.001                         | 24.612                             | 26.245                             |
|            | 4060-30-V002-xxxx-SMB | 600              | 1380             | 136                | 2394                    | 23.512                         | 27.626                             | 29.509                             |
|            | 4060-34-V002-xxxx-SMB | 600              | 1564             | 136                | 2714                    | 26.023                         | 30.639                             | 32.773                             |

Pozn. Příplatek za variantu připojení Completto je již zahrnut v ceně radiátoru.

Pozn. Montážní sada EasyFix je součástí ceny a dodávky radiátorů, uvedených v tomto katalogu a označených kódem SMB na konci modelu.

Pozn. Pro objednávku provedení s připojením na levé straně, zaměňte kód V002 za V001 v označení modelu radiátoru (3060-9-V001-xxxx-SMB).

Tepelné výkony měřené dle EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 °C)

Objednací kód radiátoru v barevném provedení se získá nahrazením xxxx 4-místným kódem barvy

Více informací, další velikosti a provedení viz ceník "Designové radiátory na míru - Technické údaje a ceny 2015 - CZ"

Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH


**3. Zehnder Charleston, výška 1800 / 2000 mm, středové připojení s roztečí 50 mm**

|            | Model                 | H<br>výška<br>mm | L<br>délka<br>mm | B<br>hloubka<br>mm | Výkon dle<br>EN 442 (W) | Cena Kč<br>bez DPH<br>RAL 9016 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 1 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 2 |
|------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2-trubkový | 2180-8-5410-xxxx-SMB  | 1792             | 368              | 62                 | 992                     | 11.447                         | 13.179                             | 13.930                             |
|            | 2180-10-5410-xxxx-SMB | 1792             | 460              | 62                 | 1240                    | 13.322                         | 15.429                             | 16.367                             |
|            | 2180-12-5410-xxxx-SMB | 1792             | 552              | 62                 | 1488                    | 15.430                         | 18.028                             | 19.153                             |
|            | 2180-14-5410-xxxx-SMB | 1792             | 644              | 62                 | 1736                    | 17.305                         | 20.278                             | 21.590                             |
|            | 2180-16-5410-xxxx-SMB | 1792             | 736              | 62                 | 1984                    | 19.181                         | 22.529                             | 24.029                             |
| 3-trubkový | 3180-10-5410-xxxx-SMB | 1800             | 460              | 100                | 1660                    | 17.937                         | 20.967                             | 22.367                             |
|            | 3180-12-5410-xxxx-SMB | 1800             | 552              | 100                | 1992                    | 20.967                         | 24.672                             | 26.351                             |
|            | 3180-14-5410-xxxx-SMB | 1800             | 644              | 100                | 2324                    | 23.765                         | 28.030                             | 29.988                             |
| 2-trubkový | 2200-8-5410-xxxx-SMB  | 1992             | 506              | 136                | 1104                    | 12.419                         | 14.346                             | 15.193                             |
|            | 2200-10-5410-xxxx-SMB | 1992             | 598              | 136                | 1380                    | 4.997                          | 5.439                              | 5.545                              |
|            | 2200-12-5410-xxxx-SMB | 1992             | 690              | 136                | 1656                    | 16.888                         | 19.777                             | 21.048                             |
|            | 2200-14-5410-xxxx-SMB | 1992             | 782              | 136                | 1932                    | 19.006                         | 22.319                             | 23.802                             |
|            | 2200-16-5410-xxxx-SMB | 1992             | 920              | 136                | 2208                    | 21.125                         | 24.862                             | 26.556                             |
| 3-trubkový | 3200-10-5410-xxxx-SMB | 2000             | 1012             | 136                | 1830                    | 19.073                         | 22.331                             | 23.843                             |
|            | 3200-12-5410-xxxx-SMB | 2000             | 1196             | 136                | 2196                    | 22.331                         | 26.309                             | 28.124                             |
|            | 3200-14-5410-xxxx-SMB | 2000             | 1380             | 136                | 2562                    | 25.357                         | 29.940                             | 32.058                             |

Pozn. Příplatek za variantu středového připojení je již zahrnut v ceně radiátoru.

Pozn. Montážní sada EasyFix je součástí ceny a dodávky radiátorů, uvedených v tomto katalogu a označených kódem SMB na konci modelu.

Pozn. Pro objednávku provedení s přívodem na levé straně, zaměňte kód 5410 za 3470 v označení modelu radiátoru (2180-8-3470-xxxx-SMB).


**Návrh armatur pro připojení Zehnder Charleston**
**1. boční připojení**

Termostatická hlavice SH,  
bílá, 819080, 713,- Kč bez DPH

Odvzdušňovací ventil,  
chrom, 816070, 132,- Kč bez DPH

Rohový ventil AV9,  
nikl, 835100, 605,- Kč bez DPH

Šroubení pro zpátečku rohové Combi3,  
nikl, 838000, 410,- Kč bez DPH

**2. připojení Completo**

Termostatická hlavice SH,  
bílá, 819080, 713,- Kč bez DPH

2x Šroubení pro zpátečku rohové Combi3,  
nikl, 838000, 410,- Kč bez DPH

**3. středové připojení**

Termostatická hlavice SH,  
chrom, 819088, 1.001,- Kč bez DPH

Odvzdušňovací ventil, chrom,  
816070, 132,- Kč bez DPH

Připojovací armatura rohová s roztečí  
50mm, chrom, 841158,  
3.185 Kč bez DPH

Další varianty armatur design bílá, chrom, viz ceník "Designové radiátory na míru - Technické údaje a ceny 2015 - CZ"

## Naprostá čistota tvarů

Zehnder Roda / Zehnder Roda Compact: otopná stěna moderního vzhledu a novodobé techniky. Přednosti radiátoru, složeného z jednotlivých trubek, se elegantním způsobem spojují se vzhledem plochého radiátoru.



## Zehnder Roda

Designový radiátor Zehnder Roda přesvědčuje svým moderním vzhledem a dokonalým výrobním opracováním. Jemně zaoblené ploché trubky 70 × 11 mm působí výrazným dojmem kvality. V kombinaci se 4 mm vzduchovou mezerou a nízkým obsahem vody zajistí velmi rychlé a účinné vytápění všech kanceláří a obytných prostor. Jsou dostupné v široké škále velikostí a možností připojení, v 1-řadém a 2-řadém, svislém a vodorovném provedení. Umožňují jednoduché čištění, zaručující vysokou hygienu.

Obzvláště výkonné je kompaktní těleso Zehnder Roda Compact, dodávané ve dvouřadém vodorovném provedení s dvěma řadami vnitřních lamel, vrchní krycí mřížkou v barvě radiátoru, integrovaným ventilem a mnoha možnostmi připojení. Exkluzivně působí těleso s chromovanou krycí mřížkou, dodávanou na přání.

Obě varianty těles Zehnder Roda a Zehnder Roda Compact jsou dostupné v téměř 50 barevných odstínech. Jejich využití lze rozšířit pomocí praktických magnetických doplňků jako jsou háčky a držáky na ručníky.




Zehnder Roda Compact s výjimečně vysokým výkonem

# Zehnder Roda



Moderní vzhled  
- dokonalé výrobní  
opracování jemně  
zaoblených  
plochých trubek



Velmi rychlé  
a účinné vytápění  
s příjemným  
sálavým teplem



Snadné čištění  
(zvláště u variant  
bez lamel)



Rozšířené možnosti  
využití - díky  
praktickým  
doplňkům



Kompletní dodávka  
včetně montážní  
sady




# Desatero předností



Vhodný pro každou příležitost díky velké šíři rozměrů, způsobů připojení a barevných variant




Výjimečně vysoký výkon modelů Zehnder Roda Compact



Vzhled a bezpečnost - modely Zehnder Roda Compact dodávány včetně designové krycí mřížky



K dodání do 3-4 týdnů



Téměř 50 brilantních barevných odstínů

**1. Zehnder Roda horizontální, výška 592 mm, boční připojení s roztečí N = 543 mm**

| Model                 | H<br>výška<br>mm | L<br>délka<br>mm | B<br>hloubka<br>mm | Výkon dle<br>EN 442 (W) | Cena Kč<br>bez DPH<br>RAL 9016 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 1 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 2 |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ROH60-600-7610-xxxx   | 592              | 600              | 47                 | 399                     | 6.569                          | 7.883                              | 8.540                              |
| ROH60-800-7610-xxxx   | 592              | 800              | 47                 | 532                     | 7.134                          | 8.561                              | 9.274                              |
| ROH60-900-7610-xxxx   | 592              | 900              | 47                 | 599                     | 7.417                          | 8.900                              | 9.642                              |
| ROH60-1000-7610-xxxx  | 592              | 1000             | 47                 | 665                     | 7.700                          | 9.240                              | 10.010                             |
| ROH60-1200-7610-xxxx  | 592              | 1200             | 47                 | 798                     | 8.266                          | 9.919                              | 10.746                             |
| ROH60-1400-7610-xxxx  | 592              | 1400             | 47                 | 931                     | 8.831                          | 10.597                             | 11.480                             |
| ROH60-1600-7610-xxxx  | 592              | 1600             | 47                 | 1064                    | 9.397                          | 11.276                             | 12.216                             |
| ROHD60-600-7610-xxxx  | 592              | 600              | 55                 | 641                     | 10.388                         | 12.466                             | 13.504                             |
| ROHD60-800-7610-xxxx  | 592              | 800              | 55                 | 855                     | 11.452                         | 13.742                             | 14.888                             |
| ROHD60-900-7610-xxxx  | 592              | 900              | 55                 | 962                     | 11.984                         | 14.381                             | 15.579                             |
| ROHD60-1000-7610-xxxx | 592              | 1000             | 55                 | 1069                    | 12.516                         | 15.019                             | 16.271                             |
| ROHD60-1200-7610-xxxx | 592              | 1200             | 55                 | 1283                    | 13.580                         | 16.296                             | 17.654                             |
| ROHD60-1400-7610-xxxx | 592              | 1400             | 55                 | 1497                    | 14.644                         | 17.573                             | 19.037                             |
| ROHD60-1600-7610-xxxx | 592              | 1600             | 55                 | 1710                    | 15.708                         | 18.850                             | 20.420                             |

Pozn. Montážní sada je součástí ceny a dodávky radiátoru.

Pozn. Pro objednávku provedení s připojením na levé straně, zaměňte kód 7610 za 1270 v označení modelu radiátoru (ROH60-600-1270-xxxx).

**2. Zehnder Roda Compact horizontální, výška 521, 592 mm, připojení Completo s int. ventilem**

| Model                    | H<br>výška<br>mm | L<br>délka<br>mm | B<br>hloubka<br>mm | Výkon dle<br>EN 442 (W) | Cena Kč<br>bez DPH<br>RAL 9016 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 1 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 2 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ROHLD-052-600-V171-xxxx  | 521              | 600              | 111                | 887                     | 18.223                         | 21.868                             | 23.690                             |
| ROHLD-052-800-V171-xxxx  | 521              | 800              | 111                | 1182                    | 20.727                         | 24.872                             | 26.945                             |
| ROHLD-052-900-V171-xxxx  | 521              | 900              | 111                | 1330                    | 21.978                         | 26.374                             | 28.571                             |
| ROHLD-052-1000-V171-xxxx | 521              | 1000             | 111                | 1478                    | 23.230                         | 27.876                             | 30.199                             |
| ROHLD-052-1200-V171-xxxx | 521              | 1200             | 111                | 1774                    | 25.734                         | 30.881                             | 33.454                             |
| ROHLD-052-1400-V171-xxxx | 521              | 1400             | 111                | 2069                    | 28.237                         | 33.884                             | 36.708                             |
| ROHLD-052-1600-V171-xxxx | 521              | 1600             | 111                | 2365                    | 30.740                         | 36.888                             | 39.962                             |
| ROHLD-060-600-V171-xxxx  | 592              | 600              | 111                | 976                     | 19.677                         | 23.612                             | 25.580                             |
| ROHLD-060-800-V171-xxxx  | 592              | 800              | 111                | 1301                    | 22.496                         | 26.995                             | 29.245                             |
| ROHLD-060-900-V171-xxxx  | 592              | 900              | 111                | 1463                    | 23.905                         | 28.686                             | 31.077                             |
| ROHLD-060-1000-V171-xxxx | 592              | 1000             | 111                | 1626                    | 25.314                         | 30.377                             | 32.908                             |
| ROHLD-060-1200-V171-xxxx | 592              | 1200             | 111                | 1951                    | 28.133                         | 33.760                             | 36.573                             |
| ROHLD-060-1400-V171-xxxx | 592              | 1400             | 111                | 2276                    | 30.952                         | 37.142                             | 40.238                             |
| ROHLD-060-1600-V171-xxxx | 592              | 1600             | 111                | 2602                    | 33.770                         | 40.524                             | 43.901                             |

Pozn. Příplatek za variantu připojení Completo je již zahrnut v ceně radiátoru.

Pozn. Montážní sada je součástí ceny a dodávky radiátoru.

Pozn. Pro objednávku provedení s připojením na levé straně, zaměňte kód V171 za V170 v označení modelu radiátoru (ROHLD-052-600-V170-xxxx).

Tepelné výkony měřené dle EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 °C)

Objednací kód radiátoru v barevném provedení se získá nahrazením xxxx 4-místným kódem barvy

Více informací, další velikosti a provedení viz ceník "Designové radiátory na míru - Technické údaje a ceny 2015 - CZ"

Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH



### 3. Zehnder Roda vertikální, výška 1800, 2000 mm, středové připojení s roztečí 50 mm


| Model                | H<br>výška<br>mm | L<br>délka<br>mm | B<br>hloubka<br>mm | Výkon dle<br>EN 442 (W) | Cena Kč<br>bez DPH<br>RAL 9016 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 1 | Cena Kč<br>bez DPH<br>kat. barev 2 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ROV180-5-5410-xxxx   | 1800             | 370              | 47                 | 710                     | 9.362                          | 10.942                             | 11.732                             |
| ROV180-6-5410-xxxx   | 1800             | 444              | 47                 | 852                     | 10.125                         | 11.858                             | 12.724                             |
| ROV180-8-5410-xxxx   | 1800             | 592              | 47                 | 1136                    | 11.650                         | 13.688                             | 14.706                             |
| ROV180-10-5410-xxxx  | 1800             | 740              | 47                 | 1420                    | 13.175                         | 15.518                             | 16.689                             |
| ROVD180-5-5410-xxxx  | 1800             | 370              | 55                 | 1030                    | 15.784                         | 18.648                             | 20.081                             |
| ROVD180-6-5410-xxxx  | 1800             | 444              | 55                 | 1236                    | 17.308                         | 20.477                             | 22.062                             |
| ROVD180-8-5410-xxxx  | 1800             | 592              | 55                 | 1648                    | 20.446                         | 24.243                             | 26.141                             |
| ROVD180-10-5410-xxxx | 1800             | 740              | 55                 | 2060                    | 23.524                         | 27.936                             | 30.143                             |
| ROV200-5-5410-xxxx   | 2000             | 370              | 47                 | 775                     | 9.844                          | 11.520                             | 12.359                             |
| ROV200-6-5410-xxxx   | 2000             | 444              | 47                 | 930                     | 10.675                         | 12.518                             | 13.439                             |
| ROV200-8-5410-xxxx   | 2000             | 592              | 47                 | 1240                    | 12.337                         | 14.512                             | 15.600                             |
| ROV200-10-5410-xxxx  | 2000             | 740              | 47                 | 1550                    | 13.999                         | 16.506                             | 17.760                             |
| ROVD200-5-5410-xxxx  | 2000             | 370              | 55                 | 1125                    | 16.639                         | 19.674                             | 21.192                             |
| ROVD200-6-5410-xxxx  | 2000             | 444              | 55                 | 1350                    | 18.336                         | 21.711                             | 23.398                             |
| ROVD200-8-5410-xxxx  | 2000             | 592              | 55                 | 1800                    | 21.730                         | 25.784                             | 27.810                             |
| ROVD200-10-5410-xxxx | 2000             | 740              | 55                 | 2250                    | 25.124                         | 29.856                             | 32.223                             |

Pozn. Příplatek za variantu středového připojení je již zahrnut v ceně radiátoru.


Pozn. Montážní sada je součástí ceny a dodávky radiátoru.

Pozn. Pro objednávku provedení s přívodem na levé straně, zaměňte kód 5410 za 3470 v označení modelu radiátoru (ROV180-5-3470-xxxx).


#### 1. připojení boční



#### 2. připojení Completo s integrovaným ventilem



#### 3. připojení středové 50mm



### Návrh armatur pro připojení Zehnder Roda / Zehnder Roda Compact

#### 1. boční připojení

Termostatická hlavice SH,  
bílá, 819080, 713 Kč bez DPH

Rohový ventil AV9,  
nikl, 835100, 605 Kč bez DPH

Šroubení pro zpátečku rohové Combi3,  
nikl, 838000, 410 Kč bez DPH

#### 2. připojení Completo

Termostatická hlavice SH,  
bílá, 819080, 713 Kč bez DPH

2x Šroubení pro zpátečku rohové Combi3,  
nikl, 838000, 410 Kč bez DPH

#### 3. středové připojení

Termostatická hlavice SH,  
chrom, 819088, 1.001 Kč bez DPH


Připojovací armatura rohová s roztečí  
50mm, chrom, 841158,  
3.185 Kč bez DPH

Další varianty armatur design bílá, chrom, viz ceník "Designové radiátory na míru - Technické údaje a ceny 2015 - CZ"

# Komfort, zdraví a energetická účinnost

## Designové radiátory - teplo v té nejkrásnější podobě

Celý náš život je založen na teple. Teplo je naše vášeň. V naší více než 100-leté výrobní historii nás tato vášeň stále znovu inspirovala k inovacím radiátorů, udávající směr celého odvětví - jako např. ocelové trubkové radiátory nebo koupelňové radiátory, které jsme vyvinuli a začali vyrábět jako první. Radiátory od společnosti Zehnder vytvoří Váš domov nejen teplejší, ale i krásnější. Není divu, vždyť byly navrženy slavnými designéry. A přitom funkčnost, vyžadovaná pro jednotlivé prostory jako je koupelna, kuchyně, toaleta a fitness není opomíjena, naopak je u výrobků Zehnder samozřejmá.



### Koupelňové radiátory

Příkladem koupelňového tělesa je jedinečný radiátor **Zehnder Yucca Asym**.

Se svislými sběrnými trubkami, umístěnými vlevo nebo vpravo, uvolňuje asymetrický radiátor Zehnder Yucca nejen atmosféru v koupelně. Asymetrie má rovněž funkční výhodu: také velké ručníky je možné pohodlně zavěsit ze strany. Výjimečně čistý vzhled, velice praktický tvar. Asymetrické radiátory Zehnder Yucca jsou nabízené v chromovaném i mnoha dalších povrchových provedení a barvách.



### Radiátory pro obytné prostory

Ukázkou praktického a osobitého designu je pak **Zehnder Excelsior**.

S klasicky elegantním radiátorem Zehnder Excelsior lze realizovat nejrůznější prostorové koncepty. Se svými plochými oválnými trubkami působí lehce a decentně. Díky svému čistému, decentnímu tvaru radiátor perfektně zapadá do stylu místnosti. Lehce a transparentně působí také v provedení rozdělující prostor.

## Komfortní větrání s rekuperací tepla - čerstvý a čistý vzduch

Systém komfortního větrání s rovnoměrnou výměnou znečištěného a čerstvého vzduchu s rekuperací tepla získává z odváděného vzduchu až 95% tepla zpět a předává ho přiváděnému čerstvému vzduchu. Ten je navíc v závislosti na ročním období předehříván nebo předchlazován, zvlhčován nebo odvlhčován.



#### 1. Zajišťuje čerstvý a čistý vzduch

Do interiéru je nepřetržitě přiváděn čerstvý čistý vzduch, který podporuje pohodu, spánek, schopnost koncentrace a výkonnost. Vzduch v místnosti bez průvanu zamezuje nachlazení, víření prachu a prospívá našemu zdraví.

#### 2. Šetří až 50 % nákladů na vytápění

Teprve se systémem větrání má vzduchotěsný plášť domu smysl - a také se vyplatí. Díky zpětnému získávání až 95% tepla z odváděného vzduchu a jeho předávání přiváděnému vzduchu (rekuperaci) lze ušetřit až 50% nákladů na vytápění.

#### 3. Zamezuje vzniku plísní

Automaticky je odváděn vydýchaný vzduch, pachy, CO<sub>2</sub> a nadměrná vlhkost, vyprodukovaná dýcháním, vařením nebo sprchováním. Redukcí zvýšené vlhkosti se zamezuje tvorbě plísní, vznikající při nedostatečném větrání.


#### 4. Chrání před prachem, pylem a hlukem

Díky jemným filtrům větracích jednotek, které zachycují jemný prach a pyl si mohou oddechnout také alergici. Entalpické výměníky Zehnder pro zpětné získávání vlhkosti zabraňují vysoušení vzduchu v zimním období.

Více informací a bezplatnou nabídku systému větrání získáte na [www.zehnder.cz](http://www.zehnder.cz); [info@zehnder.cz](mailto:info@zehnder.cz), T +420 383 136 222, M +421 731 414 443

# Přehled barev

## Standard











|   |   |
|---|---|
|  | <b>Bílá (Traffic White)</b><br>9016* / RAL 9016 |
|---|---|

## Kategorie barev 1

### Architectural

|   |                                       |   |  |   |   |   |                                      |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>Pure White</b><br>9010* / RAL 9010 |  | <b>Anthracite Grey</b><br>7016* / RAL 7016 |  | <b>Traffic Black</b><br>9217 / RAL 9017 |  | <b>Jet Black</b><br>9005* / RAL 9005 |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|

### Natural










|   |   |   |  |   |                           |   |                        |
|---|---|---|--|---|---------------------------|---|------------------------|
|  | <b>Edelweiss</b><br>0067                |  | <b>Cream</b><br>9001* / RAL 9001           |  | <b>Pergamon</b><br>0081*  |  | <b>Jasmin</b><br>0072  |
|  | <b>Oyster White</b><br>1013* / RAL 1013 |  | <b>Grey White</b><br>9002* / RAL 9002      |  | <b>Manhattan</b><br>0077* |  | <b>Natura</b><br>0035* |
|  | <b>Bahama</b><br>0054*                  |  | <b>Chocolate Brown</b><br>8017* / RAL 8017 |   |                           |   |                        |

### Tonic











|   |   |   |                                      |   |                                     |
|---|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | <b>Traffic Yellow</b><br>1023* / RAL 1023 |  | <b>Flame Red</b><br>3000* / RAL 3000 |  | <b>Ruby Red</b><br>3003* / RAL 3003 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|

## Kategorie barev 2













### Architectural

|   |                                |   |                             |   |                                 |   |                           |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|
|  | <b>White Matt</b><br>0556      |  | <b>White Quartz</b><br>0521 |  | <b>White Aluminium</b><br>9006* |  | <b>Titane</b><br>0335*    |
|  | <b>Grey Aluminium</b><br>9007* |  | <b>Anthracite</b><br>0346   |  | <b>Volcanic</b><br>0336         |  | <b>Black Matt</b><br>0557 |
|  | <b>Black Quartz</b><br>0550    |   |                             |   |                                 |   |                           |

### Natural

|   |                               |   |   |   |                            |   |                             |
|---|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|
|  | <b>Chinchilla</b><br>0064     |  | <b>Petal</b><br>0510*                   |  | <b>Sand Quartz</b><br>0522 |  | <b>Beige Quartz</b><br>0523 |
|  | <b>Caramel Quartz</b><br>0511 |  | <b>Terracotta Quartz</b><br>0512        |  | <b>Gold Look</b><br>0514*  |  | <b>Brown Quartz</b><br>0529 |
|  | <b>Dark Brown</b><br>0847     |  | <b>Technoline<sup>1)</sup></b><br>0325* |   |                            |   |                             |

### Tonic

|   |                                |   |                              |   |   |   |                               |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
|  | <b>Lemon</b><br>0515*          |  | <b>Orange Quartz</b><br>0528 |  | <b>Lichen</b><br>8723 / NCS-S-2010-G60Y     |  | <b>Spring Green</b><br>0846   |
|  | <b>Mauve</b><br>0517*          |  | <b>Violet</b><br>0518*       |  | <b>Strawberry</b><br>3770 / NCS-S-2065-R20B |  | <b>Dark Purple</b><br>0848    |
|  | <b>Amethyst Quartz</b><br>0516 |  | <b>Pacific Blue</b><br>0519  |  | <b>Horizon Blue</b><br>0520*                |  | <b>Prussian Blue</b><br>0555* |

## Vysvětlivky

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Název barvy</b><br>Označení Zehnder / standardní označení<br>Zehnder EDI označení |
|---|--|

<sup>1)</sup> Pouze pro radiátory Zehnder Charleston  
\* Tyto barvy jsou lesklé, všechny ostatní barvy jsou matné.

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků.  
U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám (v barevném odstínu a lesku).  
RAL a NCS jsou označení výrobců barev.

Váš prodejce: