



hydraulic flow
control



Flamco
COMAP

Ceník 07/2022
CZK



FLAMCO A COMAP JSOU SOUČÁSTÍ NADNÁRODNÍ SKUPINY AALBERTS

HYDRONIC FLOW CONTROL

Společnosti COMAP a FLAMCO tvoří klastr Hydronic Flow Control skupiny Aalberts.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST OD ZDROJE PO SPOTŘEBIČ

Aalberts hydronic flow control spolupracuje se svými zákazníky na vývoji bezproblémových energeticky účinných hydronických systémů pro jejich požadavky na budovy. Jsme zapojeni do všech kroků životního cyklu budovy.




hydronic flow
control

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OD ZDROJE PO SPOTŘEBIČ

TECHNOLOGIE KOTELEN

DISTRIBUCE TEPLA A CHLADU



OBJEDNÁVKY & LOGISTIKA

FLAMCO

COMAP

OBJEDNÁVKY



flamco.cz@aalberts-hfc.com



sklad.praha@aalberts-hfc.com



flamco.sk@aalberts-hfc.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Ing. Libor DADÁK

Vedoucí zákaznického servisu

+420 / 775 703 599

libor.dadak@aalberts-hfc.com

Michal ČERNÝ

+420 / 724 707 074

sklad.praha@aalberts-hfc.com

Zdena STOČKOVÁ

+420 / 777 731 122

zdena.stockova@aalberts-hfc.com

Martina KAISEROVÁ

+420 / 777 731 123

martina.kaiserova@aalberts-hfc.com

REKLAMACE DODÁVEK

Rudolf DRTINA

+420 / 777 731 121

rudolf.drtina@aalberts-hfc.com

Jakub BUCHAL

+420 / 777 635 500

jakub.buchal@aalberts-hfc.com

NABÍDKY



Adéla ARMELLINI

+420 / 777 731 083

adela.armellini@aalberts-hfc.com



Monika LIESKOVSKÁ

+421 / 908 515 745

monika.lieskovska@aalberts-hfc.com

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Jan BATÍK

Vedoucí technického oddělení

+420 / 775 311 465

jan.batik@aalberts-hfc.com

Ing. Roman ŠKOLNÍK

Technický konzultant

+420 / 777 731 302

roman.skolnik@aalberts-hfc.com

Jan KADLEČEK

Technický konzultant

+420 / 739 067 990

jan.kadlecek@aalberts-hfc.com

SERVIS

Ing. Vladislav FERST

Vedoucí servisního oddělení

+420 / 777 731 300

vladislav.ferst@aalberts-hfc.com

Tomáš BORTLÍK

Servisní technik

+420 / 777 731 698

tomas.bortlik@aalberts-hfc.com

MARKETING

Ing. Petra GRUNTOVÁ

Vedoucí marketingového oddělení

+420 / 778 512 061

petra.gruntova@aalberts-hfc.com

OBCHOD

VELKOOBCHOD

Ing. Ivan NOVÁK

Vedoucí velkobchodního prodeje
+420 / 777 731 120
ivan.novak@aalberts-hfc.com

Jiří HARTMANN

Obchodně technický zástupce
+420 / 602 236 944
jiri.hartmann@aalberts-hfc.com

Anna SOUČKOVÁ

Obchodně technický zástupce
+420 / 601 383 800
anna.souckova@aalberts-hfc.com

Veronika KAŇKOVSKÁ

Obchodně technický zástupce
+420 / 725 707 207
veronika.kankovska@aalberts-hfc.com

Mgr. Jana BAŽÍKOVÁ

Vedoucí prodeje
+421 / 948 149 541
jana.bazikova@aalberts-hfc.com

Miroslav ŠPALEK

Obchodně technický zástupce
+421 / 944 222 512
miroslav.spalek@aalberts-hfc.com

Michael BALLA

Obchodně technický zástupce
+421 / 918 678 164
michael.ball@aalberts-hfc.com

PROJEKTY

Ing. Tomáš CIKRT

Vedoucí projektového prodeje
+420 / 777 731 124
tomas.cikrt@aalberts-hfc.com

Martin KAROL

Obchodně technický zástupce
+420 / 775 311 466
martin.karol@aalberts-hfc.com

Ing. Petr ODLOŽIL

Obchodně technický zástupce
+420 / 777 731 116
petr.odlozil@aalberts-hfc.com

Ing. Jan ŠIMON

Obchodně technický zástupce
+421 / 915 817 949
jan.simon@aalberts-hfc.com



OBSAH

TERMOSTATICKÉ HLAVICE	16
Termostatické hlavice	16
Ruční hlavice	17
Příslušenství termostatických hlavice.....	17
Elektrotermické pohony	18
TERMOSTATICKÉ VENTILY.....	19
Dynamické termostatické ventily, řada AUTOSAR.....	19
Dynamické termostatické ventily - náhradní díly, řada AUTOSAR.....	19
Termostatické ventily s přednastavením, krátké provedení, řada VARIOSAR.....	20
Termostatické ventily s přednastavením, dlouhé provedení, řada VARIOSAR.....	20
Termostatické ventily s přednastavením a s vnějším závitem, řada VARIOSAR.....	20
Termostatické ventily bez přednastavení, dlouhé provedení, řada FIXOSAR.....	21
Termostatické ventily bez přednastavení s velkým průtokem.....	21
Termostatické ventily s přednastavením pro radiátory se středovým připojením, řada FLEXOSAR.....	21
Termostatické ventily s přednastavením pro jednobodové připojení.....	22
Náhradní díly a příslušenství termostatických ventilů.....	22
Náhradní díly a příslušenství termostatických ventilů starších typů, rok výroby před 2013.....	23
RUČNÍ VENTILY	24
Ruční ventily bez přednastavení, řada FOCUS.....	24
Ruční ventily bez přednastavení s vnějším závitem	24
Ruční ventily bez přednastavení, řada EURO-SAR.....	24
Ruční ventily s přednastavením, řada EURO-SAR.....	25
Ruční ventily s přednastavením, řada UNIVER-SAR.....	25
Náhradní díly a příslušenství ručních ventilů	25
RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ PRO KLASICKÉ RADIÁTORY.....	27
Regulační radiátorová šroubení	27
Regulační radiátorová šroubení s vypouštěním	27
Náhradní díly radiátorových šroubení	28
Nástroje pro radiátorová šroubení	28
RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ PRO RADIÁTORY S INTEGROVANÝM VENTILEM	29
H moduly pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit	29
H moduly pro radiátory se vstupem 3/4"E vnější závit.....	29
Kryty H modulů	30
H moduly dynamické	30
H moduly speciální.....	30
Náhradní díly (příslušenství) H modulů.....	31
SVĚRNÁ ŠROUBENÍ.....	32
Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závity	32
Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity	32
TERMOSTATICKÉ SETY	33
Termostatické sety	33
DESIGNOVÁ ŘADA RADIATOROVÝCH ARMATUR	34
DESIGN - termostatické hlavice SENSITIVE.....	34
DESIGN - termostatické sety FLEXODESIGN.....	34
DESIGN - dynamické termostatické sety AUTOSAR.....	34
DESIGN - termostatické ventily a šroubení	35
DESIGN - svěrná šroubení	36

COMAP SMART HOME.....	37
Comap Smart Home.....	37
TRUBKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ	40
Trubky pro podlahové topení - Plus systém - standardní záruka	40
Trubky pro podlahové topení - Prémium systém - prodloužená záruka	40
PŘIPOJENÍ TRUBKY NA ROZDĚLOVAČ A SPOJKY.....	41
Svěrná šroubení pro připojení trubek na rozdělovač.....	41
Lisovací spojky pro trubky podlahového topení	41
SYSTÉMY ULOŽENÍ TRUBEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	42
Chráničky, vedení trubky, dilatační pásy, přísady, plastifikátor	42
Systémové desky s pochůznou fólií - Plus systém.....	44
Systémové desky s pochůznou fólií - Prémium systém.....	44
Systémové desky s pochůznou fólií - pro průmyslové aplikace.....	45
Mikrosystém - nízká zástavbová výška, systém pro rekonstrukce	45
Systém s rozvinutelnou izolací	46
Systém s drátěnou rohoží	46
Systém s vodícími lištami.....	47
Suchý systém s rozváděcími plechy	48
Suchý systém s hliníkovou fólií.....	48
ROZDĚLOVAČE PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	49
Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství - Plus systém.....	49
Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství - Premium systém	50
REGULACE A ŘÍZENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ.....	53
Elektrotermické pohony	53
Regulace s kabeláží	53
Regulace bezdrátová.....	53
Doplňkové prvky	54
TRUBKY VICEVRSTVÉ - AL/PE-X - MULTISKIN4	56
Trubky Al/PE-X - holé.....	56
Trubky Al/PE-X - s izolací.....	56
Trubky Al/PE-X - s chráničkou.....	57
TRUBKY VICEVRSTVÉ - AL/PERT - MULTISKIN2	58
Trubky Al/PERT - holé	58
Trubky Al/PERT - s izolací.....	58
Trubky Al/PERT - s chráničkou.....	59
TVAROVKY LISOVACÍ Z MOSAZI PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ	60
Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody vody a topení z trubek PE-X, Al/PE-X, Al/PERT	60
TVAROVKY LISOVACÍ Z PPSU PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ	67
Tvarovky lisovací z PPSU pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT.....	67
TVAROVKY PUSH-FIT (ZASUVNE) PRO ROZVODY VODY A TOPENI	70
Tvarovky push-fit (zásuvné) pro trubky Al/PE-X a Al/PERT	70
TVAROVKY SVĚRNÉ Z MOSAZI PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ	72
Tvarovky mosazné svěrné pro rozvody z trubek Al/PE-X a Al/PERT	72
ROZDĚLOVAČE PRO ROZVODY VODY A TOPENÍ.....	74
Mosazné rozdělovače a součásti	74
Nerezové rozdělovače pro rozvody topení.....	75

TRUBKY VÍCEVRSTVÉ PRO ROZVODY PLYNU - AL/PE-X - MULTISKIN GAS	78
Trubky vícevrstvé pro rozvody plynu - Al/PE-X - MULTISKIN GAS.....	78
TVAROVKY LISOVACÍ Z MOSAZI PRO ROZVODY PLYNU Z AL/PE-X MULTISKIN GAS.....	79
Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody plynu z trubek Al/PE-X MULTISKIN GAS.....	79
ARMATURY PRO ROZVODY PLYNU Z TRUBEK AL/PE-X MULTISKIN GAS	82
Plynové uzávěry s protipožární armaturou.....	82
Bajonetové uzávěry s protipožární armaturou a plynové hadice	82
Nadpřítokové pojistky	83
Protipožární armatury	83
KULOVÉ UZÁVĚRY NA VODU	86
Kulové uzávěry na vodu	86
ZABEZPEČOVACÍ ARMATURY	88
Pojišťovací skupiny k ohřivačům vody	88
Termostatické směšovací ventily pro sanitární rozvody	88
MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY	90
Mosazné závitové tvarovky	90
ECCO - ZÁKLADNÍ ŘADA VÝROBKŮ PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY	96
ECCO - Základní řada výrobků pro filtraci a úpravu vody.....	96
FILTRY - FILTRAČNÍ NADOBY, FILTRAČNÍ VLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	97
Filtrační nádoby	97
Filtrační vložky	97
Filtry - náhradní díly, součásti	98
JEDNOTKA PRO KVALITNÍ PITNOU VODU	99
Jednotka AQUATIS - kvalita vody pro odběrné místo (montáž do kuchyňské linky pod dřez)	99
ZMĚKČOVAČE	100
Změkčovače.....	100
Změkčovače - náhradní díly.....	100
NÁŘADÍ - NÁŘADÍ A NÁSTROJE	102
Nářadí - Kalibry, pružiny, nůžky, odvíječe, rovnačka.....	102
NÁŘADÍ - NOVOPRESS.....	105
Lisovací souprava ACO103 BT + příslušenství	105
Lisovací soupravy ACO203 BT a EFP203 + příslušenství	106
Náhradní díly pro starší soupravy.....	107

EXPANZNÍ NÁDOBY	110
Základní řada expanzních nádob pro vytápění a chlazení.....	110
Membránové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení.....	110
Prémiové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení.....	111
Membránové expanzní nádoby pro solární systémy.....	112
Expanzní nádoby pro průmyslové systémy vytápění a chlazení.....	112
Ploché expanzní nádoby pro vytápění a chlazení	113
FLEXCON předřadné vychlazovací nádoby	113
EXPANZNÍ NÁDOBY PRO SYSTÉMY S PITNOU VODOU	114
Základní řada expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou	114
Membránové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou	114
Prémiové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou	114
Expanzní nádoby s vakem pro systémy s pitnou vodou.....	115
Expanzní nádoby na pitnou vodu určené pro domácí vodárny.....	115
Vysoce kvalitní nádoby pro systémy s pitnou vodou	115
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY	117
Připojovací soupravy a oddělovací spojky.....	117
AirfixControl připojovací souprava.....	117
Pro montáž na zeď	117
Příslušenství pro instalatéra	118
EXPANZNÍ AUTOMATY	119
Kompresorový expanzní automat FLEXCON M-K/C	119
Kompresorový expanzní automat FLEXCON M-K/U	119
FLEXCON M-K přídatné nádoby.....	120
FLAMCOMAT G4 - čerpadlové expanzní automaty	120
Nádoby FLAMCOMAT	121
FLAMCOMAT STARTER G4 - čerpadlové jednotky.....	121
Nádoby FLAMCOMAT STARTER.....	121
Příslušenství pro FLAMCOMAT	122
Volitelné ovládací jednotky	124
DOPLŇOVACÍ SYSTÉMY	125
Doplňování	125
Automatický plnič RM 8.....	125
Příslušenství pro doplňování - DUPLEX.....	125
Příslušenství pro doplňování - MVE/NVE.....	125
Doplňovací jednotka pro udržování tlaku.....	126
POJISTNÉ VENTILY	128
Pojistné ventily FLOPRESS.....	128
Pojistné ventily PRESCOR	128
Pojistné ventily PRESCOR S	129
Pojistné ventily PRESCOMANO	129
Pojistné ventily PRESCOR SOLAR	129
Pojistné ventily FLOPRESS B.....	130
Pojistné ventily PRESCOR B	130
Pojistné ventily PRESCOR SB	130
Přírubové pojistné ventily.....	131
Nálevka k pojistnému ventilu	131
MANOMETRY A TERMOMANOMETRY FLEXCON	132
Manometry	132
Termomanometry	132
Uzavírací ventily k manometrům	132

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY FLEXVENT	134
Flexvent odvodušňovací ventil	134
Zamezovač přívodu vzduchu	135
ODLUČOVAČE MIKROBUBLINEK VZDUCHU A NEČISTOT XSTREAM	136
Flamco XStream Vent	136
Flamco XStream Clean	136
Flamco XStream Vent-Clean	136
ODLUČOVAČE MIKROBUBLINEK VZDUCHU A NEČISTOT SMART	137
Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot.....	137
Odlučovače mikrobublinek vzduchu.....	137
Odlučovače nečistot.....	138
Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart.....	139
ODLUČOVAČE NEČISTOT	140
Magnetický odlučovač nečistot	140
ODLUČOVAČE VZDUCHU A MIKROBUBLIN PRO SOLÁRNÍ SYSTEMY	140
Solární odlučovače mikrobublinek vzduchu Flamcovent.....	140
PŘISLUŠENSTVÍ PRO ODLUČOVAČE MIKROBUBLINEK VZDUCHU A NEČISTOT	141
Automatické odvodušňovače.....	141
Izolační pouzdra	141
Odstraňovač nečistot	142
Náhradní magnety	142
JEDNOTKY PRO AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODVZDUŠŇOVÁNÍ SYSTÉMU	143
Vacumat Basic – jednotka pro automatické odvodušňování a doplňování.....	143
Vacumat Eco – jednotka pro automatické odvodušňování	143
ENA - automatické jednotky pro odvodušňování a doplňování systému	143
DAVKOVACÍ SOUPRAVY CHEMICKÝCH PŘISAD	144
Dávkovací souprava	144
Vzdušník LTA	144
VYROVŇAVACÍ ZÁSOBNÍKY.....	146
Vyrovnávací zásobník FlexTherm PS.....	146
Vyrovnávací zásobník FlexTherm PS-R	146
Zásobní nádoby FlexTherm PS-K	146
SMALTOVANÉ A NEREZOVÉ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY	147
Smaltovaný akumulární zásobník teplé vody FlexTherm LS.....	147
Nerezový akumulární zásobník teplé vody FlexTherm LS-E.....	147
SMALTOVANÉ, NEREZOVÉ A SOLÁRNÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY.....	148
Smaltované ohřivače teplé vody FlexTherm DUO	148
Nerezový ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS-E.....	148
Smaltovaný ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS.....	149
Nerezový ohřivač teplé vody FlexTherm WPS-E	149
Ohřivače vody FlexTherm UHP	149
Smaltovaný solární ohřivač teplé vody FlexTherm DUO SOLAR.....	149
Nerezový solární ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS-E SOLAR	150
Solární ohřivač teplé vody FlexTherm HLS SOLAR	150
Přímotopný zásobník pro systémy teplé vody FlexTherm DWH	150
Kombinovaný zásobník pro vytápění FlexTherm FWP	150
Kombinovaný akumulární zásobník FlexTherm KPB pro vytápění/TV	151

Solární kombinovaný zásobník FlexTherm DUO FWS pro vytápění (průtočný ohřev TV)	151
Kombinovaný akumulární zásobník FlexTherm KPS na vytápění /TV/solární systém	151
AKUMULACE TEPLA	152
Kompaktní zásobník tepla FlexTherm ECO	152
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OHŘÍVAČE VODY A AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY	153
Izolační pouzdra EPS	153
Příruby a těsnění FlexTherm	154
Topná tělesa pro systémy s pitnou vodou	155
Termostaty a teploměry FlexTherm	156
Anody	156
Ostatní příslušenství	156
BYTOVÉ STANICE	158
LOGOSTANDARD plochá varianta	158
LOGOSTANDARD varianta mezi stoupačky	159
LOGOSTANDARD varianta do šachty	159
LOGOSTANDARD - příslušenství	160
LOGOMIX SLIM	161
LOGOMIX SLIM - příslušenství	161
LOGOAKTIV - bytové stanice	161
LOGOAKTIV - příslušenství	162
LOGOMATIC G2 KOMPLETNÍ STANICE	163
LOGOMATIC G2	163
LOGOCOOL decentralizovaná bytová stanice	167
LOGOFRESH příprava teplé vody	167
LOGOFRESH - příslušenství	167
LOGOECO tlakově nezávislá bytová stanice	168
LOGOECO příslušenství	168
SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY PRO TECHNIKU ZAŘÍZENÍ BUDOV	170
Univerzální kaskády	170
Systémy pro velké kotelny do 2300 kW (MeiFlow L-LINE)	171
Systémy pro střední kotelny do 100 kW (MeiFlow M-LINE)	175
Systémy pro malé kotelny do 70 kW (MeiFlow S-LINE)	177
Systémy pro připojení vzduchotechnických jednotek	186
Připojovací sety pro vzduchotechniku	187
Systémy pro solární soustavy MeiFlow	187
PATROVÉ ROZDĚLOVAČE LOGOFLOOR	189
LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů	189
LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT	192
LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT, TV A SV	195
HYDRAULICKÉ VYROVNÁVAČE	198
FLEXBALANCE ECOPLUS C - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	198
FLEXBALANCE - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	198
FLEXBALANCE PLUS - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	198
SYSTÉMY PRO FLEXIBILNÍ SPOJENÍ	200
INOFLEX vlnité trubky z ušlechtilé oceli	200
Příslušenství pro INOFLEX šroubení	200
FIXLOCK - šroubení pro montáž vlnitých trubek bez přírub	201
INOFLEX - příslušenství	201
MEIFLEX - Plnopřůtočné pancéřované tlakové hadice	202
MEIFLEX - Sanitární pancéřované tlakové hadice	206

MEIFLEX - silikonové plnopřůtočné hadice	207
MEIFLEX - příslušenství pro hadice	210
STATICKÉ VYVAŽOVACÍ VENTILY NEXUSVALVE	212
NexusValve Fluctus	212
NexusValve Vertex	213
NexusValve Brevis	213
NexusValve Initus	213
UZAVÍRACÍ KULOVÉ VENTILY NEXUSVALVE.....	214
NexusValve Relax.....	214
AUTOMATICKÉ VYVAŽOVACÍ VENTILY NEXUSVALVE	215
NexusValve Vivax	215
REGULÁTORY DIFERENČNÍHO TLAKU.....	217
NexusValve Passim	217
TERMOSTATICKÉ CIRKULAČNÍ VENTILY	218
NexusValve TW	218
Přístroj pro vyvažování ventilů	218
MĚŘIČE TEPLA A CHLADU	220
Ultrazvukový měřič tepla LogoplusSonic	220
Sada pro montáž měřiče tepla	220
Příslušenství pro měřiče tepla a chladu	220
MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY - VODOMĚRY	222
Bytový vodoměr modularis ETK-EAX / ETW-EAX (jednovtokový, suchoběžný)	222
Bytový vodoměr modularis ETK-EAV / ETW-EAV (jednovtokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci	222
Bytový vodoměr modularis ETK-EAK / ETW-EAK (jednovtokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci s pulzním výstupem.....	222
Přípojovací prvky a příslušenství.....	222
Domovní vodoměr Modularis MTK-HWX / MTW-HWX (vícevtokový suchoběžný).....	223
ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU MULTICAL	224
Kompaktní měřič tepla a chladu MC 303	224
Kompaktní měřič tepla a chladu MC 403	224
Měřič tepla a chladu MC 603	225
Mobilní USB meter Reader.....	225
M-BUS centrála MULTIPORT 250D	225
PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ.....	228
SECOS automatický systém regulace.....	228
Rozdělovač topných okruhů	229
Příslušenství k rozdělovačům topných okruhů	229
Systémový regulační box KOMPAKT / KOMFORT	230
Regulační box RTLTH-DUO.....	231
Kombibox RTL-A pro regulaci podle teploty zpátečky.....	231
Kombibox ER-RTL-I pro regulaci dle teploty zpátečky.....	231
Regulační boxy - příslušenství	231
RTL ventily	231
PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉRY	232
Svěrná šroubení	232
VSH SUPER šroubení se svěracím kroužkem z mosazi	233
Adaptér pro ocelová potrubí.....	235

TERMOSTATICKÉ HLAVICE A VENTILY, RADIÁTOROVÉ PŘIPOJENÍ	236
H-šroubení.....	236
Šroubení k tělesům VK.....	236
Samostatné šroubení.....	237
Speciální armatury k tělesům VK.....	237
Šroubení ke koupelnovým tělesům.....	238
Termostatické hlavice.....	238
Termostatické ventily.....	239
Designové připojovací příslušenství.....	240
Šroubení pro zpětné vedení.....	240
Radiátorové zátky.....	241
Redukce.....	241
Vypouštěcí radiátorové zátky.....	241
Odvzdušňovací radiátorové zátky.....	242
Vypouštěcí klapky.....	242
SYSTÉM KRYCÍCH LIŠŤ	243
Systém krycích lišt - univerzální klips.....	243
Systém krycích lišt - krycí lišta.....	243
Systém krycích lišt - komponenty.....	243
Kobercové lišty.....	244
Kobercová lišta - komponenty.....	244
Příslušenství pro montáž lišt.....	244
Stoupačkové profily.....	245
Připojovací sada VK31 Eurokonus.....	245
Připojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI.....	245
Příslušenství k systému krycích lišt pro otopná tělesa.....	246
DESIGNOVÉ KRYTY A ROZETY	247
Designové kryty pro ventily.....	247
KULOVÉ KOHOUTY, SERVISNÍ ARMATURY MAG	250
KFE kulový vypouštěcí kohout pro topení.....	250
KFE kulový vypouštěcí kohout pro pitnou vodu.....	250
KFE solární kulový vypouštěcí kohout.....	250
Servisní armatury pro expanzní nádoby - MAG.....	250
KOMPENZÁTORY DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI	251
Kompenzátory délkové roztažnosti.....	251
KŘÍŽENÍ K TĚLESŮM PRO HORIZONTÁLNÍ ROZVODY	252
Křížení k tělesům pro horizontální rozvody.....	252
FILTRY, KULOVÉ KOHOUTY S FILTREM	252
Filtry, kulové kohouty s filtrem.....	252
ZPETNE KLAPKY.....	253
Zpětné klapky SB.....	253
PŘISLUŠENSTVÍ K TOPNÝM SYSTÉMUM.....	253
Stavební zátky.....	253
Nářadí.....	253
T-PLUS ARMATURY PRO VYTVÁŘENÍ ODBOČEK.....	254
T-plus.....	254
VODOVODNÍ A SANITÁRNÍ VENTILY	255
Výtokové ventily.....	255

OCELOVÉ KULOVÉ KOHOUTY	257
Kulové kohouty - voda	257
Kulové kohouty - pára	262
FLEXOFIT TLUMIČ TLAKOVÝCH RÁZŮ	266
Flexofit tlumič tlakových rázů.....	266
POJISTNÉ VENTILY PRO ZÁSOBNÍKY TV.....	266
Pojistné ventily Prescor IC	266
SMĚŠOVACÍ VENTILY	267
Termostatický směšovací ventil Flamcomix	267
Flamcomix přesný teploměr.....	267
AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY	267
Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent	267
REDUKČNÍ VENTILY PRESCOR PRV.....	268
Redukční ventil PRESCOR PRV.....	268
Prescor BFP vypouštěcí ventil	268
Prescor BFP manometr.....	268
KRYCÍ RŮŽICE	270
Krycí růžice standard	270
Dvojité krycí růžice	271



hydraulic flow
control

Radiátorové armatury



COMAP

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické hlavice

Termostatické hlavice

Rabatová skupina A03

SENSO-RI 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-RI, převlečná matice M30</i>			
M30	R100100	398,00	10(100)	

SENSO-RI-BLACK 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-RI, černé provedení RAL 9005, převlečná matice M30</i>			
M30	L112014001	638,00	10(100)	

SENSO-IFD 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-IFD, klip-on</i>			
klip-on	R100535	398,00	10(100)	

SENSO-RIS 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSO-RI s dálkovým čidlem, M30</i>			
M30-2m	R100102	1289,00	1(10)	
M30-5m	R100105	1490,00	1(10)	
M30-8m	R100108	1733,00	1(10)	

MYSENSE 	<i>Dekorativní barevné prvky pro hlavice typu SENSO, montáž bez nářadí</i>			
Nerez	R100080	130,00	1(10)	
Chrom	R100081	114,00	1(10)	
Černá	R100082	92,00	1(10)	
Červená	R100087	92,00	1(10)	
Perlová	R100088	92,00	1(10)	
Nafialovělá	R100089	92,00	1(10)	
Antracitová	R100092	92,00	1(10)	

SENSITY-RI 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, převlečná matice M30</i>			
M30	R110100	335,00	1(100)	
M30, pozice 0	R110110	335,00	1(100)	

SENSITY-IFD 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, montáž na ventil systémem clip-on</i>			
clip-on	R110530	383,00	10(100)	

SENSITY-VT01 	<i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, vysoká přesnost řízení dána malou hysterezí a minimálním vlivem teploty, převlečná matice M30</i>			
M30	R110130	383,00	10(100)	

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

	SENSITY-RI-100 <i>Hlavice termostatická, typ SENSITY, 4 x zesílená pevnost oproti požadavku EN215, pro použití ve veřejných prostorách, převlečná matice M30</i>		
	M30	R110120	383,00

	W5-RI <i>Hlavice termostatická, typ W5, převlečná matice M30</i>		
	M30	803711	335,00

	PIN W5-S2 <i>Náhradní zářezka pro omezení teploty hlavice W5-RI, S2-RI, S2CP-RI, SENSITY-VT01</i>		
		W005422	5,00

	PIN SENSITY <i>Náhradní zářezka pro omezení teploty hlavice SENSITY-RI, SENSITY-IFD, SENSITY-RI-100</i>		
		VMP00542	5,00

	FB1 <i>Hlavice termostatická, typ FB1 s dálkovým ovládáním, M30</i>			
	M30-2m	100562	2439,00	1(10)
	M30-5m	100565	2506,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ruční hlavice

Rabatová skupina A03

	D505 <i>Hlavice ruční pro M30</i>		
	M30	505030	115,00

	506 <i>Hlavice ruční pro M30 i M28</i>		
	M30 i M28	L140001001	115,00

Příslušenství termostatických hlavice

Rabatová skupina A03

	8100 <i>Adaptér úhlový pro hlavice s maticí M30</i>		
	M30	810000	301,00

	R5827 <i>Kryt zesílený proti zcizení termostatických hlavice se závitem M30</i>			
	pro SENSO-RI	R582730	213,00	10(100)
	pro SENSITY-RI	R582750	213,00	10(100)

	D5825_ <i>Kroužek proti zcizení termostatických hlavice SENSO-RI s maticí M30</i>		
	M30	R582530	59,00

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

	D5825 <i>Kroužek proti zcizení termostatických hlavíc SENSITY-RI, S2-RI, S2CP-RI a W5-RI s maticí M30</i>		
	M30	582530	59,00

	5825IFD <i>Kroužek proti zcizení termostatické hlavice s mechanismem klip-on</i>		
	pro klip-on	582550	125,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Elektrotermické pohony

Rabatová skupina A03

	ACTUONOFF <i>Elektrotermický pohon ON/OFF, bez napětí zavřeno, adaptér je součástí balení</i>			
	M30 - 230V	C430014001	946,00	1(10)
	M30 - 24V	C430015001	946,00	1(10)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily

Dynamické termostatické ventily, řada AUTOSAR

Rabatová skupina A02

R869	<i>Ventil termostatický dynamický, přímý, průtok 7-120l/hod., krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ AUTOSAR</i>
	
3/8	R869403B 887,00 10(50)
1/2	R869404B 887,00 10(50)

R868	<i>Ventil termostatický dynamický, rohový, průtok 7-120l/hod., krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ AUTOSAR</i>
	
3/8	R868403B 862,00 10(50)
1/2	R868404B 862,00 10(50)

R867	<i>Ventil termostatický dynamický, axiální, průtok 7-120l/hod., krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ AUTOSAR</i>
	
3/8	R867403B 970,00 10(50)
1/2	R867404B 970,00 10(50)

MOD_P	<i>Ventil termostatický dynamický pro středové připojení, přímý, průtok 8-130 l/hod., závit pro hlavici M30, vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky, typ AUTOSAR</i>
	
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234012001 1893,00 10(50)

THERMOD_L	<i>Ventil termostatický dynamický pro středové připojení, rohový, vstup do radiátoru vlevo, průtok 8-130 l/hod., závit pro hlavici M30, vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky, typ AUTOSAR</i>
	
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234014001 1712,00 10(50)

THERMOD_R	<i>Ventil termostatický dynamický pro středové připojení, rohový, vstup do radiátoru vpravo, průtok 8-130 l/hod., závit pro hlavici M30, vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky, typ AUTOSAR</i>
	
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234013001 1712,00 10(50)

Dynamické termostatické ventily - náhradní díly, řada AUTOSAR

Rabatová skupina A02

R5816	<i>Ventilová vložka, průtok 7-120l/hod, M30, pro ventily AUTOSAR</i>
	
pro 3/8 a 1/2	R581600 493,00 10(50)

5837_A	<i>Klíč pro přednastavení termostatických ventilů AUTOSAR</i>
	
	583740 117,00 10

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily s přednastavením, krátké provedení, řada VARIOSAR

Rabatová skupina A02

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R859 Ventil termostatický, přímý, Kv=var, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
3/8	R859423	364,00	10(50)
1/2	R859424	364,00	10(50)
3/4	R859426	591,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R858 Ventil termostatický, rohový, Kv=var, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
3/8	R858423	364,00	10(50)
1/2	R858424	364,00	10(50)
3/4	R858426	591,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R857 Ventil termostatický, axiální, Kv=var, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
1/2	R857424	432,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily s přednastavením, dlouhé provedení, řada VARIOSAR

Rabatová skupina A02

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R855 Ventil termostatický, přímý, Kv=var, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
3/8	R855423	367,00	10(50)
1/2	R855424	367,00	10(50)
3/4	R855426	591,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R854 Ventil termostatický, rohový, Kv=var, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
3/8	R854423	367,00	10(50)
1/2	R854424	367,00	10(50)
3/4	R854426	591,00	10(50)

Termostatické ventily s přednastavením a s vnějším závitem, řada VARIOSAR

Rabatová skupina A02

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R855E Ventil termostatický, přímý, s vnějším závitem 3/4"E, Kv=var, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
1/2-3/4E	R855324	503,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R854E Ventil termostatický, rohový, s vnějším závitem 3/4"E, Kv=var, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
1/2-3/4E	R854324	503,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
	R857E Ventil termostatický, axiální, s vnějším závitem 3/4"E, Kv=var, závit pro hlavici M30, typ VARIOSAR		
1/2-3/4E	R857324	503,00	10(50)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily bez přednastavení, dlouhé provedení, řada FIXOSAR

Rabatová skupina A02

R805	<i>Ventil termostatický, přímý, Kv=fix, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</i>		
			
3/8	R805403	364,00	10(50)
1/2	R805404	364,00	10(50)
3/4	R805406	591,00	10(50)

R804	<i>Ventil termostatický, rohový, Kv=fix, dlouhé provedení, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</i>		
			
3/8	R804403	364,00	10(50)
1/2	R804404	364,00	10(50)
3/4	R804406	591,00	10(50)

R807	<i>Ventil termostatický, axiální, Kv=fix, krátké provedení, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</i>		
			
1/2	R807404	364,00	10(50)

R806	<i>Ventil termostatický, triaxiální, Kv=fix, závit pro hlavici M30, typ FIXOSAR</i>		
			
1/2	R806404	589,00	10(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily bez přednastavení s velkým průtokem

Rabatová skupina A02

805R	<i>Ventil termostatický, přímý, velké Kv=fix, závit pro hlavici M30</i>		
			
1/2	L212001003	724,00	1
3/4	L212001004	938,00	1

804R	<i>Ventil termostatický, rohový, velké Kv=fix, závit pro hlavici M30</i>		
			
1/2	L212001001	724,00	1
3/4	L212001002	938,00	1

Termostatické ventily s přednastavením pro radiátory se středovým připojením, řada FLEXOSAR

Rabatová skupina A02

FLEXOSAR	<i>Ventil termostatický středový, variabilní = přímý/rohový, Kv=var, závit pro hlavici M30, povrchová úprava - poniklováno, řada FLEXOSAR</i>		
			
1/2-3/4E	L234005001	1219,00	1(20)
3/4E-3/4E	L234009001	1219,00	1(20)

FLEXO-KRYT	<i>Krytka pro ventily řady FLEXOSAR</i>		
			
bílá	L234021001	123,00	1
chrom	L234022001	136,00	1

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Termostatické ventily s přednastavením pro jednobodové připojení

Rabatová skupina A02

V865Q 	<i>Ventil termostatický pro jednobodové připojení, přímý, Kv=var, závit pro hlavici M30</i>		
1/2-3/4E	CZV86610Q	1273,00	5(50)

V861Q 	<i>Ventil termostatický pro jednobodové připojení, rohový, Kv=var, závit pro hlavici M30</i>		
1/2-3/4E	CZV86210Q	1273,00	5(50)

V860Q 	<i>Separátor pro termostatické ventily pro jednobodové připojení V861Q a V865Q</i>		
-	CZA31301A	80,00	1(50)

Náhradní díly a příslušenství termostatických ventilů

Rabatová skupina A02

R5815 	<i>Ventilová vložka, Kv=fix, 3kg, NF, M28 a také pro EURO-SAR 3/8" a 1/2"</i>		
Kv=fix, M28	R815555	156,00	10

R5814 	<i>Ventilová vložka, Kv=var, 3kg, NF, M28, pro 3/8", 1/2", 3/4"</i>		
Kv=var, M28	R581400	156,00	10

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

R5814D 	<i>Ventilová vložka, Kv=var, 4kg, NF, M30, pro 3/8", 1/2", 3/4"</i>		
Kv=var, M30	R581430	156,00	10

595g 	<i>Náhradní sáč</i>		
3/8	VBR05C71	74,00	1
1/2	VBR05C81	79,00	1(300)
3/4	VBR05C91	113,00	1

L374 	<i>Náhradní matka pro sáč</i>		
pro 3/8	VBR04W51	56,00	1(500)
pro 1/2	VBR04W61	56,00	1(350)

R5837 	<i>Klíč pro přednastavení termostatických ventilů VARIOSAR (ventily s označením Rxxx)</i>		
	R583730	53,00	10

5837_V 	<i>Klíč kovový pro přednastavení termostatických ventilů VARIOSAR (ventily s označením Rxxx)</i>		
	583730	117,00	10

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
5821 	Montážní souprava - demoblok obsahující kompletní sadu pro výměny ventilových vložek všech typů		
pro 3/8,1/2,3/4	P120003001	11079,00	1

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
5814 	Ventilová vložka, Kv=var, 2kg, NF, M28		
pro 3/8,1/2,3/4 Kvs=0,5	581400	226,00	10

Náhradní díly a příslušenství termostatických ventilů starších typů, rok výroby před 2013

Rabatová skupina A02

5815 	Ventilová vložka, Kv=fix, 2kg, NF, M28 a také pro EURO-SAR		
pro 3/8, Kv=0,34	815530	183,00	10
pro 1/2, Kv=0,64	815555	183,00	10

D5814 	Ventilová vložka, Kv=var, 2kg, NF, M30		
pro 3/8,1/2,3/4 Kvs=0,5	581430	314,00	10

5816 	Ventilová vložka, Kv=fix, 2kg, NF, M28 a také pro EURO-SAR		
pro 3/4, Kv=0,95	816590	237,00	10

5837 	Klíč pro přednastavení termostatických ventilů staré verze		
	583700	53,00	10

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ruční ventily

Ruční ventily bez přednastavení, řada FOCUS

Rabatová skupina A01

	499 Ventil ruční, přímý, Kvs = fix, typ FOCUS			
	3/8	499103	211,00	1(100)
	1/2	499104	211,00	1(100)

	498 Ventil ruční, rohový, Kvs = fix, typ FOCUS			
	3/8	498103	211,00	1(100)
	1/2	498104	211,00	1(100)

Ruční ventily bez přednastavení s vnějším závitem

Rabatová skupina A01

	V115 Ventil ruční, přímý, vnější závit 3/4"E, Kvs = fix		
	1/2-3/4E	CZV11511QEK	214,00

	V111 Ventil ruční, rohový, vnější závit 3/4"E, Kvs = fix		
	1/2-3/4E	CZV11111QEK	214,00

Ruční ventily bez přednastavení, řada EURO-SAR

Rabatová skupina A01

	419U Ventil ruční, přímý, Kvs = fix, typ EURO-SAR (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=fix), těsnění kov na kov, 10 let záruka			
	3/8	419203	306,00	10(50)
	1/2	419204	306,00	10(50)
	3/4	419206	507,00	5(30)

	419 Ventil ruční, přímý, Kvs = fix, typ EURO-SAR (ventil není možno přeměnit na termostatický), těsnění kov na kov, 10 let záruka		
	1	419208	1120,00

	418U Ventil ruční, rohový, Kvs = fix, typ EURO-SAR (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=fix), těsnění kov na kov, 10 let záruka			
	3/8	418203	306,00	10(50)
	1/2	418204	306,00	10(50)
	3/4	418206	507,00	5(30)

	418 Ventil ruční, rohový, Kvs = fix, typ EURO-SAR (ventil není možno přeměnit na termostatický), těsnění kov na kov, 10 let záruka		
	1	418208	1120,00

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ruční ventily s přednastavením, řada EURO-SAR

Rabatová skupina A01

409U	<i>Ventil ruční, přímý, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=fix), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
3/8	409203	368,00	10(50)
1/2	409204	368,00	10(50)
3/4	409206	654,00	5(30)

409	<i>Ventil ruční, přímý, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil není možno přeměnit na termostatický), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
1	409208	1509,00	1

408U	<i>Ventil ruční, rohový, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=fix), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
3/8	408203	368,00	10(50)
1/2	408204	368,00	10(50)
3/4	408206	654,00	5(30)

408	<i>Ventil ruční, rohový, Kvs = var, typ EURO-SAR (ventil není možno přeměnit na termostatický), těsnění kov na kov, 10 let záruka</i>		
1	408008	1509,00	1

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ruční ventily s přednastavením, řada UNIVER-SAR

Rabatová skupina A01

449	<i>Ventil ruční, přímý, Kvs = var, (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=var) typ UNIVER-SAR (přednastavení bez použití klíče)</i>		
1/2	R449204B	403,00	10(50)

448	<i>Ventil ruční, rohový, Kvs = var, (ventil možno přeměnit na termostatický s Kv=var) typ UNIVER-SAR (přednastavení bez použití klíče)</i>		
1/2	R448204B	403,00	10(50)

Náhradní díly a příslušenství ručních ventilů

Rabatová skupina A01

490	<i>Náhradní hlavice pro ruční ventil typ FOCUS</i>		
pro 3/8,1/2	VPDBWA76	92,00	1(50)

516	<i>Náhradní hlavice včetně šroubku pro ventil typ EURO-SAR</i>		
pro 3/8,1/2,3/4	M540001001	46,00	1

519	<i>Náhradní hlavice pro ventil typ UNIVER-SAR</i>		
pro 3/8,1/2	519001	46,00	1

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

5812 			
<i>Náhradní ruční mechanismus pro ruční ventil typ EURO-SAR bez přednastavení</i>			
pro 3/8, 1/2	812503	237,00	10(200)
pro 3/4	812506	237,00	10(100)

5813 			
<i>Náhradní ruční mechanismus pro ruční ventil typ EURO-SAR s přednastavením</i>			
pro 3/8, 1/2	813503	237,00	10(200)
pro 3/4	813506	237,00	10(100)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

5819 			
<i>Náhradní ruční mechanismus pro ruční ventil typ UNIVER-SAR s přednastavením</i>			
pro 1/2, Kvs=1,8	819505	298,00	10(200)
pro 1/2, Kvs=0,5	819554	298,00	10(100)

135 			
<i>Klíč pro přednastavení ventilů EURO-SAR</i>			
pro 3/8, 1/2, 3/4	550135	438,00	1(300)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Radiátorová šroubení pro klasické radiátory

Regulační radiátorová šroubení

Rabatová skupina A04

2429	Šroubení regulační uzavíratelné, přímé		
			
3/8	429203	194,00	10(100)
1/2	429204	194,00	5(50)
3/4	429206	335,00	5(50)

2428	Šroubení regulační uzavíratelné, rohové		
			
3/8	428203	194,00	5(50)
1/2	428204	194,00	5(50)
3/4	428206	335,00	5(50)

2429E	Šroubení regulační uzavíratelné, přímé, s vnějšími závity 3/4"E		
			
1/2-3/4E	429714	242,00	10(50)

2428E	Šroubení regulační uzavíratelné, rohové, s vnějšími závity 3/4"E		
			
1/2-3/4E	428714C	242,00	10(50)

2429Cu	Šroubení regulační uzavíratelné, přímé, pro pájení		
			
1/2-15	429254	212,00	10(50)

2428Cu	Šroubení regulační uzavíratelné, rohové, pro pájení		
			
1/2-15	428254	212,00	10(50)

Regulační radiátorová šroubení s vypouštěním

Rabatová skupina A04

4469	Šroubení regulační uzavíratelné, přímé, s vypouštěním		
			
3/8	427903	323,00	10
1/2	427904	323,00	5
3/4	427906	479,00	5

4468	Šroubení regulační uzavíratelné, rohové, s vypouštěním		
			
3/8	427803	323,00	10
1/2	427804	323,00	5
3/4	427806	479,00	5

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Náhradní díly radiátorových šroubení

Rabatová skupina A04

461C	<i>Náhradní víčko pro šroubení</i>		
			
pro 3/8, 1/2	560143	56,00	10
pro 3/4	560106	71,00	10

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nástroje pro radiátorová šroubení

Rabatová skupina A04

334	<i>Imbus klíč pro regulační šroubení</i>		
			
pro 3/8, 1/2, 3/4	550334	463,00	1(150)

460C	<i>Vypouštěcí přípravek pro šroubení s vypouštěním</i>		
			
-	560200	600,00	1

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Radiátorová šroubení pro radiátory s integrovaným ventilem

H moduly pro radiátory se vstupem 1/2" vnitřní závit

H moduly pro radiátory se vstupem 3/4"E vnější závit

Rabatová skupina A05

Rabatová skupina A05

	960A <i>H-modul, přímý, dvoutrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-1/2</td> <td>960204-AF</td> <td>357,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-1/2	960204-AF	357,00
3/4E-1/2	960204-AF	357,00	10(40)	

	960E <i>H-modul, přímý, dvoutrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-3/4E</td> <td>960206-AF</td> <td>353,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-3/4E	960206-AF	353,00
3/4E-3/4E	960206-AF	353,00	10(40)	

	965A <i>H-modul, rohový, dvoutrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-1/2</td> <td>965204-AF</td> <td>357,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-1/2	965204-AF	357,00
3/4E-1/2	965204-AF	357,00	10(40)	

	965E <i>H-modul, rohový, dvoutrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-3/4E</td> <td>965206-AF</td> <td>353,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-3/4E	965206-AF	353,00
3/4E-3/4E	965206-AF	353,00	10(40)	

	970A <i>H-modul, přímý, jednotrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-1/2</td> <td>970204-AF</td> <td>571,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-1/2	970204-AF	571,00
3/4E-1/2	970204-AF	571,00	10(40)	

	970E <i>H-modul, přímý, jednotrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-3/4E</td> <td>970206-AF</td> <td>571,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-3/4E	970206-AF	571,00
3/4E-3/4E	970206-AF	571,00	10(40)	

	975A <i>H-modul, rohový, jednotrubkový, včetně dvou vsuvek 9670 pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-1/2</td> <td>975204-AF</td> <td>571,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-1/2	975204-AF	571,00
3/4E-1/2	975204-AF	571,00	10(40)	

	975E <i>H-modul, rohový, jednotrubkový, včetně dvou těsnících kroužků 9671 pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>3/4E-3/4E</td> <td>975206-AF</td> <td>571,00</td> <td>10(40)</td> </tr> </table>	3/4E-3/4E	975206-AF	571,00
3/4E-3/4E	975206-AF	571,00	10(40)	

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Kryty H modulů

Rabatová skupina A05

H-KRYT	Kryt H-modulů typu 960x a 965x		
			
bílý-přímý	N420002001	342,00	20(20)
bílý-rohový	N420003001	342,00	20(20)
chrom-přímý	N420004001	384,00	20(20)
chrom-rohový	N420005001	384,00	20(20)

H moduly dynamické

Rabatová skupina A05

AUTOSAR-MOD_P	H-modul dynamický přímý. Průtok 10-120 l/hod. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR		
			
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	980202	1615,00	10(50)

AUTOSAR-MOD_L	H-modul dynamický rohový. Vstup vlevo. Průtok 10-120 l/hod. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR		
			
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	983202	1529,00	10(50)

AUTOSAR-MOD_R	H-modul dynamický rohový. Vstup vpravo. Průtok 10-120 l/hod. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR		
			
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	982202	1529,00	10(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

H moduly speciální

Rabatová skupina A05

D1	H-modul Simplex s překřížením, přímý, dvoutrubkový rozvod, včetně dvou vsuvek pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní		
			
3/4E-1/2	N220001001	1835,00	5

E1	H-modul Simplex s překřížením, rohový, dvoutrubkový rozvod, včetně dvou vsuvek pro připojení radiátoru se závitem 1/2 vnitřní		
			
3/4E-1/2	N220002001	1835,00	5

D2	H-modul Simplex s překřížením, přímý, dvoutrubkový rozvod, včetně dvou vsuvek pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E		
			
3/4E-3/4E	N220003001	1786,00	5

E2	H-modul Simplex s překřížením, rohový, dvoutrubkový rozvod, včetně dvou vsuvek pro připojení radiátoru se závitem 3/4"E		
			
3/4E-3/4E	N220004001	1786,00	5

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Náhradní díly (příslušenství) H modulů

Rabatová skupina A05

9670	<i>Adaptér k H-modulu 1/2-3/4 (pro radiátory s přípojovacím závitem 1/2 vnitřní)</i>		
			
1/2-3/4	967046-A	40,00	10(300)

9671	<i>Adaptér k H-modulu 3/4 (pro radiátory se přípojovacím závitem 3/4"E vnější)</i>		
			
pro 3/4	967116	19,00	10(500)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Svěrná šroubení

Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závitů

Rabatová skupina A06

834	<i>Svěrné šroubení pro měděné trubky</i>		
			
3/8-12	587123	65,00	10(350)
1/2-12	587124	65,00	10(350)
1/2-15	587154	42,00	10(350)

Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závitů

Rabatová skupina A06

835EC	<i>Svěrné šroubení pro měděné i chromované trubky</i>		
			
3/4E-12	835912	95,00	2(200)
3/4E-15	835915	84,00	2(200)

835E	<i>Svěrné šroubení pro měděné trubky</i>		
			
3/4E-18	835618	87,00	2(200)

835PE	<i>Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT i PE-X trubky</i>		
			
3/4E-14x2	A731004001	114,00	2(200)
3/4E-16x2	A731002001	84,00	2(150)
3/4E-17x2	835872	129,00	2(200)
3/4E-18x2	A731005001	117,00	2(200)
3/4E-20x2	A731003001	117,00	2(200)

9810E	<i>Adaptér 1/2-3/4E</i>		
			
1/2-3/4E	9810546N	75,00	10(200)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Termostatické sety

Termostatické sety

Rabatová skupina A08

SET_K_přímý 	<i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R859 a šroubení 2429</i>		
	1/2	SETR110R859A	894,00

SET_KE_rohový 	<i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R854E a šroubení 2428E</i>		
	1/2-3/4E	SETR110R854A	1080,00

SET_K_rohový 	<i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R858 a šroubení 2428</i>		
	1/2	SETR110R858A	894,00

SET_VK_přímý 	<i>Set pro radiátor s integrovaným ventilem skládající se z hlavice SENSITY-RI, H-modulu 960-AF</i>		
	1/2-3/4E	SETR1109602A	693,00

SET_KE_přímý 	<i>Set pro klasický radiátor skládající se z hlavice SENSITY-RI, ventilu R855E a šroubení 2429E</i>		
	1/2-3/4E	SETR110R855A	1080,00

SET_VK_rohový 	<i>Set pro radiátor s integrovaným ventilem skládající se z hlavice SENSITY-RI, H-modulu 965-AF</i>		
	1/2-3/4E	SETR1109652A	693,00

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Designová řada radiátorových armatur

DESIGN - termostatické hlavice SENSITIVE

Rabatová skupina A11

102-B 	<i>Termostatická hlavice, typ SENSITIVE, M30, povrchová úprava - bílá</i>		
	M30	102000	862,00

102-C 	<i>Termostatická hlavice, typ SENSITIVE, M30, povrchová úprava - chrom</i>		
	M30	102100	893,00

102-N 	<i>Termostatická hlavice, typ SENSITIVE, M30, povrchová úprava - nerez</i>		
	M30	102200	1077,00

DESIGN - termostatické sety FLEXODESIGN

Rabatová skupina A11

FLEXO-B 	<i>Set pro středové připojení - termostatický ventil FLEXOSAR s přednastavením + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Set umožňuje připojení přímé/rohové i levé/pravé. Typ FLEXODESIGN</i>			
	1/2-3/4E	L234006001	2205,00	1
	3/4E-3/4E	L234008001	2205,00	1

FLEXO-C 	<i>Set pro středové připojení - termostatický ventil FLEXOSAR s přednastavením + hlavice SENSITIVE + kryt. Povrchová úprava chrom. Set umožňuje připojení přímé/rohové i levé/pravé. Typ FLEXODESIGN</i>			
	1/2-3/4E	L234007001	2249,00	1
	3/4E-3/4E	L234010001	2249,00	1

FLEXO-BLACK 	<i>Set pro středové připojení - termostatický ventil FLEXOSAR s přednastavením + hlavice SENSITIVE + kryt. Povrchová úprava černá matná RAL 9005. Set umožňuje připojení přímé/rohové i levé/pravé. Typ FLEXODESIGN</i>			
	1/2-3/4E	L234023001	2801,00	1
	3/4E-3/4E	L234024001	2801,00	1

DESIGN - dynamické termostatické sety AUTOSAR

Rabatová skupina A11

THERMOD-B_P 	<i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil přímý + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234015001	2879,00

THERMOD-B_R 	<i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vpravo + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234017001	2698,00

THERMOD-B_L 	<i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vlevo + hlavice SENSITIVE + kryt. Bílá barva. Vsuvky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i>		
	1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234019001	2698,00

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
THERMOD-C_P <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil přímý + hlavice SENSITIVE + kryt. Chrom. Vsušky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i> 			
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234016001	2923,00	1

THERMOD-C_R <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vpravo + hlavice SENSITIVE + kryt. Chrom. Vsušky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i> 			
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234018001	2742,00	1

THERMOD-C_L <i>Set pro středové připojení - dynamický termostatický ventil rohový, vstup vlevo + hlavice SENSITIVE + kryt. Chrom. Vsušky 9670 i 9671 součástí dodávky. Typ AUTOSAR</i> 			
1/2-3/4E, 3/4E-3/4E	L234020001	2742,00	1

DESIGN - termostatické ventily a šroubení

Rabatová skupina A11

D3933_ <i>Set - triaxiální termostatický reversibilní ventil (umožňuje připojení pravé i levé) a šroubení, ventil s Kv=var, závit pro hlavici M30</i> 			
1/2-3/4E,bílá	L342001001	2102,00	1(15)
1/2-3/4E,chrom	L342002001	2229,00	1(15)
1/2-3/4E,nerez	L342003001	2638,00	1(15)

D3805_ <i>Set - přímý termostatický ventil a přímé šroubení, ventil s Kv=var, závit pro hlavici M30</i> 			
1/2-3/4E,chrom	3805324	2411,00	1(15)
1/2-3/4E,nerez	3805334	2569,00	1(15)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
D3804_ <i>Set - rohový termostatický ventil a rohové šroubení, ventil s Kv=var, závit pro hlavici M30</i> 			
1/2-3/4E,chrom	3804324	2411,00	1(15)
1/2-3/4E,nerez	3804334	2569,00	1(15)

D5814DES <i>Ventilová vložka Kv=var, M30, pro termostatické ventily ze setů D3933,D3805 a D3804</i> 			
pro 1/2 Kvs=0,5	AB069541	403,00	10

VBR <i>Náhradní šroubení pro ventily a regulační šroubení DESIGN</i> 			
chrom	VBR06B01	212,00	10

749_ <i>Ventil termostatický středový, přímý, pro dvoutrubkový rozvod, Kv=var, závit pro hlavici M30</i> 			
1/2-3/4E,bílá	749026	2333,00	1(20)
1/2-3/4E,chrom	749016	2367,00	1(20)
1/2-3/4E,nerez	749035	3485,00	1(20)

748_ <i>Ventil termostatický středový, rohový, pro dvoutrubkový rozvod, Kv=var, závit pro hlavici M30</i> 			
1/2-3/4E,bílá	748025	2333,00	1(20)
1/2-3/4E,chrom	748015	2367,00	1(20)
1/2-3/4E,nerez	748035	3485,00	1(20)

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

 <p>V865 Ventil termostatický pro jednobodové připojení, přímé provedení, Kv=var, závit pro hlavici M30</p>				
	1/2-3/4E,bílá	CZV86610B	3083,00	1(10)
	1/2-3/4E,chrom	CZV86610C	2854,00	1(10)

 <p>V861 Ventil termostatický pro jednobodové připojení, rohové provedení, Kv=var, závit pro hlavici M30</p>				
	1/2-3/4E,bílá	CZV86210B	3083,00	1(10)
	1/2-3/4E,chrom	CZV86210C	2854,00	1(10)

 <p>A560C T-kus chromový</p>			
	1/2	CZA56000B	338,00

 <p>A546 Set s kruhovými rozetami 55mm, trubka 18, délka 70mm</p>			
	-	CZA54603B	734,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

DESIGN - svěrná šroubení

Rabatová skupina A11

 <p>835EC-C Svěrné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - chrom</p>			
	3/4E-15	8350915	199,00

 <p>835EC-N Svěrné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - nerez</p>			
	3/4E-15	8351915	215,00

 <p>835PE-C Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava - chrom</p>			
	3/4E-16x2	8350862	195,00

 <p>835PE-N Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava - nerez</p>			
	3/4E-16x2	8351862	207,00

Radiátorové armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Comap Smart Home

Comap Smart Home


Rabatová skupina A12

CSH_TERMOM_A 	CSH Autonomní termostat. Balení obsahuje: termostat, modul ovládání kotle, bránu pro připojení na internet, kabel USB, kabel RJ45, 3 AAA baterie		
	L151003001	9875,00	1(1)

CSH_TERMOM_P 	CSH Programovatelný termostat. Balení obsahuje: termostat, modul ovládání kotle, bránu pro připojení na internet, kabel USB, kabel RJ45, 3 AAA baterie		
	L151002001	9875,00	1(1)

CSH_HLAVICE_SET 	CSH Startovací set. Balení obsahuje 2 programovatelné hlavice a bránu pro připojení na internet		
	M30	L151005001	10522,00

CSH_HLAVICE_ADD 	CSH Programovatelná hlavice		
	M30	L150006001	4088,00



COMAP



hydronic flow
control

Plošné vytápění a chlazení

COMAP

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Trubky pro podlahové topení

Trubky pro podlahové topení - Plus systém - standardní záruka

Trubky pro podlahové topení - Prémium systém - prodloužená záruka

Rabatová skupina I01

BetaPEX		<i>PE-Xb trubka s EVOH bariérou pro podlahové topení a topení</i>		
				
16x2,0	B613005001	39,00	100(1000)	
16x2,0	B613005002	39,00	200(1200)	
16x2,0	B613005003	39,00	600(3000)	
17x2,0	B613008001	45,00	200(1200)	
18x2,0	B613006002	48,00	200(1000)	
20x2,0	B613007001	58,00	100(600)	
20x2,0	B613007002	58,00	200(800)	

BioPERT		<i>BioPERT - Penta PERT trubka pro podlahové topení, EVOH bariéra chráněna na povrchu další vrstvou PE, (pětivrstvá trubka)</i>		
				
16x2,0	BPert1620120	36,00	120	
16x2,0	BPert1620240	36,00	240	
16x2,0	BPert1620600	36,00	600	

Rabatová skupina I01

BioPEX		<i>BioPEX - Penta PE-Xb trubka pro podlahové topení, EVOH bariéra chráněna na povrchu další vrstvou PE, (pětivrstvá trubka)</i>		
				
16x2,0	BPEX1620120	42,00	120	
16x2,0	BPEX1620240	42,00	240	
16x2,0	BPEX1620600	42,00	600	
20x2,0	BPEX2020450	59,00	450	

BioSKIN		<i>BioSKIN - Al/PERT speciální trubka navržena pro podlahové topení, kyslíková bariéra zaručena hliníkem (pětivrstvá trubka)</i>		
				
16x2,0	B311002001	59,00	240	

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Připojení trubky na rozdělovač a spojky

Svěrná šroubení pro připojení trubek na rozdělovač

Rabatová skupina A06

835PE	Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT i PE-X trubky		
			
3/4E-14x2	A731004001	114,00	2(200)
3/4E-16x2	A731002001	84,00	2(150)
3/4E-17x2	835872	129,00	2(200)
3/4E-18x2	A731005001	117,00	2(200)
3/4E-20x2	A731003001	117,00	2(200)

Lisovací spojky pro trubky podlahového topení

Rabatová skupina B03

7270W	Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj		
			
14	7270W14	102,00	2(150)
16	7270W16	108,00	2(150)
18	7270W18	166,00	2(100)
20	7270W20	166,00	2(100)

S9270V	Spojka, lisovací profil H		
			
17x2,0	A331001001	209,00	10(100)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systemy uložení trubek a příslušenství

Chráničky, vedení trubky, dilatační pásy, přísady, plastifikátor

Rabatová skupina I02

14G	Chránička černá		
			
pro 16 až 18	50-MBLACK20	22,00	50(50)

14B	Chránička modrá		
			
pro 16 až 18	CZ50-MBLUE20	22,00	50(50)
pro 20	CZ50-MBLUE25	23,00	50(50)

14R	Chránička červená		
			
pro 16 až 18	CZ50-MRED20	22,00	50(50)
pro 20	CZ50-MRED25	23,00	50(50)

TW950	Vodící oblouk pro trubky, vhodný pod rozdělovač		
			
pro 16 až 18	C250008001	63,00	20(500)
pro 20	C250007001	90,00	50

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

T2002 	<i>Dilatační pás pro rozdělení polí, vhodný pro použití se systémovou deskou, tloušťka 10mm, délka 1,8m</i>		
	v=100mm	TG200218	625,00

T2004 	<i>Dilatační pás pro rozdělení polí, vhodný pro použití se systémovou deskou, tloušťka 10mm, délka 2m</i>		
	v=130mm	CZT2004130	401,00

T2003 	<i>Dilatační pás pro rozdělení polí, vhodný pro tacker systém, samolepící páska na spodní straně, tloušťka 10mm, délka 2m</i>			
	v=80mm	CZT2003080	168,00	1(264)
	v=100mm	CZT2003100	201,00	1(220)

9872A 	<i>Obvodový dilatační pás s polyethylenovou přesahující fólií, výška pásu 15cm, délka 50m, (uvedená cena je za balení, tedy za 50m)</i>			
	8mm	C260005001	1785,00	4(4)
	10mm	CZ9872A010	2183,00	1(8)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

9873 	<i>Skelná vlákna pro vyztužení zálivky</i>		
	-	C220003001	723,00

9874 	<i>Plastifikátor</i>		
	10l	C220002004	2295,00

988_RED 	<i>Nemrznoucí a anti-korozní směs speciálně určená pro systémy podlahového vytápění.</i>		
	20l	C220001002	2849,00

988_GREEN 	<i>Nemrznoucí a anti-korozní směs GREENWAY speciálně určená pro systémy podlahového vytápění. Vyrobeno z přírodních materiálů - směs je biologicky rozložitelná.</i>		
	20l	C220004002	4462,00

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systémové desky s pochůznou fólií - Plus systém

Rabatová skupina I02

TH2000	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 15-17, 0mm izolace, rozměr 1,4x0,8m=1,12m ² , 1balení=12desek=13,44m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=0mm	CZC120006001 315,00 12(192)

TH2011	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 15-17, 11mm izolace tepelná, nosnost 7500kg/m ² , rozměr 1,4x0,8 m=1,12m ² , 1balení=13desek=14,56m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=11mm	CZC120007001 449,00 13(104)

TH2033	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 15-17, 33mm izolace tepelná + akustická, nosnost 500kg/m ² , rozměr 1,4x0,8m=1,12m ² , 1balení=6desek=6,72m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=33mm	CZC120008001 499,00 6(48)

TH2000P	Systémový doplněk desek TH2000, TH2011 a TH2033 - deska slouží pro realizaci průchodu dveřmi a instalaci dilatačního pásu T2002 (1,4 x 0,2m)
	
pro TH20xx	C120009001 169,00 14(280)

C1201	Systémový doplněk - izolace pod desku TH2000P dveřního průchodu (1,4 x 0,15m)
	
izolace=10mm	C120011001 141,00 20(20)
izolace=35mm	C120012001 177,00 12(12)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systémové desky s pochůznou fólií - Prémium systém

Rabatová skupina I02

TH2000A	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 14-17, 0mm izolace, rozměr 1,4 x 0,8 m = 1,12m ² , 1balení=18desek=20,16m ² nebo paleta=130desek=145,6m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=0 mm	CZTH200001 300,00 130(130)
izolace=0 mm	CZTH200002 315,00 18(180)

TH2011A	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 14-17, 10mm tepelná izolace z EPS 150, rozměr 1,4 x 0,8 m = 1,12m ² , 1balení=12desek=13,44m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=10mm	CZTH201102 449,00 12(120)

TH2033A	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 14-17, 30mm tepelná izolace z EPS 150, rozměr 1,4 x 0,8 m = 1,12m ² , 1balení=6desek=6,72m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=30mm	CZTH203302 499,00 6(60)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systémové desky s pochůznou fólií - pro průmyslové aplikace

Rabatová skupina I02


TI2000	Systémová deska s pochůznou fólií pro trubky 18-20, 0mm izolace, krok = násobek 7,5cm, rozměr 1,2 x 0,9 m = 1,08m ² , 1balení=18desek=19,44m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=0mm	C120014001 435,00 18(144)

TI2000PP	Systémový doplněk desek TI20xx - deska pro dveřní průchod (1,2 x 0,475m)
	
izolace=0mm	C120015001 188,00 1(100)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Mikrosystém - nízká zástavbová výška, systém pro rekonstrukce

Rabatová skupina I02

TH2000M	Mikrodeska s pochůznou fólií pro trubky 10-12, 0mm izolace, krok = násobek 5,0 cm, lepicí vrstva na spodní straně desky, rozměr 1,0 x 0,6 m = 0,6m ² , 1balení=16 desek=9,6m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=0mm	C170001001 413,00 16(256)

BetaSKIN	AI/PERT trubka v rolích
	
11,6x1,5	CZMH3188 89,00 200

835PE	Svěrné šroubení pro AI/PE-X, AI/PERT i PE-X trubky
	
3/4E-11,6x1,5	CZMH3149 168,00 10

S7270	Spojka, lisovací profil TH
	
11,6x1,5	CZMH8395 399,00 10

9899	Samonivelační hmota MAPEI Novoplan MAXI pro zálivku min 3mm nad výstupky. Samonivelační hmota WEBER, typ 4320 pro zálivku 5mm nad výstupky, typ 4350 pro zálivku 20mm nad výstupky
	
typ MAPEI	CZMAPEI Na vyžádání 1
typ 4320	CZWEB4320 Na vyžádání 1
typ 4350	CZWEB4350 Na vyžádání 1

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systém s rozvinutelnou izolací

Rabatová skupina I02

V3303			
			
Skládaná tepelná izolace pro tacker systém, 2x1m, 1balení=5ks=10m2, (uvedená cena je za desku, tedy za 2m2)			
izolace=20mm	CZV3303T1020150	454,00	5
izolace=30mm	CZV3303T1030150	526,00	5

V3304			
			
Rozvinutelná tepelná+akustická izolace pro tacker systém, 10x1m, 1balení=1ks=10m2, (uvedená cena je za desku, tedy za 10m2)			
izolace=30-2mm	CZV3304A10302	2223,00	1

TC1621			
			
Tacker spona pro uchycení trubky do izolace			
34mm, černá	TC162134	2,00	300
40mm, bílá	TC162100	2,00	300
55mm, červená	TC162155	2,00	300

TC3304			
			
Plastový fixační trn pro dokonalé upevnění izolačních desek			
60mm	CZTC33040608	14,00	100(1000)
90mm	CZTC33040908	14,00	100(1000)
120mm	CZTC33041208	17,00	100(1000)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systém s drátěnou rohoží

Rabatová skupina I02

T1010			
			
Drátěná rohož, drát průměr 3mm (efektivní plocha 1,20x2,0m=2,40m2)			
oko 10x10cm	TT101003	498,00	1

T1620			
			
Stojánek pro vedení trubky pro instalaci na speciální kari-sít' pro podlahové topení se silou drátu 3mm			
pro 16 až 18	TC162000	4,00	200(200)

T1420			
			
Stojánek pro trubky 14-20 na stavební kari-sít' - síla drátu sítě uvedena v rozměru			
pro 6mm/zelený	CZT142006	8,00	400(400)
pro 8mm/černý	CZT142008	8,00	400(400)

T1426			
			
Klips pro uchycení trubky 20-26 na stavební kari-sít'			
	CZT142608	10,00	1300(1300)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systém s vodícími lištami

Rabatová skupina I02

TJ2005	<i>Vodící lišta, délka 2m, výška 2,5cm, minimální krok pokládky trubek=5cm, (uvedená cena je za lištu)</i>		
			
pro 16	TJ200500	173,00	16(448)
pro 17	CZTJ200517	182,00	16(448)
pro 18	CZTJ200518	197,00	16(448)
pro 20	CZTJ200520	205,00	448(448)

TJ2006	<i>Vodící lišta se zámkem pro trubku, adhezivní páska, délka 1m, šířka 4,0cm, výška 2,3cm, minimální krok pokládky trubek=5cm, (uvedená cena je za lištu)</i>		
			
pro 16 až 20	C140002001	103,00	1(100)

TJ2007	<i>Plastový trn pro upevnění lišt, bez použití hmoždinek přímo do vyvrtaného otvoru 8mm</i>		
			
60mm	CZTJ20070608	13,00	100(500)
90mm	CZTJ20070908	15,00	100(500)
120mm	CZTJ20071208	17,00	100(500)

TJ2008	<i>Fixační spona pro upevnění lišt do izolace, pro ruční aplikaci</i>		
			
50mm	CZTJ200850	3,00	500(5000)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TR105	<i>Fólie PE s rastroem pro podlahové topení (1,05 x 100,0m), (uvedená cena je za balení, tedy za 100m2)</i>		
			
100m2	C260006001	4418,00	1

TR106	<i>Plastový fixační trn pro fólii s rastroem</i>		
			
25mm	CZTR1062501	7,00	100(1000)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Suchý systém s rozváděcími plechy

Rabatová skupina I02

TH2025	Systémová deska pro suchý systém, rozteč 12,5cm (1,02 x 0,645m = 0,66m ²), 1balení=21desek=13,86m ²
	
izolace=25mm	TH2025PS30 232,00 21(168)

THS	Rozváděcí plech pro suchý systém, pro trubku 14x2,0, přímý díl, délka = 0,75m
	
pro TH2025	THS2025 139,00 50(1350)

THSB	Rozváděcí plech pro suchý systém, pro trubku 14x2,0, oblouk
	
pro TH2025	THS2025B 290,00 25(1500)


BS	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích
	
14x2,0	B212001001-2 49,00 100(1800)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Suchý systém s hliníkovou fólií

Rabatová skupina I02

TBES_20	Systémová deska pro suchý systém s hliníkovou fólií, pro trubku 16x2,0, rozteč 15cm (1,6 x 0,6m = 0,96m ²), 1balení=9desek=8,64m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=20mm	CZTBES2016 1309,00 9(100)

TBES_30	Systémová deska pro suchý systém s hliníkovou fólií, pro trubku 16x2,0, rozteč 15cm (1,6 x 0,6m = 0,96m ²), 1 balení=6desek=5,76m ² , (uvedená cena je za desku)
	
izolace=30mm	CZTBES3016 1309,00 6(100)

BS	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích
	
16x2,0	B212002001-2 44,00 100(1800)
16x2,0	B212002002-2 44,00 200(2400)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozdělovače pro podlahové topení a další příslušenství

Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství - Plus systém

Rabatová skupina I03

V9007C	Rozdělovač pro podlahové topení z nerez oceli s průtokoměry 0-2,5 l/min, přívod(červená) = tyč s průtokoměry, zpátečka(modrá) = tyč s ventily		
			
2V	CP311202001	2916,00	1(1)
3V	CP311203001	3638,00	1(1)
4V	CP311204001	4342,00	1(1)
5V	CP311205001	5057,00	1(1)
6V	CP311206001	5815,00	1(1)
7V	CP311207001	6635,00	1(1)
8V	CP311208001	7503,00	1(1)
9V	CP311209001	8189,00	1(1)
10V	CP311210001	9027,00	1(1)
11V	CP311211001	9832,00	1(1)
12V	CP311212001	10446,00	1(1)

V9021C	Set dvou kulových uzávěrů (s modrým a červeným motýlem) pro nerezový rozdělovač (cena je uvedena za set)		
			
1-1	CP311009010	915,00	1(1)

V9021CT	Set dvou kulových uzávěrů s motýlem (modrým a červeným) s teploměrem pro nerezový rozdělovač		
			
1-1	CP311009011	1689,00	1(1)

V9005CAA	Náhradní odvzdušňovací ventil		
			
1/2	CP311009017	83,00	1(1)

V9005CAAV	Náhradní automatický odvzdušňovací ventil		
			
1/2	CP311009016	259,00	1(1)

V9016	Skříň na omítku pro nerezový rozdělovač. Výška včetně podpěr 585mm. Hloubka 110mm. Bílá barva RAL 9010		
			
l=450mm	CZF18562	3159,00	1(1)
l=550mm	CZF18563	3354,00	1(1)
l=700mm	CZF18564	3650,00	1(1)
l=850mm	CZF18565	3899,00	1(1)
l=1000mm	CZF18566	4444,00	1(1)

V9018	Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač. Výška včetně podpěr 560-660 mm. Hloubka 110-165mm. Bílá barva RAL 9010		
			
l=450mm	CZF18567	2704,00	1(1)
l=550mm	CZF18568	2825,00	1(1)
l=700mm	CZF18569	3223,00	1(1)
l=850mm	CZF18570	3685,00	1(1)
l=1000mm	CZF18571	4140,00	1(1)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nerezový rozdělovač pro podlahové topení a příslušenství - Premium systém

Rabatová skupina I03

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9005A 	<i>Rozdělovač pro podlahové topení z nerez oceli s průtokoměry 0-3,0 l/min, přívod(červená) = tyč s průtokoměry, zpátečka(modrá) = tyč s ventily</i>		
2V	C311035001-A	3645,00	1(1)
3V	C311036001-A	4548,00	1(1)
4V	C311037001-A	5428,00	1(1)
5V	C311038001-A	6322,00	1(1)
6V	C311039001-A	7269,00	1(1)
7V	C311040001-A	8294,00	1(1)
8V	C311041001-A	9378,00	1(1)
9V	C311042001-A	10236,00	1(1)
10V	C311043001-A	11284,00	1(1)
11V	C311044001-A	12290,00	1(1)
12V	C311045001-A	13058,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9022A 	<i>Set dvou kulových uzávěrů (s červeným a modrým motýlkem) pro nerezový rozdělovač, (uvedená cena je za set)</i>		
1-1	C352023001-A	1017,00	1(10)
3/4-1	C352030001-A	645,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9033AR 	<i>Kulový uzávěr s teploměrem pro nerezový rozdělovač - červený</i>		
1-1	C352024001-A	938,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9033AB 	<i>Kulový uzávěr s teploměrem pro nerezový rozdělovač - modrý</i>		
1-1	C352025001-A	938,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9005AA 	<i>Náhradní odvzdušňovací ventil</i>		
1/2	C352032001-A	166,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9005AAV 	<i>Náhradní automatický odvzdušňovací ventil</i>		
1/2	C352033001-A	517,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9005AF 	<i>Náhradní průtokoměr nerezového rozdělovače. Průtokoměr umožňuje uzavření smyčky, přesné nastavení i aretační nastavení.</i>		
0-3,0 l/min	C352034001-A	574,00	1(1)
0-5,0 l/min	C352035001-A	574,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9005AV 	<i>Náhradní ventil pro nerezový rozdělovač podlahového topení</i>		
1/2-M30	C352036001-A	390,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V9005AM 	<i>Náhradní ruční krytka ventilu nerezového rozdělovače podlahového topení</i>		
M30	C352037001-A	109,00	1(1)

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

V9005AD 	<i>Náhradní vypouštěcí uzávěr nerezového rozdělovače podlahového topení</i>		
	1/2	C352038001-A	425,00

V9005AK 	<i>Náhradní plastový klíček pro nastavování průtokoměru</i>		
	-	C352039001-A	86,00

V9005AB 	<i>Náhradní držáky pro nerezový rozdělovač (uvedená cena je za set, tedy za 2ks)</i>		
	-	C352040001-A	562,00

V9005AS 	<i>Náhradní koncová zásepka nerezového rozdělovače</i>		
	3/4	C352041001-A	85,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

V9042A 	<i>Mísící sada s čerpadlem pro nerezový rozdělovač; pro systémy s dostatečně vysokou teplotou na vstupu; minimální deltaT=15K, připojení na rozvod 1" převlečná matice, připojení rozdělovače 1"</i>		
	1-1	C352027001-A	14805,00

V9042B 	<i>Mísící sada s čerpadlem pro nerezový rozdělovač; pro nízkoteplotní systémy; minimální deltaT=5K, připojení na rozvod 1" převlečná matice, připojení rozdělovače 1"</i>		
	1-1	C352031001-A	14805,00

V9044A 	<i>Náhradní čerpadlo pro mísící sadu</i>		
	-	C352028001-A	Na vyžádání

Plošné vytápění a chlazení




Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

V9017A  Skříň na omítku pro nerezový rozdělovač. Výška 620-690mm. Hloubka 125mm. Bílá barva RAL 9010			
l=496mm	C240020001-A	3949,00	1(1)
l=582mm	C240021001-A	4193,00	1(1)
l=732mm	C240022001-A	4562,00	1(1)
l=882mm	C240023001-A	4874,00	1(1)
l=1032mm	C240024001-A	5556,00	1(1)
l=1182mm	C240025001-A	6301,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

V9019A  Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač. Výška 705-775mm. Hloubka 80/110-150mm. Bílá barva RAL 9010			
l=490mm	C240013001-A	3379,00	1(1)
l=575mm	C240014001-A	3532,00	1(1)
l=725mm	C240015001-A	4028,00	1(1)
l=875mm	C240016001-A	4606,00	1(1)
l=1025mm	C240017001-A	5175,00	1(1)
l=1175mm	C240018001-A	5924,00	1(1)

DOPORUČENÉ SKŘÍŇE PRO ROZDĚLOVAČE



Skříň na omítku						
Počet vývodů	1	2	3	4	5	6
2	x					
3		x				
4		x				
5			x			
6			x			
7			x			
8				x		
9				x		
10				x		
11					x	
12					x	

Skříň pod omítku						
Počet vývodů	1	2	3	4	5	6
2		x				
3		x				
4			x			
5			x			
6			x			
7				x		
8				x		
9				x		
10					x	
11					x	
12					x	

Skříň pod omítku						
Počet vývodů	1	2	3	4	5	6
2	x					
3	x					
4		x				
5		x				
6			x			
7			x			
8			x			
9				x		
10				x		
11				x		
12					x	

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Regulace a řízení podlahového topení

Elektrotermické pohony

Rabatová skupina A03

ACTUONOFF	<i>Elektrotermický pohon ON/OFF, bez napětí zavřeno, adaptér je součástí balení</i>
	
M30 - 230V	C430014001 946,00 1(10)
M30 - 24V	C430015001 946,00 1(10)

TEF234_B	<i>Termostat digitální, rozsah 5°C-30°C, topení & chlazení, ochranná funkce ventilů, protizámrzná ochrana 6°C</i>
	
230V	C411016001 3891,00 1

Regulace s kabeláží

Rabatová skupina I05

MCF234_B	<i>Řídící jednotka, max.10 zón, max. 18 pohonů, řízení čerpadla, topení & chlazení</i>
	
230V	C412010001 3481,00 1

MCF234_C	<i>Řídící jednotka, max.10 zón, max. 18 pohonů, řízení čerpadla, řízení kotle, topení & chlazení, + LED indikace, funkce ochrany čerpadla, zpoždění čerpadla, ochrany elektrotermických pohonů, hlídání rosného bodu, možnost obrácení signálu pro NC/NO</i>
	
230V	C412012001 5998,00 1

TAF234	<i>Termostat analogový, rozsah 10°C-28°C, ochranná funkce ventilů, protizámrzná ochrana 6°C</i>
	
230V	C411012001 1210,00 1

TEF234_A	<i>Termostat digitální, rozsah 5°C-30°C, pouze pro topení, ochranná funkce ventilů, protizámrzná ochrana 6°C</i>
	
230V	C411014001 2050,00 1

Regulace bezdrátová

Rabatová skupina I05

MR24	<i>Řídící jednotka pro bezdrátovou regulaci, 868,3MHz, LED indikace, ovládání čerpadla, možnost měření rosného bodu, 24V, LAN připojení, transformátor 230/24V součástí dodávky</i>
	
24V,8 zón	C422011001 16928,00 1

TRD24_A	<i>Termostat digitální pro topení & chlazení, bezdrátový systém, 868,3MHz</i>
	
	C421012001 3202,00 1

E24	<i>Opakovač signálu pro bezdrátový systém - pro případ, že vznikají v budově místa se špatným signálem</i>
	
	C422013001 9002,00 1

A24	<i>Externí anténa</i>
	
	C422014001 8450,00 1

Plošné vytápění a chlazení

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Doplňkové prvky

Rabatová skupina I05

SEXT24	<i>Externí snímač teploty vzduchu</i>		
			
	C422015001	1688,00	1

SDEP24	<i>Externí snímač teploty podlahy nebo externí teploty</i>		
			
1,5m	C422016001	1568,00	1

SSOL24	<i>Externí snímač teploty podlahy nebo externí teploty</i>		
			
3,0m	C422017001	2392,00	1

SPTRA24	<i>Sonda vlhkosti (rosného bodu)</i>		
			
	C422018001	5978,00	1

SPTRD24	<i>Sonda vlhkosti (rosného bodu) s odděleným snímačem</i>		
			
	C422019001	6848,00	1



hydronic flow
control

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek



COMAP

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Trubky vícevrstvé - Al/PE-X - MULTISKIN4

Trubky Al/PE-X - holé

Rabatová skupina B01

MS	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích		
			
14x2,0	B112001002	56,00	100(2200)
16x2,0	B112002002	59,00	100(2200)
16x2,0	B112002003	59,00	200(2400)
18x2,0	B112003001	65,00	100(1800)
20x2,0	B112004001	85,00	100(1200)
26x3,0	B112005001	145,00	50(800)
32x3,0	B112006001	226,00	50(450)

MSS_5m	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v 5m tyčích		
			
16x2,0	B111001004	83,00	25ks(125m)
18x2,0	B111002004	102,00	20ks(100m)
20x2,0	B111003004	120,00	18ks(90m)
26x3,0	B111004004	172,00	10ks(50m)
32x3,0	B111005004	251,00	7ks(35m)
40x3,5	B111006004	393,00	9ks(45m)
50x4,0	B111007004	588,00	7ks(35m)
63x4,5	B111008004	1075,00	4ks(20m)
75x6,0	B111011004	1523,00	2ks(10m)

MSS_3m	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v 3m tyčích		
			
16x2,0	B111009001	83,00	25ks(75m)
20x2,0	B111009002	120,00	18ks(54m)
26x3,0	B111009003	172,00	10ks(30m)
32x3,0	B111009004	251,00	7ks(21m)
40x3,5	B111009005	393,00	9ks(27m)
50x4,0	B111009006	588,00	7ks(21m)
63x4,5	B111009007	1075,00	4ks(12m)

Trubky Al/PE-X - s izolací

Rabatová skupina B01

MSISO6B	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích s 6mm izolací - modrá		
			
16x2,0	B131002001	104,00	100(800)
18x2,0	B131003001	126,00	50(600)
20x2,0	B131004001	140,00	50(600)
26x3,0	B131005002	219,00	50
32x3,0	B131006001	367,00	25

MSISO6R	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích s 6mm izolací - červená		
			
16x2,0	B132002001	104,00	100(800)
18x2,0	B132003001	126,00	50(600)
20x2,0	B132004001	140,00	50(600)
26x3,0	B132005002	219,00	50
32x3,0	B132006001	367,00	25

MSISO9B	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích s 9mm izolací - modrá		
			
16x2,0	B131008001	140,00	50(500)
20x2,0	B131010001	175,00	50(400)

MSISO9R	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích s 9mm izolací - červená		
			
16x2,0	B132008001	140,00	50(500)
20x2,0	B132010001	175,00	50(400)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Trubky Al/PE-X - s chráničkou

Rabatová skupina B01

MSFB 	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích s modrou chráničkou		
16x2,0	B121002002	92,00	50
16x2,0	B121002003	92,00	100
18x2,0	B121003002	128,00	100
20x2,0	B121004002	137,00	50
26x3,0	B121005001	217,00	50
32x3,0	B121006001	367,00	50

MSFR 	MULTISKIN4 - Al/PE-X trubka v rolích s červenou chráničkou		
16x2,0	B122002002	92,00	50
16x2,0	B122002003	92,00	100
18x2,0	B122003002	128,00	100
20x2,0	B122004002	137,00	50
26x3,0	B122005001	217,00	50
32x3,0	B122006001	367,00	50

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Trubky vícevrstvé - AI/PERT - MULTISKIN2

Trubky AI/PERT - holé

Rabatová skupina B02

BS	MULTISKIN2 - AI/PERT trubka v rolích		
			
14x2,0	B212001001-2	49,00	100(1800)
16x2,0	B212002001-2	44,00	100(1800)
16x2,0	B212002002-2	44,00	200(2400)
18x2,0	B212003001-2	62,00	100(1400)
20x2,0	B212004001-2	70,00	100(1200)
26x3,0	B212005001-2	136,00	50(600)
32x3,0	B212006001-2	201,00	50(300)

BSS_5m	MULTISKIN2 - AI/PERT trubka v 5m tyčích		
			
26x3,0	B211004004-2	156,00	24ks(120m)
32x3,0	B211005004-2	229,00	10ks(50m)
40x3,5	B211006004-2	356,00	10ks(50m)
50x4,0	B211007004-2	533,00	3ks(15m)
63x4,5	B211008004-2	974,00	1ks(5m)

Trubky AI/PERT - s izolací

Rabatová skupina B02

BSISO6B	MULTISKIN2 - AI/PERT trubka v rolích s 6mm izolací - modrá		
			
16x2,0	B231002001-B2	71,00	50(600)
16x2,0	B231002002-B2	71,00	100(800)
20x2,0	B231004001-B2	91,00	50(550)
26x3,0	B231005001-B2	173,00	25(275)

BSISO6R	MULTISKIN2 - AI/PERT trubka v rolích s 6mm izolací - červená		
			
16x2,0	B232002001-B2	71,00	50(600)
16x2,0	B232002002-B2	71,00	100(800)
20x2,0	B232004001-B2	91,00	50(550)
26x3,0	B232005001-B2	173,00	25(275)

BSISO9B	MULTISKIN2 - AI/PERT trubka v rolích s 9mm izolací - modrá		
			
16x2,0	B231011001-B2	74,00	50(550)
20x2,0	B231008001-B2	95,00	50(550)
26x3,0	B231009001-B2	180,00	25(175)
32x3,0	B231010001-B2	267,00	25(125)

BSISO9R	MULTISKIN2 - AI/PERT trubka v rolích s 9mm izolací - červená		
			
16x2,0	B232011001-B2	74,00	50(550)
20x2,0	B232008001-B2	95,00	50(550)
26x3,0	B232009001-B2	180,00	25(175)
32x3,0	B232010001-B2	267,00	25(125)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Trubky Al/PERT - s chráničkou

Rabatová skupina B02

BSFB 	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích s modrou chráničkou		
16x2,0	B221001001-2	79,00	100(500)
20x2,0	B221004001-2	110,00	50(500)

BSFR 	MULTISKIN2 - Al/PERT trubka v rolích s červenou chráničkou		
16x2,0	B222001001-2	79,00	100(500)
20x2,0	B222004001-2	110,00	50(500)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody vody a topení

Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody vody a topení z trubek PE-X, Al/PE-X, Al/PERT

Rabatová skupina B03

7041W		<i>Koleno 45, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
26	7041W26	357,00	2(50)
32	7041W32	390,00	2(50)
40	7041W40	1245,00	2(20)
50	7041W50	1521,00	1(12)
63	7041W63	3148,00	1(6)
75	7041W75	3791,00	1(10)

7090W		<i>Koleno 90, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
14	7090W14	112,00	2(100)
16	7090W16	144,00	2(100)
18	7090W18	195,00	2(100)
20	7090W20	168,00	2(100)
26	7090W26	250,00	2(50)
32	7090W32	344,00	2(40)
40	7090W40	713,00	2(20)
50	7090W50	1245,00	1(16)
63	7090W63	1770,00	1(6)
75	7090W75	3866,00	1(10)

7090GW		<i>Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závít</i>	
			
14-1/2	7090GW1412	140,00	2(100)
16-1/2	7090GW1612	144,00	2(100)
18-1/2	7090GW1812	189,00	2(100)
20-1/2	7090GW2012	170,00	2(100)
20-3/4	7090GW2034	186,00	2(50)
26-3/4	7090GW2634	244,00	2(50)
26-1	7090GW261	408,00	2(50)
32-1	7090GW321	372,00	2(50)
40-5/4	7090GW40114	737,00	2(30)
50-6/4	7090GW50112	1222,00	1(16)
63-2	7090GW632	2024,00	1(8)

7092GW		<i>Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít</i>	
			
14-1/2	7092GW1412	138,00	2(100)
16-1/2	7092GW1612	156,00	2(100)
18-1/2	7092GW1812	178,00	2(100)
20-1/2	7092GW2012	178,00	2(100)
20-3/4	7092GW2034	186,00	2(100)
26-3/4	7092GW2634	238,00	2(50)
26-1	7092GW261	404,00	2(50)
32-1	7092GW321	360,00	2(50)
40-5/4	7092GW40114	733,00	2(30)
50-6/4	7092GW50112	1211,00	1(15)
63-2	7092GW632	2007,00	1(8)

7130W		<i>T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj</i>	
			
14	7130W14	167,00	2(100)
16	7130W16	186,00	2(100)
18	7130W18	273,00	2(50)
20	7130W20	225,00	2(50)
26	7130W26	321,00	2(40)
32	7130W32	681,00	2(30)
40	7130W40	1190,00	2(14)
50	7130W50	1881,00	1(8)
63	7130W63	2960,00	1(3)
75	7130W75	4574,00	1(6)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7130RW 	T-kus redukovaný, 3xlisovací spoj		
16-14-14	7130RW161414	169,00	2(100)
16-14-16	7130RW161416	184,00	2(100)
16-16-14	7130RW161614	184,00	2(100)
16-20-16	7130RW162016	250,00	2(50)
18-16-16	7130RW181616	244,00	2(50)
18-16-18	7130RW181618	265,00	2(50)
20-14-20	7130RW201420	251,00	2(50)
20-16-16	7130RW201616	238,00	2(50)
20-16-18	7130RW201618	247,00	2(50)
20-16-20	7130RW201620	226,00	2(50)
20-18-18	7130RW201818	275,00	2(50)
20-18-20	7130RW201820	275,00	2(50)
20-20-16	7130RW202016	265,00	2(50)
20-26-16	7130RW202616	336,00	2(40)
20-26-20	7130RW202620	397,00	2(40)
26-16-16	7130RW261616	365,00	2(40)
26-16-20	7130RW261620	390,00	2(40)
26-16-26	7130RW261626	334,00	2(40)
26-18-18	7130RW261818	390,00	2(50)
26-18-20	7130RW261820	353,00	2(50)
26-18-26	7130RW261826	421,00	2(40)
26-20-16	7130RW262016	390,00	2(40)
26-20-20	7130RW262020	406,00	2(50)
26-20-26	7130RW262026	421,00	2(40)
26-26-16	7130RW262616	406,00	2(40)
26-26-20	7130RW262620	421,00	2(40)
26-32-26	7130RW263226	650,00	2(30)
32-16-32	7130RW321632	650,00	2(30)
32-18-32	7130RW321832	650,00	2(30)
32-20-32	7130RW322032	650,00	2(30)
32-26-26	7130RW322626	650,00	2(30)
32-26-32	7130RW322632	681,00	2(30)
32-32-26	7130RW323226	681,00	2(30)
40-20-40	7130RW402040	920,00	2(14)
40-26-40	7130RW402640	1175,00	2(14)
40-32-40	7130RW403240	1175,00	2(14)
50-26-50	7130RW502650	1826,00	1(12)
50-32-50	7130RW503250	2175,00	1(12)
50-40-50	7130RW504050	1881,00	1(8)
63-26-63	7130RW632663	1936,00	1(5)
63-32-63	7130RW633263	2279,00	1(5)
63-40-63	7130RW634063	2223,00	1(5)
63-50-63	7130RW635063	3527,00	1(4)
75-50-75	7130RW755075	5124,00	1(8)
75-63-75	7130RW756375	5512,00	1(8)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7130GW 	T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj- vnitřní závit-lisovací spoj		
16-1/2-16	7130GW161216	247,00	2(80)
18-1/2-18	7130GW181218	259,00	2(50)
20-1/2-20	7130GW201220	259,00	2(50)
20-3/4-20	7130GW203420	342,00	2(50)
26-1/2-26	7130GW261226	434,00	2(40)
26-3/4-26	7130GW263426	492,00	2(40)
26-1-26	7130GW26126	573,00	2(40)
32-1/2-32	7130GW321232	634,00	2(30)
32-3/4-32	7130GW323432	691,00	2(26)
32-1-32	7130GW32132	773,00	2(20)
32-5/4-32	7130GW3211432	877,00	2(30)
40-3/4-40	7130GW403440	926,00	2(20)
40-1-40	7130GW40140	1000,00	2(20)
40-5/4-40	7130GW4011440	1094,00	2(14)
50-3/4-50	7130GW503450	1395,00	1(12)
50-1-50	7130GW50150	1742,00	1(12)
63-3/4-63	7130GW633463	2158,00	1(6)
63-2-63	7130GW63263	2735,00	1(5)

7132GW 	T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj- vnější závit-lisovací spoj		
16-1/2-16	7132GW161216	247,00	2(100)
20-1/2-20	7132GW201220	256,00	2(50)
20-3/4-20	7132GW203420	281,00	2(50)
26-3/4-26	7132GW263426	568,00	2(40)
26-1-26	7132GW26126	581,00	2(40)
32-3/4-32	7132GW323432	701,00	2(40)
32-1-32	7132GW32132	783,00	2(40)
40-1-40	7132GW40140	1013,00	2(20)
40-5/4-40	7132GW4011440	1109,00	2(16)

7495W 	Dvojité křížení, 6xlisovací spoj		
16-16-16	7495W161616	1297,00	1(25)
20-16-20	7495W201620	1364,00	1(25)
20-20-20	7495W202020	1389,00	1(25)
20-16-16	7495W201616	1297,00	1(25)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7270W  Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj			
14	7270W14	102,00	2(150)
16	7270W16	108,00	2(150)
18	7270W18	166,00	2(100)
20	7270W20	166,00	2(100)
26	7270W26	224,00	2(50)
32	7270W32	323,00	2(50)
40	7270W40	678,00	2(30)
50	7270W50	996,00	1(20)
63	7270W63	1618,00	1(8)
75	7270W75	2437,00	1(15)

7240W  Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj			
16-14	7240W1614	107,00	2(150)
18-16	7240W1816	152,00	2(100)
20-14	7240W2014	136,00	2(100)
20-16	7240W2016	152,00	2(100)
20-18	7240W2018	166,00	2(100)
26-16	7240W2616	192,00	2(50)
26-18	7240W2618	205,00	2(50)
26-20	7240W2620	205,00	2(50)
32-16	7240W3216	275,00	2(50)
32-20	7240W3220	281,00	2(50)
32-26	7240W3226	293,00	2(50)
40-20	7240W4020	418,00	2(40)
40-26	7240W4026	617,00	2(40)
40-32	7240W4032	617,00	2(40)
50-32	7240W5032	857,00	1(20)
50-40	7240W5040	996,00	1(20)
63-40	7240W6340	1591,00	1(10)
63-50	7240W6350	1591,00	1(10)
75-50	7240W7550	1945,00	1(20)
75-63	7240W7563	2296,00	1(20)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7243GW  Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít			
14-1/2	7243GW1412	94,00	2(150)
16-3/8	7243GW1638	75,00	2(150)
16-1/2	7243GW1612	98,00	2(150)
18-1/2	7243GW1812	121,00	2(150)
18-3/4	7243GW1834	149,00	2(100)
20-1/2	7243GW2012	121,00	2(150)
20-3/4	7243GW2034	138,00	2(100)
26-3/4	7243GW2634	176,00	2(50)
26-1	7243GW261	244,00	2(50)
32-1	7243GW321	265,00	2(50)
40-5/4	7243GW40114	594,00	2(40)
50-6/4	7243GW50112	830,00	1(20)
63-2	7243GW632	1521,00	1(12)
75-2 1/2	7243GW75212	2408,00	1(20)

7243CW  Přechod s vnějším cylindrickým závitem, lisovací spoj-vnější cylindrický závít			
14-3/8C	7243CW1438	84,00	2(200)
14-1/2C	7243CW1412	105,00	2(150)
16-3/8C	7243CW1638	83,00	2(200)
16-1/2C	7243CW1612	100,00	2(150)
20-1/2C	7243CW2012	130,00	2(150)
20-3/4C	7243CW2034	210,00	2(100)
26-3/4C	7243CW2634	306,00	2(50)
26-1C	7243CW261	405,00	2(50)

7270GW  Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závít			
14-1/2	7270GW1412	108,00	2(150)
16-1/2	7270GW1612	129,00	2(150)
18-1/2	7270GW1812	144,00	2(150)
20-1/2	7270GW2012	144,00	2(150)
20-3/4	7270GW2034	152,00	2(100)
26-3/4	7270GW2634	180,00	2(50)
26-1	7270GW261	244,00	2(50)
32-1	7270GW321	275,00	2(50)
32-5/4	7270GW32114	503,00	2(50)
40-3/4	7270GW4034	491,00	2(50)
40-5/4	7270GW40114	941,00	2(40)
50-6/4	7270GW50112	1328,00	1(20)
63-2	7270GW632	2240,00	1(12)
75-2 1/2	7270GW75212	2429,00	1(20)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7300W <i>Záslepka, lisovací spoj</i>			
			
14	7300W14	81,00	2(200)
16	7300W16	129,00	2(200)
18	7300W18	166,00	2(200)
20	7300W20	166,00	2(200)
26	7300W26	229,00	2(50)
32	7300W32	250,00	2(100)
40	7300W40	478,00	2(50)

7090LW <i>L-garnitura koncová, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka</i>			
			
16/200	7090LW161	296,00	2(50)
16/300	7090LW162	374,00	2(40)
18/300	7090LW181	439,00	2(40)
20/300	7090LW201	439,00	2(40)
16/1100	7090LW163	976,00	2(-)

7130LW <i>T-garnitura průchozí, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka-lisovací spoj</i>			
			
16/300	7130LW161615	473,00	2(20)
20/300	7130LW202015	537,00	2(20)

7506W <i>Dvojitá patka pro připojení radiátoru s integrovaným ventilem, rozteč 50mm, lisovací spoj-svěrný spoj pro přesnou trubku</i>			
			
16-15, H=61mm	7506W16152	507,00	1(25)
16-15, H=73mm	7506W16154	530,00	1(25)

7098DW <i>Koleno pro napojení rozdělovače, lisovací spoj-šroubení s vnějším závitem</i>			
			
26-1	7098DW261	698,00	2(40)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7090JW <i>Přechod kolenový pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj</i>			
			
16-15CU	7090JW1615	161,00	2(100)
20-22CU	7090JW2022	287,00	2(70)
26-22CU	7090JW2622	377,00	2(50)

7130JW <i>T-kus pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj-lisovací spoj</i>			
			
16-15-16	7130JW161516	315,00	2(100)

7240JW <i>Přechod přímý pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj</i>			
			
14-15CU	7240JW1415	145,00	2(150)
16-15CU	7240JW1615	135,00	2(150)
20-22CU	7240JW2022	241,00	2(100)
26-22CU	7240JW2622	315,00	2(50)

7873W <i>Přechod přímý pro pájené napojení CU, lisovací spoj-pájený spoj. Dodáváno rozebrané, pájený spoj je nutné udělat jako první.</i>			
			
16-15CU	7873W1615	151,00	2(200)

7090MW <i>Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>			
			
14-12CU L=150	7090MW1412	290,00	2(100)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7090SW  <i>Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>	14-12CU L=100	7090SW1412	226,00	2(100)
	16-12CU L=100	7090SW1612	210,00	2(100)

7090EW  <i>Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>	16-12CU L=150	7090EW1612	262,00	2(100)
	16-15CU L=150	7090EW1615	297,00	2(100)
	20-22CU L=60	7090EW2022	374,00	2(100)
	26-22CU L=60	7090EW2622	486,00	2(50)

7270EW  <i>Přechod přímý niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka</i>	16-15CU L=43	7270EW1615	202,00	2(150)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	--------	--------

7271EW  <i>Přechod přímý, lisovací spoj-přesná trubka</i>	16-15CU	7271EW1615	202,00	2(150)
	20-18CU	7271EW2018	294,00	2(150)
	20-22CU	7271EW2022	359,00	2(100)
	26-22CU	7271EW2622	471,00	2(100)
	32-28CU	7271EW3228	758,00	2(50)
	40-35CU	7271EW4035	1052,00	2(50)
	50-42CU	7271EW5042	1736,00	1(25)
	63-54CU	7271EW6354	2804,00	1(12)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7871W  <i>Přechod přímý, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem V pro kovové trubky</i>	14-14CU	7871W1414	251,00	2(100)
	16-14CU	7871W1614	237,00	2(100)
	16-15CU	7871W1615	252,00	2(100)
	16-16CU	7871W1616	269,00	2(100)
	16-18CU	7871W1618	304,00	2(150)
	20-15CU	7871W2015	318,00	2(150)
	20-16CU	7871W2016	333,00	2(100)
	20-18CU	7871W2018	368,00	2(150)
	20-22CU	7871W2022	449,00	2(50)
	26-15CU	7871W2615	458,00	2(50)
	26-22CU	7871W2622	590,00	2(50)
	32-28CU	7871W3228	948,00	2(50)

7872W  <i>Přechod přímý, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem M pro kovové trubky</i>	16-15CU	7872W1615	206,00	2(150)
	20-15CU	7872W2015	259,00	2(100)
	20-22CU	7872W2022	367,00	2(70)
	26-22Cu	7872W2622	481,00	2(70)

7359GW  <i>Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.</i>	14-3/8	7359GW1438	122,00	2(200)
	14-1/2	7359GW1412	153,00	2(150)
	16-3/8	7359GW1638	143,00	2(200)
	16-1/2	7359GW1612	137,00	2(150)
	16-3/4	7359GW1634	147,00	2(150)
	18-1/2	7359GW1812	207,00	2(150)
	18-3/4	7359GW1834	172,00	2(150)
	20-1/2	7359GW2012	219,00	2(150)
	20-3/4	7359GW2034	172,00	2(150)
	26-3/4	7359GW2634	238,00	2(50)
	26-1	7359GW261	447,00	2(50)
	32-1	7359GW321	582,00	2(50)
	32-5/4	7359GW32114	627,00	2(50)
	40-5/4	7359GW40114	794,00	2(30)
	40-6/4	7359GW40112	1135,00	2(30)
	50-6/4	7359GW50112	1339,00	1(20)
	63-2	7359GW632	2219,00	1(10)
	75-2 1/2	7359GW75212	3428,00	1(15)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
7096GW	Šroubení rohové s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.		
			
16-1/2	7096GW1612	178,00	2(100)
16-3/4	7096GW1634	202,00	2(80)
20-1/2	7096GW2012	231,00	2(80)
20-3/4	7096GW2034	242,00	2(80)
26-3/4	7096GW2634	330,00	2(50)

7359GEW	Šroubení přímé s Eurokonusem, lisovací spoj-převlečná matice 3/4"E		
			
16-3/4E	7359GEW1634	144,00	2(150)
18-3/4E	7359GEW1834	149,00	2(150)
20-3/4E	7359GEW2034	149,00	2(150)

7359GOW	Šroubení přímé s maticí M22 COMAP, lisovací spoj-převlečná matice M22, těsnění O-kroužkem		
			
14-M22	7359GOW1422	150,00	2(150)
16-M22	7359GOW1622	134,00	2(150)
18-M22	7359GOW1822	178,00	2(150)
20-M22	7359GOW2022	155,00	2(150)

7473GW	Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
14-1/2 H=40	7473GW1412	224,00	2(100)
16-1/2 H=40	7473GW1612	256,00	2(100)
20-1/2 H=40	7473GW2012	333,00	2(50)

7471GW	Nástěnka jednoduchá standardní, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
16-1/2 H=52	7471GW1612	236,00	2(50)
18-1/2 H=52	7471GW1812	249,00	2(50)
20-1/2 H=52	7471GW2012	249,00	2(50)
20-3/4 H=46	7471GW2034	320,00	2(50)
26-3/4 H=46	7471GW2634	364,00	2(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
7471DGW	Dvojitá nástěnka standardní, 2x lisovací spoj-vnitřní závit		
			
16-1/2 H=52	7471DGW161216	619,00	2(50)
18-1/2 H=52	7471DGW181218	629,00	2(50)
20-1/2 H=52	7471DGW201220	632,00	2(50)

7507W	Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
14-1/2	7507W1412	568,00	1(25)
16-1/2	7507W1612	512,00	1(25)
20-1/2	7507W2012	607,00	1(25)

7770W	Dvě průchozí nástěnky s držákem, možnost změny rozteče 75-115-155mm, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
16-1/2	7770W1612-1	700,00	1(25)
20-1/2	7770W2012-1	913,00	1(25)

7771W	Dvě nástěnky s držákem, možnost změny rozteče 75-115-155mm, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
16-1/2	7771W1612-1	1015,00	1(25)

7778W	Dvě nástěnky s fixačním plechem pro montáž na sádrokarton, lisovací spoj-vnitřní závit		
			
16-1/2	7778W1612	1201,00	1(10)
20-1/2	7778W2012	1565,00	1(10)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
7490W 	Připojení WC nádržky, lisovací spoj-vnitřní závit		
16-1/2	7490W1612	389,00	2(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
7500W 	Náhradní lisovací nerezový kroužek		
14	7500W14	30,00	10(500)
16	7500W16	33,00	10(500)
18	7500W18	50,00	10(500)
20	7500W20	49,00	10(250)
26	7500W26	83,00	5(250)
32	7500W32	129,00	5(150)
40	7500W40	179,00	5(50)
50	7500W50	305,00	2(50)
63	7500W63	485,00	2(20)
75	7500W75	555,00	2(30)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
7501W 	Náhradní O-kroužek z EPDM pro mosazné lisovací tvarovky		
14	7501W14	17,00	10(500)
16	7501W16	18,00	10(500)
18	7501W18	28,00	10(500)
20	7501W20	28,00	10(500)
26	7501W26	47,00	10(500)
32	7501W32	73,00	10(250)
40	7501W40	101,00	10(500)
50	7501W50	173,00	10(500)
63	7501W63	275,00	10(500)
75	7501W75	289,00	10(500)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
7600W 	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky		
14	7600W14	10,00	10(500)
16	7600W16	11,00	10(500)
18	7600W18	17,00	10(500)
20	7600W20	16,00	10(500)
26	7600W26	27,00	10(400)
32	7600W32	43,00	10(300)
40	7600W40	59,00	10(100)
50	7600W50	102,00	10(80)
63	7600W63	162,00	5(30)
75	7600W75	187,00	10(500)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Tvarovky lisovací z PPSU pro rozvody vody a topení

Tvarovky lisovací z PPSU pro trubky PE-X, AI/PE-X, AI/PERT

Rabatová skupina B04

9041W		<i>PPSU - Koleno 45, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
26	9041W26	286,00	2(50)
32	9041W32	312,00	2(30)
40	9041W40	996,00	2(20)
50	9041W50	1217,00	1(12)
63	9041W63	2519,00	1(6)

9090W		<i>PPSU - Koleno 90, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
16	9090W16	115,00	2(100)
20	9090W20	134,00	2(100)
26	9090W26	199,00	2(50)
32	9090W32	275,00	2(30)
40	9090W40	570,00	2(20)
50	9090W50	996,00	1(16)
63	9090W63	1416,00	1(6)

9090GW		<i>PPSU - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit</i>	
			
16-1/2	9090GW1612	144,00	2(100)
20-1/2	9090GW2012	170,00	2(100)
26-3/4	9090GW2634	244,00	2(50)
32-1	9090GW321	372,00	2(50)
40-5/4	9090GW40114	737,00	2(14)
50-6/4	9090GW50112	1222,00	1(8)

9092GW		<i>PPSU - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit</i>	
			
40-5/4	9092GW40114	733,00	2(14)

9130W		<i>PPSU - T-kus jednoznačný, 3xlisovací spoj</i>	
			
16	9130W16	149,00	2(100)
20	9130W20	180,00	2(50)
26	9130W26	256,00	2(40)
32	9130W32	545,00	2(20)
40	9130W40	952,00	2(14)
50	9130W50	1505,00	1(8)
63	9130W63	2368,00	1(3)

9130RW		<i>PPSU - T-kus redukovaný, 3xlisovací spoj</i>	
			
16-20-16	9130RW162016	200,00	2(50)
20-16-16	9130RW201616	190,00	2(50)
20-16-20	9130RW201620	181,00	2(50)
20-20-16	9130RW202016	212,00	2(50)
20-26-16	9130RW202616	269,00	2(50)
20-26-20	9130RW202620	317,00	2(50)
26-16-16	9130RW261616	292,00	2(40)
26-16-20	9130RW261620	312,00	2(40)
26-16-26	9130RW261626	267,00	2(40)
26-20-16	9130RW262016	312,00	2(40)
26-20-20	9130RW262020	325,00	2(50)
26-20-26	9130RW262026	337,00	2(40)
26-26-16	9130RW262616	325,00	2(40)
26-26-20	9130RW262620	337,00	2(40)
26-32-26	9130RW263226	520,00	2(30)
32-16-32	9130RW321632	520,00	2(20)
32-20-32	9130RW322032	520,00	2(20)
32-26-26	9130RW322626	520,00	2(20)
32-26-32	9130RW322632	545,00	2(20)
40-26-40	9130RW402640	940,00	2(14)
40-32-40	9130RW403240	940,00	2(14)
50-26-50	9130RW502650	1461,00	1(12)
63-26-63	9130RW632663	1549,00	1(5)
63-40-63	9130RW634063	1778,00	1(5)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

9130GW	<i>PPSU - T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj</i>		
			
16-1/2-16	9130GW161216	247,00	2(80)
20-1/2-20	9130GW201220	259,00	2(50)
20-3/4-20	9130GW203420	342,00	2(50)
26-1/2-26	9130GW261226	434,00	2(40)
26-3/4-26	9130GW263426	492,00	2(40)
32-5/4-32	9130GW3211432	877,00	2(30)

9132GW	<i>PPSU - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit-lisovací spoj</i>		
			
16-1/2-16	9132GW161216	247,00	2(100)
20-1/2-20	9132GW201220	256,00	2(50)
20-3/4-20	9132GW203420	281,00	2(50)
26-3/4-26	9132GW263426	568,00	2(40)
32-3/4-32	9132GW323432	701,00	2(40)

9270W	<i>PPSU - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj</i>		
			
16	9270W16	87,00	2(150)
20	9270W20	133,00	2(100)
26	9270W26	179,00	2(50)
32	9270W32	259,00	2(30)
40	9270W40	542,00	2(30)
50	9270W50	797,00	1(20)
63	9270W63	1294,00	1(8)

9240W	<i>PPSU - Spojka redukována, lisovací spoj-lisovací spoj</i>		
			
20-16	9240W2016	122,00	2(100)
26-16	9240W2616	154,00	2(50)
26-20	9240W2620	164,00	2(50)
32-16	9240W3216	220,00	2(50)
32-20	9240W3220	225,00	2(50)
32-26	9240W3226	234,00	2(50)
40-26	9240W4026	494,00	2(40)
40-32	9240W4032	494,00	2(40)
50-32	9240W5032	686,00	1(20)
50-40	9240W5040	797,00	1(20)
63-40	9240W6340	1272,00	1(10)
63-50	9240W6350	1272,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

9243GW	<i>PPSU - Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit</i>		
			
16-1/2	9243GW1612	98,00	2(100)
20-1/2	9243GW2012	121,00	2(100)
20-3/4	9243GW2034	138,00	2(100)
26-3/4	9243GW2634	176,00	2(50)
26-1	9243GW261	244,00	2(50)
32-1	9243GW321	265,00	2(50)
40-5/4	9243GW40114	594,00	2(30)
50-6/4	9243GW50112	830,00	1(20)
63-2	9243GW632	1521,00	1(10)

9270GW	<i>PPSU - Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit</i>		
			
16-1/2	9270GW1612	129,00	2(100)
20-1/2	9270GW2012	144,00	2(100)
20-3/4	9270GW2034	152,00	2(100)
26-3/4	9270GW2634	180,00	2(50)
26-1	9270GW261	244,00	2(50)
32-1	9270GW321	275,00	2(50)
40-5/4	9270GW40114	941,00	2(24)
50-6/4	9270GW50112	1328,00	1(18)
63-2	9270GW632	2240,00	1(10)

9300W	<i>PPSU - Záslepka, lisovací spoj</i>		
			
16	9300W16	103,00	2(200)
20	9300W20	133,00	2(200)
26	9300W26	183,00	2(100)

9359GW	<i>PPSU - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.</i>		
			
16-1/2	9359GW1612	137,00	2(150)
20-3/4	9359GW2034	172,00	2(150)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9473GW 			
PPSU - Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2	9473GW1612	256,00	2(90)
20-1/2	9473GW2012	333,00	2(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9501W 			
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z PPSU			
16	9501W16	15,00	10(500)
20	9501W20	22,00	10(500)
26	9501W26	38,00	10(500)
32	9501W32	58,00	10(250)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Tvarovky PUSH-FIT (zásuvné) pro rozvody vody a topení

Tvarovky push-fit (zásuvné) pro trubky Al/PE-X a Al/PERT

Rabatová skupina B05

9090P		<i>PUSH-FIT - Koleno 90</i>	
			
16	9090P16	173,00	2(100)
20	9090P20	201,00	2(100)
26	9090P26	299,00	2(50)

9090GP		<i>PUSH-FIT - Koleno s vnitřním závitem</i>	
			
16-1/2	9090GP1612	172,00	2(100)
20-1/2	9090GP2012	204,00	2(100)
20-3/4	9090GP2034	223,00	2(80)
26-3/4	9090GP2634	293,00	2(50)

9092GP		<i>PUSH-FIT - Koleno s vnějším závitem</i>	
			
16-1/2	9092GP1612	187,00	2(100)
20-1/2	9092GP2012	214,00	2(100)
20-3/4	9092GP2034	223,00	2(100)
26-3/4	9092GP2634	285,00	2(50)

9130P		<i>PUSH-FIT - T-kus jednoznačný</i>	
			
16	9130P16	224,00	2(100)
20	9130P20	270,00	2(50)
26	9130P26	384,00	2(40)

9130RP		<i>PUSH-FIT - T-kus redukováný</i>	
			
16-14-16	9130RP161416	221,00	2(100)
16-20-16	9130RP162016	300,00	2(50)
20-16-16	9130RP201616	285,00	2(50)
20-16-20	9130RP201620	271,00	2(50)
20-20-16	9130RP202016	318,00	2(50)
26-16-26	9130RP261626	401,00	2(40)
26-20-26	9130RP262026	505,00	2(40)
26-20-20	9130RP262020	487,00	2(50)

9130GP		<i>PUSH-FIT - T-kus s vnitřním závitem</i>	
			
16-1/2-16	9130GP161216	296,00	2(50)
20-1/2-20	9130GP201220	311,00	2(50)
26-3/4-26	9130GP263426	591,00	2(40)

9270P		<i>PUSH-FIT - Spojka</i>	
			
16	9270P16	130,00	2(150)
20	9270P20	199,00	2(100)
26	9270P26	269,00	2(50)

9240P		<i>PUSH-FIT - Spojka redukována</i>	
			
16-14	9240P1614	128,00	2(150)
20-16	9240P2016	183,00	2(100)
26-16	9240P2616	231,00	2(50)
26-20	9240P2620	246,00	2(50)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

9243GP <i>PUSH-FIT - Přechod s vnějším závitem</i>			
			
16-3/8	9243GP1638	90,00	2(100)
16-1/2	9243GP1612	118,00	2(100)
20-1/2	9243GP2012	145,00	2(100)
20-3/4	9243GP2034	165,00	2(100)
26-3/4	9243GP2634	211,00	2(50)
26-1	9243GP261	293,00	2(50)

9270GP <i>PUSH-FIT - Přechod s vnitřním závitem</i>			
			
16-1/2	9270GP1612	155,00	2(100)
20-1/2	9270GP2012	172,00	2(100)
20-3/4	9270GP2034	183,00	2(100)
26-3/4	9270GP2634	216,00	2(50)
26-1	9270GP261	293,00	2(50)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

9300P <i>PUSH-FIT - Záslepka</i>			
			
16	9300P16	155,00	2(200)
20	9300P20	199,00	2(200)
26	9300P26	275,00	2(100)

9473GP <i>PUSH-FIT - Nástěnka s vnitřním závitem</i>			
			
14-1/2	9473GP1412	269,00	2(40)
16-1/2	9473GP1612	307,00	2(40)
20-1/2	9473GP2012	400,00	2(40)
20-3/4	9473GP2034	672,00	2(40)

9600P <i>PUSH-FIT - Náhradní krytka</i>			
			
16	9600P16	13,00	10(500)
20	9600P20	20,00	10(500)
26	9600P26	33,00	10(500)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Tvarovky svěrné z mosazi pro rozvody vody a topení

Tvarovky mosazné svěrné pro rozvody z trubek Al/PE-X a Al/PERT

Rabatová skupina B06

9460	<i>Přechod přímý, svěrný spoj-vnější závit</i>		
			
14-1/2	9460164-02	101,00	10(250)
16-1/2	9460314-02	89,00	10(250)
16-3/4	9460316-02	140,00	10(140)
18-1/2	9460404-02	140,00	10(200)
18-3/4	9460406-02	140,00	10(200)
20-1/2	9460514-02	140,00	10(150)
20-3/4	9460516-02	140,00	10(150)
26-3/4	9460786-02	279,00	5(70)
26-1	9460788-02	279,00	5(50)
32-1	9460968-02	350,00	5(50)

9462	<i>Přechod přímý, svěrný spoj-vnitřní závit</i>		
			
16-1/2	9462314-02	94,00	10(200)
16-3/4	9462316-02	140,00	10(130)
18-1/2	9462404-02	140,00	10(150)
18-3/4	9462406-02	140,00	10(150)
20-1/2	9462514-02	140,00	10(150)
20-3/4	9462516-02	140,00	10(150)
26-3/4	9462786-02	279,00	5(70)
26-1	9462788-02	279,00	5(50)
32-1	9462968-02	380,00	5(40)

9461	<i>Spojka, svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
14	9461016-02	157,00	10(150)
16	9461031-02	140,00	10(150)
18	9461040-02	210,00	10(150)
20	9461051-02	228,00	10(100)
26	9461078-02	373,00	10(50)
32	9461096-02	512,00	5(30)

9463	<i>Koleno, svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
16	9463031-02	168,00	10(100)
18	9463040-02	210,00	10(100)
20	9463051-02	250,00	10(70)
26	9463078-02	380,00	5(50)
32	9463096-02	576,00	5(25)

9461R	<i>Spojka redukováná, svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
20-16	94615131-02	198,00	10(100)
26-20	94617851-02	350,00	5(40)

9464	<i>Koleno, svěrný spoj-vnější závit</i>		
			
16-1/2	9464314-02	140,00	10(150)
16-3/4	9464316-02	175,00	10(100)
20-1/2	9464514-02	198,00	10(80)
20-3/4	9464516-02	198,00	10(80)
26-3/4	9464786-02	290,00	5(50)
26-1	9464788-02	314,00	5(50)
32-1	9464968-02	437,00	5(35)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9465	<i>Koleno, svěrný spoj-vnitřní závit</i>		
			
16-1/2	9465314-02	140,00	10(150)
16-3/4	9465316-02	192,00	10(80)
20-1/2	9465514-02	228,00	10(70)
20-3/4	9465516-02	228,00	10(70)
26-3/4	9465786-02	295,00	5(50)
26-1	9465788-02	380,00	5(40)
32-1	9465968-02	525,00	5(30)

9466	<i>Nástěnka, svěrný spoj-vnitřní závit</i>		
			
14-1/2	9466164-02	168,00	10(100)
16-1/2	9466314-02	168,00	10(100)
18-1/2	9466404-02	228,00	10(100)
20-1/2	9466514-02	228,00	10(100)
20-3/4	9466516-02	279,00	10(50)

9467	<i>T-kus svěrný spoj-svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
14	9467016-02	245,00	10(100)
16	9467031-02	245,00	10(100)
18	9467040-02	356,00	10(100)
20	9467051-02	367,00	10(50)
26	9467078-02	594,00	10(40)
32	9467096-02	820,00	5(20)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

9467R	<i>T-kus redukovaný, svěrný spoj-svěrný spoj-svěrný spoj</i>		
			
20-16-16	9467513131-02	320,00	10(50)
20-16-20	9467513151-02	320,00	10(50)
20-20-16	9467515131-02	320,00	10(40)
26-16-26	9467783178-02	410,00	5(35)

9468	<i>T-kus, svěrný spoj-vnější závit-svěrný spoj</i>		
			
16-1/2	9468314-02	204,00	10(100)
20-1/2	9468514-02	308,00	10(50)
20-3/4	9468516-02	320,00	10(50)
26-1/2	9468784-02	464,00	5(35)
32-1	9468968-02	698,00	5(20)

9469	<i>T-kus, svěrný spoj-vnitřní závit-svěrný spoj</i>		
			
16-1/2	9469314-02	215,00	10(100)
20-1/2	9469514-02	350,00	10(40)
20-3/4	9469516-02	337,00	10(40)
26-3/4	9469786-02	471,00	5(30)
32-1	9469968-02	773,00	5(20)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozdělovače pro rozvody vody a topení

Mosazné rozdělovače a součásti

Rabatová skupina B07

9800	Tyč rozdělovače - vstup 1"nebo 5/4", výstupy 1/2", rozteč výstupů 50mm		
			
1 - 2V	9800302	406,00	1(25)
1 - 3V	9800303	533,00	1(25)
1 - 4V	9800304	678,00	1(12)
1 - 5V	9800305	785,00	1(12)
1 - 6V	9800306	924,00	1(6)
1 - 7V	9800307	1048,00	1(6)
1 - 8V	9800308	1182,00	1(6)
1 - 9V	9800309	1681,00	1(6)
1 - 10V	9800310	1834,00	1(6)
1 - 11V	9800311	2175,00	1(6)
1 - 12V	9800312	2367,00	1(6)

9533A	Rozdělovač s integrovanými výstupy		
			
3/4 - 2V	9533322	509,00	1(25)
3/4 - 3V	9533323	681,00	1(25)
3/4 - 4V	9533324	906,00	1(25)

122	Vypouštěcí uzávěr		
			
1/2	122004	225,00	1(100)

3081	Automatický odvzdušňovač se zpětnou klapkou		
			
3/8	308103	222,00	10(50)
1/2	308104	228,00	10(50)

9821	Zátka k rozdělovači typu 9800		
			
3/8	982103	59,00	10(350)
1/2	982104	53,00	10(350)
3/4	982106	119,00	10(200)
1	982108	128,00	10(100)
5/4	982110	187,00	2(50)

9822	Redukce vstupu rozdělovače typu 9800		
			
3/4-1/2	982264	228,00	10(10)
1-1/2	982284	168,00	10(100)
1-3/4	982286	169,00	10(100)

9827	Koncovka rozdělovače typu 9800		
			
3/4	982706	274,00	10(120)
1	982708	231,00	10(120)
5/4	982730	269,00	1(75)

9828	Koncovka rozdělovače typu 9532A		
			
3/4	982806	269,00	1(120)
1	982808	224,00	1(120)

Rozvody vody a topení z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

9832 	Držák rozdělovače typu 9800		
	-	983200	262,00

9761 	Koncovka rozdělovače typu 9533A			
	3/4	9761006	127,00	10(200)
	1	9761008	199,00	10(100)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Nerezové rozdělovače pro rozvody topení

Rabatová skupina B07

V9006A 	Rozdělovač z nerez oceli pro centrální rozvod topení. Vstup převlečná matice s plochým těsněním 1", výstupy 3/4"E			
	2V	CZKF36002	1840,00	1(1)
	3V	CZKF36003	2338,00	1(1)
	4V	CZKF36004	2837,00	1(1)
	5V	CZKF36005	3335,00	1(1)
	6V	CZKF36006	3834,00	1(1)
	7V	CZKF36007	4332,00	1(1)
	8V	CZKF36008	4830,00	1(1)
	9V	CZKF36009	5329,00	1(1)
	10V	CZKF36010	5827,00	1(1)
	11V	CZKF36011	6326,00	1(1)
	12V	CZKF36012	6824,00	1(1)

V9006BH 	Instalační set horizontální pro měřič tepla. Připojení na rozdělovač 1" vnější závit, připojení na rozvod 1" vnitřní závit, distanční trubka 110mm a 2ks redukci 3/4"-1". Pro měřiče 3/4"-110mm nebo 1"-130mm		
	1-1	CZKM12000100	2909,00

V9006BV 	Instalační set vertikální pro měřič tepla. Připojení na rozdělovač 1" vnější závit, připojení na rozvod 1" vnitřní závit, distanční trubka 110mm a 2ks redukci 3/4"-1". Pro měřiče 3/4"-110mm nebo 1"-130mm		
	1-1	CZKM22000100	4102,00





hydraulic flow
control

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek



COMAP

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Trubky vícevrstvé pro rozvody plynu - Al/PE-X - MULTISKIN GAS

Trubky vícevrstvé pro rozvody plynu - Al/PE-X - MULTISKIN GAS

Rabatová skupina B30

MS-GAS	<i>PLYN - MULTISKIN GAS - Al/PE-X trubka pro plyn v rolích</i>		
			
16x2,0	B412001001	74,00	50(1000)
20x2,0	B412002001	115,00	50(1000)
26x3,0	B412003001	211,00	50(600)
32x3,0	B412004001	298,00	50(200)

MSS-GAS	<i>PLYN - MULTISKIN GAS - Al/PE-X trubka pro plyn v tyčích</i>		
			
16x2,0	B411001001	92,00	25ks(125m)
20x2,0	B411002001	153,00	18ks(90m)
26x3,0	B411003001	225,00	9ks(45m)
32x3,0	B411004001	343,00	7ks(35m)

MSF-GAS	<i>PLYN - MULTISKIN GAS - Al/PE-X trubka pro plyn v rolích s chráničkou</i>		
			
16x2,0	B420001001	104,00	50
20x2,0	B420002001	144,00	50
26x3,0	B420003001	252,00	50
32x3,0	B420004001	379,00	50

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody plynu z AI/PE-X MULTISKIN GAS

Tvarovky lisovací z mosazi pro rozvody plynu z trubek AI/PE-X MULTISKIN GAS

Rabatová skupina B31

7090G		<i>PLYN - Koleno 90, lisovací spoj-lisovací spoj</i>	
			
16	7090G16	153,00	2(100)
20	7090G20	178,00	2(100)
26	7090G26	266,00	2(50)
32	7090G32	367,00	2(40)

7130G		<i>PLYN - T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj</i>	
			
16	7130G16	199,00	2(100)
20	7130G20	240,00	2(50)
26	7130G26	342,00	2(40)
32	7130G32	561,00	2(30)

7090GG		<i>PLYN - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit</i>	
			
16-1/2	7090GG1612	153,00	2(100)
20-1/2	7090GG2012	181,00	2(100)
20-3/4	7090GG2034	198,00	2(50)
26-3/4	7090GG2634	260,00	2(50)
32-1	7090GG321	397,00	2(50)

7130RG		<i>PLYN - T-kus redukovaný, 3xlisovací spoj</i>	
			
20-16-16	7130RG201616	255,00	2(50)
20-16-20	7130RG201620	242,00	2(50)
20-20-16	7130RG202016	284,00	2(50)
26-16-20	7130RG261620	418,00	2(40)
26-16-26	7130RG261626	358,00	2(40)
26-20-20	7130RG262020	434,00	2(50)
26-20-26	7130RG262026	451,00	2(40)
26-26-16	7130RG262616	434,00	2(40)
32-20-32	7130RG322032	695,00	2(30)
32-26-32	7130RG322632	728,00	2(30)

7092GG		<i>PLYN - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit</i>	
			
16-1/2	7092GG1612	166,00	2(100)
20-1/2	7092GG2012	191,00	2(100)
20-3/4	7092GG2034	199,00	2(100)
26-3/4	7092GG2634	255,00	2(50)
32-1	7092GG321	385,00	2(50)

7130GG		<i>PLYN - T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj</i>	
			
16-1/2-16	7130GG161216	264,00	2(80)
20-1/2-20	7130GG201220	277,00	2(50)
20-3/4-20	7130GG203420	365,00	2(50)
26-1/2-26	7130GG261226	522,00	2(40)
26-3/4-26	7130GG263426	418,00	2(40)
26-1-26	7130GG26126	606,00	2(40)

7090JG		<i>PLYN - Přejíždění kolenné pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj</i>	
			
16-15CU	7090JG1615	173,00	2(100)
20-22CU	7090JG2022	308,00	2(70)
26-22CU	7090JG2622	404,00	2(50)

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7132GG  PLYN - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít-lisovací spoj			
16-1/2-16	7132GG161216	264,00	2(100)
20-1/2-20	7132GG201220	274,00	2(50)
20-3/4-20	7132GG203420	300,00	2(50)
26-3/4-26	7132GG263426	607,00	2(40)
32-1-32	7132GG32132	838,00	2(40)

7270G  PLYN - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj			
16	7270G16	116,00	2(150)
20	7270G20	177,00	2(100)
26	7270G26	240,00	2(50)
32	7270G32	345,00	2(50)

7240G  PLYN - Spojka redukováaná, lisovací spoj-lisovací spoj			
20-16	7240G2016	163,00	2(100)
26-16	7240G2616	206,00	2(50)
26-20	7240G2620	219,00	2(50)
32-20	7240G3220	300,00	2(50)
32-26	7240G3226	313,00	2(50)

7240JG  PLYN - Přečhod přímý pro svěrné napojení CU, lisovací spoj-svěrný spoj			
16-15CU	7240JG1615	145,00	2(150)
20-15CU	7240JG2015	195,00	2(100)
20-22CU	7240JG2022	257,00	2(100)
26-15CU	7240JG2615	281,00	2(100)
26-22CU	7240JG2622	338,00	2(50)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7243GG  PLYN - Přečhod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závít			
16-1/2	7243GG1612	106,00	2(150)
20-1/2	7243GG2012	129,00	2(150)
20-3/4	7243GG2034	148,00	2(100)
26-3/4	7243GG2634	188,00	2(50)
26-1	7243GG261	262,00	2(50)
32-1	7243GG321	284,00	2(50)

7270GG  PLYN - Přečhod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závít			
16-1/2	7270GG1612	139,00	2(150)
20-1/2	7270GG2012	154,00	2(150)
20-3/4	7270GG2034	163,00	2(100)
26-3/4	7270GG2634	193,00	2(50)
26-1	7270GG261	262,00	2(50)
32-1	7270GG321	293,00	2(50)

7359GG  PLYN - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice. Ploché těsnění součástí dodávky.			
16-1/2	7359GG1612	147,00	2(150)
16-3/4	7359GG1634	157,00	2(150)
16-1	7359GG161	360,00	2(80)
20-3/4	7359GG2034	184,00	2(150)
20-1	7359GG201	405,00	2(80)
26-3/4	7359GG2634	255,00	2(50)
26-1	7359GG261	478,00	2(50)

7471GG  PLYN - Nástěnka jednoduchá standardní, lisovací spoj-vnitřní závít			
20-3/4 H=53	7471GG2034	271,00	2(50)

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7473GG  PLYN - Jednoduchá nástěnka nízká, lisovací spoj-vnitřní závit			
16-1/2 H=40	7473GG1612	239,00	2(100)
20-1/2 H=40	7473GG2012	321,00	2(50)

7300G  PLYN - Záslepka, lisovací spoj			
16	7300G16	139,00	2(200)
20	7300G20	178,00	2(200)
26	7300G26	244,00	2(50)
32	7300G32	268,00	2(100)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7500G  PLYN - Náhradní lisovací nerezový kroužek			
16	7500G16	39,00	10(500)
20	7500G20	59,00	10(250)
26	7500G26	101,00	5(250)
32	7500G32	158,00	2(150)

7501G  PLYN - Náhradní O-kroužek z H-NBR pro mosazné lisovací tvarovky pro plyn			
16	7501G16	25,00	10(500)
20	7501G20	38,00	10(500)
26	7501G26	63,00	10(500)
32	7501G32	98,00	10(250)

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Armatury pro rozvody plynu z trubek AI/PE-X MULTISKIN GAS

Plynové uzávěry s protipožární armaturou

Rabatová skupina B32

G2T_P 		<i>PLYN - Plynový uzávěr s protipožární armaturou - přímý</i>	
1/2-1/2	CZG2T106C00	962,00	15
3/4-3/4	CZG2T107C00	1288,00	10
1-1	CZG2T110C00	1920,00	5

G2T_R 		<i>PLYN - Plynový uzávěr s protipožární armaturou - rohový</i>	
1/2-1/2	CZG2T406C00	1020,00	15
3/4-3/4	CZG2T407C00	1319,00	10
1-1	CZG2T410C00	1835,00	5

G2T_FLEX_P 		<i>PLYN - Plynový uzávěr s protipožární armaturou pro připojení plynové hadice - přímý</i>	
1/2-1/2	CZG2T100C00	723,00	20

G2T_FLEX_R 		<i>PLYN - Plynový uzávěr s protipožární armaturou pro připojení plynové hadice - rohový</i>	
1/2-1/2	CZG2T400C00	766,00	20

Bajonetové uzávěry s protipožární armaturou a plynové hadice

Rabatová skupina B32

R4T 		<i>PLYN - Bajonetový uzávěr s protipožární armaturou</i>	
1/2	CZR4TAS030C00	1134,00	20

RTD 		<i>PLYN - Plynová hadice s bajonetem, nerezová</i>	
500mm	CZR4TD0500	1593,00	1
1000mm	CZR4TD1000	2086,00	1
1500mm	CZR4TD1500	2811,00	1
2000mm	CZR4TD2000	4243,00	1

Rozvody plynu z vícevrstevných trubek

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nadprůtokové pojistky

Rabatová skupina B32

GST_A_I 	PLYN - Nadprůtoková pojistka, vstup vnější závit-výstup vnitřní závit		
1/2 - 2,5m ³ /h	CZGS01210100	1159,00	20
3/4 - 2,5m ³ /h	CZGS02210200	1406,00	15
3/4 - 4,0m ³ /h	CZGS02310200	1406,00	15
1 - 2,5m ³ /h	CZGS03210300	1290,00	10
1 - 4,0m ³ /h	CZGS03310300	1290,00	10
1 - 6,0m ³ /h	CZGS03410300	1299,00	10
5/4 - 10m ³ /h	CZGS04510400	3751,00	6
6/4 - 16m ³ /h	CZGS05610500	4142,00	6
2 - 16m ³ /h	CZGS06610600	4441,00	6

GST_I_A 	PLYN - Nadprůtoková pojistka, vstup vnitřní závit-výstup vnější závit		
1/2 - 2,5m ³ /h	CZGS01220100	1159,00	20
3/4 - 2,5m ³ /h	CZGS02220200	1406,00	15
3/4 - 4,0m ³ /h	CZGS02320200	1406,00	15
1 - 2,5m ³ /h	CZGS03220300	1355,00	10
1 - 4,0m ³ /h	CZGS03320300	1355,00	10
1 - 6,0m ³ /h	CZGS03420300	1435,00	10
5/4 - 10m ³ /h	CZGS04520400	3832,00	6
6/4 - 16m ³ /h	CZGS05620500	4142,00	6
2 - 16m ³ /h	CZGS06620600	4441,00	6


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Protipožární armatury

Rabatová skupina B32

FIREBAG_I_A 	PLYN - Protipožární armatura, vstup vnitřní závit-výstup vnější závit		
1/2	CZTASK100FM1	465,00	60
3/4	CZTASK200FM1	691,00	50
1	CZTASK300FM1	1014,00	25
5/4	CZTASK400FM1	7770,00	6
6/4	CZTASK500FM1	8946,00	6
2	CZTASK600FM1	10798,00	6

FIREBAG_I_I 	PLYN - Protipožární armatura, vstup vnitřní závit-výstup vnitřní závit		
1/2	CZTASK100FF1	510,00	60
3/4	CZTASK200FF1	778,00	30
1	CZTASK300FF1	1129,00	20
5/4	CZTASK400FF1	7770,00	6
6/4	CZTASK500FF1	9050,00	6
2	CZTASK600FF1	10912,00	6





hydraulic flow
control

Kulové uzávěry na vodu a zabezpečovací armatury



COMAP

Kulové uzávěry a zabezpečovací armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Kulové uzávěry na vodu

Kulové uzávěry na vodu

Rabatová skupina D01

640	<i>Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/4	V111001001	172,00	1(120)
3/8	V111002001	173,00	1(120)
1/2	V111003001	173,00	1(60)
3/4	V111004001	252,00	1(48)
1	V111005001	352,00	1(30)
5/4	V111006001	607,00	1(24)
6/4	V111007001	852,00	1(18)
2	V111008001	1211,00	1(12)
2 1/2	V111009001	3083,00	1(5)
3	V111010001	4459,00	1(4)

6406	<i>Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/4	V111012001	173,00	1(120)
3/8	V111013001	173,00	1(120)
1/2	V111014001	173,00	1(90)
3/4	V111015001	252,00	1(56)
1	V111016001	352,00	1(36)

647	<i>Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/2	V111017001	328,00	1(30)
3/4	V111018001	405,00	1(40)
1	V111019001	544,00	1(24)
5/4	V111020001	772,00	1(24)
6/4	V111021001	1101,00	1(14)
2	V111022001	1559,00	1(10)

6476	<i>Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit</i>		
			
1/2	V111023001	328,00	1(60)
3/4	V111024001	405,00	1(48)
1	V111025001	544,00	1(30)

677	<i>Kulový uzávěr zahradní, páka, vnější závit - hadicová koncovka</i>		
			
1/2	6770049	259,00	1(30)
3/4	6770069	399,00	1(20)

680	<i>Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnější závit</i>		
			
3/8	V111037001	194,00	1(120)
1/2	V111038001	194,00	1(60)
3/4	V111039001	286,00	1(48)
1	V111040001	402,00	1(30)
5/4	V111041001	687,00	1(24)
6/4	V111042001	959,00	1(18)
2	V111043001	1358,00	1(10)

6806	<i>Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnější závit</i>		
			
1/2	V111045001	194,00	1(90)
3/4	V111046001	286,00	1(56)
1	V111047001	402,00	1(36)

Kulové uzávěry a zabezpečovací armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

6826 	<i>Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek, vnitřní závit-vnější závit</i>			
	1/2	V111048001	329,00	1(60)
	3/4	V111049001	432,00	1(36)
	1	V111050001	558,00	1(24)
	5/4	V111051001	894,00	1(16)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

661 	<i>Náhradní vypouštěcí uzávěr kulového uzávěru</i>		
	1/4	V112017001	121,00

662 	<i>Náhradní zátka kulového uzávěru s vypouštěním</i>		
	1/4	V112016001	47,00

Kulové uzávěry a zabezpečovací armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Zabezpečovací armatury

Pojišťovací skupiny k ohřivačům vody

Rabatová skupina D02

	889 <i>Pojišťovací skupina s mosazným sedlem (záruka 5let), vertikální provedení, PN10, 95°C, otevírací přetlak 7barů, odpovídá EN1487</i>			
	1/2-1	889004-01	423,00	1
	3/4-1	889006-01	384,00	1

	889 FLEXI <i>Pojišťovací skupina s nerezovým sedlem (záruka 10let), montáž ve vertikální nebo horizontální pozici díky flexibilnímu vývodu pro sifon, PN10, 95°C, otevírací přetlak 7barů, odpovídá EN1487</i>			
	1/2-1	889314	538,00	1
	3/4-1	889316	489,00	1

	889 V <i>Pojišťovací skupina s nerezovým sedlem (záruka 10let), montáž ve vertikální pozici, PN10, 95°C, otevírací přetlak 7barů, odpovídá EN1487</i>		
	3/4-1	R110007001	450,00

	889 H <i>Pojišťovací skupina s nerezovým sedlem (záruka 10let), montáž v horizontální pozici, PN10, 95°C, otevírací přetlak 7barů, odpovídá EN1487</i>		
	3/4-1	889216	489,00

	8881 <i>Pojišťovací skupina s mosazným sedlem (záruka 3roky), horizontální provedení, PN10, 95°C, otevírací přetlak 7barů, odpovídá EN1487</i>		
	1-1	888108	2407,00

	REVERSO <i>Pojišťovací skupina s nerezovým sedlem (záruka 10let), těleso z bronzu, vstup vertikálně nebo horizontálně díky otočné konstrukci, PN10, 95°C, otevírací přetlak 7barů, odpovídá EN1487</i>		
	3/4-1	890506	1060,00

	8896 <i>Dielektrické šroubení</i>		
	3/4	889606	292,00

	8877 <i>Sifon k pojišťovacím skupinám</i>		
	1	887718	39,00

Termostatické směšovací ventily pro sanitární rozvody

Rabatová skupina D03

	605 <i>Termostatický směšovací ventil pro sanitární rozvody, PN10, max. teplota na vstupu 100°C, nastavitelná výstupní teplota v rozsahu 40°C až 60°C</i>		
	3/4-3/4-3/4	605006	2007,00

	605S <i>Termostatický směšovací ventil pro sanitární rozvody, PN10, max. teplota na vstupu 100°C, nastavitelná výstupní teplota v rozsahu 35°C až 55°C</i>		
	3/4-3/4-3/4	6050063	2424,00



hydraulic flow
control

Mosazné závitové tvarovky

COMAP

Mosazné závitové tvarovky

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Mosazné závitové tvarovky

Mosazné závitové tvarovky

Rabatová skupina C01

8090		<i>Koleno, závit vnitřní-vnitřní</i>	
			
1/4	1624	119,00	10
3/8	1625	70,00	10(300)
1/2	E212004001	66,00	10(200)
3/4	E212005001	104,00	10(100)
1	E212006001	165,00	5(50)
5/4	1629	556,00	1(30)
6/4	1630	924,00	1(25)
2	1631	1479,00	1(12)

8130		<i>T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní</i>	
			
1/4	1606	196,00	10
3/8	1607	76,00	10(200)
1/2	E212033001	74,00	10(100)
3/4	E212034001	127,00	10(70)
1	E212035001	200,00	5(40)
5/4	1611	761,00	1(25)
6/4	1612	1019,00	5(20)
2	1613	1629,00	1(10)

8091		<i>Koleno, závit vnější-vnější</i>	
			
3/8	1616	75,00	10(500)
1/2	1617	58,00	10(250)
3/4	E212012001	100,00	10(150)
1	1619	214,00	10(70)
5/4	1620	674,00	1(35)

8131		<i>T-kus, závit vnější-vnější-vnější</i>	
			
3/8	1598	76,00	10(300)
1/2	E212040001	61,00	10(200)
3/4	1600	107,00	10(100)
1	1601	207,00	5(25)

8092		<i>Koleno, závit vnitřní-vnější</i>	
			
1/4	1632	144,00	10(500)
3/8	1633	100,00	10(300)
1/2	E212020001	70,00	10(200)
3/4	E212021001	95,00	10(120)
1	E212022001	179,00	10(50)
5/4	1637	601,00	1(35)
6/4	1638	876,00	5(25)
2	317	1550,00	1(12)

8199		<i>Redukční kroužek</i>	
			
3/8-1/4	722	114,00	10
1/2-3/8	724	27,00	10(800)
3/4-1/2	727	36,00	10(500)
1-3/4	731	90,00	10(300)

Mosazné závitové tvarovky

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

8240	Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit		
			
1/2-1/4	E122003001	90,00	10(500)
1/2-3/8	E122004001	55,00	10(520)
3/4-3/8	E122005001	240,00	10(350)
3/4-1/2	E122006001	79,00	10(280)
1-1/2	E122007001	265,00	5(200)
1-3/4	E122008001	164,00	5(190)
5/4-3/4	673	425,00	5(150)
5/4-1	674	421,00	5(100)
6/4-5/4	675	756,00	5(75)
2-6/4	3084	1048,00	1(50)

8241	Redukce, vnější závit-vnitřní závit		
			
1/4-1/8	754	59,00	10(1000)
3/8-1/8	755	95,00	10(1000)
3/8-1/4	756	27,00	10(1000)
1/2-1/8	757	84,00	10(750)
1/2-1/4	E122009001	53,00	10(700)
1/2-3/8	E122010001	29,00	10(800)
3/4-3/8	E122011001	84,00	10(400)
3/4-1/2	E122012001	40,00	10(400)
1-1/8	763	232,00	10(250)
1-1/2	E122013001	143,00	10(200)
1-3/4	E122014001	85,00	10(300)
5/4-1/2	766	467,00	5(150)
5/4-3/4	767	275,00	5(100)
5/4-1	768	196,00	5(125)
6/4-3/4	771	451,00	5(100)
6/4-1	772	335,00	5(100)
6/4-5/4	773	247,00	5(100)
2-1	777	875,00	1(50)
2-5/4	778	726,00	1(60)
2-6/4	779	625,00	1(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

8243	Redukce, vnější závit-vnitřní závit		
			
1/4-1/8	546	58,00	10(1000)
3/8-1/4	E122015001	40,00	10(1000)
1/2-1/4	E122016001	96,00	10(550)
1/2-3/8	E122017001	30,00	10(500)
3/4-3/8	553	84,00	10(320)
1-1/2	E122018001	177,00	10(160)
5/4-3/4	569	307,00	5(90)
5/4-1	570	262,00	5(100)
6/4-3/4	571	554,00	5(50)
6/4-1	298	401,00	5(70)
6/4-5/4	572	267,00	5(100)
2-5/4	573	591,00	1(40)
2-6/4	574	577,00	1(50)

8245	Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit		
			
1/4-1/8	374	46,00	10(1000)
3/8-1/4	376	38,00	10(1000)
1/2-1/4	378	66,00	10(500)
1/2-3/8	E211084001	38,00	10(500)
3/4-3/8	385	95,00	10(320)
3/4-1/2	E211087001	59,00	10(300)
1-1/2	394	157,00	10(200)
1-3/4	E211089001	107,00	10(160)
5/4-3/4	398	349,00	5(125)
5/4-1	E211091001	228,00	5(80)
6/4-1	402	455,00	5(80)
6/4-5/4	403	315,00	5(75)
2-5/4	405	756,00	1(40)
2-6/4	406	549,00	1(35)

Mosazné závitové tvarovky

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

8246R	<i>Vsuvka redukovaná, závit vnější-vnitřní</i>		
			
1/8-1/4	E122058001	74,00	10(1000)
1/8-3/8	E122059001	67,00	10(500)
1/8-1/2	E122060001	100,00	10(300)
1/4-3/8	E122061001	46,00	10(500)
1/4-1/2	E122062001	66,00	10(500)
3/8-1/2	E211105001	29,00	10(450)
3/8-3/4	E122064001	85,00	10(320)
1/2-5/8	E122065001	244,00	10
1/2-3/4	E211108001	67,00	10(350)
1/2-1	E122066001	189,00	10(100)
1/2-5/4	499	379,00	10(130)
3/4-1	E211111001	120,00	10(200)
3/4-5/4	505	344,00	5(130)
1-5/4	E211113001	267,00	5(120)
1-6/4	509	543,00	5(75)
1-2	510	1007,00	5(40)
5/4-6/4	511	344,00	5(70)
5/4-2	512	948,00	1(50)
6/4-2	513	677,00	1(40)
2-2 1/2	624	2157,00	1(35)

8270	<i>Nátrubek, vnitřní závit průchozí</i>		
			
1/4	E122024001	44,00	10(800)
3/8	E122025001	38,00	10(500)
1/2	E122026001	44,00	10(250)
3/4	E122027001	72,00	10(250)
1	E122028001	183,00	5(100)
5/4	621	261,00	5(70)
6/4	622	705,00	5(50)

8271	<i>Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí</i>		
			
1/4	E122029001	100,00	10
3/8	E122030001	59,00	10(450)
1/2	E211131001	76,00	10(400)
3/4	E122031001	144,00	10(250)
1	E122032001	242,00	5(120)
5/4	649	325,00	5(75)
6/4	650	726,00	5(50)
2	651	1023,00	1(25)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

8280	<i>Spojka, vnější závit-vnější závit</i>		
			
1/8	333	58,00	10(1000)
1/4	334	32,00	10(1000)
1/2	E211140001	32,00	10(350)
3/4	E211141001	58,00	10(200)
1	E211142001	92,00	5(140)
5/4	E211143001	160,00	5(100)
6/4	E211144001	214,00	5(80)
2	349	474,00	1(30)
2 1/2	351	1827,00	1(25)

8292	<i>Zátka, vnější závit</i>		
			
1/8	E122038001	66,00	10
1/4	E122039001	35,00	10(1000)
3/8	E122040001	25,00	10(800)
1/2	E211158001	38,00	10(450)
3/4	E211160001	44,00	10(350)
1	E122042001	126,00	5(150)
5/4	E122043001	273,00	5(150)
6/4	E122044001	669,00	5(80)

8300	<i>Zátka, vnitřní závit</i>		
			
1/8	E122046001	66,00	10
1/4	E122047001	51,00	10(1000)
3/8	E211167001	25,00	10(750)
1/2	E211168001	25,00	10(750)
5/8	E122048001	79,00	10(600)
3/4	E211170001	38,00	10(350)
1	E122049001	53,00	5(200)
5/4	E122050001	235,00	5(100)
6/4	E122051001	542,00	5(100)
2	E122052001	941,00	1(50)

Mosazné závitové tvarovky

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

8359 	Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění		
1/2-3/4	1061	152,00	10(200)
3/4-1	1062	318,00	5(100)
1-5/4	1063	496,00	5(50)
5/4-6/4	1064	713,00	5(40)
6/4-2	1065	1096,00	1(25)

8360 	Matice nízká		
1/4	2147	36,00	10(800)
3/8	2149	24,00	10(1500)
1/2	E122053001	38,00	10(1250)
3/4	E122054001	62,00	10(700)
1	2153	117,00	10(350)

8360L 	Matice nízká s límcem		
3/8	2157	104,00	10(800)
1/2	2158	100,00	10(500)
3/4	2159	110,00	10(300)
1	2160	255,00	10(250)
5/4	2161	287,00	5(100)
6/4	2162	304,00	5(250)

8439 	Tyč závitová		
50mm - 1/2	2171	243,00	10(200)
50mm - 3/4	2205	163,00	10(150)
100mm - 3/8	2173	279,00	10(200)
100mm - 1/2	2174	192,00	10(100)
100mm - 3/4	2175	344,00	10(60)
100mm - 1	2176	505,00	10(40)
100mm - 6/4	2178	819,00	5(30)
1000mm - 3/8	2165	1694,00	1(20)
1000mm - 1/2	2166	2184,00	1(20)
1000mm - 3/4	2167	3223,00	1(10)
1000mm - 1	2168	4942,00	1(6)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

8374G 	Matice převlečná		
3/8-8	E122067001	69,00	10(500)
3/8-10	E122068001	17,00	10(900)
3/8-12	E122069001	17,00	10(500)
1/2-12	E122071001	25,00	10(700)
1/2-14	E211189001	24,00	10(700)
1/2-16	E122072001	196,00	10(600)
3/4-12	E122073001	84,00	10(500)
3/4-14	E122074001	50,00	10(400)
3/4-16	E122075001	42,00	10(400)
3/4-18	E122076001	42,00	10(500)
3/4-22	E122081001	88,00	10(400)
1-22	E122078001	87,00	10(250)
5/4-28	E122079001	176,00	5(100)
5/4-32	E122080001	212,00	5(100)

aquatis

Úprava vody pro
odběrné místo





hydraulic flow
control

Kvalita vody



COMAP

Kvalita vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ECCO - Základní řada výrobků pro filtraci a úpravu vody

ECCO - Základní řada výrobků pro filtraci a úpravu vody

Rabatová skupina R06

	E5271 <i>Filtrační nádoba průhledná, polypropylénová hlavice</i>			
	3/4 - 9 3/4"	Q111001090	726,00	1
	1 - 9 3/4"	ABRI990135	880,00	1

	E5271T <i>Těsnění nádob s polypropylénovou hlavicí</i>			
	-	527199	224,00	1(50)

	E5175 <i>Filtrační vložka 20 mikro m</i>			
	9 3/4"	Q113001090	185,00	1

	E5273 <i>Filtrační vložka 80 mikro m</i>			
	9 3/4"	Q113004090	363,00	1

	E5278 <i>Filtrační vložka s aktivním uhlím (+ mechanické nečistoty 10 mikro m)</i>			
	9 3/4"	Q113006090	545,00	1

	E5275 <i>Filtrační vložka pro odstranění vodního kamene, náplň polyfosfát</i>			
	9 3/4"	Q312001090	756,00	1

	E5235 <i>Filtr mini pro odstranění vodního kamene, náplň polyfosfát</i>			
	3/4	Q311003090	930,00	1

	E5295 <i>Náhradní náplň polyfosfátu 400g</i>			
	400g	Q312004090	293,00	1

	E5293 <i>Konzole pro upevnění filtrační nádoby se šroubky</i>			
	-	Q114002090	437,00	1

	E5280 <i>Klíč pro filtry s polypropylénovou hlavicí</i>			
	-	Q114001090	245,00	1

Kvalita vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Filtry - Filtrační nádoby, filtrační vložky a příslušenství

Filtrační nádoby

Rabatová skupina R02

5271	<i>Filtrační nádoba průhledná, polypropylénová hlavice</i>
	
3/4 - 9 3/4"	527126 1141,00 1(12)
1 - 9 3/4"	527127 1281,00 1(12)
3/4 - 20"	527170 2245,00 1
1-20"	527171 3364,00 1

5271L	<i>Filtrační nádoba průhledná, mosazná hlavice</i>
	
3/4 - 9 3/4"	527130 4438,00 1(12)
1 - 9 3/4"	527131 4408,00 1(12)
5/4 - 9 3/4"	527132 5426,00 1(10)

5272	<i>Filtrační nádoba neprůhledná, polypropylénová hlavice</i>
	
3/4 - 9 3/4"	527226 1386,00 1(12)
3/4-20"	527270 2446,00 1

Filtrační vložky

Rabatová skupina R02

5175	<i>Filtrační vložka polypropylénová 5mikro m</i>
	
9 3/4"	517505 220,00 1(25)

5175_	<i>Filtrační vložka polypropylénová 20 mikro m</i>
	
9 3/4"	517510 195,00 1(25)
20"	517520 239,00 1(30)

5273	<i>Filtrační vložka z nylonu 80 mikro m</i>
	
9 3/4"	527309 426,00 1(25)
20"	527320 1732,00 1

5277	<i>Filtrační vložka pro odstranění olova, těžkých kovů, pesticidů</i>
	
9 3/4"	527709 1131,00 1(25)

5278	<i>Filtrační vložka s náplní aktivního uhlí pro odstranění pesticidů, chlóru, zápachu, mechanických nečistot 10 mikro m</i>
	
9 3/4"	527809 613,00 1(25)
20"	527820 786,00 1(25)

Kvalita vody


Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
5288 	Filtrační vložka pro odstranění bakterií, zápachu, chlóru		
9 3/4"	528809	4818,00	1(25)

5289 	Filtrační vložka pro odstranění bakterií		
9 3/4"	528909	3450,00	1(25)

5275 	Filtrační vložka pro odstranění vodního kamene, do 5271, 5271L, náplň polyfosfát		
9 3/4"	527509	645,00	1(25)

Filtry - náhradní díly, součásti

Rabatová skupina R02

5271TS 	Set těsnění nádob (mosazná hlava)		
-	527198	189,00	1(50)

5289A 	Spojka dvou filtrů 3/4		
-	528906	331,00	5(60)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
5289B 	Sada vsuvek		
3/4	Q511008001	399,00	5
1	Q511009001	338,00	5

5280L 	Klíč pro nádoby s mosaznou hlavící		
-	528030	429,00	1(50)

5271N 	Náhradní filtrační nádoba pro 5271 a 5271L		
9 3/4"	527191	1025,00	1(12)
20"	527193	2877,00	1

5272N 	Náhradní filtrační nádoba pro 5272		
9 3/4"	527291	1094,00	1
20"	RI630037	3073,00	1

5271M 	Matka nádob 5271, 5272		
-	527192	281,00	1(10)

Kvalita vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Jednotka pro kvalitní pitnou vodu

Jednotka AQUATIS - kvalita vody pro odběrné místo (montáž do kuchyňské linky pod dřez)

Rabatová skupina R07

AQUATIS	Jednotka pro kvalitní pitnou vodu, max. tlak 4bary, max. průtok 120 l/hod, max. teplota vody 38°C
	
1/4	Q112019001 9425,00 1

AQUATIS_2HP	Náhradní vložka : mechanická filtrace 10 mikro m + odstranění herbicidů a pesticidů
	
-	Q112021001 671,00 1

AQUATIS_SET1	Jednotka pro kvalitní pitnou vodu včetně jednocestné baterie
	
1/4	Q112018001 10532,00 1

AQUATIS_3BU	Náhradní vložka : mikrofiltrace dutými vlákny 0,1 mikro m na odstranění bakterií
	
-	Q112022001 1345,00 1

AQUATIS_SET2	Jednotka pro kvalitní pitnou vodu včetně trojcestné baterie
	
1/4	Q112017001 13879,00 1

1C Baterie	Náhradní jednocestná baterie obsažená v setu 1
	
-	ABRI530111 1582,00 1

AQUATIS_1SC	Náhradní vložka : mechanická filtrace 10 mikro m + odstranění špatné chuti chlóru
	
-	Q112020001 671,00 1

3C Baterie	Náhradní trojcestná baterie obsažená v setu 2
	
-	ABRI530112 6362,00 1

Kvalita vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Změkčovače

Změkčovače

Rabatová skupina R05

SOFTEO	<i>SOFTEO změkčovač kabinetní. Součástí dodávky je filtrační sada před změkčovač i by-pass pro snadnou instalaci</i>		
			
8l	Q341001001	23656,00	1
18l	Q341002001	24215,00	1
26l	Q341003001	25891,00	1

Změkčovače - náhradní díly

Rabatová skupina R05

SOFTEO_A	<i>Filtrační set pro připojení změkčovače do rozvodu</i>		
			
-	Q516006001	1601,00	1
IN_KIT	<i>Instalační set pro připojení změkčovače do rozvodu</i>		
			
-	Q516007001	4548,00	1
CHKS	<i>Set pro automatické chlorování</i>		
			
-	Q516009001	3074,00	1
SOFTEO_E	<i>Čistící přípravek pro výplach pryskyřičné náplně ve změkčovači</i>		
			
-	Q516005001	274,00	1
5400TH	<i>Kapalina pro měření tvrdosti vody</i>		
			
-	540072	415,00	7(70)



hydraulic flow
control

Nářadí a nástroje

COMAP

Nářadí

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Nářadí - Nářadí a nástroje

Nářadí - Kalibry, pružiny, nůžky, odvíječe, rovnačka

Rabatová skupina G01

113	<i>Přípravek pro realizaci tlakových zkoušek rozvodu z vícevrstvých trubek</i>		
			
14	11314	851,00	1
16	11316	873,00	1
20	11320	967,00	1
26	11326	1013,00	1

V390	<i>Nůžky na vícevrstvé trubky do 26mm. Nůžky jsou vybaveny i břity pro řezání chrániček.</i>		
			
14-26	V390000	2297,00	1

V390A	<i>Náhradní hlavní břity nůžek</i>		
	V391000	787,00	1

V390B	<i>Náhradní břity pro řezání chráničky</i>		
	V392000	808,00	1

V380	<i>Řezák vícevrstvých trubek pro průměry 14 až 75</i>		
			
14-75	V380000	2616,00	1

V380A	<i>Náhradní břity pro řezák vícevrstvých trubek V380</i>		
			
	V381000	218,00	1

S120	<i>Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek</i>		
			
16-20-26	S120162026	1957,00	1

S130	<i>Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyři průměry vícevrstvých trubek</i>		
			
40-50-63-75	S1304075	4124,00	1

112H	<i>Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112</i>		
			
-	112H	1038,00	1

Nářadí

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
112	Kalibrační nástroj		
			
14x2,0	11214	866,00	1
16x2,0	11216	901,00	1
18x2,0	11218	901,00	1
20x2,0	11220	976,00	1
26x3,0	11226	1102,00	1
32x3,0	11232	1253,00	1
40x3,5	11240	1600,00	1
50x4,0	11250	2182,00	1
63x4,5	11263	2730,00	1
75x5,0	11275	5049,00	1

112KIT	Základní set pro kalibrování. Skladba setu: kufřík, rukověť a kalibrační nástroje 16-20-26		
			
-	112KIT	4765,00	1

112B	Kufřík pro kalibrační nástroje		
			
	112B	1146,00	1

MB36	Pružina vnitřní		
			
14	MB3610	422,00	1(10)
16	MB3620	363,00	10(30)
18	MB3630	422,00	10(30)
20	MB3640	422,00	10(30)

MB56	Pružina vnější		
			
16	C210003001	483,00	1
18	C210004001	483,00	1
20	C210005001	483,00	1

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
R154	Ohýbačka na vícevrstvé trubky s indikací úhlu pro provedení přesného ohybu		
			
16	R154016	4599,00	1
20	R154020	4599,00	1

RRW-A	Odvíječ pro trubky		
			
-	CZRRW-A	10516,00	1

RRW-V	Základna pro montáž rovnacího zařízení RRW-S na RRW-A		
			
-	CZRRW-V	3812,00	1

RRW-S	Rovnačka vícevrstevných trubek do průměru 20		
			
-	CZRRW-S	12840,00	1

V3374	Tackerboy - zařízení na nastřelování dvojíých háčků		
			
pro TC1621	TC162001	6090,00	1

KS1420	Nástroj pro instalaci T1420 stojánek pro fixaci trubky na stavební kari-sít'		
			
pro T1420	CZKS1420	6501,00	1

Nářadí

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V3376 	Řezák drážek v izolaci		
	3401301	4557,00	1

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
V3377 	Náhradní nástroj do řezáku drážek		
	3401310	1318,00	1

Nářadí

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nářadí - NOVOPRESS

Lisovací souprava ACO103 BT + příslušenství

Rabatová skupina G02

ACO103_BT 	Lisovací souprava Novopress ACO103 BT - Lisování kovů do průměru 35mm, plastů do průměru 40mm (kufr, lis, nabíječka, mateřská čelist pro lisovací vložky). Přenos dat přes Bluetooth do chytrého telefonu. Aplikace NovoCheck.		
	-	4860680-12	40612,00

7033 	Baterie 12,0V / 2,0Ah pro ACO103BT		
		18366-50	3844,00

7032 	Baterie 12,0V / 3,0Ah pro ACO103BT		
		18367-50	5807,00

7034 	Nabíječka standard pro akumulátory 7032 a 7033		
	pro ACO103 BT	17662-50	5124,00

7022 	Mateřská čelist pro lisovací vložky pro soupravu ACO103BT. Tato čelist je součástí dodávky soupravy ACO103BT a zde je uvedena pouze jako náhradní díl i pro starší soupravy ACO102, AFP101, SP1932		
	pro ACO103 BT	7022020	6487,00

7031 	Náhradní kufr pro soupravu ACO103BT		
	pro ACO103 BT	46968-50	3896,00

7023 	Lisovací vložka s profilem TH		
TH14	7023014	2567,00	1
TH16	7023016	2567,00	1
TH18	7023018	2567,00	1
TH20	7023020	2567,00	1
TH26	7023026	2567,00	1
THL32	7023032	2567,00	1

7223 	Pouzdro na 7ks lisovacích vložek TH		
	pro TH	7023099	368,00

PB1_TH 	Lisovací čelist typ PB1 s profilem TH pro lisovací soupravu ACO103 BT		
TH14	48057-50	4315,00	1
TH16	48058-50	4315,00	1
TH18	48059-50	4315,00	1
TH20	48060-50	4315,00	1
TH26	48062-50	4315,00	1
THL32	47384-12	4315,00	1
TH40	48064-50	6505,00	1

Nářadí

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Lisovací soupravy ACO203 BT a EFP203 + příslušenství

Rabatová skupina G02

ACO203_BT	<i>Lisovací souprava Novopress ACO203 BT - Lisování kovů do průměru 54mm, plastů do průměru 110mm (kufr, lis, nabíječka, mateřská čelist 70221, 1x baterie 18V 1,5Ah). Přenos dat přes Bluetooth do chytrého telefonu. Aplikace NovoCheck</i>		
-	4715680-12	63040,00	1

EFP203	<i>Lisovací souprava Novopress EFP203 - Lisování kovů do průměru 54mm, plastů do průměru 110mm (kufr, lis)</i>		
-	CZ48319-51	31792,00	1

EFP203_	<i>Lisovací souprava Novopress EFP203 - Lisování kovů do průměru 54mm, plastů do průměru 110mm (kufr, lis, mateřská čelist 70221)</i>		
-	CZ48319-12	38619,00	1

70221	<i>Mateřská čelist pro lisovací vložky do lisovací soupravy SP3263, ACO202XL, ACO202, ECO202, EFP202, AFP202, ACO203XL, ACO203</i>		
-	7022000	6826,00	1

7033_18_15	<i>Baterie 18,0V / 2,0Ah pro ACO203 BT (doporučeno pouze při malém používání soupravy)</i>		
-	18368-50	6349,00	1

7033_18_30	<i>Baterie 18,0V / 5,0Ah pro ACO203 BT, (doporučeno při intenzivním používání soupravy)</i>		
-	18100-50	9504,00	1

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

7231	<i>Nabíječka pro baterie 18,0V</i>		
-	J270001001	5148,00	1

7232	<i>Prázdný náhradní kufr pro lisovací soupravu ACO203 BT</i>		
pro ACO203	J280001001	5644,00	1

PB2_TH	<i>Lisovací čelist typ PB2 s profilem TH pro lisovací soupravu ACO203, ACO203XL, ACO202, ACO202XL, ECO202, EFP202, AFP202</i>		
TH14	48154-50	5254,00	1
TH16	48155-50	5254,00	1
TH18	48156-50	5254,00	1
TH20	48157-50	5254,00	1
TH26	48159-50	5254,00	1
THL32	47385-12	5254,00	1

7039	<i>Mezičelist typ 7039 (ZB203) pro segmentové čelisti TH40-50-63. Pro použití s lisovacími soupravami ACO203XL, ACO203, ACO202XL, ACO202, ECO202, EFP202, AFP202.</i>		
-	J240001001	6723,00	1

7037	<i>Segmentová čelist s profilem TH</i>		
TH40	J232001001	22016,00	1
TH50	J232002001	22016,00	1
TH63	J232003001	37151,00	1

Nářadí

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

7239	Mezičelist typ 7239 (ZB202) pro segmentovou čelist U75. Pro použití s lisovacími soupravami ACO203XL, ACO203, ACO202XL, ACO202, ECO202, EFP202, AFP202.		
-	J240002001	12978,00	1

7037U	Segmentová čelist s profilem U		
U75	J232004001	33707,00	1

KUFR_XL	Kufr pro segmentové čelisti TH40-50-63		
	47347-50	4119,00	1

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Náhradní díly pro starší soupravy

Rabatová skupina G02

7033_9	Baterie 9,6V pro lisovací soupravy SP1932 a AFP101		
	41574-50	5415,00	1

7034_	Nabíječka pro baterii 7033_9, pro lisovací soupravy SP1932, AFP101, napětí 9,6V		
	7034021	5835,00	1

7033_12	Baterie 12,0V / 2,0Ah pro SP2432		
	18052-12	4843,00	1

7033_14	Baterie 14,4V / 2,4Ah pro SP3263		
	17076-12	5606,00	1

70342	Nabíječka pro baterie 7033_12 a 7033_14, pro lisovací soupravu SP3263, napětí 12,0V a 14,4V		
	7034030	3356,00	1



Flamco



hydraulic flow
control

aalberts

Expanzní systémy



Flamco

Expanzní systémy

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby

Základní řada expanzních nádob pro vytápění a chlazení

Membránové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení

Rabatová skupina FL10

BASEFLEX 8-80 6 bar 	<i>Plněno dusíkem. Vak z EPDM gumy. Celosvařovaná konstrukce. Epoxidový práškový nástřík. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota ve vaku (EN 13831/8): -10 / 70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
	8l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25300	1186,00
12l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25301	1274,00	1(90)
18l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25302	1333,00	1(60)
25l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25303	1535,00	1(48)
35l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25305	1720,00	1(24)
50l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25306	2686,00	1(15)
80l/1,5 bar; 3/4" (červená)	25307	3860,00	1(15)

Rabatová skupina FL10

CONTRA-FLEX 8-35 3 bar 	<i>Plněno dusíkem. Membrána: pružná SBR guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. tlak 3,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C.</i>		
	8 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	26073	1393,00
8 l/1,5 bar; 3/4" (bílá)	26063	1393,00	1(50)
12 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	26133	1502,00	1(36)
12 l/1,5 bar; 3/4" (bílá)	26153	1502,00	1(36)
18 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	26173	1571,00	1(24)
18 l/1,5 bar; 3/4" (bílá)	26163	1571,00	1(24)
25 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	26243	1805,00	1(18)
25 l/1,5 bar; 3/4" (bílá)	26233	1805,00	1(18)
35 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	26343	2024,00	1(18)
35 l/1,5 bar; 3/4" (bílá)	26333	2024,00	1(18)

CONTRA-FLEX 50-80 6 bar 	<i>Plněno dusíkem. Membrána: pružná SBR guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C.</i>		
	50 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	26493	3164,00
50 l/1,5 bar; 3/4" (bílá)	26483	3164,00	1(12)
80 l/1,5 bar; 1" (červená)	26793	4328,00	1(12)
80 l/1,5 bar; 1" (bílá)	26783	4328,00	1(12)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

CONTRA-FLEX 100-1000 6 bar 	<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocel. konstrukce. Membrána: pružná SBR guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C.</i>		

100 l/1,5 bar; 3/4"	26103	7439,00	1(8)
100 l/2,5 bar; 3/4"	26105	7439,00	1(8)
150 l/1,5 bar; 3/4"	16153	9116,00	1(8)
150 l/2,5 bar; 3/4"	26155	9116,00	1(8)
200 l/1,5 bar; 1"	26213	11564,00	1(8)
200 l/2,5 bar; 1"	26215	11564,00	1(8)
250 l/1,5 bar; 1"	16253	13337,00	1(6)
250 l/2,5 bar; 1"	26225	13337,00	1(6)
300 l/1,5 bar; 1"	26303	13884,00	1(6)
300 l/2,5 bar; 1"	26305	13884,00	1(6)
400 l/1,5 bar; 1"	26413	23856,00	1(1)
400 l/2,5 bar; 1"	26415	23856,00	1(1)
500 l/1,5 bar; 1"	26523	26373,00	1(1)
500 l/2,5 bar; 1"	26525	26373,00	1(1)
600 l/1,5 bar; 1"	17162	28073,00	1(1)
600 l/2,5 bar; 1"	26625	28073,00	1(1)
800 l/1,5 bar; 1"	17181	45271,00	1(1)
800 l/2,5 bar; 1"	26825	45271,00	1(1)
1000 l/1,5 bar; 1"	17190	57871,00	1(1)
1000 l/2,5 bar; 1"	26925	57871,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXCON PREMIUM 2-80 6 bar 	<i>Plněno dusíkem. Membrána z TPO 12-35 l. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/90 °C. Max. teplota systému 120 °C. Prodloužená záruka 15 let.</i>		

2 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16938	1942,00	1(120)
4 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16940	2025,00	1(90)
8 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16942	2405,00	1(50)
12 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16945	2415,00	1(36)
18 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16948	2455,00	1(48)
25 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16952	2903,00	1(25)
35 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16956	3560,00	1(18)
50 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16960	5393,00	1(12)
80 l/2,5 bar; 1" (červená)	16964	8704,00	1(12)

Prémiové expanzní nádoby pro vytápění a chlazení

Rabatová skupina FL10

FLEXCON PREMIUM 8-35 3 bar 	<i>Plněno dusíkem. Membrána z TPO 12-35 l. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak 3,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota systému 120 °C. Prodloužená záruka 15 let.</i>		

8 l/0,5 bar; 3/4" (červená)	16913	1869,00	1(77)
12 l/1,0 bar; 3/4" (červená)	16915	1869,00	1(60)
18 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	16918	1824,00	1(48)
18 l/1,0 bar; 3/4" (bílá)	16920	1824,00	1(48)
25 l/0,5 bar; 3/4" (červená)	16922	2448,00	1(25)
25 l/1,5 bar; 3/4" (červená)	16924	2448,00	1(25)
25 l/1,0 bar; 3/4" (bílá)	16926	2448,00	1(25)
35 l/2,5 bar; 3/4" (červená)	16930	3874,00	1(18)

FLEXCON TOP 110-1000 10 bar 	<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocel. konstrukce. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/90 °C. Max. teplota v systému: 120 °C. Prodl. záruka 7 let.</i>		

110 l/1,5 bar; 1"	16103	18848,00	1(8)
110 l/3,0 bar; 1"	16106	18848,00	1(8)
140 l/1,5 bar; 1"	16133	21943,00	1(8)
140 l/3,0 bar; 1"	16136	21943,00	1(8)
200 l/1,5 bar; 1"	16193	23553,00	1(8)
200 l/3,0 bar; 1"	16196	23553,00	1(8)
300 l/1,5 bar; 1"	16293	30921,00	1(6)
300 l/3,0 bar; 1"	16296	30921,00	1(6)
425 l/1,5 bar; 1"	16413	42816,00	1(1)
425 l/3,0 bar; 1"	16416	42816,00	1(1)
600 l/1,5 bar; 1"	16593	48918,00	1(1)
600 l/3,0 bar; 1"	16596	48918,00	1(1)
800 l/1,5 bar; 1"	16793	71842,00	1(1)
800 l/3,0 bar; 1"	16796	71842,00	1(1)
1000 l/1,5 bar; 1"	16893	79749,00	1(1)
1000 l/3,0 bar; 1"	16896	79749,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Membránové expanzní nádoby pro solární systémy

Rabatová skupina FL10

FLEXCON SOLAR 8-80 8 bar 		<i>Plněno dusíkem. Svěrný kruh z pozinkované oceli. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 8,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/110 °C. Max. teplota v systému: 120 °C.</i>	
8 l/2,5 bar; 3/4"	16060	1708,00	1(50)
12 l/2,5 bar; 3/4"	16061	1964,00	1(36)
18 l/2,5 bar; 3/4"	16062	2213,00	1(24)
25 l/2,5 bar; 3/4"	16063	2650,00	1(18)
35 l/2,5 bar; 3/4"	16064	3278,00	1(18)
50 l/2,5 bar; 3/4"	16065	4166,00	1(12)
80 l/2,5 bar; 1"	16066	6502,00	1(12)

FLEXCON SOLAR 110-1000 10 bar 		<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocelová konstrukce. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/110 °C. Max. teplota v systému: 120 °C.</i>	
110 l/3,0 bar; 1"	16067	16394,00	1(8)
140 l/3,0 bar; 1"	16068	18098,00	1(8)
200 l/3,0 bar; 1"	16069	20805,00	1(8)
300 l/3,0 bar; 1"	16070	23932,00	1(8)
425 l/3,0 bar; 1"	16071	31224,00	1(1)
600 l/3,0 bar; 1"	16072	38124,00	1(1)
800 l/3,0 bar; 1"	16073	49929,00	1(1)
1000 l/3,0 bar; 1"	16074	57871,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby pro průmyslové systémy vytápění a chlazení

Rabatová skupina FL10

FLEXCON M 100-3500 6 bar 		<i>Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak: 6,0 bar. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Standardní přednast. tlak: 3,0/4,0 bar. Max. teplota v systému: 120 °C. Vč. manometru a stavitelných nožek (kromě 1200-2000 l).</i>	
100l/3,0 bar; 1 1/4"	22000	30014,00	1(1)
200l/3,0 bar; 1 1/4"	22001	31333,00	1(1)
300l/3,0 bar; 1 1/4"	22002	35606,00	1(1)
400l/3,0 bar; 1 1/4"	22003	40407,00	1(1)
500l/3,0 bar; 1 1/4"	22004	54261,00	1(1)
600l/3,0 bar; 1 1/4"	22005	63755,00	1(1)
800l/3,0 bar; 1 1/4"	22006	90832,00	1(1)
1000l/3,0 bar; 1 1/4"	22007	112311,00	1(1)
1200l/4,0 bar; 1 1/2"	22108	143071,00	1(1)
1600l/4,0 bar; 1 1/2"	22109	163865,00	1(1)
2000l/4,0 bar; 2"	22110	205419,00	1(1)
2800l/4,0 bar; 2 1/2"	22118	242964,00	1(1)
3500l/4,0 bar; 2 1/2"	22111	325998,00	1(1)

FLEXCON M 100-8000 10 bar 		<i>Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Standardní přednast. tlak: 6,0 bar. Max. teplota v systému: 120 °C. Vč. manometru a stavitelných nožek (kromě 1200-2000 l).</i>	
100l/6,0 bar; 1 1/4"	22010	34461,00	1(1)
200l/6,0 bar; 1 1/4"	22011	46499,00	1(1)
300l/6,0 bar; 1 1/4"	22012	52708,00	1(1)
400l/6,0 bar; 1 1/4"	22013	62781,00	1(1)
600l/6,0 bar; 1 1/4"	22014	75597,00	1(1)
800l/6,0 bar; 1 1/4"	22015	97763,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 1 1/4"	22016	119965,00	1(1)
1200l/6,0 bar; 1 1/2"	22148	277622,00	1(1)
1600l/6,0 bar; 1 1/2"	22149	210472,00	1(1)
2000l/6,0 bar; 2"	22150	263903,00	1(1)
2800l/6,0 bar; 2 1/2"	22158	332135,00	1(1)
3500l/6,0 bar; 2 1/2"	22151	481235,00	1(1)
5200l/6,0 bar; 2 1/2"	22152	574017,00	1(1)
6700l/6 bar; DN100	22153	671852,00	1(1)
8000l/6 bar; DN100	22154	775464,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXCON předřadné vychlazovací nádoby

Rabatová skupina FL10

FLEXCON M 80-2800 16 bar	<i>Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak: 16,0 bar. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Standardní přednast. tlak: 6,0 bar. Max. teplota v systému: 120 °C. Vč. manometru a stavitelných nožek (kromě 1200-2000 l).</i>		
			
80 l/16,0 bar; 1"	22201	49496,00	1(1)
120 l/16,0 bar; 1 1/2"	22202	70500,00	1(1)
400l/16,0 bar; 1 1/4"	22205	106464,00	1(1)
600l/16,0 bar; 1 1/4"	22206	122927,00	1(1)
800l/16,0 bar; 1 1/4"	22207	156284,00	1(1)
1000l/16,0bar; 1 1/2"	22208	188812,00	1(1)
1200l/16,0bar; 1 1/2"	22209	290980,00	1(1)
1600l/16,0bar; 1 1/2"	22210	313724,00	1(1)
2000l/16,0 bar; 2"	22211	382318,00	1(1)
2800l/16bar; 2 1/2"	22212	427083,00	1(1)

FLEXCON VSV 100-1000 6 bar	<i>K ochraně expanzních nádob před příliš vysokými teplotami topné vody ze systému. Maximální provozní tlak: 6,0 bar. Maximální pracovní teplota: 110 °C.</i>		
			
100l/6,0 bar; 1 1/2"	23386	13235,00	1(1)
200l/6,0 bar; 1 1/2"	23380	19921,00	1(1)
350l/6,0 bar; 1 1/2"	23381	27928,00	1(1)
500l/6,0 bar; 2"	23382	37221,00	1(1)
750l/6,0 bar; 2"	23383	45127,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 2"	23384	64442,00	1(1)

Ploché expanzní nádoby pro vytápění a chlazení

Rabatová skupina FL10

FLEXCON P 18-50 3 bar	<i>Ploché provedení. Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 3,0 bar. Min./max. teplota na membráně: -10/70 °C. Max. teplota v systému: 120 °C.</i>		
			
18 l/1,0 bar; 3/4"	13316	3604,00	1(30)
25 l/1,0 bar; 3/4"	13326	4672,00	1(20)
35 l/1,0 bar; 3/4"	13336	4765,00	1(16)
50 l/1,5 bar; 3/4"	13357	6589,00	1(12)

FLEXCON VSV 100-1000 10 bar	<i>K ochraně expanzních nádob před příliš vysokými teplotami topné vody ze systému. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Maximální pracovní teplota: 110 °C.</i>		
			
100l/10,0 bar; 1 1/2"	23306	18188,00	1(1)
200l/10,0 bar; 1 1/2"	23300	16523,00	1(1)
350l/10,0 bar; 1 1/2"	23301	22604,00	1(1)
500l/10,0 bar; 2"	23302	25405,00	1(1)
750l/10,0 bar; 2"	23303	37234,00	1(1)
1000l/10,0 bar; 2"	23304	46707,00	1(1)

CUBEX R 12-18 3 bar	<i>Membrána: Butylkaučuková guma. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Max. provozní tlak: 3,0 bar. Max. teplota na membráně: 70 °C. Max. teplota na (topném) okruhu: 120 °C.</i>		
			
12l/0,5 bar; 3/4"	13212	1983,00	1(48)
14l/0,5 bar; 3/4"	13214	2108,00	1(48)
18l/0,5 bar; 3/4"	13218	2220,00	1(48)

FLEXCON V-B 50-2000 10 bar	<i>K ochraně expanzních nádob před příliš vysokými teplotami topné vody ze systému. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Maximální pracovní teplota: 160 °C.</i>		
			
50l/10,0 bar; 1 1/4"	22730	33318,00	1(1)
180l/10,0 bar; 1 1/4"	22731	35849,00	1(1)
300l/10,0 bar; 1 1/4"	22729	48806,00	1(1)
400l/10,0 bar; 1 1/4"	22732	70903,00	1(1)
600l/10,0 bar; 1 1/4"	22733	77474,00	1(1)
800l/10,0 bar; 1 1/4"	22734	101734,00	1(1)
1000l/10,0bar; 1 1/2"	22735	110147,00	1(1)
1200l/10,0bar; 1 1/2"	22736	140364,00	1(1)
1600l/10,0bar; 1 1/2"	22737	175189,00	1(1)
2000l/10,0 bar; 2"	22738	190867,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Základní řada expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina FL10

FLOFIX 8-80 6 bar	<i>Plněno dusíkem. Vak z EPDM gumy. Celosvařovaná konstrukce. Nerezová příruba. Epoxidový práškový nástřík. Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku (EN 13831/8): -10 / 70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
8l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25290	1370,00	1(120)
12l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25291	1492,00	1(90)
18l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25292	1747,00	1(60)
25l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25293	1787,00	1(48)
35l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25294	3103,00	1(24)
50l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25295	4723,00	1(15)
80l/4,0 bar; 3/4" (bílá)	25296	7692,00	1(15)

Membránové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina FL10

AIRFIX A 2-4 6 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 6,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
2l/4,0 bar; 3/4"	24001	2372,00	1(120)
4l/4,0 bar; 3/4"	24101	2538,00	1(90)

AIRFIX A 8-25 10 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C.</i>		
			
8l/10,0 bar; 3/4"	24259	1834,00	1(50)
12l/10,0 bar; 3/4"	24349	2238,00	1(36)
18l/10,0 bar; 3/4"	24459	2531,00	1(24)
25l/10,0 bar; 3/4"	24559	2911,00	1(18)

AIRFIX A 35-80 8 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 8,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C. S okem pro zavěšení, připojení ze spodní strany nádoby.</i>		
			
35l/8,0 bar; 3/4"	24659	4278,00	1(18)
50l/8,0 bar; 3/4"	24749	5175,00	1(12)
80l/8,0 bar; 3/4"	24809	7855,00	1(12)

Prémiové expanzní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina FL10

AIRFIX D 8-25 10 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C. Včetně mosazného T-kusu zajišťujícího průtok vody přes nádobu.</i>		
			
8l/10,0 bar; 3/4"	14259	2050,00	1(50)
12l/10,0 bar; 3/4"	14349	2603,00	1(36)
18l/10,0 bar; 3/4"	14459	2953,00	1(24)
25l/10,0 bar; 3/4"	14559	3462,00	1(18)

AIRFIX D 35 8 bar	<i>Plněno dusíkem. Membrána: butylkaučuková guma. Pro systémy s pitnou vodou. Max. provozní tlak: 8,0 bar. Min./max. teplota na membráně: 1/70 °C. Max. teplota na přívodu 120 °C. Vč. průtočné armatury. S okem pro zavěšení, připojení ze spodní strany nádoby.</i>		
			
35l/8,0 bar; 3/4"	14659	4921,00	1(18)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby s vakem pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina FL10

AIRFIX P 2-300 10 bar 	<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem (2-12 l: Butyl, 16-300 l: EPDM). Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku: 1/100 °C. Barva šedá (RAL 9006).</i>		
2l/3,5 bar; 1/2"	24850	1220,00	1(336)
3l/3,5 bar; 3/4"	24851	1321,00	1(168)
5l/3,5 bar; 3/4"	24852	1430,00	1(144)
8l/3,5 bar; 3/4"	24853	1535,00	1(90)
12l/3,5 bar; 3/4"	24854	1675,00	1(72)
16l/3,5 bar; 3/4"	24855	1856,00	1(60)
18l/3,5 bar; 3/4"	24856	1961,00	1(60)
24l/3,5 bar; 3/4"	24857	2000,00	1(56)
35l/3,5 bar; 1"	24858	3657,00	1(24)
50l/3,5 bar; 1"	24859	5560,00	1(15)
60l/3,5 bar; 1"	24860	6661,00	1(15)
80l/3,5 bar; 1"	24861	9055,00	1(10)
100l/3,5 bar; 1"	24862	9108,00	1(10)
150l/3,5 bar; 1"	24863	15863,00	1(8)
200l/3,5 bar; 1 1/4"	24864	17649,00	1(8)
300l/3,5 bar; 1 1/4"	24865	23864,00	1(8)

AIRFIX P 400-5000 10 bar 	<i>Plněno dusíkem. Svařovaná ocelová konstrukce. Nádoba vybavená vakem (400-1000 l: EPDM, 1500-5000 l: Butyl). Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku: 1/100 °C. Barva bílá (RAL 9010).</i>		
400l/10 bar; 1 1/4"	24933	51529,00	1(3)
600l/10 bar; 1 1/4"	24934	61353,00	1(1)
800l/10 bar; 1 1/4"	24935	100748,00	1(1)
1000l/10 bar; 1 1/4"	24936	102029,00	1(1)
1500l/10 bar; 2 1/2"	24869	179389,00	1(1)
2000l/10 bar; 2 1/2"	24870	225635,00	1(1)
2500l/10 bar; 2 1/2"	24871	232857,00	1(1)
3000l/10 bar; 2 1/2"	24872	252350,00	1(1)
5000l/10 bar; 2 1/2"	24873	469683,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní nádoby na pitnou vodu určené pro domácí vodárny

Rabatová skupina FL10

AIRFIX P-H 24-300 10 bar 	<i>Horizontální nádoba pro domovní vodárny. Plněno dusíkem. Svař. ocelová konstrukce včetně montážní desky. Nádoba vybavená vakem. Max. provozní tlak 10,0 bar. Min./max. teplota ve vaku: 1/100 °C. Barva šedá (RAL 9006).</i>		
24l/10 bar; 3/4"	24880	2405,00	1(56)
50l/10 bar; 1"	24890	7278,00	1(20)
60l/10 bar; 1"	24881	7979,00	1(15)
80l/10 bar; 1"	24882	10445,00	1(12)
100l/10 bar; 1"	24883	12799,00	1(12)
150l/10 bar; 1"	24884	18134,00	1(6)
200l/10 bar; 1 1/4"	24885	22322,00	1(6)
300l/10 bar; 1 1/4"	24886	28156,00	1(6)

Vysoce kvalitní nádoby pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina FL10

AIRFIX D-E 100-3000 10 bar 	<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. 1600-3000 vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protřetí membrány a s průtočnou armaturou s přírub. připojením. Max. provozní tlak 10,0 bar.</i>		
100l/6,0 bar; 1 1/2"	14750	69098,00	1(1)
200l/6,0 bar; 1 1/2"	14751	77619,00	1(1)
300l/6,0 bar; 1 1/2"	14752	87728,00	1(1)
400l/6,0 bar; 2"	14753	115381,00	1(1)
600l/6,0 bar; 2"	14754	122565,00	1(1)
800l/6,0 bar; 2"	14755	137872,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 2"	14756	153035,00	1(1)
1600l/6,0 bar; DN80	14916	241159,00	1(1)
2000l/6,0 bar; DN80	14920	303615,00	1(1)
3000l/6,0 bar; DN80	14930	349464,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

AIRFIX D-E 50-3000 16 bar 			
<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. 1600-3000 vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protržení membrány a s průtočnou armaturou s přírub. připojením. Max.provozní tlak 16,0 bar.</i>			
50l/6,0 bar;DN40	14701	71662,00	1(1)
80l/6,0 bar;DN40	14801	73142,00	1(1)
120l/6,0 bar;DN40	14813	78737,00	1(1)
180l/6,0 bar;DN40	14819	92998,00	1(1)
240l/6,0 bar;DN40	14825	98341,00	1(1)
300l/6,0 bar;DN40	14831	101734,00	1(1)
600l/6,0 bar;DN50	14861	161916,00	1(1)
800l/6,0 bar;DN50	14881	171410,00	1(1)
1000l/6,0 bar;DN50	14911	179389,00	1(1)
1600l/6,0 bar;DN80	14917	328164,00	1(1)
2000l/6,0 bar;DN80	14921	314445,00	1(1)
3000l/6,0 bar;DN80	14931	402534,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

AIRFIX D-E-B 50-3000 16 bar 			
<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. Airfix D-E-B vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protržení membrány. Max.provozní tlak 16,0 bar.</i>			
50l/6,0 bar; 1 1/2"	14703	61301,00	1(1)
80l/6,0 bar; 1 1/2"	14803	64189,00	1(1)
120l/6,0 bar; 1 1/2"	14815	68774,00	1(1)
180l/6,0 bar; 1 1/2"	14821	81951,00	1(1)
240l/6,0 bar; 1 1/2"	14827	86644,00	1(1)
300l/6,0 bar; 1 1/2"	14833	91517,00	1(1)
600l/6,0 bar; 2"	14863	143829,00	1(1)
800l/6,0 bar; 2"	14883	153937,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 2"	14913	165887,00	1(1)
1600l/6,0 bar;2 1/2"	14919	310475,00	1(1)
2000l/6,0 bar;2 1/2"	14923	283037,00	1(1)
3000l/6,0 bar;2 1/2"	14933	388454,00	1(1)

AIRFIX D-E-B 50-1000 25 bar 			
<i>Výměnný vak z butylkaučuku. Min./max. provozní teplota: 1/70 °C. Airfix D-E-B vč. manometru s průhledítkem, elektronickým čidlem protržení membrány. Max.provozní tlak 25,0 bar.</i>			
50l/6,0 bar; 1 1/2"	14705	97330,00	1(1)
80l/6,0 bar; 1 1/2"	14805	83865,00	1(1)
120l/6,0 bar; 1 1/2"	14811	110940,00	1(1)
180l/6,0 bar; 1 1/2"	14817	124515,00	1(1)
240l/6,0 bar; 1 1/2"	14829	136320,00	1(1)
300l/6,0 bar; 1 1/2"	14835	159677,00	1(1)
600l/6,0 bar; 2"	14865	286647,00	1(1)
800l/6,0 bar; 2"	14885	298922,00	1(1)
1000l/6,0 bar; 2"	14905	279788,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Příslušenství pro expanzní nádoby

Připojovací soupravy a oddělovací spojky

Rabatová skupina FL10

FLEXCONTROL -PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>FlexControl připojovací souprava 3/4" - 1" s vypouštěním. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 130 °C.</i>		
			
R 3/4"xRp 3/4"	28925	896,00	1(1)
Rp 3/4"xG 3/4"F	28920	1117,00	1(1)
Rp 1"x G 1"F	22390	1247,00	1(1)

FLEXFAST 3_4 - SERVISNÍ SPOJKA	<i>Flexfast 3/4" oddělovací servisní spojka. Materiál: mosaz. Min./max. provozní teplota: -10 °C/90 °C. Pracovní tlak: 0/10,0 bar. Určeno pro expanzní nádoby o objemu 2 - 25 l.</i>		
			
R 3/4"xG 3/4"F	27920	670,00	1(1)

FLEXCON 1_2 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>Flexcon 1/2" připojovací souprava s manometrem pro expanzní nádoby o objemu 2 – 50 l. Min./max. provozní teplota: -10 °C/110 °C. Min./max. pracovní tlak: 0/6,0 bar.</i>		
			
R 1/2"xR 1/2" (K15xK15)	27290	1661,00	1(1)

FLEXCON 1 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA	<i>Flexcon 1" připojovací souprava s manometrem pro expanzní nádoby o objemu 80 – 1 000 l. Min./max. provozní teplota: -10 °C/130 °C. Min./max. pracovní tlak: 0/12,0 bar.</i>		
			
1"F x 1"F	27293	4147,00	1(1)

AirfixControl připojovací souprava

Rabatová skupina FL10

AIRFIXCONTROL	<i>Připojovací souprava s vypouštěním pro připojení expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou s průtočnou funkcí vč. uzavíracího a vypouštěcího ventilu. Max. teplota vody: 70 °C. Max. provozní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
G 3/4" x G 3/4"F	28930	861,00	1(1)

Pro montáž na zeď

Rabatová skupina FL10

FLEXCONSOLE	<i>Konzole pro připevnění expanzní nádoby (2 – 25 litrů) na zeď</i>		
			
3/4"x1/2" červená	27910	637,00	1(1)
3/4"x1/2" bílá	27989	637,00	1(1)
3/4"x3/4" červená	27911	637,00	1(1)

FLEXCONSOLE PLUS	<i>Konzole pro připevnění expanzní nádoby (2–25 litrů) na zeď. S manometrem Flexcon (0-4,0 bar), servisní spojkou Flexfast, automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent a pojistným ventilem Flopress.</i>		
			
1,5 bar	27994	2298,00	1(1)
2,5 bar	27993	2367,00	1(1)
3,0 bar	27996	2293,00	1(1)

FLEXCON MB2	<i>MB2 - držák expanzních nádob. Pro montáž expanzních nádob Contra-Flex, Flexcon Premium a Airfix od 2 do 25 litrů.</i>		
			
94 x 113 x 26 mm	27913	221,00	1(25)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLEXCON MB3 	<i>MB3 - držák expanzních nádob. Pro snadnější manipulaci při montáži expanzních nádob Contra-Flex, Flexcon Premium a Airfix od 2 do 25 litrů.</i>		
94 x 113 x 26 mm	27903	362,00	1(25)

HADICOVÁ SPOJKA SB-A 	<i>Hadicová spojka SB-A pro montáž svařovaných expanzních nádob. Používá se společně s MB 2.</i>		
pro nádoby 2 - 35l	27914	225,00	1(1)

Příslušenství pro instalatéra

Rabatová skupina FL10

DRŽÁK NÁDOBY 	<i>Rukojeť pro snadnou manipulaci a servis expanzních nádob Contra-Flex/Airfix</i>		
3/4" F	27902	512,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLEXCON-GUMOVÁ NÁDOBA 	<i>Gumová nádoba pro částečné vypuštění systému. Vyrobeno z kvalitní SBR gumy.</i>		
obsah 4l	27958	590,00	1(10)

FLEXCON GVA 	<i>Nástavec plnicího ventilku ohnutý v úhlu 90° ke zlepšení přístupnosti plynových ventilů Flexcon 110 – 1000</i>		
Vg 8F-Vg 8M	27952	123,00	1(10)

MANOMETR PN10 	<i>Digitální zkušební manometr PN10. Zobrazení v jednotkách bar, kPa, Psi.</i>		
0,15-7,0 bar	27907	770,00	1(1)

FLEXCON DT 	<i>Kleště pro demontáž expanzních nádob Flexcon, Airfix a Contra-Flex</i>		
2-25l	27925	1071,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Expanzní automaty

Kompresorový expanzní automat
FLEXCON M-K/C

Rabatová skupina FL10

M-K-C 110-425	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s pevnou membránou pro menší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce. Max. pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6. Vnitřní nátěr.</i>		
			
110 l/6,0 bar	23225	194231,00	1(1)
200 l/6,0 bar	23226	202660,00	1(1)
325 l/6,0 bar	23229	211310,00	1(1)
350 l/6,0 bar	23227	219872,00	1(1)
425 l/6,0 bar	23228	224438,00	1(1)

Kompresorový expanzní automat
FLEXCON M-K/U

Rabatová skupina FL10

M-K-U 400-3500 6 bar	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení. Max. pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6. Epoxidový vnitřní nátěr.</i>		
			
400 l/6,0 bar	23450	219989,00	1(1)
600 l/6,0 bar	23451	234066,00	1(1)
800 l/6,0 bar	23452	250521,00	1(1)
1000 l/6,0 bar	23453	249951,00	1(1)
1200 l/6,0 bar	23554	279230,00	1(1)
1600 l/6,0 bar	23555	297845,00	1(1)
2000 l/6,0 bar	23556	341047,00	1(1)
2800 l/6,0 bar	23557	379331,00	1(1)
3500 l/6,0 bar	23558	469246,00	1(1)

M-K-U 400-3500 10 bar	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení. Max. pracovní tlak: 8,0 bar, projektovaný tlak PN 10. Epoxidový vnitřní nátěr.</i>		
			
400 l/10,0 bar	23470	233361,00	1(1)
600 l/10,0 bar	23471	245527,00	1(1)
800 l/10,0 bar	23472	254007,00	1(1)
1000 l/10,0 bar	23473	290821,00	1(1)
1200 l/10,0 bar	23574	319621,00	1(1)
1600 l/10,0 bar	23575	362823,00	1(1)
2000 l/10,0 bar	23576	389165,00	1(1)
2800 l/10,0 bar	23577	417264,00	1(1)
3500 l/10,0 bar	23578	619222,00	1(1)

M-K-U 400-3500 6 bar BEZ NÁTĚRU	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce, trvale nižší provozní tlak. Max. pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6. Bez vnitřního nátěru.</i>		
			
400 l/6,0 bar	23430	242351,00	1(1)
600 l/6,0 bar	23431	259912,00	1(1)
800 l/6,0 bar	23432	279581,00	1(1)
1000 l/6,0 bar	23433	305572,00	1(1)
1200 l/6,0 bar	22422	334724,00	1(1)
1600 l/6,0 bar	22427	355799,00	1(1)
2000 l/6,0 bar	22432	441148,00	1(1)
2800 l/6,0 bar	22437	505423,00	1(1)

M-K-U 400-3500 10 bar BEZ NÁTĚRU	<i>Kompresorem ovládaný expanzní automat s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce, trvale nižší provozní tlak. Max. pracovní tlak: 8,0 bar, projektovaný tlak PN 10. Bez vnitřního nátěru.</i>		
			
400 l/10,0 bar	23440	214251,00	1(1)
600 l/10,0 bar	23441	237049,00	1(1)
800 l/10,0 bar	23442	256687,00	1(1)
1000 l/10,0 bar	23443	282742,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLEXCON M-K přídatné nádoby

Rabatová skupina FL10

M-K 400-3500	<i>Přídavná nádoba kompresorového expanzního automatu. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Max. pracovní teplota 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Epoxidový vnitřní nátěr.</i>		
			
400 l/6,0 bar	23460	86895,00	1(1)
400 l/10,0 bar	23480	117101,00	1(1)
600 l/6,0 bar	23461	99328,00	1(1)
600 l/10,0 bar	23481	128902,00	1(1)
800 l/6,0 bar	23462	104983,00	1(1)
800 l/10,0 bar	23482	136980,00	1(1)
1000 l/6,0 bar	23463	133117,00	1(1)
1000 l/10,0 bar	23483	185801,00	1(1)
1200 l/6,0 bar	23524	143092,00	1(1)
1200 l/10,0 bar	23544	199852,00	1(1)
1600 l/6,0 bar	23525	161356,00	1(1)
1600 l/10,0 bar	23545	221628,00	1(1)
2000 l/6,0 bar	23526	214251,00	1(1)
2000 l/10,0 bar	23546	245161,00	1(1)
2800 l/6,0 bar	23527	231814,00	1(1)
2800 l/10,0 bar	23547	277123,00	1(1)
3500 l/6,0 bar	23528	310489,00	1(1)
3500 l/10,0 bar	23548	468192,00	1(1)

M-K PROPOJOVACÍ SET	<i>Propojovací tlaková hadice pro vyrovnávání tlaku mezi vzduchovými komorami více nádob. Délka 3 m.</i>		
			
2 nádoby (Flexcon M-K/U; M-K)	22380	4253,00	1(1)
3 a více nádob (Flexcon M-K)	22381	7215,00	1(1)

PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR	<i>Přírubový adaptér PN 16. Vhodné pro nádoby Flexcon 6,0 a 10,0 bar.</i>		
			
DN32 x R 1 1/4"; 400-1000l	23795	9462,00	1(1)
DN40 x R 1 1/2"; 1200-1600l	23796	9055,00	1(1)
DN50 x R 2"; 2000l	23797	11292,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLAMCOMAT G4 - čerpadlové expanzní automaty

Rabatová skupina FL10

G4-M	<i>Flamcomat G4/M - jednočerpadlový expanzní automat s řídicí jednotkou Flextronic. Max. provozní tlak 6,0; 10,0 nebo 16,0 bar. Min./max. provozní teplota: 3 °C/70 °C.</i>		
			
MM; 1,2-3,0 bar; 230 V; PN 6	17940	148678,00	1(1)
M02; 1,2-3,5 bar; 230 V; PN 10	17943	138861,00	1(1)
M10; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17944	145899,00	1(1)
M20; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17945	150368,00	1(1)
M60; 3,5-8,5 bar; 230 V; PN 10	17946	201992,00	1(1)
M80; 4,7-10,2 bar; 400 V; PN 16	17947	210438,00	1(1)
M100; 5,9-14,1 bar; 400 V; PN 16	17884	224882,00	1(1)
M130; 8,0-14,4 bar; 400 V; PN 16	17886	291523,00	1(1)

G4-D	<i>Flamcomat G4/D - dvoučerpadlový expanzní automat s řídicí jednotkou Flextronic. Max. provozní tlak 6,0; 10,0 nebo 16,0 bar. Min./max. provozní teplota: 3 °C/70 °C.</i>		
			
DM; 1,2-3,0 bar; 230 V; PN 6	17948	217553,00	1(1)
D02; 1,2-3,5 bar; 230 V; PN 10	17949	225140,00	1(1)
D10; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17950	233921,00	1(1)
D20; 2,0-5,0 bar; 230 V; PN 10	17951	235326,00	1(1)
D60; 3,5-8,5 bar; 230 V; PN 10	17952	258156,00	1(1)
D80; 4,7-10,2 bar; 400 V; PN 16	17953	306977,00	1(1)
D100; 5,9-14,1 bar; 400 V; PN 16	17885	405322,00	1(1)
D130; 8,0-14,4 bar; 400 V; PN 16	17887	431313,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nádoby FLAMCOMAT

Rabatová skupina FL10

FG 100-10000	<i>Flamcomat FG - základní nádoba k expanznímu automatu. Včetně senzoru snímání hmotnosti a kroužků Pall pro dokonalé odvzdušnění. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Max. provozní teplota systému 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.</i>		
			
100 l; PN 6	17828	62870,00	1(1)
200 l; PN 6	17820	77973,00	1(1)
300 l; PN 6	17821	87386,00	1(1)
400 l; PN 6	17822	90653,00	1(1)
500 l; PN 6	17823	97783,00	1(1)
600 l; PN 6	17824	109374,00	1(1)
800 l; PN 6	17825	116715,00	1(1)
1000 l; PN 6	17826	131009,00	1(1)
1200 l; PN 3	17717	200202,00	1(1)
1600 l; PN 3	17718	240946,00	1(1)
2000 l; PN 3	17719	280284,00	1(1)
2800 l; PN 3	17720	373360,00	1(1)
3500 l; PN 3	17721	442904,00	1(1)
5000 l; PN 3	17722	489266,00	1(1)
6500 l; PN 3	17723	663127,00	1(1)
8000 l; PN 3	17724	836284,00	1(1)
10000 l; PN 3	17725	1068098,00	1(1)

FB 100-10000	<i>Flamcomat FB - přídatná nádoba k expanznímu automatu. Včetně kroužků Pall pro dokonalé odvzdušnění. Max. teplota ve vaku: 70 °C. Max. provozní teplota systému 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.</i>		
			
100 l; PN 6	17829	46051,00	1(1)
200 l; PN 6	17830	52369,00	1(1)
300 l; PN 6	17831	59815,00	1(1)
400 l; PN 6	17832	66174,00	1(1)
500 l; PN 6	17833	69641,00	1(1)
600 l; PN 6	17834	75972,00	1(1)
800 l; PN 6	17835	87282,00	1(1)
1000 l; PN 6	17836	109023,00	1(1)
1200 l; PN 3	17767	176669,00	1(1)
1600 l; PN 3	17768	181587,00	1(1)
2000 l; PN 3	17769	208631,00	1(1)
2800 l; PN 3	17770	372657,00	1(1)
3500 l; PN 3	17771	309436,00	1(1)
5000 l; PN 3	17772	515960,00	1(1)
6500 l; PN 3	17773	530066,00	1(1)
8000 l; PN 3	17774	560782,00	1(1)
10000 l; PN 3	17775	612511,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLAMCOMAT STARTER G4 - čerpadlové jednotky

Rabatová skupina FL10

STARTER G4-M	<i>Flamcomat Starter G4/M - jednočerpadlový expanzní automat s řídicí jednotkou Flextronic. Pracovní teplota: 3 °C/70 °C. Maximální tlak v systému: 10,0 bar. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.</i>		
			
M02; 2,0-3,0 bar; 230 V; PN10	17997	128586,00	1(1)
M10; 3,0-4,5 bar; 230 V; PN10	17998	136911,00	1(1)

STARTER G4-D	<i>Flamcomat Starter G4/D - dvoučerpadlový expanzní automat s řídicí jednotkou Flextronic. Pracovní teplota: 3 °C/70 °C. Maximální tlak v systému: 10,0 bar. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.</i>		
			
D02; 2,0-3,0 bar; 230 V; PN10	18000	203363,00	1(1)

Nádoby FLAMCOMAT STARTER

Rabatová skupina FL10

STARTER 100-600	<i>Flamcomat Starter - základní nádoba - beztlaková nádoba bez automatu pro čerpací jednotky Flamcomat Starter G4. Vhodné pro systémy s maximální průtokovou teplotou 120 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.</i>		
			
100 l; PN 6	18003	33175,00	1(1)
200 l; PN 6	18004	44748,00	1(1)
300 l; PN 6	18005	48083,00	1(1)
400 l; PN 6	18006	58867,00	1(1)
600 l; PN 6	18007	63011,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Příslušenství pro FLAMCOMAT

Rabatová skupina FL10

VYPOUŠTĚCÍ SOUPRAVA 	<i>K expanzním automatům Flamcomat s regulátorem SPC. Brání přeplnění hlavní nádoby v případech, kdy je expanzní objem krátkodobě větší než objem nádoby. K dispozici s vodoměrem nebo pulzním vodoměrem pro měření průtoku, hodnota Kvs=16, průtok 20 m³/h.</i>		
	PN 10; s pulzním vodoměrem	17651	123809,00
PN 10; s vodoměrem	17653	113799,00	1(1)

UZAVÍRACÍ KOHOUT 	<i>Uzavírací kulový kohout s vypouštěním</i>		
	DN32 se šroubením	17738	5058,00
DN25 bez šroubení	17660	8531,00	1(1)
DN32 bez šroubení	17661	9159,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SET 	<i>Pro připojení hlavní nádoby Flamcomat k čerpadlové jednotce, s vnitřním závitem a těsněním, kulovým kohoutem a vypouštěcím ventilem. Sada 2 ks.</i>		
	G1 1/2" F x G 1" F; 940 mm	17610	11794,00
G1 1/2" F x G 1" F; 1240 mm	17611	12641,00	1(1)
G1 1/2" F x G 1" F; 1440 mm	17612	15275,00	1(1)
G1 1/2" F x G1 1/2" M; 704 mm	17755	14702,00	1(1)
G1 1/2" F x G1 1/2" M; 954 mm	17756	15170,00	1(1)
G1 1/2" F x G1 1/2" M; 1204 mm	17757	15630,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PROPOJOVACÍ SET S ČIDLEM ODVZDUŠNĚNÍ 	<i>Pro připojení hlavní nádoby Flamcomat k čerpadlové jednotce, s vnitřním závitem a těsněním, kulovým kohoutem a vypouštěcím ventilem. Obsahuje odvodušňovací ventil s čidlem odvodu vzduchu.</i>		
	G1 1/2" F x G1" F	17615	37234,00
G1 1/2" F x G1" F	17616	38082,00	1(1)

PŘIPOJENÍ PRO FLAMCOMAT 	<i>Připojení přídatné nádoby Flamcomat FB; připojovací sada včetně T-kusu PN10, flexibilní hadice, uzavíracího a vypouštěcího ventilu pro snadnou montáž pomocné nádoby Flamcomat FB.</i>		
	G1 1/2" F x G1 1/2" F	17647	23378,00

T-KUS PRO FLAMCOMAT 	<i>T-kus PN 10 pro připojení přídatné nádoby Flamcomat FB</i>		
	G1 1/2"	17664	7003,00

SET PRO FLAMCOMAT 	<i>Set pro připojení nádoby Flamcomat (sada 2 ks)</i>		
	DN25; G1 1/2" F x R1"	17730	5690,00
DN32; G1 1/2" F x R1 1/4"	17731	7376,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PRESCOR BFP BA 	<i>Potrubní oddělovač proti zpětnému toku Prescor BFP typu BA vhodný pro instalace s médii třídy 4 dle normy EN 1717. Materiál: mosaz, nerez, plast a EPDM. Pracovní teplota: 1 °C / 65 °C. Nominální pracovní tlak: PN10.</i>			
	G 1/2" M	27400	20874,00	1(1)
	G 3/4" M	27402	21684,00	1(1)
	K 15	27406	20874,00	1(1)

POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ 	<i>Potrubní oddělovač proti zpětnému toku typu BA včetně filtru a uzavíracích kulových kohoutů; se schválením pro pitnou vodu. Maximální pracovní tlak: 10,0 bar; maximální pracovní teplota: 65 °C.</i>		
	Rp 1/2" x R1/2"	17736	20874,00

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNÁČ 	<i>Bezpečnostní spínač minimálního / maximálního tlaku</i>			
	G 1/2" spínání min. tlaku	27459	15345,00	1(1)
	G 1/2" spínání max. tlaku	27458	22075,00	1(1)

BIMETALOVÝ TEPLOTNÍ SPÍNÁČ 	<i>Elektromechanický spínač s pevnou spínací teplotou 70 °C. Max. provozní tlak: 25,0 bar. Pracovní teplota: 3 °C/95 °C. Spínací teplota: 70 °C.</i>		
	25,0 bar	17659	12778,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EXTERNÍ ČIDLO 	<i>Externí čidlo protržení membrány expanzní nádoby - vzdálený monitoring</i>		
	Externí čidlo	22386	2915,00

VYROVNÁVACÍ NÁDOBA 	<i>Vyrovnávací nádoba PN6, 18 l</i>			
	Typ M (Mono); 1/2"	17732	8233,00	1(1)
	Typ D (Duo); 1 1/4"	17733	10540,00	1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Volitelné ovládací jednotky

Rabatová skupina FL10

SVORKOVNICE EASYCONTACT	<i>Elektronická zobrazovací jednotka určená k oznamování stavu tlaku, úrovně hladiny a teploty, k ochraně motorů čerpadel.</i>			
				
Vhodné pro M-K/C, M-K/U, G4, Starter	23649	51209,00	1(1)	

MODUL SPC	<i>Modul analogového výstupního signálu SPC - externí modul pro výstup analogové hodnoty objemu nádoby a tlaku v systému s interní pamětí.</i>			
				
Modul	17802	11822,00	1(1)	

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

SD CARD MODUL	<i>Externí modul pro ukládání parametrů souborů SPC. SD Card modul používá se pro načtení a zpracování souborů přes SD kartu do PC, přenos souborů do servisního centra, aktualizaci firmwaru a servisních dat.</i>			
				
Externí modul pro SD kartu	17803	21120,00	1(1)	

SPC ROZŠIŘOVACÍ MODUL	<i>SPC - rozšiřovací modul pro ovládání SPC</i>			
				
Modul Master/Slave	17500	93392,00	1(1)	
Modul Extra Slave	17501	48295,00	1(1)	

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Doplňovací systémy

Doplňování

Rabatová skupina FL10

FLEXCON PA AUTOFILL	<i>Flexcon PA AutoFill - automatická doplňovací jednotka pro udržování tlaku. Rozhraní Bluetooth.</i>
	
G 1/2"; 0,2-4,0 bar; PN10	23761 18405,00 1(1)

FLEXCON PA	<i>Flexcon PA - digitální manometr k monitorování tlaku se signalizací. Rozhraní Bluetooth.</i>
	
G 1/4"; 0,2-4,0 bar; PN10	23760 5385,00 1(1)

Automatický plnič RM 8

Rabatová skupina MB60

PLNIČ RM 8	<i>8 l/min. včetně filtru, zpětné klapky a manometru, vnitřní závit 1/2", přípojka pro hadici.</i>
	
G 1/2"; 0,4-3,0 bar	M59092 2086,00 1(1)

Příslušenství pro doplňování - DUPLEX

Rabatová skupina FL10

HOME XL DUPLEX	<i>Zařízení pro úpravu vody Home XL Duplex. Obsahuje 2 patrony s indikátorovou pryskyřicí pro změkčování vody</i>
	
2x 1,5 l; 1/2"; 240 l/h	17668 13874,00 1(1)
Náhradní patrona 1x 1,5 l	17669 3463,00 1(1)
Nástěnný držák, vč. montážního mat.	17679 646,00 1(1)

Příslušenství pro doplňování - MVE/NVE

Rabatová skupina FL10

MVE 1	<i>MVE 1 - Automatická doplňovací jednotka pro udržování tlaku. Maximální provozní teplota: 90 °C. Tlak vody na vstupu: 1,0 - 10,0 bar. Jmenovitý tlak v systému: 1,0 - 9,0 bar (PN 10).</i>
	
G 1/2"; PN10; RS485	23785 38377,00 1(1)

MVE 2	<i>MVE 2 - Elektromagnetický ventil pro udržování tlaku. Maximální provozní teplota: 90 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i>
	
G 1/2"; PN10	23786 10362,00 1(1)

Expanzní systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

	<p>NFE 1.1</p> <p><i>Zabezpečovací jednotka proti zpětnému toku typu BA. Obsahuje vodoměr SV a uzavírací ventil s vypouštěním. Používá se k přímému doplňování ze zdroje pitné vody. Maximální provozní teplota: 65 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10</td> <td>23780</td> <td>14717,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10	23780	14717,00
G 1/2"; PN10	23780	14717,00	1(1)	

	<p>NFE 1.2</p> <p><i>Zabezpečovací jednotka proti zpětnému toku typu BA. Obsahuje vodoměr SV s impulsním výstupem a uzavírací ventil s vypouštěním. Používá se k přímému doplňování ze zdroje pitné vody. Maximální provozní teplota: 65 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10</td> <td>23781</td> <td>29925,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10	23781	29925,00
G 1/2"; PN10	23781	29925,00	1(1)	

	<p>NFE 2.1</p> <p><i>Doplňovací zařízení NFE 2.1. Obsahuje vodoměr SV a uzavírací ventil s vypouštěním. Používá se k doplňování ze zdroje vody, kde není potřeba potrubní oddělovač. Maximální provozní teplota: 90 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10</td> <td>23782</td> <td>5476,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10	23782	5476,00
G 1/2"; PN10	23782	5476,00	1(1)	

	<p>NFE 2.2</p> <p><i>Doplňovací zařízení NFE 2.1. Obsahuje vodoměr SV s impulsním výstupem a uzavírací ventil s vypouštěním. Používá se k doplňování ze zdroje vody, kde není potřeba potrubní oddělovač. Maximální provozní teplota: 90 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10</td> <td>23783</td> <td>8478,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10	23783	8478,00
G 1/2"; PN10	23783	8478,00	1(1)	

	<p>NFE 3</p> <p><i>Kulový kohout s filtrem. Používá se k doplňování ze zdroje vody, kde není potřeba potrubní oddělovač. Maximální provozní teplota: 90 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10</td> <td>23784</td> <td>2866,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10	23784	2866,00
G 1/2"; PN10	23784	2866,00	1(1)	

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Doplňovací jednotka pro udržování tlaku

Rabatová skupina FL10

	<p>FLAMCO-FILL PE</p> <p><i>Flamco-Fill PE - Doplnovací jednotka s čerpadlem a elektronickým řízením pro udržování tlaku. Tlak vody na vstupu: 1,0 - 10,0 bar. Jmenovitý tlak v systému: 1,0 - 9,0 bar (PN 10). Max. provozní teplota: 3 °C/30 °C. Max. průtok: 210 l/h.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10; RS485</td> <td>23757</td> <td>109725,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10; RS485	23757	109725,00
G 1/2"; PN10; RS485	23757	109725,00	1(1)	

	<p>FLAMCO-FILL P</p> <p><i>Flamco-Fill P - Doplnovací jednotka pro udržování tlaku doplňuje vodu do topných a chladicích systémů. Tlak vody na vstupu: 1,0 - 10,0 bar. Jmenovitý tlak v systému: 1,0 - 9,0 bar (PN 10). Max. provozní teplota: 3 °C/30 °C. Max. průtok: 210 l/h.</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>G 1/2"; PN10</td> <td>17665</td> <td>79690,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	G 1/2"; PN10	17665	79690,00
G 1/2"; PN10	17665	79690,00	1(1)	

	<p>FLAMCO-FILL PE-P NOŽIČKY</p> <p><i>Podpěrné nožičky pro umístění systému Flamco-Fill PE a Flamco-Fill P na podlahu (set = 2 ks).</i></p>			
	<table border="1"> <tr> <td>Set (2 ks)</td> <td>17666</td> <td>14298,00</td> <td>1(1)</td> </tr> </table>	Set (2 ks)	17666	14298,00
Set (2 ks)	17666	14298,00	1(1)	



hydraulic flow
control

Tlaková ochrana



Flamco

Tlaková ochrana

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Pojistné ventily

Pojistné ventily FLOPRESS

Rabatová skupina FL10

 FLOPRESS 1_2 <i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>			
1/2"x1/2", 2,5 bar	27006	278,00	1(50)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27005	278,00	1(50)
1/2"Mx1/2", 3,0 bar	27015	278,00	1(50)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27001	383,00	1(50)

 PRESCOR 1 <i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>			
1"x1 1/4", 1,5 bar	27042	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 2,0 bar	27043	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 2,5 bar	27048	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 3,0 bar	27044	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 2,5 bar	27034	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 3,0 bar	27045	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 3,5 bar	27047	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 4,0 bar	27040	1215,00	1(16)
1"x1 1/4", 5,0 bar	27049	1215,00	1(16)

Pojistné ventily PRESCOR

Rabatová skupina FL10

 PRESCOR 1_2 <i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>			
1/2"x1/2", 1,5 bar	27608	372,00	1(50)
1/2"x1/2", 1,8 bar	27602	372,00	1(50)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27665	372,00	1(50)
1/2"x1/2", 4,0 bar	27606	372,00	1(50)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27675	372,00	1(50)
1/2"x3/4", 2,5 bar	27630	372,00	1(50)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27634	372,00	1(50)
1/2"xK15, 1,5 bar	28225	372,00	1(50)

 PRESCOR 1_1_4 <i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>			
1 1/4x1 1/2", 2,5 bar	27055	2442,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 3,0 bar	27057	2442,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 3,0 bar	27056	2442,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 4,0 bar	27037	2442,00	1(16)
1 1/4x1 1/2", 5,0 bar	27039	2442,00	1(16)

 PRESCOR 3_4 <i>Pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>			
3/4"x3/4", 1,5 bar	27023	453,00	1(50)
3/4"x3/4", 2,5 bar	27026	453,00	1(50)
3/4"x3/4", 3,0 bar	27025	453,00	1(50)
3/4"x3/4", 4,0 bar	27028	453,00	1(50)
3/4"x1", 3,0 bar	27024	453,00	1(40)
3/4"x1", 2,5 bar	27020	453,00	1(40)
3/4"x3/4", 2,0 bar	28280	453,00	1(40)
3/4"xK22, 1,5 bar	28330	453,00	1(40)
3/4"xK22, 2,0 bar	28331	453,00	1(40)
3/4"xK22, 2,5 bar	28332	453,00	1(40)
3/4"xK22, 3,0 bar	28333	453,00	1(40)
3/4"xK22, 3,5 bar	28334	453,00	1(40)

Tlaková ochrana

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Pojistné ventily PRESCOR S

Rabatová skupina FL10

PRESCOR S 1_1_4	<i>Membránový pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>		
			
1 1/4x1 1/2", 3,0 bar	29203	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 3,5 bar	29204	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 4,0 bar	29205	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 4,5 bar	29206	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 5,0 bar	29207	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 6,0 bar	29208	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 7,0 bar	29209	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 8,0 bar	29210	6933,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 10,0bar	29211	6933,00	1(1)

PRESCOR S 1_1_2	<i>Membránový pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>		
			
1 1/2"x2", 3,0 bar	29521	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 3,0 bar	29223	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 3,5 bar	29224	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 4,0 bar	29225	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 5,0 bar	29227	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 6,0 bar	29228	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 7,0 bar	29229	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 8,0 bar	29230	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 10,0 bar	29231	10706,00	1(1)

PRESCOR S 2	<i>Membránový pojistný ventil určený pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>		
			
2"x2 1/2", 3,0 bar	29243	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 3,5 bar	29244	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 4,0 bar	29245	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 5,0 bar	29247	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 6,0 bar	29248	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 7,0 bar	29249	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 8,0 bar	29250	19258,00	1(1)
2"x2 1/2", 10,0 bar	29251	19258,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Pojistné ventily PRESCOMANO

Rabatová skupina FL10

PRESCOMANO	<i>Pojistný ventil s manometrem pro uzavřené systémy vytápění a chlazení</i>		
			
1/2"x3/4", 2,5 bar	27687	822,00	1(20)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27686	822,00	1(20)
1/2"x1/2", 3,0 bar	27683	822,00	1(20)
3/4"x3/4", 3,0 bar	27090	822,00	1(20)
1/2"x3/4", 3,0 bar	27688	822,00	1(20)
3/4"x3/4", 2,5 bar	27926	977,00	1(20)

Pojistné ventily PRESCOR SOLAR

Rabatová skupina FL10

PRESCOR SOLAR 1_2	<i>Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.</i>		
			
1/2"x3/4", 3,0 bar	28310	352,00	1(40)
1/2"x3/4", 6,0 bar	28311	352,00	1(40)
1/2"x3/4", 8,0 bar	28312	352,00	1(40)

PRESCOR SOLAR 3_4	<i>Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.</i>		
			
3/4"x1", 6,0 bar	28316	875,00	1(40)
3/4"x1", 8,0 bar	28317	875,00	1(40)

PRESCOR SOLAR 1	<i>Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.</i>		
			
1"x1 1/4", 6,0 bar	28321	1549,00	1(16)
1"x1 1/4", 8,0 bar	28322	1549,00	1(16)

Tlaková ochrana

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Pojistné ventily FLOPRESS B

Rabatová skupina FL10

FLOPRESS B 1_2 			
<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
1/2"x3/4", 6,0 bar	28205	316,00	1(50)
1/2"x3/4", 8,0 bar	28206	316,00	1(50)
1/2"x3/4", 10,0 bar	28207	316,00	1(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PRESCOR B 1 			
<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
1"x1 1/4", 6,0 bar	29005	1092,00	1(16)
1"x1 1/4", 7,0 bar	28993	1092,00	1(16)
1"x1 1/4", 8,0 bar	29006	1092,00	1(16)
1"x1 1/4", 10,0 bar	29007	1092,00	1(16)

Pojistné ventily PRESCOR B

Rabatová skupina FL10

PRESCOR B 1_2 			
<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
1/2"x1/2", 6,0 bar	27100	274,00	1(50)
1/2"x1/2", 7,0 bar	27103	274,00	1(50)
1/2"x1/2", 8,0 bar	27101	274,00	1(50)
1/2"x1/2", 10,0 bar	27102	274,00	1(50)
1/2"xK 15, 6,0 bar	28283	274,00	1(40)
1/2"xK 15, 9,0 bar	28281	274,00	1(40)
1/2"xK 15, 10,0 bar	28282	274,00	1(40)

PRESCOR B 3_4 			
<i>Pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
3/4"x1", 6,0 bar	27110	408,00	1(40)
3/4"x3/4", 6,0 bar	27113	408,00	1(40)
3/4"x3/4", 7,0 bar	28233	408,00	1(40)
3/4"x3/4", 10,0 bar	27114	408,00	1(50)
3/4"x3/4", 6,0 bar	27115	408,00	1(50)
3/4"x3/4", 8,0 bar	27116	408,00	1(50)
3/4"x3/4", 10,0 bar	27117	408,00	1(40)
3/4"x1", 8,0 bar	27111	408,00	1(40)
3/4"x1", 10,0 bar	27112	408,00	1(40)

Pojistné ventily PRESCOR SB

Rabatová skupina FL10

PRESCOR SB 1_1_4 			
<i>Membránový pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
1 1/4x1 1/2", 6,0 bar	29008	7429,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 8,0 bar	29009	7429,00	1(1)
1 1/4x1 1/2", 10 bar	29010	7429,00	1(1)

PRESCOR SB 1_1_2 			
<i>Membránový pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
1 1/2"x2", 6,0 bar	29011	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 8,0 bar	29012	10706,00	1(1)
1 1/2"x2", 10,0 bar	29013	10706,00	1(1)

PRESCOR SB 2 			
<i>Membránový pojistný ventil určený k ochraně ohřivačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou</i>			
2"x2 1/2", 6,0 bar	29015	15402,00	1(1)
2"x2 1/2", 8,0 bar	29016	15402,00	1(1)
2"x2 1/2", 10,0 bar	29017	15402,00	1(1)

Tlaková ochrana

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Přírubové pojistné ventily

Rabatová skupina FL10

PRESCOR FULL-STROKE 	<i>Přírubový pojistný ventil s vysokým zdvihem</i>		
DN 32; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27082	26732,00	1(1)
DN 40; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27083	32430,00	1(1)
DN 50; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27084	42921,00	1(1)
DN 65; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27085	61395,00	1(1)
DN 80; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27086	87668,00	1(1)
DN 125; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27088	168721,00	1(1)
DN 150; 1,0-10,0 bar (nutno určit)	27089	218961,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Nálevka k pojistnému ventilu

Rabatová skupina FL10

NÁLEVKA - MOSAZ 	<i>Instaluje se mezi pojistný ventil a výpustní potrubí.</i>		
1/2" (mosaz)	27350	319,00	1(1)
3/4" (mosaz)	27360	477,00	1(1)

NÁLEVKA - LITINA 	<i>Instaluje se mezi pojistný ventil a výpustní potrubí.</i>		
1" (litina)	27325	977,00	1(1)
1 1/4" (litina)	27330	1004,00	1(1)
1 1/2" (litina)	27340	1086,00	1(1)

Tlaková ochrana

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Manometry a termomanometry FLEXCON

Manometry

Rabatová skupina FL10

MANOMETR R63	<i>Manometr Ø 63 radiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
			
1/4"	27205	239,00	1(1)
3/8"	27200	239,00	1(1)
3/8"	27203	239,00	1(1)
3/8"	27208	229,00	1(1)
3/8"	27204	229,00	1(1)
3/8"	27202	221,00	1(1)
3/8"	27201	239,00	1(1)

MANOMETR R80	<i>Manometr Ø 80 radiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
			
1/4" (včetně zpětné klapky 1/4"x1/2")	27220	492,00	1(1)
1/2"	27222	537,00	1(1)

MANOMETR A63	<i>Manometr Ø 63 axiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
			
3/8"	27213	229,00	1(1)
1/4"	27210	239,00	1(1)

MANOMETR A80	<i>Manometr Ø 80 axiální; kvalitní a přesné zpracování; značení ideálního pracovního rozsahu</i>		
			
1/4" (včetně zpětné klapky 1/4"x1/2")	27230	492,00	1(1)

Termomanometry

Rabatová skupina FL10

TERMOMANOMETR	<i>Termomanometr axiální (s uzavíracím ventilem). Rozsah teploty 20 - 120 °C/ rozsah tlaku 0 - 4,0 bar.</i>		
			
R 1/2" M (včetně zpětné klapky)	27250	794,00	1(1)
R 1/2" (včetně zpětné klapky)	27248	611,00	1(1)

Uzavírací ventily k manometrům

Rabatová skupina FL10

UZAVÍRACÍ VENTIL	<i>Uzavírací ventil pro manometry. Samotěsnící pomocí PTFE kroužku.</i>		
			
1/4"x1/2"	27912	88,00	1(1)
M 18x1/2"	27905	92,00	1(1)



hydronic flow
control

aalberts

Separace vzduchu, nečistot a doplňovací systémy



Flamco

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Automatické odvzdušňovací ventily FLEXVENT

Flexvent odvzdušňovací ventil

Rabatová skupina FL10

FLEXVENT	<i>Flexvent - Maximální provozní teplota 90 °C. Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.</i>		
			
R 1/8"; PN10	27775	438,00	1(50)
R 3/8"; PN10, se zpětnou klapkou	27750	298,00	1(50)
G 3/8"; PN10	27725	221,00	1(50)
R1/8"xR3/8"; PN10, se zpětnou klapkou	27780	445,00	1(50)
R 3/4"; PN10, se zpětnou klapkou	27735	448,00	1(50)
G 1/2"; PN10, bílý	27743	501,00	1(50)
R 1/2"; PN10, poniklovaný se zpětnou klapkou	27742	395,00	1(50)
R 1/2"; PN10, se zpětnou klapkou	89000	335,00	1(50)

FLEXVENT H	<i>Flexvent H - Maximální provozní teplota 90 °C. Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.</i>		
			
R 1/2"; PN10, rohový poniklovaný	27710	388,00	1(50)
R 1/2"; PN10, rohový bílý	27711	501,00	1(50)

FLEXVENT TOP	<i>Flexvent Top - Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
Rp 1/2"; PN10	28515	1341,00	1(20)
R 3/8"; PN10, se zpětnou klapkou, bílý	28510	1341,00	1(20)

FLEXVENT SUPER	<i>Flexvent Super - uzavírací ventil - Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
G 1/2" F; PN10	28520	1959,00	1(1)
1/2"; PN10, zpětná klapka	28525	796,00	1(1)

FLEXVENT PRO	<i>Flexvent Pro - velkokapacitní automatický odvzdušňovací ventil. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
Rp 1/2"; PN10	28519	2015,00	1(1)

FLEXVENT MAX	<i>Flexvent Max - průmyslový automatický odvzdušňovací ventil. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/25,0 bar.</i>		
			
Rp 3/4"; PN25	28550	2059,00	1(1)

FLEXVENT SOLAR	<i>Flexvent Solar - ručně ovládaný odvzdušňovací ventil pro solární soustavy. Min./max. provozní teplota: -10 °C/200 °C. Maximální provozní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
R 3/8"; PN10,nerez	27785	652,00	1(1)

FLEXVENT-TOP SOLAR	<i>Flexvent Top Solar - včetně kulového uzavíracího kohoutu. Min./max. provozní teplota: -30 °C/180 °C. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
G 3/8"; PN10,nerez	28505	1905,00	1(20)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Zamezovač přívodu vzduchu

Rabatová skupina FL10

FLEXVENT HZ	<i>Zamezovač přívodu vzduchu pro Flexvent/Flexvent H.</i>		
			
M 12x1	27755	385,00	1(25)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot XStream

Flamco XStream Vent

Rabatová skupina FL10

XSTREAM VENT 	<i>XStream Vent - odlučovač vzduchu. Unikátní režim ECO/MAX. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace</i>		
22 mm	11011	4396,00	1(1)
3/4"F	11001	4224,00	1(1)
1"M	11021	4224,00	1(1)
1"F	11002	4735,00	1(1)
1 1/4"M	11022	4735,00	1(1)
1 1/4"F	11003	5919,00	1(1)
1 1/2"F	11004	6762,00	1(1)
2"F	11005	13104,00	1(1)

Flamco XStream Vent-Clean

Rabatová skupina FL10

XSTREAM VENT-CLEAN 	<i>XStream Vent-Clean - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Unikátní režim ECO/MAX. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace.</i>		
22 mm	11071	6169,00	1(1)
3/4"F	11061	5919,00	1(1)
1"M	11081	5919,00	1(1)
1"F	11062	6762,00	1(1)
1 1/4"M	11082	6762,00	1(1)
1 1/4"F	11063	8454,00	1(1)
1 1/2"F	11064	9553,00	1(1)
2"F	11065	18598,00	1(1)

Flamco XStream Clean

Rabatová skupina FL10

XSTREAM CLEAN 	<i>XStream Clean - magnetický odlučovač nečistot. Unikátní režim ECO/MAX. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace</i>		
22 mm	11041	4821,00	1(1)
3/4"F	11031	4649,00	1(1)
1"M	11051	4649,00	1(1)
1"F	11032	5075,00	1(1)
1 1/4"M	11052	5075,00	1(1)
1 1/4"F	11033	6341,00	1(1)
1 1/2"F	11034	7610,00	1(1)
2"F	11035	14374,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot

Rabatová skupina FL10

FLAMCOVENT CLEAN SMART	Flamcovent Clean Smart - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.		
			
22 mm	30042	5189,00	1(1)
3/4"	30041	4986,00	1(1)
1"	30043	5608,00	1(1)
1 1/4"	30044	6584,00	1(1)
1 1/2"	30045	7475,00	1(1)
2"	30046	8545,00	1(1)

FLAMCOVENT CLEAN SMART ECOPLUS	Flamcovent Clean Smart - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace EcoPlus.		
			
22 mm	30052	5547,00	1(1)
3/4"	30051	5340,00	1(1)
1"	30053	6315,00	1(1)
1 1/4"	30054	7296,00	1(1)
1 1/2"	30055	8545,00	1(1)
2"	30056	9703,00	1(1)

Odlučovače mikrobublinek vzduchu

Rabatová skupina FL10

FLAMCOVENT SMART	Flamcovent Smart - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.		
			
22 mm	30002	3587,00	1(1)
3/4"	30001	3380,00	1(1)
1"	30003	3827,00	1(1)
1 1/4"	30004	4539,00	1(1)
1 1/2"	30005	5164,00	1(1)
2"	30006	5876,00	1(1)

FLAMCOVENT SMART ECOPLUS	Flamcovent Smart - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace EcoPlus.		
			
22 mm	30012	3827,00	1(1)
3/4"	30011	4058,00	1(1)
1"	30013	4449,00	1(1)
1 1/4"	30014	5676,00	1(1)
1 1/2"	30015	6055,00	1(1)
2"	30016	7808,00	1(1)

FLAMCOVENT SMART S 50-200	Flamcovent Smart S - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přivařovací připojení.		
			
DN 50 (60,3 mm)	31101	20794,00	1(1)
DN 65 (76,1 mm)	31102	22185,00	1(1)
DN 80 (88,9 mm)	31103	25750,00	1(1)
DN 100 (114,3 mm)	31104	28393,00	1(1)
DN 125 (139,7 mm)	31105	41629,00	1(1)
DN 150 (168,3 mm)	31106	44491,00	1(1)
DN 200 (219,1 mm)	31107	65664,00	1(1)

FLAMCOVENT SMART F 50-600 10 bar	Flamcovent Smart F - odlučovač vzduchu. Min./ max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.		
			
DN 50	31001	23079,00	1(1)
DN 65	31002	25125,00	1(1)
DN 65; příruba se 4 otvory	31003	24938,00	1(1)
DN 80	31004	29395,00	1(1)
DN 100	31005	32456,00	1(1)
DN 125	31006	47423,00	1(1)
DN 150	31007	51179,00	1(1)
DN 200	31008	76286,00	1(1)
DN 250	31009	150854,00	1(1)
DN 300	31010	178571,00	1(1)
DN 350	31011	258575,00	1(1)
DN 400	31012	296485,00	1(1)
DN 500	31013	410931,00	1(1)
DN 600	31014	563287,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLAMCOVENT SMART F 50-600 16 bar 			
<i>Flamcovent Smart F - odlučovač vzduchu. Min./max. provozní tlak: 0,2/16,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>			
DN 50	31061	69024,00	1(1)
DN 65	31062	71743,00	1(1)
DN 80	31063	91878,00	1(1)
DN 100	31064	99424,00	1(1)
DN 125	31065	168986,00	1(1)
DN 150	31066	181682,00	1(1)
DN 200	31067	239979,00	1(1)
DN 250	31068	355497,00	1(1)
DN 300	31069	433821,00	1(1)
DN 350	31070	665573,00	1(1)
DN 400	31071	727803,00	1(1)
DN 500	31072	1088665,00	1(1)
DN 600	31073	1484576,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLAMCO CLEAN SMART S 50-200 			
<i>Flamco Clean Smart S - magnetický odlučovač nečistot. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přivařovací připojení.</i>			
DN 50 (60,3 mm)	31121	21992,00	1(1)
DN 65 (76,1 mm)	31122	23383,00	1(1)
DN 80 (88,9 mm)	31123	27031,00	1(1)
DN 100 (114,3 mm)	31124	29670,00	1(1)
DN 125 (139,7 mm)	31125	42846,00	1(1)
DN 150 (168,3 mm)	31126	45707,00	1(1)
DN 200 (219,1 mm)	31127	64411,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLAMCO CLEAN SMART F 50-600 10 bar 			
<i>Flamco Clean Smart F - magnetický odlučovač nečistot. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>			
DN 50	31021	24276,00	1(1)
DN 65	31022	26226,00	1(1)
DN 65; příruba se 4 otvory	31023	26037,00	1(1)
DN 80	31024	30672,00	1(1)
DN 100	31025	33737,00	1(1)
DN 125	31026	48389,00	1(1)
DN 150	31027	52394,00	1(1)
DN 200	31028	74676,00	1(1)
DN 250	31029	168915,00	1(1)
DN 300	31030	207432,00	1(1)
DN 350	31031	298989,00	1(1)
DN 400	31032	343337,00	1(1)
DN 500	31033	475306,00	1(1)
DN 600	31034	650910,00	1(1)

Odlučovače nečistot

Rabatová skupina FL10

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLAMCO CLEAN SMART 			
<i>Flamco Clean Smart - magnetický odlučovač nečistot. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.</i>			
22 mm	30022	3469,00	1(1)
3/4"	30021	3380,00	1(1)
1"	30023	3827,00	1(1)
1 1/4"	30024	4539,00	1(1)
1 1/2"	30025	5164,00	1(1)
2"	30026	5876,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FLAMCO CLEAN SMART ECOPLUS 			
<i>Flamco Clean Smart - magnetický odlučovač nečistot. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Včetně tepelné izolace EcoPlus.</i>			
22 mm	30032	3827,00	1(1)
3/4"	30031	3738,00	1(1)
1"	30033	4449,00	1(1)
1 1/4"	30034	5164,00	1(1)
1 1/2"	30035	6055,00	1(1)
2"	30036	8215,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLAMCO CLEAN SMART F 50-600 16 bar 	<i>Flamco Clean Smart F - magnetický odlučovač nečistot. Min./max. provozní tlak: 0,2/16,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>		

DN 50	31081	67381,00	1(1)
DN 65	31082	69955,00	1(1)
DN 80	31083	85047,00	1(1)
DN 100	31084	91842,00	1(1)
DN 125	31085	155074,00	1(1)
DN 150	31086	166518,00	1(1)
DN 200	31087	221024,00	1(1)
DN 250	31088	338331,00	1(1)
DN 300	31089	396983,00	1(1)
DN 350	31090	633027,00	1(1)
DN 400	31091	722080,00	1(1)
DN 500	31092	1122999,00	1(1)
DN 600	31093	1438082,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

FLAMCOVENT CLEAN SMART F 50-600 10 bar 	<i>Flamcovent Clean Smart F - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>		

DN 50	31041	29234,00	1(1)
DN 65	31042	31115,00	1(1)
DN 65; pro přírubu se 4 otvory	31043	30485,00	1(1)
DN 80	31044	39340,00	1(1)
DN 100	31045	42380,00	1(1)
DN 125	31046	56508,00	1(1)
DN 150	31047	59727,00	1(1)
DN 200	31048	93631,00	1(1)
DN 250	31049	182755,00	1(1)
DN 300	31050	216374,00	1(1)
DN 350	31051	333681,00	1(1)
DN 400	31052	369445,00	1(1)
DN 500	31053	509283,00	1(1)
DN 600	31054	694900,00	1(1)

Odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot Smart

Rabatová skupina FL10

FLAMCOVENT CLEAN SMART S 50-200 	<i>Flamcovent Clean Smart S - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přivařovací připojení.</i>		

DN 50 (60,3 mm)	31141	25911,00	1(1)
DN 65 (76,1 mm)	31142	28272,00	1(1)
DN 80 (88,9 mm)	31143	35679,00	1(1)
DN 100 (114,3 mm)	31144	38304,00	1(1)
DN 125 (139,7 mm)	31145	51000,00	1(1)
DN 150 (168,3 mm)	31146	53038,00	1(1)
DN 200 (219,1 mm)	31147	81828,00	1(1)

FLAMCOVENT CLEAN SMART F 50-600 16 bar 	<i>Flamcovent Clean Smart F - kombinovaný magnetický odlučovač nečistot a vzduchu. Min./max. provozní tlak: 0,2/16,0 bar. Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C. Přírubové připojení.</i>		

DN 50	31074	94418,00	1(1)
DN 65	31075	95705,00	1(1)
DN 80	31076	120311,00	1(1)
DN 100	31077	137371,00	1(1)
DN 125	31078	204214,00	1(1)
DN 150	31079	227104,00	1(1)
DN 200	31080	323667,00	1(1)
DN 250	31094	456352,00	1(1)
DN 300	31095	512859,00	1(1)
DN 350	31096	777516,00	1(1)
DN 400	31097	979225,00	1(1)
DN 500	31098	1452387,00	1(1)
DN 600	31099	1599021,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odlučovače nečistot

Magnetický odlučovač nečistot

Rabatová skupina FL10

SIDEFLOW CLEAN 	<i>SideFlow Clean - boční filtr. Min./Max. pracovní tlak: 0,2 až 16,0 bar. Min./Max. pracovní teplota: 10 až 100 °C. Včetně tepelné izolace, upevňovací konzole a automatického odvzdušňovacího ventilu. Magnetická indukce 25 000 Gauss/1T.</i>		
	5,0 l; G 1 1/4" F	17020	92757,00
3,5 l; G 1/2" F	17021	67233,00	1(1)

Odlučovače vzduchu a mikrobublin pro solární systémy

Solární odlučovače mikrobublinek vzduchu
Flamcovent

Rabatová skupina FL10

FLAMCOVENT SOLAR H 	<i>Flamcovent Solar H - odlučovač vzduchu pro solární systémy. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 200 °C. Včetně tepelné izolace. Horizontální připojení.</i>		
	22 mm	28062	2987,00
G 3/4" F	28663	2829,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Příslušenství pro odlučovače mikrobublinek vzduchu a nečistot

Automatické odvzdušňovače

Rabatová skupina FL10

ODVZDUŠŇO- VAČ L	<i>Automatický odvzdušňovací ventil pro zařízení Flamcovent (Smart) a Flamcovent Clean (Smart) s přírubovým nebo přivařovacím připojením. Max. provozní teplota: 120 °C. Max. provozní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
pro DN50 - DN600, PN25	28555	2132,00	1(1)

ODVZDUŠŇO- VAČ S	<i>Automatický odvzdušňovací ventil pro zařízení Flamcovent (Smart) a Flamcovent Clean (Smart) se závitovým připojením. Max. provozní teplota: 120 °C. Max. provozní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
pro 22 mm - 2", PN25	28554	2132,00	1(1)

Izolační pouzdra

Rabatová skupina FL10

FLAMCO CLEAN ISOPLUS	<i>Flamco Clean IsoPlus - izolační pouzdro pro magnetické odlučovače nečistot.</i>		
			
DN 50	28870	13082,00	1(1)
DN 65	28871	13215,00	1(1)
DN 80	28872	14005,00	1(1)
DN 100	28873	13863,00	1(1)
DN 125	28874	14910,00	1(1)
DN 150	28875	14910,00	1(1)
DN 200	28876	17003,00	1(1)

FLAMCOVENT ISOPLUS	<i>Flamcovent IsoPlus - izolační pouzdro pro odlučovače vzduchu.</i>		
			
DN 50	28160	13082,00	1(1)
DN 65	28161	13082,00	1(1)
DN 80	28162	13863,00	1(1)
DN 100	28163	13863,00	1(1)
DN 125	28164	14910,00	1(1)
DN 150	28165	14910,00	1(1)
DN 200	28166	17003,00	1(1)

FLAMCOVENT CLEAN ISOPLUS	<i>Flamcovent Clean IsoPlus - izolační pouzdro pro kombinované magnetické odlučovače nečistot a vzduchu.</i>		
			
DN 50	28860	13604,00	1(1)
DN 65	28861	13604,00	1(1)
DN 80	28862	14388,00	1(1)
DN 100	28863	14388,00	1(1)
DN 125	28864	15432,00	1(1)
DN 150	28865	15432,00	1(1)
DN 200	28866	17789,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Odstraňovač nečistot

Rabatová skupina FL10

ODSTRAŇOVAČ NEČISTOT - SPODNÍ DÍL	<i>Náhradní odstraňovač nečistot (spodní díl) pro Flamco Clean (Smart) a Flamcovent Clean (Smart). Včetně člankového magnetu, vypouštěcího kulového kohoutu a škrabky.</i>		
			
G 2" M	31250	6799,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Náhradní magnety

Rabatová skupina FL10

SMART MAGNETY	<i>Náhradní sada magnetů pro Flamco(vent) Clean Smart (EcoPlus) 22 mm - 2"</i>		
			
sada = 5 ks	40007	591,00	1(1)

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Jednotky pro automatické doplňování a odvzdušňování systému

Vacumat Basic – jednotka pro automatické odvzdušňování a doplňování

ENA - automatické jednotky pro odvzdušňování a doplňování systému

Rabatová skupina FL10

VACUMAT BASIC 	<i>Vacumat Basic - podtlaková třístupňová odvzdušňovací jednotka s automatickým doplňováním, pro uzavřené systémy vytápění a chlazení. Max objem soustavy 115 m3.</i>		
	G 1/2"; 0,8-3,0 bar; PN10	17002	150890,00

VACUMAT BASIC KONZOLE 	<i>Konzole k Vacumat Basic - slouží k instalaci zařízení na podlahu.</i>		
	Výška: 1 000 mm	17001	8687,00

Vacumat Eco – jednotka pro automatické odvzdušňování

Rabatová skupina FL10

VACUMAT ECO 	<i>Vacumat ECO - podtlakové odvzdušňovací zařízení s automatickým doplňováním, pro uzavřené systémy vytápění a chlazení s inteligentní řídicí jednotkou. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 30 % dle VDI 2035. Hladina hluku 52 dB (A).</i>			
	ECO 300, Rp 1"; 0,6-2,7 bar; PN10	17003	304354,00	1(1)
	ECO 600, Rp 1"; 0,8-5,4 bar; PN10	17006	327601,00	1(1)
	ECO 900, Rp 1"; 0,8-8,7 bar; PN10	17009	344409,00	1(1)

Rabatová skupina FL10

ENA 7-30 	<i>ENA - podtlakové odvzdušňovací a doplňovací zařízení. Max. pracovní teplota: 70 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 30 % dle VDI 2035. Hladina hluku 55 dB (A). Max. teplota systému: 120 °C.</i>			
	ENA 7, Rp 1"; 0,8-2,7 bar; PN8	17070	158113,00	1(1)
	ENA 10, Rp 1"; 0,8-3,5 bar; PN8	17090	169309,00	1(1)
	ENA 20, Rp 1"; 2,0-4,5 bar; PN8	17091	188120,00	1(1)
	ENA 30, Rp 1"; 3,0-8,0 bar; PN10	17092	202784,00	1(1)

SENZOR PLYNU ENA 	<i>Senzor plynu pro zařízení ENA 7 - 30.</i>		
	Rp 1/2"; PN10	17071	Na vyžádání

Separace vzduchu, nečistot, doplň. systémy

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Dávkovací soupravy chemických přísad

Dávkovací souprava

Rabatová skupina FL10

MS 3-35 L	<i>MS dávkovací souprava - určena pro přesné dávkování chemických aditiv do systémů vytápění a chlazení. Min./Max. pracovní teplota: 5 °C/95 °C. Max. pracovní tlak: 16,0 bar.</i>		
			
3,5 l; G 3/4" F	17701	10787,00	1(1)
6,0 l; G 3/4" F	17702	10972,00	1(1)
11,0 l; G 3/4" F	17703	11519,00	1(1)
15,0 l; G 3/4" F	17704	12071,00	1(1)
18,0 l; G 3/4" F	17705	12431,00	1(1)
25,0 l; G 3/4" F	17706	13076,00	1(1)
35,0 l; G 3/4" F	17707	13623,00	1(1)

Vzdušník LTA

Rabatová skupina FL10

VZDUŠNÍK LTA	<i>LTA - odvzdušňovací nádoba. Max. provozní teplota: 120 °C. Max. pracovní tlak: 10,0 bar.</i>		
			
1,0 l; Rp 3/8"	27581	2221,00	1(1)
1,6 l; Rp 3/8"	27582	2693,00	1(1)
5,0 l; Rp 1/2"	27585	3251,00	1(1)



hydraulic flow
control

Akumulace a ohřev vody



Flamco

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Vyrovnávací zásobníky

Vyrovnávací zásobník FlexTherm PS

Rabatová skupina FL10

PS 200-5000	Vyrovnávací zásobník pro použití v uzavřených instalacích vytápění. Max. provozní tlak: 3,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Vnitřně neošetřeno. Od 2000 litrů jsou výškově nastavitelné nožičky součástí zásobníku.		
			
200 l	18600	18928,00	1(1)
300 l	18605	22870,00	1(1)
500 l	18756	26365,00	1(1)
600 l	19380	28231,00	1(1)
750 l	18786	31227,00	1(1)
850 l	18793	32019,00	1(1)
1000 l (Ø790)	18885	35646,00	1(1)
1000 l (Ø850)	18850	36608,00	1(1)
1200 l	18843	49387,00	1(1)
1500 l	18816	49387,00	1(1)
1800 l	18856	74045,00	1(1)
2000 l	18826	79062,00	1(1)
3000 l	18670	134154,00	1(1)
4000 l	19340	277983,00	1(1)
5000 l	19344	334302,00	1(1)

Vyrovnávací zásobník FlexTherm PS-R

Rabatová skupina FL10

PS-R 300-2000	Kombinovaný zásobník s jednou topnou spirálou pro systémy vytápění. Max. provozní tlak: 3,0 bar (zásobník) / 10,0 bar (topná spirála). Max. provozní teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (topná spirála). Vnitřně neošetřeno.		
			
300 l; 1,0 m ²	19348	30055,00	1(1)
500 l; 1,6 m ²	19120	32740,00	1(1)
600 l; 2,0 m ²	19349	38630,00	1(1)
750 l; 2,1 m ²	19121	42131,00	1(1)
850 l; 2,3 m ²	19350	43647,00	1(1)
1000l (Ø850);2,7 m ²	19122	50036,00	1(1)
1000l (Ø790);2,7 m ²	18845	46860,00	1(1)
1200 l; 2,9 m ²	19351	62962,00	1(1)
1500 l; 3,2 m ²	19123	75922,00	1(1)
2000 l; 5,0 m ²	19352	105417,00	1(1)

Zásobní nádoby FlexTherm PS-K

Rabatová skupina FL10

PS-K 500-3000	Vyrovnávací zásobník s přírubovými přípojkami vhodný pro uzavřené systémy chlazení nebo vytápění. Max. provozní tlak: 6,0 bar. Min./Max. provozní teplota nádoby: -10 °C/+50 °C. Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %. Vnitřně neošetřeno.		
			
500 l; DN80	18260	45091,00	1(1)
750 l; DN100	18261	52672,00	1(1)
1000 l; DN125	18262	59424,00	1(1)
1500 l; DN150	18263	73033,00	1(1)
2000 l; DN200	18264	97150,00	1(1)
2500 l; DN200	18265	120905,00	1(1)
3000 l; DN200	18266	129064,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Smaltované a nerezové akumulční zásobníky teplé vody

Smaltovaný akumulční zásobník teplé vody
FlexTherm LS

Nerezový akumulční zásobník teplé vody
FlexTherm LS-E

Rabatová skupina FL10

LS 200-3000	<i>Zásobník teplé vody (bez výměníku). Vhodné použití s externím výměníkem tepla. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Výškově nastavitelné nožičky. Od objemu 500 l dodáváno s revizní přírubou DN110. Vč. tepelné izolace.</i>		
			
200 l; izolace bílá	18623	39950,00	1(1)
200 l; izolace alu	18624	39950,00	1(1)
300 l; izolace bílá	18720	41770,00	1(1)
300 l; izolace alu	18721	41770,00	1(1)
500 l; izolace bílá	18630	79567,00	1(1)
500 l; izolace alu	18635	79567,00	1(1)
750 l; izolace bílá	18637	101758,00	1(1)
750 l; izolace alu	18638	101758,00	1(1)
1000 l; izolace bílá	18640	122848,00	1(1)
1000 l; izolace alu	18641	122848,00	1(1)
1500 l; izolace bílá	18643	186633,00	1(1)
1500 l; izolace alu	18644	186633,00	1(1)
2000 l; izolace bílá	18646	235942,00	1(1)
2000 l; izolace alu	18647	235942,00	1(1)
3000 l; izolace bílá	18654	372723,00	1(1)

Rabatová skupina FL10

LS-E 300-1000	<i>Zásobník teplé vody (bez výměníku). Vhodné použití s externím výměníkem tepla. Max. provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Možnost připojení elektrického topného tělesa G 1 1/2". Vč. tepelné izolace.</i>		
			
300 l; izolace alu	19950	68557,00	1(1)
500 l; izolace alu	19951	99100,00	1(1)
750 l; izolace alu	19442	168776,00	1(1)
1000 l; izolace alu	19953	198198,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Smaltované, nerezové a solární ohřivače teplé vody

Smaltované ohřivače teplé vody FlexTherm DUO

Rabatová skupina FL10

DUO 120-3000	<i>Ohřivač s jedním výměníkem. Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.)/16,0 bar (výměník). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.)/130 °C (výměník). 120-300l možnost připojení elektr. topn. tělesa G 1 1/2". Od 400l - revizní příruba DN110. Vč. tep. izolace.</i>		
			
120 l; 0,5 m ² ; izolace alu	18501	29261,00	1(1)
120 l; 0,5 m ² ; izolace bílá	18500	29261,00	1(1)
150 l; 0,6 m ² ; izolace alu	18503	30860,00	1(1)
150 l; 0,6 m ² ; izolace bílá	18502	30860,00	1(1)
200 l; 0,9 m ² ; izolace alu	18505	33983,00	1(1)
200 l; 0,9 m ² ; izolace bílá	18504	33983,00	1(1)
300 l; 1,3 m ² ; izolace alu	18447	43936,00	1(1)
300 l; 1,3 m ² ; izolace bílá	18435	47533,00	1(1)
400 l; 1,6 m ² ; izolace alu	18390	58853,00	1(1)
400 l; 1,6 m ² ; izolace bílá	18423	60862,00	1(1)
500 l; 2,0 m ² ; izolace alu	18395	64483,00	1(1)
500 l; 2,0 m ² ; izolace bílá	18429	65377,00	1(1)
750 l; 2,7 m ² ; izolace bílá	19297	113179,00	1(1)
750 l; 2,7 m ² ; izolace alu	19298	113179,00	1(1)
1000 l; 3,2 m ² ; izolace bílá	19305	132313,00	1(1)
1000 l; 3,2 m ² ; izolace alu	19306	132313,00	1(1)
1500 l; 6,4 m ² ; izolace bílá	19310	207585,00	1(1)
1500 l; 6,4 m ² ; izolace alu	19311	207585,00	1(1)
2000 l; 7,3 m ² ; izolace bílá	19315	258488,00	1(1)
2000 l; 7,3 m ² ; izolace alu	19316	258488,00	1(1)
3000 l; 7,3 m ² ; izolace bílá	19318	526723,00	1(1)

Nerezový ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS-E

Rabatová skupina FL10

DUO HLS-E 120-1000	<i>Nerezový ohřivač s jednou topnou spirálou (výměníkem). Max. provozní tlak: 10,0 bar (zásobník)/40,0 bar (topná spirála). Max. provozní teplota: 95 °C (zásobník)/130 °C (topná spirála). Vč. tepelné izolace.</i>		
			
120 l; 0,57 m ² ; izolace bílá	19900	49965,00	1(1)
150 l; 0,66 m ² ; izolace bílá	19901	51481,00	1(1)
150 l; 0,66 m ² ; izolace alu	19902	51481,00	1(1)
200 l; 0,91 m ² ; izolace bílá	19903	59603,00	1(1)
200 l; 0,91 m ² ; izolace alu	19904	59603,00	1(1)
300 l; 1,32 m ² ; izolace bílá	19905	80434,00	1(1)
300 l; 1,32 m ² ; izolace alu	19906	80434,00	1(1)
400 l; 1,59 m ² ; izolace bílá	19907	109749,00	1(1)
400 l; 1,59 m ² ; izolace alu	19908	109749,00	1(1)
500 l; 1,59 m ² ; izolace bílá	19909	124948,00	1(1)
500 l; 1,59 m ² ; izolace alu	19910	124948,00	1(1)
750 l; 2,25 m ² ; izolace alu	19411	211195,00	1(1)
1000 l; 2,25 m ² ; izolace alu	19912	257405,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Smaltovaný ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS

Rabatová skupina FL10

DUO HLS 300-500	Vysoce výkonný ohřivač TV s dvojitou topnou spirálou (výměníkem). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 110 °C (t. spirála). Zásobník vybaven revizní přírubou DN110 a vest. jímkovým teploměrem.		
			
300 l; 3,2 m ² ; izolace bílá	18171	75778,00	1(1)
400 l; 4,1 m ² ; izolace bílá	18176	95309,00	1(1)
500 l; 4,8 m ² ; izolace bílá	18181	106428,00	1(1)

DUO HLS 750-1000	Vysoce výkonný ohřivač TV s dvojitou topnou spirálou (výměníkem). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 16,0 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 110 °C (t. spirála). Zásobník vybaven revizní přírubou DN205. Návarek pro jímkový teploměr G 1/2".		
			
750 l; 6,2 m ² ; izolace bílá	18184	217332,00	1(1)
1000 l; 7,6 m ² ; izolace bílá	18187	250184,00	1(1)

Nerezový ohřivač teplé vody FlexTherm WPS-E

Rabatová skupina FL10

WPS-E 200-300	Ohřivač teplé vody s dvojitou topnou spirálou (výměníkem). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 40,0 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 110 °C (t. spirála). Pro kombinaci s tep. čerpadlem. Návarek pro jímkový teploměr G 1/2". Vč. tep. izolace.		
			
200 l; 2,5 m ² ; izolace alu	19930	82167,00	1(1)
300 l; 2,9 m ² ; izolace alu	19931	112998,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Ohřivače vody FlexTherm UHP

Rabatová skupina FL10

UHP 110-160	Malý smalt. ohřivač TV s vysoce výkonným výměníkem s příp. shora. Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 16,0 bar (výměník). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (výměník). Vč. tep. izolace a návarku pro jímkové čidlo teploty G 1/2".		
			
110 l; 1,1 m ² ; izolace bílá	19069	26657,00	1(1)
160 l; 1,3 m ² ; izolace bílá	19075	32441,00	1(1)

Smaltovaný solární ohřivač teplé vody FlexTherm DUO SOLAR

Rabatová skupina FL10

DUO SOLAR 200-500	Ohřivač TV se 2 topn. spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 16,0 bar (t. spir.). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (t. spir.). 200-300 l možnost připoj. elektr. topn. tělesa G 1 1/2". Od 400l - revizní přír. DN110. Vč. tep. izolace.		
			
200 l; 0,5/0,9 m ² ; izolace bílá	18508	33918,00	1(1)
300 l; 1,0/1,3 m ² ; izolace bílá	18431	47257,00	1(1)
400 l; 1,0/1,6 m ² ; izolace bílá	18233	53431,00	1(1)
500 l; 1,0/2,0 m ² ; izolace bílá	18239	58701,00	1(1)

DUO SOLAR 750-1000	Ohřivač TV se 2 topn. spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 16,0 bar (t. spir.). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (t. spir.). 200-300 l možnost připoj. elektr. topn. tělesa G 1 1/2". Od 400l - revizní přír. DN110. Vč. tep. izolace.		
			
750 l; 2,0/2,7 m ² ; izolace bílá	19320	133070,00	1(1)
1000 l; 2,1/3,2 m ² ; izolace bílá	19325	161771,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Nerezový solární ohřivač teplé vody FlexTherm DUO HLS-E SOLAR

Rabatová skupina FL10

DUO SOLAR HLS-E 200-500	<i>Nerezový ohřivač TV se dvěma topnými spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 40 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (t. spirála). Připojení G 1 1/2" pro elektrické topné těleso. Vč. tepelné izolace.</i>		
			
200 l; 0,91/0,5 m ² ; izolace bílá	19915	74730,00	1(1)
200 l; 0,91/0,5 m ² ; izolace alu	19916	74730,00	1(1)
300 l; 1,32/0,88 m ² ; izolace bílá	19917	97330,00	1(1)
300 l; 1,32/0,88 m ² ; izolace alu	19918	97330,00	1(1)
400 l; 1,59/0,89 m ² ; izolace bílá	19919	122854,00	1(1)
400 l; 1,59/0,89 m ² ; izolace alu	19920	122854,00	1(1)
500 l; 1,59/0,89 m ² ; izolace bílá	19921	136933,00	1(1)
500 l; 1,59/0,89 m ² ; izolace alu	19922	136933,00	1(1)

DUO SOLAR HLS-E 750-1000	<i>Nerezový ohřivač TV se dvěma topnými spirálami (výměníky). Max. prov. tlak: 10,0 bar (zás.) / 40 bar (t. spirála). Max. prov. teplota: 95 °C (zás.) / 130 °C (t. spirála). Připojení G 1 1/2" pro elektrické topné těleso. Vč. tepelné izolace.</i>		
			
750 l; 2,25/1,58 m ² ; izolace bílá	19423	224914,00	1(1)
1000 l; 2,25/1,58 m ² ; izolace alu	19924	262821,00	1(1)

Solární ohřivač teplé vody FlexTherm HLS SOLAR

Rabatová skupina FL10

SOLAR HLS 400-500	<i>Vysoce výkonný ohřivač vody pro nízkoteplotní zdroje a solární systémy. Max. prov. tlak (zás./spir.): 10,0/16,0 bar. Max. prov. teplota (zás./spir.): 95/110 °C. S jímkovým teploměrem, revizní přírubou DN110 a výškově stavitelnými nožkami. Vč. tep. izolace</i>		
			
400 l; 3,0/1,2 m ² ; izolace bílá	18126	123649,00	1(1)
500 l; 3,6/1,6 m ² ; izolace bílá	18128	133757,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Přímotopný zásobník pro systémy teplé vody FlexTherm DWH

Rabatová skupina FL10

SUPASTOR DWH 500-3000	<i>Přímotopný zásobník teplé vody. Dvojitě smaltování dle DIN 4753. Maximální provozní tlak: 10,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Včetně tepelné izolace.</i>		
			
500 l; izolace bílá	17360	75669,00	1(1)
750 l; izolace bílá	17361	101734,00	1(1)
1000 l; izolace bílá	17362	124045,00	1(1)
1500 l; izolace bílá	17363	212639,00	1(1)
2000 l; izolace bílá	17364	245853,00	1(1)
3000 l; izolace bílá	17365	434303,00	1(1)

Kombinovaný zásobník pro vytápění FlexTherm FWP

Rabatová skupina FL10

FWP 500-1500	<i>Vysoce výkonný kombinovaný zásobník s průtočným ohřevem teplé vody pro nízkoteplotní systémy se spirálou (výměníkem) z nerezového vlnovce. Maxi. provozní tlak (zásobník/spirála): 3,0/6,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C.</i>		
			
500 l; 3,7 m ²	19373	88124,00	1(1)
750 l; 3,7 m ²	18151	99857,00	1(1)
1000 l; 7,2 m ²	18161	124117,00	1(1)
1500 l; 7,4 m ²	19377	180869,00	1(1)

Kombinovaný akumulační zásobník FlexTherm KPB pro vytápění/TV

Rabatová skupina FL10

KPB 500-1000	<i>Kombinovaný zásobník s integrovaným ohřivačem teplé vody (smaltováno dle DIN 4753) pro nízkoteplotní systémy. Max. provozní tlak (zásobník/ohřivač TV): 3,0/6,0 bar. Max. provozní teplota: 95 °C. Od 750 l vč. stavitelných nožek.</i>		
			
500 l/155 l	19361	72672,00	1(1)
600 l/155 l	19362	76571,00	1(1)
750 l/155 l	19363	80470,00	1(1)
850 l/175 l	19364	82058,00	1(1)
1000 l/215 l	19365	87943,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Solární kombinovaný zásobník FlexTherm DUO FWS pro vytápění (průtočný ohřev TV)

Rabatová skupina FL10

DUO FWS 500-1500	<i>Kombinovaný zásobník s průtočným ohřevem pitné vody speciálně vyvinutý pro solární systémy. Max. provozní tlak (zásobník/solární výměník/výměník TV): 3,0/10,0/6,0 bar. Max. provozní teplota (zásobník/solární výměník/výměník TV): 95/110/95 °C.</i>		
			
500 l; 3,7/1,6 m ²	18162	95273,00	1(1)
750 l; 3,7/2,1 m ²	18190	105958,00	1(1)
1000 l; 7,2/2,7 m ²	18195	135706,00	1(1)
1500 l; 7,4/3,2 m ²	19371	165634,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Kombinovaný akumulční zásobník FlexTherm KPS na vytápění /TV/solární systém

Rabatová skupina FL10

KPS 500-1000	<i>Zásobník pro připojení topných systémů s integr. ohřevem TV a jedním výměníkem. Max. prov. tlak (ohřev TV/zásobní nádrž/výměník): 3,0/10,0/10,0 bar. Max. prov. teplota (ohřev TV/zásobní nádrž/výměník): 95/95/110 °C.</i>		
			
500 l/155 l; 1,6 m ²	19110	79785,00	1(1)
600 l/155 l; 2,0 m ²	19366	85849,00	1(1)
750 l/155 l; 2,1 m ²	19080	89929,00	1(1)
850 l/175 l; 2,3 m ²	19367	91698,00	1(1)
1000 l/215 l; 2,7 m ²	19090	99568,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Akumulace tepla

Kompaktní zásobník tepla FlexTherm ECO

Rabatová skupina FL10

ECO	<i>Akumulační zás. s látk. přeměnou (PCM mat.). Reaguje na teplotní změny táním nebo tuhnutím (krystalizací). Min./max. prac. tlak: 1,5/10,0 bar. Min./max. prac. teplota: 0 °C/80 °C. Připojení: AG230 V/16A. Vakuová tep. izolace.</i>			
	3E/3,5 kWh; 85 l TV/40 °C	18200	125995,00	1(1)
	6E/7,0 kWh; 185 l TV/40 °C	18201	151628,00	1(1)
	9E/10,5 kWh; 300 l TV/40 °C	18202	174299,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Příslušenství pro ohřivače vody a akumulární zásobníky

Izolační pouzdra EPS

Rabatová skupina FL10

IZOLAČNÍ POUZDRO 200	<i>EPS izolační pouzdro 200: PS</i>		
			
Izolace bílá	18675	9000,00	1(1)
Izolace alu	18676	9000,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 750	<i>EPS izolační pouzdro 750: PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP</i>		
			
Izolace bílá	18687	15752,00	1(1)
Izolace alu	18688	15752,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 300	<i>EPS izolační pouzdro 300: PS, PS-R</i>		
			
Izolace bílá	18678	12979,00	1(1)
Izolace alu	18679	12979,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 850	<i>EPS izolační pouzdro 850: PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS</i>		
			
Izolace bílá	18690	16965,00	1(1)
Izolace alu	18691	16965,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 500	<i>EPS izolační pouzdro 500: PS, PS-R, KPB, KPS, Duo FWS, FWP</i>		
			
Izolace bílá	18681	13845,00	1(1)
Izolace alu	18682	13845,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 1000-790	<i>EPS izolační pouzdro 1000 (Ø 790): PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP</i>		
			
Izolace bílá	18693	17654,00	1(1)
Izolace alu	18694	17654,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 600	<i>EPS izolační pouzdro 600: PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS</i>		
			
Izolace bílá	18684	15752,00	1(1)
Izolace alu	18685	15752,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 1000-850	<i>EPS izolační pouzdro 1000 (Ø 850): PS, PS-R, PS-T</i>		
			
Izolace bílá	18696	17654,00	1(1)
Izolace alu	18697	17654,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

IZOLAČNÍ POUZDRO 1200			
 EPS izolační pouzdro 1200: PS, PS-R, PS-T			
Izolace bílá	18699	20769,00	1(1)
Izolace alu	18700	20769,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 1500			
 EPS izolační pouzdro 1500: PS, PS-R, PS-T, Duo FWS, FWP			
Izolace bílá	18702	23019,00	1(1)
Izolace alu	18703	23019,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 1800			
 EPS izolační pouzdro 1800: PS			
Izolace bílá	18705	27690,00	1(1)
Izolace alu	18706	27690,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 2000			
 EPS izolační pouzdro 2000: PS, PS-R, PS-T			
Izolace bílá	18708	30809,00	1(1)
Izolace alu	18709	30809,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 3000			
 EPS izolační pouzdro 3000: PS			
Izolace bílá	18711	33922,00	1(1)
Izolace alu	18712	33922,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

IZOLAČNÍ POUZDRO 4000			
 EPS izolační pouzdro 4000: PS			
Izolace bílá	18714	55380,00	1(1)

IZOLAČNÍ POUZDRO 5000			
 EPS izolační pouzdro 5000: PS			
Izolace bílá	18717	58846,00	1(1)

IZOLACE PS-K			
 Kaučuková izolace s uzavřenými buňkami speciálně určená pro systémy chlazení pro zásobníky PS-K.			
500; izolace černá	18270	43467,00	1(1)
750; izolace černá	18271	49315,00	1(1)
1000; izolace černá	18272	53575,00	1(1)
1500; izolace černá	18273	67907,00	1(1)
2000; izolace černá	18274	74334,00	1(1)
2500; izolace černá	18275	80796,00	1(1)
3000; izolace černá	18276	87222,00	1(1)

Příruby a těsnění FlexTherm

Rabatová skupina FL10

PŘÍRUBA			
 Redukční příruba včetně těsnění a šroubů M 12.			
DN205xDN110	18920	6574,00	1(1)
DN110xG 1 1/2"	18967	4636,00	1(1)
DN205xG 1 1/2"	18969	5509,00	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
PŘÍRUBA - NEREZ <i>Nerezová redukční příruba DN 110 se závitem G 1 1/2". Redukce G 1 1/2" umožňuje připojit například elektrickou topnou spirálu EHK-E k nerezovým ocelovým ohřevům.</i>			
			
DN110xG 1 1/2"	19458	14640,00	1(1)

ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA <i>Zaslepovací příruba včetně těsnění a šroubů M 12.</i>			
			
DN 100	18980	1188,00	1(1)
DN 205	18922	2903,00	1(1)

TĚSNĚNÍ DN110-205 <i>Flextherm těsnění DN110-205</i>			
			
DN 110; ploché	18990	358,00	1(1)
DN 110; těsnění v okrajích	18993	358,00	1(1)
DN 120	18992	214,00	1(1)
DN 205	18923	845,00	1(1)

Topná tělesa pro systémy s pitnou vodou

Rabatová skupina FL10

TOPNÉ TĚLESO EHF <i>Elektrické přírubové topné těleso včetně příruby pro smaltované ohřevy teplé vody a zásobníky.</i>			
			
2,5 kW; 400V	18910	23701,00	1(1)
3,0 kW; 400V	18911	24115,00	1(1)
3,8 kW; 400V	18912	24532,00	1(1)
5,0 kW; 400V	18913	24946,00	1(1)
6,0 kW; 400V	18914	25361,00	1(1)
7,5 kW; 400V	18915	26192,00	1(1)
10,0 kW; 400V	18916	34618,00	1(1)
12,0 kW; 400V	18917	33264,00	1(1)
15,0 kW; 400V	17340	29895,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
TOPNÉ TĚLESO EHK <i>Elektrické závité topné těleso pro smaltované ohřevy teplé vody a zásobníky.</i>			
			
2,0 kW; 230V	18930	12613,00	1(1)
3,0 kW; 400V	18931	12657,00	1(1)
4,5 kW; 400V	18932	13029,00	1(1)
6,0 kW; 400V	18933	13350,00	1(1)
7,5 kW; 400V	18934	13722,00	1(1)
9,0 kW; 400V	18935	14256,00	1(1)

TOPNÉ TĚLESO EHK-E <i>Elektrické závité topné těleso pro nerezové ohřevy teplé vody a zásobníky.</i>			
			
3,0 kW; 400V	19453	16101,00	1(1)
4,5 kW; 400V	19454	16809,00	1(1)
6,0 kW; 400V	19455	18632,00	1(1)
8,0 kW; 400V	19456	19643,00	1(1)
10,0 kW; 400V	19457	20759,00	1(1)

FLEXTHERM RWT <i>Žebrovaný tepelný výměník RWT s přírubou DN 205. Pro instalaci do ohřevu je nutné použít mosaznou spojku IVS.</i>			
			
G 1" M; 4,6 m ²	18944	95633,00	1(1)

MOSAZNÁ SPOJKA IVS <i>Sada pro žebrovaný tepelný výměník RWT (sada=2 ks)</i>			
			
G 1/2"	18945	Na vyžádání	1(1)
G 3/4"	18946	Na vyžádání	1(1)
G 1"	18947	Na vyžádání	1(1)

Akumulace a ohřev vody

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostaty a teploměry FlexTherm

Rabatová skupina FL10

TEPLOMĚR TH	Teploměr Flextherm TH		
			
50/40; 0-120 °C	18928	2798,00	1(1)
80/150 1/2"; 0-120 °C	18926	632,00	1(1)
S vestavěnou kapilárou; 0-120 °C	18927	Na vyžádání	1(1)

PONORNÁ JÍMKA TR	Mosazná ponorná jímka Flextherm TR		
			
G1/2"; 300 mm	18955	906,00	1(1)
G3/4"; 200 mm	18956	754,00	1(1)

Anody

Rabatová skupina FL10

ANODA FSA	Elektrická bezúdržbová anoda pro zásobníky a ohřivače Flextherm (vybrané typy)		
			
G 3/4"M; 400 mm; AC 230V	18960	12997,00	1(1)
G 3/4"M; 800 mm; AC 230V	18961	16112,00	1(1)
M8; 400 mm; AC 230V	18962	14387,00	1(1)
M8; 800 mm; AC 230V	18963	19534,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ANODA MgA	Hořčíková vyměnitelná anoda FlexTherm MgA pro zásobníky a ohřivače Flextherm (vybrané typy)		
			
G 1 1/4"M; 500 mm	18970	1588,00	1(1)
G 1 1/4"M; 700 mm	18971	1892,00	1(1)
M8M; 700 mm	18974	2253,00	1(1)
G 1 1/4"M; 900 mm	18973	2686,00	1(1)
G 1 1/4"M; 1100mm	18977	3705,00	1(1)
G 1 1/4"M; 1500mm	18975	4372,00	1(1)

Ostatní příslušenství

Rabatová skupina FL10


NOŽIČKY	Sada 3 nastavitelných nožiček. Vhodné pro Duo 120 - 500, Duo Solar 200 - 500, Duo HLS 300 - 500, HLS Solar.		
			
Pro objem zás. 120-500 l	18989	852,00	1(1)

PROPOJENÍ PSV	PSV propojení pro připojení dvou a více vyrovnávacích zásobníků PS 500 - 2000 nebo PS-R 750 - 2000.		
			
1 1/2" M; PN6	18996	Na vyžádání	1(1)



hydraulic flow
control

Domovní a bytové předávací stanice



Flamco

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Bytové stanice

LOGOSTANDARD plochá varianta

Rabatová skupina LG10

STANDARD 3 kW		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 kW při ΔT 20 K, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG06802.000007.01	24065,00	1(1)
55 kW	LG56802.000007.01	28018,00	1(1)
44 kW, DP	LG06802.000707.01	28369,00	1(1)
55 kW, DP	LG56802.000707.01	32323,00	1(1)
44 kW, CTV	LG06802.000007.31	33349,00	1(1)
55 kW, CTV	LG56802.000007.31	37667,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG06802.000707.31	37667,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG56802.000707.31	41954,00	1(1)

STANDARD 3-10 kW		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou 3-10 kW při ΔT 20 K, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG06801.000007.01	24065,00	1(1)
55 kW	LG56801.000007.01	28018,00	1(1)
44 kW, DP	LG06801.000707.01	28369,00	1(1)
55 kW, DP	LG56801.000707.01	32323,00	1(1)
44 kW, CTV	LG06801.000007.31	33349,00	1(1)
55 kW, CTV	LG56801.000007.31	37667,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG06801.000707.31	37667,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG56801.000707.31	41954,00	1(1)

MONTÁŽNÍ LIŠTA		<i>Montážní lišta s kulovými kohouty, bez cirkulace TV (7 ks) s cirkulací TV (8 ks)</i>	
			
Lišta 7 kk	LG11104.3435	2168,00	1(1)
Lišta 8 kk	LG11104.3436	2421,00	1(1)

SADA KULOVÝCH KOHOUTŮ		<i>Sada kulových kohoutů 3/4", bez cirkulace (7 ks) s cirkulací (8 ks)</i>	
			
7 kk, 3/4"	LG11104.35	1713,00	1(1)
8 kk, 3/4"	LG11104.35C	1961,00	1(1)

STANDARD TV		<i>LogoStandard pouze pro přípravu TV, výkon TV, volitelné moduly: CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG46800.000004.01	21494,00	1(1)
55 kW	LG96800.000004.01	25446,00	1(1)
44 kW, CTV	LG46800.000004.31	30776,00	1(1)
55 kW, CTV	LG96800.000004.31	35067,00	1(1)

MONTÁŽNÍ LIŠTA (5 a 6 ks)		<i>Montážní lišta s kulovými kohouty, bez cirkulace TV (5 ks) s cirkulací TV (6 ks)</i>	
			
Lišta 5 kk	LG11104.3434	1812,00	1(1)
Lišta 6 kk	LG11104.3433	2047,00	1(1)

SADA KULOVÝCH KOHOUTŮ (5 a 6 ks)		<i>Sada kulových kohoutů 5 ks nebo 6 ks, 3/4" pro LogoStandard 44 a 55 kW bez cirkulace (5 ks) i s cirkulací (6 ks)</i>	
			
5 kk, 3/4"	LG11104.35W	1224,00	1(1)
6 kk, 3/4"	LG11104.35WC	1472,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOSTANDARD varianta mezi stoupačky

Rabatová skupina LG10

STANDARD 3 kW STOUPAČKA		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 kW při ΔT 20 K, varianta mezi stoupačky, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG02302.000007.01	26304,00	1(1)
55 kW	LG52302.000007.01	30523,00	1(1)
44 kW, DP	LG02302.000707.01	30608,00	1(1)
55 kW, DP	LG52302.000707.01	34814,00	1(1)
44 kW, CTV	LG02302.000007.31	35594,00	1(1)
55 kW, CTV	LG52302.000007.31	40126,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG02302.000707.31	39881,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG52302.000707.31	44449,00	1(1)


STANDARD 3-10 kW STOUPAČKA		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou 3-10 kW při ΔT 20 K, varianta mezi stoupačky, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG02301.000007.01	26304,00	1(1)
55 kW	LG52301.000007.01	30523,00	1(1)
44 kW, DP	LG02301.000707.01	30608,00	1(1)
55 kW, DP	LG52301.000707.01	34814,00	1(1)
44 kW, CTV	LG02301.000007.31	35594,00	1(1)
55 kW, CTV	LG52301.000007.31	40126,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG02301.000707.31	39881,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG52301.000707.31	44449,00	1(1)

STANDARD TV STOUPAČKA		<i>LogoStandard pouze pro přípravu TV varianta mezi stoupačky, výkon TV, volitelné moduly: CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG42300.000004.01	23728,00	1(1)
55 kW	LG92300.000004.01	27935,00	1(1)
44 kW, CTV	LG42300.000004.31	33012,00	1(1)
55 kW, CTV	LG92300.000004.31	37561,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOSTANDARD varianta do šachty

Rabatová skupina LG10

STANDARD 3 kW ŠACHTA		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 kW při ΔT 20 K, varianta do šachty, kW - výkon TV, volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG01302.000007.01	26304,00	1(1)
55 kW	LG51302.000007.01	30523,00	1(1)
44 kW, DP	LG01302.000707.01	30608,00	1(1)
55 kW, DP	LG51302.000707.01	34814,00	1(1)
44 kW, CTV	LG01302.000007.31	35594,00	1(1)
55 kW, CTV	LG51302.000007.31	40126,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG01302.000707.31	39881,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG51302.000707.31	44449,00	1(1)

STANDARD 3-10 kW ŠACHTA		<i>LogoStandard pro jednotky s tepelnou ztrátou do 3 - 10 kW při ΔT 20 K (varianta do šachty), volitelné moduly: DP - regulace diferenčního tlaku, CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG01301.000007.01	26304,00	1(1)
55 kW	LG51301.000007.01	30523,00	1(1)
44 kW, DP	LG01301.000707.01	30608,00	1(1)
55 kW, DP	LG51301.000707.01	34814,00	1(1)
44 kW, CTV	LG01301.000007.31	35594,00	1(1)
55 kW, CTV	LG51301.000007.31	40126,00	1(1)
44 kW, DP, CTV	LG01301.000707.31	39881,00	1(1)
55 kW, DP, CTV	LG51301.000707.31	44449,00	1(1)

STANDARD TV ŠACHTA		<i>LogoStandard pouze pro přípravu TV varianta do šachty, výkon TV, volitelné moduly: CTV - cirkulace TV</i>	
			
44 kW	LG41300.000004.01	23728,00	1(1)
55 kW	LG91300.000004.01	27935,00	1(1)
44 kW, CTV	LG41300.000004.31	33012,00	1(1)
55 kW, CTV	LG91300.000004.31	37561,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOSTANDARD - příslušenství

Rabatová skupina LG10

STANDARD - MaR U-M	<i>MaR pro BS Logotherm, ultrazvukový měřič tepla, mechanický vodoměr, elektrotermický pohon 230 V, PID týdenní regulátor MEIBES, volitelné moduly:CTV - regulace cirkulace TV</i>		
			
Bez dálk. odečtu	LM550.110	10889,00	1(1)
Bez dálk. odečtu, CTV	LM550.111	12411,00	1(1)
M-Bus	LM228.110	14815,00	1(1)
M-Bus, CTV	LM228.111	16774,00	1(1)
wM-Bus	LM229.110	15829,00	1(1)
wM-Bus, CTV	LM229.111	17774,00	1(1)

STANDARD - MaR U-U	<i>MaR pro BS Logotherm, ultrazvukový měřič tepla, ultrazvukový vodoměr, elektrotermický pohon 230 V, PID týdenní regulátor MEIBES, volitelné moduly: CTV - regulace cirkulace TV</i>		
			
M-Bus	LM6153.110	16136,00	1(1)
M-Bus, CTV	LM6153.111	18081,00	1(1)
wM-Bus	LM6051.110	16273,00	1(1)
wM-Bus, CTV	LM6051.111	18217,00	1(1)

STANDARD MODUL CTV	<i>Modul cirkulace teplé vody pro LogoStandard</i>		
			
44 kW	M11104.33MP	9264,00	1(1)
55 kW	M11104.43MP	9603,00	1(1)
44, 55 kW	M10253.64	9434,00	1(1)

STANDARD MODUL CM	<i>CM - termostatický cirkulační můstek 45/65 °C pro montáž do stanice nebo na stoupačku</i>		
			
Do stanice	M11104.32MP	1509,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

STANDARD MODUL CM-S	<i>CM - termostatický cirkulační můstek 45/65 °C pro montáž do stanice nebo na stoupačku</i>		
			
Na stoupačku	M10522.1OZ	3000,00	1(1)

STANDARD - MODUL	<i>Modul pro vodoměr teplé vody</i>		
			
Modul pro vodoměr TV	LG10253.7	2672,00	1(1)

STANDARD - KRYT	<i>Kryt pro bytovou stanici LogoStandard pro montáž na zeď nebo do zdi a nebo prodloužený kryt pro montáž do zdi; plech, bílá barva</i>		
			
Kryt na zeď	M11100.1	4331,00	1(1)
Kryt do zdi	M11100.2	4480,00	1(1)
Kryt prodloužený do zdi	M11100.4	7053,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMIX SLIM

Rabatová skupina LG10

LOGOMIX SLIM - DP	<i>Bytová stanice LogoMix Slim se směšovaným okruhem pro podlahové vytápění, volitelné moduly: CTV - cirkulace TV, 2.TO - druhý nesměšovaný topný okruh</i>		
			
44 kW	LG11108.9.00	35137,00	1(1)
55 kW	LG11309.00	47365,00	1(1)
44 kW, CTV	LG11108.9.00.30	44413,00	1(1)
55 kW, CTV	LG11309.00.30	56677,00	1(1)
44 kW, 2. TO	LG11108.9.01	37856,00	1(1)
55 kW, 2. TO	LG11309.01	59477,00	1(1)
44 kW, CTV, 2. TO	LG11108.9.01.30	47134,00	1(1)
55 kW, CTV, 2. TO	LG11309.01.30	57870,00	1(1)

LOGOMIX SLIM - příslušenství

Rabatová skupina LG10

LOGOMIX SLIM - SADA	<i>Sada kulových kohoutů 7 ks nebo 8 ks, 3/4" pro LogoMix Slim 44 a 55 kW bez cirkulace (7 ks) i s cirkulací (8 ks)</i>		
			
7 kk, 3/4"	LG11104.35S	2672,00	1(1)
8 kk, 3/4"	LG11104.35SC	3021,00	1(1)

LOGOMIX SLIM - KRYT	<i>Kryt pro bytovou stanici LogoMix Slim pro montáž na zeď nebo do zdi</i>		
			
Na zeď	M11100.10	4404,00	1(1)
Do zdi	M11100.28	6248,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOAKTIV - bytové stanice

Rabatová skupina LG10

LOGOAKTIV	<i>LogoAktiv, kW - výkon TV, volitelné moduly: 2.STO - druhý směšovaný topný okruh, CTV - cirkulace TV</i>		
			
44 kW	LG21340.000000.00	60190,00	1(1)
55 kW	LG71340.000000.00	65319,00	1(1)
75 kW	LG81340.000000.00	82537,00	1(1)
44 kW, CTV	LG21340.000000.40	63036,00	1(1)
55 kW, CTV	LG71340.000000.40	67955,00	1(1)
75 kW, CTV	LG81340.000000.40	84329,00	1(1)
44 kW, 2.STO	LG21340.400000.00	82537,00	1(1)
55 kW, 2. STO	LG71340.400000.00	87702,00	1(1)
75 kW, 2.STO	LG81340.400000.00	104884,00	1(1)
44 kW, CTV, 2. STO	LG21340.400000.40	85945,00	1(1)
55 kW, CTV, 2. STO	LG71340.400000.40	91111,00	1(1)
75 kW, CTV, 2. STO	LG81340.400000.40	108293,00	1(1)

LOGOAKTIV - LIŠTA	<i>Montážní lišta s kulovými kohouty, bez cirkulace TV (7 ks) s cirkulací TV (8 ks)</i>		
			
Lišta 7 kk	M10203.138	2318,00	1(1)
Lišta 8 kk	M10203.136	2584,00	1(1)

LOGOAKTIV - SADA	<i>Sada kulových kohoutů pro LogoAktiv 44 a 55 kW 3/4", bez cirkulace (7 ks) s cirkulací (8 ks)</i>		
			
7 kk, 3/4"	LG11104.35	1713,00	1(1)
8 kk, 3/4"	LG11104.35C	1961,00	1(1)

LOGOAKTIV - SADA 75 kW	<i>Sada kulových kohoutů pro LogoAktiv 75 kW 1", bez cirkulace (7 ks) s cirkulací (8 ks)</i>		
			
7 kk, 1"	LG10252.36	3528,00	1(1)
7 kk, 1", 1kk, 3/4"	LG10252.37	3985,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOAKTIV - KRYT AF 	<i>Kryt pro bytovou stanici Logoaktiv, na zeď, plech, bílá barva, 44 a 55 kW výška 800 mm, 75 kW výška 1000 mm</i>			
	44, 55 kW	M11100.9	5351,00	1(1)
	75 kW	M11200.2L	6120,00	1(1)

LOGOAKTIV - KRYT UF 	<i>Kryt pro bytovou stanici Logoaktiv, do zdi, plech, 44 a 55 kW výška 835 mm, 75 kW výška 1175 mm</i>			
	44, 55 kW	M11100.2	4480,00	1(1)
	75 kW	M11100.4	7053,00	1(1)

LOGOAKTIV - ČIDLO	<i>Venkovní čidlo pro bytovou stanici LogoAktiv</i>		
	Venkovní čidlo	MXSI36	2419,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOAKTIV - příslušenství

Rabatová skupina LG10

LOGOAKTIV - MaR 44-55 kW 	<i>MaR pro BS LogoAktiv, ultrazvukový měřič tepla, mechanický vodoměr</i>			
	Bez dálk. odečtu	LM550.000	7400,00	1(1)
	M-Bus	LM228.000	10559,00	1(1)
wM-Bus	LM229.000	10998,00	1(1)	

LOGOAKTIV - MaR 75 kW 	<i>MaR pro BS LogoAktiv, ultrazvukový měřič tepla, mechanický vodoměr</i>			
	Bez dálk. odečtu	LM355.000	16075,00	1(1)
	M-Bus	LM481.000	19663,00	1(1)
wM-Bus	LM482.000	20805,00	1(1)	

LOGOAKTIV - ROZDĚLOVAČ 	<i>Rozdělovač (pro 3 až 7 topných okruhů), montáž na základovou desku pod stanici</i>			
	3 okruhy	MTS11301.13	8982,00	1(1)
	4 okruhy	MTS11301.14	9958,00	1(1)
	5 okruhů	MTS11301.15	11099,00	1(1)
	6 okruhů	MTS11301.16	11916,00	1(1)
	7 okruhů	MTS11301.17	12466,00	1(1)

ROZDĚLOVAČ - PŘÍSLUŠENSTVÍ 	<i>Příslušenství pro rozdělovač, svorkovnice 230 V (6 kanálů, max. 24 přípojek); modul ovládání čerpadla, elektrotermický pohon 230 V (2polohový), elektronický regulátor teploty</i>			
	Svorkovnice 230 V	M10560.97	1841,00	1(1)
	Ovládání čerpadla	M10560.99	1275,00	1(1)
	Pohon 230 V	M10560.98	643,00	1(1)
	Regulátor teploty	M10560.95	893,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 KOMPLETNÍ STANICE

Rabatová skupina LG10

LOGOMATIC G2 F	<i>LogoMatic G2, M-výkon; UC-nemíchaný okruh; (x)MC-míchaný okruh, počet výstupů na rozdělovač; F-montáž do zdi</i>		
			
Řada M UC F	M11114.1HKUP	51717,00	1(1)
Řada M 6MC F	M11114.61MKUP	89239,00	1(1)
Řada M 8MC-UC F	M11114.81MKUP	92457,00	1(1)
Řada M UC F	M11114.1HKUPSX	58440,00	1(1)
Řada M 6MC F	M11114.61MKUPSX	97645,00	1(1)
Řada M 8MC-UC F	M11114.81MKUPSX	100860,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SI	<i>LogoMatic G2, M-výkon; UC-nemíchaný okruh; (x)MC-míchaný okruh, počet výstupů na rozdělovač; SI-montáž na zed' s izolačním krytem</i>		
			
Řada M UC SI	M11114.1HKAP	49740,00	1(1)
Řada M 6MC SI	M11114.61MKAP	79008,00	1(1)
Řada M 8MC-UC SI	M11114.81MKAP	91713,00	1(1)
Řada M UC SI	M11114.1HKAPSX	65560,00	1(1)
Řada M 6MC SI	M11114.61MKAPSX	87413,00	1(1)
Řada M 8MC-UC SI	M11114.81MKAPSX	100119,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2

Rabatová skupina LG10

LOGOMATIC G2 CU S MC	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; S-výkon; MC-míchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.5	58293,00	1(1)
SI	M11114.53	58293,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.501	67387,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.531	67387,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU S MC-UC	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; S-výkon; MC-UC míchaný /nemíchaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.6	59575,00	1(1)
SI	M11114.63	59575,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.601	68722,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.631	68722,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU S UC	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; S-výkon; UC-nemíchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.4	40838,00	1(1)
SI	M11114.43	40838,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.401	48454,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.431	48454,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU M MC	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; M-výkon; MC-míchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>		
			
F/S	M11114.51	60070,00	1(1)
SI	M11114.54	60070,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.511	69168,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.541	69168,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 CU M MC-UC 	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; M-výkon; MC-UC míchaný /nemíchaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.61	61355,00	1(1)
	SI	M11114.64	61355,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.611	70503,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.641	70503,00	1(1)

F/S	M11114.61	61355,00	1(1)
SI	M11114.64	61355,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.611	70503,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.641	70503,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU M UC 	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; M-výkon; UC-nemíchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.41	42423,00	1(1)
	SI	M11114.44	42423,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.411	50034,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.441	50034,00	1(1)

F/S	M11114.41	42423,00	1(1)
SI	M11114.44	42423,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.411	50034,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.441	50034,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU L MC 	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; L-výkon; MC-míchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.52	63382,00	1(1)
	SI	M11114.55	63382,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.521	72530,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.551	72530,00	1(1)

F/S	M11114.52	63382,00	1(1)
SI	M11114.55	63382,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.521	72530,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.551	72530,00	1(1)

LOGOMATIC G2 CU L MC-UC 	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; L-výkon; MC-UC míchaný /nemíchaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.62	63382,00	1(1)
	SI	M11114.65	63382,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.621	72530,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.651	72530,00	1(1)

F/S	M11114.62	63382,00	1(1)
SI	M11114.65	63382,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.621	72530,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.651	72530,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 CU L UC 	<i>LogoMatic G2, CU-mědí pájený výměník; L-výkon; UC-nemíchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.42	44101,00	1(1)
	SI	M11114.45	44101,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.421	51717,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.451	51717,00	1(1)

F/S	M11114.42	44101,00	1(1)
SI	M11114.45	44101,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.421	51717,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.451	51717,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX S MC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědi pájený výměník; S-výkon; MC-míchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.502	67735,00	1(1)
	SI	M11114.532	67735,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.503	77276,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.533	77276,00	1(1)

F/S	M11114.502	67735,00	1(1)
SI	M11114.532	67735,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.503	77276,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.533	77276,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX S MC-UC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědi pájený výměník; S-výkon; MC-UC míchaný /nemíchaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.602	69119,00	1(1)
	SI	M11114.632	69246,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.603	78611,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.633	78611,00	1(1)

F/S	M11114.602	69119,00	1(1)
SI	M11114.632	69246,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.603	78611,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.633	78611,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX S UC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědi pájený výměník; S-výkon; UC-nemíchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.402	49391,00	1(1)
	SI	M11114.432	49391,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.403	57500,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.433	57500,00	1(1)

F/S	M11114.402	49391,00	1(1)
SI	M11114.432	49391,00	1(1)
F/S; DHW-C	M11114.403	57500,00	1(1)
SI; DHW-C	M11114.433	57500,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 SX M MC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědí pájený výměník; M-výkon; MC-míchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.512	70949,00	1(1)
	SI	M11114.542	70949,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.513	80490,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.543	80490,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX M MC-UC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědí pájený výměník; M-výkon; MC-UC míchaný /nemíchaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.612	72333,00	1(1)
	SI	M11114.642	72333,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.613	81824,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.643	81824,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX M UC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědí pájený výměník; M-výkon; UC-nemíchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.412	52209,00	1(1)
	SI	M11114.442	52209,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.413	60320,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.443	60320,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX L MC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědí pájený výměník; L-výkon; MC-míchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.522	74655,00	1(1)
	SI	M11114.552	74655,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.523	84199,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.553	84199,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOMATIC G2 SX L MC-UC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědí pájený výměník; L-výkon; MC-UC míchaný /nemíchaný okruh; DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.622	74655,00	1(1)
	SI	M11114.652	74655,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.623	84199,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.653	84199,00	1(1)

LOGOMATIC G2 SX L UC 	<i>LogoMatic G2, SX-zapouzdřený mědí pájený výměník; L-výkon; UC-nemíchaný okruh, DHW-C cirkulace TV; F/S montáž na/do zdi; SI-příprava pro izolační kryt</i>			
	F/S	M11114.422	54236,00	1(1)
	SI	M11114.452	54236,00	1(1)
	F/S; DHW-C	M11114.423	62298,00	1(1)
	SI; DHW-C	M11114.453	62298,00	1(1)

KRYTY DO ZDI 	<i>Plášť krytu: bíle lakovaná ocel (RAL 9016)</i>			
	š/v/h - 610/935/110-160	M11100.38	7717,00	1(1)
	š/v/h - 610/935/110-160	M11100.38K	7389,00	1(1)
	š/v/h - 610/1300/110-160	M11100.39	10965,00	1(1)
	š/v/h - 610/1300/110-160	M11100.39K	8343,00	1(1)
	š/v/h - 847/1300/150-245	M11100.42	9419,00	1(1)
	š/v/h - 847/1300/150-245	M11100.29K	11382,00	1(1)

IZOLACE DO ZDI	<i>Izolační box pro osazení do zdi</i>		
	Izolační box F	M66306.667	3216,00

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

KRYTY NA ZEĎ		<i>Kryt pro montáž na zeď; plášť krytu: bíle lakovaná ocel (RAL 9016)</i>	
			
š/v/h - 600/935/210	M11100.11	4332,00	1(1)
š/v/h - 600/935/210	M11100.11K	6008,00	1(1)
š/v/h - 600/1330/210	M11100.46	12067,00	1(1)
š/v/h - 600/1330/210	M11100.46K	15813,00	1(1)
š/v/h - 850/1330/210	M11100.43	11685,00	1(1)
š/v/h - 850/1330/210	M11100.43K	19823,00	1(1)

IZOLACE NA ZEĎ		<i>Izolační box pro osazení na zeď</i>	
			
š/v/h - 600/1050/220	M66306.665	9647,00	1(1)
š/v/h - 600/1375/220	M66306.666	15342,00	1(1)

ROZDĚLOVAČE F-S		<i>Modul rozdělovače podlahového vytápění pro stanice bez izolačního boxu</i>	
			
3 okruhy	M10515.31	6714,00	1(1)
4 okruhy	M10515.41	8134,00	1(1)
5 okruhů	M10515.51	8890,00	1(1)
6 okruhů	M10515.61	9079,00	1(1)
7 okruhů	M10515.71	10970,00	1(1)
8 okruhů	M10515.81	11555,00	1(1)
9 okruhů	M10515.91	12372,00	1(1)
10 okruhů	M10515.101	12679,00	1(1)
11 okruhů	M10515.111	13055,00	1(1)
12 okruhů	M10515.121	13524,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ROZDĚLOVAČE SI		<i>Modul rozdělovače podlahového vytápění pro stanice s izolačním boxem</i>	
			
3 okruhy	M10515.32	6714,00	1(1)
4 okruhy	M10515.42	8134,00	1(1)
5 okruhů	M10515.52	8890,00	1(1)
6 okruhů	M10515.62	9079,00	1(1)
7 okruhů	M10515.72	10970,00	1(1)
8 okruhů	M10515.82	11632,00	1(1)

SVORKOVNICE		<i>Svorkovnice pro napojení elektrotermických pohonů. FS-bez izolačního boxu; SI-s izolačním boxem</i>	
			
FS pro 8 okruhů	MB-10560.06	11159,00	1(1)
FS pro 12 okruhů	MB-10560.07	13713,00	1(1)
SI pro 8 okruhů	MB-10560.08	11159,00	1(1)

2. OKRUH		<i>Rozšíření o druhý statický topný okruh, včetně zónového ventilu; FS-bez izolačního boxu; SI-s izolačním boxem</i>	
			
FS pro 8 okruhů	M10253.19	1230,00	1(1)
FS pro 12 okruhů	M10253.20	1230,00	1(1)
SI pro 8 okruhů	M10253.21	1230,00	1(1)

MONTÁŽNÍ LIŠTY		<i>Montážní lišta včetně kulových kohoutů, kohouty s certifikací DVGW; FS-bez izolačního boxu; SI-s izolačním boxem</i>	
			
Lišta FS	M10203.749	2968,00	1(1)
Lišta SI	M10203.762	2968,00	1(1)

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

KULOVÉ KOHOUTY 	Sada kulových kohoutů s certifikací DVGW			
	5 kohoutů	M10252.39	1527,00	1(1)
	7 kohoutů	M10252.391	2081,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOFRESH- KLÍNKY 	Izolační klínky pro montáž na zásobník			
	S-line	M66306.3673	715,00	1(1)
	S-line	M66306.3673	715,00	1(1)

LOGOCOOL decentralizovaná bytová stanice

Rabatová skupina LG10

LOGOCOOL 	Nová třída efektivních chladících předávacích stanic			
	S 1 - 5 kW	M10610.32	71118,00	1(1)
	S 2 - 12 kW	M10610.22	71293,00	1(1)
	S 5 - 16 kW	M10610.12	73402,00	1(1)
	M 9 - 24 kW	M10610.1	101687,00	1(1)

LOGOFRESH S 	Kompaktní staticky regulovaná stanice pro přípravu teplé vody; výkonová řada: S, M, L; volitelné moduly: CTV - cirkulace teplé vody			
	S-line DN 20	M10271.51	39914,00	1(1)
	S-line DN 20 CTV	M10271.5	46547,00	1(1)
	M-line DN 25	M10271.41	53947,00	1(1)
	M-line DN 25 CTV	M10271.4	60982,00	1(1)

LOGOCOOL-SADA 	Sada kulových kohoutů s prodlouženým vřetenem pro LogoCool S-line		
	4 x DN 25 přímý	M10610.121	2906,00

LOGOFRESH XL 	Kompaktní staticky regulovaná stanice pro přípravu teplé vody; výkonová řada: XL; volitelné moduly: CTV - cirkulace teplé vody			
	XL-DN32, 100l/h, CTV	M10270.81	174817,00	1(1)
	XL-DN32, 120l/h, CTV	M10270.71	182253,00	1(1)

LOGOFRESH příprava teplé vody

Rabatová skupina LG10

LOGOFRESH E 	Kompaktní elektronicky regulovaná stanice pro přípravu teplé vody; výkonová řada: S, M, L; volitelné moduly: CTV - cirkulace teplé vody			
	S-line DN 20	M10270.62	37158,00	1(1)
	S-line DN 20, CTV	M10270.63	45275,00	1(1)
	M-line DN 25	M10270.52	49135,00	1(1)
	M-line DN 25 CTV	M10270.53	60690,00	1(1)
	L-line	M10270.91	83225,00	1(1)
	L-line CTV	M10270.92	89913,00	1(1)

LOGOFRESH - příslušenství

Rabatová skupina LG10

LOGOFRESH-MODUL1	Modul vrstveného plnění ve zpětném vedení		
	1" M	M10270.06	9098,00

Domovní a bytové předávací stanice

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOECO tlakově nezávislá bytová stanice

Rabatová skupina LG10

LOGOECO 	<i>Tlakově nezávislá stanice LogoEco</i>		
LogoEco Dual E H-HW s cirkulací TV	M10920.40OH30	58252,00	1(1)

LOGOECO příslušenství


Rabatová skupina LG10

LOGOECO-LIŠTA 	<i>Montážní lišta</i>		
Montážní lišta	M10920.40OH301	6090,00	1(1)



hydraulic flow
control

Distribuce
energie



Distribuce energie

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Systémové komponenty pro techniku zařízení budov

Univerzální kaskády

Rabatová skupina MB30

MODUL	<i>Rozdělovač s montážním rámem</i>		
			
Modul dva okruhy	M66451.37	Na vyžádání	1(1)
Modul jeden okruh	M66451.38	Na vyžádání	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA	<i>Připojovací sada pro kotel DN32 (700/1000 mm)</i>		
			
DN 32	M66362.33	4331,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA BEZ ČERPADLA	<i>Propojovací sestava pro kaskádové kotle bez čerpadel, bez bezpečnostní skupiny</i>		
			
DN 32 3,0 bar	M66362.35	10822,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA KASKÁDA	<i>Propojovací sada kaskáda/hydraulický stabilizátor DN 65/80</i>		
			
DN 65 - DN 80	M66421.50	12272,00	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA S ČERPADLEM	<i>Propojovací sestava pro kaskádové kotle se zabudovaným čerpadlem, bez bezpečnostní skupiny</i>		
			
DN 32 3,0 bar	M66362.36	Na vyžádání	1(1)

PROPOJOVACÍ SESTAVA S POJISTNÝM VENTILEM	<i>Propojovací sestava pro kaskádové kotle bez vnitřního čerpadla s pojistným ventilem</i>		
			
DN 32	M66362.37	Na vyžádání	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Systémy pro velké kotelny do 2300 kW
(MeiFlow L-LINE)

Rabatová skupina SI10

L BG	<i>MeiFlow L BG hydraulický stabilizátor s hydraulickou výhybkou, volitelně včetně dvou magnetických odlučovačů (obj. číslo vč. M)</i>		
			
135 kW, DN 50	M66374.50	35686,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.80	36528,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.100	36879,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.152	75444,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.201	76287,00	1(1)
135 kW, DN 50	M66374.50M	36774,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.80M	38249,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.100M	42042,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.152M	77798,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.201M	78640,00	1(1)

L BG BEZ VÝHYBKY	<i>MeiFlow L BG hydraulický stabilizátor bez hydraulické výhybky, volitelně včetně dvou magnetických odlučovačů (obj. číslo vč. M)</i>		
			
135 kW, DN 50	M66374.52	35686,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.81	36528,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.101	36879,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.154	83418,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.202	76287,00	1(1)
135 kW, DN 50	M66374.52M	40694,00	1(1)
280 kW DN 80	M66374.81M	41657,00	1(1)
700 kW, DN 100	M66374.101M	42042,00	1(1)
1150 kW, DN 150	M66374.154M	77798,00	1(1)
2300 kW, DN 200	M66374.202M	78624,00	1(1)

BIGFIXLOCK L BG	<i>Přechodové šroubení BigFixLock (systémové – interní) pro Meiflow L BG</i>		
			
50 - DN 100	M66258.632	7218,00	1(1)
80 - DN 100	M66258.634	6108,00	1(1)
100 - DN 150	M66258.831	12739,00	1(1)
150 - DN 150	M66259.81	4376,00	1(1)
200 - DN 200	M66259.91	7025,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

L MF	<i>Rozdělovač (modul pro 2 okruhy); včetně 2 objímek BigFixLock se záslepkami a izolací</i>		
			
280 kW	M66457.0	20557,00	1(1)
700 kW	M66457.2	28809,00	1(1)
1150 kW	M66457.4	50507,00	1(1)
2300 kW	M66457.6	54582,00	1(1)

L MF 3 OKRUHY	<i>Rozdělovač (modul pro 3 okruhy); včetně 2 objímek BigFixLock se záslepkami a izolací</i>		
			
280 kW	M66457.1	30743,00	1(1)
700 kW	M66457.3	41973,00	1(1)
1150 kW	M66457.5	65996,00	1(1)
2300 kW	M66457.7	75726,00	1(1)

L MF MODUL	<i>Modul rozdělovače pro velké průtoky; včetně 2 objímek BigFixLock se záslepkami a izolací</i>		
			
700 kW DN 80	M66457.340	28036,00	1(1)
700 kW DN 100	M66457.350	29047,00	1(1)
1150 kW DN 80	M66457.360	37091,00	1(1)
1150 kW DN 100	M66457.370	37968,00	1(1)
2300 kW DN 80	M66457.380	38741,00	1(1)
2300 kW DN 100	M66457.390	39619,00	1(1)

L MF PŘÍPOJKA	<i>Rohové přípojky pro L MF rozdělovače; 1 pár, včetně 2 objímek BigFixLock a izolací</i>		
			
100 kW	M66457.130	11917,00	1(1)
150 kW	M66457.330	16396,00	1(1)
200 kW	M66457.730	37195,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

QUICK ŠTÍTKY DRŽÁK 	<i>Držák štítku QUICK s páskou a rychlouzávěrem; vhodné pro štítky 70 x 50,8 mm</i>		
	Držák QUICK	F55022	142,00

QUICK ŠTÍTKY ETIKETA 	<i>Speciální etikety pro držák štítku QUICK</i>		
	Speciální etikety QUICK	F55023	7,00

QUICK ŠTÍTKY PÁSKA 	<i>Páska s rychlouzávěrem pro držák štítků QUICK</i>		
	Páska pro držák QUICK	F55024	53,00

L UC 	<i>Přírubová čerpadlová skupina MeiFlow L UC DN 40 – 65 (nesměšovaný okruh pro velké rozdělovače)</i>			
	DN 40 bez čerp.	M66537EA	46187,00	1(1)
	DN 40 s Grundfos MAGNA3 40–100 F	M66537.21	111903,00	1(1)
	DN 50 s Grundfos MAGNA3 32–100	M66538.26	98943,00	1(1)
	DN 50 bez čerp.	M66538EA	50999,00	1(1)
	DN 50 s Grundfos MAGNA3 50–100 F	M66538.21	142495,00	1(1)
	DN 50 s Wilo Stratos MAXO 50/0,5-8	M66538.27WI	145347,00	1(1)
	DN 65 bez čerp.	M66539EA	64205,00	1(1)
	DN 65 s Grundfos MAGNA3 65–120 F	M66539.22	173860,00	1(1)
	DN 65 s Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12	M66539.29WI	182458,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

L MC 	<i>Přírubová čerpadlová skupina MeiFlow L MC DN 40 – 65 (směšovaný okruh pro velké rozdělovače)</i>			
	DN 40 bez čerp.	M66547EA	55671,00	1(1)
	DN 40 s Grundfos MAGNA3 40–100 F	M66547.21	121316,00	1(1)
	DN 40 s Wilo Stratos MAXO 40/0,5-4	M66547.28WI	103185,00	1(1)
	DN 40 s Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8	M66547.27WI	116093,00	1(1)
	DN 50 s Grundfos MAGNA3 32–100	M66548.26	106880,00	1(1)
	DN 50 bez čerp.	M66548EA	64662,00	1(1)
	DN 50 s Grundfos MAGNA3 50–100 F	M66548.21	153981,00	1(1)
	DN 50 s Wilo Stratos MAXO 50/0,5-8	M66548.27WI	154500,00	1(1)
	DN 50 s Wilo Stratos MAXO 50/0,5-12	M66548.29WI	162688,00	1(1)
	DN 65 bez čerp.	M66549EA	71194,00	1(1)
	DN 65 s Grundfos MAGNA3 65–120 F	M66549.22	187909,00	1(1)
	DN 65 s Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12	M66549.29WI	185752,00	1(1)
	DN 65 s Wilo Stratos MAXO 65/0,5-16	M66549.27WI	206946,00	1(1)

FL-UC 	<i>Uzavírací set MeiFlow L UC s izolací a spojkami BigFixLock pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem.</i>			
	DN 40	M66537EWI	11692,00	1(1)
	DN 50	M66538EWI	13322,00	1(1)
	DN 65	M66539EWI	15887,00	1(1)

FL-MC 	<i>Uzavírací set MeiFlow L MC s izolací a spojkami BigFixLock pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem.</i>			
	DN 40	M66547EWI	17414,00	1(1)
	DN 50	M66548EWI	19037,00	1(1)
	DN 65	M66549EWI	25338,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

L UC- PŘÍPRAVA MONTÁŽ			
			
<i>Příprava pro montáž měřiče pro čerpadlové skupiny L UC/MC</i>			
DN 40	M61825.40Z	17956,00	1(1)
DN 50	M61825.50Z	19774,00	1(1)
DN 65	M61825.65Z	24540,00	1(1)

L MC SERVOMOTOR			
			
<i>Servomotor pro skupiny MeiFlow L MC</i>			
DN 40/50; 230V/50 Hz, 15 Nm	M66341.6	7773,00	1(1)
DN 65; 230V/50 Hz, 20 Nm	M66345.7	13393,00	1(1)
DN 40/50/65; 24 V, 0-10 V s řídicím signálem	M66345.8	19978,00	1(1)

BIGFIXLOCK			
			
<i>Přechodová šroubení do topného okruhu BigFixLock - BigFixLock, 1 pár</i>			
DN 40 - DN 40	M66259.21	1419,00	1(1)
DN 50 - DN 40	M66259.23	3267,00	1(1)
DN 50 - DN 50	M66259.31	1475,00	1(1)
DN 65 - DN 65	M66259.41	1630,00	1(1)
DN 80 - DN 65	M66259.532	4531,00	1(1)
DN 80 - DN 80	M66259.51	1462,00	1(1)
DN 100 - DN 100	M66259.61	2160,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66259.832	10028,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66259.81	4376,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66259.91	7025,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

BIGFIXLOCK S			
			
<i>Přechodová šroubení BigFixLock - konec pro přivaření, 1 pár</i>			
DN 40 - DN 40	M66259.27	1710,00	1(1)
DN 50 - DN 40	M66259.371	3561,00	1(1)
DN 50 - DN 50	M66259.372	1857,00	1(1)
DN 65 - DN 65	M66259.47	2069,00	1(1)
DN 80 - DN 65	M66259.572	4963,00	1(1)
DN 80 - DN 80	M66259.573	2115,00	1(1)
DN 100 - DN 100	M66259.675	2894,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66259.872	14572,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66259.873	5879,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66259.972	9213,00	1(1)

BIGFIXLOCK F			
			
<i>Přechodová šroubení BigFixLock - příruba PN 6, 1 pár</i>			
DN 50 - DN 40	M66259.391	4868,00	1(1)
DN 50 - DN 50	M66259.392	3006,00	1(1)
DN 80 - DN 65	M66259.592	6603,00	1(1)
DN 80 - DN 80	M66259.593	4341,00	1(1)
DN 100 - DN 100	M66259.695	5810,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66259.892	18942,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66259.893	11237,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66259.992	15640,00	1(1)

BIGFIXLOCK W			
			
<i>BigFixLock W s izolací; přechodová šroubení BigFixLock S - konec pro přivaření, 1 pár</i>			
DN 100 - DN 40	M66258.671	7710,00	1(1)
DN 100 - DN 50	M66258.672	7871,00	1(1)
DN 100 - DN 65	M66258.673	8949,00	1(1)
DN 100 - DN 80	M66258.674	7052,00	1(1)
DN 150 - DN 100	M66258.871	15019,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66258.872	17021,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66258.873	8328,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66258.972	10649,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

BIGFIXLOCK F-IZOLACE 	<i>BigFixLock F s izolací; přechodová šroubení BigFixLock - příruba PN 6, 1 pár</i>		

DN 100 - DN 40	M66258.691	8819,00	1(1)
DN 100 - DN 50	M66258.692	9276,00	1(1)
DN 100 - DN 65	M66258.693	10551,00	1(1)
DN 100 - DN 80	M66258.694	9244,00	1(1)
DN 150 - DN 100	M66258.891	18222,00	1(1)
DN 150 - DN 125	M66258.892	21619,00	1(1)
DN 150 - DN 150	M66258.893	13913,00	1(1)
DN 200 - DN 200	M66258.992	17049,00	1(1)

BIGFIXLOCK-ZÁSLEPKA	<i>Záslepky pro rezervní okruhy rozdělovače Victaulic, 1 pár</i>		

DN 50/60,3 mm	M66305.99	1819,00	1(1)
---------------	-----------	---------	------

BIGFIXLOCK E 	<i>Přechodová šroubení do topného okruhu, připojení BigFixLock - oblouk přivařovací, 1 pár</i>		

DN 50	M66259.345	6375,00	1(1)
-------	------------	---------	------

BIGFIXLOCK M 	<i>Přechodová šroubení do topného okruhu, připojení BigFixLock - vnější závit, 1 pár</i>		

DN 40	M66259.26	2233,00	1(1)
DN 50	M66259.36	2378,00	1(1)
DN 60	M66259.46	2585,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

BIGFIXLOCK P 	<i>Přechodová šroubení do topného okruhu, připojení BigFixLock - lisovaný spoj, 1 pár</i>		

DN 40	M66259.28	3495,00	1(1)
DN 50	M66259.38	4682,00	1(1)

WMS 800 	<i>WMS 800 - pojistka proti nedostatku vody dle EN 12828. Chrání zdroj tepla před nedostatkem topné vody. Max. provozní teplota: 120 °C.</i>		

DN 20 / G 1" M	27455	8465,00	1(1)
----------------	-------	---------	------

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systémy pro střední kotelny do 100 KW
(MeiFlow M-LINE)

Rabatová skupina MB15

M UC	<i>Čerpadlová skupina (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 200 mm a 250 mm)</i>		
			
DN 25 bez čerp.	M66813EA	6508,00	1(1)
DN 25 Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66813.36	13990,00	1(1)
DN 25 Grundfos Alpha2.1 25-60	M66813.30	15176,00	1(1)
DN 25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66813.64	33697,00	1(1)
DN 25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66813.10WI	14555,00	1(1)
DN 25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66813.31WI	16750,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	M66814EA	8713,00	1(1)
DN 32 Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66814.36	15282,00	1(1)
DN 32 Grundfos Alpha2.1 32-60	M66814.30	16968,00	1(1)
DN 32 Grundfos MAGNA3 32-60	M66814.64	38039,00	1(1)
DN32 Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66814.10WI	16307,00	1(1)
DN 32 Wilo Stratos PARA 32/1-7	M66814.31WI	19936,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky bez čerp.	M66814.05EA	12086,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66814.55	18640,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Grundfos Alpha2.1 32-60	M66814.35	20434,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Grundfos MAGNA3 32-60	M66814.65	41410,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66814.15WI	19732,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Wilo Stratos PARA 32/1-7	M66814.35WI	21874,00	1(1)

M MC	<i>Čerpadlová skupina (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 200 mm a 250 mm)</i>		
			
DN 25 bez čerp.	M66833EA	9838,00	1(1)
DN 25 Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66833.36	16421,00	1(1)
DN 25 Grundfos Alpha2.1 25-60	M66833.30	18145,00	1(1)
DN 25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66833.64	45419,00	1(1)
DN 25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66833.10WI	17456,00	1(1)
DN 25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66833.31WI	19890,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	M66834EA	13660,00	1(1)
DN 32 Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66834.36	19212,00	1(1)
DN 32 Grundfos Alpha2.1 32-60	M66834.30	20884,00	1(1)
DN 32 Grundfos MAGNA3 32-60	M66834.64	46247,00	1(1)
DN 32 Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66834.10WI	20238,00	1(1)
DN 32 Wilo Stratos PARA 32 / 1-7	M66834.31WI	23367,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky bez čerp.	M66834.05EA	16006,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66834.55	21548,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Grundfos Alpha2.1 32-60	M66834.35	23224,00	1(1)
DN 32+ pro velké průtoky s Grundfos MAGNA3 32-60 kW	M66834.65	44501,00	1(1)
DN 32+ pro velké průtoky s Grundfos MAGNA3 32-100 kW	M66834.75	40124,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66834.15WI	22588,00	1(1)
DN 32+ velké průtoky Wilo Stratos PARA 32 / 1-7	M66834.35WI	25749,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

M UC-Z  Čerpadlová skupina s adaptérem pro měřič tepla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače)			
DN 25 bez čerp.	M66813ZEA	9410,00	1(1)
DN 25 Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66813.36Z	16535,00	1(1)
DN 25 Grundfos Alpha2 25-60	M66813.30Z	17249,00	1(1)
DN 25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66813.64Z	35175,00	1(1)
DN 25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66813.10ZWI	16758,00	1(1)
DN 25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66813.31ZWI	18381,00	1(1)

M MC-Z  Čerpadlová skupina s adaptérem pro měřič tepla (směšovaný okruh pro rozdělovače)			
DN 25 bez čerp.	M66833ZEA	12206,00	1(1)
DN 25 Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66833.36Z	19247,00	1(1)
DN 25 Grundfos Alpha2 25-60	M66833.30Z	19968,00	1(1)
DN 25 Grundfos MAGNA3 25-60	M66833.64Z	41340,00	1(1)
DN 25 Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66833.10ZWI	19470,00	1(1)
DN 25 Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66833.31ZWI	21085,00	1(1)

M UC-SET  Uzavírací set UC s izolací a šroubením pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem.			
Vestavná výška 90 mm	M66813EWI	2361,00	1(1)

M MC-SET  Uzavírací set MC s izolací a šroubením pro uzavření přípojek mezi čerpadlovou skupinou a velkým rozdělovačem.			
Vestavná výška 90 mm	M66833EWI	2486,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

L MF PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ  Přechodové šroubení pro velké rozdělovače; 2 kompletní šroubení 1 1/2" F x DN 50 (60,3 mm BigFixLock)			
1 1/2" F x DN 50	M66305.50	2589,00	1(1)

PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ  2 kompletní šroubení 1 1/2" M x 1 1/2" F			
1 1/2" M x 1 1/2" F	M66305.5	1353,00	1(1)

M MF  Rozdělovač M MF pro 2 nebo 3 topné okruhy			
2 topné okruhy	M66301.80	11204,00	1(1)
3 topné okruhy	M66301.81	14924,00	1(1)

M MF-DRŽÁK  Držák na stěnu pro rozdělovače M MF do 100 kW; 1 pár, se šrouby a hmoždinkami			
Držák na stěnu	M66337.10	1764,00	1(1)

M BG  Hydraulická výhybka pro čerpadlové skupiny Meiflow M, bez magnetického odlučovače			
1 1/2" M, 1 1/2" F	M66394.1	15282,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ 			
<i>Příprava pro montáž měřiče pro DN 32, pro montáž mimo čerpadlovou skupinu s rozdělovačem MeiFlow M UC/MC DN 32.</i>			
DN 32	M61825.32Z	5255,00	1(1)

FILTR PRO MONTÁŽ 			
<i>Filtr pro montáž M UC / MC-Z namísto měřiče 1" DN 32</i>			
1", DN 32	MP58348	1440,00	1(1)

Systémy pro malé kotleny do 70 kW
32(MeiFlow S-LINE)

Rabatová skupina MB15

COMBI 			
<i>Kompaktní sestava čerpadlových skupin pro dva různé nebo stejné topné okruhy (nesměšované UC / směšované MC), se společným rozdělovačem.</i>			
UC/MC s 2x Grundfos UPM3 15-70	MP26102UPM3	27034,00	1(1)
UC/MC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7	MP26102PAR7	27034,00	1(1)
2 MC s Grundfos UPM3 15-70	MP26101UPM3	31077,00	1(1)
2 MC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7	MP26101PAR7	31077,00	1(1)
2 UC s 2x Grundfos UPM3 15-70	MP26103UPM3	22995,00	1(1)
2 UC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7	MP26103PAR7	22995,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
COMBI-PŘÍDAVNÝ OKRUH 			
<i>MeiFlow Combi přídatný okruh pro plnění zásobníku</i>			
S Wilo Yonos PARA ST 15/7	MP66356PAR7	10888,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	MP66356UPM3	10888,00	1(1)

S UC 			
<i>Čerpadlové skupiny S UC (nesměšovaný okruh) DN 25 - 32</i>			
DN 25 bez čerp.	M66811EA	5655,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66811.36	13357,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6	M66811.10WI	13884,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66811.31WI	15848,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos Pico 30/6	M66811.32WI	15647,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	M66812EA	7875,00	1(1)
DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66812.36	14695,00	1(1)
DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60	M66812.30	16333,00	1(1)
DN 32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66812.10WI	15683,00	1(1)
DN 32 s Wilo Stratos PARA 30/1-7	M66812.31WI	19279,00	1(1)
DN 32 s Wilo Stratos PICO 30/6	M66812.32WI	17804,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

 S MC Čerpadlové skupiny S MC (směšovaný okruh) DN 25 – 32, trojcestný T-směšovač s plynule nastavitelným obtokem, přívod levý (L) nebo pravý (R)			
L DN 25 bez čerp.	ML66831EA	8680,00	1(1)
L DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	ML66831.36	15349,00	1(1)
L DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60	ML66831.30	16971,00	1(1)
L DN 25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7	ML66831.31WI	18359,00	1(1)
L DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/1-6	ML66831.32WI	18436,00	1(1)
R DN 25 bez čerp.	M66831EA	8686,00	1(1)
R DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66831.36	15359,00	1(1)
R DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60	M66831.30	16978,00	1(1)
R DN 25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7	M66831.31WI	18373,00	1(1)
R DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/1-6	M66831.32WI	18454,00	1(1)
L DN 32 bez čerp.	ML66832EA	12511,00	1(1)
L DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	ML66832.36	18436,00	1(1)
L DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60	ML66832.30	20069,00	1(1)
L DN 32 s Wilo Stratos PARA 30/1-7	ML66832.31WI	19427,00	1(1)
L DN 32 s Wilo Stratos PICO 30/6	ML66832.32WI	21551,00	1(1)
R DN 32 bez čerp.	M66832EA	12522,00	1(1)
R DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66832.36	18454,00	1(1)
R DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60	M66832.30	20091,00	1(1)
R DN 32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6	M66832.10WI	19441,00	1(1)
R DN 32 s Wilo Stratos PICO 30/6	M66832.32WI	21562,00	1(1)

 CLONY Clony pro změnu hodnoty			
Kvs 2.9	M58041.047	319,00	1(1)
Kvs 5.5	M58041.048	319,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

 S UC-M Čerpadlové skupiny S UC-M (nesměšovaný okruh) s adaptérem pro měřič tepla DN 25			
Bez čerpadla	M66811ZEA	8767,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66811.36Z	15893,00	1(1)
S Grundfos Alpha2.1 25-60	M66811.30Z	16620,00	1(1)
S Wilo YonoS PICO 25/1-6	M66811.10ZWI	16105,00	1(1)
S Wilo StratoS PICO 25/6	M66811.32ZWI	17594,00	1(1)

 S MC-M Čerpadlové skupiny S MC-M (směšovaný okruh) s adaptérem pro měřič tepla DN 25			
Bez čerpadla	M66831ZEA	11380,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66831.36Z	18433,00	1(1)
S Grundfos Alpha2.1 25-60	M66831.30Z	19065,00	1(1)
S Wilo YonoS PICO 25/1-6	M66831.10ZWI	19345,00	1(1)
S Wilo StratoS PICO 25/6	M66831.32ZWI	20112,00	1(1)

FILTR PRO MONTÁŽ M UC / MC-Z Filtr pro montáž M UC / MC-Z namísto měřiče 1" DN 32			
1" DN 32 kW	MP58348	1440,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

S MC-SIEMENS		Čerpadlové skupiny S MC (směšovaný okruh), trojcestný směšovač SIEMENS	
			
DN 25 bez čerp.	MPVXB1.6A721EA	17923,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MPVXB1.6A721.30	32538,00	1(1)
DN 25 bez čerp.	MPVXB2.5A721EA	17923,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MPVXB2.5A721.30	32538,00	1(1)
DN 25 bez čerp.	MPVXB4A721EA	17923,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MPVXB4A721.30	32570,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos Pico 25/1-6	MPVXB4A721.32WI	26108,00	1(1)
DN 25 bez čerp.	MPVXB6.3A721EA	17923,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MPVXB6.3A721.30	32538,00	1(1)
DN 25 bez čerp.	MPVXB8A721EA	17923,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MPVXB8A721.30	32570,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	MPVXB10A722EA	19721,00	1(1)
DN 32 s Wilo Yonos Pico 30/1-8	MPVXB10A722.8WI	40521,00	1(1)
DN 32 s Grundfos Alpha2 32-60	MPVXB10A722.30	37442,00	1(1)
DN 32 s Wilo Stratos Para 30/1-7	MPVXB10A722.31WI	43019,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	MPVXB16A722EA	19721,00	1(1)
DN 32 s Grundfos Alpha2 32-60	MPVXB16A722.30	37442,00	1(1)

SERVOMOTOR SIEMENS		Servomotor ke směšovačům SIEMENS	
			
230V	MXSSC319	6132,00	1(1)
24 V	MXSSC819	6246,00	1(1)
24 V řídicí signál 0-10 V	MXSSC619	9503,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ČERPADOVÁ SKUPINA S MC wH		Čerpadlové skupiny S MC wH s ekvitermní regulací DN 25	
			
Bez čerpadla	M45890.8EA	21408,00	1(1)
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M45890.86	30315,00	1(1)
Grundfos Alpha2.1 25-60	M45890.80	34175,00	1(1)
Wilo Yonos PICO 25/1-6	M45890.8WI	33350,00	1(1)
Wilo Stratos PICO 25/6	M45890.82WI	35731,00	1(1)

S MC-CV		Souprava pro regulaci konstantní teploty MC-CV DN 25	
			
Bez čerpadla	M45890.5EA	15296,00	1(1)
Wilo Yonos PARA 25/1-6	MP45890.5PAWI	19567,00	1(1)
Wilo Stratos Para 25/1-7	M45890.51WI	26533,00	1(1)
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M45890.56	21654,00	1(1)
Grundfos Alpha2.1 25-60	M45890.50	24407,00	1(1)
Wilo Yonos PICO 25/1-6	M45890.5WI	23817,00	1(1)
Wilo Stratos PICO 25/6	M45890.52WI	25520,00	1(1)

S RLB		Souprava pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi (provedení 2 větve) S RLB DN 25	
			
Bez čerpadla	M45841.5EA	15296,00	1(1)
Wilo Yonos PARA 25 / 1 – 6	MP45841.5PAWI	18707,00	1(1)
Grundfos UPM3 Hybrid 25 - 70	M45841.56	20965,00	1(1)
Wilo Yonos PICO 25 / 1 – 6	M45841.51WI	22862,00	1(1)
Grundfos Alpha2.1 25 – 60	M45841.50	23367,00	1(1)
Wilo Stratos PICO 25/6	M45841.52WI	24224,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

S RLB - 1 VĚTEV 	Souprava pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi (provedení 1 větev) RLB			
	DN 25 bez čerp.	M45541.5EA	14498,00	1(1)
	DN 25 Wilo Yonos PARA RS 25 / 7	M45541.53WI	21962,00	1(1)
	DN 25 Grundfos UPM3 Hybrid 25 - 70	M45541.56	20817,00	1(1)

ODDĚLOVACÍ SYSTÉM S UC-SD 	Oddělovací systém S UC-SD Pro připojení k regulovaným topným okruhům			
	S Grundfos Alpha2 25-60 20 desek	M45811.21.30	27122,00	1(1)
	S Grundfos Alpha2 25-60 30 desek	M45811.31.30	27810,00	1(1)
	S Grundfos Alpha2 25-60 36 desek	M45811.37.30	28204,00	1(1)

TOP S UC 	Čerpadlová skupina Top S UC pro nsměšovaný topný okruh a plnění zásobníku pro rozdělovače až 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu			
	DN 25 bez čerp.	M66911EA	6217,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66911.30	15349,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66911.36	14681,00	1(1)
	DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66911.10WI	15279,00	1(1)
	DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66911.32WI	17210,00	1(1)
	DN 32 bez čerp.	M66912EA	8675,00	1(1)
	DN 32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66912.30	17984,00	1(1)
	DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66912.36	16157,00	1(1)
	DN 32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66912.10WI	17246,00	1(1)
	DN 32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66912.32WI	19598,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TOP S MC 	Čerpadlová skupina Top S MC pro směšovaný topný okruh pro rozdělovače do 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu			
	DN 25 bez čerp.	M66931EA	9554,00	1(1)
	DN 25 bez čerp., se servomotorem	M66931EAM	13557,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66931.30	18686,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66931.36	16894,00	1(1)
	DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66931.10WI	17984,00	1(1)
	DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66931.32WI	20301,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60, se servomotorem	M66931.30M	22682,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70, se servomotorem	M66931.36M	20895,00	1(1)
	DN 32 bez čerp.	M66932EA	13768,00	1(1)
	DN 32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66932.30	22092,00	1(1)
	DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66932.36	20301,00	1(1)
	DN 32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66932.10WI	21390,00	1(1)
	DN 32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66932.32WI	23709,00	1(1)

TOP S MC-W 	Čerpadlová skupina Top S MC-W pro směšované topné okruhy s ekvitermním regulátorem			
	DN 25 bez čerp.	M45991EA	23557,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M45991.30	37543,00	1(1)
	DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M45991.36	33310,00	1(1)
	DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M45991.10WI	36655,00	1(1)
	DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M45991.32WI	39278,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TOP S UC-M  Čerpadlová skupina Top S UC-M pro nesměšovaný topný okruh s mezikusem pro měřič tepla			
DN 25 bez čerp.	M66911ZEA	9638,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66911.30Z	18267,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66911.36Z	17484,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66911.10ZWI	17703,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66911.32ZWI	19336,00	1(1)

TOP S MC-M  Čerpadlová skupina Top S MC-M pro směšovaný topný okruh s mezikusem pro měřič tepla			
DN 25 bez čerp.	M66931ZEA	12504,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66931.30Z	18668,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66931.36Z	16881,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66931.10ZWI	21267,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66931.32ZWI	22103,00	1(1)

TOP S MC-CV  Sada pro regulaci konstantní teploty Top S MC-CV se servomotorem s elektronickou regulací			
DN 25 bez čerp.	M45990EA	16824,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M45990.32WI	28063,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M45990.30	26834,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M45990.36	23813,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M45990.10WI	26203,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TOP S RLB  Souprava proti nízkoteplotní korozi, model se 2 potrubími Top S RLB			
DN 25 bez čerp.	M45941EA	16824,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25 / 1-6	M45941.32WI	26658,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M45941.30	25710,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M45941.36	23076,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25 / 1-6	M45941.10WI	25148,00	1(1)

TOP S UC-SD  Oddělovací systém Top S UC-SD k připojení topného okruhu odděleného od zbytku systému vytápění			
Grundfos Alpha 2.1 25-60N, 20 desek	M45911.222	29809,00	1(1)
Grundfos Alpha 2.1 25-60N, 30 desek	M45911.302	30568,00	1(1)

TOP S UC-L  Pro nesměšovaný topný okruh a plnění zásobníku pro rozdělovače až 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu, dlouhá verze			
DN 25 bez čerp.	M66915EA	7180,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66915.30	16919,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66915.36	20007,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66915.10WI	16788,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66915.32WI	18925,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TOP S MC-L			
			
<i>Pro směšovaný topný okruh pro rozdělovače až 70 kW, vhodný pro instalaci na stěnu, dlouhá verze</i>			
DN 25 bez čerp.	M66935EAM	14528,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66935.30M	24548,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66935.36M	22591,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66935.10WIM	23750,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66935.32WIM	26326,00	1(1)

TOP S UC-CS			
			
<i>Čerpadlová skupina s odlučovačem nečistot pro nesměšovaný topný okruh a rozdělovače do 70 kW</i>			
DN 25 bez čerp.	M66911CEA	12301,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66911.30C	20933,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66911.36C	20137,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66911.10CWI	20368,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66911.32CWI	21987,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	M66912CEA	15117,00	1(1)
DN 32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66912.30C	23750,00	1(1)
DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66912.36C	23016,00	1(1)
DN 32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66912.10CWI	23184,00	1(1)
DN 32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66912.32CWI	24804,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TOP S MC-CS			
			
<i>Čerpadlová skupina s odlučovačem nečistot pro směšovaný topný okruh a rozdělovače do 70 kW</i>			
DN 25 bez čerp.	M66931CEAM	19184,00	1(1)
DN 25 s Grundfos Alpha 2.1 25-60	M66931.30CM	27621,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	M66931.36CM	26939,00	1(1)
DN 25 s Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6	M66931.10CWIM	27944,00	1(1)
DN 25 s Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6	M66931.32CWIM	28780,00	1(1)
DN 32 bez čerp.	M66932CEAM	23042,00	1(1)
DN 32 s Grundfos Alpha 2.1 32-60	M66932.30CM	29205,00	1(1)
DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	M66932.36CM	27919,00	1(1)
DN 32 s Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6	M66932.10CWIM	31805,00	1(1)
DN 32 s Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6	M66932.32CWIM	30065,00	1(1)

TOP S UC-X			
			
<i>Čerpadlové skupiny pro chlazení s parotěsnou izolací, nesměšovaný topný okruh</i>			
DN 25 bez čerp.	M66911KEA	10706,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3K Hybrid 25-70	M66911.36K	19272,00	1(1)

TOP S MC-X			
			
<i>Čerpadlové skupiny pro chlazení s parotěsnou izolací, směšovaný topný okruh</i>			
DN 25 bez čerp.	M66931KEA	16585,00	1(1)
DN 25 s Grundfos UPM3K Hybrid 25-70	M66931.36K	24031,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIPOJOVACÍ SET 	<i>Pro napojení čerpadlových skupin přímo ke kotli nebo na rozdělovač jiného výrobce</i>		

1 1/2 x 1	M66305.1	449,00	1(1)
1 1/2 x 1 1/4	M66305.2	1015,00	1(1)

ŠROUBENÍ 	<i>Šroubení se svěrným kroužkem pro připojení topného okruhu</i>		

1" M x 28 mm	20400192	822,00	1(1)
1/4" M x 35 mm	20400196	586,00	1(1)

SERVOMOTOR 	<i>Servomotor včetně montážní sady pro MeiFlow (Top) S a M</i>		

230 V	M66341	5019,00	1(1)
24 V	M66341.3	5019,00	1(1)
24 V řídicí signál 0-10 V (10 Nm)	M66341.7	8580,00	1(1)

SERVOMOTOR MFR3 	<i>Servomotor s integrovanou regulací teploty</i>		

Teplotní rozsah 0-50 °C	M66341.37	10442,00	1(1)
-------------------------	-----------	----------	------

SERVOMOTOR MWR3 	<i>Servomotor s ekvitermní regulací teploty náběhu</i>		

Teplotní rozsah 0-50 °C	M66341.12	12841,00	1(1)
-------------------------	-----------	----------	------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TERMOSTAT 	<i>Termostat pro servopohon s ekvitermní regulací s ovládáním podle venkovní teploty</i>		

Termostat	M66341.113	5584,00	1(1)
-----------	------------	---------	------

ROZDĚLOVAČ S MF 	<i>Rozdělovač pro 2, 3 a 4 topné okruhy</i>		

2 topné okruhy	M66301.2	6463,00	1(1)
3 topné okruhy	M66301.3	7713,00	1(1)
4 topné okruhy	M66301.4	9799,00	1(1)

KONZOLE NA STĚNU 	<i>Pro rozdělovače S MF; 1 pár, se šrouby a hmoždinkami</i>		

1 pár	M66337.3	1149,00	1(1)
-------	----------	---------	------

ROZDĚLOVAČ TOP S MF 	<i>Rozdělovač do 70 kW až pro 7 topných okruhů</i>		

3 topné okruhy	M66301.920	7095,00	1(1)
5 topných okruhů	M66301.930	8500,00	1(1)
7 topných okruhů	M66301.940	10782,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR 	<i>Volitelně s hydraulickou výhybkou (oranžová) nebo bez hydraulické výhybky (černá), včetně odlučovače vzduchu, odkalovače a volitelně magnetického odlučovače</i>		

DN 25 s hydraulickou výhybkou	M66391.2	8198,00	1(1)
DN 32 s hydraulickou výhybkou	M66391.3	8563,00	1(1)
DN 32 bez hydraulické výhybky	M66390.3	8563,00	1(1)
DN 25 s hydraulickou výhybkou s magnetickým odlučovačem	M66393.21	10491,00	1(1)
DN 32 s hydraulickou výhybkou s magnetickým odlučovačem	M66393.31	10860,00	1(1)
DN 25 bez hydraulické výhybky s magnetickým odlučovačem	M66392.21	10491,00	1(1)
DN 32 bez hydraulické výhybky s magnetickým odlučovačem	M66392.31	10860,00	1(1)

PŘIPOJOVACÍ SET S BG 	<i>Pro přímé napojení čerpadlové skupiny na hydraulický stabilizátor S BG</i>		

1 1/2" M x 1/2" F	M66356.9	1015,00	1(1)
-------------------	----------	---------	------

POJISTNÁ SOUPRAVA 	<i>Kompletně utěsněna a izolována</i>		

Pojistná souprava	M66065	1549,00	1(1)
-------------------	--------	---------	------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SOUPRAVA PRO PŘIPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY 	<i>S úhelníkovým držákem na stěnu pro přímé, flexibilní připojení ke zpětnému vedení. Pro expanzní nádoby s maximálním průměrem 440 mm.</i>		

3/4"	M66326.11	1675,00	1(1)
------	-----------	---------	------

ČERPADLOVÁ SADA 	<i>Sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), s kulovým kohoutem nad i pod čerpadlem a teploměrem</i>		

Bez čerpadla	M61122	1462,00	1(1)
S Wilo YonoS PARA 25/6	MP61122PAWI	5999,00	1(1)
Bez čerpadla s filtrem	MP61222	1950,00	1(1)
S Grundfos Alpha2 25-40 s filtrem	MP61222.40	7713,00	1(1)
S Grundfos Alpha2 25-60 s filtrem	MP61222.60	7871,00	1(1)
Uzavírací set 1" zpátečka, typ R	M61126	1158,00	1(1)

ČERPADLOVÝ SET 	<i>Sestava se dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném okruhu, dva kontaktní teploměry</i>		

1"	M61127.1	3144,00	1(1)
1 1/4"	M61129.1	5086,00	1(1)
1" s Wilo Yonos PARA 25/6	MP61127PAWI	6616,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY 			
Čerpadlové skupiny UC 1", čerpadlové skupiny MC 1", rozdělovač pro 2 topné okruhy včetně konzolí			
UC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-40	MP66P11	12128,00	1(1)
UC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MP66P11.6	13344,00	1(1)
UC DN 25 s Wilo Yonos PARA 25/6	MP66P11PAWI	11082,00	1(1)
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-40	MP66P31	17420,00	1(1)
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60	MP66P31.6	18629,00	1(1)
MC DN 25 s Wilo Yonos PARA 25/6	MP66P31PAWI	15837,00	1(1)
Rozdělovač 3 m ³ /h	MP66801.2	5448,00	1(1)

ODDĚLOVACÍ SYSTÉM PRO KOTLE 			
Primární sestava tepelného výměníku s výkonem do 70 kW, oddělení kotlového a topného okruhu na ochranu citlivých součástí.			
Primární sestava	M45391.1	29767,00	1(1)

PRODLUŽOVACÍ SADA 			
Prodlužovací sada pro montáž vedle nástěnného kotle			
350 mm a 350 mm	M66362.22	1429,00	1(1)
500 mm a 900 mm	M66362.23	2164,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TKM 			
Kompaktní směšovací okruh pro závěsné kotle			
S motorem směšovače	M27400.3	20853,00	1(1)
S motorem směšovače s integrovanou regulací	M27400.4	25054,00	1(1)

VYROVNÁVACÍ VENTIL 			
Vyrovnávací ventil s průtokoměrem			
Průtok 2-8 l/min	M27410.1	3744,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systémy pro připojení vzduchotechnických jednotek

Rabatová skupina MB10

SMĚŠOVACÍ UZEL LMK-B 	<i>Směšovací regulační uzly pro vzduchotechnické jednotky se směšovačem Belimo</i>		
Směšovací uzel LMK Yonos PARA 15/6 kvs 1	MP66230.60PA.010	14243,00	1(1)
Směšovací uzel LMK Yonos PARA 15/6 kvs 1,6	MP66230.60PA.016	14243,00	1(1)
Směšovací uzel LMK Yonos PARA 15/6 kvs 2,5	MP66230.60PA.025	14243,00	1(1)
Servopohon Belimo 230 V řízení 3bodové	MXBETR230-3	4871,00	1(1)
Servopohon Belimo 24 V řízení 3bodové	MXBETR24	5219,00	1(1)
Servopohon Belimo 24 V řídicí signál 0-10V	MXBETR24-SR	6695,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SMĚŠOVACÍ UZEL LMK-S 	<i>Směšovací regulační uzly pro připojení vzduchotechnických jednotek se směšovačem SIEMENS VXB489</i>		
Směšovací uzel LMK bez čerpadla kvs 1,6	MP66231.EA.016	11714,00	1(1)
Směšovací uzel LMK bez čerpadla kvs 2,5	MP66231.EA.025	11714,00	1(1)
Směšovací uzel LMK bez čerpadla kvs 4	MP66231.EA.040	11714,00	1(1)
Směšovací uzel LMK bez čerpadla kvs 6,3	MP66231.EA.063	11714,00	1(1)
Směšovací uzel LMK bez čerpadla kvs 8	MP66231.EA.080	11714,00	1(1)
Směšovací uzel LMK Alpha2 25-40 kvs 1,6	MP66231.40A.016	17112,00	1(1)
Alpha2 25-40 kvs 2,5	MP66231.40A.025	17112,00	1(1)
Alpha2 25-40 kvs 4	MP66231.40A.040	17112,00	1(1)
Alpha2 25-60 kvs 4	MP66231.60A.040	18109,00	1(1)
Yonos PARA 25/6 kvs 4	MP66231.60PA.040	16480,00	1(1)
Alpha2 25-60 kvs 6,3	MP66231.60A.063	18109,00	1(1)
Yonos PARA 25/6 kvs 6,3	MP66231.60PA.063	16480,00	1(1)
Alpha2 25-60 kvs 8	MP66231.60A.080	18109,00	1(1)
Yonos PARA 25/6 kvs 8	MP66231.60PA.080	16480,00	1(1)
MAGNA1 25-60 kvs 8	MP66231.60M.080	29991,00	1(1)
Stratos PARA 25/1-7 kvs 8	MP66231.70PA.080	21668,00	1(1)
MAGNA1 25-80 kvs 8	MP66231.80M.080	39022,00	1(1)
Bez čerpadla kvs 10	MP66232.EA.100	21077,00	1(1)
Bez čerpadla kvs 16	MP66232.EA.160	21077,00	1(1)
Alpha2 32-60 kvs 10	MP66232.60A.100	23283,00	1(1)
MAGNA1 32-60 kvs 10	MP66232.60M.100	45625,00	1(1)
Stratos PARA 30/1-7 kvs 10	MP66232.70PA.100	26195,00	1(1)
MAGNA1 32-80 kvs 10	MP66232.80M.100	47873,00	1(1)
MAGNA1 32-60 kvs 16	MP66232.60M.160	45625,00	1(1)
Stratos PARA 30/1-7 kvs 16	MP66232.70PA.160	26195,00	1(1)
MAGNA1 32-80 kvs 16	MP66232.80M.160	47873,00	1(1)
MAGNA1 32-100 kvs 16	MP66232.100M.160	48505,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
Servopohon SIEMENS 230 V řízení 3bodové	MXSSC 319	6136,00	1(1)
Servopohon SIEMENS 24 V řízení 3bodové	MXSSC 819	6249,00	1(1)
Servopohon SIEMENS 24 V řídicí signál 0-10V	MXSSC 619	9508,00	1(1)

Připojovací sety pro vzduchotechniku

Rabatová skupina MB10

PŘIPOJOVACÍ SETY PRO VZDUCHOTECHNIKU	Připojovací sada Nexus Valve Vivax		
			
DN 15L; 36-118 l/h	MP90802.15L	7281,00	1(1)
DN 15S; 90-450 l/h	MP90802.15S	7281,00	1(1)
DN 15H; 300-1400 l/h	MP90802.15H	7275,00	1(1)
DN 20S; 320-882 l/h	MP90802.20S	8945,00	1(1)
DN 20H; 835-2220 l/h	MP90802.20H	8938,00	1(1)
DN 25S; 865-2340 l/h	MP90802.25S	9195,00	1(1)
DN 25H	MP90802.25H	9195,00	1(1)

Systémy pro solární soustavy MeiFlow

Rabatová skupina MB20

S SOL-1R	Jednostoupačková solární stanice plocha kolektorů do 18 m ² s indikátorem průtočného množství 1 - 13 l/min.		
			
S Wilo PARA ST 15/7	MP45719.2PAWI	13484,00	1(1)
s Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45719.9WI	14692,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75	MP45719.2UPM3	13484,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75 PWM Signál	MP45719.2UPM3PWM	14692,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
S SOL-1R-SC	Jednostoupačková solární stanice s integrovanou regulací MeiTronic Sol Basic, plocha kolektorů do 18 m², s indikátorem průtočného množství 1 - 13 l/min.		
			
S Wilo PARA ST 15/7	MP45719.24PAWI	13470,00	1(1)
S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45719.94WI	24560,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15 - 75	MP45719.24UPM3	23367,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75 - PWM Signál	MP45719.24UPM3PWM	24560,00	1(1)

S SOL-2R	Dvoustoupačková solární stanice s indikátorem průtočného množství 1-13 l/min a permanentním odvzdušněním		
			
S Wilo PARA ST 15/7	MP45705.6PAWI	16859,00	1(1)
S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45705.10WI	18068,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75	MP45705.6UPM3	16844,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75 - PWM Signál	MP45705.6UPM3PWM	18068,00	1(1)

S SOL-2R-SC	Dvoustoupačková solární stanice s integrovanou solární regulací MeiTronic Sol Basic, s indikátorem průtočného množství 1-13 l/min a permanentním odvzdušněním		
			
S Wilo PARA ST 15/7	MP45705.64PAWI	26727,00	1(1)
S Wilo Yonos PARA ST 15/7 PWM	M45705.14WI	27959,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75	MP45705.64UPM3	26743,00	1(1)
S Grundfos UPM3 Solar 15-75 - PWM Signál	MP45705.64UPM3PWM	27930,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

	S SOL-TOP <i>Solární stanice s ventilovou technikou a integrovanou tepelnou tlumicí smyčkou pro plochu kolektorů až 71 m²</i>			
	S Wilo Yonos PARA ST 25/1-7 PWM	M45751.135WI	23086,00	1(1)
	S Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM	M45751.286	25082,00	1(1)

	XL 2R-SD <i>Tepelný výměník – solární stanice pro plochu kolektorů až 71 m²</i>			
	S Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	M45140.16	77412,00	1(1)
	S Grundfos UPM3 15-145	M45140.19	78254,00	1(1)

	XL 2R-SD-SC <i>Výměníková solární stanice s integrovanou regulací MeiTronic Sol Basic, plocha kolektorů až 71 m²</i>			
	S Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	M45140.56	86754,00	1(1)
	S Grundfos UPM3 15-145	M45140.59	87492,00	1(1)

	XXL 2R-SD <i>Tepelný výměník – solární stanice pro plochu kolektorů až 165 m²</i>		
	S Wilo Stratos PARA 30 /1-12	M45142.22	260136,00

	SOLAR PUMPIČKA <i>Solar pumpička pro ruční plnění</i>		
	Solar pumpička	M45100.2	3322,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

	SOLAR SOUPRAVA <i>Souprava pro připojení expanzní nádoby s úhlovým držákem pro přímé flexibilní připojení na pojistnou skupinu solární stanice nebo na přidavné šroubení ve zpětném vedení sol. systému.</i>		
	Solar souprava	M66326.13	1784,00

	SPOJOVACÍ SOUPRAVA <i>Spojovací souprava pro dvě solární stanice</i>		
	Spojovací souprava	M66356.10	2638,00

	INOFLEX SOLAR <i>Inoflex s dvojitou stoupačkovou izolací a s ochrannou fólií</i>			
	DN 16, délka 10 m	M46123CSK10	10745,00	1(1)
	DN 16, délka 15 m	M46123CSK15	16106,00	1(1)
	DN 16, délka 20 m	M46123CSK20	21323,00	1(1)
	DN 16, délka 25 m	M46123CSK25	26697,00	1(1)
	DN 20, délka 10 m	M46122CSK10	12984,00	1(1)
	DN 20, délka 15 m	M46122CSK15	19253,00	1(1)
	DN 20, délka 20 m	M46122CSK20	25660,00	1(1)
	DN 20, délka 25 m	M46122CSK25	31928,00	1(1)
	DN 20, délka 30 m	M46122CSK30	38245,00	1(1)
	DN 20, délka 35 m	M46122CSK35	44552,00	1(1)

	SADA OBJÍMEK <i>Sada oválných objímek pro zajištění zvlněné trubky z ušlechtilé oceli Inoflex</i>		
	DN 16 - DN 20	M69410.7	221,00

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------


Patrové rozdělovače LOGOFLOOR

LOGOFLOOR - sestavy patrových rozdělovačů a sběračů


Rabatová skupina LG20

TYP A0 DN 20	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 2,2/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LF22010.00	15877,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32010.00	17577,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42010.00	19536,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52010.00	21573,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62010.00	24433,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72010.00	26494,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82010.00	28554,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92010.00	30614,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102010.00	32674,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112010.00	34735,00	1(1)

TYP B0 DN 20	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 6,8/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LF22000.00	11970,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32000.00	13688,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42000.00	15640,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52000.00	17511,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62000.00	19385,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72000.00	21305,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82000.00	23222,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92000.00	25143,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102000.00	27203,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112000.00	29263,00	1(1)

TYP A0 DN 25	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 3,4/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LF22510.00	17981,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32510.00	19700,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42510.00	21640,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52510.00	23521,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62510.00	25402,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72510.00	27285,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82510.00	29780,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92510.00	32259,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102510.00	34296,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112510.00	36356,00	1(1)

TYP B0 DN 25	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 9,9/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LF22500.00	12421,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32500.00	14138,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42500.00	16091,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52500.00	17973,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62500.00	19851,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72500.00	22349,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82500.00	24837,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92500.00	27305,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102500.00	29333,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112500.00	31397,00	1(1)

TYP A0 DN 32	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP; Kv 5,1/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LF23210.00	20424,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33210.00	22299,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43210.00	24196,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53210.00	26078,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63210.00	27961,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73210.00	29842,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83210.00	32363,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93210.00	34796,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103210.00	37338,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113210.00	39848,00	1(1)

TYP B0 DN 32	<i>Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek; Kv 14,9/5,0</i>		
			
2 topné okruhy	LF23200.00	12963,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33200.00	15025,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43200.00	17099,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53200.00	18981,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63200.00	20859,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73200.00	23424,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83200.00	25861,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93200.00	28395,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103200.00	30987,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113200.00	33458,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP A1 DN 20 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 2,2/5,0			
2 topné okruhy	LF22010.20	17953,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32010.20	20715,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42010.20	23715,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52010.20	26536,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62010.20	29377,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72010.20	32220,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82010.20	35064,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92010.20	37905,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102010.20	40749,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112010.20	43589,00	1(1)


TYP A1 DN 25 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 3,4/5,0			
2 topné okruhy	LF22510.20	20072,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32510.20	22834,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42510.20	25806,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52510.20	28736,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62510.20	31661,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72510.20	34497,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82510.20	37323,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92510.20	40276,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102510.20	43081,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112510.20	45921,00	1(1)

TYP A1 DN 32 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a statickou regulací topných okruhů; Kv 5,1/5,0			
2 topné okruhy	LF23210.20	22668,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33210.20	25513,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43210.20	28375,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53210.20	31288,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63210.20	34230,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73210.20	36977,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83210.20	39848,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93210.20	42759,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103210.20	45669,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113210.20	48617,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP B1 DN 20 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 6,8/5,0			
2 topné okruhy	LF22000.20	14065,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32000.20	16821,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42000.20	19819,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52000.20	21931,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62000.20	24274,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72000.20	26621,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82000.20	28965,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92000.20	31526,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102000.20	34366,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112000.20	37210,00	1(1)


TYP B1 DN 25 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 9,9/5,0			
2 topné okruhy	LF22500.20	14499,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32500.20	17270,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42500.20	20270,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52500.20	23206,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62500.20	26110,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72500.20	28937,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82500.20	31763,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92500.20	34606,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102500.20	36639,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112500.20	38699,00	1(1)

TYP B1 DN 32 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se statickou regulací topných okruhů; Kv 14,9/5,0			
2 topné okruhy	LF23200.20	17142,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33200.20	19203,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43200.20	21278,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53200.20	24215,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63200.20	27133,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73200.20	30055,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83200.20	32962,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93200.20	35802,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103200.20	38723,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113200.20	41673,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP A2 DN 20 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 2,2/5,0			
2 topné okruhy	LF22010.10	17057,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32010.10	19342,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42010.10	21896,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52010.10	24006,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62010.10	26350,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72010.10	28698,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82010.10	31041,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92010.10	33385,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102010.10	36015,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112010.10	38646,00	1(1)

TYP A2 DN 25 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 3,4/5,0			
2 topné okruhy	LF22510.10	19431,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32510.10	21445,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42510.10	23987,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52510.10	26466,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62510.10	28930,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72510.10	31227,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82510.10	33721,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92510.10	36186,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102510.10	38716,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112510.10	41273,00	1(1)

TYP A2 DN 32 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, včetně regulace DP a zónovými ventily na topných okruzích; Kv 5,1/5,0			
2 topné okruhy	LF23210.10	22400,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33210.10	24460,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43210.10	26540,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53210.10	29004,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63210.10	31482,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73210.10	33900,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83210.10	36248,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93210.10	38591,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103210.10	41168,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113210.10	43689,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP B2 DN 20 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 6,8/5,0			
2 topné okruhy	LF22000.10	13145,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32000.10	15458,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42000.10	17988,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52000.10	20025,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62000.10	22372,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72000.10	24146,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82000.10	26210,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92000.10	28270,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102000.10	31111,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112000.10	33955,00	1(1)

TYP B2 DN 25 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 9,9/5,0			
2 topné okruhy	LF22500.10	13596,00	1(1)
3 topné okruhy	LF32500.10	15889,00	1(1)
4 topné okruhy	LF42500.10	18438,00	1(1)
5 topných okruhů	LF52500.10	20906,00	1(1)
6 topných okruhů	LF62500.10	23377,00	1(1)
7 topných okruhů	LF72500.10	24170,00	1(1)
8 topných okruhů	LF82500.10	26653,00	1(1)
9 topných okruhů	LF92500.10	29140,00	1(1)
10 topných okruhů	LF102500.10	31964,00	1(1)
11 topných okruhů	LF112500.10	34808,00	1(1)

TYP B2 DN 32 			
Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek, sestava se zónovými ventily na topných okruzích; Kv 14,9/5,0			
2 topné okruhy	LF23200.10	15322,00	1(1)
3 topné okruhy	LF33200.10	17382,00	1(1)
4 topné okruhy	LF43200.10	19463,00	1(1)
5 topných okruhů	LF53200.10	21931,00	1(1)
6 topných okruhů	LF63200.10	24387,00	1(1)
7 topných okruhů	LF73200.10	26761,00	1(1)
8 topných okruhů	LF83200.10	29155,00	1(1)
9 topných okruhů	LF93200.10	31467,00	1(1)
10 topných okruhů	LF103200.10	34036,00	1(1)
11 topných okruhů	LF113200.10	36593,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MĚŘENÍ TYP 0-1 <i>LogoplusSonic 0,6m³/h s dálkovým odečtem M-Bus (drátový) nebo wM-Bus (bezdrátový)</i>			
			
M-Bus	M1289932.1007	5878,00	1(1)
wM-Bus	M1289933.1007	5660,00	1(1)


Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MĚŘENÍ TYP 2 <i>LogoplusSonic 0,6m³/h s dálkovým odečtem M-Bus (drátový) nebo wM-Bus (bezdrátový); elektrotermický pohon ON/OFF, prostorový termostat.</i>			
			
M-Bus	LF003.110	8365,00	1(1)
wM-Bus	LF002.110	8347,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
SKŘÍŇE DO ZDI <i>Skříňe pro patrové rozdělovače LogoFloor Typ 0, 1, 2</i>			
			
v/h/š 800x180x650 mm	MX10255.65.80.18	6288,00	1(1)
v/h/š 800x180x850 mm	MX10255.85.80.18	6288,00	1(1)
v/h/š 800x180x1050 mm	MX10255.105.80.18	7389,00	1(1)
v/h/š 800x180x1200 mm	MX10255.120.80.18	8628,00	1(1)
v/h/š 800x180x1450 mm	MX10255.145.80.18	9921,00	1(1)
v/h/š 800x180x1600 mm	MX10255.160.80.18	11246,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
SKŘÍŇE NA ZEDĚ <i>Skříňe pro patrové rozdělovače LogoFloor Typ 0, 1, 2</i>			
			
v/h/š 800x180x650 mm	MX10254.65.80.18	7071,00	1(1)
v/h/š 800x180x850 mm	MX10254.85.80.18	7071,00	1(1)
v/h/š 800x180x1050 mm	MX10254.105.80.18	8176,00	1(1)
v/h/š 800x180x1200 mm	MX10254.120.80.18	9640,00	1(1)
v/h/š 800x180x1450 mm	MX10254.145.80.18	10808,00	1(1)
v/h/š 800x180x1600 mm	MX10254.160.80.18	12269,00	1(1)

LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT

Rabatová skupina LG20

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
UZEL TYP 0 BEZ REGULACE <i>Uzel pro měření a regulaci ÚT - souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou</i>			
			
Bez nosného prvku DN 15	LFT000.15	1505,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFT001.15	1898,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFT002.15	5386,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFT000.20	1525,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFT001.20	1913,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFT002.20	5401,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFT000.25	2728,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFT001.25	3120,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFT002.25	6608,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------


UZEL TYP 1 STATICKÁ REGULACE	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT - souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou a regulační ventil NexusValve Brevis</i>		
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Bez nosného prvku DN 15	LFTS10.15	2359,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTS11.15	2774,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTS12.15	6262,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTS10.20	2565,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTS11.20	2980,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTS12.20	6468,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTS10.25	4194,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTS11.25	4610,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTS12.25	8098,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZEL TYP 2 STATICKÁ REGULACE	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT - souprava měřiče tepla s jedním kulovým kohoutem s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, zónový ventil</i>		
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Bez nosného prvku DN 15	LFTS20.15	2293,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTS21.15	2709,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTS22.15	6197,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTS20.20	2569,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTS21.20	2960,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTS22.20	6448,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTS20.25	6278,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTS21.25	6694,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTS22.25	10182,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZEL TYP 1 DYNAMICKÁ REGULACE 	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT, s regulátorem tlakové diference Nexus Valve Passim, partnerským ventilem Nexus Valve Vertex s vypouštěním, mezikusem pro měřič tepla DN15 110 mm a kulovým kohoutem s jímkou pro čidlo měřiče tepla.</i>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bez nosného prvku DN 15	LFTD10.15	6010,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTD11.15	6209,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTD12.15	9914,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTD10.20	6642,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTD11.20	7058,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTD12.20	10546,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTD10.25	9257,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTD11.25	9673,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTD12.25	13162,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZEL TYP 2 DYNAMICKÁ REGULACE 	<i>Uzel pro měření a regulaci ÚT, s regulací tlak. diference a s ovládním prostorovým termostatem (regulátor Nexus Valve Passim (5-25 kPa), mezikus pro měřič tepla DN 15 110 mm, zónový ventil pro elektrotermický pohon, kul. kohout s jímkou pro čidlo měřiče t</i>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bez nosného prvku DN 15	LFTD20.15	5739,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 15	LFTD21.15	6154,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 15	LFTD22.15	9642,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFTD20.20	6173,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 20	LFTD21.20	6588,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 20	LFTD22.20	10080,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFTD20.25	7698,00	1(1)
Základová deska 350x350 mm DN 25	LFTD21.25	8113,00	1(1)
Skříň do zdi 350x350x120 mm DN 25	LFTD22.25	11602,00	1(1)

UZEL PRO MĚŘENÍ TYP 0-1 	<i>LogoplusSonic 0,6m3/h s dálkovým odečtem M-Bus (drátový) nebo wM-Bus (bezdrátový)</i>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

M-Bus	M1289932.1007	5878,00	1(1)
wM-Bus	M1289933.1007	5660,00	1(1)

UZEL PRO MĚŘENÍ TYP 2 	<i>LogoplusSonic 0,6m3/h s dálkovým odečtem M-Bus (drátový) nebo wM-Bus (bezdrátový); elektrotermický pohon ON/OFF, prostorový termostat.</i>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

M-Bus	LF003.110	8365,00	1(1)
wM-Bus	LF002.110	8347,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

LOGOFLOOR - uzel pro měření a regulaci ÚT, TV A SV

Rabatová skupina LG20

UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV TYP 0	<i>Souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFWT000.15	3065,00	1(1)
Základová deska 390x450 mm DN 15	LFWT001.15	3756,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWT002.15	7431,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWT000.20	3597,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 20	LFWT001.20	4284,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWT002.20	7962,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWT000.25	4090,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 25	LFWT001.25	4667,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWT002.25	8342,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV TYP 1	<i>Souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV, regulační ventil Nexus Valve Brevis.</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFWTS10.15	4167,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 15	LFWTS11.15	4858,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTS12.15	8513,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTS10.20	4629,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 20	LFWTS11.20	5319,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTS12.20	8966,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTS10.25	6018,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 25	LFWTS11.25	6709,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTS12.25	10387,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV TYP 2	<i>Souprava měřiče tepla s jímkou pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřiče tepla, 2x kulový kohout s převlečnou matkou, zónový ventil, montážní soupravy pro vodoměry SV + TV</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFWTS20.15	4303,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 15	LFWTS21.15	4990,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTS22.15	8649,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTS20.20	4672,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 20	LFWTS21.20	5358,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTS22.20	8505,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTS20.25	8754,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 25	LFWTS21.25	9444,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTS22.25	13127,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP ÚT TV SV TYP 1	<i>Uzel pro MaR ÚT, TV a SV s reg. diferenčního tlaku; regulátor Passim s partnerským ventilem Vertex, mont. souprava měřiče tepla (MT) s 1 kul. kohoutem s jímkou pro napojení čidla MT, mezikus pro MT, 2x kul. kohout s převl. matkou, mont. soupravy pro vodom</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFWTD10.15	7008,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 15	LFWTD11.15	8008,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTD12.15	11496,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTD10.20	8184,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 20	LFWTD11.20	8598,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTD12.20	12087,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTD10.25	9274,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 25	LFWTD11.25	10965,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTD12.25	14453,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP ÚT TV SV TYP 2	<i>Uzel pro MaR ÚT, TV a SV s reg. díf. tlaku; regulátor Passim s partnerským ventilem Vertex, zónový ventil, mont. souprava měřiče tepla (MT) s 1 kul. kohoutem s jímkou pro napojení čidla MT, mezikus pro MT, 2x kul. kohout s převl. matkou, mont. soupravy pr</i>		
			
Bez nosného prvku DN 15	LFWTD20.15	7000,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 15	LFWTD21.15	7415,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 15	LFWTD22.15	10903,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 20	LFWTD20.20	7174,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 20	LFWTD21.20	7590,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 20	LFWTD22.20	11078,00	1(1)
Bez nosného prvku DN 25	LFWTD20.25	9324,00	1(1)
Na základové desce 390x450 mm DN 25	LFWTD21.25	9739,00	1(1)
Ve skříni 390x450x120 mm DN 25	LFWTD22.25	17350,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Hydraulické vyrovnávače

FLEXBALANCE ECOPLUS C - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Rabatová skupina FL10

FLEXBALANCE ECOPLUS C	<i>HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Top, jímkou pro teplotní čidlo a vypouštěcím kulovým kohoutem G 1/2" pro vypuštění nečistot a kalů. Vč. tepelné izolace. Vč. topenářského šroubení (4x Rp 1" - 2").</i>		
			
60 kW; G 1" F; 2,52 m³/h	28377	10447,00	1(1)
100 kW; G 1 1/4" F; 4,32 m³/h	28378	12199,00	1(1)
140 kW; G 1 1/2" F; 5,76 m³/h	28379	15461,00	1(1)
200 kW; G 2" F; 9,36 m³/h	28380	18680,00	1(1)

FLEXBALANCE - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Rabatová skupina FL10

FLEXBALANCE S	<i>FlexBalance S - HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super a jímkou pro teplotní čidlo G 1/2". Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dle VDMA 24770. Přivařovací připojení.</i>		
			
DN 50; 60,3 mm; 100-200 kW; 5-15 m³/h	28431	30024,00	1(1)
DN 65; 76,1 mm; 180-330 kW; 10-17 m³/h	28432	33235,00	1(1)
DN 80; 88,9 mm; 300-450 kW; 15-30 m³/h	28433	40557,00	1(1)
DN 100; 114,3 mm; 400-770 kW; 25-55 m³/h	28434	44920,00	1(1)

FLEXBALANCE F	<i>FlexBalance F - HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super a jímkou pro teplotní čidlo G 1/2". Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dle VDMA 24770. Od DN 150 včetně přivařených podpěrných nohou. Přírubové připojení.</i>		
			
DN 50; 100-200 kW; 5-15 m³/h	28441	37481,00	1(1)
DN 65; 180-330 kW; 10-17 m³/h	28442	40450,00	1(1)
DN 80; 300-450 kW; 15-30 m³/h	28443	49033,00	1(1)
DN 100; 400-770 kW; 25-55 m³/h	28444	55220,00	1(1)
DN 125; 700-1150 kW; 35-80 m³/h	28445	83331,00	1(1)
DN 150; 1000-1750 kW; 55-120 m³/h	28446	108294,00	1(1)
DN 200; 1500-2800 kW; 90-200 m³/h	28447	189193,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

FLEXBALANCE PLUS - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Rabatová skupina FL10

FLEXBALANCE PLUS S	<i>FlexBalance Plus S - HVDT s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super, jímkou pro teplotní čidlo G 1/2", vypouštěcím kulovým kohoutem G 1/2" F a kroužky Pall pro dokonalé odvzdušnění. Přivařovací připojení.</i>		
			
DN 50; 60,3 mm; 100-200 kW; 5-15 m ³ /h	28460	42523,00	1(1)
DN 65; 76,1 mm; 180-330 kW; 10-17 m ³ /h	28461	44705,00	1(1)
DN 80; 88,9 mm; 300-450 kW; 15-30 m ³ /h	28462	57044,00	1(1)
DN 100; 114,3 mm; 400-770 kW; 25-55 m ³ /h	28463	63088,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

FLEXBALANCE PLUS F	<i>FlexBalance Plus F - HVDT s automatickým odvzdušň. ventilem Flexvent Super, jímkou pro teplotní čidlo G 1/2", vypouštěcím kul. kohoutem G 1/2" F a kroužky Pall pro dokonalé odvzdušnění. Od DN 150 vč. přivařených podpěrných nohou. Přírubové připojení.</i>		
			
DN 50; 100-200 kW; 5-15 m ³ /h	28480	49569,00	1(1)
DN 65; 180-330 kW; 10-17 m ³ /h	28481	46422,00	1(1)
DN 80; 300-450 kW; 15-30 m ³ /h	28482	70813,00	1(1)
DN 100; 400-770 kW; 25-55 m ³ /h	28483	78824,00	1(1)
DN 125; 700-1150 kW; 35-80 m ³ /h	28484	101892,00	1(1)
DN 150; 1000-1750 kW; 55-120 m ³ /h	28485	139766,00	1(1)
DN 200; 1500-2800 kW; 90-200 m ³ /h	28486	241766,00	1(1)
DN 250; 2500-4500 kW; 110-350 m ³ /h	28487	405925,00	1(1)
DN 300; 4200-6400 kW; 150-500 m ³ /h	28488	427384,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Systemy pro flexibilní spojení

INOFLEX vlnité trubky z ušlechtilé oceli

Rabatová skupina MB40

INOFLEX	<i>Inoflex - vlnitá trubka z ušlechtilé oceli, normálně zvlněná, svazek</i>		
			
DN 12 x 6 m	M46125.1S	1882,00	1(1)
DN 16 x 6 m	M46123.1S	2011,00	1(1)
DN 20 x 6 m	M46122.1S	2532,00	1(1)
DN 25 x 6 m	M46121.1S	3248,00	1(1)
DN 32 x 6 m	M46120.1S	3415,00	1(1)
DN 40 x 6 m	M46119.1S	5126,00	1(1)
DN 12 x 80 m	M46125SW80	22985,00	1(1)
DN 16 x 50 m	M46123SW50	15299,00	1(1)
DN 20 x 30 m	M46122SW30	11943,00	1(1)
DN 25 x 20 m	M46121SW20	10071,00	1(1)
DN 32 x 20 m	M46120SW20	10755,00	1(1)
DN 40 x 20 m	M46119SW20	14520,00	1(1)

INOFLEX MATICE	<i>Matice</i>		
			
DN 12; 1/2" F	M46154.01	27,00	1(10)
DN 16; 3/4" F	M43.520MS	35,00	1(10)
DN 20; 1" F	M43.530MS	59,00	1(10)
DN 25; 1 1/4" F	M43.540MS	77,00	1(5)
DN 32; 1 1/2" F	M43.550MS	105,00	1(3)
DN 40; 2" F	M43.560MS	322,00	1(2)

Příslušenství pro INOFLEX šroubení

Rabatová skupina MB30

INOFLEX REDUKCE	<i>Redukce - vnitřní závit</i>		
			
DN 12; 1/2" M x 3/8" F	M67550	129,00	1(10)
DN 16; 3/4" M x 1/2" F	M90652.1	119,00	1(10)
DN 20; 1" M x 3/4" F	M90652.2	126,00	1(10)
DN 25; 1 1/4" M x 1" F	M90652.3	196,00	1(5)
DN 32; 1 1/2" M x 1 1/4" F	M90652.4	209,00	1(3)
DN 40; 2" M x 1 1/2" F	M90652.6	447,00	1(2)

INOFLEX PŘECHOD	<i>Pájecí přechod</i>		
			
DN 16 x 18 mm	M62418.02	133,00	1(5)
DN 20 x 22 mm	M62422.02	160,00	1(5)
DN 32 x 28 mm	M62428.02	374,00	1(5)
DN 32 x 35 mm	M62435.02	412,00	1(5)

INOFLEX REDUKCE VNĚJŠÍ ZÁVIT	<i>Redukce - vnější závit</i>		
			
DN 12; 1/2" M x 3/8" M	M90251.8	154,00	1(10)
DN 16; 3/4" M x 1/2" M	M90651.1	133,00	1(10)
DN 20; 1" M x 3/4" M	M90651.2	136,00	1(10)
DN 25; 1 1/4" M x 1" M	M90651.3	228,00	1(5)
DN 32; 1 1/2" M x 1 1/4" M	M90651.4	266,00	1(3)
DN 40; 2" M x 1 1/2" M	M90651.6	562,00	1(2)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
INOFLEX DVOJNIPL <i>Dvojnipl MS 58</i> 			
DN 12; 1/2" M	M43.66123.1	94,00	1(10)
DN 16; 3/4" M	M43.66124D	122,00	1(10)
DN 20; 1" M	M43.66125D	220,00	1(10)
DN 25; 1 1/4" M	M43.66126D	367,00	1(10)
DN 32; 1 1/2" M	M43.66133D	499,00	1(3)

FIXLOCK - šroubení pro montáž vlnitých trubek bez přírub

Rabatová skupina MB40

FIXLOCK - SADA ŠROUBENÍ	<i>Sada FixLock obsahuje převlečnou matici, půlkroužky, protilehlý díl k zašroubování s tvarovým těsněním. Vnitřní závit nebo vnější závit pro systémy vytápění a pro solární systémy.</i>		
			
DN 12 x 3/8 F	M46115FL	230,00	1(1)
DN 16 x 1/2 F	M46114FL	199,00	1(1)
DN 20 x 3/4 F	M46113FL	220,00	1(1)
DN 25 x 1 F	M46112FL	279,00	1(1)
DN 32 x 1 1/4 F	M46111FL	352,00	1(1)
DN 12 x 3/8 M	M46105FL	262,00	1(1)
DN 16 x 1/2 M	M46104FL	223,00	1(1)
DN 20 x 3/4 M	M46103FL	287,00	1(1)
DN 25 x 1 M	M46102FL	398,00	1(1)
DN 32 x 1 1/4 M	M46101FL	534,00	1(1)

FIXLOCK SADA	<i>Sada pro spojování zvlněných trubek obsahuje převlečnou matici, půlkroužek, protilehlý šroubovací díl s tvarovým těsněním.</i>		
			
DN 12	M46105.1FL	440,00	1(1)
DN 16	M46104.1FL	572,00	1(1)
DN 20	M46103.1FL	674,00	1(1)
DN 25	M46102.1FL	1038,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
FIXLOCK SADA KLV <i>Sada šroubení FixLock s přechodem na šroubení se svěracím kroužkem obsahuje převlečnou matici, půlkroužek, šroubovací protikus s tvarovým těsněním.</i> 			
DN 16	MG29611.11FL	379,00	1(1)
DN 20	MG29611.12FL	411,00	1(1)

FIXLOCK SADA S	<i>Sada šroubení FixLock s přechodem na samotěsnicí přípojku s vnějším závitem obsahuje převlečnou matici, vložený kroužek, šroubovací protikus s tvarovým těsněním, vnější závit s kroužkem z PTFE.</i>		
			
DN 16; 3/4" M	M43.66124FLP	287,00	1(1)
DN 20; 1" M	M43.66125FLP	352,00	1(1)

FIXLOCK SADA T	<i>FixLock propojovací sada s odbočkou - T-kus pro spojování zvlněných trubek bez nářadí s přechodem s vnitřním závitem na libovolný trubkový systém, rozsah dodávky včetně 2 převlečných matic a dvou vkládacích kroužků.</i>		
			
DN 16; 1/2" F	M90250.043FL	744,00	1(1)
DN 20	M90250.931FL	908,00	1(1)
DN 16	M90250.044FL	748,00	1(1)
DN 20; 1" FL	M90250.932FL	908,00	1(1)

INOFLEX - příslušenství

Rabatová skupina MB40

SADA PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍRUB	<i>Souprava pro vytváření přírub pro vlnité trubky z nerezové oceli Inoflex; obsahuje raznici, upevňovací čelisti, ohraňovač.</i>		
			
DN 12	M46312	3870,00	1(1)
DN 16	M46316	3870,00	1(1)
DN 20	M46320	3870,00	1(1)
DN 25	M46325	3870,00	1(1)
DN 32	M46332	2814,00	1(1)
DN 40	M46340	3870,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SADA ŠROUBENÍ 			
<i>Sada šroubení skládající se z vnějšího závitu, přesuvné matice, 2 půlkroužků, šroubovacího dílu s vnějším (M) nebo vnitřním závitem (F), těsnění.</i>			
DN 12; 3/8" F	M46115	230,00	1(1)
DN 12; 3/8" M	M46105	262,00	1(1)
DN 16; 1/2" F	M46114	199,00	1(1)
DN 16; 1/2" M	M46104	223,00	1(1)
DN 20; 3/4" F	M46113	220,00	1(1)
DN 20; 3/4" M	M46103	287,00	1(1)
DN 25; 1" F	M46112	279,00	1(1)
DN 25; 1" M	M46102	398,00	1(1)
DN 32; 1 1/4" F	M46111	352,00	1(1)
DN 32; 1 1/4" M	M46101	534,00	1(1)
DN 40; 1 1/2" F	M46110	709,00	1(1)
DN 40; 1 1/2" M	M46100	930,00	1(1)

SADA PŮLKROUŽKŮ A TĚSNĚNÍ 			
<i>Sada obsahuje 10 půlkroužků a 10 bezazbestových těsnění pro připojení vlnitých trubek.</i>			
DN 12	M46205	314,00	1(1)
DN 16	M46204	356,00	1(1)
DN 20	M46203	429,00	1(1)
DN 25	M46202	461,00	1(1)
DN 32	M46201	695,00	1(1)
DN 40	M46200	716,00	1(1)

SADA PRO SPOJOVÁNÍ ZVLNĚNÝCH TRUBEK 			
<i>Sada obsahuje 4 převlečné matice, 4 půlkroužky, 2 protilehlé šroubovací díly s tvarovým těsněním, 4 bezazbestové těsnění.</i>			
DN 12	M46105.1	339,00	1(1)
DN 16	M46104.1	572,00	1(1)
DN 20	M46103.1	674,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MEIFLEX - Plnopřutočné pancéřované tlakové hadice

Rabatová skupina MB40

EPDM OPLET POZINK FxM 			
<i>Plnopřutočné pancéřované tlakové hadice EPDM, opleť pozink - topení, F x M (vnitřní/vnější závít)</i>			
1/2 F x 1/2 M x 300 mm	MP4325.0121.30	269,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 500 mm	MP4325.0121.50	314,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 700 mm	MP4325.0121.70	356,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 1000 mm	MP4325.0121.100	412,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 300 mm	MP4325.0127.30	409,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 500 mm	MP4325.0127.50	468,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 700 mm	MP4325.0127.70	517,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 1000 mm	MP4325.0127.100	604,00	1(1)
1" F x 1" M x 300 mm	MP4325.0134.30	577,00	1(1)
1" F x 1" M x 500 mm	MP4325.0134.50	643,00	1(1)
1" F x 1" M x 700 mm	MP4325.0134.70	709,00	1(1)
1" F x 1" M x 1000 mm	MP4325.0134.100	835,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 300 mm	MP4325.0142.30	1125,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 500 mm	MP4325.0142.50	1282,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 700 mm	MP4325.0142.70	1439,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 1000 mm	MP4325.0142.100	1669,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 300 mm	MP4325.0148.30	1550,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 500 mm	MP4325.0148.50	1778,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 700 mm	MP4325.0148.70	2009,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 1000 mm	MP4325.0148.100	2347,00	1(1)
2" F x 2" M x 500 mm	MP4325.0160.50	2724,00	1(1)
2" F x 2" M x 700 mm	MP4325.0160.70	3014,00	1(1)
2" F x 2" M x 1000 mm	MP4325.0160.100	3432,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET POZINK FxF 	Plnopřetlačné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, F x F (vnitřní/vnitřní závit)		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1/2" F x 1/2" F x 300 mm	MP4325.0221.30	325,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 500 mm	MP4325.0221.50	376,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 700 mm	MP4325.0221.70	425,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 1000 mm	MP4325.0221.100	496,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 300 mm	MP4325.0227.30	409,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 500 mm	MP4325.0227.50	468,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 700 mm	MP4325.0227.70	517,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 1000 mm	MP4325.0227.100	604,00	1(1)
1" F x 1" F x 300 mm	MP4325.0234.30	577,00	1(1)
1" F x 1" F x 500 mm	MP4325.0234.50	643,00	1(1)
1" F x 1" F x 700 mm	MP4325.0234.70	709,00	1(1)
1" F x 1" F x 1000 mm	MP4325.0234.100	835,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 300 mm	MP4325.0242.30	1125,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 500 mm	MP4325.0242.50	1282,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 700 mm	MP4325.0242.70	1439,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 1000 mm	MP4325.0242.100	1669,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" F x 300 mm	MP4325.0248.30	1550,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" F x 500 mm	MP4325.0248.50	1778,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" F x 700 mm	MP4325.0248.70	2009,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" F x 1000 mm	MP4325.0248.100	2347,00	1(1)
2" F x 2" F x 500 mm	MP4325.0260.50	2724,00	1(1)
2" F x 2" F x 700 mm	MP4325.0260.70	3014,00	1(1)
2" F x 2" F x 1000 mm	MP4325.0260.100	3432,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET POZINK MxOBLOUK 	Plnopřetlačné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, M x oblouk (vnější závit/oblouk)		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1/2" M x 1/2" oblouk x 300 mm	MP4327.0121.30	447,00	1(1)
1/2" M x 1/2" oblouk x 500 mm	MP4327.0121.50	499,00	1(1)
1/2" M x 1/2" oblouk x 700 mm	MP4327.0121.70	548,00	1(1)
1/2" M x 1/2" oblouk x 1000 mm	MP4327.0121.100	632,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 300 mm	MP4327.0127.30	723,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 500 mm	MP4327.0127.50	807,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 700 mm	MP4327.0127.70	884,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 1000 mm	MP4327.0127.100	995,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 300 mm	MP4327.0134.30	894,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 500 mm	MP4327.0134.50	992,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 700 mm	MP4327.0134.70	1086,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 1000 mm	MP4327.0134.100	1233,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET POZINK FxOBLOUK	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet pozink - topení, F x oblouk (vnitřní závit/oblouk)</i>		
			
1/2" F x 1/2" oblouk x 300 mm	MP4327.0221.30	429,00	1(1)
1/2" F x 1/2" oblouk x 500 mm	MP4327.0221.50	479,00	1(1)
1/2" F x 1/2" oblouk x 700 mm	MP4327.0221.70	531,00	1(1)
1/2" F x 1/2" oblouk x 1000 mm	MP4327.0221.100	604,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 300 mm	MP4327.0227.30	702,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 500 mm	MP4327.0227.50	772,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 700 mm	MP4327.0227.70	849,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 1000 mm	MP4327.0227.100	960,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 300 mm	MP4327.0234.30	859,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 500 mm	MP4327.0234.50	946,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 700 mm	MP4327.0234.70	1041,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 1000 mm	MP4327.0234.100	1174,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET NEREZ FxM	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, F x M (vnitřní/vnější závit)</i>		
			
1/2" F x 1/2" M x 300 mm	MP4325.1121.30	293,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M x 500 mm	MP4325.1121.50	377,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M x 700 mm	MP4325.1121.70	461,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M x 1000 mm	MP4325.1121.100	586,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M x 1500 mm	MP4325.1121.150	792,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 300 mm	MP4325.1127.30	451,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 500 mm	MP4325.1127.50	580,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 700 mm	MP4325.1127.70	713,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M x 1000 mm	MP4325.1127.100	901,00	1(1)
1" F x 1" M x 300 mm	MP4325.1134.30	664,00	1(1)
1" F x 1" M x 500 mm	MP4325.1134.50	835,00	1(1)
1" F x 1" M x 700 mm	MP4325.1134.70	1006,00	1(1)
1" F x 1" M x 1000 mm	MP4325.1134.100	1260,00	1(1)
1" F x 1" M x 1500 mm	MP4325.1134.150	1694,00	1(1)
1" F x 1" M x 2000 mm	MP4325.1134.200	2109,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 300 mm	MP4325.1142.30	1429,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 500 mm	MP4325.1142.50	1718,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 700 mm	MP4325.1142.70	2001,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 1000 mm	MP4325.1142.100	2431,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 1500 mm	MP4325.1142.150	3150,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" M x 2000 mm	MP4325.1142.200	3865,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 300 mm	MP4325.1148.30	1893,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 500 mm	MP4325.1148.50	2266,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 700 mm	MP4325.1148.70	2637,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 1000 mm	MP4325.1148.100	3192,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" M x 2000 mm	MP4325.1148.200	5050,00	1(1)
2" F x 2" M x 500 mm	MP4325.1160.50	3317,00	1(1)
2" F x 2" M x 700 mm	MP4325.1160.70	3747,00	1(1)
2" F x 2" M x 1000 mm	MP4325.1160.100	4386,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET NEREZ Fx F	<i>Pinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, F x F (vnitřní/vnitřní závit)</i>		
			
1/2" F x 1/2" F x 300 mm	MP4325.1221.30	336,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 500 mm	MP4325.1221.50	412,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 700 mm	MP4325.1221.70	479,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 1000 mm	MP4325.1221.100	580,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 1500 mm	MP4325.1221.150	768,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F x 2000 mm	MP4325.1221.200	968,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 300 mm	MP4325.1227.30	520,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 500 mm	MP4325.1227.50	626,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 700 mm	MP4325.1227.70	716,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F x 1000 mm	MP4325.1227.100	876,00	1(1)
1" F x 1" F x 300 mm	MP4325.1234.30	723,00	1(1)
1" F x 1" F x 500 mm	MP4325.1234.50	859,00	1(1)
1" F x 1" F x 700 mm	MP4325.1234.70	992,00	1(1)
1" F x 1" F x 1000 mm	MP4325.1234.100	1225,00	1(1)
1" F x 1" F x 1500 mm	MP4325.1234.150	1645,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 300 mm	MP4325.1242.30	1390,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 500 mm	MP4325.1242.50	1669,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 700 mm	MP4325.1242.70	1952,00	1(1)
1 1/4" F x 1 1/4" F x 1000 mm	MP4325.1242.100	2364,00	1(1)
1 1/2" F x 1 1/2" F x 500 mm	MP4325.1248.50	2203,00	1(1)
2" F x 2" F x 500 mm	MP4325.1260.50	3223,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

EPDM OPLET NEREZ MxOBLOUK	<i>Pinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, M x oblouk (vnější závit/oblouk)</i>		
			
1/2" M x 1/2" oblouk x 300 mm	MP4327.1121.30	528,00	1(1)
1/2" M x 1/2" oblouk x 500 mm	MP4327.1121.50	615,00	1(1)
1/2" M x 1/2" oblouk x 700 mm	MP4327.1121.70	702,00	1(1)
1/2" M x 1/2" oblouk x 1000 mm	MP4327.1121.100	835,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 300 mm	MP4327.1127.30	824,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 500 mm	MP4327.1127.50	968,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 700 mm	MP4327.1127.70	1101,00	1(1)
3/4" M x 3/4" oblouk x 1000 mm	MP4327.1127.100	1299,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 300 mm	MP4327.1134.30	1082,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 500 mm	MP4327.1134.50	1260,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 700 mm	MP4327.1134.70	1439,00	1(1)
1" M x 1" oblouk x 1000 mm	MP4327.1134.100	1711,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MEIFLEX - Sanitární pancéřované tlakové hadice

Rabatová skupina MB40

EPDM OPLET NEREZ FxOBLOUK	<i>Plinoprůtočné pancéřované tlakové hadice EPDM, oplet nerez - voda, topení, klima, F x oblouk (vnitřní závit/oblouk)</i>		
			
1/2" F x 1/2" oblouk x 300 mm	MP4327.1221.30	496,00	1(1)
1/2" F x 1/2" oblouk x 500 mm	MP4327.1221.50	569,00	1(1)
1/2" F x 1/2" oblouk x 700 mm	MP4327.1221.70	653,00	1(1)
1/2" F x 1/2" oblouk x 1000 mm	MP4327.1221.100	772,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 300 mm	MP4327.1227.30	776,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 500 mm	MP4327.1227.50	901,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 700 mm	MP4327.1227.70	1031,00	1(1)
3/4" F x 3/4" oblouk x 1000 mm	MP4327.1227.100	1219,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 300 mm	MP4327.1234.30	1003,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 500 mm	MP4327.1234.50	1170,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 700 mm	MP4327.1234.70	1334,00	1(1)
1" F x 1" oblouk x 1000 mm	MP4327.1234.100	1585,00	1(1)

SANITÁRNÍ - EDPM FxF	<i>Sanitární pancéřované tlakové hadice - EDPM, oplet nerez - pitná voda, FxF (vnitřní x vnitřní závit)</i>		
			
3/8" F x 3/8" F DN 10, 300 mm	MP4315.0201.30	116,00	1(1)
3/8" F x 3/8" F DN 10, 500 mm	MP4315.0201.50	143,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F DN 10, 300 mm	MP4315.0204.30	116,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F DN 10, 500 mm	MP4315.0204.50	143,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F DN 13, 300 mm	MP4315.1204.30	160,00	1(1)
1/2" F x 1/2" F DN 13, 500 mm	MP4315.1204.50	196,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F DN 13, 300 mm	MP4315.1207.30	234,00	1(1)
3/4" F x 3/4" F DN 13, 500 mm	MP4315.1207.50	273,00	1(1)

SANITÁRNÍ - EDPM FxM	<i>Sanitární pancéřované tlakové hadice - EDPM, oplet nerez - pitná voda, FxM (vnitřní x vnější závit)</i>		
			
1/2" F x 1/2" M DN 10, 300 mm	MP4315.0104.30	116,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M DN 10, 500 mm	MP4315.0104.50	143,00	1(1)
1/2" F x 3/8" M DN 10, 300 mm	MP4315.0102.30	116,00	1(1)
1/2" F x 3/8" M DN 10, 500 mm	MP4315.0102.50	143,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M DN 13, 300 mm	MP4315.1104.30	160,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M DN 13, 500 mm	MP4315.1104.50	196,00	1(1)
1/2" F x 1/2" M DN 13, 1000 mm	MP4315.1104.100	293,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M DN 13, 300 mm	MP4315.1107.30	234,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M DN 13, 500 mm	MP4315.1107.50	273,00	1(1)
3/4" F x 3/4" M DN 13, 1000 mm	MP4315.1107.100	371,00	1(1)
3/4" F x 1/2" M DN 13, 300 mm	MP4315.1105.30	189,00	1(1)
3/4" F x 1/2" M DN 13, 500 mm	MP4315.1105.50	223,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MEIFLEX - silikonové plnopřůtčné hadice

Rabatová skupina MB40

PP - SILIKON FxM	<i>Meiflex Silikonové plnopřůtčné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / F x M (vnitřní/vnější závit)</i>		
			
1/2 F x 1/2 M x 300 mm	M5715.1104.30	293,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 500 mm	M5715.1104.50	388,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 700 mm	M5715.1104.70	485,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 1000 mm	M5715.1104.100	646,00	1(1)
3/4 F x 1/2 M x 300 mm	M5715.1105.30	314,00	1(1)
3/4 F x 1/2 M x 500 mm	M5715.1105.50	409,00	1(1)
1/2 F x 3/4 M x 300 mm	M5715.1106.30	328,00	1(1)
1/2 F x 3/4 M x 500 mm	M5715.1106.50	423,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 300 mm	M5715.1107.30	352,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 500 mm	M5715.1107.50	447,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 700 mm	M5715.1107.70	545,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 1000 mm	M5715.1107.100	709,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 300 mm	M5725.1127.30	493,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 500 mm	M5725.1127.50	681,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 700 mm	M5725.1127.70	867,00	1(1)
3/4 F x 3/4 M x 1000 mm	M5725.1127.100	1149,00	1(1)
1 F x 1 M x 300 mm	M5725.1134.30	709,00	1(1)
1 F x 1 M x 500 mm	M5725.1134.50	957,00	1(1)
1 F x 1 M x 700 mm	M5725.1134.70	1206,00	1(1)
1 F x 1 M x 1000 mm	M5725.1134.100	1572,00	1(1)
1 1/4 F x 1 1/4 M x 300 mm	M5725.1142.30	1407,00	1(1)
1 1/4 F x 1 1/4 M x 500 mm	M5725.1142.50	1739,00	1(1)
1 1/4 F x 1 1/4 M x 700 mm	M5725.1142.70	2071,00	1(1)
1 1/4 F x 1 1/4 M x 1000 mm	M5725.1142.100	2556,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PP - SILIKON FxF	<i>Meiflex Silikonové plnopřůtčné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / F x F (vnitřní/vnitřní závit)</i>		
			
1/2 F/F x 300 mm	M5715.1204.30	287,00	1(1)
1/2 F/F x 500 mm	M5715.1204.50	377,00	1(1)
1/2 F/F x 700 mm	M5715.1204.70	472,00	1(1)
1/2 F/F x 1000 mm	M5715.1204.100	629,00	1(1)
3/4 F/F x 300 mm	M5715.1207.30	328,00	1(1)
3/4 F/F x 500 mm	M5715.1207.50	429,00	1(1)
3/4 F/F x 700 mm	M5725.1227.30	412,00	1(1)
3/4 F/F x 500 mm	M5725.1227.50	681,00	1(1)
3/4 F/F x 700 mm	M5725.1227.70	960,00	1(1)
3/4 F/F x 1000 mm	M5725.1227.100	1345,00	1(1)
1 F/F x 300 mm	M5725.1234.30	709,00	1(1)
1 F/F x 500 mm	M5725.1234.50	957,00	1(1)
1 F/F x 700 mm	M5725.1234.70	1206,00	1(1)
1 F/F x 1000 mm	M5725.1234.100	1572,00	1(1)
1 1/4 F/F x 300 mm	M5725.1242.30	1407,00	1(1)
1 1/4 F/F x 500 mm	M5725.1242.50	1739,00	1(1)
1 1/4 F/F x 700 mm	M5725.1242.70	2071,00	1(1)
1 1/4 F/F x 1000 mm	M5725.1242.100	2556,00	1(1)

PP - SILIKON MxF OBLOUK	<i>Meiflex Silikonové plnopřůtčné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / M x F (vnější/vnitřní oblouk)</i>		
			
1/2 M/F oblouk x 300 mm	M5715.1604.30	307,00	1(1)
1/2 M/F oblouk x 500 mm	M5715.1604.50	420,00	1(1)
1/2 M/F oblouk x 700 mm	M5715.1604.70	531,00	1(1)
1/2 M/F oblouk x 1000 mm	M5715.1604.100	702,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 300 mm	M5727.1127.30	555,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 500 mm	M5727.1127.50	740,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 700 mm	M5727.1127.70	932,00	1(1)
3/4 M/F oblouk x 1000 mm	M5727.1127.100	1212,00	1(1)
1 M/F oblouk x 300 mm	M5727.1134.30	754,00	1(1)
1 M/F oblouk x 500 mm	M5727.1134.50	1003,00	1(1)
1 M/F oblouk x 700 mm	M5727.1134.70	1250,00	1(1)
1 M/F oblouk x 1000 mm	M5727.1134.100	1618,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PP - SILIKON FxF OBLOUK	<i>Meiflex Silikonové plnopřůtočné hadice - opleť nerez / pitná voda, topení, klima / F x F (vnitřní/vnitřní oblouk)</i>		
			
1/2 F/F oblouk x 300 mm	M5715.1704.30	301,00	1(1)
1/2 F/F oblouk x 500 mm	M5715.1704.50	412,00	1(1)
1/2 F/F oblouk x 700 mm	M5715.1704.70	517,00	1(1)
1/2 F/F oblouk x 1000 mm	M5715.1704.100	653,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 300 mm	M5727.1227.30	555,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 500 mm	M5727.1227.50	740,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 700 mm	M5727.1227.70	925,00	1(1)
3/4 F/F oblouk x 1000 mm	M5727.1227.100	1212,00	1(1)
1 F/F oblouk x 300 mm	M5727.1234.30	754,00	1(1)
1 F/F oblouk x 500 mm	M5727.1234.50	1003,00	1(1)
1 F/F oblouk x 700 mm	M5727.1234.70	1250,00	1(1)
1 F/F oblouk x 1000 mm	M5727.1234.100	1618,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON FxM	<i>Meiflex Silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x M (vnitřní/vnější závít)</i>		
			
1/2 F x 3/8 M x 300 mm	M5715.0102.30	154,00	1(1)
1/2 F x 3/8 M x 500 mm	M5715.0102.50	196,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 300 mm	M5715.0104.30	168,00	1(1)
1/2 F x 1/2 M x 500 mm	M5715.0104.50	213,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SANITÁRNÍ - SILIKON FxF	<i>Meiflex Silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x F (vnitřní/vnitřní závít)</i>		
			
3/8 F x 3/8 F x 300 mm	M5715.0201.30	152,00	1(1)
3/8 F x 3/8 F x 500 mm	M5715.0201.50	192,00	1(1)
1/2 F x 3/8 F x 300 mm	M5715.0202.30	168,00	1(1)
1/2 F x 3/8 F x 500 mm	M5715.0202.50	213,00	1(1)
1/2 F x 1/2 F x 300 mm	M5715.0204.30	178,00	1(1)
1/2 F x 1/2 F x 500 mm	M5715.0204.50	228,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON FxF OBLOUK	<i>Meiflex Silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F x F (vnitřní/vnitřní oblouk)</i>		
			
3/8 F x 3/8 F oblouk x 300 mm	M5717.0201.30	217,00	1(1)
3/8 F x 3/8 F oblouk x 500 mm	M5717.0201.50	262,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON SPOJKA x TRUBKA	<i>Meiflex Silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, svěrná spojka / konec trubky</i>		
			
10 x 10 svěrná spojka/konec trubky x 300 mm	M5715.5310.30	157,00	1(1)
10 x 10 svěrná spojka/konec trubky x 500 mm	M5715.5310.50	199,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SANITÁRNÍ - SILIKON F x SPOJKA	<i>Meiflex Silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F (vnitřní závit) x svěrná spojka</i>		
			
3/8 F x 10 svěrná spojka x 300 mm	M5715.2210.30	171,00	1(1)
3/8 F x 10 svěrná spojka x 500 mm	M5715.2210.50	217,00	1(1)
1/2 F x 10 svěrná spojka x 300 mm	M5715.2212.30	178,00	1(1)
1/2 F x 10 svěrná spojka x 500 mm	M5715.2212.50	223,00	1(1)

SANITÁRNÍ - SILIKON F x TRUBKA	<i>Meiflex Silikonové hadice sanitární - opleť nerez - pitná voda, F (vnitřní závit) x konec trubky</i>		
			
3/8 F x 10 konec trubky x 300 mm	M5715.5210.30	133,00	1(1)
3/8 F x 10 konec trubky x 500 mm	M5715.5210.50	178,00	1(1)
1/2 F x 10 konec trubky x 300 mm	M5715.5212.30	154,00	1(1)
1/2 F x 10 konec trubky x 500 mm	M5715.5212.50	196,00	1(1)

Distribuce energie

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

MEIFLEX - příslušenství pro hadice

Rabatová skupina MB40

MEIFLEX - DVOJNIPL MS	<i>Dvojnipl - plošně utěsněný</i>		
			
DN 10; 3/8" M	M43.66122MS	63,00	1(10)
DN 12 ; 1/2" M	M43.66123MS	77,00	1(10)
DN 16; 3/4" M	M43.66124D	122,00	1(10)
DN 20; 1" M	M43.66125MS	182,00	1(5)
DN 32; 1 1/2" M	M43.66133D	499,00	1(3)

MEIFLEX - TĚSNĚNÍ	<i>Těsnění bezazbestové</i>		
			
3/8"	M43.66151	4,00	1(100)
1/2"	M43.66152	4,00	1(100)
3/4"	M43.66153	4,00	1(100)
1"	M43.66154	5,00	1(100)
1 1/4"	M43.66155	20,00	1(100)
1 1/2"	M43.66156	19,00	1(100)
2"	M43.66157	32,00	1(100)

MEIFLEX - NIPL MS	<i>Nipl MS - plošně utěsněný</i>		
			
3/8" F x 3/8" M	M43.66132MS	70,00	1(10)
1/2" F x 1/2" M	M43.66131MS	70,00	1(10)
3/4" F x 3/4" M	M43.66127MS	165,00	1(10)
1" F x 1" M	M43.66128MS	206,00	1(5)
1 1/4" F x 1 1/4" M	M43.66129MS	398,00	1(3)
1 1/2" F x 1 1/2" M	M43.66135MS	922,00	1(2)
2" F x 2" M	M43.66136MS	2466,00	1(1)

MEIFLEX - OBLOUK I-A MS	<i>Oblouk I-A MS - vnější závit, plošně utěsněný</i>		
			
3/8" F x 3/8" M	M43.66141MS	209,00	1(5)
1/2" F x 1/2" M	M43.66142MS	143,00	1(5)
3/4" F x 3/4" M	M43.66143MS	304,00	1(5)
1" F x 1" M	M43.66144MS	356,00	1(5)
1 1/4" F x 1 1/4" M	M43.66145MS	776,00	1(3)
1 1/2" F x 1 1/2" M	M43.66137MS	946,00	1(2)
2" F x 2" M	M43.66138MS	1816,00	1(1)



hydraulic flow
control

Vyvažování a regulace



Flamco

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Statické vyvažovací ventily NexusValve

NexusValve Fluctus

Rabatová skupina BR10

FLUCTUS DN15-50	<i>Statický regulační ventil s vysokou přesností nastavení (Venturiho trubice) a přímým měřením průtoku</i>		
			
DN 15 UL	MN80597.400	1363,00	1(1)
DN 15 L	MN80597.401	1395,00	1(1)
DN 15 S	MN80597.402	1356,00	1(1)
DN 15 H	MN80597.403	1378,00	1(1)
DN 20 L	MN80597.404	1427,00	1(1)
DN 20 S	MN80597.405	1434,00	1(1)
DN 20 H	MN80597.406	1488,00	1(1)
DN 25 S	MN80597.407	2013,00	1(1)
DN 25 H	MN80597.408	2024,00	1(1)
DN 32 H	MN80597.409	3118,00	1(1)
DN 40 H	MN80597.410	3590,00	1(1)
DN 50 H	MN80597.411	5078,00	1(1)

FLUCTUS DN15-50 KFE	<i>Statický regulační ventil s vysokou přesností nastavení (Venturiho trubice) a přímým měřením průtoku včetně vypouštění</i>		
			
DN 15 UL, Kvs 0,23	MN80597.530	1828,00	1(1)
DN 15 L, Kvs 0,63	MN80597.531	1856,00	1(1)
DN 15 S, Kvs 1,62	MN80597.532	1817,00	1(1)
DN 15 H, Kvs 2,49	MN80597.533	1834,00	1(1)
DN 20 L, Kvs 1,43	MN80597.534	1885,00	1(1)
DN 20 S, Kvs 2,82	MN80597.535	1892,00	1(1)
DN 20 H, Kvs 5,75	MN80597.536	1942,00	1(1)
DN 25 S, Kvs 7,54	MN80597.537	2464,00	1(1)
DN 25 H, Kvs 12,1	MN80597.538	2464,00	1(1)
DN 32 H, Kvs 13,2	MN80597.539	3554,00	1(1)
DN 40 H, Kvs 22	MN80597.540	4028,00	1(1)
DN 50 H, Kvs 36	MN80597.541	5515,00	1(1)

FLUCTUS IZOLACE	<i>Izolace z tvrdého polystyrenu</i>		
			
DN 15	MN80597.4007	165,00	1(1)
DN 20	MN80597.4008	211,00	1(1)
DN 25	MN80597.4009	273,00	1(1)
DN 32	MN80597.4010	365,00	1(1)
DN 40	MN80597.4017	444,00	1(1)
DN 50	MN80597.4018	530,00	1(1)

FLUCTUS DN65-600 FI-HI PŘÍRUBA	<i>Statický regulační ventil s vysokou přesností nastavení (Venturiho trubice) a přímým měřením průtoku</i>		
			
DN 65, Kvs 78,2	MN80597.471	15575,00	1(1)
DN 80, Kvs 169	MN80597.472	17353,00	1(1)
DN 100, Kvs 360	MN80597.473	22679,00	1(1)
DN 125, Kvs 502	MN80597.474	29778,00	1(1)
DN 150, Kvs 1010	MN80597.475	37123,00	1(1)
DN 200, Kvs 1910	MN80597.476	68703,00	1(1)
DN 250, Kvs 2540	MN80597.477	72674,00	1(1)
DN 300, Kvs 4850	MN80597.478	104217,00	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

NexusValve Vertex

Rabatová skupina BR10

VERTEX DN10-50	<i>Statický vyvažovací ventil s měřicími body pro vyvážení systémů vytápění a chlazení</i>		
			
DN 10, Kvs 0,67	MN80597.699	1678,00	1(1)
DN 15, Kvs 1,71	MN80597.700	1212,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,40	MN80597.701	1284,00	1(1)
DN 25, Kvs 4,40	MN80597.702	1656,00	1(1)
DN 32, Kvs 7,46	MN80597.703	2621,00	1(1)
DN 40, Kvs 23,7	MN80597.704	3175,00	1(1)
DN 50, Kvs 34,50	MN80597.705	4517,00	1(1)

VERTEX DN10-50 KFE	<i>Statický vyvažovací ventil s měřicími body pro vyvážení systémů vytápění a chlazení včetně vypouštění</i>		
			
DN 10, Kvs 0,67	MN80597.712	2560,00	1(1)
DN 15, Kvs 1,71	MN80597.706	1667,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,40	MN80597.707	1737,00	1(1)
DN 25, Kvs 7,46	MN80597.708	2124,00	1(1)
DN 32, Kvs 13,50	MN80597.709	3093,00	1(1)
DN 40, Kvs 23,7	MN80597.710	3662,00	1(1)
DN 50, Kvs 34,50	MN80597.711	4961,00	1(1)

VERTEX IZOLACE	<i>Izolace z tvrdého polystyrenu</i>		
			
DN 15	MN80597.7000	279,00	1(1)
DN 20	MN80597.7010	326,00	1(1)
DN 25	MN80597.7020	390,00	1(1)
DN 32	MN80597.7030	476,00	1(1)
DN 40	MN80597.7040	558,00	1(1)
DN 50	MN80597.7050	644,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

NexusValve Brevis

Rabatová skupina BR10

BREVIS DN15-50	<i>Statický regulační ventil bez měřicích nátrubků</i>		
			
DN 15, Kvs 1,62	MN80597.441	937,00	1(1)
DN 15 Kvs 2,1	MN80597.442	937,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,26	MN80597.443	983,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,79	MN80597.444	983,00	1(1)
DN 25, Kvs 9,95	MN80597.445	1273,00	1(1)
DN 32, Kvs 13,28	MN80597.446	1960,00	1(1)
DN 40, Kvs 23,3	MN80597.447	2289,00	1(1)
DN 50, Kvs 35,3	MN80597.448	3394,00	1(1)

NexusValve Initus

Rabatová skupina BR10

INITUS DN15-32	<i>Statický regulační ventil bez měřicích nátrubků s vypouštěním</i>		
			
DN 15, Kvs 1,71	MN80597.740	958,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,40	MN80597.741	1109,00	1(1)
DN 25, Kvs 7,46	MN80597.742	1424,00	1(1)
DN 32, Kvs 13,50	MN80597.743	2272,00	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Uzavírací kulové ventily NexusValve

NexusValve Relax

Rabatová skupina BR10

RELAX DN65-250	<i>Příruba, dvojitá regulační klapka, neobsahuje měřicí úsek. Připojení příruba/příruba.</i>		
			
DN 65, Kvs 148	MN80597.4710	6205,00	1(1)
DN 80, Kvs 237	MN80597.4720	7356,00	1(1)
DN 100, Kvs 603	MN80597.4730	9742,00	1(1)
DN 125, Kvs 888	MN80597.4740	12990,00	1(1)
DN 150, Kvs 2340	MN80597.4750	15376,00	1(1)
DN 200, Kvs 2850	MN80597.4760	22578,00	1(1)
DN 250, Kvs 4550	MN80597.4770	30217,00	1(1)
DN 300, Kvs 7760	MN80597.4780	70527,00	1(1)

RELAX DN15-50	<i>Uzavírací ventil bez vypouštění s možností doplnění měřících nátrubků pro měření průtoku</i>		
			
DN 15, Kvs 1,80	MN80597.720	916,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,65	MN80597.721	988,00	1(1)
DN 25, Kvs 7,40	MN80597.722	1442,00	1(1)
DN 32, Kvs 15,5	MN80597.723	2153,00	1(1)
DN 40, Kvs 25,70	MN80597.724	2261,00	1(1)
DN 50, Kvs 44,00	MN80597.725	3158,00	1(1)

RELAX DN15-50 KFE	<i>Uzavírací ventil s vypouštěním s možností doplnění měřících nátrubků pro měření průtoku</i>		
			
DN 15, Kvs 1,80	MN80597.726	1055,00	1(1)
DN 20, Kvs 4,65	MN80597.727	1184,00	1(1)
DN 25, Kvs 7,40	MN80597.728	1538,00	1(1)
DN 32, Kvs 15,50	MN80597.729	2424,00	1(1)
DN 40, Kvs 25,70	MN80597.730	2932,00	1(1)
DN 50, Kvs 44,00	MN80597.731	4123,00	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Automatické vyvažovací ventily NexusValve

NexusValve Vivax

Rabatová skupina BR10

VIVAX DN15-50	<i>Automatický vyvažovací ventil pro udržování konstantního průtoku nezávisle na diferenčním tlaku</i>		
			
DN 15 L, 36-118l/h	MN80597.001	3037,00	1(1)
DN 15 S, 90-450l/h	MN80597.002	3015,00	1(1)
DN 15 H, 300-1400l/h	MN80597.003	2900,00	1(1)
DN 20 S, 320-882l/h	MN80597.004	3469,00	1(1)
DN 20 H, 835-2221l/h	MN80597.005	3498,00	1(1)
DN 25 S, 865-2340l/h	MN80597.006	4667,00	1(1)
DN 25 H, 1750-3330l/h	MN80597.007	4692,00	1(1)
DN 32 H, 1910-4400l/h	MN80597.008	6770,00	1(1)
DN 40 H, 3670-7560l/h	MN80597.010	11116,00	1(1)
DN 50 H, 5180-12600l/h	MN80597.013	11391,00	1(1)

VIVAX IZOLACE	<i>Izolace z tvrzeného polystyrenu</i>		
			
DN 15	MN80597.0010	201,00	1(1)
DN 20	MN80597.0040	240,00	1(1)
DN 25	MN80597.0060	351,00	1(1)
DN 32	MN80597.0080	393,00	1(1)
DN 40	MN80597.0100	533,00	1(1)
DN 50	MN80597.0130	662,00	1(1)

ELEKTROTER-MICKÝ POHON	<i>Elektrotermický pohon pro NexusValve Vivax DN 15 - DN 25</i>		
			
24 VAC 0-10 V	MN80597.0023	2700,00	1(1)
230V / 50 Hz	MN80597.0021	1047,00	1(1)
24 V	MN80597.0022	1047,00	1(1)

SERVOPOHON DN15-32	<i>Servopohon pro NexusValve Vivax DN 15 - DN 32</i>		
			
24 V, regulace 0-10 V	MN80597.0027	4914,00	1(1)
230 V 3bodové řízení	MN80597.0029	3873,00	1(1)
24 V 3bodové řízení	MN80597.0028	2758,00	1(1)

SERVOPOHON DN40-50	<i>Servopohon pro NexusValve Vivax DN 40 - DN 50</i>		
			
24 V, regulace 0-10 V	MN80597.0113	12933,00	1(1)
24 V 3bodové řízení	MN80597.0114	9177,00	1(1)
230 V 3bodové řízení	MN80597.0115	10011,00	1(1)

VIVAX DN65-150	<i>Vivax FI včetně pohonu, připojení příruba</i>		
			
DN 65LF, 3-20m ³ /h	MN80597.040	48962,00	1(1)
DN 65, 5-30m ³ /h	MN80597.041	65162,00	1(1)
DN 80, 5-30m ³ /h	MN80597.042	78113,00	1(1)
DN 100, 15-55m ³ /h	MN80597.043	134116,00	1(1)
DN 125, 15-90m ³ /h	MN80597.044	156970,00	1(1)
DN 125HF, 15-120m ³ /h	MN80597.045	140840,00	1(1)
DN 150, 15-90m ³ /h	MN80597.046	163625,00	1(1)
DN 150HF, 15-150m ³ /h	MN80597.047	163693,00	1(1)
DN 200A, 50-200m ³ /h	MN80597.048	297166,00	1(1)
DN 200HF, 100-300m ³ /h	MN80597.049	297166,00	1(1)
DN 250A, 100-300m ³ /h	MN80597.050	Na vyžádání	1(1)
DN 250HF, 150-500m ³ /h	MN80597.051	Na vyžádání	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

VIVAX T-TF DN15-25 	Automatický regulátor průtoku s teplotním omezením topné vody; připojení: vnitřní závit/vnitřní závit		

DN 15 L, 36-118l/h	MN80597.121	5257,00	1(1)
DN 15 S, 90-450l/h	MN80597.122	5257,00	1(1)
DN 15 H, 300-1400l/h	MN80597.123	5257,00	1(1)
DN 20 S, 320-882l/h	MN80597.124	6112,00	1(1)
DN 20 H, 835-2221l/h	MN80597.125	6112,00	1(1)
DN 25 S, 865-2340l/h	MN80597.126	6373,00	1(1)
DN 25 H, 1750-3330l/h	MN80597.127	6373,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

VIVAX T-AF DN15-25 	Automatický regulátor průtoku s teplotním omezením podle prostorové teploty; připojení: vnitřní závit/vnitřní závit		

DN 15 L, 36-118l/h	MN80597.1210	3852,00	1(1)
DN 15 S, 90-450l/h	MN80597.1220	3852,00	1(1)
DN 15 H, 300-1400l/h	MN80597.1230	3852,00	1(1)
DN 20 S, 320-882l/h	MN80597.1240	4713,00	1(1)
DN 20 H, 835-2221l/h	MN80597.1250	4713,00	1(1)
DN 25 S, 865-2340l/h	MN80597.1260	6091,00	1(1)
DN 25 H, 1750-3330l/h	MN80597.1270	6091,00	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Regulátory diferenčního tlaku

NexusValve Passim

Rabatová skupina BR10

PASSIM DN15-32		<i>Ventil pro regulaci diferenčního tlaku bez vypouštění</i>	
			
DN 15, 5 - 25 kPa	MN80597.550	2894,00	1(1)
DN 15, 20 - 40 kPa	MN80597.551	2940,00	1(1)
DN 20, 5 - 25 kPa	MN80597.591	3208,00	1(1)
DN 20, 20 - 40 kPa	MN80597.592	3208,00	1(1)
DN 20, 20 - 65 kPa	MN80597.593	3548,00	1(1)
DN 15, 5 - 25 kPa	MN80597.560	2672,00	1(1)
DN 15, 20 - 40 kPa	MN80597.561	2654,00	1(1)
DN 20, 5 - 25 kPa	MN80597.562	2926,00	1(1)
DN 20, 20 - 40 kPa	MN80597.563	2947,00	1(1)
DN 25, 5 - 25 kPa	MN80597.564	4188,00	1(1)
DN 25, 20 - 40 kPa	MN80597.565	4163,00	1(1)
DN 32, 5 - 25 kPa	MN80597.566	4721,00	1(1)
DN 32, 20 - 40 kPa	MN80597.567	4688,00	1(1)

PASSIM DN15-50 KFE		<i>Ventil pro regulaci diferenčního tlaku s vypouštěním</i>	
			
DN 15, 5 - 25 kPa	MN80597.521	2875,00	1(1)
DN 15, 20 - 40 kPa	MN80597.522	2900,00	1(1)
DN 15, 20 - 65 kPa	MN80597.5222	2875,00	1(1)
DN 20, 5 - 25 kPa	MN80597.523	3201,00	1(1)
DN 20, 20 - 40 kPa	MN80597.524	3230,00	1(1)
DN 20, 20 - 65 kPa	MN80597.5242	3201,00	1(1)
DN 25, 5 - 25 kPa	MN80597.525	4528,00	1(1)
DN 25, 20 - 40 kPa	MN80597.526	4534,00	1(1)
DN 25, 20 - 65 kPa	MN80597.5262	4528,00	1(1)
DN 32, 5 - 25 kPa	MN80597.527	4967,00	1(1)
DN 32, 20 - 40 kPa	MN80597.528	4932,00	1(1)
DN 32, 20 - 65 kPa	MN80597.5282	4967,00	1(1)
DN 40, 5 - 25 kPa	MN80597.570	7281,00	1(1)
DN 40, 20 - 40 kPa	MN80597.571	7632,00	1(1)
DN 40, 35 - 75 kPa	MN80597.572	7947,00	1(1)
DN 50, 5 - 25 kPa	MN80597.580	7804,00	1(1)
DN 50, 20 - 40 kPa	MN80597.581	8129,00	1(1)
DN 50, 35 - 75 kPa	MN80597.582	8333,00	1(1)
DN 50, 60 - 100 kPa	MN80597.583	8773,00	1(1)

PASSIM DN65-80		<i>Přípojovací příruba PN 16/25</i>	
			
DN 65, 20-80 kPa	MN80597.602	85905,00	1(1)
DN 65, 70-130 kPa	MN80597.604	92916,00	1(1)
DN 80, 20-80 kPa	MN80597.605	104540,00	1(1)
DN 80, 70-130 kPa	MN80597.603	111514,00	1(1)

PASSIM IZOLACE		<i>Izolace z tvrdého polystyrenu</i>	
			
DN 15	MN80597.5210	172,00	1(1)
DN 20	MN80597.5230	218,00	1(1)
DN 25	MN80597.5250	279,00	1(1)
DN 32	MN80597.5270	372,00	1(1)
DN 40	MN80597.5680	451,00	1(1)
DN 50	MN80597.5710	536,00	1(1)

PASSIM SET		<i>Cenově zvýhodněné sestavy - set pro regulaci diferenčního tlaku NexusValve Passim + NexusValve Vertex</i>	
			
DN 15 + DN 15	MN80597.521.706	3226,00	1(1)
DN 20 + DN20	MN80597.523.707	3590,00	1(1)
DN 25 + DN25	MN80597.525.708	5050,00	1(1)
DN 32 + DN32	MN80597.527.709	6298,00	1(1)
DN 40 + DN40	MN80597.570.710	8902,00	1(1)
DN 50 + DN50	MN80597.580.711	10068,00	1(1)

Vyvažování a regulace

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické cirkulační ventily

NexusValve TW

Rabatová skupina BR10

TW DN15-25 VNITŘNÍ ZÁVIT - IZOLACE		<i>Termostatický cirkulační ventil s vnitřním závitem s izolací. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW, součástí dodávky je izolace a teploměr.</i>	
			
DN 15	M1206320	3048,00	1(10)
DN 20	M1206360	3684,00	1(10)
DN 25	M1206400	3698,00	1(5)

TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT - IZOLACE		<i>Termostatický cirkulační ventil s vnějším závitem s izolací. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW, součástí dodávky je izolace a teploměr.</i>	
			
DN 15	M1206340	3048,00	1(10)
DN 20	M1206380	3684,00	1(10)
DN 25	M1206420	3698,00	1(5)

TW DN15-25 VNITŘNÍ ZÁVIT		<i>Termostatický cirkulační ventil s vnitřním závitem bez izolace. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW.</i>	
			
DN 15	M1206325	2429,00	1(10)
DN 20	M1206365	3140,00	1(10)
DN 25	M1206405	3158,00	1(5)

TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT		<i>Termostatický cirkulační ventil s vnějším závitem bez izolace. Rozsah regulace 50 - 60 °C podle DIN-DVGW.</i>	
			
DN 15	M1206345	2429,00	1(10)
DN 20	M1206385	3140,00	1(10)
DN 25	M1206425	3158,00	1(5)

Vyvažování ventilů

Přístroj pro vyvažování ventilů

Rabatová skupina BR10

NEXUSVALVE BC3		<i>Je určen pro hydraulické vyvažování systémů vytápění a chlazení. Umožňuje měření statického tlaku, diferenčního tlaku a průtoku v uvedených systémech.</i>	
			
BC3	MN80597.2	104281,00	1(1)



hydronic flow
control

Měření a snímání



Flamco

Měření a snímání

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Měřiče tepla a chladu

Ultrazvukový měřič tepla LogoplusSonic

Rabatová skupina MB50

LOGOPLUS SONIC M-BUS	<i>Ultrazvukový měřič tepla s komunikací M-Bus; instalace na zpátečku</i>		
			
DN 15; 0,6 m ³ /h	M1289932.1007	5878,00	1(1)
DN 15; 1,5 m ³ /h	M1289932.2007	5878,00	1(1)
DN 20; 2,5 m ³ /h	M1289932.3007	6155,00	1(1)

LOGOPLUS SONIC wM-BUS	<i>Ultrazvukový měřič tepla s komunikací wM-Bus; instalace na zpátečku</i>		
			
DN 15; 0,6 m ³ /h	M1289933.1007	5660,00	1(1)
DN 15; 1,5 m ³ /h	M1289933.2007	5660,00	1(1)
DN 20; 2,5 m ³ /h	M1289933.3007	6155,00	1(1)

LOGOPLUS SONIC wM-BUS SET	<i>Ultrazvukový měřič tepla s komunikací wM-Bus s montážní sadou</i>		
			
DN 15; 0,6 m ³ /h	M1289923.1107	6181,00	1(1)
DN 15; 1,5 m ³ /h	M1289923.2107	6181,00	1(1)
DN 20; 2,5 m ³ /h	M1289923.3107	6365,00	1(1)

Sada pro montáž měřiče tepla

Rabatová skupina MB50

MODUL PRO MONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA	<i>Sada pro napojení měřiče tepla (originální instalační sada)</i>		
			
DN 15; 0,6/1,5 m ³ /h	M1278601	1091,00	1(1)
DN 20; 2,5 m ³ /h	M1278611	1497,00	1(1)
DN 25; 2,5 m ³ /h	M1278621	2800,00	1(1)

Příslušenství pro měřiče tepla a chladu

Rabatová skupina MB50

JÍMKY PRO MĚŘIČ TEPLA - MOSAZ	<i>Qp 3,5 - 60 m³/h, mosazné provedení, průměr čidla 5,2 mm; připojení G 1/2"</i>		
			
Délka 52 mm	M1279511	2775,00	1(1)
Délka 85 mm	M1279512	4379,00	1(1)
Délka 120 mm	M1279513	4731,00	1(1)

SPECIÁLNÍ KULOVÝ KOHOUT M-M	<i>S jímkou pro čidlo, M 10 x 1 - přímo ponořený</i>		
			
DN 15	M1280912	626,00	1(5)
DN 20	M1280913	713,00	1(5)
DN 25	M1280914	1346,00	1(5)

Měření a snímání

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT		<i>Kulový kohout s převlečnou matkou</i>	
			
DN15; G 1/2" x G 3/4"	M1610120	273,00	1(10)
DN20; G 3/4" x G 1"	M1610121	329,00	1(10)
DN25; G 1" x G 1 1/4"	M1278630	538,00	1(10)

MEZIKUS PRO MĚŘIČ		<i>Mezikus pro montáž měřiče, závit 3/4", stavební délka 110 mm, provedení plast</i>	
			
3/4" x 110 mm	M90352.11	133,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ADAPTÉR ČIDLA		<i>Adaptér čidla M 10 x 1 – přímo ponorné čidlo</i>	
			
G 1/2" x 5,2	M1394040	83,00	1(1)

REDUKCE ČIDLA		<i>Redukce pro napojení čidla</i>	
			
Redukce	M1279220	135,00	1(1)

Měření a snímání

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Měření spotřeby vody - vodoměry

Bytový vodoměr modularis ETK-EAX / ETW-EAX (jednotokový, suchoběžný)

Rabatová skupina MB50

MODULARIS ETK-ETW	<i>Materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar, teplota vody pro vodoměr: studená voda max. 30 °C, teplá voda max. 90 °C; médium: pitná voda</i>		
			
DN 15, G 3/4", 110 mm, studená	M1274600B3	784,00	1(1)
DN 15, G 3/4", 110 mm, teplá	M1274610B3	784,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, studená	M1274700B3	950,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, teplá	M1274710B3	950,00	1(1)

Bytový vodoměr modularis ETK-EAK / ETW-EAK (jednotokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci s pulzním výstupem

Rabatová skupina MB50

ETK-ETW INSTALACE PULZNÍ VÝSTUP	<i>Materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar, médium: pitná voda, hodnota impulsu: 10 l</i>		
			
DN 15, G 3/4", 110 mm, studená	M1275080B3	1488,00	1(1)
DN 15, G 3/4", 110 mm, teplá	M1275070B3	1488,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, studená	M1275830B3	1701,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, teplá	M1275820B3	1701,00	1(1)

Bytový vodoměr modularis ETK-EAV / ETW-EAV (jednotokový, suchoběžný) pro vertikální a horizontální instalaci

Rabatová skupina MB50

ETK-ETW INSTALACE	<i>Materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar, teplota vody pro vodoměr: studená voda max. 30 °C, teplá voda max. 90 °C; médium: pitná voda</i>		
			
DN 15, G 3/4", 110 mm, studená	M1270060B3	701,00	1(1)
DN 15, G 3/4", 110 mm, teplá	M1270050B3	701,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, studená	M1270910B3	986,00	1(1)
DN 20, G 1", 130 mm, teplá	M1270920B3	986,00	1(1)

Připojovací prvky a příslušenství

Rabatová skupina MB50

ŠROUBENÍ PRO VODOMĚR 681.2	<i>S převlečnou maticí, těsněním a možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		
			
DN 15; G 3/4" x 1/2"	M1270070	105,00	1(30)
DN 15; G 1" x 3/4"	M1270670	119,00	1(20)
DN 25; G 1 1/4" x 1"	M1270680	377,00	1(25)
DN 32; G 1 1/2" x 1 1/4"	M1270190	637,00	1(1)
DN 40; G 2" x 1 1/2"	M1270200	892,00	1(1)

Měření a snímání

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Domovní vodoměr Modularis MTK-HWX / MTW-HWX (vícevtokový suchoběžný)

Rabatová skupina MB50

SOUPRAVA ŠROUBENÍ 	<i>S převlečnou maticí, těsněním a možností zaplombování (po 2 ks); provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN 15; G 3/4" x 1/2"	M9020032	206,00
DN 20; G 1" x 3/4"	M9020033	234,00	1(1)

MODULARIS MTK-MTW-HWX 	<i>Pro montáž v horizontální i vertikální poloze, materiál: mosaz, maximální provozní tlak: 16 bar</i>		
	DN 20, G 1" B; studená, Q3-4 m ³ /hod.	M1283014	3766,00
DN 25, G 1 1/4" B; studená, Q3-6,3 m ³ /hod.	M1283024	6561,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; studená, Q3-10 m ³ /hod.	M1283034	6561,00	1(30)
DN 32, G 1 1/2" B; studená, Q3-10 m ³ /hod.	M1283044	6561,00	1(30)
DN 40, G 2" B; teplá, Q3-16 m ³ /hod.	M1283054	11419,00	1(30)
DN 20, G 1" B; teplá, Q3-4 m ³ /hod.	M1283010	4503,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; teplá, Q3-6,3 m ³ /hod.	M1283020	7617,00	1(30)
DN 25, G 1 1/4" B; teplá, Q3-10 m ³ /hod.	M1283030	7617,00	1(30)
DN 40, G 2" B; teplá, Q3-16 m ³ /hod.	M1283050	12957,00	1(30)

PŘIPOJOVACÍ PRVEK 681.3 	<i>Se 2 převlečnými maticemi, těsněním a možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN 15; G 3/4" x G 3/4"	M1270080	234,00

PŘIPOJOVACÍ PRVEK 681.4 	<i>S vnitřním a vnějším závitem a těsněním; provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN 15; G 3/4" F x G 1" M	M1270370	112,00

ŠROUBENÍ SW 	<i>Převlečná matice SW 32 posuvná s možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		
	DN 20; G 3/4" x R 3/4"	M1394100	486,00

M-BUS MODUL 	<i>M-BUS Modul s optickým senzorem; jen ve spojení s vodoměry Modularis; volně programovatelný, s identifikací směru otáčení a odčítáním</i>		
	S optickým senzorem	M1275002	2056,00

PŘIPOJOVACÍ PRVEK 682.3 	<i>Se 2 převlečnými maticemi a možností zaplombování; provedení lisovaná mosaz</i>		

Měření a snímání

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ultrazvukové měřiče tepla a chladu Multical

Kompaktní měřič tepla a chladu MC 303

Kompaktní měřič tepla a chladu MC 403

Rabatová skupina KM10

MC-303 wM-BUS	MULTICAL 303, kompaktní ultrazvukový měřič tepla/chladu v rozsahu qp 0,6 – 2,5 m3/h; s komunikací wM-Bus		
			
qp 0,6; G 3/4 B, délka 110	KM331.1111.2000.00	7500,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 110	KM333.1111.2000.00	7500,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 130	KM337.1111.2000.00	10256,00	1(1)

MC-303 M-BUS	MULTICAL 303, kompaktní ultrazvukový měřič tepla/chladu v rozsahu qp 0,6 – 2,5 m3/h; s komunikací M-Bus		
			
qp 0,6; G 3/4 B, délka 110	KM331.1111.3000.00	7500,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 110	KM333.1111.3000.00	7500,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 130	KM337.1111.3000.00	10256,00	1(1)

Rabatová skupina KM10

MC-403	MULTICAL 403, kompaktní ultrazvukový měřič tepla/chladu v rozsahu qp 0,6 – 15 m3/h		
			
qp 0,6; G 3/4 B, délka 110 mm	KM621.1111.0000.00	8335,00	1(1)
qp 0,6; G 1 B, délka 190 mm	KM622.1111.0000.00	8706,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 110 mm	KM623.1111.0000.00	8335,00	1(1)
qp 1,5; G 3/4 B, délka 165 mm	KM624.1111.0000.00	9316,00	1(1)
qp 1,5; G 1 B, délka 130 mm	KM625.1111.0000.00	8335,00	1(1)
qp 1,5; G 1 B, délka 190 mm	KM626.1111.0000.00	8706,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 130 mm	KM627.1111.0000.00	11590,00	1(1)
qp 2,5; G 1 B, délka 190 mm	KM628.1111.0000.00	11892,00	1(1)
qp 3,5; G 5/4 B, délka 260 mm	KM629.1133.0000.00	15546,00	1(1)
qp 6,0; G 5/4 B, délka 260 mm	KM630.1133.0000.00	15546,00	1(1)
qp 6,0; DN25, délka 260 mm	KM631.1133.0000.00	23469,00	1(1)
qp 10,0; G 2 B, délka 300 mm	KM632.1133.0000.00	21193,00	1(1)
qp 10,0; DN40, délka 300 mm	KM633.1133.0000.00	26829,00	1(1)
qp 15,0; DN50, délka 270 mm	KM634.1133.0000.00	33075,00	1(1)

Měření a snímání

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Měřič tepla a chladu MC 603

Rabatová skupina KM10

MC-603 	MULTICAL 603, ultrazvukový měřič tepla/chladu v rozsahu qp 0,6 – 1000 m3/h		
qp 0,6; G $\frac{3}{4}$ B, délka 110 mm	KM501.1233.0000.00	15068,00	1(1)
qp 0,6; G1B, délka 130 mm	KM502.1233.0000.00	15068,00	1(1)
qp 1,5; G $\frac{3}{4}$ B, délka 110 mm	KM503.1233.0000.00	15068,00	1(1)
qp 1,5; G1B, délka 130 mm	KM504.1233.0000.00	15068,00	1(1)
qp 1,5; G $\frac{3}{4}$ B, délka 165 mm	KM505.1233.0000.00	16800,00	1(1)
qp 1,5; G1B, délka 165 mm	KM506.1233.0000.00	16800,00	1(1)
qp 1,5; G1B, délka 190 mm	KM507.1233.0000.00	16800,00	1(1)
qp 2,5; G1B, délka 190 mm	KM508.1233.0000.00	16800,00	1(1)
qp 2,5; G1B, délka 130 mm	KM541.1233.0000.00	16800,00	1(1)
qp 3,5; G1 $\frac{1}{4}$ B, délka 260 mm	KM509.1233.0000.00	23324,00	1(1)
qp 6,0; G1 $\frac{1}{4}$ B, délka 260 mm	KM510.1233.0000.00	26500,00	1(1)
qp 10,0; G2B, délka 300 mm	KM511.1233.0000.00	29067,00	1(1)
qp 1,5; DN20, délka 190 mm	KM540.1233.0000.00	21075,00	1(1)
qp 2,5; DN20, délka 190 mm	KM512.1233.0000.00	23097,00	1(1)
qp 3,5; DN25, délka 260 mm	KM513.1233.0000.00	25480,00	1(1)
qp 6,0; DN25, délka 260 mm	KM514.1233.0000.00	28438,00	1(1)
qp 6,0; DN32, délka 260 mm	KM545.1233.0000.00	30658,00	1(1)
qp 10,0; DN40, délka 300 mm	KM515.1233.0000.00	33477,00	1(1)
qp 15,0; DN50, délka 270 mm	KM516.1233.0000.00	40213,00	1(1)
qp 25,0; DN65, délka 300 mm	KM517.1234.0000.00	43655,00	1(1)
qp 40,0; DN80, délka 300 mm	KM518.1234.0000.00	50003,00	1(1)
qp 60,0; DN100, délka 360 mm	KM519.1235.0000.00	66885,00	1(1)
qp 100,0; DN100, délka 360 mm	KM520.1235.0000.00	76406,00	1(1)
qp 100,0; DN125, délka 350 mm	KM550.1235.0000.00	85586,00	1(1)
qp 150,0; DN150, délka 500 mm	KM521.1235.0000.00	113839,00	1(1)
qp 250,0; DN150, délka 500 mm	KM522.1235.0000.00	127085,00	1(1)
qp 400,0; DN150, délka 500 mm	KM523.1235.0000.00	131440,00	1(1)
qp 400,0; DN200, délka 500 mm	KM524.1235.0000.00	135719,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

qp 400,0; DN250, délka 600 mm	KM525.1235.0000.00	176888,00	1(1)
qp 600,0; DN200, délka 500 mm	KM526.1235.0000.00	179786,00	1(1)
qp 600,0; DN250, délka 600 mm	KM527.1235.0000.00	220659,00	1(1)
qp 1000,0; DN250, délka 600 mm	KM528.1235.0000.00	235937,00	1(1)
qp 1000,0; DN300, délka 500 mm	KM529.1235.0000.00	279622,00	1(1)

Mobilní USB meter Reader

Rabatová skupina KM10

KOMPLET-BUS 	Kompletní systém pro bezdrátový odečet měřičů/M-BUS WIRELESS		
Kompletní systém pro bezdrát. odečet	KMCOM.USBR.02	19182,00	1(1)

DOPLŇKOVÁ-BUS	Doplňková jednotka USB pro USB Meter Reader/M-BUS WIRELESS		
Doplňková jednotka USB	KMCOM.USB2.02	13295,00	1(1)

M-BUS centrála MULTIPORT 250D

Rabatová skupina KM10

M-ADRES 	M-Bus centrála pro 250 adres, display		
M-Bus centrála pro 250 adres, display	KMCOM.M250.01	41726,00	1(1)

Měření a snímání

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

M-BEZ	M-Bus centrála bez displeje		
M-Bus centrála bez displeje	KMMBM-M200X00	20870,00	1(1)

KABEL-RS	Kabel RS-232 1,45 m pro Multiport 250D		
Kabel RS-232 1,45 m	KMCOM.MRSM.01	1282,00	1(1)

KABEL-USB	Kabel USB 1,45 m pro Multiport 250D		
Kabel USB 1,45 m	KMCOM.MUSB.01	1210,00	1(1)

LICENCE M-BUS	Licence pro Multical M-BUS		
Licence pro Multical M-BUS	KMUSBPCSW-0090	17241,00	1(1)

PŘEVODNÍK	MOXA 5110 převodník RS 232 na TP/IP pro síť LAN		
MOXA 5110 převodník RS 232	KM59-20-170	12095,00	1(1)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------



hydraulic flow
control

Předávání tepla



Flamco

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Plošné vytápění

SECOS automatický systém regulace

Rabatová skupina SI20

SECOS	<i>Simplex Secos je systém kontroly energie pro plošné vytápění. Průběžně zaznamenává průtok a teplotu a v každém okamžiku provádí optimalizaci hydraulického vyvážení topných okruhů. Připojení: G 3/4" M; vstup do rozdělovače G 1" F.</i>		
			
4 topné okruhy	F18804	42051,00	1(1)
5 topných okruhů	F18805	45491,00	1(1)
6 topných okruhů	F18806	48929,00	1(1)
7 topných okruhů	F18807	52366,00	1(1)
8 topných okruhů	F18808	55767,00	1(1)
9 topných okruhů	F18809	59192,00	1(1)
10 topných okruhů	F18810	62629,00	1(1)
11 topných okruhů	F18811	67322,00	1(1)
12 topných okruhů	F18812	72020,00	1(1)
13 topných okruhů	F18813	76713,00	1(1)
14 topných okruhů	F18814	81406,00	1(1)

SECOS - PŘÍSLUŠENSTVÍ KABEL	<i>Secos Systembus systémové připojení - prodloužení připojovacího kabelu Systembus rozdělovače a multisenzorů. Délka 2 m, připravené k připojení.</i>		
			
Připojov. kabel 2 m	F18854	885,00	1(1)

SECOS - PŘÍSLUŠENSTVÍ SENZOR	<i>Externí senzor rosného bodu Secos pro decentralizovaný systém chlazení. Pro připojení ovládacích prvků úspory energie. Lze zapojit do série.</i>		
			
Externí senzor	F18855	5924,00	1(1)

SECOS - NÁHRADNÍ DÍLY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	<i>Řídicí jednotka úsporné regulace teploty Secos pro max. 8 pokojových termostatů</i>		
			
Řídicí jednotka Secos	F18840	22614,00	1(1)

SECOS - NÁHRAD. DÍLY SERVOPOHON	<i>Secos servopohon vhodný pro rozdělovač systému Secos; pro plynulé nastavení a přesnou kontrolu polohy.</i>		
			
Secos servopohon	F18841	4603,00	1(1)

SECOS - NÁHRAD. DÍLY MULTISENZOR	<i>Multisenzor Secos pro záznam teploty a průtoku ve spojení s řízením úspory energie. Pro instalaci do rozdělovače systému, včetně zásuvného připojovacího kabelu a převlečné matice.</i>		
			
Multisenzor Secos	F18850	3054,00	1(1)

SECOS - NÁHRAD. DÍLY SNÍMAČ	<i>Napájení snímače teploty průtoku Secos pro instalaci do rozdělovače systému Secos, včetně připojovacího kabelu 1 m.</i>		
			
Napájení snímače teploty průtoku	F18852	2011,00	1(1)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozdělovač topných okruhů

Rabatová skupina SI20

ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ	Rozdělovač z ušlechtilé oceli s termostatickými ventily M 30 x 1,5 a průtokoměry. Připojení: G 3/4" M; vstup do rozdělovače G 1" F.		
			
2 topné okruhy	F18511	3120,00	1(1)
3 topné okruhy	F18512	3372,00	1(1)
4 topné okruhy	F18513	4072,00	1(1)
5 topných okruhů	F18514	4946,00	1(1)
6 topných okruhů	F18515	5820,00	1(1)
7 topných okruhů	F18516	6689,00	1(1)
8 topných okruhů	F18517	7564,00	1(1)
9 topných okruhů	F18518	8144,00	1(1)
10 topných okruhů	F18519	8874,00	1(1)
11 topných okruhů	F18520	10170,00	1(1)
12 topných okruhů	F18521	11044,00	1(1)

ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ - RADIÁTOR	Rozdělovač z nerezové oceli, ventily a příslušenství z poniklované mosazi pro připojení radiátoru; připojení Rp 1"		
			
3 topné okruhy	F18051	2964,00	1(1)
4 topné okruhy	F18052	3188,00	1(1)
5 topných okruhů	F18053	3596,00	1(1)
6 topných okruhů	F18054	3943,00	1(1)
7 topných okruhů	F18055	4256,00	1(1)
8 topných okruhů	F18056	4588,00	1(1)
9 topných okruhů	F18057	4971,00	1(1)
10 topných okruhů	F18058	5304,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Příslušenství k rozdělovačům topných okruhů

Rabatová skupina SI20

SADA WA-SET W	Přípojovací sada pro rozdělovač - horizontální		
			
G 1" F, G 1" M	F14022	1105,00	1(1)

SADA WA-SET S	Přípojovací sada pro rozdělovač - vertikální		
			
G 1" F, G 1" M	F14023	1470,00	1(1)

SADA WMZ-SET V	Univerzální montážní sada měřiče tepla - horizontální		
			
G 3/4" F, G 1" M	F14030	1962,00	1(1)

SADA WMZ-SET S	Univerzální montážní sada měřiče tepla - vertikální		
			
G 3/4" F, G 1" M	F14031	2211,00	1(1)

REGULAČNÍ JEDNOTKA	Regulace na konstantní teplotu pro plošné vytápění s ponorným čidlem		
			
WILO čerpadlo DN 20	F18772	14910,00	1(1)
bez čerpadla DN 20	F18774	9948,00	1(1)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TEPLOMĚR 	<i>Kontaktní teploměr pro snadnou montáž na rozdělovač z nerezové oceli, rozsah měření 0 - 80 °C, upínací pružina, průměr 33 mm.</i>		
	Teploměr vč. upínací pružiny	F18525	565,00

SERVOPOHON 	<i>Elektrotermický servopohon s indikátorem nastavení, závitová přípojka M 30 x 1,5, bez proudu zavřeno.</i>		
	STA 230 V PG = 762	M1355810	1038,00
STA 24 V H, spínač napětí	M1355840	1454,00	1(1)

SKŘÍŇ N 	<i>Skříň podlahového rozdělovače pro instalaci na omítku; výška skříně 585 mm, hloubka skříně 110 mm</i>		
	šířka 450 mm	F18562	1313,00
šířka 550 mm	F18563	1488,00	1(1)
šířka 700 mm	F18564	1654,00	1(1)
šířka 850 mm	F18565	1892,00	1(1)
šířka 1000 mm	F18566	2180,00	1(1)

SKŘÍŇ P 	<i>Skříň podlahového rozdělovače pro instalaci pod omítku; nastavitelná výška skříně od 560 do 660 mm, hloubka skříně 110 - 165 mm</i>		
	šířka 450 mm	F18567	1480,00
šířka 550 mm	F18568	1613,00	1(1)
šířka 700 mm	F18569	1788,00	1(1)
šířka 850 mm	F18570	1902,00	1(1)
šířka 1000 mm	F18571	2339,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Systémový regulační box KOMPAKT / KOMFORT

Rabatová skupina SI10

RB KOMPAKT 	<i>Systémový regulační box KOMPAKT - plastový kryt na zeď, vestavba do zdiva, blokovací ventil primárního okruhu, kompletně smontováno</i>		
	Přípojky G 3/4" a Eurokonus	F11852	22040,00

RB KOMFORT 	<i>Systémový regulační box KOMFORT - ocelový kryt na zeď, vestavba do zdiva, vestavba do sádkartonových desek, krycí rám s nastavením hloubky, blokovací ventil primárního okruhu, rozšíření pro větší topné plochy</i>		
	Přípojky G 3/4" a Eurokonus	F11854	23496,00

KOMPAKT - RÁM 	<i>Náhradní rámeček na obklady - rám pro regulační box KOMPAKT, barva bílá podobná RAL 9016.</i>		
	Dlaždice rám	F11853	2853,00

KOMFORT - ADAPTÉR 	<i>Připojovací adaptér pro prodloužení topné plochy regulační krabice systému KOMFORT s převlečnou maticí (velikost klíče 30 mm) a kónickým těsněním.</i>		
	G 3/4" M, G 3/4" F	F10506	270,00

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Regulační box RTLTH-DUO

Rabatová skupina SI10

REGULBOX RTLTH-DUO	<i>Regulační box RTLTH-DUO pro regulaci zpátečky a prostoru</i>
	
G 3/4" M; plast, bílý	F11879 4035,00 1(1)

Kombibox RTL-A pro regulaci podle teploty zpátečky

Rabatová skupina SI10

KOMBIBOX RTL-A	<i>Regulace podlahového topení, EXCLUSIV verze navíc s průtokoměrem s možností regulace a bezpečnostní pojistkou</i>
	
STANDARD	F11828 2902,00 1(1)
EXCLUSIV	F11829 3902,00 1(1)

Kombibox ER-RTL-I pro regulaci dle teploty zpátečky

Rabatová skupina SI10

KOMBIBOX ER-RTL-I	<i>Regulační box RTL pro regulaci dle teploty zpátečky</i>
	
Bílý	F11878 2621,00 1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Regulační boxy - příslušenství

Rabatová skupina SI10

REGULBOX - PŘÍSLUŠENSTVÍ	<i>Montážní sada RB z pozinkované oceli, pro instalaci skříní</i>
	
Vzdálenost od středu profilu max. 625 mm	F11863 452,00 1(1)

RTL ventily

Rabatová skupina SI10

RTL-V D	<i>Průchozí provedení, kompletní se spodním dílem ventilu a hlavicí RTL. Regulace podle teploty zpátečky.</i>
	
G 1/2" M, G 3/4" M, přímý	F11882 1421,00 1(1)

RTL-V E	<i>Rohové provedení, kompletní se spodním dílem ventilu a hlavicí RTL. Regulace podle teploty zpátečky.</i>
	
G 1/2" M, G 3/4" M, rohový	F11883 1421,00 1(1)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Připojovací adaptéry

Svěrná šroubení

Rabatová skupina SI10

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ A11		<i>Dvoustupňová technologie, 2 kusy svěrných šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky a trubky z měkké a ušlechtilé oceli, Ms-upínací pouzdro. Vhodná pro Eurokonus 3/4".</i>		
				
12 x 1 mm	F11171	201,00	1(20)	
15 x 1 mm	F11170	141,00	1(50)	
18 x 1 mm	F11174	201,00	1(20)	

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ KRV		<i>Svěrné šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli sestávající z přitlačného šroubu a svěrného kroužku, vhodné také pro šroubení zpětného vedení a termostatické ventily s vnitřním závitem.</i>		
				
1/2" vnitřní závit x 12 mm	F10353	57,00	50(200)	
1/2" vnitřní závit x 15 mm	F10352	57,00	50(200)	

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ A1		<i>Dvoustupňová technologie, 2 kusy svěrných šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky a trubky z měkké a ušlechtilé oceli, M Eurokonus, elastické těsnění</i>		
				
10 x 1 mm	F11187	239,00	1(20)	

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ A3		<i>2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění.</i>		
				
12 x 2,0 mm	F11401	288,00	1(20)	
14 x 2,0 mm	F11404	288,00	1(20)	
16 x 1,5 mm	F11415	288,00	1(20)	
16 x 2,0 mm	F11405	288,00	1(50)	
16 x 2,2 mm	F11412	288,00	1(20)	
17 x 2,0 mm	F11407	288,00	1(50)	
17 x 2,5 mm	F11414	295,00	1(20)	
18 x 2,0 mm	F11408	288,00	1(20)	
18 x 2,5 mm	F11409	355,00	1(20)	
20 x 2,0 mm	F11410	288,00	1(20)	
20 x 2,25 mm	F11418	288,00	1(20)	
20 x 2,5 mm	F11416	288,00	1(20)	
20 x 2,8 mm	F11417	288,00	1(20)	

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

VSH SUPER šroubení se svěracím kroužkem z mosazi

Rabatová skupina S110

SPOJKA PŘÍMÁ		<i>Vhodné pro instalaci měděných trubek a trubek z ušlechtilé oceli, materiál mosaz</i>	
			
Připojení 10 mm	20400129	140,00	5(300)
Připojení 12 mm	20400130	146,00	5(250)
Připojení 15 mm	20400135	146,00	5(150)
Připojení 16 mm	20400136	299,00	25(150)
Připojení 18 mm	20400140	286,00	25(100)
Připojení 22 mm	20400145	210,00	5(80)
Připojení 28 mm	20400148	346,00	5(50)

PRODLOUŽENÍ		<i>100 mm, pro opravy, bez dorazu, materiál mosaz</i>	
			
Připojení 15 mm	20400157	652,00	5(75)

SPOJKA S ODVZDUŠNĚNÍM		<i>Materiál - mosaz</i>	
			
Připojení 22 mm	20400170	463,00	10(60)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ - VÁLCOVÝ ZÁVIT		<i>Vnější válcový závit podle DIN 228/1, materiál mosaz. Není vhodné pro instalace plynu!</i>	
			
8 mm x G 3/8"	20400172	153,00	25(400)
10 mm x G 3/8"	20400174	135,00	25(400)
12 mm x G 3/8"	20400177	96,00	5(300)
12 mm x G 1/2"	20400178	333,00	10(250)
15 mm x G 1/2"	20400182	333,00	5(150)
15 mm x G 3/4"	20400183	489,00	5(125)
18 mm x G 1/2"	20400184	192,00	10(150)
18 mm x G 3/4"	20400185	210,00	10(100)
22 mm x G 1/2"	20400186	597,00	5(100)
22 mm x G 3/4"	20400187	192,00	5(100)
28 mm x G 3/4"	20400191	1392,00	5(60)
28 mm x G 1"	20400192	822,00	5(50)
35 mm x G 1 1/4"	20400196	586,00	5(40)
42 mm x G 1 1/2"	20400198	915,00	1(25)
54 mm x G 2"	20400199	4515,00	1(12)

PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ - KÓNICKÝ ZÁVIT		<i>Vnější kónický závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>	
			
12 mm x R 1/2"	20400201	411,00	25(250)
15 mm x R 1/2"	20400203	124,00	5(150)
16 mm x R 1/2"	20400205	203,00	25(200)
18 mm x R 3/4"	20400208	192,00	25(150)
22 mm x R 3/4"	20400210	185,00	5(100)
28 mm x R 1"	20400213	277,00	5(50)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ - VNITŘNÍ ZÁVIT		<i>Vnitřní závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>	
			
10 mm x Rp 1/2"	20400234	153,00	25(200)
12 mm x Rp 1/2"	20400237	420,00	5(250)
15 mm x Rp 1/2"	20400239	132,00	5(100)
16 mm x Rp 1/2"	20400242	292,00	25(150)
18 mm x Rp 1/2"	20400244	221,00	25(150)
22 mm x Rp 3/4"	20400248	171,00	5(100)
22 mm x Rp 1"	20400249	263,00	5(70)
28 mm x Rp 1"	20400252	263,00	5(50)
28 mm x Rp 1 1/4"	20400253	850,00	5(40)

KOLENO		<i>Koleno 90°; materiál: mosaz</i>	
			
12 mm	20400295	171,00	2(200)
15 mm	20400297	171,00	5(125)
18 mm	20400300	346,00	25(100)
22 mm	20400303	270,00	5(60)
28 mm	20400306	420,00	5(40)

PŘECHODOVÉ KOLENO - KÓNICKÝ ZÁVIT		<i>Vnější kónický závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>	
			
12 mm x R 3/8"	20400362	498,00	5(250)
15 mm x R 1/2"	20400365	192,00	5(125)
16 mm x R 1/2"	20400367	627,00	25(150)
18 mm x R 1/2"	20400369	352,00	25(100)
18 mm x R 3/4"	20400370	377,00	25(100)
22 mm x R 3/4"	20400372	261,00	5(80)
28 mm x R 1"	20400374	1199,00	5(40)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘECHODOVÉ KOLENO - VNITŘNÍ ZÁVIT		<i>Vnitřní závit podle DIN EN 10226-1:2004, materiál mosaz</i>	
			
15 mm x Rp 1/2"	20400411	157,00	5(150)
15 mm x Rp 3/4"	20400412	317,00	5(100)
18 mm x Rp 1/2"	20400414	360,00	25(100)
18 mm x Rp 3/4"	20400415	366,00	25(100)

T-KUS		<i>Materiál: mosaz</i>	
			
10 mm	20400454	327,00	5(200)
12 mm	20400455	263,00	5(100)
15 mm	20400456	242,00	5(75)
18 mm	20400458	530,00	25(50)
22 mm	20400460	356,00	5(40)

REDUKČNÍ KROUŽEK		<i>1 ks, materiál: mosaz</i>	
			
15 x 12 mm	20400063	58,00	10(800)
18 x 10 mm	20400065	93,00	10(600)
18 x 12 mm	20400066	85,00	10(500)
18 x 15 mm	20400067	96,00	10(400)
22 x 15 mm	20400071	96,00	10(300)

PŘEVLEČNÁ MATICE		<i>Materiál: mosaz</i>	
			
15 mm	20400005	58,00	25(550)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SVĚRNÝ KROUŽEK	Materiál: mosaz		
			
15 mm	20400032	25,00	10(1000)
22 mm	20400036	36,00	10(800)

MOSAZNÉ POUZDRO	Mosazné výztužné pouzdro, materiál: mosaz		
			
10 x 1 mm	20410010	36,00	25(1500)
12 x 1 mm	20410020	36,00	25(1500)
15 x 1 mm	20410040	50,00	25(800)
16 x 1 mm	20410050	58,00	25(700)
18 x 1 mm	20410060	58,00	10(500)
22 x 1 mm	20410070	64,00	10(500)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Adaptér pro ocelová potrubí

Rabatová skupina SI10

ADAPTÉR PLUS - EUROKONUS	Adaptér na černé trubky, přípojovací šroubení se závitem G 3/4" Eurokonus k upnutí ocelové trubky		
			
3/4" Eurokonus x 1/2"	F13063	292,00	1(10)

ADAPTÉR PLUS - VNĚJŠÍ ZÁVIT	Adaptér na černé trubky, přípojovací šroubení s vnějším závitem a samotěsnicím závitovým těsněním k upnutí ocelové trubky podle DIN EN 10255.		
			
1/2" x 3/8"	F13077	261,00	1(10)
1/2" x 1/2"	F13078	263,00	1(10)
3/4" x 3/4"	F13080	517,00	1(10)
1" x 1"	F13081	577,00	1(10)
1 1/4" x 1 1/4"	F13082	836,00	1(10)

ADAPTÉR PLUS - VNITŘNÍ ZÁVIT	Adaptér na černé trubky, přípojovací šroubení s vnitřním závitem a samotěsnicím závitovým těsněním k upnutí ocelové trubky		
			
1/2" x 3/8"	F13090	261,00	1(10)
1/2" x 1/2"	F13091	263,00	1(10)
3/4" x 3/4"	F13092	517,00	1(10)
1" x 1"	F13093	577,00	1(10)
1 1/4" x 1 1/4"	F13094	836,00	1(10)

Předávání tepla

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Termostatické hlavice a ventily, radiátorové připojení

H-šroubení

Šroubení k tělesům VK

Rabatová skupina SI10

KOMPLETNÍ ŠROUBENÍ - PŘIPOJOVACÍ NIPL 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2", rozteč 50 mm; dvoutrubka 1/2"</i> <i>Eurokonus včetně přípojovacího niplu</i>		
	Přímé	F10010	502,00
Rohové	F10012	502,00	1(5)

KOMPLETNÍ ŠROUBENÍ - PŘIPOJOVACÍ KÓNUS 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4", rozteč 50 mm; dvoutrubka 3/4"</i> <i>Eurokonus včetně přípojovacího kónusu.</i>		
	Přímé	F10014	471,00
Rohové	F10016	471,00	1(5)

Rabatová skupina SI10

ŠROUBENÍ K TĚLESŮM VK 1-2 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2"</i>		
	Přímé	F10011	316,00
Rohové	F10013	316,00	5(25)

ŠROUBENÍ K TĚLESŮM VK 3-4 	<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4"</i>		
	Přímé	F10015	299,00
Rohové	F10017	299,00	5(25)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Samostatné šroubení

Rabatová skupina SI10

SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 3-4 - PŘIPOJOVACÍ NIPL			
			
<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2", rozteč 50 mm; 3/4" Eurokonus včetně přípojovacího niplu</i>			
Přímé	F10018	313,00	1(10)
Rohové	F10019	324,00	1(10)

SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 1-2 - PŘIPOJOVACÍ NIPL			
			
<i>Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2", rozteč 50 mm; 1/2" vnitřní závit včetně přípojovacího niplu</i>			
Přímé	F10022	330,00	1(10)
Rohové	F10023	337,00	1(10)

SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 3-4 - PŘIPOJOVACÍ KÓNUS			
			
<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4", rozteč 50 mm; 3/4" Eurokonus včetně přípojovacího kónusu</i>			
Přímé	F10020	281,00	1(10)
Rohové	F10021	292,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 1-2 - PŘIPOJOVACÍ KÓNUS			
			
<i>Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4", rozteč 50 mm; 1/2" vnitřní závit včetně přípojovacího kónusu</i>			
Přímé	F10024	292,00	1(10)
Rohové	F10025	295,00	1(10)

Speciální armatury k tělesům VK

Rabatová skupina SI10

SPECIÁLNÍ ARMATURA K TĚLESŮM VK - NIPL			
			
<i>Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení, rozteč 50 mm; k tělesům VK s vnitřním závitem 1/2" včetně přípojovacího niplu</i>			
Přímá	F10076	1918,00	1(5)
Rohová	F10077	1918,00	1(5)

SPECIÁLNÍ ARMATURA K TĚLESŮM VK - KÓNUS			
			
<i>Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení, rozteč 50 mm; k tělesům VK s vnějším závitem 3/4" včetně přípojovacího kónusu</i>			
Přímá	F10078	1868,00	1(5)
Rohová	F10079	1868,00	1(5)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Šroubení ke koupelnovým tělesům

Rabatová skupina SI10

	VARIOCON <i>Výklopná armatura ke koupelnovým tělesům, poniklovaná mosaz. Připojovací závit pro termostatickou hlavici M30 × 1,5. Připojení Eurokonusem 3/4", pro tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4".</i>		
	Pravé i levé připojení	F12020	1019,00

	VARIOCON DESIGN <i>Výklopná armatura ke koupelnovým tělesům, provedení chrom. Šroubení pro koupelnová otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus.</i>		
	Pravé i levé připojení	F12019	2905,00

	VARIODESIGN <i>VARIODESIGN připojovací armatura s hlavici a s integrovaným termostatickým ventilem pro otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus</i>		
	Pravé i levé připojení, hlavice bílá	F12160	2940,00
Pravé i levé připojení, hlavice chromovaná	F12161	3305,00	1(1)

Termostatické hlavice

Rabatová skupina SI10

	STARTEC 4 SE ZÁVITOVOU PŘÍPOJKOU <i>Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se závitovou přípojkou M 30 × 1,5.</i>		
	S nulovým nastavením	M1356420	416,00
Bez nulového nastavení	M1356430	416,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

	STARTEC 4 ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA S ODDĚLENÝM ČIDLEM <i>Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se závitovou přípojkou M 30 × 1,5; s nulovým nastavením.</i>		
	Dosah čidla 0,6 m	M1356470	965,00
Dosah čidla 2,0 m	M1356472	1003,00	1(1)

	STARTEC 4 SE SVĚRNOU PŘÍPOJKOU <i>Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se svěrnou přípojkou.</i>		
	S nulovým nastavením	M1356440	416,00
S nulovým nastavením	M1356450	416,00	1(10)

	STARTEC 4 OCHRANA PROTI ODCIZENÍ <i>Ochrana proti odcizení pro termostatickou hlavici Startec 4 se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 pro stabilizaci a zajištění proti krádeži.</i>		
	M 30 × 1,5	M1356490	98,00

	TERMOSTATICKÉ HLAVICE TC-S4 <i>Se závitovým připojením M 30 × 1,5 nebo svěrnou přípojkou a kapalinovým čidlem</i>		
	M 30 × 1,5; bílá	F35309	371,00
Svěrná přípojka; bílá	F35310	371,00	1(10)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Termostatické ventily

Rabatová skupina SI10

PŘÍMÝ			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 10	F34000	409,00	1(20)
DN 15	F34001	409,00	1(20)
DN 20	F34002	521,00	1(20)

ROHOVÝ			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 10	F34003	409,00	1(20)
DN 15	F34004	409,00	1(20)
DN 20	F34005	521,00	1(20)

AXIÁLNÍ FORMA			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 15	F34008	440,00	1(20)

ÚHLOVÝ ROHOVÝ L			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 15, levé provedení	F34015	486,00	1(20)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ÚHLOVÝ ROHOVÝ P			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 15, pravé provedení	F34016	486,00	1(20)

PŘÍMÝ EUROKONUS			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 15, přímý, 3/4" Eurokonus	F34006	455,00	1(20)

ROHOVÝ EUROKONUS			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 15, rohový, 3/4" Eurokonus	F34007	455,00	1(20)

PŘÍMÝ ZKRÁCENÁ VERZE			
 <p>Provedení poniklovaná mosaz, tlak 10 bar, teplota 120 °C, vnitřní/vnější závit s plynulým přednastavením, francouzská norma, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.</p>			
DN 20	F34013	493,00	1(20)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍMÝ MALÝ ODPOR 	<i>Termostatický ventil s malým odporem pro dvoutrubkové samotížné soustavy; poniklovaná mosaz, bez přednastavení se zvýšenou hodnotou kv, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5, ochranný kryt modrý.</i>		
	DN 15	F34020	486,00

DN 20	F34021	619,00	1(20)
-------	--------	--------	-------

ROHOVÝ MALÝ ODPOR 	<i>Termostatický ventil s malým odporem pro dvoutrubkové samotížné soustavy; poniklovaná mosaz, bez přednastavení se zvýšenou hodnotou kv, přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5, ochranný kryt modrý.</i>		
	DN 15	F34022	486,00

DN 20	F34023	619,00	1(20)
-------	--------	--------	-------

Designové přípojovací příslušenství

Rabatová skupina S110

PŘIPOJOVACÍ NIPL 	<i>Pro připojení designových koupelňových armatur, vysoce lesklá chromovaná mosaz</i>		
	G 1/2" M x G 3/4" M	F10505	77,00

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ F11 	<i>2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné, provedení chrom.</i>		
	15 x 1 mm	F11132	330,00

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ F3 	<i>2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX, s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění, provedení chrom</i>		
	16 x 2,0 mm	F11482	390,00

17 x 2,0 mm	F11483	390,00	1(10)
-------------	--------	--------	-------

Šroubení pro zpětné vedení

Rabatová skupina S110

TYP AG-M 	<i>S vnějším závitem 3/4", přímé, rohové, poniklované</i>		
	1/2" x 3/4" - přímé	F11910	355,00

1/2" x 3/4" - rohové	F11911	355,00	10(50)
----------------------	--------	--------	--------

TYP IG-M 	<i>S vnitřním závitem, přímé, rohové, poniklované</i>		
	1/2" x 1/2" - přímé	F11903	355,00

1/2" x 1/2" - rohové	F11907	355,00	10(50)
----------------------	--------	--------	--------

TYP AG-N 	<i>S vnějším závitem 3/4", přímé, rohové, poniklované</i>		
	1/2" x 3/4" - přímé	F10374	259,00

1/2" x 3/4" - rohové	F10375	242,00	10(50)
----------------------	--------	--------	--------

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

TYP IG-N		<i>S vnitřním závitem, přímé, rohové, poniklované</i>	
			
3/8" x 3/8" - přímé	F10376	274,00	10(50)
1/2" x 1/2" - přímé	F10378	299,00	10(50)
3/4" x 3/4" - přímé	F10379	632,00	10(50)
3/8" x 3/8" - rohové	F10380	232,00	10(50)
1/2" x 1/2" - rohové	F10382	299,00	10(50)
3/4" x 3/4" - rohové	F10383	439,00	10(50)

TYP L PRO PÁJENÍ		<i>Uzavíratelné a regulovatelné, samotěsnící s těsněním v závitu, poniklované</i>	
			
1/2" x 15 mm - přímé	F11756	242,00	10(50)
1/2" x 15 mm - rohové	F11766	242,00	10(50)

Radiátorové zátky

Rabatová skupina SI10

STANDARD		<i>Radiátorové provedení s těsnícím kroužkem, poniklovaná mosaz</i>	
			
3/8"	F10702	33,00	10(100)
1/2"	F10703	29,00	10(100)

EXCLUSIV		<i>Radiátorové provedení se samotěsnícím speciálním těsněním, poniklovaná mosaz</i>	
			
3/8"	F10802	36,00	10(100)
1/2"	F10803	40,00	10(100)
3/4"	F10804	75,00	10(100)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Redukce

Rabatová skupina SI10

REDUKCE STANDARD		<i>Radiátorové připojení s těsnícím O-kroužkem, poniklovaná mosaz</i>	
			
1/2" x 3/8"	F10705	39,00	10(100)

REDUKCE EXCLUSIV		<i>Radiátorové připojení se samotěsnícím speciálním těsněním, poniklovaná mosaz</i>	
			
1/2" x 3/8"	F10807	55,00	10(100)
3/4" x 3/8"	F10808	75,00	10(100)
3/4" x 1/2"	F10809	75,00	10(100)

Vypouštěcí radiátorové zátky

Rabatová skupina SI10

STANDARD I		<i>Vypouštěcí zátky otočná - vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku; série Standard se speciálním O-kroužkem; poniklovaná mosaz, plast</i>	
			
3/8"	F10623	112,00	10(100)
1/2"	F10622	112,00	10(100)

EXCLUSIV S		<i>Vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku, série Exclusiv s těsněním v závitu; celokovové provedení</i>	
			
1/2"	F10604	130,00	10(100)

EXCLUSIV R		<i>Se závitem pro hadičku 1/2", krytka 3/4" slouží jako klíč; série Exclusiv s těsněním v závitu; celokovové provedení</i>	
			
3/8" x 3/4"	F10601	231,00	10(100)
1/2" x 3/4"	F10602	231,00	10(100)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
EXCLUSIV M	<i>Vypouštěcí zátka otočná se závitem pro hadici 1/2", krytka 3/4" slouží jako klíč; série Exclusiv s těsněním v závitu; poniklovaná mosaz</i>		
			
1/2" x 3/4"	F10625	250,00	10(100)

EXCLUSIV N	<i>Vypouštěcí zátka otočná - vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku; série Exclusiv s těsněním v závitu; poniklovaná mosaz</i>		
			
1/2"	F10627	192,00	10(100)

Odvzdušňovací radiátorové zátky

Rabatová skupina S110

STANDARD A	<i>Radiátorové připojení s těsnícím O-kroužkem; poniklovaná mosaz</i>		
			
3/8"	F10710	44,00	10(100)
1/2"	F10711	64,00	10(100)

STANDARD C	<i>Odvzdušňovací zátka otočná - radiátorové připojení s těsnícím O-kroužkem; poniklovaná mosaz</i>		
			
3/8", otočná část - mosaz	F10713	55,00	10(100)
1/2", otočná část - plast	F10714	50,00	10(100)

EXCLUSIV A	<i>Radiátorové připojení se samotěsnícím speciálním těsněním; poniklovaná mosaz</i>		
			
3/8"	F10810	58,00	10(100)
1/2"	F10811	55,00	10(100)
3/4"	F10812	90,00	10(100)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
EXCLUSIV C	<i>Radiátorové připojení se samotěsnícím speciálním těsněním; poniklovaná mosaz</i>		
			
3/8"	F10813	64,00	10(100)
1/2"	F10814	61,00	10(100)

SOLAR	<i>Pro použití v solárních instalacích, tepelně odolný O-kroužek FKM pro směsi voda-glykol až 50%; poniklovaná mosaz</i>		
			
1/2"	F99099	136,00	50(250)

ODVZDUŠŇOVACÍ KLÍČEK	<i>Pro odvzdušnění radiátoru; materiál: poniklovaný kov</i>		
			
5x5 mm	F11202	12,00	100(1000)

Vypouštěcí klapky

Rabatová skupina S110

EXCLUSIV KLAPKA	<i>Vypouštěcí klapka se závitem pro hadici 1/2"; vypouštění a plnění se provádí po našroubování běžného hadicového šroubení</i>		
			
1/2" x 3/4" přímá	F10628	209,00	10(100)
1/2" x 3/4" rohová	F10629	225,00	10(100)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

System krycích lišt

System krycích lišt - univerzální klips

Rabatová skupina SI10

KOMFORT PLUS	<i>Jako držák trubky a krycí lišty, pro průměr trubek až 22 mm s pružinovou svorkou, zajištěním trubky. Montáž před a nebo po instalaci potrubí.</i>		
			
KOMFORT PLUS klips	F72003	60,00	1(25)

VNITŘNÍ ROH	<i>Vnitřní roh pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
			
bílá	F70031	92,00	1(10)
šedá	F70032	96,00	1(10)
světlý dub	F70033	145,00	1(10)
tmavý dub	F70034	156,00	1(10)
buk	F70035	156,00	1(10)

System krycích lišt - krycí lišta

Rabatová skupina SI10

KRYCÍ LIŠTA	<i>Stabilní plastový profil s měkkou utěšňovací chlopní na stěně; lišty s dekorací dřeva s nalepenou dekorací fólií; lišta bílá a šedá s ochrannou fólií proti znečištění; délka profilu 4 m. (Cena za 1 m)</i>		
			
bílá	F70001.1	234,00	24 m
šedá	F70002.1	294,00	24 m
světlý dub	F70003.1	323,00	24 m
tmavý dub	F70004.1	365,00	24 m
buk	F70005.1	365,00	24 m

ZAKONČOVACÍ KRYTKA LEVÁ	<i>Zakončovací krytka levá pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
			
bílá	F70045	71,00	1(10)
šedá	F70046	74,00	1(10)
světlý dub	F70047	124,00	1(10)
tmavý dub	F70048	131,00	1(10)
buk	F70049	131,00	1(10)

System krycích lišt - komponenty

Rabatová skupina SI10

VNĚJŠÍ ROH	<i>Vnější roh pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
			
bílá	F70015	92,00	1(10)
šedá	F70016	96,00	1(10)
světlý dub	F70017	145,00	1(10)
tmavý dub	F70018	156,00	1(10)
buk	F70019	156,00	1(10)

ZAKONČOVACÍ KRYTKA PRAVÁ	<i>Zakončovací krytka pravá pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>		
			
bílá	F70061	71,00	1(10)
šedá	F70062	74,00	1(10)
světlý dub	F70063	124,00	1(10)
tmavý dub	F70064	131,00	1(10)
buk	F70065	131,00	1(10)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍMÝ SPOJ		<i>Přímý spoj pro základní krycí lištu; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílá	F70075	63,00	1(10)
šedá	F70076	68,00	1(10)
světlý dub	F70077	99,00	1(10)
tmavý dub	F70078	99,00	1(10)
buk	F70079	99,00	1(10)

Kobercové lišty

Rabatová skupina SI10

KOBERCOVÁ LIŠTA		<i>Stabilní plastový profil s měkkou utěšňovací chlopní na stěně; krycí lišta bílá s ochrannou fólií proti znečištění. Délka profilu 4 m.</i>	
			
bílá	F71001.1	358,00	24 m

Kobercová lišta - komponenty

Rabatová skupina SI10

KOBERCOVÝ VNĚJŠÍ ROH		<i>Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílý	F71015	121,00	1(10)

KOBERCOVÝ VNITŘNÍ ROH		<i>Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílý	F71031	121,00	1(10)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

KOBERCOVÁ KRYTKA LEVÁ		<i>Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílá	F71045	88,00	1(10)

KOBERCOVÁ KRYTKA PRAVÁ		<i>Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílá	F71061	88,00	1(10)

KOBERCOVÝ PŘÍMÝ SPOJ		<i>Pro kobercovou lištu; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílý	F71075	71,00	1(10)

Příslušenství pro montáž lišt

Rabatová skupina SI10

KLEŠTĚ		<i>Prostřihovací kleště pro vystřihnutí krycí lišty v oblasti průchodu trubky; materiál: ocel</i>	
			
Kleště	F13982	5215,00	1(1)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Stoupačkové profily

Rabatová skupina SI10

STOUPAČKOVÝ PROFIL - PŘÍMÝ		<i>Plastový profil trojramenný, délka profilu 3 m; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílý	F75001	623,00	6 m
bílý	F75002	843,00	24 m
bílý	F75003	1162,00	24 m

STOUPAČKOVÝ PROFIL - ROHOVÝ		<i>Plastový profil dvouramenný, délka profilu 3 m; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílý	F75005	879,00	24 m

UPEVNĚOVACÍ SVORKA		<i>Pro trojramenný plastový stoupačkový profil, vhodný do stoupačky 100, 150 nebo 200 mm; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
černá; 100 mm	F75090	60,00	1(100)
černá; 150 mm	F75091	71,00	1(50)
černá; 200 mm	F75092	88,00	1(50)

UPEVNĚOVACÍ SVORKA - ROHOVÁ		<i>Pro dvouramenný plastový stoupačkový profil, vhodný do stoupačky 200 mm; součásti vyrobené z plastu</i>	
			
černá	F75093	110,00	1(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

ZAKONČOVACÍ KRYT		<i>Součásti vyrobené z plastu</i>	
			
bílý; 100 mm	F75784	453,00	10(50)
bílý; 150 mm	F75884	507,00	10(50)
bílý; 200 mm	F75984	723,00	10(50)

Připojovací sada VK31 Eurokonus

Rabatová skupina SI10

VK31 EUROKONUS		<i>Připojovací souprava do soklové lišty s vnějším závitem 3/4" (Eurokonus)</i>	
			
3/4" (Eurokonus)	F13468	2020,00	1(10)

Připojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI

Rabatová skupina SI10

PŘIPOJOVACÍ SADA SL-MULTI		<i>Připojovací souprava do soklové lišty s vnějším závitem 3/4" (Eurokonus)</i>	
			
3/4" (Eurokonus)	F10050	3035,00	1(5)

KRYTKA SL-MULTI		<i>Krytka pro průchod trubky, při použití křížení MEIPASS a SL-MULTI</i>	
			
bílá	F72074	43,00	1(10)
světle hnědá	F72076	43,00	1(10)

Předávání tepla

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Příslušenství k systému krycích lišt pro otopná tělesa

Rabatová skupina SI10

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ F11	<i>2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné</i>		
			
12 x 1 mm	F11121	239,00	1(20)
15 x 1 mm	F11120	239,00	1(20)
18 x 1 mm	F11124	239,00	1(20)

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ - PLASTOVÉ TRUBKY F3	<i>2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX, s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění</i>		
			
12 x 2,0 mm	F11460	288,00	1(20)
14 x 2,0 mm	F11461	288,00	1(20)
16 x 1,5 mm	F11467	288,00	1(20)
16 x 2,0 mm	F11462	201,00	1(20)
16 x 2,2 mm	F11464	288,00	1(20)
17 x 2,0 mm	F11463	288,00	1(20)
17 x 2,5 mm	F11456	288,00	1(20)
18 x 2,0 mm	F11459	288,00	1(20)
20 x 2,0 mm	F11465	288,00	1(20)
20 x 2,25 mm	F11457	201,00	1(20)
20 x 2,5 mm	F11469	288,00	1(20)
20 x 2,8 mm	F11468	288,00	1(20)

ZÁSLEPKA DN20	<i>Lesklý, chemicky neupravený povrch, pro uzavírání přípojovacích sad VK na konci vedení.</i>		
			
3/4" DN 20	F10399	72,00	1(10)

Předávání tepla

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Designové kryty a rozety

Designové kryty pro ventily

Rabatová skupina SI10

KRYT VARIODESIGN 	<i>Pro přípojovací armaturu VARIODESIGN</i>		
bílý, pravé i levé provedení	F12070	468,00	1(10)
chrom, pravé i levé provedení	F12071	688,00	1(10)

KRYT VARIOCON 	<i>Pro ventilové armatury VarioCon</i>		
bílý, rohové, pravé provedení	F12034	414,00	1(10)
chrom, rohové, pravé provedení	F12035	659,00	1(10)
bílý, rohové levé provedení	F12036	414,00	1(10)
chrom, rohové levé provedení	F12037	659,00	1(10)





hydraulic flow
control

Základní ventily a armatury



Flamco

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednáací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	------------------	---------	-----------------

Kulové kohouty, servisní armatury MAG

KFE kulový vypouštěcí kohout pro topení

Rabatová skupina SI10

KFE KOHOOUT - TOPENÍ	<i>KFE kulový vypouštěcí kohout PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé nebo rohové</i>
	
přímý	F10637 241,00 1(20)
rohový	F10670 241,00 1(20)

KFE KOHOOUT - TOPENÍ HADICOVÁ PŘÍPOJKA	<i>KFE kulový vypouštěcí kohout s hadicovou přípojkou; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé nebo rohové</i>
	
přímý	F10638 278,00 1(20)
rohový	F10671 278,00 1(20)

KFE kulový vypouštěcí kohout pro pitnou vodu

Rabatová skupina SI10

KFE KOHOOUT - PITNÁ VODA	<i>KFE kulový vypouštěcí kohout pro pitnou vodu s atestem DVGW; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení rohové nebo přímé</i>
	
přímý	F10639 445,00 1(20)
rohový	F10669 543,00 1(20)

KFE solární kulový vypouštěcí kohout

Rabatová skupina SI10

KFE KOHOOUT - SOLAR	<i>KFE solární kulový vypouštěcí kohout; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé</i>
	
přímý	F10647 348,00 1(20)

KFE KOHOOUT - SOLAR HADICOVÁ PŘÍPOJKA	<i>KFE solární kulový vypouštěcí kohout s hadicovou přípojkou; PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení přímé</i>
	
přímý	F10648 525,00 1(20)

Servisní armatury pro expanzní nádoby - MAG

Rabatová skupina SI10

MAG - ARMATURA A	<i>Vnější závit 3/4", se samotěsnícím zařezávacím se těsněním závitu, vnitřní závit 3/4"</i>
	
DN 20	F10385 498,00 10(50)

MAG - ARMATURA B	<i>Vnitřní závit 3/4" na obou stranách</i>
	
DN 20	F10386 498,00 10(50)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MAG - ARMATURA A - VYPOUŠTĚNÍ <i>Armatura s vypouštěním, vnější závit 3/4", se samotěsnícím zařezávajícím se těsněním závitu, vnitřní závit 3/4"</i>			
			
DN 20	F10305	628,00	5(25)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
MAG - ARMATURA B - VYPOUŠTĚNÍ <i>Armatura s vypouštěním, vnitřní závit 3/4" na obou stranách</i>			
			
DN 20	F10306	628,00	5(25)

Kompenzátory délkové roztažnosti

Kompenzátory délkové roztažnosti

Rabatová skupina MB60

VSUVKA SI10	<i>Na obou stranách vnitřní závit, nebo přípojky pro připájení</i>		
			
DN 15, vnitřní závit	M62416	2206,00	1(10)
DN 22, vnitřní závit	M62423	2821,00	1(10)
DN 28, vnitřní závit	M62429	3597,00	1(4)
DN 35, vnitřní závit	M62440	4387,00	1(1)
DN 42, vnitřní závit	M62444	4492,00	1(1)
DN 15, přípojka pro připájení	M62415	2206,00	1(10)
DN 18, přípojka pro připájení	M62418	2318,00	1(10)
DN 22, přípojka pro připájení	M62422	2821,00	1(10)
DN 28, přípojka pro připájení	M62428	3425,00	1(4)
DN 35, přípojka pro připájení	M62435	4278,00	1(4)
DN 42, přípojka pro připájení	M62442	5974,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Křížení k tělesům pro horizontální rozvody

Křížení k tělesům pro horizontální rozvody

Rabatová skupina MB60

MEIPASS 	<i>Dvojitý kříž vhodný pro kompaktní topná tělesa</i>		
Typ RA 4 HZ, volný průchod 15 mm	M70633	667,00	1(1)
Typ RA 5 HZ, volný průchod 18 mm	M70641	716,00	1(1)
Typ RA 5, volný průchod 18 mm	M70611	517,00	1(1)

Filtry, kulové kohouty s filtrem

Filtry, kulové kohouty s filtrem

Rabatová skupina MB60

FILTR MS 	<i>Univerzální - pro montáž vertikálního i horizontálního potrubí, PN16</i>		
3/4"	M58326.3	815,00	1(1)
1"	M58326.6	1170,00	1(1)

Základní ventily a armatury


Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

Zpětné klapky

Zpětné klapky SB

Rabatová skupina MB60

TYP SB IR	<i>Zpětná klapka pro vložení do šroubení k čerpadlům z MS; v provedení s nebo bez vzduchové propustí</i>		
			
3/4"	M58120	208,00	1(1)
1"	M58100	218,00	1(1)
1 1/4"	M58110	229,00	1(1)
3/4" se vzduchovou propustí	M58121	250,00	1(1)
1" se vzduchovou propustí	M58101	256,00	1(1)
1 1/4" se vzduchovou propustí	M58111	313,00	1(1)

TYP SB RV	<i>Zpětná klapka, oboustranné hrdlo</i>		
			
1/2"	M58210	246,00	1(1)
3/4"	M58220	295,00	1(1)
1"	M58230	393,00	1(1)
1 1/4"	M58240	601,00	1(1)

Příslušenství k topným systémům

Stavební zátky

Rabatová skupina SI10

STAVEBNÍ ZÁTKA	<i>Zátka s mosazným závitem, samotěsnící; pro uzavírání závitových přípojek v průběhu stavby a při tlakové zkoušce</i>		
			
bílá	F22307	44,00	10(100)
červená	F22308	44,00	10(100)
modrá	F22309	44,00	10(100)

Nářadí

Rabatová skupina SI10

KLÍČ PRO MONTÁŽ	<i>Velikost 30 mm; pro utažení a uvolnění svěrných šroubení</i>		
			
30 mm	F10100	3224,00	1(1)

NASTAVOVACÍ KLÍČ	<i>Pro plynulé přednastavení; vhodný pro VARIOCON a VARIODESIGN, materiál plast</i>		
			
Nastavovací klíč	F11895	64,00	1(10)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

T-plus armatury pro vytváření odboček

T-plus

Rabatová skupina FL10

T-PLUS - LITINA	<i>Armatura pro vytváření odboček ve tvaru "T" bez nutnosti odstavky systému; materiál litina. Pro vytápění, chlazení, systémy s pitnou vodou nebo solární systémy a požární vodovody. Max. provozní tlak 25,0 bar. Max. provozní teplota 130 °C.</i>		
			
DN 15 x Rp 1/2"	90615	3531,00	1(10)
DN 20 x Rp 1/2"	90620	3842,00	1(10)
DN 25 x Rp 3/4"	90626	5078,00	1(10)
DN 32 x Rp 1"	90632	7443,00	1(10)
DN 40 x Rp 1 1/4"	90640	12051,00	1(10)
DN 50 x Rp 1 1/4"	90650	14586,00	1(10)
DN 65 x Rp 1 1/4"	90665	17765,00	1(10)
DN 80 x Rp 1 1/4"	90680	20674,00	1(10)

T-PLUS - MOSAZ	<i>Armatura pro vytváření odboček ve tvaru "T" bez nutnosti odstavky systému; materiál mosaz. Pro vytápění, chlazení, systémy s pitnou vodou nebo solární systémy a požární vodovody. Max. provozní tlak 25,0 bar. Max. provozní teplota 130 °C.</i>		
			
15 mm x G 1/2"M	90515	2371,00	1(10)
18 mm x G 1/2"M	90518	2494,00	1(10)
22 mm x G 1/2"M	90522	2526,00	1(10)
28 mm x Rp 3/4"	90528	3733,00	1(10)
35 mm x Rp 3/4"	90535	3796,00	1(10)
42 mm x Rp 3/4"	90542	4400,00	1(10)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Vodovodní a sanitární ventily

Výtokové ventily

Rabatová skupina SP10

SEPP-EIS MRAZUVZDORNÝ 	SEPP-Eis mrazuvzdorný venkovní ventil DN 15		
s horním dílem s kolíkovou rukojetí	TBDSP8041	3091,00	1(1)
s horním dílem pro nástrčkový klíč	TBDSP8044	4421,00	1(1)
s uzamykatelným horním dílem	TBDSP8045	6108,00	1(1)

PÁKA DEMONTÁŽ 	Páka pro demontáž		
Páka pro demontáž	TBDSP8041.81	1979,00	1(1)

SEPP-EIS VÝTOKOVÝ 	SEPP-Eis výtokové ventily z kujné mosazi/náhradní díl DN 15		
s horním dílem s kolíkovou rukojetí	TBDSP8041.87	2270,00	1(1)
s horním dílem pro nástrčkový klíč	TBDSP8044.87	2393,00	1(1)
s uzamykatelným horním dílem	TBDSP8045.87	3381,00	1(1)

SEPP-GERMANY 	SEPP-Germany Výtokové ventily z kujné mosazi		
DN 15 pochromované	TBDSP1151.15.CH	512,00	1(1)
DN 20 pochromované	TBDSP1151.20.CH	666,00	1(1)
DN 25 pochromované	TBDSP1151.25.CH	2342,00	1(1)
DN 15 matně pochromované	TBDSP1151.15.MCH	495,00	1(1)
DN 20 matně pochromované	TBDSP1151.20.MCH	644,00	1(1)
DN 25 matně pochromované	TBDSP1151.25.MCH	1965,00	1(1)

SEPP-GERMANY KLÍČ 	SEPP-Germany Výtokové ventily z kujné mosazi pro nástrčkový klíč		
DN 15 pochromované	TBDSP1152.15.CH	790,00	1(1)
DN 20 pochromované	TBDSP1152.20.CH	1068,00	1(1)
DN 15 matně pochromované	TBDSP1152.15.MCH	613,00	1(1)
DN 20 matně pochromované	TBDSP1152.20.MCH	790,00	1(1)

SEPP-GERMANY BEZ ŠROUBENÍ 	SEPP-Germany Výtokové ventily z kujné mosazi DN 15 s kolíkovou rukojetí bez šroubení		
pochromované	TBDSP1101.15.CH	790,00	1(1)
matně pochromované	TBDSP1101.15.MCH	633,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SEPP-KOMBI BEZ ŠROUBENÍ		<i>SEPP-Kombi Kombinace armatur z kujné mosazi s kolíkovou rukojetí bez šroubení</i>	
			
DN 15 pochromovaná	TBDSP8001.15.CH	869,00	1(1)
DN 20 pochromovaná	TBDSP8001.20.CH	2039,00	1(1)
DN 15 matně pochromovaná	TBDSP8001.15.MCH	891,00	1(1)

SEPP-KOMBI KLÍČ		<i>SEPP-Kombi Kombinace armatur z kujné mosazi pro nástrčkový klíč</i>	
			
DN 15 pochromovaná	TBDSP8004.15.CH	1106,00	1(1)
DN 20 pochromovaná	TBDSP8004.20.CH	1940,00	1(1)
DN 15 matně pochromovaná	TBDSP8004.15.MCH	1106,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

SEPP-KOMBI		<i>SEPP-Kombi Kombinace armatur z kujné mosazi DN 15</i>	
			
s korunkovou rukojetí pochromovaná	TBDSP8005	1086,00	1(1)
s trojčipou rukojetí pochromovaná	TBDSP8007.15	1106,00	1(1)

WASSERSTOPP		<i>Wasserstopp jako náhradní díl nebo pro dovybavení</i>	
			
DN 15	TBDSP8595	402,00	1(1)

SEPP-KOMBI CHROM		<i>SEPP-Kombi Kombinace armatur z kujné mosazi, pochromovaná DN 15</i>	
			
DN 15, pochromovaná	TBDSP8015	883,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Ocelové kulové kohouty

Kulové kohouty - voda

Rabatová skupina BR25

VNITŘNÍ ZÁVIT RP		<i>Vnitřní závit x vnitřní závit; PN40; redukovaný průtok (RP)</i>	
			
DN 10	TBDBR61100010010	1943,00	1(1)
DN 15	TBDBR61100015010	1601,00	1(1)
DN 20	TBDBR64100020010	1631,00	1(1)
DN 25	TBDBR64100025010	1783,00	1(1)
DN 32	TBDBR64100032010	2688,00	1(1)
DN 40	TBDBR64100040010	3378,00	1(1)
DN 50	TBDBR64100050010	4738,00	1(1)

VNITŘNÍ ZÁVIT PŘIVAŘOVACÍ RP		<i>Vnitřní závit x přivařovací; PN40; redukovaný průtok (RP)</i>	
			
DN 10	TBDBR61101010010	1933,00	1(1)
DN 15	TBDBR61101015010	1595,00	1(1)
DN 20	TBDBR64101020010	1758,00	1(1)
DN 25	TBDBR64101025010	1879,00	1(1)
DN 32	TBDBR64101032010	2353,00	1(1)
DN 40	TBDBR64101040010	3037,00	1(1)
DN 50	TBDBR64101050010	4104,00	1(1)

ZÁTKA PŘIVAŘOVACÍ RP		<i>Zátka s řetízkem x přivařovací; PN40; redukovaný průtok (RP)</i>	
			
DN 15	TBDBR61105015S268700	2019,00	1(1)
DN 20	TBDBR64105020S284900	2149,00	1(1)
DN 25	TBDBR64105025S268600	2342,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN40 RP		<i>Přivařovací x přivařovací; PN40; redukovaný průtok (RP)</i>	
			
DN 10	TBDBR61102010010	1373,00	1(1)
DN 15	TBDBR61102015010	1271,00	1(1)
DN 20	TBDBR64102020010	1367,00	1(1)
DN 25	TBDBR64102025010	1409,00	1(1)
DN 32	TBDBR64102032010	1716,00	1(1)
DN 40	TBDBR64102040010	2211,00	1(1)
DN 50	TBDBR64102050010	2538,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN25 RP		<i>Přivařovací x přivařovací; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>	
			
DN 65	TBDBR64102065010	4421,00	1(1)
DN 80	TBDBR64102080010	5183,00	1(1)
DN 100	TBDBR64102100010	7988,00	1(1)
DN 125	TBDBR64102125010	12341,00	1(1)
DN 150	TBDBR64102150010	20948,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ ISO RP		<i>Přivařovací x přivařovací a pákou s ISO - přírubou; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>	
			
DN 125	TBDBR61102125010	11484,00	1(1)
DN 150	TBDBR61102150010	21133,00	1(1)
DN 200	TBDBR61102200010	34883,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA RP 			
<i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 100	TBDBR6110225100480	15338,00	1(1)
DN 125	TBDBR6110225125480	20047,00	1(1)
DN 150	TBDBR6110225150480	29623,00	1(1)
DN 200	TBDBR6110225200480	41508,00	1(1)
DN 250	TBDBR8500225250480	86817,00	1(1)
DN 300	TBDBR8500225300480	141314,00	1(1)
DN 350	TBDBR8500225350480	148469,00	1(1)
DN 400	TBDBR8500225400480	323885,00	1(1)
DN 500	TBDBR8500225500480	738964,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA RP 			
<i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 250	TBDBR8500225250000	80802,00	1(1)
DN 300	TBDBR8500225300000	133127,00	1(1)
DN 350	TBDBR8500225350000	138111,00	1(1)
DN 400	TBDBR8500225400000	301316,00	1(1)
DN 500	TBDBR8500225500000	688774,00	1(1)

PŘÍRUBA PN40 RP 			
<i>Příruba x příruba; PN40; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 15	TBDRBR61103015010	2168,00	1(1)
DN 20	TBDBR64103020010	2357,00	1(1)
DN 25	TBDBR64103025010	2538,00	1(1)
DN 32	TBDBR64103032010	3114,00	1(1)
DN 40	TBDBR64103040010	4190,00	1(1)
DN 50	TBDBR64103050010	4581,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA PN25 RP 			
<i>Příruba x příruba; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 65	TBDBR6410325065010	7194,00	1(1)
DN 80	TBDBR6410325080010	8019,00	1(1)
DN 100	TBDBR6410325100010	10629,00	1(1)
DN 125	TBDBR6410325125010	17200,00	1(1)
DN 150	TBDBR6410325150010	25750,00	1(1)

PŘÍRUBA ISO RP 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou a pákou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 125	TBDBR6110325125010	17744,00	1(1)
DN 150	TBDBR6110325150010	26519,00	1(1)
DN 200	TBDBR6110325200010	42918,00	1(1)

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN100-200 RP 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 100	TBDBR6110325100480	20054,00	1(1)
DN 125	TBDBR6110325125480	26999,00	1(1)
DN 150	TBDBR6110325150480	38795,00	1(1)
DN 200	TBDBR6110325200480	55611,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA RP 			
<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN25; redukováný průtok (RP)</i>			
DN 250	TBDBR8500425250000	113842,00	1(1)
DN 300	TBDBR8500425300000	155980,00	1(1)
DN 350	TBDBR8500425350000	203322,00	1(1)
DN 400	TBDBR8500425400000	394113,00	1(1)
DN 500	TBDBR8500425500000	793070,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN250-500 RP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

DN 250	TBDBR8500425250480	119925,00	1(1)
DN 300	TBDBR8500425300480	165338,00	1(1)
DN 350	TBDBR8500425350480	215709,00	1(1)
DN 400	TBDBR8500425400480	423587,00	1(1)
DN 500	TBDBR8500425500480	833648,00	1(1)

PŘÍRUBA - PN16 RP 	<i>Příruba x příruba; PN16; redukovaný průtok (RP)</i>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--	--

DN 65	TBDBR64103065010	7194,00	1(1)
DN 80	TBDBR64103080010	8019,00	1(1)
DN 100	TBDBR64103100010	10629,00	1(1)
DN 125	TBDBR64103125010	15815,00	1(1)
DN 150	TBDBR64103150010	24379,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PN16 RP 	<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16; redukovaný průtok (RP)</i>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--	--

DN 125	TBDBR61103125010	16644,00	1(1)
DN 150	TBDBR61103150010	25628,00	1(1)
DN 200	TBDBR61103200010	38799,00	1(1)

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PN16 RP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; redukovaný průtok (RP)</i>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

DN 100	TBDBR6110316100480	18382,00	1(1)
DN 125	TBDBR6110316125480	24668,00	1(1)
DN 150	TBDBR6110316150480	35810,00	1(1)
DN 200	TBDBR6110316200480	48126,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16 RP 	<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16; redukovaný průtok (RP)</i>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--	--

DN 250	TBDBR8500416250000	105363,00	1(1)
DN 300	TBDBR8500416300000	158009,00	1(1)
DN 350	TBDBR8500416350000	187410,00	1(1)
DN 400	TBDBR8500416400000	368415,00	1(1)
DN 500	TBDBR8500416500000	779899,00	1(1)

PŘÍRUBA - DN250-500 RP 	<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; redukovaný průtok (RP)</i>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

DN 250	TBDBR8500416250480	116469,00	1(1)
DN 300	TBDBR8500416300480	179046,00	1(1)
DN 350	TBDBR8500416350480	208626,00	1(1)
DN 400	TBDBR8500416400480	413087,00	1(1)
DN 500	TBDBR8500416500480	873872,00	1(1)

NAVRTÁVACÍ RP 	<i>Navrtávací, přivařovací x přivařovací; PN25; redukovaný průtok (RP)</i>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--	--

DN 15	TBDBR68102015000	2418,00	1(1)
DN 20	TBDBR68102020000	2124,00	1(1)
DN 25	TBDBR68102025000	3122,00	1(1)
DN 32	TBDBR68102032000	3244,00	1(1)
DN 40	TBDBR68102040000	3730,00	1(1)
DN 50	TBDBR68102050000	6069,00	1(1)
DN 65	TBDBR68102065000	6706,00	1(1)
DN 80	TBDBR68102080000	10369,00	1(1)
DN 100	TBDBR68102100000	13654,00	1(1)

NAVRTÁVACÍ SOUPRAVA 	<i>Navrtávací souprava</i>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	--

DN 15-50	TBDBR68500015000	79485,00	1(1)
DN65-100	TBDBR68500100000	165306,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

VNITŘNÍ ZÁVIT PP			
 <p><i>Vnitřní závit x vnitřní závit; PN40; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 15	TBDBR9410040015010	1631,00	1(1)
DN 20	TBDBR9410040020010	1687,00	1(1)
DN 25	TBDBR9410040025010	2003,00	1(1)
DN 32	TBDBR9410040032010	2531,00	1(1)
DN 40	TBDBR9410040040010	3274,00	1(1)
DN 50	TBDBR9410040050010	4866,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN40 PP			
 <p><i>Přivařovací x přivařovací; PN40; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 15	TBDBR9410240015010	1758,00	1(1)
DN 20	TBDBR9410240020010	2241,00	1(1)
DN 25	TBDBR9410240025010	2517,00	1(1)
DN 32	TBDBR9410240032010	2944,00	1(1)
DN 40	TBDBR9410240040010	3395,00	1(1)
DN 50	TBDBR9410240050010	4852,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN25 PP			
 <p><i>Přivařovací x přivařovací; PN25; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 65	TBDBR9410225065010	6254,00	1(1)
DN 80	TBDBR9410225080010	9558,00	1(1)
DN 100	TBDBR9410225100010	12828,00	1(1)
DN 125	TBDBR9410225125010	21538,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ ISO PP			
 <p><i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 100	TBDBR9110225100010	14025,00	1(1)
DN 125	TBDBR9110225125010	23494,00	1(1)
DN 150	TBDBR9110225150010	36663,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA PP			
 <p><i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 100	TBDBR9110225100480	19076,00	1(1)
DN 125	TBDBR9110225125480	30327,00	1(1)
DN 150	TBDBR9110225150480	41219,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA PP			
 <p><i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 200	TBDBR8620225200000	107499,00	1(1)
DN 250	TBDBR8620225250000	155553,00	1(1)
DN 300	TBDBR8600225300000	338300,00	1(1)
DN 400	TBDBR8600225400000	887754,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA DN200-400 PP			
 <p><i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 200	TBDBR8620225200480	118890,00	1(1)
DN 250	TBDBR8620225250480	177338,00	1(1)

PŘÍRUBA PN40 PP			
 <p><i>Příruba x příruba; PN40; plný průtok (PP)</i></p>			
DN 15	TBDBR9410340015010	2239,00	1(1)
DN 20	TBDBR9410340020010	2442,00	1(1)
DN 25	TBDBR9410340025010	3079,00	1(1)
DN 32	TBDBR9410340032010	3865,00	1(1)
DN 40	TBDBR9410340040010	5073,00	1(1)
DN 50	TBDBR9410340050010	7048,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA PN25 PP <i>Příruba x příruba; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 65	TBDBR9410325065010	9078,00	1(1)
DN 80	TBDBR9410325080010	12099,00	1(1)
DN 100	TBDBR9410325100010	16143,00	1(1)
DN 125	TBDBR9410325125010	28619,00	1(1)

PŘÍRUBA ISO PP <i>Příruba x příruba s ISO – přírubou a pákou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 125	TBDBR9110325125010	27124,00	1(1)
DN 150	TBDBR9110325150010	42217,00	1(1)

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PP <i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 100	TBDBR9110325100480	22426,00	1(1)
DN 125	TBDBR9110325125480	35986,00	1(1)
DN 150	TBDBR9110325150480	49549,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PP <i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 200	TBDBR8620425200000	140852,00	1(1)
DN 250	TBDBR8620425250000	197058,00	1(1)

Rozměr	Objednávací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-------------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN 200-400 PP <i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 200	TBDBR8620425200480	151993,00	1(1)
DN 250	TBDBR8620425250480	215888,00	1(1)

PŘÍRUBA PN16 PP <i>Příruba x příruba; PN16; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 65	TBDBR9410316065010	8649,00	1(1)
DN 80	TBDBR9410316080010	12551,00	1(1)
DN 100	TBDBR9410316100010	16624,00	1(1)
DN 125	TBDBR9410316125010	25846,00	1(1)

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PN16 PP <i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 125	TBDBR9110316125480	35062,00	1(1)
DN 150	TBDBR9110316150480	46274,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16 PP <i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16; plný průtok (PP)</i>			
			
DN 200	TBDBR8620416200000	137221,00	1(1)
DN 250	TBDBR8620416250000	188835,00	1(1)
DN 300	TBDBR8600416300000	369482,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA PN16 DN200-400 PP 			
<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16; plný průtok (PP)</i>			
DN 200	TBDBR8620416200480	148434,00	1(1)
DN 250	TBDBR8620416250480	207522,00	1(1)
DN 300	TBDBR8600416300480	406146,00	1(1)

Kulové kohouty - pára

Rabatová skupina BR20

VNITŘNÍ ZÁVIT pára 			
<i>Vnitřní závit x vnitřní závit; PN40</i>			
DN 10	TBDBR5510040010010	3132,00	1(1)
DN 15	TBDBR5510040015010	3132,00	1(1)
DN 20	TBDBR5510040020010	3153,00	1(1)
DN 25	TBDBR5510040025010	3471,00	1(1)
DN 32	TBDBR5510040032010	4016,00	1(1)
DN 40	TBDBR5510040040010	5411,00	1(1)
DN 50	TBDBR5510040050010	7375,00	1(1)

VNITŘNÍ ZÁVIT - ISO PŘÍRUBA pára 			
<i>Vnitřní závit x vnitřní závit s ISO - přírubou; PN40</i>			
DN 10	TBDBR5510040010300	4236,00	1(1)
DN 15	TBDBR5510040015300	4236,00	1(1)
DN 20	TBDBR5510040020300	4272,00	1(1)
DN 25	TBDBR5510040025300	4485,00	1(1)
DN 32	TBDBR5510040032300	5375,00	1(1)
DN 40	TBDBR5510040040300	6585,00	1(1)
DN 50	TBDBR5510040050300	7475,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ PN40 pára 			
<i>Přivařovací x přivařovací; PN40</i>			
DN 10	TBDBR5510240010010	2805,00	1(1)
DN 15	TBDBR5510240015010	2805,00	1(1)
DN 20	TBDBR5510240020010	2880,00	1(1)
DN 25	TBDBR5510240025010	3239,00	1(1)
DN 32	TBDBR5510240032010	3452,00	1(1)
DN 40	TBDBR5510240040010	4556,00	1(1)
DN 50	TBDBR5510240050010	4983,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA pára 			
<i>Přivařovací x přivařovací s ISO - přírubou; PN40</i>			
DN 10	TBDBR5510240010300	4449,00	1(1)
DN 15	TBDBR5510240015300	4396,00	1(1)
DN 20	TBDBR5510240020300	4393,00	1(1)
DN 25	TBDBR5510240025300	4413,00	1(1)
DN 32	TBDBR5510240032300	4435,00	1(1)
DN 40	TBDBR5510240040300	6087,00	1(1)
DN 50	TBDBR5510240050300	6407,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ PN25 pára 			
<i>Přivařovací x přivařovací; PN25</i>			
DN 65	TBDBR5510225065010	7073,00	1(1)
DN 80	TBDBR5510225080010	8261,00	1(1)
DN 100	TBDBR5510225100010	12964,00	1(1)
DN 125	TBDBR5510225125010	16416,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510225150010	26704,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510225200010	49763,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘIVAŘOVACÍ - ISO PŘÍRUBA PN25 pára		<i>Přivařovací x přivařovací s ISO – přírubou; PN25</i>	
			
DN 65	TBDBR5510225065300	9896,00	1(1)
DN 80	TBDBR5510225080300	10999,00	1(1)
DN 100	TBDBR5510225100300	14914,00	1(1)
DN 125	TBDBR5510225125300	26341,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510225150300	28476,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510225200300	36806,00	1(1)

PŘIVAŘOVACÍ - MAN PŘEVODOVKA pára		<i>Přivařovací x přivařovací s manuální převodovkou; PN25</i>	
			
DN 125	TBDBR5510225125480	34671,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510225150480	36663,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510225200480	44850,00	1(1)

PŘÍRUBA PN40 pára		<i>Příruba x příruba; PN40</i>	
			
DN 15	TBDBR5510340015010	3196,00	1(1)
DN 20	TBDBR5510340020010	3887,00	1(1)
DN 25	TBDBR5510340025010	4282,00	1(1)
DN 32	TBDBR5510340032010	4767,00	1(1)
DN 40	TBDBR5510340040010	5917,00	1(1)
DN 50	TBDBR5510340050010	6677,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA pára		<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN40</i>	
			
DN 15	TBDBR5510340015300	5144,00	1(1)
DN 20	TBDBR5510340020300	5446,00	1(1)
DN 25	TBDBR5510340025300	5849,00	1(1)
DN 32	TBDBR5510340032300	7724,00	1(1)
DN 40	TBDBR5510340040300	8471,00	1(1)
DN 50	TBDBR5510340050300	7735,00	1(1)

PŘÍRUBA PN25 pára		<i>Příruba x příruba; PN25</i>	
			
DN 65	TBDBR5510325065010	9522,00	1(1)
DN 80	TBDBR5510325080010	11117,00	1(1)
DN 100	TBDBR5510325100010	16830,00	1(1)
DN 125	TBDBR5510325125010	21902,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510325150010	33727,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510325200010	56170,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN25 pára		<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN25</i>	
			
DN 65	TBDBR5510325065300	12423,00	1(1)
DN 80	TBDBR5510325080300	13918,00	1(1)
DN 100	TBDBR5510325100300	19043,00	1(1)
DN 125	TBDBR5510325125300	32250,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510325150300	35881,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510325200300	47556,00	1(1)

Základní ventily a armatury

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA MAN PŘEVODOVKA pára		<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN25</i>	
			
DN 125	TBDBR5510325125480	40330,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510325150480	44423,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510325200480	56206,00	1(1)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

PŘÍRUBA MAN PŘEVODOVKA PN16 pára		<i>Příruba x příruba s manuální převodovkou; PN16</i>	
			
DN 125	TBDBR5510316125480	38799,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510316150480	42324,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510316200480	52930,00	1(1)

PŘÍRUBA PN16 pára		<i>Příruba x příruba; PN16</i>	
			
DN 65	TBDBR5510316065010	10287,00	1(1)
DN 80	TBDBR5510316080010	12209,00	1(1)
DN 100	TBDBR5510316100010	16028,00	1(1)
DN 125	TBDBR5510316125010	20289,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510316150010	32417,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510316200010	51791,00	1(1)

PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16 pára		<i>Příruba x příruba s ISO – přírubou; PN16</i>	
			
DN 65	TBDBR5510316065300	12401,00	1(1)
DN 80	TBDBR5510316080300	13598,00	1(1)
DN 100	TBDBR5510316100300	18154,00	1(1)
DN 125	TBDBR5510316125300	30577,00	1(1)
DN 150	TBDBR5510316150300	34186,00	1(1)
DN 200	TBDBR5510316200300	44316,00	1(1)



hydraulic flow
control

Pitná voda
kvalita
a bezpečnost



Flamco

Pitná voda - kvalita a bezpečnost

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Flexofit tlumič tlakových rázů

Flexofit tlumič tlakových rázů

Rabatová skupina FL10

FLEXOFIT SUPER	<i>Flexofit Super - K tlumení tlakových rázů v potrubí (absorbuje ráz v potrubí až o velikosti 40,0 bar). Max. provozní teplota 90 °C.</i>			
				
přednastavený tlak 2,0 bar; R 1/2"	24980	1081,00	1(20)	

FLEXOFIT SUPER - T-KUS	<i>Pro rychlou a snadnou montáž tlumiče tlakových rázů Flexofit Super na standardní pračkový ventil</i>			
				
G 3/4" F x Rp 1/2" F x G 3/4" M	24985	322,00	1(1)	

Pojistné ventily pro zásobníky TV

Pojistné ventily Prescor IC

Rabatová skupina FL10

PRESCOR IC	<i>Pojistný ventil pro ochranu systému pitné vody proti přetlaku během ohřevu TV. Zabraňuje zpětnému toku do přívodního potrubí. Obsahuje zpětný ventil, uzavírací ventil, kontrolní šroub a odkapový trychtýř dle EN1488. Mi./Max. provozní teplota: 0/90 °C.</i>			
				
1/2"; 15k x 15k x 22k; 6,0 bar	27169	888,00	1(20)	
1/2"; 15k x 15k x 22k; 8,0 bar	27173	913,00	1(20)	
3/4"; 22k x 22k x 28k; 8,0 bar	27190	2051,00	1(20)	

Pitná voda - kvalita a bezpečnost

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Směšovací ventily

Termostatický směšovací ventil Flamcomix

Flamcomix přesný teploměr

Rabatová skupina FL10

FLAMCOMIX	<i>Eliminuje možnost opaření, zabraňuje vzniku Legionelly. Přesná regulace výstupní teploty +/- 3 °C i při rozdílném tlaku až 2,0 bar. Rozsah teploty: 35 - 70 °C. Vnitřní část: PTFE s ochranou proti usazování vodního kamene. Max. prov. teplota: 100 °C.</i>		
			
DN 15; 3/4"; 26 l/min.	28773	2248,00	1(1)
DN 20; 1"; 36 l/min.	28774	2350,00	1(1)
DN 25; 1 1/4"; 56 l/min.	28775	2451,00	1(1)

Rabatová skupina FL10

FLAMCOMIX TEPLOMĚR	<i>Flamcomix přesný teploměr, teplotní rozsah 0 - 120 °C.</i>		
			
G 1/2"M	28788	368,00	1(1)

Automatické odvzdušňovací ventily

Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent

Rabatová skupina FL10

FLEXVENT TOP AQUA	<i>Flexvent Top Aqua - automatický odvzdušňovací ventil určený pro systémy s pitnou vodou. Min./Max. provozní teplota 0/120 °C. Min./Max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar.</i>		
			
Rp 1/2"	28508	894,00	1(1)

Pitná voda - kvalita a bezpečnost

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Redukční ventily Prescor PRV

Redukční ventil PRESCOR PRV

Rabatová skupina FL10

PRESCOR PRV	<i>Prescor PRV - redukční ventil. Udržuje tlak vody v rozvodech na přednastavenou hodnotu. Použití v systémech s pitnou vodou v budovách podle EN 806-2. Obsahuje šroubení s vnějším závitem. Min./Max. provozní teplota 0/80 °C.</i>		
			
1,0-6,0 bar, R 1/2"; PN25	27460	2399,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 3/4"; PN25	27461	2759,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 1"; PN25	27462	3280,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 1 1/4"; PN25	27463	7081,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 1 1/2"; PN25	27464	11464,00	1(1)
1,0-6,0 bar, R 2"; PN25	27465	13996,00	1(1)

Prescor BFP manometr

Rabatová skupina FL10

PRESCOR BFP - MANOMETR	<i>Prescor BFP manometr (celomosazný)</i>		
			
0 - 16,0 bar, G 1/4"M	27853	330,00	1(1)

PRESCOR PRV Cu	<i>Prescor PRV - redukční ventil. Udržuje tlak vody v rozvodech na přednastavenou hodnotu. Použití v systémech s pitnou vodou v budovách podle EN 806-2. Obsahuje svěrné šroubení pro Cu trubky. Min./Max. provozní teplota 0/80 °C.</i>		
			
1,0-6,0 bar, DN 15, 15 mm; PN25	27466	2742,00	1(1)
1,0-6,0 bar, DN 20, 22 mm; PN25	27467	3153,00	1(1)
1,0-6,0 bar, DN 20, 28 mm; PN25	27468	4372,00	1(1)

Prescor BFP vypouštěcí ventil

Rabatová skupina FL10

PRESCOR BFP	<i>Prescor BFP vypouštěcí ventil</i>		
			
G 1/4"M	27852	87,00	1(1)

Kotvicií technika



Kotvicí technika

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Krycí růžice

Krycí růžice standard

Rabatová skupina FL20

KRYCÍ RŮŽICE RK	Krycí růžice šedá; připevnění nacvaknutím pomocí čepu a otvoru; vyrobeno z polypropylenu.		
			
vnější ø trubky 15 mm	12315	10,00	50(50)
vnější ø trubky 16 mm	12316	10,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm, 3/8"	12300	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm, 1/2"	12301	10,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm, 3/4"	12302	11,00	50(50)
vnější ø trubky 35 mm, 1"	12303	11,00	50(50)
vnější ø trubky 42 mm, 1 1/4"	12304	16,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RKW	Krycí růžice bílá; připevnění nacvaknutím pomocí čepu a otvoru; vyrobeno z polypropylenu.		
			
vnější ø trubky 8 mm	12108	9,00	50(50)
vnější ø trubky 10 mm, 1/8"	12110	9,00	50(50)
vnější ø trubky 12 mm	12112	9,00	50(50)
vnější ø trubky 14 mm, 1/4"	12114	9,00	50(50)
vnější ø trubky 15 mm	12115	10,00	50(50)
vnější ø trubky 16 mm	12116	10,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm, 3/8"	12100	10,00	50(50)
vnější ø trubky 20 mm	12120	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm, 1/2"	12101	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm, 1/2"	12201	10,00	50(50)
vnější ø trubky 25 mm	12125	10,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm, 3/4"	12102	11,00	50(50)
vnější ø trubky 35 mm, 1"	12103	11,00	50(50)
vnější ø trubky 42 mm, 1 1/4"	12104	16,00	50(50)
vnější ø trubky 48 mm, 1 1/2"	12105	24,00	50(50)
vnější ø trubky 57 mm	12157	27,00	50(50)
vnější ø trubky 60 mm, 2"	12106	27,00	50(50)

Kotvicí technika

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

KRYCÍ RŮŽICE RV			
<i>Krycí růžice bílá; spoj na rybinovou drážku; vyrobeno z polypropylenu.</i>			
			
vnější ø trubky 10 mm, 1/8"	12410	9,00	50(50)
vnější ø trubky 12 mm	12412	9,00	50(50)
vnější ø trubky 15 mm	12415	10,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm, 3/8"	12400	10,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm, 1/2"	12401	10,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm, 3/4"	12404	11,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RVC			
<i>Krycí růžice chrom; spoj na rybinovou drážku; vyrobeno z polypropylenu.</i>			
			
vnější ø trubky 10 mm, 1/8"	12460	31,00	50(50)
vnější ø trubky 12 mm	12462	31,00	50(50)
vnější ø trubky 15 mm	12465	32,00	50(50)
vnější ø trubky 18 mm, 3/8"	12450	32,00	50(50)
vnější ø trubky 22 mm, 1/2"	12451	32,00	50(50)
vnější ø trubky 28 mm, 3/4"	12454	32,00	50(50)

Rozměr	Objednací číslo	Cena Kč	Balení (Karton)
--------	-----------------	---------	-----------------

Dvojité krycí růžice

Rabatová skupina FL20

KRYCÍ RŮŽICE HRDB 50			
<i>Dvojité krycí růžice HRDB 50 - bílá barva, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>			
			
vnější ø trubky 14, 16, 17 a 20 mm	12550	49,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RDC 50			
<i>Dvojité krycí růžice RDC 50 - bílá barva, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>			
			
vnější ø trubky 15 mm	12555	49,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RVD			
<i>Dvojité krycí růžice RVD - bílá barva, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>			
			
vnější ø trubky 15 mm	12569	36,00	50(50)
vnější ø trubky 16 mm	12570	43,00	50(50)

KRYCÍ RŮŽICE RVDC			
<i>Dvojité krycí růžice RVDC - chrom, materiál polypropylen. Rozteč potrubí 50 mm.</i>			
			
vnější ø trubky 15 mm	12529	177,00	50(50)

REJSTŘÍK

100562	17	12120	270	14865	116	16796	111
100565	17	12125	270	14881	116	16893	111
102000	34	12157	270	14883	116	16896	111
102100	34	122	74	14885	116	16913	111
102200	34	122004	74	14905	116	16915	111
102-B	34	12201	270	14911	116	16918	111
102-C	34	12300	270	14913	116	16920	111
102-N	34	12301	270	14916	115	16922	111
1061	93	12302	270	14917	116	16924	111
1062	93	12303	270	14919	116	16926	111
1063	93	12304	270	14920	115	16930	111
1064	93	12315	270	14921	116	16938	111
1065	93	12316	270	14923	116	16940	111
11001	136	12400	271	14930	115	16942	111
11002	136	12401	271	14931	116	16945	111
11003	136	12404	271	14933	116	16948	111
11004	136	12410	271	14B	42	16952	111
11005	136	12412	271	14G	42	16956	111
11011	136	12415	271	14R	42	16960	111
11021	136	12450	271	1598	90	16964	111
11022	136	12451	271	1600	90	17001	143
11031	136	12454	271	1601	90	17002	143
11032	136	12460	271	1606	90	17003	143
11033	136	12462	271	16060	112	17006	143
11034	136	12465	271	16061	112	17009	143
11035	136	12529	271	16062	112	17020	140
11041	136	12550	271	16063	112	17021	140
11051	136	12555	271	16064	112	17070	143
11052	136	12569	271	16065	112	17071	143
11061	136	12570	271	16066	112	17076-12	107
11062	136	13212	113	16067	112	17090	143
11063	136	13214	113	16068	112	17091	143
11064	136	13218	113	16069	112	17092	143
11065	136	13316	113	1607	90	17162	111
11071	136	13326	113	16070	112	17181	111
11081	136	13336	113	16071	112	17190	111
11082	136	13357	113	16072	112	17340	155
112	103	135	26	16072	112	17360	150
11214	103	14259	114	16073	112	17361	150
11216	103	14349	114	16074	112	17362	150
11218	103	14459	114	16103	111	17362	150
11220	103	14559	114	16106	111	17363	150
11226	103	14659	114	1611	90	17364	150
11232	103	14701	116	1612	90	17365	150
11240	103	14703	116	1613	90	17500	124
11250	103	14705	116	16133	111	17501	124
11263	103	14750	115	16136	111	17610	122
11275	103	14751	115	16153	111	17611	122
112B	103	14752	115	1616	90	17612	122
112H	102	14752	115	1617	90	17615	122
112KIT	103	14753	115	1619	90	17616	122
113	102	14754	115	16193	111	17647	122
11314	102	14755	115	16196	111	17651	122
11316	102	14756	115	1620	90	17653	122
11320	102	14801	116	1624	90	17659	123
11326	102	14803	116	1625	90	17660	122
12100	270	14805	116	16253	111	17661	122
12101	270	14811	116	1629	90	17662-50	105
12102	270	14813	116	16293	111	17664	122
12103	270	14815	116	16296	111	17665	126
12104	270	14817	116	1630	90	17666	126
12105	270	14819	116	1631	90	17668	125
12106	270	14821	116	1632	90	17669	125
12108	270	14825	116	1633	90	17679	125
12110	270	14827	116	1637	90	17701	144
12112	270	14829	116	1638	90	17702	144
12114	270	14831	116	16413	111	17703	144
12115	270	14833	116	16416	111	17704	144
12116	270	14835	116	16593	111	17705	144
		14861	116	16596	111	17706	144
		14863	116	16793	111	17707	144

17717.....	121	18128.....	150	18688.....	153	18992.....	155
17718.....	121	18151.....	150	18690.....	153	18993.....	155
17719.....	121	18161.....	150	18691.....	153	18996.....	156
17720.....	121	18162.....	151	18693.....	153	19069.....	149
17721.....	121	18171.....	149	18694.....	153	19075.....	149
17722.....	121	18176.....	149	18696.....	153	19080.....	151
17723.....	121	18181.....	149	18697.....	153	19090.....	151
17724.....	121	18184.....	149	18699.....	154	19110.....	151
17725.....	121	18187.....	149	18700.....	154	19120.....	146
17730.....	122	18190.....	151	18702.....	154	19121.....	146
17731.....	122	18195.....	151	18703.....	154	19122.....	146
17732.....	123	18200.....	152	18705.....	154	19123.....	146
17733.....	123	18201.....	152	18706.....	154	19297.....	148
17736.....	123	18202.....	152	18708.....	154	19298.....	148
17738.....	122	18233.....	149	18709.....	154	19305.....	148
17755.....	122	18239.....	149	18711.....	154	19306.....	148
17756.....	122	18260.....	146	18712.....	154	19310.....	148
17757.....	122	18261.....	146	18714.....	154	19311.....	148
17767.....	121	18262.....	146	18717.....	154	19315.....	148
17768.....	121	18263.....	146	18720.....	147	19316.....	148
17769.....	121	18264.....	146	18721.....	147	19318.....	148
17770.....	121	18265.....	146	18756.....	146	19320.....	149
17771.....	121	18266.....	146	18786.....	146	19325.....	149
17772.....	121	18270.....	154	18793.....	146	19340.....	146
17773.....	121	18271.....	154	18816.....	146	19344.....	146
17774.....	121	18272.....	154	18826.....	146	19348.....	146
17775.....	121	18273.....	154	18843.....	146	19349.....	146
17802.....	124	18274.....	154	18845.....	146	19350.....	146
17803.....	124	18275.....	154	18850.....	146	19351.....	146
17820.....	121	18276.....	154	18856.....	146	19352.....	146
17821.....	121	18366-50.....	105	18885.....	146	19361.....	151
17822.....	121	18367-50.....	105	18910.....	155	19362.....	151
17823.....	121	18368-50.....	106	18911.....	155	19363.....	151
17824.....	121	18390.....	148	18912.....	155	19364.....	151
17825.....	121	18395.....	148	18913.....	155	19365.....	151
17826.....	121	18423.....	148	18914.....	155	19366.....	151
17828.....	121	18429.....	148	18915.....	155	19367.....	151
17829.....	121	18431.....	149	18916.....	155	19371.....	151
17830.....	121	18435.....	148	18917.....	155	19373.....	150
17831.....	121	18447.....	148	18920.....	154	19377.....	150
17832.....	121	18500.....	148	18922.....	155	19380.....	146
17833.....	121	18501.....	148	18923.....	155	19411.....	148
17834.....	121	18502.....	148	18926.....	156	19423.....	150
17835.....	121	18503.....	148	18927.....	156	19442.....	147
17836.....	121	18504.....	148	18928.....	156	19453.....	155
17884.....	120	18505.....	148	18930.....	155	19454.....	155
17885.....	120	18508.....	149	18931.....	155	19455.....	155
17886.....	120	18600.....	146	18932.....	155	19456.....	155
17887.....	120	18605.....	146	18933.....	155	19457.....	155
17940.....	120	18623.....	147	18934.....	155	19458.....	155
17943.....	120	18624.....	147	18935.....	155	19900.....	148
17944.....	120	18630.....	147	18944.....	155	19901.....	148
17945.....	120	18635.....	147	18945.....	155	19902.....	148
17946.....	120	18637.....	147	18946.....	155	19903.....	148
17947.....	120	18638.....	147	18947.....	155	19904.....	148
17948.....	120	18640.....	147	18955.....	156	19905.....	148
17949.....	120	18641.....	147	18956.....	156	19906.....	148
17950.....	120	18643.....	147	18960.....	156	19907.....	148
17951.....	120	18644.....	147	18961.....	156	19908.....	148
17952.....	120	18646.....	147	18962.....	156	19909.....	148
17953.....	120	18647.....	147	18963.....	156	19910.....	148
17997.....	121	18654.....	147	18967.....	154	19912.....	148
17998.....	121	18670.....	146	18969.....	154	19915.....	150
18000.....	121	18675.....	153	18970.....	156	19916.....	150
18003.....	121	18676.....	153	18971.....	156	19917.....	150
18004.....	121	18678.....	153	18973.....	156	19918.....	150
18005.....	121	18679.....	153	18974.....	156	19919.....	150
18006.....	121	18681.....	153	18975.....	156	19920.....	150
18007.....	121	18682.....	153	18977.....	156	19921.....	150
18052-12.....	107	18684.....	153	18980.....	155	19922.....	150
18100-50.....	106	18685.....	153	18989.....	156	19924.....	150
18126.....	150	18687.....	153	18990.....	155	19930.....	149

19931.....	149	20400458.....	234	22432.....	119	23578.....	119
19950.....	147	20400460.....	234	22437.....	119	23649.....	124
19951.....	147	20410010.....	235	22729.....	113	23757.....	126
19953.....	147	20410020.....	235	22730.....	113	23760.....	125
1C Baterie.....	99	20410040.....	235	22731.....	113	23761.....	125
2. OKRUH.....	166	20410050.....	235	22732.....	113	23780.....	126
20400005.....	234	20410060.....	235	22733.....	113	23781.....	126
20400032.....	235	20410070.....	235	22734.....	113	23782.....	126
20400036.....	235	2147.....	93	22735.....	113	23783.....	126
20400063.....	234	2149.....	93	22736.....	113	23784.....	126
20400065.....	234	2153.....	93	22737.....	113	23785.....	125
20400066.....	234	2157.....	93	22738.....	113	23786.....	125
20400067.....	234	2158.....	93	23225.....	119	23795.....	120
20400071.....	234	2159.....	93	23226.....	119	23796.....	120
20400129.....	233	2160.....	93	23227.....	119	23797.....	120
20400130.....	233	2161.....	93	23228.....	119	24001.....	114
20400135.....	233	2162.....	93	23229.....	119	24101.....	114
20400136.....	233	2165.....	93	23300.....	113	24259.....	114
20400140.....	233	2166.....	93	23301.....	113	2428.....	27
20400145.....	233	2167.....	93	23302.....	113	2428Cu.....	27
20400148.....	233	2168.....	93	23303.....	113	2428E.....	27
20400157.....	233	2171.....	93	23304.....	113	2429.....	27
20400170.....	233	2173.....	93	23306.....	113	2429Cu.....	27
20400172.....	233	2174.....	93	23380.....	113	2429E.....	27
20400174.....	233	2175.....	93	23381.....	113	24349.....	114
20400177.....	233	2176.....	93	23382.....	113	24459.....	114
20400178.....	233	2178.....	93	23383.....	113	24559.....	114
20400182.....	233	22000.....	112	23384.....	113	24659.....	114
20400183.....	233	22001.....	112	23386.....	113	24749.....	114
20400184.....	233	22002.....	112	23430.....	119	24809.....	114
20400185.....	233	22003.....	112	23431.....	119	24850.....	115
20400186.....	233	22004.....	112	23432.....	119	24851.....	115
20400187.....	233	22005.....	112	23433.....	119	24852.....	115
20400191.....	233	22006.....	112	23440.....	119	24853.....	115
20400192.....	183, 233	22007.....	112	23441.....	119	24854.....	115
20400196.....	183, 233	22010.....	112	23442.....	119	24855.....	115
20400198.....	233	22011.....	112	23443.....	119	24856.....	115
20400199.....	233	22012.....	112	23450.....	119	24857.....	115
20400201.....	233	22013.....	112	23451.....	119	24858.....	115
20400203.....	233	22014.....	112	23452.....	119	24859.....	115
20400205.....	233	22015.....	112	23453.....	119	24860.....	115
20400208.....	233	22016.....	112	23460.....	120	24861.....	115
20400210.....	233	2205.....	93	23461.....	120	24862.....	115
20400213.....	233	22108.....	112	23462.....	120	24863.....	115
20400234.....	234	22109.....	112	23463.....	120	24864.....	115
20400237.....	234	22110.....	112	23470.....	119	24865.....	115
20400239.....	234	22111.....	112	23471.....	119	24869.....	115
20400242.....	234	22118.....	112	23472.....	119	24870.....	115
20400244.....	234	22148.....	112	23473.....	119	24871.....	115
20400248.....	234	22149.....	112	23480.....	120	24872.....	115
20400249.....	234	22150.....	112	23481.....	120	24873.....	115
20400252.....	234	22151.....	112	23482.....	120	24880.....	115
20400253.....	234	22152.....	112	23483.....	120	24881.....	115
20400295.....	234	22153.....	112	23524.....	120	24882.....	115
20400297.....	234	22154.....	112	23525.....	120	24883.....	115
20400300.....	234	22158.....	112	23526.....	120	24884.....	115
20400303.....	234	22201.....	113	23527.....	120	24885.....	115
20400306.....	234	22202.....	113	23528.....	120	24886.....	115
20400362.....	234	22205.....	113	23544.....	120	24890.....	115
20400365.....	234	22206.....	113	23545.....	120	24933.....	115
20400367.....	234	22207.....	113	23546.....	120	24934.....	115
20400369.....	234	22208.....	113	23547.....	120	24935.....	115
20400370.....	234	22209.....	113	23548.....	120	24936.....	115
20400372.....	234	22210.....	113	23554.....	119	24980.....	266
20400374.....	234	22211.....	113	23555.....	119	24985.....	266
20400411.....	234	22212.....	113	23556.....	119	25290.....	114
20400412.....	234	22380.....	120	23557.....	119	25291.....	114
20400414.....	234	22381.....	120	23558.....	119	25292.....	114
20400415.....	234	22386.....	123	23574.....	119	25293.....	114
20400454.....	234	22390.....	117	23575.....	119	25294.....	114
20400455.....	234	22422.....	119	23576.....	119	25295.....	114
20400456.....	234	22427.....	119	23577.....	119	25296.....	114

25300.....	110	27110.....	130	27852.....	268	28484.....	199
25301.....	110	27111.....	130	27853.....	268	28485.....	199
25302.....	110	27112.....	130	27902.....	118	28486.....	199
25303.....	110	27113.....	130	27903.....	118	28487.....	199
25305.....	110	27114.....	130	27905.....	132	28488.....	199
25306.....	110	27115.....	130	27907.....	118	28505.....	134
25307.....	110	27116.....	130	27910.....	117	28508.....	267
26063.....	110	27117.....	130	27911.....	117	28510.....	134
26073.....	110	27169.....	266	27912.....	132	28515.....	134
26103.....	111	27173.....	266	27913.....	117	28519.....	134
26105.....	111	27190.....	266	27914.....	118	28520.....	134
26133.....	110	27200.....	132	27920.....	117	28525.....	134
26153.....	110	27201.....	132	27925.....	118	28550.....	134
26155.....	111	27202.....	132	27926.....	129	28554.....	141
26163.....	110	27203.....	132	27952.....	118	28555.....	141
26173.....	110	27204.....	132	27958.....	118	28663.....	140
26213.....	111	27205.....	132	27989.....	117	28773.....	267
26215.....	111	27208.....	132	27993.....	117	28774.....	267
26225.....	111	27210.....	132	27994.....	117	28775.....	267
26233.....	110	27213.....	132	27996.....	117	28788.....	267
26243.....	110	27220.....	132	28062.....	140	28860.....	141
26303.....	111	27222.....	132	28160.....	141	28861.....	141
26305.....	111	27230.....	132	28161.....	141	28862.....	141
26333.....	110	27248.....	132	28162.....	141	28863.....	141
26343.....	110	27250.....	132	28163.....	141	28864.....	141
26413.....	111	27290.....	117	28164.....	141	28865.....	141
26415.....	111	27293.....	117	28165.....	141	28866.....	141
26483.....	110	27325.....	131	28166.....	141	28870.....	141
26493.....	110	27330.....	131	28205.....	130	28871.....	141
26523.....	111	27340.....	131	28206.....	130	28872.....	141
26525.....	111	27350.....	131	28207.....	130	28873.....	141
26625.....	111	27360.....	131	28225.....	128	28874.....	141
26783.....	110	27400.....	123	28233.....	130	28875.....	141
26793.....	110	27402.....	123	28280.....	128	28876.....	141
26825.....	111	27406.....	123	28281.....	130	28920.....	117
26925.....	111	27455.....	174	28282.....	130	28925.....	117
27001.....	128	27458.....	123	28283.....	130	28930.....	117
27005.....	128	27459.....	123	28310.....	129	28993.....	130
27006.....	128	27460.....	268	28311.....	129	29005.....	130
27015.....	128	27461.....	268	28312.....	129	29006.....	130
27020.....	128	27462.....	268	28316.....	129	29007.....	130
27023.....	128	27463.....	268	28317.....	129	29008.....	130
27024.....	128	27464.....	268	28321.....	129	29009.....	130
27025.....	128	27465.....	268	28322.....	129	29010.....	130
27026.....	128	27466.....	268	28330.....	128	29011.....	130
27028.....	128	27467.....	268	28331.....	128	29012.....	130
27034.....	128	27468.....	268	28332.....	128	29013.....	130
27037.....	128	27581.....	144	28333.....	128	29015.....	130
27039.....	128	27582.....	144	28334.....	128	29016.....	130
27040.....	128	27585.....	144	28377.....	198	29017.....	130
27042.....	128	27602.....	128	28378.....	198	29203.....	129
27043.....	128	27606.....	128	28379.....	198	29204.....	129
27044.....	128	27608.....	128	28380.....	198	29205.....	129
27045.....	128	27630.....	128	28431.....	198	29206.....	129
27047.....	128	27634.....	128	28432.....	198	29207.....	129
27048.....	128	27665.....	128	28433.....	198	29208.....	129
27049.....	128	27675.....	128	28434.....	198	29209.....	129
27055.....	128	27683.....	129	28441.....	198	29210.....	129
27056.....	128	27686.....	129	28442.....	198	29211.....	129
27057.....	128	27687.....	129	28443.....	198	29223.....	129
27082.....	131	27688.....	129	28444.....	198	29224.....	129
27083.....	131	27710.....	134	28445.....	198	29225.....	129
27084.....	131	27711.....	134	28446.....	198	29227.....	129
27085.....	131	27725.....	134	28447.....	198	29228.....	129
27086.....	131	27735.....	134	28460.....	198	29229.....	129
27088.....	131	27742.....	134	28461.....	198	29230.....	129
27089.....	131	27743.....	134	28462.....	198	29231.....	129
27090.....	129	27750.....	134	28463.....	198	29243.....	129
27100.....	130	27755.....	135	28480.....	199	29244.....	129
27101.....	130	27775.....	134	28481.....	199	29245.....	129
27102.....	130	27780.....	134	28482.....	199	29247.....	129
27103.....	130	27785.....	134	28483.....	199	29248.....	129

29249.....	129	31034.....	138	31145.....	139	460C.....	28
29250.....	129	31041.....	139	31146.....	139	461C.....	28
29251.....	129	31042.....	139	31147.....	139	46968-50.....	105
29521.....	129	31043.....	139	31250.....	142	4715680-12.....	106
298.....	91	31044.....	139	317.....	90	47347-50.....	107
30001.....	137	31045.....	139	333.....	92	47384-12.....	105
30002.....	137	31046.....	139	334.....	28, 92	47385-12.....	106
30003.....	137	31047.....	139	3401301.....	104	48057-50.....	105
30004.....	137	31048.....	139	3401310.....	104	48058-50.....	105
30005.....	137	31049.....	139	349.....	92	48059-50.....	105
30006.....	137	31050.....	139	351.....	92	48060-50.....	105
30011.....	137	31051.....	139	374.....	91	48062-50.....	105
30012.....	137	31052.....	139	376.....	91	48064-50.....	105
30013.....	137	31053.....	139	378.....	91	48154-50.....	106
30014.....	137	31054.....	139	3804324.....	35	48155-50.....	106
30015.....	137	31061.....	138	3804334.....	35	48156-50.....	106
30016.....	137	31062.....	138	3805324.....	35	48157-50.....	106
30021.....	138	31063.....	138	3805334.....	35	48159-50.....	106
30022.....	138	31064.....	138	385.....	91	4860680-12.....	105
30023.....	138	31065.....	138	394.....	91	490.....	25
30024.....	138	31066.....	138	398.....	91	498.....	24
30025.....	138	31067.....	138	3C Batterie.....	99	498103.....	24
30026.....	138	31068.....	138	40007.....	142	498104.....	24
30031.....	138	31069.....	138	402.....	91	499.....	24, 92
30032.....	138	31070.....	138	403.....	91	499103.....	24
30033.....	138	31071.....	138	405.....	91	499104.....	24
30034.....	138	31072.....	138	406.....	91	505.....	92
30035.....	138	31073.....	138	408.....	25	505030.....	17
30036.....	138	31074.....	139	408008.....	25	506.....	17
30041.....	137	31075.....	139	408203.....	25	509.....	92
30042.....	137	31076.....	139	408204.....	25	50-MBLACK20.....	42
30043.....	137	31077.....	139	408206.....	25	510.....	92
30044.....	137	31078.....	139	408U.....	25	511.....	92
30045.....	137	31079.....	139	409.....	25	512.....	92
30046.....	137	31080.....	139	409203.....	25	513.....	92
30051.....	137	31081.....	139	409204.....	25	516.....	25
30052.....	137	31082.....	139	409206.....	25	5175.....	97
30053.....	137	31083.....	139	409208.....	25	5175.....	97
30054.....	137	31084.....	139	409U.....	25	517505.....	97
30055.....	137	31085.....	139	41574-50.....	107	517510.....	97
30056.....	137	31086.....	139	418.....	24	517520.....	97
3081.....	74	31087.....	139	418203.....	24	519.....	25
308103.....	74	31088.....	139	418204.....	24	519001.....	25
308104.....	74	31089.....	139	418206.....	24	5271.....	97
3084.....	91	31090.....	139	418208.....	24	527126.....	97
31001.....	137	31091.....	139	418U.....	24	527127.....	97
31002.....	137	31092.....	139	419.....	24	527130.....	97
31003.....	137	31093.....	139	419203.....	24	527131.....	97
31004.....	137	31094.....	139	419204.....	24	527132.....	97
31005.....	137	31095.....	139	419206.....	24	527170.....	97
31006.....	137	31096.....	139	419208.....	24	527171.....	97
31007.....	137	31097.....	139	419U.....	24	527191.....	98
31008.....	137	31098.....	139	427803.....	27	527192.....	98
31009.....	137	31099.....	139	427804.....	27	527193.....	98
31010.....	137	31101.....	137	427806.....	27	527198.....	98
31011.....	137	31102.....	137	427903.....	27	527199.....	96
31012.....	137	31103.....	137	427904.....	27	5271L.....	97
31013.....	137	31104.....	137	427906.....	27	5271M.....	98
31014.....	137	31105.....	137	428203.....	27	5271N.....	98
31021.....	138	31106.....	137	428204.....	27	5271TS.....	98
31022.....	138	31107.....	137	428206.....	27	5272.....	97
31023.....	138	31121.....	138	428254.....	27	527226.....	97
31024.....	138	31122.....	138	428714C.....	27	527270.....	97
31025.....	138	31123.....	138	429203.....	27	527291.....	98
31026.....	138	31124.....	138	429204.....	27	5272N.....	98
31027.....	138	31125.....	138	429206.....	27	5273.....	97
31028.....	138	31126.....	138	429254.....	27	527309.....	97
31029.....	138	31127.....	138	429714.....	27	527320.....	97
31030.....	138	31141.....	139	4468.....	27	5275.....	98
31031.....	138	31142.....	139	4469.....	27	527509.....	98
31032.....	138	31143.....	139	448.....	25	5277.....	97
31033.....	138	31144.....	139	449.....	25	527709.....	97

5278.....	97	6806.....	86	7090JW2622.....	63	7130GW323432.....	61
527809.....	97	6826.....	87	7090LW.....	63	7130GW4011440.....	61
527820.....	97	7022.....	105	7090LW161.....	63	7130GW40140.....	61
528030.....	98	7022000.....	106	7090LW162.....	63	7130GW403440.....	61
5280L.....	98	7022020.....	105	7090LW163.....	63	7130GW50150.....	61
5288.....	98	70221.....	106	7090LW181.....	63	7130GW503450.....	61
528809.....	98	7023.....	105	7090LW201.....	63	7130GW63263.....	61
5289.....	98	7023014.....	105	7090MW.....	63	7130GW633463.....	61
528906.....	98	7023016.....	105	7090MW1412.....	63	7130JW.....	63
528909.....	98	7023018.....	105	7090SW.....	64	7130JW161516.....	63
5289A.....	98	7023020.....	105	7090SW1412.....	64	7130LW.....	63
5289B.....	98	7023026.....	105	7090SW1612.....	64	7130LW161615.....	63
540072.....	100	7023032.....	105	7090W.....	60	7130LW202015.....	63
5400TH.....	100	7023099.....	105	7090W14.....	60	7130RG.....	79
546.....	91	7031.....	105	7090W16.....	60	7130RG201616.....	79
550135.....	26	7032.....	105	7090W18.....	60	7130RG201620.....	79
550334.....	28	7033.....	105	7090W20.....	60	7130RG202016.....	79
553.....	91	7033_12.....	107	7090W26.....	60	7130RG261620.....	79
560106.....	28	7033_14.....	107	7090W32.....	60	7130RG261626.....	79
560143.....	28	7033_18_15.....	106	7090W40.....	60	7130RG262020.....	79
560200.....	28	7033_18_30.....	106	7090W50.....	60	7130RG262026.....	79
569.....	91	7033_9.....	107	7090W63.....	60	7130RG262616.....	79
570.....	91	7034.....	105	7090W75.....	60	7130RG322032.....	79
571.....	91	7034.....	107	7092GG.....	79	7130RG322632.....	79
572.....	91	7034021.....	107	7092GG1612.....	79	7130RW.....	61
573.....	91	7034030.....	107	7092GG2012.....	79	7130RW161414.....	61
574.....	91	70342.....	107	7092GG2034.....	79	7130RW161416.....	61
5812.....	26	7037.....	106	7092GG2634.....	79	7130RW161614.....	61
5813.....	26	7037U.....	107	7092GG321.....	79	7130RW162016.....	61
5814.....	23	7039.....	106	7092GW.....	60	7130RW181616.....	61
581400.....	23	7041W.....	60	7092GW1412.....	60	7130RW181618.....	61
581430.....	23	7041W26.....	60	7092GW1612.....	60	7130RW201420.....	61
5815.....	23	7041W32.....	60	7092GW1812.....	60	7130RW201616.....	61
5816.....	23	7041W40.....	60	7092GW2012.....	60	7130RW201618.....	61
5819.....	26	7041W50.....	60	7092GW2034.....	60	7130RW201620.....	61
5821.....	23	7041W63.....	60	7092GW261.....	60	7130RW201818.....	61
582530.....	18	7041W75.....	60	7092GW2634.....	60	7130RW201820.....	61
582550.....	18	7090EW.....	64	7092GW321.....	60	7130RW202016.....	61
5825IFD.....	18	7090EW1612.....	64	7092GW40114.....	60	7130RW202616.....	61
5837.....	23	7090EW1615.....	64	7092GW50112.....	60	7130RW202620.....	61
5837_A.....	19	7090EW2022.....	64	7092GW632.....	60	7130RW261616.....	61
5837_V.....	22	7090EW2622.....	64	7096GW.....	65	7130RW261620.....	61
583700.....	23	7090G.....	79	7096GW1612.....	65	7130RW261626.....	61
583730.....	22	7090G16.....	79	7096GW1634.....	65	7130RW261818.....	61
583740.....	19	7090G20.....	79	7096GW2012.....	65	7130RW261820.....	61
587123.....	32	7090G26.....	79	7096GW2034.....	65	7130RW261826.....	61
587124.....	32	7090G32.....	79	7096GW2634.....	65	7130RW262016.....	61
587154.....	32	7090GG.....	79	7098DW.....	63	7130RW262020.....	61
595g.....	22	7090GG1612.....	79	7098DW261.....	63	7130RW262026.....	61
605.....	88	7090GG2012.....	79	7130G.....	79	7130RW262616.....	61
605006.....	88	7090GG2034.....	79	7130G16.....	79	7130RW262620.....	61
6050063.....	88	7090GG2634.....	79	7130G20.....	79	7130RW263226.....	61
605S.....	88	7090GG321.....	79	7130G26.....	79	7130RW321632.....	61
621.....	92	7090GW.....	60	7130G32.....	79	7130RW321832.....	61
622.....	92	7090GW1412.....	60	7130GG.....	79	7130RW322032.....	61
624.....	92	7090GW1612.....	60	7130GG161216.....	79	7130RW322626.....	61
640.....	86	7090GW1812.....	60	7130GG201220.....	79	7130RW322632.....	61
6406.....	86	7090GW2012.....	60	7130GG203420.....	79	7130RW323226.....	61
647.....	86	7090GW2034.....	60	7130GG261226.....	79	7130RW402040.....	61
6476.....	86	7090GW261.....	60	7130GG26126.....	79	7130RW402640.....	61
649.....	92	7090GW2634.....	60	7130GG263426.....	79	7130RW403240.....	61
650.....	92	7090GW321.....	60	7130GW.....	61	7130RW502650.....	61
651.....	92	7090GW40114.....	60	7130GW161216.....	61	7130RW503250.....	61
661.....	87	7090GW50112.....	60	7130GW181218.....	61	7130RW504050.....	61
662.....	87	7090GW632.....	60	7130GW201220.....	61	7130RW632663.....	61
673.....	91	7090JG.....	79	7130GW203420.....	61	7130RW633263.....	61
674.....	91	7090JG1615.....	79	7130GW261226.....	61	7130RW634063.....	61
675.....	91	7090JG2022.....	79	7130GW26126.....	61	7130RW635063.....	61
677.....	86	7090JG2622.....	79	7130GW263426.....	61	7130RW755075.....	61
6770049.....	86	7090JW.....	63	7130GW3211432.....	61	7130RW756375.....	61
6770069.....	86	7090JW1615.....	63	7130GW321232.....	61	7130W.....	60
680.....	86	7090JW2022.....	63	7130GW32132.....	61	7130W14.....	60

7130W16.....	60	7243CW1612.....	62	7271EW2022.....	64	7473GW1412.....	65
7130W18.....	60	7243CW1638.....	62	7271EW2622.....	64	7473GW1612.....	65
7130W20.....	60	7243CW2012.....	62	7271EW3228.....	64	7473GW2012.....	65
7130W26.....	60	7243CW2034.....	62	7271EW4035.....	64	748.....	35
7130W32.....	60	7243CW261.....	62	7271EW5042.....	64	748015.....	35
7130W40.....	60	7243CW2634.....	62	7271EW6354.....	64	748025.....	35
7130W50.....	60	7243GG.....	80	7300G.....	81	748035.....	35
7130W63.....	60	7243GG1612.....	80	7300G16.....	81	749.....	35
7130W75.....	60	7243GG2012.....	80	7300G20.....	81	749016.....	35
7132GG.....	80	7243GG2034.....	80	7300G26.....	81	749026.....	35
7132GG161216.....	80	7243GG261.....	80	7300G32.....	81	749035.....	35
7132GG201220.....	80	7243GG2634.....	80	7300W.....	63	7490W.....	66
7132GG203420.....	80	7243GG321.....	80	7300W14.....	63	7490W1612.....	66
7132GG263426.....	80	7243GW.....	62	7300W16.....	63	7495W.....	61
7132GG32132.....	80	7243GW1412.....	62	7300W18.....	63	7495W161616.....	61
7132GW.....	61	7243GW1612.....	62	7300W20.....	63	7495W201616.....	61
7132GW161216.....	61	7243GW1638.....	62	7300W26.....	63	7495W201620.....	61
7132GW201220.....	61	7243GW1812.....	62	7300W32.....	63	7495W202020.....	61
7132GW203420.....	61	7243GW1834.....	62	7300W40.....	63	7500G.....	81
7132GW26126.....	61	7243GW2012.....	62	731.....	90	7500G16.....	81
7132GW263426.....	61	7243GW2034.....	62	7359GEW.....	65	7500G20.....	81
7132GW32132.....	61	7243GW261.....	62	7359GEW1634.....	65	7500G26.....	81
7132GW323432.....	61	7243GW2634.....	62	7359GEW1834.....	65	7500G32.....	81
7132GW4011440.....	61	7243GW321.....	62	7359GEW2034.....	65	7500W.....	66
7132GW40140.....	61	7243GW40114.....	62	7359GG.....	80	7500W14.....	66
722.....	90	7243GW50112.....	62	7359GG161.....	80	7500W16.....	66
7223.....	105	7243GW632.....	62	7359GG1612.....	80	7500W18.....	66
7231.....	106	7243GW75212.....	62	7359GG1634.....	80	7500W20.....	66
7232.....	106	727.....	90	7359GG201.....	80	7500W26.....	66
7239.....	107	7270EW.....	64	7359GG2034.....	80	7500W32.....	66
724.....	90	7270EW1615.....	64	7359GG261.....	80	7500W40.....	66
7240G.....	80	7270G.....	80	7359GG2634.....	80	7500W50.....	66
7240G2016.....	80	7270G16.....	80	7359GOW.....	65	7500W63.....	66
7240G2616.....	80	7270G20.....	80	7359GOW1422.....	65	7500W75.....	66
7240G2620.....	80	7270G26.....	80	7359GOW1622.....	65	7501G.....	81
7240G3220.....	80	7270G32.....	80	7359GOW1822.....	65	7501G16.....	81
7240G3226.....	80	7270GG.....	80	7359GOW2022.....	65	7501G20.....	81
7240JG.....	80	7270GG1612.....	80	7359GW.....	64	7501G26.....	81
7240JG1615.....	80	7270GG2012.....	80	7359GW1412.....	64	7501G32.....	81
7240JG2015.....	80	7270GG2034.....	80	7359GW1438.....	64	7501W.....	66
7240JG2022.....	80	7270GG261.....	80	7359GW1612.....	64	7501W14.....	66
7240JG2615.....	80	7270GG2634.....	80	7359GW1634.....	64	7501W16.....	66
7240JG2622.....	80	7270GG321.....	80	7359GW1638.....	64	7501W18.....	66
7240JW.....	63	7270GW.....	62	7359GW1812.....	64	7501W20.....	66
7240JW1415.....	63	7270GW1412.....	62	7359GW1834.....	64	7501W26.....	66
7240JW1615.....	63	7270GW1612.....	62	7359GW2012.....	64	7501W32.....	66
7240JW2022.....	63	7270GW1812.....	62	7359GW2034.....	64	7501W40.....	66
7240JW2622.....	63	7270GW2012.....	62	7359GW261.....	64	7501W50.....	66
7240W.....	62	7270GW2034.....	62	7359GW2634.....	64	7501W63.....	66
7240W1614.....	62	7270GW261.....	62	7359GW321.....	64	7501W75.....	66
7240W1816.....	62	7270GW2634.....	62	7359GW32114.....	64	7506W.....	63
7240W2014.....	62	7270GW321.....	62	7359GW40112.....	64	7506W16152.....	63
7240W2016.....	62	7270GW32114.....	62	7359GW40114.....	64	7506W16154.....	63
7240W2018.....	62	7270GW40114.....	62	7359GW50112.....	64	7507W.....	65
7240W2616.....	62	7270GW4034.....	62	7359GW632.....	64	7507W1412.....	65
7240W2618.....	62	7270GW50112.....	62	7359GW75212.....	64	7507W1612.....	65
7240W2620.....	62	7270GW632.....	62	7471DGW.....	65	7507W2012.....	65
7240W3216.....	62	7270GW75212.....	62	7471DGW161216.....	65	754.....	91
7240W3220.....	62	7270W.....	41, 62	7471DGW181218.....	65	755.....	91
7240W3226.....	62	7270W14.....	41, 62	7471DGW201220.....	65	756.....	91
7240W4020.....	62	7270W16.....	41, 62	7471GG.....	80	757.....	91
7240W4026.....	62	7270W18.....	41, 62	7471GG2034.....	80	7600W.....	66
7240W4032.....	62	7270W20.....	41, 62	7471GW.....	65	7600W14.....	66
7240W5032.....	62	7270W26.....	62	7471GW1612.....	65	7600W16.....	66
7240W5040.....	62	7270W32.....	62	7471GW1812.....	65	7600W18.....	66
7240W6340.....	62	7270W40.....	62	7471GW2012.....	65	7600W20.....	66
7240W6350.....	62	7270W50.....	62	7471GW2034.....	65	7600W26.....	66
7240W7550.....	62	7270W63.....	62	7471GW2634.....	65	7600W32.....	66
7240W7563.....	62	7270W75.....	62	7473GG.....	81	7600W40.....	66
7243CW.....	62	7271EW.....	64	7473GG1612.....	81	7600W50.....	66
7243CW1412.....	62	7271EW1615.....	64	7473GG2012.....	81	7600W63.....	66
7243CW1438.....	62	7271EW2018.....	64	7473GW.....	65	7600W75.....	66

763.....	91	8351915.....	36	9090W20.....	67	9132GW201220.....	68
766.....	91	835618.....	32	9090W26.....	67	9132GW203420.....	68
767.....	91	835872.....	32, 41	9090W32.....	67	9132GW263426.....	68
768.....	91	8359.....	93	9090W40.....	67	9132GW323432.....	68
771.....	91	835912.....	32	9090W50.....	67	9240P.....	70
772.....	91	835915.....	32	9090W63.....	67	9240P1614.....	70
773.....	91	835E.....	32	9092GP.....	70	9240P2016.....	70
777.....	91	835EC.....	32	9092GP1612.....	70	9240P2616.....	70
7770W.....	65	835EC-C.....	36	9092GP2012.....	70	9240P2620.....	70
7770W1612-1.....	65	835EC-N.....	36	9092GP2034.....	70	9240W.....	68
7770W2012-1.....	65	835PE.....	32, 41, 45	9092GP2634.....	70	9240W2016.....	68
7771W.....	65	835PE-C.....	36	9092GW.....	67	9240W2616.....	68
7771W1612-1.....	65	835PE-N.....	36	9092GW40114.....	67	9240W2620.....	68
7778W.....	65	8360.....	93	9130GP.....	70	9240W3216.....	68
7778W1612.....	65	8360L.....	93	9130GP161216.....	70	9240W3220.....	68
7778W2012.....	65	8374G.....	93	9130GP201220.....	70	9240W3226.....	68
778.....	91	8439.....	93	9130GP263426.....	70	9240W4026.....	68
779.....	91	8877.....	88	9130GW.....	68	9240W4032.....	68
7871W.....	64	887718.....	88	9130GW161216.....	68	9240W5032.....	68
7871W1414.....	64	8881.....	88	9130GW201220.....	68	9240W5040.....	68
7871W1614.....	64	888108.....	88	9130GW203420.....	68	9240W6340.....	68
7871W1615.....	64	889.....	88	9130GW261226.....	68	9240W6350.....	68
7871W1616.....	64	889 FLEXI.....	88	9130GW263426.....	68	9243GP.....	71
7871W1618.....	64	889 H.....	88	9130GW3211432.....	68	9243GP1612.....	71
7871W2015.....	64	889 V.....	88	9130P.....	70	9243GP1638.....	71
7871W2016.....	64	889004-01.....	88	9130P16.....	70	9243GP2012.....	71
7871W2018.....	64	889006-01.....	88	9130P20.....	70	9243GP2034.....	71
7871W2022.....	64	889216.....	88	9130P26.....	70	9243GP261.....	71
7871W2615.....	64	889314.....	88	9130RP.....	70	9243GP2634.....	71
7871W2622.....	64	889316.....	88	9130RP161416.....	70	9243GW.....	68
7871W3228.....	64	8896.....	88	9130RP162016.....	70	9243GW1612.....	68
7872W.....	64	889606.....	88	9130RP201616.....	70	9243GW2012.....	68
7872W1615.....	64	89000.....	134	9130RP201620.....	70	9243GW2034.....	68
7872W2015.....	64	890506.....	88	9130RP202016.....	70	9243GW261.....	68
7872W2022.....	64	9041W.....	67	9130RP261626.....	70	9243GW2634.....	68
7872W2622.....	64	9041W26.....	67	9130RP262020.....	70	9243GW321.....	68
7873W.....	63	9041W32.....	67	9130RP262026.....	70	9243GW40114.....	68
7873W1615.....	63	9041W40.....	67	9130RW.....	67	9243GW50112.....	68
803711.....	17	9041W50.....	67	9130RW162016.....	67	9243GW632.....	68
804R.....	21	9041W63.....	67	9130RW201616.....	67	9270GP.....	71
805R.....	21	90515.....	254	9130RW201620.....	67	9270GP1612.....	71
8090.....	90	90518.....	254	9130RW202016.....	67	9270GP2012.....	71
8091.....	90	90522.....	254	9130RW202616.....	67	9270GP2034.....	71
8092.....	90	90528.....	254	9130RW202620.....	67	9270GP261.....	71
8100.....	17	90535.....	254	9130RW261616.....	67	9270GP2634.....	71
810000.....	17	90542.....	254	9130RW261620.....	67	9270GW.....	68
812503.....	26	90615.....	254	9130RW261626.....	67	9270GW1612.....	68
812506.....	26	90620.....	254	9130RW262016.....	67	9270GW2012.....	68
8130.....	90	90626.....	254	9130RW262020.....	67	9270GW2034.....	68
8131.....	90	90632.....	254	9130RW262026.....	67	9270GW261.....	68
813503.....	26	90640.....	254	9130RW262616.....	67	9270GW2634.....	68
813506.....	26	90650.....	254	9130RW262620.....	67	9270GW321.....	68
815530.....	23	90665.....	254	9130RW263226.....	67	9270GW40114.....	68
815555.....	23	90680.....	254	9130RW321632.....	67	9270GW50112.....	68
816590.....	23	9090GP.....	70	9130RW322032.....	67	9270GW632.....	68
819505.....	26	9090GP1612.....	70	9130RW322626.....	67	9270P.....	70
819554.....	26	9090GP2012.....	70	9130RW322632.....	67	9270P16.....	70
8199.....	90	9090GP2034.....	70	9130RW402640.....	67	9270P20.....	70
8240.....	91	9090GP2634.....	70	9130RW403240.....	67	9270P26.....	70
8241.....	91	9090GW.....	67	9130RW502650.....	67	9270W.....	68
8243.....	91	9090GW1612.....	67	9130RW632663.....	67	9270W16.....	68
8245.....	91	9090GW2012.....	67	9130RW634063.....	67	9270W20.....	68
8246R.....	92	9090GW2634.....	67	9130W.....	67	9270W26.....	68
8270.....	92	9090GW321.....	67	9130W16.....	67	9270W32.....	68
8271.....	92	9090GW40114.....	67	9130W20.....	67	9270W40.....	68
8280.....	92	9090GW50112.....	67	9130W26.....	67	9270W50.....	68
8292.....	92	9090P.....	70	9130W32.....	67	9270W63.....	68
8300.....	92	9090P16.....	70	9130W40.....	67	9300P.....	71
834.....	32	9090P20.....	70	9130W50.....	67	9300P16.....	71
8350862.....	36	9090P26.....	70	9130W63.....	67	9300P20.....	71
8350915.....	36	9090W.....	67	9132GW.....	68	9300P26.....	71
8351862.....	36	9090W16.....	67	9132GW161216.....	68	9300W.....	68

9300W16.....	68	9467513131-02.....	73	9800312.....	74	AQUATIS_SET2.....	99
9300W20.....	68	9467513151-02.....	73	980202.....	30	AUTOSAR-MOD_L.....	30
9300W26.....	68	9467515131-02.....	73	9810546N.....	32	AUTOSAR-MOD_P.....	30
9359GW.....	68	9467783178-02.....	73	9810E.....	32	AUTOSAR-MOD_R.....	30
9359GW1612.....	68	9467R.....	73	9821.....	74	AXIÁLNÍ FORMA.....	239
9359GW2034.....	68	9468.....	73	982103.....	74	B111001004.....	56
9460.....	72	9468314-02.....	73	982104.....	74	B111002004.....	56
9460164-02.....	72	9468514-02.....	73	982106.....	74	B111003004.....	56
9460314-02.....	72	9468516-02.....	73	982108.....	74	B111004004.....	56
9460316-02.....	72	9468784-02.....	73	982110.....	74	B111005004.....	56
9460404-02.....	72	9468968-02.....	73	9822.....	74	B111006004.....	56
9460406-02.....	72	9469.....	73	982202.....	30	B111007004.....	56
9460514-02.....	72	9469314-02.....	73	982264.....	74	B111008004.....	56
9460516-02.....	72	9469514-02.....	73	982284.....	74	B111009001.....	56
9460786-02.....	72	9469516-02.....	73	982286.....	74	B111009002.....	56
9460788-02.....	72	9469786-02.....	73	9827.....	74	B111009003.....	56
9460968-02.....	72	9469968-02.....	73	982706.....	74	B111009004.....	56
9461.....	72	9473GP.....	71	982708.....	74	B111009005.....	56
9461016-02.....	72	9473GP1412.....	71	982730.....	74	B111009006.....	56
9461031-02.....	72	9473GP1612.....	71	9828.....	74	B111009007.....	56
9461040-02.....	72	9473GP2012.....	71	982806.....	74	B111011004.....	56
9461051-02.....	72	9473GP2034.....	71	982808.....	74	B112001002.....	56
9461078-02.....	72	9473GW.....	69	9832.....	75	B112002002.....	56
9461096-02.....	72	9473GW1612.....	69	983200.....	75	B112002003.....	56
94615131-02.....	72	9473GW2012.....	69	983202.....	30	B112003001.....	56
94617851-02.....	72	9501W.....	69	9872A.....	43	B112004001.....	56
9461R.....	72	9501W16.....	69	9873.....	43	B112005001.....	56
9462.....	72	9501W20.....	69	9874.....	43	B112006001.....	56
9462314-02.....	72	9501W26.....	69	988_GREEN.....	43	B121002002.....	57
9462316-02.....	72	9501W32.....	69	988_RED.....	43	B121002003.....	57
9462404-02.....	72	9533322.....	74	9899.....	45	B121003002.....	57
9462406-02.....	72	9533323.....	74	A24.....	53	B121004002.....	57
9462514-02.....	72	9533324.....	74	A331001001.....	41	B121005001.....	57
9462516-02.....	72	9533A.....	74	A546.....	36	B121006001.....	57
9462786-02.....	72	9600P.....	71	A560C.....	36	B122002002.....	57
9462788-02.....	72	9600P16.....	71	A731002001.....	32, 41	B122002003.....	57
9462968-02.....	72	9600P20.....	71	A731003001.....	32, 41	B122003002.....	57
9463.....	72	9600P26.....	71	A731004001.....	32, 41	B122004002.....	57
9463031-02.....	72	960204-AF.....	29	A731005001.....	32, 41	B122005001.....	57
9463040-02.....	72	960206-AF.....	29	AB069541.....	35	B122006001.....	57
9463051-02.....	72	960A.....	29	ABRI530111.....	99	B131002001.....	56
9463078-02.....	72	960E.....	29	ABRI530112.....	99	B131003001.....	56
9463096-02.....	72	965204-AF.....	29	ABRI990135.....	96	B131004001.....	56
9464.....	72	965206-AF.....	29	ACO103_BT.....	105	B131005002.....	56
9464314-02.....	72	965A.....	29	ACO203_BT.....	106	B131006001.....	56
9464316-02.....	72	965E.....	29	ACTUONOFF.....	18, 53	B131008001.....	56
9464514-02.....	72	9670.....	31	ADAPTÉR ČIDLÁ.....	221	B131010001.....	56
9464516-02.....	72	967046-A.....	31	ADAPTÉR PLUS -		B132002001.....	56
9464786-02.....	72	9671.....	31	EUROKONUS.....	235	B132003001.....	56
9464788-02.....	72	967116.....	31	ADAPTÉR PLUS -		B132004001.....	56
9464968-02.....	72	970204-AF.....	29	VNĚJŠÍ ZÁVIT.....	235	B132005002.....	56
9465.....	73	970206-AF.....	29	ADAPTÉR PLUS -		B132006001.....	56
9465314-02.....	73	970A.....	29	VNITŘNÍ ZÁVIT.....	235	B132008001.....	56
9465316-02.....	73	970E.....	29	AIRFIX A 2-4 6 bar.....	114	B132010001.....	56
9465514-02.....	73	975204-AF.....	29	AIRFIX A 35-80 8 bar.....	114	B211004004-2.....	58
9465516-02.....	73	975206-AF.....	29	AIRFIX A 8-25 10 bar.....	114	B211005004-2.....	58
9465786-02.....	73	975A.....	29	AIRFIX D 35 8 bar.....	114	B211006004-2.....	58
9465788-02.....	73	975E.....	29	AIRFIX D 8-25 10 bar.....	114	B211007004-2.....	58
9465968-02.....	73	9761.....	75	AIRFIX D-E 100-3000 10 bar... 115		B211008004-2.....	58
9466.....	73	9761006.....	75	AIRFIX D-E 50-3000 16 bar.... 116		B212001001-2.....	48, 58
9466164-02.....	73	9761008.....	75	AIRFIX D-E-B 50-1000 25 bar.. 116		B212002001-2.....	48, 58
9466314-02.....	73	9800.....	74	AIRFIX D-E-B 50-3000 16 bar.. 116		B212002002-2.....	48, 58
9466404-02.....	73	9800302.....	74	AIRFIX P 400-5000 10 bar..... 115		B212003001-2.....	58
9466514-02.....	73	9800303.....	74	AIRFIX P 2-300 10 bar..... 115		B212004001-2.....	58
9466516-02.....	73	9800304.....	74	AIRFIX P-H 24-300 10 bar..... 115		B212005001-2.....	58
9467.....	73	9800305.....	74	AIRFIXCONTROL.....	117	B212006001-2.....	58
9467016-02.....	73	9800306.....	74	ANODA FSA.....	156	B221001001-2.....	59
9467031-02.....	73	9800307.....	74	ANODA MgA.....	156	B221004001-2.....	59
9467040-02.....	73	9800308.....	74	AQUATIS.....	99	B222001001-2.....	59
9467051-02.....	73	9800309.....	74	AQUATIS_1SC.....	99	B222004001-2.....	59
9467078-02.....	73	9800310.....	74	AQUATIS_2HP.....	99	B231002001-B2.....	58
9467096-02.....	73	9800311.....	74	AQUATIS_3BU.....	99	B231002002-B2.....	58
				AQUATIS_SET1.....	99		

B231004001-B2.....	58	C120015001.....	45	CLONY.....	178	CZGS05620500.....	83
B231005001-B2.....	58	C1201.....	44	COMBI.....	177	CZGS06610600.....	83
B231008001-B2.....	58	C140002001.....	47	COMBI-PŘÍDAVNÝ OKRUH.....	177	CZGS06620600.....	83
B231009001-B2.....	58	C170001001.....	45	CONTRA-FLEX 100-1000 6 bar..	111	CZKF36002.....	75
B231010001-B2.....	58	C210003001.....	103	CONTRA-FLEX 50-80 6 bar.....	110	CZKF36003.....	75
B231011001-B2.....	58	C210004001.....	103	CONTRA-FLEX 8-35 3 bar.....	110	CZKF36004.....	75
B232002001-B2.....	58	C210005001.....	103	CP311009010.....	49	CZKF36005.....	75
B232002002-B2.....	58	C220001002.....	43	CP311009011.....	49	CZKF36006.....	75
B232004001-B2.....	58	C220002004.....	43	CP311009016.....	49	CZKF36007.....	75
B232005001-B2.....	58	C220003001.....	43	CP311009017.....	49	CZKF36008.....	75
B232008001-B2.....	58	C220004002.....	43	CP311202001.....	49	CZKF36009.....	75
B232009001-B2.....	58	C240013001-A.....	52	CP311203001.....	49	CZKF36010.....	75
B232010001-B2.....	58	C240014001-A.....	52	CP311204001.....	49	CZKF36011.....	75
B232011001-B2.....	58	C240015001-A.....	52	CP311205001.....	49	CZKF36012.....	75
B311002001.....	40	C240016001-A.....	52	CP311206001.....	49	CZKM12000100.....	75
B411001001.....	78	C240017001-A.....	52	CP311207001.....	49	CZKM22000100.....	75
B411002001.....	78	C240018001-A.....	52	CP311208001.....	49	CZKS1420.....	103
B411003001.....	78	C240020001-A.....	52	CP311209001.....	49	CZMAPEI.....	45
B411004001.....	78	C240021001-A.....	52	CP311210001.....	49	CZMH3149.....	45
B412001001.....	78	C240022001-A.....	52	CP311211001.....	49	CZMH3188.....	45
B412002001.....	78	C240023001-A.....	52	CP311212001.....	49	CZMH8395.....	45
B412003001.....	78	C240024001-A.....	52	CSH_HLAVICE_ADD.....	37	CZR4TAS030C00.....	82
B412004001.....	78	C240025001-A.....	52	CSH_HLAVICE_SET.....	37	CZR4TD0500.....	82
B420001001.....	78	C250007001.....	42	CSH_TERMO_A.....	37	CZR4TD1000.....	82
B420002001.....	78	C250008001.....	42	CSH_TERMO_P.....	37	CZR4TD1500.....	82
B420003001.....	78	C260005001.....	43	CUBEX R 12-18 3 bar.....	113	CZR4TD2000.....	82
B420004001.....	78	C260006001.....	47	CZ48319-12.....	106	CZRRW-A.....	103
B613005001.....	40	C311035001-A.....	50	CZ48319-51.....	106	CZRRW-S.....	103
B613005002.....	40	C311036001-A.....	50	CZ50-MBLUE20.....	42	CZRRW-V.....	103
B613005003.....	40	C311037001-A.....	50	CZ50-MBLUE25.....	42	CZT142006.....	46
B613006002.....	40	C311038001-A.....	50	CZ50-MRED20.....	42	CZT142008.....	46
B613007001.....	40	C311039001-A.....	50	CZ50-MRED25.....	42	CZT142608.....	46
B613007002.....	40	C311040001-A.....	50	CZ9872A010.....	43	CZT2003080.....	43
B613008001.....	40	C311041001-A.....	50	CZA31301A.....	22	CZT2003100.....	43
BASEFLEX 8-80 6 bar.....	110	C311042001-A.....	50	CZA54603B.....	36	CZT2004130.....	43
BetaPEX.....	40	C311043001-A.....	50	CZA56000B.....	36	CZTASK100FF1.....	83
BetaSKIN.....	45	C311044001-A.....	50	CZC120006001.....	44	CZTASK100FM1.....	83
BEZPEČNOST-NÍ SPÍNAČ.....	123	C311045001-A.....	50	CZC120007001.....	44	CZTASK200FF1.....	83
BIGFIXLOCK.....	173	C352023001-A.....	50	CZC120008001.....	44	CZTASK200FM1.....	83
BIGFIXLOCK E.....	174	C352024001-A.....	50	CZF18562.....	49	CZTASK300FF1.....	83
BIGFIXLOCK F.....	173	C352025001-A.....	50	CZF18563.....	49	CZTASK300FM1.....	83
BIGFIXLOCK F-IZOLACE.....	174	C352027001-A.....	51	CZF18564.....	49	CZTASK400FF1.....	83
BIGFIXLOCK L BG.....	171	C352028001-A.....	51	CZF18565.....	49	CZTASK400FM1.....	83
BIGFIXLOCK M.....	174	C352030001-A.....	50	CZF18566.....	49	CZTASK500FF1.....	83
BIGFIXLOCK P.....	174	C352031001-A.....	51	CZF18567.....	49	CZTASK500FM1.....	83
BIGFIXLOCK S.....	173	C352032001-A.....	50	CZF18568.....	49	CZTASK600FF1.....	83
BIGFIXLOCK W.....	173	C352033001-A.....	50	CZF18569.....	49	CZTASK600FM1.....	83
BIGFIXLOCK-ZÁSLEPKA.....	174	C352034001-A.....	50	CZF18570.....	49	CZTBES2016.....	48
BIMETALOVÝ TEPLOTNÍ SPÍNAČ.....	123	C352035001-A.....	50	CZF18571.....	49	CZTBES3016.....	48
BioPERT.....	40	C352036001-A.....	50	CZG2T100C00.....	82	CZTC33040608.....	46
BioPEX.....	40	C352037001-A.....	50	CZG2T106C00.....	82	CZTC33040908.....	46
BioSKIN.....	40	C352038001-A.....	51	CZG2T107C00.....	82	CZTC33041208.....	46
BPERT1620120.....	40	C352039001-A.....	51	CZG2T110C00.....	82	CZTH200001.....	44
BPERT1620240.....	40	C352040001-A.....	51	CZG2T400C00.....	82	CZTH200002.....	44
BPERT1620600.....	40	C352041001-A.....	51	CZG2T406C00.....	82	CZTH201102.....	44
BPEX1620120.....	40	C411012001.....	53	CZG2T407C00.....	82	CZTH203302.....	44
BPEX1620240.....	40	C411014001.....	53	CZG2T410C00.....	82	CZTJ200517.....	47
BPEX1620600.....	40	C411016001.....	53	CZGS01210100.....	83	CZTJ200518.....	47
BPEX1620450.....	40	C412010001.....	53	CZGS01220100.....	83	CZTJ200520.....	47
BREVIS DN15-50.....	213	C412012001.....	53	CZGS02210200.....	83	CZTJ20070608.....	47
BS.....	48, 58	C422011001.....	53	CZGS02220200.....	83	CZTJ20070908.....	47
BSFB.....	59	C422013001.....	53	CZGS02310200.....	83	CZTJ20071208.....	47
BSFR.....	59	C422014001.....	53	CZGS02320200.....	83	CZTJ200850.....	47
BSISO6B.....	58	C422015001.....	54	CZGS03210300.....	83	CZTR1062501.....	47
BSISO6R.....	58	C422016001.....	54	CZGS03220300.....	83	CZV11111QEK.....	24
BSISO9B.....	58	C422017001.....	54	CZGS03310300.....	83	CZV11511QEK.....	24
BSISO9R.....	58	C422018001.....	54	CZGS03320300.....	83	CZV3303T1020150.....	46
BSS_5m.....	58	C422019001.....	54	CZGS03410300.....	83	CZV3303T1030150.....	46
C120009001.....	44	C430014001.....	18, 53	CZGS03420300.....	83	CZV3304A10302.....	46
C120011001.....	44	C430015001.....	18, 53	CZGS04510400.....	83	CZV86210B.....	36
C120012001.....	44	CENOVÉ ZVÝHODNĚNĚ		CZGS04520400.....	83	CZV86210C.....	36
C120014001.....	45	SESTAVY.....	185	CZGS05610500.....	83	CZV86210Q.....	22

CZV86610B.....	36	E122059001.....	92	MxOBLOUK.....	205	F10670.....	250
CZV86610C.....	36	E122060001.....	92	EPDM OPLET POZINK FxF.....	203	F10671.....	250
CZV86610Q.....	22	E122061001.....	92	EPDM OPLET POZINK FxM.....	202	F10702.....	241
CZWEB4320.....	45	E122062001.....	92	EPDM OPLET POZINK		F10703.....	241
CZWEB4350.....	45	E122064001.....	92	FxOBLOUK.....	204	F10705.....	241
ČERPADOVÁ SADA.....	184	E122065001.....	92	EPDM OPLET POZINK		F10710.....	242
ČERPADOVÁ SKUPINA S MC		E122066001.....	92	MxOBLOUK.....	203	F10711.....	242
wH.....	179	E122067001.....	93	ETK-ETW INSTALACE.....	222	F10713.....	242
ČERPADOVÝ SET.....	184	E122068001.....	93	ETK-ETW INSTALACE PULZNÍ		F10714.....	242
D1.....	30	E122069001.....	93	VYSTUP.....	222	F10802.....	241
D2.....	30	E122071001.....	93	EXCLUSIV.....	241	F10803.....	241
D3804.....	35	E122072001.....	93	EXCLUSIV A.....	242	F10804.....	241
D3805.....	35	E122073001.....	93	EXCLUSIV C.....	242	F10807.....	241
D3933.....	35	E122074001.....	93	EXCLUSIV KLAPKA.....	242	F10808.....	241
D505.....	17	E122075001.....	93	EXCLUSIV M.....	242	F10809.....	241
D5814.....	23	E122076001.....	93	EXCLUSIV N.....	242	F10810.....	242
D5814DES.....	35	E122078001.....	93	EXCLUSIV R.....	241	F10811.....	242
D5825.....	18	E122079001.....	93	EXCLUSIV S.....	241	F10812.....	242
D5825.....	17	E122080001.....	93	EXTERNÍ ČIDLO.....	123	F10813.....	242
DOPLŇKOVÁ-BUS.....	225	E122081001.....	93	F10010.....	236	F10814.....	242
DRŽÁK NÁDOBY.....	118	E2.....	30	F10011.....	236	F11120.....	246
DUO 120-3000.....	148	E211084001.....	91	F10012.....	236	F11121.....	246
DUO FWS 500-1500.....	151	E211087001.....	91	F10013.....	236	F11124.....	246
DUO HLS 300-500.....	149	E211089001.....	91	F10014.....	236	F11132.....	240
DUO HLS 750-1000.....	149	E211091001.....	91	F10015.....	236	F11170.....	232
DUO HLS-E 120-1000.....	148	E211105001.....	92	F10016.....	236	F11171.....	232
DUO SOLAR 200-500.....	149	E211108001.....	92	F10017.....	236	F11174.....	232
DUO SOLAR 750-1000.....	149	E211111001.....	92	F10018.....	237	F11187.....	232
DUO SOLAR HLS-E 200-500...	150	E211113001.....	92	F10019.....	237	F11202.....	242
DUO SOLAR HLS-E 750-1000.	150	E2111131001.....	92	F10020.....	237	F11401.....	232
E1.....	30	E211140001.....	92	F10021.....	237	F11404.....	232
E122003001.....	91	E211141001.....	92	F10022.....	237	F11405.....	232
E122004001.....	91	E211142001.....	92	F10023.....	237	F11407.....	232
E122005001.....	91	E211143001.....	92	F10024.....	237	F11408.....	232
E122006001.....	91	E211144001.....	92	F10025.....	237	F11409.....	232
E122007001.....	91	E211158001.....	92	F10050.....	245	F11410.....	232
E122008001.....	91	E211160001.....	92	F10076.....	237	F11412.....	232
E122009001.....	91	E211167001.....	92	F10077.....	237	F11414.....	232
E122010001.....	91	E211168001.....	92	F10078.....	237	F11415.....	232
E122011001.....	91	E211170001.....	92	F10079.....	237	F11416.....	232
E122012001.....	91	E211189001.....	93	F10100.....	253	F11417.....	232
E122013001.....	91	E212004001.....	90	F10305.....	251	F11418.....	232
E122014001.....	91	E212005001.....	90	F10306.....	251	F11456.....	246
E122015001.....	91	E212006001.....	90	F10352.....	232	F11457.....	246
E122016001.....	91	E212012001.....	90	F10353.....	232	F11459.....	246
E122017001.....	91	E212020001.....	90	F10374.....	240	F11460.....	246
E122018001.....	91	E212021001.....	90	F10375.....	240	F11461.....	246
E122024001.....	92	E212022001.....	90	F10376.....	241	F11462.....	246
E122025001.....	92	E212033001.....	90	F10378.....	241	F11463.....	246
E122026001.....	92	E212034001.....	90	F10379.....	241	F11464.....	246
E122027001.....	92	E212035001.....	90	F10380.....	241	F11465.....	246
E122028001.....	92	E212040001.....	90	F10382.....	241	F11466.....	246
E122029001.....	92	E24.....	53	F10383.....	241	F11467.....	246
E122030001.....	92	E5175.....	96	F10385.....	250	F11468.....	246
E122031001.....	92	E5235.....	96	F10386.....	250	F11469.....	246
E122032001.....	92	E5271.....	96	F10399.....	246	F11482.....	240
E122038001.....	92	E5271T.....	96	F10505.....	240	F11483.....	240
E122039001.....	92	E5273.....	96	F10506.....	230	F11756.....	241
E122040001.....	92	E5275.....	96	F10601.....	241	F11766.....	241
E122042001.....	92	E5278.....	96	F10602.....	241	F11828.....	231
E122043001.....	92	E5280.....	96	F10604.....	241	F11829.....	231
E122044001.....	92	E5293.....	96	F10622.....	241	F11852.....	230
E122046001.....	92	E5295.....	96	F10623.....	241	F11853.....	230
E122047001.....	92	ECO.....	152	F10625.....	242	F11854.....	230
E122048001.....	92	FFP203.....	106	F10627.....	242	F11863.....	231
E122049001.....	92	FFP203.....	106	F10628.....	242	F11878.....	231
E122050001.....	92	ELEKTROTERMICKÝ POHON..	215	F10629.....	242	F11879.....	231
E122051001.....	92	ENA 7-30.....	143	F10637.....	250	F11882.....	231
E122052001.....	92	EPDM OPLET NEREZ FxF.....	205	F10638.....	250	F11883.....	231
E122053001.....	93	EPDM OPLET NEREZ FxM.....	204	F10639.....	250	F11895.....	253
E122054001.....	93	EPDM OPLET NEREZ		F10647.....	250	F11903.....	240
E122058001.....	92	FxOBLOUK.....	206	F10648.....	250	F11907.....	240
		EPDM OPLET NEREZ		F10669.....	250	F11910.....	240

F11911	240	F18841	228	F75090	245	FLEXCON P 18-50 3 bar	113
F12019	238	F18850	228	F75091	245	FLEXCON PA	125
F12020	238	F18852	228	F75092	245	FLEXCON PA AUTOFILL	125
F12034	247	F18854	228	F75093	245	FLEXCON PREMIUM 2-80	
F12035	247	F18855	228	F75784	245	6 bar	111
F12036	247	F22307	253	F75884	245	FLEXCON PREMIUM 8-35	
F12037	247	F22308	253	F75984	245	3 bar	111
F12070	247	F22309	253	F99099	242	FLEXCON SOLAR 110-1000	
F12071	247	F34000	239	FB 100-10000	121	10 bar	112
F12160	238	F34001	239	FB1	17	FLEXCON SOLAR 8-80	
F12161	238	F34002	239	FG 100-10000	121	8 bar	112
F13063	235	F34003	239	FILTR MS	252	FLEXCON TOP 110-1000	
F13077	235	F34004	239	FILTR PRO MONTÁŽ	177	10 bar	111
F13078	235	F34005	239	FILTR PRO MONTÁŽ M UC		FLEXCON V-B 50-2000	
F13080	235	F34006	239	MC-Z	178	10 bar	113
F13081	235	F34007	239	FIREBAG_I_A	83	FLEXCON VSV 100-1000	
F13082	235	F34008	239	FIREBAG_I_I	83	10 bar	113
F13090	235	F34013	239	FIXLOCK - SADA ŠROUBENÍ	201	FLEXCON VSV 100-1000	
F13091	235	F34015	239	FIXLOCK SADA	201	6 bar	113
F13092	235	F34016	239	FIXLOCK SADA KLV	201	FLEXCON-GUMOVÁ NÁDOBA	118
F13093	235	F34020	240	FIXLOCK SADA S	201	FLEXCONSOLE	117
F13094	235	F34021	240	FIXLOCK SADA T	201	FLEXCONSOLE PLUS	117
F13468	245	F34022	240	FLAMCO CLEAN ISOPLUS	141	FLEXCONTROL-PŘIPOJOVACÍ	
F13982	244	F34023	240	FLAMCO CLEAN SMART	138	SOUPRAVA	117
F14022	229	F35309	238	FLAMCO CLEAN SMART		FLEXFAST 3_4 - SERVISNÍ	
F14023	229	F55022	172	ECOPLUS	138	SPOJKA	117
F14030	229	F55023	172	FLAMCO CLEAN SMART F 50-600	138	FLEXO-B	34
F14031	229	F55024	172	10 bar	138	FLEXO-BLACK	34
F18051	229	F70001.1	243	FLAMCO CLEAN SMART F 50-600	139	FLEXO-C	34
F18052	229	F70002.1	243	16 bar	139	FLEXOFIT SUPER	266
F18053	229	F70003.1	243	FLAMCO CLEAN SMART		FLEXOFIT SUPER - T-KUS	266
F18054	229	F70004.1	243	S 50-200	138	FLEXO-KRYT	21
F18055	229	F70005.1	243	FLAMCO-FILL PE	126	FLEXOSAR	21
F18056	229	F70015	243	FLAMCO-FILL P	126	FLEXTHERM RWT	155
F18057	229	F70016	243	FLAMCO-FILL PE-P NOŽIČKY	126	FLEXVENT	134
F18058	229	F70017	243	FLAMCOMIX	267	FLEXVENT H	134
F18511	229	F70018	243	FLAMCOMIX TEPLOMÉR	267	FLEXVENT HZ	135
F18512	229	F70019	243	FLAMCOVENT CLEAN		FLEXVENT MAX	134
F18513	229	F70031	243	ISOPLUS	141	FLEXVENT PRO	134
F18514	229	F70032	243	FLAMCOVENT CLEAN SMART	137	FLEXVENT SOLAR	134
F18515	229	F70033	243	FLAMCOVENT CLEAN SMART		FLEXVENT SUPER	134
F18516	229	F70034	243	ECOPLUS	137	FLEXVENT TOP	134
F18517	229	F70035	243	FLAMCOVENT CLEAN SMART F		FLEXVENT TOP AQUA	267
F18518	229	F70045	243	50-600 10 bar	139	FLEXVENT-TOP SOLAR	134
F18519	229	F70046	243	FLAMCOVENT CLEAN SMART F		FL-MC	172
F18520	229	F70047	243	50-600 16 bar	139	FLOFIX 8-80 6 bar	114
F18521	229	F70048	243	FLAMCOVENT CLEAN SMART S		FLOPRESS 1_2	128
F18525	230	F70049	243	50-200	139	FLOPRESS B 1_2	130
F18562	230	F70061	243	FLAMCOVENT ISOPLUS	141	FL-UC	172
F18563	230	F70062	243	FLAMCOVENT SMART	137	FLUCTUS DN15-50	212
F18564	230	F70063	243	ECOPLUS	137	FLUCTUS DN15-50 KFE	212
F18565	230	F70064	243	FLAMCOVENT SMART F 50-600		FLUCTUS DN65-600 FI-HI	
F18566	230	F70065	243	10 bar	137	PŘÍRUBA	212
F18567	230	F70075	244	FLAMCOVENT SMART F 50-600		FLUCTUS IZOLACE	212
F18568	230	F70076	244	16 bar	138	FWP 500-1500	150
F18569	230	F70077	244	FLAMCOVENT SMART S 50-200		G2T_FLEX_P	82
F18570	230	F70078	244	ECOPLUS	137	G2T_FLEX_R	82
F18571	230	F70079	244	FLAMCOVENT SOLAR H	140	G2T_P	82
F18772	229	F71001.1	244	FLEXBALANCE ECOPLUS C	198	G2T_R	82
F18774	229	F71015	244	FLEXBALANCE F	198	G4-D	120
F18804	228	F71031	244	FLEXBALANCE PLUS F	199	G4-M	120
F18805	228	F71045	244	FLEXBALANCE PLUS S	198	GST_A_I	83
F18806	228	F71061	244	FLEXBALANCE S	198	GST_I_A	83
F18807	228	F71075	244	FLEXCON 1 - PŘIPOJOVACÍ		HADICOVÁ SPOJKA SB-A	118
F18808	228	F72003	243	SOUPRAVA	117	H-KRYT	30
F18809	228	F72074	245	FLEXCON 1_2 - PŘIPOJOVACÍ		HOME XL DUPLEX	125
F18810	228	F72076	245	SOUPRAVA	117	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR	184
F18811	228	F75001	245	FLEXCON DT	118	CHKS	100
F18812	228	F75002	245	FLEXCON GVA	118	IN_KIT	100
F18813	228	F75003	245	FLEXCON M 100-8000 10 bar	112	INITUS DN15-32	213
F18814	228	F75005	245	FLEXCON M 80-2800 16 bar	113	INOFLEX	200
F18840	228			FLEXCON M 100-3500 6 bar	112	INOFLEX DVOJNIPL	201
				FLEXCON MB2	117	INOFLEX MATICE	200
				FLEXCON MB3	118	INOFLEX PŘECHOD	200

INOFLEX REDUKCE	200	KM523.1235.0000.00	225	L MC SERVOMOTOR	173	LF112510.20	190
INOFLEX REDUKCE		KM524.1235.0000.00	225	L MF	171	LF113200.00	189
VNĚJŠÍ ZÁVIT	200	KM525.1235.0000.00	225	L MF 3 OKRUHY	171	LF113200.10	191
INOFLEX SOLAR	188	KM526.1235.0000.00	225	L MF MODUL	171	LF113200.20	190
IZOLACE DO ZDI	165	KM527.1235.0000.00	225	L MF PŘECHODOVÉ		LF113210.00	189
IZOLACE NA ZEĎ	166	KM528.1235.0000.00	225	ŠROUBENÍ	176	LF113210.10	191
IZOLACE PS-K	154	KM529.1235.0000.00	225	L MF PŘÍPOJKA	171	LF113210.20	190
IZOLAČNÍ POUZDRO		KM540.1233.0000.00	225	L UC	172	LF22000.00	189
1000-790	153	KM541.1233.0000.00	225	L UC-PŘÍPRAVA MONTÁŽ	173	LF22000.10	191
IZOLAČNÍ POUZDRO		KM545.1233.0000.00	225	L112014001	16	LF22000.20	190
1000-850	153	KM550.1235.0000.00	225	L140001001	17	LF22010.00	189
IZOLAČNÍ POUZDRO 1200	154	KM59-20-170	226	L150006001	37	LF22010.10	191
IZOLAČNÍ POUZDRO 1500	154	KM621.1111.0000.00	224	L151002001	37	LF22010.20	190
IZOLAČNÍ POUZDRO 1800	154	KM622.1111.0000.00	224	L151003001	37	LF22500.00	189
IZOLAČNÍ POUZDRO 200	153	KM623.1111.0000.00	224	L151005001	37	LF22500.10	191
IZOLAČNÍ POUZDRO 2000	154	KM624.1111.0000.00	224	L212001001	21	LF22500.20	190
IZOLAČNÍ POUZDRO 300	153	KM625.1111.0000.00	224	L212001002	21	LF22510.00	189
IZOLAČNÍ POUZDRO 3000	154	KM626.1111.0000.00	224	L212001003	21	LF22510.10	191
IZOLAČNÍ POUZDRO 4000	154	KM627.1111.0000.00	224	L212001004	21	LF22510.20	190
IZOLAČNÍ POUZDRO 500	153	KM628.1111.0000.00	224	L234005001	21	LF23200.00	189
IZOLAČNÍ POUZDRO 5000	154	KM629.1133.0000.00	224	L234006001	34	LF23200.10	191
IZOLAČNÍ POUZDRO 600	153	KM630.1133.0000.00	224	L234007001	34	LF23200.20	190
IZOLAČNÍ POUZDRO 750	153	KM631.1133.0000.00	224	L234008001	34	LF23210.00	189
IZOLAČNÍ POUZDRO 850	153	KM632.1133.0000.00	224	L234009001	21	LF23210.10	191
J232001001	106	KM633.1133.0000.00	224	L234010001	34	LF23210.20	190
J232002001	106	KM634.1133.0000.00	224	L234012001	19	LF32000.00	189
J232003001	106	KMCOM.M250.01	225	L234013001	19	LF32000.10	191
J232004001	107	KMCOM.MRSM.01	226	L234014001	19	LF32000.20	190
J240001001	106	KMCOM.MUSB.01	226	L234015001	34	LF32010.00	189
J240002001	107	KMCOM.USB2.02	225	L234016001	35	LF32010.10	191
J270001001	106	KMCOM.USB.02	225	L234017001	34	LF32010.20	190
J280001001	106	KMMBM-M200X00	226	L234018001	35	LF32500.00	189
JÍMKY PRO MĚŘIČ TEPLA -		KMUSBPCSW-0090	226	L234019001	34	LF32500.10	191
MOSAZ	220	KOBERCOVÁ KRYTKA LEVÁ	244	L234020001	35	LF32500.20	190
KABEL-RS	226	KOBERCOVÁ KRYTKA PRAVÁ	244	L234021001	21	LF32510.00	189
KABEL-USB	226	KOBERCOVÁ LIŠTA	244	L234022001	21	LF32510.10	191
KFE KOHOUT - PITNÁ VODA	250	KOBERCOVÝ PŘÍMÝ SPOJ	244	L234023001	34	LF32510.20	190
KFE KOHOUT - SOLAR	250	KOBERCOVÝ VNĚJŠÍ ROH	244	L234024001	34	LF33200.00	189
KFE KOHOUT - SOLAR HADICOVÁ		KOBERCOVÝ VNITŘNÍ ROH	244	L342001001	35	LF33200.10	191
PŘÍPOJKA	250	KOLENO	234	L342002001	35	LF33200.20	190
KFE KOHOUT - TOPENÍ	250	KOMBIBOX ER-RTL-I	231	L342003001	35	LF33210.00	189
KFE KOHOUT - TOPENÍ		KOMBIBOX RTL-A	231	L374	22	LF33210.10	191
HADICOVÁ PŘÍPOJKA	250	KOMFORT - ADAPTÉR	230	LF002.110	192, 194	LF33210.20	190
KLEŠTĚ	244	KOMFORT PLUS	243	LF003.110	192, 194	LF42000.00	189
KLÍČ PRO MONTÁŽ	253	KOMPAKT - RÁM	230	LF102000.00	189	LF42000.10	191
KM331.1111.2000.00	224	KOMPLET-BUS	225	LF102000.10	191	LF42000.20	190
KM331.1111.3000.00	224	KOMPLETNÍ ŠROUBENÍ -		LF102000.20	190	LF42010.00	189
KM333.1111.2000.00	224	PŘÍPOJOVACÍ KÓNUS	236	LF102010.00	189	LF42010.10	191
KM333.1111.3000.00	224	KOMPLETNÍ ŠROUBENÍ -		LF102010.10	191	LF42010.20	190
KM337.1111.2000.00	224	PŘÍPOJOVACÍ NIPL	236	LF102010.20	190	LF42500.00	189
KM337.1111.3000.00	224	KONZOLE NA STĚNU	183	LF102500.00	189	LF42500.10	191
KM501.1233.0000.00	225	KPB 500-1000	151	LF102500.10	191	LF42500.20	190
KM502.1233.0000.00	225	KPS 500-1000	151	LF102500.20	190	LF42510.00	189
KM503.1233.0000.00	225	KRYCÍ LIŠTA	243	LF102510.00	189	LF42510.10	191
KM504.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE HRDB 50	271	LF102510.10	191	LF42510.20	190
KM505.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RDC 50	271	LF102510.20	190	LF43200.00	189
KM506.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RK	270	LF103200.00	189	LF43200.10	191
KM507.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RKW	270	LF103200.10	191	LF43200.20	190
KM508.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RV	271	LF103200.20	190	LF43210.00	189
KM509.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RVC	271	LF103210.00	189	LF43210.10	191
KM510.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RVD	271	LF103210.10	191	LF43210.20	190
KM511.1233.0000.00	225	KRYCÍ RŮŽICE RVDC	271	LF112000.00	189	LF52000.00	189
KM512.1233.0000.00	225	KRYT VARIOCON	247	LF112000.10	191	LF52000.10	191
KM513.1233.0000.00	225	KRYT VARIODESIGN	247	LF112000.20	190	LF52000.20	190
KM514.1233.0000.00	225	KRYTKA SL-MULTI	245	LF112010.00	189	LF52010.00	189
KM515.1233.0000.00	225	KRYTY DO ZDI	165	LF112010.10	191	LF52010.10	191
KM516.1233.0000.00	225	KRYTY NA ZEĎ	166	LF112010.20	190	LF52010.20	190
KM517.1234.0000.00	225	KS1420	103	LF112500.00	189	LF52500.00	189
KM518.1234.0000.00	225	KUFR_XL	107	LF112500.10	191	LF52500.10	191
KM519.1235.0000.00	225	KULOVÉ KOHOUTY	167	LF112500.20	190	LF52500.20	190
KM520.1235.0000.00	225	L BG	171	LF112510.00	189	LF52510.00	189
KM521.1235.0000.00	225	L BG BEZ VÝHYBKY	171	LF112510.10	191	LF52510.10	191
KM522.1235.0000.00	225	L MC	172				

LF52510.20.....	190	LF92510.20.....	190	FWT20.25.....	197	LG21340.400000.00.....	161
LF53200.00.....	189	LF93200.00.....	189	FWT21.15.....	197	LG21340.400000.40.....	161
LF53200.10.....	191	LF93200.10.....	191	FWT21.20.....	197	LG41300.000004.01.....	159
LF53200.20.....	190	LF93200.20.....	190	FWT21.25.....	197	LG41300.000004.31.....	159
LF53210.00.....	189	LF93210.00.....	189	FWT22.15.....	197	LG42300.000004.01.....	159
LF53210.10.....	191	LF93210.10.....	191	FWT22.20.....	197	LG42300.000004.31.....	159
LF53210.20.....	190	LF93210.20.....	190	FWT22.25.....	197	LG46800.000004.01.....	158
LF62000.00.....	189	LFT000.15.....	192	FWT10.15.....	195	LG46800.000004.31.....	158
LF62000.10.....	191	LFT000.20.....	192	FWT10.20.....	195	LG51301.000007.01.....	159
LF62000.20.....	190	LFT000.25.....	192	FWT10.25.....	195	LG51301.000007.31.....	159
LF62010.00.....	189	LFT001.15.....	192	FWT11.15.....	195	LG51301.000707.01.....	159
LF62010.10.....	191	LFT001.20.....	192	FWT11.20.....	195	LG51301.000707.31.....	159
LF62010.20.....	190	LFT001.25.....	192	FWT11.25.....	195	LG51302.000007.01.....	159
LF62500.00.....	189	LFT002.15.....	192	FWT12.15.....	195	LG51302.000007.31.....	159
LF62500.10.....	191	LFT002.20.....	192	FWT12.20.....	195	LG51302.000707.01.....	159
LF62500.20.....	190	LFT002.25.....	192	FWT12.25.....	195	LG51302.000707.31.....	159
LF62510.00.....	189	LFTD10.15.....	194	FWT20.15.....	196	LG52301.000007.01.....	159
LF62510.10.....	191	LFTD10.20.....	194	FWT20.20.....	196	LG52301.000007.31.....	159
LF62510.20.....	190	LFTD10.25.....	194	FWT20.25.....	196	LG52301.000707.01.....	159
LF63200.00.....	189	LFTD11.15.....	194	FWT21.15.....	196	LG52301.000707.31.....	159
LF63200.10.....	191	LFTD11.20.....	194	FWT21.20.....	196	LG52302.000007.01.....	159
LF63200.20.....	190	LFTD11.25.....	194	FWT21.25.....	196	LG52302.000007.31.....	159
LF63210.00.....	189	LFTD12.15.....	194	FWT22.15.....	196	LG52302.000707.01.....	159
LF63210.10.....	191	LFTD12.20.....	194	FWT22.20.....	196	LG52302.000707.31.....	159
LF63210.20.....	190	LFTD12.25.....	194	FWT22.25.....	196	LG56801.000007.01.....	158
LF72000.00.....	189	LFTD20.15.....	194	LG01301.000007.01.....	159	LG56801.000007.31.....	158
LF72000.10.....	191	LFTD20.20.....	194	LG01301.000007.31.....	159	LG56801.000707.01.....	158
LF72000.20.....	190	LFTD20.25.....	194	LG01301.000707.01.....	159	LG56801.000707.31.....	158
LF72010.00.....	189	LFTD21.15.....	194	LG01301.000707.31.....	159	LG56802.000007.01.....	158
LF72010.10.....	191	LFTD21.20.....	194	LG01302.000007.01.....	159	LG56802.000007.31.....	158
LF72010.20.....	190	LFTD21.25.....	194	LG01302.000007.31.....	159	LG56802.000707.01.....	158
LF72500.00.....	189	LFTD22.15.....	194	LG01302.000707.01.....	159	LG56802.000707.31.....	158
LF72500.10.....	191	LFTD22.20.....	194	LG01302.000707.31.....	159	LG71340.000000.00.....	161
LF72500.20.....	190	LFTD22.25.....	194	LG02301.000007.01.....	159	LG71340.000000.40.....	161
LF72510.00.....	189	LFTS10.15.....	193	LG02301.000007.31.....	159	LG71340.400000.00.....	161
LF72510.10.....	191	LFTS10.20.....	193	LG02301.000707.01.....	159	LG71340.400000.40.....	161
LF72510.20.....	190	LFTS10.25.....	193	LG02301.000707.31.....	159	LG81340.000000.00.....	161
LF73200.00.....	189	LFTS11.15.....	193	LG02302.000007.01.....	159	LG81340.000000.40.....	161
LF73200.10.....	191	LFTS11.20.....	193	LG02302.000007.31.....	159	LG81340.400000.00.....	161
LF73200.20.....	190	LFTS11.25.....	193	LG02302.000707.01.....	159	LG81340.400000.40.....	161
LF73210.00.....	189	LFTS12.15.....	193	LG02302.000707.31.....	159	LG91300.000004.01.....	159
LF73210.10.....	191	LFTS12.20.....	193	LG06801.000007.01.....	158	LG91300.000004.31.....	159
LF73210.20.....	190	LFTS12.25.....	193	LG06801.000007.31.....	158	LG92300.000004.01.....	159
LF82000.00.....	189	LFTS20.15.....	193	LG06801.000707.01.....	158	LG92300.000004.31.....	159
LF82000.10.....	191	LFTS20.20.....	193	LG06801.000707.31.....	158	LG96800.000004.01.....	158
LF82000.20.....	190	LFTS20.25.....	193	LG06802.000007.01.....	158	LG96800.000004.31.....	158
LF82010.00.....	189	LFTS21.15.....	193	LG06802.000007.31.....	158	LICENCE M-BUS.....	226
LF82010.10.....	191	LFTS21.20.....	193	LG06802.000707.01.....	158	LM228.000.....	162
LF82010.20.....	190	LFTS21.25.....	193	LG06802.000707.31.....	158	LM228.110.....	160
LF82500.00.....	189	LFTS22.15.....	193	LG10252.36.....	161	LM228.111.....	160
LF82500.10.....	191	LFTS22.20.....	193	LG10252.37.....	161	LM229.000.....	162
LF82500.20.....	190	LFTS22.25.....	193	LG10253.7.....	160	LM229.110.....	160
LF82510.00.....	189	FWT000.15.....	195	LG11104.3433.....	158	LM229.111.....	160
LF82510.10.....	191	FWT000.20.....	195	LG11104.3434.....	158	LM355.000.....	162
LF82510.20.....	190	FWT000.25.....	195	LG11104.3435.....	158	LM481.000.....	162
LF83200.00.....	189	FWT001.15.....	195	LG11104.3436.....	158	LM482.000.....	162
LF83200.10.....	191	FWT001.20.....	195	LG11104.35.....	158, 161	LM550.000.....	162
LF83200.20.....	190	FWT001.25.....	195	LG11104.35C.....	158, 161	LM550.110.....	160
LF83210.00.....	189	FWT002.15.....	195	LG11104.35S.....	161	LM550.111.....	160
LF83210.10.....	191	FWT002.20.....	195	LG11104.35SC.....	161	LM6051.110.....	160
LF83210.20.....	190	FWT002.25.....	195	LG11104.35W.....	158	LM6051.111.....	160
LF92000.00.....	189	FWT10.15.....	196	LG11104.35WC.....	158	LM6153.110.....	160
LF92000.10.....	191	FWT10.20.....	196	LG11108.9.00.....	161	LM6153.111.....	160
LF92000.20.....	190	FWT10.25.....	196	LG11108.9.00.30.....	161	LOGOAKTIV.....	161
LF92010.00.....	189	FWT11.15.....	196	LG11108.9.01.....	161	LOGOAKTIV - ČIDLO.....	162
LF92010.10.....	191	FWT11.20.....	196	LG11108.9.01.30.....	161	LOGOAKTIV - KRYT AF.....	162
LF92010.20.....	190	FWT11.25.....	196	LG11309.00.....	161	LOGOAKTIV - KRYT UF.....	162
LF92500.00.....	189	FWT12.15.....	196	LG11309.00.30.....	161	LOGOAKTIV - LIŠTA.....	161
LF92500.10.....	191	FWT12.20.....	196	LG11309.01.....	161	LOGOAKTIV - MaR 44-55 kW ..	162
LF92500.20.....	190	FWT12.25.....	196	LG11309.01.30.....	161	LOGOAKTIV - MaR 75 kW	162
LF92510.00.....	189	FWT20.15.....	197	LG21340.000000.00.....	161	LOGOAKTIV - ROZDĚLOVAČ...	162
LF92510.10.....	191	FWT20.20.....	197	LG21340.000000.40.....	161	LOGOAKTIV - SADA.....	161

LOGOAKTIV - SADA 75kW	161	M10515.121.....	166	M11114.451.....	164	M1270050B3.....	222
LOGOCOOL	167	M10515.31.....	166	M11114.452.....	165	M1270060B3.....	222
LOGOCOOL-SADA	167	M10515.32.....	166	M11114.453.....	165	M1270070.....	222
LOGOECO	168	M10515.41.....	166	M11114.5.....	163	M1270080.....	223
LOGOECO-LIŠTA.....	168	M10515.42.....	166	M11114.501.....	163	M1270190.....	222
LOGOFRESH E	167	M10515.51.....	166	M11114.502.....	164	M1270200.....	222
LOGOFRESH S	167	M10515.52.....	166	M11114.503.....	164	M1270300.....	223
LOGOFRESH XL	167	M10515.61.....	166	M11114.51.....	163	M1270370.....	223
LOGOFRESH-KLÍNKY.....	167	M10515.62.....	166	M11114.511.....	163	M1270670.....	222
LOGOFRESH-MODUL1.....	167	M10515.71.....	166	M11114.512.....	165	M1270680.....	222
LOGOMATIC G2 CU L MC	164	M10515.72.....	166	M11114.513.....	165	M1270910B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU L MC-UC.....	164	M10515.81.....	166	M11114.52.....	164	M1270920B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU L UC.....	164	M10515.82.....	166	M11114.521.....	164	M1274600B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU M MC	163	M10515.91.....	166	M11114.522.....	165	M1274610B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU M MC-UC.....	164	M10522.10Z.....	160	M11114.523.....	165	M1274700B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU M UC.....	164	M10560.95.....	162	M11114.53.....	163	M1274710B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU S MC	163	M10560.97.....	162	M11114.531.....	163	M1275002.....	222
LOGOMATIC G2 CU S MC-UC	163	M10560.98.....	162	M11114.532.....	164	M1275070B3.....	222
LOGOMATIC G2 CU S UC	163	M10560.99.....	162	M11114.533.....	164	M1275080B3.....	222
LOGOMATIC G2 F	163	M10610.1.....	167	M11114.54.....	163	M1275820B3.....	222
LOGOMATIC G2 SI	163	M10610.12.....	167	M11114.541.....	163	M1275830B3.....	222
LOGOMATIC G2 SX L MC	165	M10610.121.....	167	M11114.542.....	165	M1278601.....	220
LOGOMATIC G2 SX L MC-UC	165	M10610.22.....	167	M11114.543.....	165	M1278611.....	220
LOGOMATIC G2 SX L UC.....	165	M10610.32.....	167	M11114.55.....	164	M1278621.....	220
LOGOMATIC G2 SX M MC	165	M10920.400H30.....	168	M11114.551.....	164	M1278630.....	221
LOGOMATIC G2 SX M MC-UC	165	M10920.400H301.....	168	M11114.552.....	165	M1279220.....	221
LOGOMATIC G2 SX M UC	165	M11100.1.....	160	M11114.553.....	165	M1279511.....	220
LOGOMATIC G2 SX S MC.....	164	M11100.10.....	161	M11114.6.....	163	M1279512.....	220
LOGOMATIC G2 SX S MC-UC.....	164	M11100.11.....	166	M11114.601.....	163	M1279513.....	220
LOGOMATIC G2 SX S UC	164	M11100.11K.....	166	M11114.602.....	164	M1280912.....	220
LOGOMIX SLIM - DP	161	M11100.2.....	160, 162	M11114.603.....	164	M1280913.....	220
LOGOMIX SLIM - KRYT.....	161	M11100.28.....	161	M11114.61.....	164	M1280914.....	220
LOGOMIX SLIM - SADA	161	M11100.29K.....	165	M11114.611.....	164	M1283010.....	223
LOGOPLUS SONIC M-BUS.....	220	M11100.38.....	165	M11114.612.....	165	M1283014.....	223
LOGOPLUS SONIC wM-BUS.....	220	M11100.38K.....	165	M11114.613.....	165	M1283020.....	223
LOGOPLUS SONIC wM-BUS		M11100.39.....	165	M11114.61MKAP.....	163	M1283024.....	223
SET	220	M11100.39K.....	165	M11114.61MKAPSX.....	163	M1283030.....	223
LS 200-3000.....	147	M11100.4.....	160, 162	M11114.61MKUP.....	163	M1283034.....	223
LS-E 300-1000.....	147	M11100.42.....	165	M11114.61MKUPSX.....	163	M1283044.....	223
M BG.....	176	M11100.43.....	166	M11114.62.....	164	M1283050.....	223
M MC.....	175	M11100.43K.....	166	M11114.621.....	164	M1283054.....	223
M MC-SET	176	M11100.46.....	166	M11114.622.....	165	M1289923.1107.....	220
M MC-Z.....	176	M11100.46K.....	166	M11114.623.....	165	M1289923.2107.....	220
M MF.....	176	M11100.9.....	162	M11114.63.....	163	M1289923.3107.....	220
M MF-DRŽÁK	176	M11104.32MP.....	160	M11114.631.....	163	M1289932.1007.....	192, 194
M UC	175	M11104.33MP.....	160	M11114.632.....	164	M1289932.1007.....	220
M UC-SET.....	176	M11104.43MP.....	160	M11114.633.....	164	M1289932.2007.....	220
M UC-Z	176	M11114.1HKAP.....	163	M11114.64.....	164	M1289932.3007.....	220
M10203.136.....	161	M11114.1HKAPSX.....	163	M11114.641.....	164	M1289933.1007.....	192, 194, 220
M10203.138.....	161	M11114.1HKUP.....	163	M11114.642.....	165	M1289933.2007.....	220
M10203.749.....	166	M11114.1HKUPSX.....	163	M11114.643.....	165	M1289933.3007.....	220
M10203.762.....	166	M11114.4.....	163	M11114.65.....	164	M1355810.....	230
M10252.39.....	167	M11114.401.....	163	M11114.651.....	164	M1355840.....	230
M10252.391.....	167	M11114.402.....	164	M11114.652.....	165	M1356420.....	238
M10253.19.....	166	M11114.403.....	164	M11114.653.....	165	M1356430.....	238
M10253.20.....	166	M11114.41.....	164	M11114.81MKAP.....	163	M1356440.....	238
M10253.21.....	166	M11114.411.....	164	M11114.81MKAPSX.....	163	M1356450.....	238
M10253.64.....	160	M11114.412.....	165	M11114.81MKUP.....	163	M1356470.....	238
M10270.06.....	167	M11114.413.....	165	M11114.81MKUPSX.....	163	M1356472.....	238
M10270.52.....	167	M11114.42.....	164	M11200.2L.....	162	M1356490.....	238
M10270.53.....	167	M11114.421.....	164	M1206320.....	218	M1394040.....	221
M10270.62.....	167	M11114.422.....	165	M1206325.....	218	M1394100.....	223
M10270.63.....	167	M11114.423.....	165	M1206340.....	218	M1610120.....	221
M10270.71.....	167	M11114.43.....	163	M1206345.....	218	M1610121.....	221
M10270.81.....	167	M11114.431.....	163	M1206360.....	218	M27400.3.....	185
M10270.91.....	167	M11114.432.....	164	M1206365.....	218	M27400.4.....	185
M10270.92.....	167	M11114.433.....	164	M1206380.....	218	M27410.1.....	185
M10271.4.....	167	M11114.44.....	164	M1206385.....	218	M43.520MS.....	200
M10271.41.....	167	M11114.441.....	164	M1206400.....	218	M43.530MS.....	200
M10271.5.....	167	M11114.442.....	165	M1206405.....	218	M43.540MS.....	200
M10271.51.....	167	M11114.443.....	165	M1206420.....	218	M43.550MS.....	200
M10515.101.....	166	M11114.45.....	164	M1206425.....	218	M43.560MS.....	200
M10515.111.....	166						

M43.66122MS	210	M45941EA	181	M46325	201	M5725.1242.100	207
M43.66123.1	201	M45990.10WI	181	M46332	201	M5725.1242.30	207
M43.66123MS	210	M45990.30	181	M46340	201	M5725.1242.50	207
M43.66124D	201, 210	M45990.32WI	181	M540001001	25	M5725.1242.70	207
M43.66124FLP	201	M45990.36	181	M5715.0102.30	208	M5727.1127.100	207
M43.66125D	201	M45990EA	181	M5715.0102.50	208	M5727.1127.30	207
M43.66125FLP	201	M45991.10WI	180	M5715.0104.30	208	M5727.1127.50	207
M43.66125MS	210	M45991.30	180	M5715.0104.50	208	M5727.1127.70	207
M43.66126D	201	M45991.32WI	180	M5715.0201.30	208	M5727.1134.100	207
M43.66127MS	210	M45991.36	180	M5715.0201.50	208	M5727.1134.30	207
M43.66128MS	210	M45991EA	180	M5715.0202.30	208	M5727.1134.50	207
M43.66129MS	210	M46100	202	M5715.0202.50	208	M5727.1134.70	207
M43.66131MS	210	M46101	202	M5715.0204.30	208	M5727.1227.100	208
M43.66132MS	210	M46101FL	201	M5715.0204.50	208	M5727.1227.30	208
M43.66133D	201, 210	M46102	202	M5715.1104.100	207	M5727.1227.50	208
M43.66135MS	210	M46102.1FL	201	M5715.1104.30	207	M5727.1227.70	208
M43.66136MS	210	M46102FL	201	M5715.1104.50	207	M5727.1234.100	208
M43.66137MS	210	M46103	202	M5715.1104.70	207	M5727.1234.30	208
M43.66138MS	210	M46103.1	202	M5715.1105.30	207	M5727.1234.50	208
M43.66141MS	210	M46103.1FL	201	M5715.1105.50	207	M5727.1234.70	208
M43.66142MS	210	M46103FL	201	M5715.1106.30	207	M58041.047	178
M43.66143MS	210	M46104	202	M5715.1106.50	207	M58041.048	178
M43.66144MS	210	M46104.1	202	M5715.1107.100	207	M58100	253
M43.66145MS	210	M46104.1FL	201	M5715.1107.30	207	M58101	253
M43.66151	210	M46104FL	201	M5715.1107.50	207	M58110	253
M43.66152	210	M46105	202	M5715.1107.70	207	M58111	253
M43.66153	210	M46105.1	202	M5715.1204.100	207	M58120	253
M43.66154	210	M46105.1FL	201	M5715.1204.30	207	M58121	253
M43.66155	210	M46105FL	201	M5715.1204.50	207	M58210	253
M43.66156	210	M46110	202	M5715.1204.70	207	M58220	253
M43.66157	210	M46111	202	M5715.1207.30	207	M58230	253
M45100.2	188	M46111FL	201	M5715.1207.50	207	M58240	253
M45140.16	188	M46112	202	M5715.1604.100	207	M58326.3	252
M45140.19	188	M46112FL	201	M5715.1604.30	207	M58326.6	252
M45140.56	188	M46113	202	M5715.1604.50	207	M59092	125
M45140.59	188	M46113FL	201	M5715.1604.70	207	M61122	184
M45142.22	188	M46114	202	M5715.1704.100	208	M61126	184
M45391.1	185	M46114FL	201	M5715.1704.30	208	M61127.1	184
M45541.53WI	180	M46115	202	M5715.1704.50	208	M61129.1	184
M45541.56	180	M46115FL	201	M5715.1704.70	208	M61825.32Z	177
M45541.5EA	180	M46119.1S	200	M5715.2210.30	209	M61825.40Z	173
M45705.10WI	187	M46119SW20	200	M5715.2210.50	209	M61825.50Z	173
M45705.14WI	187	M46120.1S	200	M5715.2212.30	209	M61825.65Z	173
M45719.94WI	187	M46120SW20	200	M5715.2212.50	209	M62415	251
M45719.9WI	187	M46121.1S	200	M5715.5210.30	209	M62416	251
M45751.135WI	188	M46121SW20	200	M5715.5210.50	209	M62418	251
M45751.286	188	M46122.1S	200	M5715.5212.30	209	M62418.02	200
M45811.21.30	180	M46122CSK10	188	M5715.5212.50	209	M62422	251
M45811.31.30	180	M46122CSK15	188	M5715.5310.30	208	M62422.02	200
M45811.37.30	180	M46122CSK20	188	M5715.5310.50	208	M62423	251
M45841.50	179	M46122CSK25	188	M5717.0201.30	208	M62428	251
M45841.51WI	179	M46122CSK30	188	M5717.0201.50	208	M62428.02	200
M45841.52WI	179	M46122CSK35	188	M5725.1127.100	207	M62429	251
M45841.56	179	M46122SW30	200	M5725.1127.30	207	M62435	251
M45841.5EA	179	M46123.1S	200	M5725.1127.50	207	M62435.02	200
M45890.50	179	M46123CSK10	188	M5725.1127.70	207	M62440	251
M45890.51WI	179	M46123CSK15	188	M5725.1134.100	207	M62442	251
M45890.52WI	179	M46123CSK20	188	M5725.1134.30	207	M62444	251
M45890.56	179	M46123CSK25	188	M5725.1134.50	207	M66065	184
M45890.5EA	179	M46123SW50	200	M5725.1134.70	207	M66258.632	171
M45890.5WI	179	M46125.1S	200	M5725.1142.100	207	M66258.634	171
M45890.80	179	M46125SW80	200	M5725.1142.30	207	M66258.671	173
M45890.82WI	179	M46154.01	200	M5725.1142.50	207	M66258.672	173
M45890.86	179	M46200	202	M5725.1142.70	207	M66258.673	173
M45890.8EA	179	M46201	202	M5725.1227.100	207	M66258.674	173
M45890.8WI	179	M46202	202	M5725.1227.30	207	M66258.691	174
M45911.222	181	M46203	202	M5725.1227.50	207	M66258.692	174
M45911.302	181	M46204	202	M5725.1227.70	207	M66258.693	174
M45941.10WI	181	M46205	202	M5725.1234.100	207	M66258.694	174
M45941.30	181	M46312	201	M5725.1234.30	207	M66258.831	171
M45941.32WI	181	M46316	201	M5725.1234.50	207	M66258.871	173
M45941.36	181	M46320	201	M5725.1234.70	207	M66258.872	173

M66258.873.....	173	M66362.22.....	185	M66548.26.....	172	M66833.36.....	175
M66258.891.....	174	M66362.23.....	185	M66548.27WI.....	172	M66833.36Z.....	176
M66258.892.....	174	M66362.33.....	170	M66548.29WI.....	172	M66833.64.....	175
M66258.893.....	174	M66362.35.....	170	M66548EA.....	172	M66833.64Z.....	176
M66258.972.....	173	M66362.36.....	170	M66548EWI.....	172	M66833EA.....	175
M66258.992.....	174	M66362.37.....	170	M66549.22.....	172	M66833EWI.....	176
M66259.21.....	173	M66374.100.....	171	M66549.27WI.....	172	M66833ZEA.....	176
M66259.23.....	173	M66374.100M.....	171	M66549.29WI.....	172	M66834.05EA.....	175
M66259.26.....	174	M66374.101.....	171	M66549EA.....	172	M66834.10WI.....	175
M66259.27.....	173	M66374.101M.....	171	M66549EWI.....	172	M66834.15WI.....	175
M66259.28.....	174	M66374.152.....	171	M66811.10WI.....	177	M66834.30.....	175
M66259.31.....	173	M66374.152M.....	171	M66811.10ZWI.....	178	M66834.31WI.....	175
M66259.345.....	174	M66374.154.....	171	M66811.30Z.....	178	M66834.35.....	175
M66259.36.....	174	M66374.154M.....	171	M66811.31WI.....	177	M66834.35WI.....	175
M66259.371.....	173	M66374.201.....	171	M66811.32WI.....	177	M66834.36.....	175
M66259.372.....	173	M66374.201M.....	171	M66811.32ZWI.....	178	M66834.55.....	175
M66259.38.....	174	M66374.202.....	171	M66811.36.....	177	M66834.64.....	175
M66259.391.....	173	M66374.202M.....	171	M66811.36Z.....	178	M66834.65.....	175
M66259.392.....	173	M66374.50.....	171	M66811EA.....	177	M66834.75.....	175
M66259.41.....	173	M66374.50M.....	171	M66811ZEA.....	178	M66834EA.....	175
M66259.46.....	174	M66374.52.....	171	M66812.10WI.....	177	M66911.10CWI.....	182
M66259.47.....	173	M66374.52M.....	171	M66812.30.....	177	M66911.10WI.....	180
M66259.51.....	173	M66374.80.....	171	M66812.31WI.....	177	M66911.10ZWI.....	181
M66259.532.....	173	M66374.80M.....	171	M66812.32WI.....	177	M66911.30.....	180
M66259.572.....	173	M66374.81.....	171	M66812.36.....	177	M66911.30C.....	182
M66259.573.....	173	M66374.81M.....	171	M66812EA.....	177	M66911.30Z.....	181
M66259.592.....	173	M66390.3.....	184	M66813.10WI.....	175	M66911.32CWI.....	182
M66259.593.....	173	M66391.2.....	184	M66813.10ZWI.....	176	M66911.32WI.....	180
M66259.61.....	173	M66391.3.....	184	M66813.30.....	175	M66911.32ZWI.....	181
M66259.675.....	173	M66392.21.....	184	M66813.30Z.....	176	M66911.36.....	180
M66259.695.....	173	M66392.31.....	184	M66813.31WI.....	175	M66911.36C.....	182
M66259.81.....	171, 173	M66393.21.....	184	M66813.31ZWI.....	176	M66911.36K.....	182
M66259.832.....	173	M66393.31.....	184	M66813.36.....	175	M66911.36Z.....	181
M66259.872.....	173	M66394.1.....	176	M66813.36Z.....	176	M66911CEA.....	182
M66259.873.....	173	M66421.50.....	170	M66813.64.....	175	M66911EA.....	180
M66259.892.....	173	M66451.37.....	170	M66813.64Z.....	176	M66911KEA.....	182
M66259.893.....	173	M66451.38.....	170	M66813EA.....	175	M66911ZEA.....	181
M66259.91.....	171, 173	M66457.0.....	171	M66813EWI.....	176	M66912.10CWI.....	182
M66259.972.....	173	M66457.1.....	171	M66813ZEA.....	176	M66912.10WI.....	180
M66259.992.....	173	M66457.130.....	171	M66814.05EA.....	175	M66912.30.....	180
M66301.2.....	183	M66457.2.....	171	M66814.10WI.....	175	M66912.30C.....	182
M66301.3.....	183	M66457.3.....	171	M66814.15WI.....	175	M66912.32CWI.....	182
M66301.4.....	183	M66457.330.....	171	M66814.30.....	175	M66912.32WI.....	180
M66301.80.....	176	M66457.340.....	171	M66814.31WI.....	175	M66912.36.....	180
M66301.81.....	176	M66457.350.....	171	M66814.35.....	175	M66912.36C.....	182
M66301.920.....	183	M66457.360.....	171	M66814.35WI.....	175	M66912CEA.....	182
M66301.930.....	183	M66457.370.....	171	M66814.36.....	175	M66912EA.....	180
M66301.940.....	183	M66457.380.....	171	M66814.55.....	175	M66915.10WI.....	181
M66305.1.....	183	M66457.390.....	171	M66814.64.....	175	M66915.30.....	181
M66305.2.....	183	M66457.4.....	171	M66814.65.....	175	M66915.32WI.....	181
M66305.5.....	176	M66457.5.....	171	M66814EA.....	175	M66915.36.....	181
M66305.50.....	176	M66457.6.....	171	M66831.10ZWI.....	178	M66915EA.....	181
M66305.99.....	174	M66457.7.....	171	M66831.30.....	178	M66931.10CWIM.....	182
M66306.3673.....	167	M66457.730.....	171	M66831.30Z.....	178	M66931.10WI.....	180
M66306.665.....	166	M66537.21.....	172	M66831.31WI.....	178	M66931.10ZWI.....	181
M66306.666.....	166	M66537EA.....	172	M66831.32WI.....	178	M66931.30.....	180
M66306.667.....	165	M66537EWI.....	172	M66831.32ZWI.....	178	M66931.30CM.....	182
M66326.11.....	184	M66538.21.....	172	M66831.36.....	178	M66931.30M.....	180
M66326.13.....	188	M66538.26.....	172	M66831.36Z.....	178	M66931.30Z.....	181
M66337.10.....	176	M66538.27WI.....	172	M66831EA.....	178	M66931.32CWIM.....	182
M66337.3.....	183	M66538EA.....	172	M66831ZEA.....	178	M66931.32WI.....	180
M66341.....	183	M66538EWI.....	172	M66832.10WI.....	178	M66931.32ZWI.....	181
M66341.113.....	183	M66539.22.....	172	M66832.30.....	178	M66931.36.....	180
M66341.12.....	183	M66539.29WI.....	172	M66832.32WI.....	178	M66931.36CM.....	182
M66341.3.....	183	M66539EA.....	172	M66832.36.....	178	M66931.36K.....	182
M66341.37.....	183	M66539EWI.....	172	M66832EA.....	178	M66931.36M.....	180
M66341.6.....	173	M66547.21.....	172	M66833.10WI.....	175	M66931.36Z.....	181
M66341.7.....	183	M66547.27WI.....	172	M66833.10ZWI.....	176	M66931CEAM.....	182
M66345.7.....	173	M66547.28WI.....	172	M66833.30.....	175	M66931EA.....	180
M66345.8.....	173	M66547EA.....	172	M66833.30Z.....	176	M66931EAM.....	180
M66356.10.....	188	M66547EWI.....	172	M66833.31WI.....	175	M66931KEA.....	182
M66356.9.....	184	M66548.21.....	172	M66833.31ZWI.....	176	M66931ZEA.....	181

M66932.10CWIM.....	182	MĚŘENÍ TYP 2.....	192	MN80597.1270.....	216	MN80597.538.....	212
M66932.10WI.....	180	MEZIKUS PRO MĚŘIČ.....	221	MN80597.2.....	218	MN80597.539.....	212
M66932.30.....	180	MG29611.11FL.....	201	MN80597.400.....	212	MN80597.540.....	212
M66932.30CM.....	182	MG29611.12FL.....	201	MN80597.4007.....	212	MN80597.541.....	212
M66932.32CWIM.....	182	M-K PROPOJOVACÍ SET.....	120	MN80597.4008.....	212	MN80597.550.....	217
M66932.32WI.....	180	M-K 400-3500.....	120	MN80597.4009.....	212	MN80597.551.....	217
M66932.36.....	180	M-K-C 110-425.....	119	MN80597.401.....	212	MN80597.560.....	217
M66932.36CM.....	182	M-K-U 400-3500 10 bar.....	119	MN80597.4010.....	212	MN80597.561.....	217
M66932CEAM.....	182	M-K-U 400-3500 10 bar BEZ		MN80597.4017.....	212	MN80597.562.....	217
M66932EA.....	180	NÁTERU.....	119	MN80597.4018.....	212	MN80597.563.....	217
M66935.10WIM.....	182	M-K-U 400-3500 6 bar.....	119	MN80597.402.....	212	MN80597.564.....	217
M66935.30M.....	182	M-K-U 400-3500 6 bar BEZ		MN80597.403.....	212	MN80597.565.....	217
M66935.32WIM.....	182	NÁTERU.....	119	MN80597.404.....	212	MN80597.566.....	217
M66935.36M.....	182	ML66831.30.....	178	MN80597.405.....	212	MN80597.567.....	217
M66935EAM.....	182	ML66831.31WI.....	178	MN80597.406.....	212	MN80597.5680.....	217
M67550.....	200	ML66831.32WI.....	178	MN80597.407.....	212	MN80597.570.....	217
M69410.7.....	188	ML66831.36.....	178	MN80597.408.....	212	MN80597.570.710.....	217
M70611.....	252	ML66831EA.....	178	MN80597.409.....	212	MN80597.571.....	217
M70633.....	252	ML66832.30.....	178	MN80597.410.....	212	MN80597.5710.....	217
M70641.....	252	ML66832.31WI.....	178	MN80597.411.....	212	MN80597.572.....	217
M9020032.....	223	ML66832.32WI.....	178	MN80597.441.....	213	MN80597.580.....	217
M9020033.....	223	ML66832.36.....	178	MN80597.442.....	213	MN80597.580.711.....	217
M90250.043FL.....	201	ML66832EA.....	178	MN80597.443.....	213	MN80597.581.....	217
M90250.044FL.....	201	MN80597.001.....	215	MN80597.444.....	213	MN80597.582.....	217
M90250.931FL.....	201	MN80597.0010.....	215	MN80597.445.....	213	MN80597.583.....	217
M90250.932FL.....	201	MN80597.002.....	215	MN80597.446.....	213	MN80597.591.....	217
M90251.8.....	200	MN80597.0021.....	215	MN80597.447.....	213	MN80597.592.....	217
M90352.11.....	221	MN80597.0022.....	215	MN80597.448.....	213	MN80597.593.....	217
M90651.1.....	200	MN80597.0023.....	215	MN80597.448.....	213	MN80597.602.....	217
M90651.2.....	200	MN80597.0027.....	215	MN80597.471.....	212	MN80597.603.....	217
M90651.3.....	200	MN80597.0028.....	215	MN80597.4710.....	214	MN80597.604.....	217
M90651.4.....	200	MN80597.0029.....	215	MN80597.472.....	212	MN80597.605.....	217
M90651.6.....	200	MN80597.003.....	215	MN80597.4720.....	214	MN80597.699.....	213
M90652.1.....	200	MN80597.004.....	215	MN80597.473.....	212	MN80597.700.....	213
M90652.2.....	200	MN80597.0040.....	215	MN80597.4730.....	214	MN80597.7000.....	213
M90652.3.....	200	MN80597.005.....	215	MN80597.474.....	212	MN80597.701.....	213
M90652.4.....	200	MN80597.006.....	215	MN80597.4740.....	214	MN80597.7010.....	213
M90652.6.....	200	MN80597.0060.....	215	MN80597.475.....	212	MN80597.702.....	213
M-ADRES.....	225	MN80597.007.....	215	MN80597.4750.....	214	MN80597.7020.....	213
MAG - ARMATURA A.....	250	MN80597.008.....	215	MN80597.476.....	212	MN80597.703.....	213
MAG - ARMATURA A -		MN80597.0080.....	215	MN80597.4760.....	214	MN80597.7030.....	213
VYPOUŠTĚNÍ.....	251	MN80597.010.....	215	MN80597.477.....	212	MN80597.704.....	213
MAG - ARMATURA B.....	250	MN80597.0100.....	215	MN80597.4770.....	214	MN80597.7040.....	213
MAG - ARMATURA B -		MN80597.0113.....	215	MN80597.478.....	212	MN80597.705.....	213
VYPOUŠTĚNÍ.....	251	MN80597.0114.....	215	MN80597.4780.....	214	MN80597.7050.....	213
MANOMETR A63.....	132	MN80597.0115.....	215	MN80597.521.....	217	MN80597.706.....	213
MANOMETR A80.....	132	MN80597.013.....	215	MN80597.521.706.....	217	MN80597.707.....	213
MANOMETR PN10.....	118	MN80597.0130.....	215	MN80597.5210.....	217	MN80597.708.....	213
MANOMETR R63.....	132	MN80597.040.....	215	MN80597.522.....	217	MN80597.709.....	213
MANOMETR R80.....	132	MN80597.041.....	215	MN80597.5222.....	217	MN80597.710.....	213
MB-10560.06.....	166	MN80597.042.....	215	MN80597.523.....	217	MN80597.711.....	213
MB-10560.07.....	166	MN80597.043.....	215	MN80597.523.707.....	217	MN80597.712.....	213
MB-10560.08.....	166	MN80597.044.....	215	MN80597.5230.....	217	MN80597.720.....	214
MB36.....	103	MN80597.045.....	215	MN80597.524.....	217	MN80597.721.....	214
MB3610.....	103	MN80597.046.....	215	MN80597.5242.....	217	MN80597.722.....	214
MB3620.....	103	MN80597.047.....	215	MN80597.525.....	217	MN80597.723.....	214
MB3630.....	103	MN80597.048.....	215	MN80597.525.708.....	217	MN80597.724.....	214
MB3640.....	103	MN80597.049.....	215	MN80597.5250.....	217	MN80597.725.....	214
MB56.....	103	MN80597.050.....	215	MN80597.526.....	217	MN80597.726.....	214
M-BEZ.....	226	MN80597.051.....	215	MN80597.5262.....	217	MN80597.727.....	214
M-BUS MODUL.....	223	MN80597.121.....	216	MN80597.527.....	217	MN80597.728.....	214
MC-303 M-BUS.....	224	MN80597.1210.....	216	MN80597.527.709.....	217	MN80597.729.....	214
MC-303 wM-BUS.....	224	MN80597.122.....	216	MN80597.5270.....	217	MN80597.730.....	214
MC-403.....	224	MN80597.1220.....	216	MN80597.528.....	217	MN80597.731.....	214
MC-603.....	225	MN80597.123.....	216	MN80597.5282.....	217	MN80597.740.....	213
MCF234_B.....	53	MN80597.1230.....	216	MN80597.530.....	212	MN80597.741.....	213
MCF234_C.....	53	MN80597.124.....	216	MN80597.531.....	212	MN80597.742.....	213
MEIFLEX - DVOJNIPL MS.....	210	MN80597.1240.....	216	MN80597.532.....	212	MN80597.743.....	213
MEIFLEX - NIPL MS.....	210	MN80597.125.....	216	MN80597.533.....	212	MODUL.....	170
MEIFLEX - OBLOUK I-A MS.....	210	MN80597.1250.....	216	MN80597.534.....	212	MODUL PRO MONTÁŽ	
MEIFLEX - TĚSNĚNÍ.....	210	MN80597.126.....	216	MN80597.535.....	212	MĚŘIČE TEPLA.....	220
MEIPASS.....	252	MN80597.1260.....	216	MN80597.536.....	212	MODUL SPC.....	124
MĚŘENÍ TYP 0-1.....	192	MN80597.127.....	216	MN80597.537.....	212	MODULARIS ETK-ETW.....	222

MODULARIS MTK-MTW-HWX. 223	MP4325.0248.30..... 203	MP4327.0227.100..... 204	MP66232.100M.160..... 186
MONTÁŽNÍ LIŠTA 158	MP4325.0248.50..... 203	MP4327.0227.30..... 204	MP66232.60A.100..... 186
MONTÁŽNÍ LIŠTA (5 a 6 ks)..... 158	MP4325.0248.70..... 203	MP4327.0227.50..... 204	MP66232.60M.100..... 186
MONTÁŽNÍ LIŠTY..... 166	MP4325.0260.100..... 203	MP4327.0227.70..... 204	MP66232.60M.160..... 186
MOSAZNÁ SPOJKA IVS..... 155	MP4325.0260.50..... 203	MP4327.0234.100..... 204	MP66232.70PA.100..... 186
MOSAZNÉ POUZDRO 235	MP4325.0260.70..... 203	MP4327.0234.30..... 204	MP66232.70PA.160..... 186
MP26101PAR7..... 177	MP4325.1121.100..... 204	MP4327.0234.50..... 204	MP66232.80M.100..... 186
MP26101UPM3..... 177	MP4325.1121.150..... 204	MP4327.0234.70..... 204	MP66232.80M.160..... 186
MP26102PAR7..... 177	MP4325.1121.30..... 204	MP4327.1121.100..... 205	MP66232.EA.100..... 186
MP26102UPM3..... 177	MP4325.1121.50..... 204	MP4327.1121.30..... 205	MP66232.EA.160..... 186
MP26103PAR7..... 177	MP4325.1121.70..... 204	MP4327.1121.50..... 205	MP66356PAR7..... 177
MP26103UPM3..... 177	MP4325.1127.100..... 204	MP4327.1121.70..... 205	MP66356UPM3..... 177
MP4315.0102.30..... 206	MP4325.1127.30..... 204	MP4327.1127.100..... 205	MP66801.2..... 185
MP4315.0102.50..... 206	MP4325.1127.50..... 204	MP4327.1127.30..... 205	MP66P11..... 185
MP4315.0104.30..... 206	MP4325.1127.70..... 204	MP4327.1127.50..... 205	MP66P11.6..... 185
MP4315.0104.50..... 206	MP4325.1134.100..... 204	MP4327.1127.70..... 205	MP66P11PAWI..... 185
MP4315.0201.30..... 206	MP4325.1134.150..... 204	MP4327.1134.100..... 205	MP66P31..... 185
MP4315.0201.50..... 206	MP4325.1134.200..... 204	MP4327.1134.30..... 205	MP66P31.6..... 185
MP4315.0204.30..... 206	MP4325.1134.30..... 204	MP4327.1134.50..... 205	MP66P31PAWI..... 185
MP4315.0204.50..... 206	MP4325.1134.50..... 204	MP4327.1134.70..... 205	MP90802.15H..... 187
MP4315.1104.100..... 206	MP4325.1134.70..... 204	MP4327.1221.100..... 206	MP90802.15L..... 187
MP4315.1104.30..... 206	MP4325.1142.100..... 204	MP4327.1221.30..... 206	MP90802.15S..... 187
MP4315.1104.50..... 206	MP4325.1142.150..... 204	MP4327.1221.50..... 206	MP90802.20H..... 187
MP4315.1105.30..... 206	MP4325.1142.200..... 204	MP4327.1221.70..... 206	MP90802.20S..... 187
MP4315.1105.50..... 206	MP4325.1142.30..... 204	MP4327.1227.100..... 206	MP90802.25H..... 187
MP4315.1107.100..... 206	MP4325.1142.50..... 204	MP4327.1227.30..... 206	MP90802.25S..... 187
MP4315.1107.30..... 206	MP4325.1142.70..... 204	MP4327.1227.50..... 206	MPVXB1.6A721.30..... 179
MP4315.1107.50..... 206	MP4325.1148.100..... 204	MP4327.1227.70..... 206	MPVXB1.6A721EA..... 179
MP4315.1204.30..... 206	MP4325.1148.200..... 204	MP4327.1234.100..... 206	MPVXB10A722.30..... 179
MP4315.1204.50..... 206	MP4325.1148.30..... 204	MP4327.1234.30..... 206	MPVXB10A722.31WI..... 179
MP4315.1207.30..... 206	MP4325.1148.50..... 204	MP4327.1234.50..... 206	MPVXB10A722.8WI..... 179
MP4315.1207.50..... 206	MP4325.1148.70..... 204	MP4327.1234.70..... 206	MPVXB10A722EA..... 179
MP4325.0121.100..... 202	MP4325.1160.100..... 204	MP45705.64PAWI..... 187	MPVXB16A722.30..... 179
MP4325.0121.30..... 202	MP4325.1160.50..... 204	MP45705.64UPM3..... 187	MPVXB16A722EA..... 179
MP4325.0121.50..... 202	MP4325.1160.70..... 204	MP45705.64UPM3PWM..... 187	MPVXB2.5A721.30..... 179
MP4325.0121.70..... 202	MP4325.1221.100..... 205	MP45705.6PAWI..... 187	MPVXB2.5A721EA..... 179
MP4325.0127.100..... 202	MP4325.1221.150..... 205	MP45705.6UPM3..... 187	MPVXB4A721.30..... 179
MP4325.0127.30..... 202	MP4325.1221.200..... 205	MP45705.6UPM3PWM..... 187	MPVXB4A721.32WI..... 179
MP4325.0127.50..... 202	MP4325.1221.30..... 205	MP45719.24PAWI..... 187	MPVXB4A721EA..... 179
MP4325.0127.70..... 202	MP4325.1221.50..... 205	MP45719.24UPM3..... 187	MPVXB6.3A721.30..... 179
MP4325.0134.100..... 202	MP4325.1221.70..... 205	MP45719.24UPM3PWM..... 187	MPVXB6.3A721EA..... 179
MP4325.0134.30..... 202	MP4325.1227.100..... 205	MP45719.2PAWI..... 187	MPVXB8A721.30..... 179
MP4325.0134.50..... 202	MP4325.1227.30..... 205	MP45719.2UPM3..... 187	MPVXB8A721EA..... 179
MP4325.0134.70..... 202	MP4325.1227.50..... 205	MP45719.2UPM3PWM..... 187	MR24..... 53
MP4325.0142.100..... 202	MP4325.1227.70..... 205	MP45841.5PAWI..... 179	MS..... 56
MP4325.0142.30..... 202	MP4325.1234.100..... 205	MP45890.5PAWI..... 179	MS 3-35 L..... 144
MP4325.0142.50..... 202	MP4325.1234.150..... 205	MP58348..... 177, 178	MSFB..... 57
MP4325.0142.70..... 202	MP4325.1234.30..... 205	MP61122PAWI..... 184	MSF-GAS..... 78
MP4325.0148.100..... 202	MP4325.1234.50..... 205	MP61127PAWI..... 184	MSFR..... 57
MP4325.0148.30..... 202	MP4325.1234.70..... 205	MP61222..... 184	MS-GAS..... 78
MP4325.0148.50..... 202	MP4325.1242.100..... 205	MP61222.40..... 184	MSISO6B..... 56
MP4325.0148.70..... 202	MP4325.1242.30..... 205	MP61222.60..... 184	MSISO6R..... 56
MP4325.0160.100..... 202	MP4325.1242.50..... 205	MP66230.60PA.010..... 186	MSISO9B..... 56
MP4325.0160.50..... 202	MP4325.1242.70..... 205	MP66230.60PA.016..... 186	MSISO9R..... 56
MP4325.0160.70..... 202	MP4325.1248.50..... 205	MP66230.60PA.025..... 186	MSS_3m..... 56
MP4325.0221.100..... 203	MP4325.1260.50..... 205	MP66231.40A.016..... 186	MSS_5m..... 56
MP4325.0221.30..... 203	MP4327.0121.100..... 203	MP66231.40A.025..... 186	MSS-GAS..... 78
MP4325.0221.50..... 203	MP4327.0121.30..... 203	MP66231.40A.040..... 186	MTS11301.13..... 162
MP4325.0221.70..... 203	MP4327.0121.50..... 203	MP66231.60A.040..... 186	MTS11301.14..... 162
MP4325.0227.100..... 203	MP4327.0121.70..... 203	MP66231.60A.063..... 186	MTS11301.15..... 162
MP4325.0227.30..... 203	MP4327.0127.100..... 203	MP66231.60A.080..... 186	MTS11301.16..... 162
MP4325.0227.50..... 203	MP4327.0127.30..... 203	MP66231.60M.080..... 186	MTS11301.17..... 162
MP4325.0227.70..... 203	MP4327.0127.50..... 203	MP66231.60PA.040..... 186	MVE 1..... 125
MP4325.0234.100..... 203	MP4327.0127.70..... 203	MP66231.60PA.063..... 186	MVE 2..... 125
MP4325.0234.30..... 203	MP4327.0134.100..... 203	MP66231.60PA.080..... 186	MX10254.105.80.18..... 192
MP4325.0234.50..... 203	MP4327.0134.30..... 203	MP66231.60PA.080..... 186	MX10254.120.80.18..... 192
MP4325.0234.70..... 203	MP4327.0134.50..... 203	MP66231.80M.080..... 186	MX10254.145.80.18..... 192
MP4325.0242.100..... 203	MP4327.0134.70..... 203	MP66231.EA.016..... 186	MX10254.160.80.18..... 192
MP4325.0242.30..... 203	MP4327.0221.100..... 204	MP66231.EA.025..... 186	MX10254.65.80.18..... 192
MP4325.0242.50..... 203	MP4327.0221.30..... 204	MP66231.EA.040..... 186	MX10254.85.80.18..... 192
MP4325.0242.70..... 203	MP4327.0221.50..... 204	MP66231.EA.063..... 186	MX10255.105.80.18..... 192
MP4325.0248.100..... 203	MP4327.0221.70..... 204	MP66231.EA.080..... 186	MX10255.120.80.18..... 192

MX10255.145.80.18.....	192	PRESCOR BFP - MANOMETR.....	268	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA DN	100
MX10255.160.80.18.....	192	PRESCOR FULL-STROKE.....	131	200-400 PP.....	261
MX10255.65.80.18.....	192	PRESCOR IC.....	266	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA	98
MX10255.85.80.18.....	192	PRESCOR PRV.....	268	DN100-200 RP.....	258
MXBETR230-3.....	186	PRESCOR PRV Cu.....	268	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA	100
MXBETR24.....	186	PRESCOR S 1_1_2.....	129	DN250-500 RP.....	259
MXBETR24-SR.....	186	PRESCOR S 1_1_4.....	129	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA	100
MXSI36.....	162	PRESCOR S 2.....	129	PN16 DN200-400 PP.....	262
MXSSC 319.....	187	PRESCOR SB 1_1_2.....	130	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA	172
MXSSC 619.....	187	PRESCOR SB 1_1_4.....	130	PN16 PP.....	261
MXSSC 819.....	187	PRESCOR SB 2.....	130	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA	172
MXSSC319.....	179	PRESCOR SOLAR 1.....	129	PN16 RP.....	259
MXSSC619.....	179	PRESCOR SOLAR 1_2.....	129	PŘÍRUBA - MAN PŘEVODOVKA	16
MXSSC819.....	179	PRESCOR SOLAR 3_4.....	129	PP.....	261
MYSENSE.....	16	PRODLOUŽENÍ.....	233	PŘÍRUBA - NEREZ.....	155
N220001001.....	30	PRODLUŽOVACÍ SADA.....	185	PŘÍRUBA - PN16 RP.....	259
N220002001.....	30	PROPOJENÍ PSV.....	156	PŘÍRUBA ISO PP.....	261
N220003001.....	30	PROPOJOVACÍ SESTAVA.....	170	PŘÍRUBA ISO RP.....	258
N220004001.....	30	PROPOJOVACÍ SESTAVA BEZ	170	PŘÍRUBA MAN PŘEVODOVKA	16
N420002001.....	30	ČERPADLA.....	170	pára.....	264
N420003001.....	30	PROPOJOVACÍ SESTAVA	170	PŘÍRUBA MAN PŘEVODOVKA	16
N420004001.....	30	KASKÁDA.....	170	PN16 pára.....	264
N420005001.....	30	PROPOJOVACÍ SESTAVA S	170	PŘÍRUBA PN16 pára.....	264
NÁLEVKKA - LITINA.....	131	ČERPADLEM.....	170	PŘÍRUBA PN16 PP.....	261
NÁLEVKKA - MOSAZ.....	131	PROPOJOVACÍ SESTAVA S	170	PŘÍRUBA PN25 pára.....	263
NASTAVOVACÍ KLÍČ.....	253	POJISTNÝM VENTILEM.....	170	PŘÍRUBA PN25 PP.....	261
NAVRTÁVACÍ RP.....	259	PROPOJOVACÍ SET.....	122	PŘÍRUBA PN25 RP.....	258
NAVRTÁVACÍ SOUPRAVA.....	259	PROPOJOVACÍ SET S ČIDLLEM	122	PŘÍRUBA PN40 pára.....	263
NEXUSVALVE BC3.....	218	ODVZDUŠNĚNÍ.....	122	PŘÍRUBA PN40 PP.....	260
NFE 1.1.....	126	PŘECHODOVÉ KOLENO -	122	PŘÍRUBA PN40 RP.....	258
NFE 1.2.....	126	KÓNICKÝ ZÁVIT.....	234	PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR.....	120
NFE 2.1.....	126	PŘECHODOVÉ KOLENO -	234	PŘÍRUBOVACÍ - ISO PŘÍRUBA	262
NFE 2.2.....	126	VNITŘNÍ ZÁVIT.....	234	PN25 pára.....	263
NFE 3.....	126	PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ.....	176	PŘÍRUBOVACÍ - ISO PŘÍRUBA	260
NOŽIČKY.....	156	PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ -	233	PP.....	260
ODDĚLOVACÍ SYSTÉM		KÓNICKÝ ZÁVIT.....	233	PŘÍRUBOVACÍ - ISO PŘÍRUBA	258
PRO KOTLE.....	185	PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ -	233	RP.....	258
ODDĚLOVACÍ SYSTÉM S		VÁLCOVÝ ZÁVIT.....	234	PŘÍRUBOVACÍ - MAN	260
UC-SD.....	180	VNITŘNÍ ZÁVIT.....	234	PŘEVODOVKA DN200-400 PP	260
ODSTRAŇOVAČ NEČISTOT -		PŘEVLEČNÁ MATICE.....	234	PŘÍRUBOVACÍ - MAN	263
SPODNÍ DÍL.....	142	PŘEVODNÍK.....	226	PŘEVODOVKA pára.....	263
ODVZDUŠŇO- VACÍ KLÍČEK....	242	PŘÍMÝ.....	239	PŘÍRUBOVACÍ - MAN	260
ODVZDUŠŇO- VACĚ L.....	141	PŘÍMÝ EUKONUS.....	239	PŘEVODOVKA PP.....	260
ODVZDUŠŇO- VACĚ S.....	141	PŘÍMÝ MALÝ ODPOR.....	240	PŘÍRUBOVACÍ - MAN	258
P120003001.....	23	PŘÍMÝ SPOJ.....	244	PŘEVODOVKA RP.....	258
PÁKA DEMONTÁŽ.....	255	PŘÍMÝ ZKRÁCENÁ VERZE.....	239	PŘÍRUBOVACÍ ISO PP.....	260
PASSIM DN15-32.....	217	PŘÍPOJENÍ PRO FLAMCOMAT	122	PŘÍRUBOVACÍ ISO RP.....	257
PASSIM DN15-50 KFE.....	217	PŘÍPOJOVACÍ NIPL.....	240	PŘÍRUBOVACÍ PN25 pára.....	262
PASSIM DN65-80.....	217	PŘÍPOJOVACÍ PRVEK 681.3.....	223	PŘÍRUBOVACÍ PN25 PP.....	260
PASSIM IZOLACE.....	217	PŘÍPOJOVACÍ PRVEK 681.4.....	223	PŘÍRUBOVACÍ PN25 RP.....	257
PASSIM SET.....	217	PŘÍPOJOVACÍ PRVEK 682.3.....	223	PŘÍRUBOVACÍ PN40 pára.....	262
PB1_TH.....	105	PŘÍPOJOVACÍ SADA SL-MULTI	245	PŘÍRUBOVACÍ PN40 PP.....	260
PB2_TH.....	106	PŘÍPOJOVACÍ SET.....	183	PŘÍRUBOVACÍ PN40 RP.....	257
PIN SENSITY.....	17	PŘÍPOJOVACÍ SET S BG.....	184	PS 200-5000.....	146
PIN W5-S2.....	17	PŘÍPOJOVACÍ SETY PRO	187	PS-K 500-3000.....	146
PLNIČ RM 8.....	125	VZDUCHOTECHNIKU.....	187	PS-R 300-2000.....	146
POJISTNÁ SOUPRAVA.....	184	PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ -	246	Q111001090.....	96
PONORNÁ JÍMKA TR.....	156	PLASTOVÉ TRUBKY F3.....	246	Q112017001.....	99
POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ.....	123	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ.....	177	Q112018001.....	99
PP - SILIKON FxF.....	207	PŘÍRUBA.....	154	Q112019001.....	99
PP - SILIKON FxF OBLOUK.....	208	PŘÍRUBA - DN250-500 RP.....	259	Q112020001.....	99
PP - SILIKON FxM.....	207	PŘÍRUBA - ISO PN16 RP.....	259	Q112021001.....	99
PP - SILIKON MxF OBLOUK.....	207	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA pára	263	Q112022001.....	99
PRESCOMANO.....	129	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN16	264	Q113001090.....	96
PRESCOR BFP BA.....	123	pára.....	264	Q113004090.....	96
PRESCOR 1.....	128	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA	261	Q113006090.....	96
PRESCOR 1_1_4.....	128	PN16 PP.....	261	Q114001090.....	96
PRESCOR 1_2.....	128	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA	259	Q114002090.....	96
PRESCOR 3_4.....	128	PN16 RP.....	259	Q311003090.....	96
PRESCOR B 1.....	130	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PN25	263	Q312001090.....	96
PRESCOR B 1_2.....	130	pára.....	263	Q312004090.....	96
PRESCOR B 3_4.....	130	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA PP.....	261	Q341001001.....	100
PRESCOR BFP.....	268	PŘÍRUBA - ISO PŘÍRUBA RP.....	258	Q341002001.....	100

R857.....	20	SADA KULOVÝCH KOHOUTŮ.....	158	SET PRO FLAMCOMAT	122	STARTER 100-600.....	121
R857324.....	20	SADA KULOVÝCH KOHOUTŮ (5	158	SET_K_přímý.....	33	STARTER G4-D.....	121
R857424.....	20	a 6 ks).....	158	SET_K_rohový.....	33	STARTER G4-M.....	121
R857E.....	20	SADA OBJÍMEK.....	188	SET_KE_přímý.....	33	STAVEBNÍ ZÁTKA.....	253
R858.....	20	SADA PRO SPOJOVÁNÍ		SET_KE_rohový.....	33	STOUPAČKOVÝ PROFIL -	
R858423.....	20	ZVLNĚNÝCH TRUBEK.....	202	SET_VK_přímý.....	33	PŘÍMÝ.....	245
R858424.....	20	SADA PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍRUB201		SET_VK_rohový.....	33	STOUPAČKOVÝ PROFIL -	
R858426.....	20	SADA PŮLKROUŽKŮ A TĚSNĚNÍ...		SETR1109602A.....	33	ROHOVÝ.....	245
R859.....	20	SADA ŠROUBENÍ.....	202	SETR1109652A.....	33	SUPASTOR DWH 500-3000.....	150
R859423.....	20	SADA WA-SET S.....	229	SETR110R854A.....	33	SVĚRNÉ ŠROUBENÍ A1.....	232
R859424.....	20	SADA WA-SET W.....	229	SETR110R855A.....	33	SVĚRNÉ ŠROUBENÍ A11.....	232
R859426.....	20	SADA WMZ-SET S.....	229	SETR110R858A.....	33	SVĚRNÉ ŠROUBENÍ A3.....	232
R867.....	19	SADA WMZ-SET V.....	229	SETR110R859A.....	33	SVĚRNÉ ŠROUBENÍ F11..240,246	
R867403B.....	19	SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 1-2 -		SEXT24.....	54	SVĚRNÉ ŠROUBENÍ F3.....	240
R867404B.....	19	PŘIPOJOVACÍ KÓNUS.....	237	SIDEFLOW CLEAN.....	140	SVĚRNÉ ŠROUBENÍ KRV.....	232
R868.....	19	SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 1-2 -		SKŘÍŇ N.....	230	SVĚRNÝ KROUŽEK.....	235
R868403B.....	19	PŘIPOJOVACÍ NIPL.....	237	SKŘÍŇ P.....	230	SVORKOVNICE.....	166
R868404B.....	19	SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 3-4 -		SKŘÍŇĚ DO ZDI.....	192	SVORKOVNICE	
R869.....	19	PŘIPOJOVACÍ KÓNUS.....	237	SKŘÍŇĚ NA ZED.....	192	EASYCONTACT.....	124
R869403B.....	19	SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ 3-4 -		SMART MAGNETY.....	142	ŠROUBENÍ.....	183
R869404B.....	19	PŘIPOJOVACÍ NIPL.....	237	SMĚŠOVACÍ UZEL LMK-B.....	186	ŠROUBENÍ K TĚLESŮM	
RB KOMFORT.....	230	SANITÁRNÍ - EDPM FxF.....	206	SMĚŠOVACÍ UZEL LMK-S.....	186	VK 1-2.....	236
RB KOMPAKT.....	230	SANITÁRNÍ - EDPM FxM.....	206	SOFTEO.....	100	ŠROUBENÍ K TĚLESŮM	
REDUKCE ČIDLA.....	221	SANITÁRNÍ - SILIKON F x SPOJKA.	209	SOFTEO_A.....	100	VK 3-4.....	236
REDUKCE EXCLUSIV.....	241	SANITÁRNÍ - SILIKON F x TRUBKA	209	SOFTEO_E.....	100	ŠROUBENÍ PRO VODOMĚR	
REDUKCE STANDARD.....	241	209	SOLAR.....	242	681.2.....	222
REDUKČNÍ KROUŽEK.....	234	SANITÁRNÍ - SILIKON FxF.....	208	SOLAR HLS 400-500.....	150	ŠROUBENÍ SW.....	223
REGULAČNÍ JEDNOTKA.....	229	SANITÁRNÍ - SILIKON FxF		SOLAR PUMPIČKA.....	188	T1010.....	46
REGULBOX - PŘÍSLUŠENSTVÍ	231	SANITÁRNÍ - SILIKON FxF		SOLAR SOUPRAVA.....	188	T1420.....	46
REGULBOX RTLH-DUO.....	231	OBLOUK.....	208	SOUPRAVA PRO PŘIPOJENÍ		T1426.....	46
RELAX DN65-250.....	214	SANITÁRNÍ - SILIKON FxM.....	208	EXPANZNÍ NÁDOBY.....	184	T1620.....	46
RELAX DN15-50.....	214	SANITÁRNÍ - SILIKON SPOJKA x		SOUPRAVA ŠROUBENÍ.....	223	T2002.....	43
RELAX DN15-50 KFE.....	214	TRUBKA.....	208	SPC ROZŠÍŘOVACÍ MODUL.....	124	T2003.....	43
REVERSO.....	88	SD CARD MODUL.....	124	SPECIÁLNÍ ARMATURA K		T2004.....	43
RI630037.....	98	SDEP24.....	54	TĚLESŮM VK - KÓNUS.....	237	TAF234.....	53
ROHOVÝ.....	239	SECOS.....	228	SPECIÁLNÍ ARMATURA K		TBDBR5510040010010.....	262
ROHOVÝ EUROKONUS.....	239	SECOS - NÁHRADNÍ DÍLY		TĚLESŮM VK - NIPL.....	237	TBDBR5510040010300.....	262
ROHOVÝ MALÝ ODPOR.....	240	MULTISENZOR.....	228	SPECIÁLNÍ KULOVÝ KOHOUT		TBDBR5510040015010.....	262
ROZDĚLOVAČ - PŘÍSLUŠENSTVÍ	162	SECOS - NÁHRADNÍ DÍLY ŘÍDÍCÍ		M-M.....	220	TBDBR5510040015300.....	262
ROZDĚLOVAČ S MF.....	183	JEDNOTKA.....	228	SPOJKA PŘÍMÁ.....	233	TBDBR5510040020010.....	262
ROZDĚLOVAČ TOP S MF.....	183	SECOS - NÁHRADNÍ DÍLY		SPOJKA S ODVZDUŠNĚNÍM... 233		TBDBR5510040020300.....	262
ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ	229	SERVOPOHON.....	228	SPOJRAČÍ SOUPRAVA.....	188	TBDBR5510040025010.....	262
ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ	229	SECOS - NÁHRADNÍ DÍLY SNÍMAČ.		SPTRA24.....	54	TBDBR5510040025300.....	262
- RADIÁTOR.....	229	228	SPTRD24.....	54	TBDBR5510040032010.....	262
ROZDĚLOVAČE F-S.....	166	SECOS - PŘÍSLUŠENSTVÍ		SSOL24.....	54	TBDBR5510040032300.....	262
ROZDĚLOVAČE SI.....	166	KABEL.....	228	STANDARD.....	241	TBDBR5510040040010.....	262
RRW-A.....	103	SECOS - PŘÍSLUŠENSTVÍ		STANDARD 3 kW.....	158	TBDBR5510040040300.....	262
RRW-S.....	103	SENZOR.....	228	STANDARD 3 kW STOUPAČKA.....	159	TBDBR5510040050010.....	262
RRW-V.....	103	SENSITY-IFD.....	16	STANDARD 3 kW ŠACHTA.....	159	TBDBR5510040050300.....	262
RTD.....	82	SENSITY-RI.....	16	STANDARD 3-10 kW.....	158	TBDBR5510225065010.....	262
RTL-V D.....	231	SENSITY-RI-100.....	17	STANDARD 3-10 kW		TBDBR5510225065300.....	263
RTL-V E.....	231	SENSITY-VT01.....	16	STOUPAČKA.....	159	TBDBR5510225080010.....	262
S MC.....	178	SENSE-IFD.....	16	STANDARD3-10 kW ŠACHTA..	159	TBDBR5510225080300.....	263
S MC-CV.....	179	SENSE-RI.....	16	STANDARD - KRYT.....	160	TBDBR5510225100010.....	262
S MC-M.....	178	SENSE-RI-BLACK.....	16	STANDARD - MaR U-M.....	160	TBDBR5510225100300.....	263
S MC-SIEMENS.....	179	SENSE-RIS.....	16	STANDARD - MaR U-U.....	160	TBDBR5510225125010.....	262
S RLB.....	179	SENZOR PLYNU ENA.....	143	STANDARD - MODUL.....	160	TBDBR5510225125300.....	263
S RLB - 1 VĚTEV.....	180	SEPP-EIS MRAZUVZDORNÝ.....	255	STANDARD A.....	242	TBDBR5510225125480.....	263
S SOL-1R.....	187	SEPP-EIS VÝTOKOVÝ.....	255	STANDARD C.....	242	TBDBR5510225150010.....	262
S SOL-1R-SC.....	187	SEPP-GERMANY.....	255	STANDARD I.....	241	TBDBR5510225150300.....	263
S SOL-2R.....	187	SEPP-GERMANY BEZ ŠROUBENÍ..	255	STANDARD MODUL CM.....	160	TBDBR5510225150480.....	263
S SOL-2R-SC.....	187	SEPP-KOMBI.....	256	STANDARD MODUL CM-S.....	160	TBDBR5510225200010.....	262
S SOL-TOP.....	188	SEPP-KOMBI.....	256	STANDARD MODUL CTV.....	160	TBDBR5510225200300.....	263
S UC.....	177	SEPP-KOMBI BEZ ŠROUBENÍ.....	256	STANDARD TV.....	158	TBDBR5510225200480.....	263
S UC-M.....	178	SEPP-KOMBI CHROM.....	256	STANDARD TV STOUPAČKA.....	159	TBDBR5510240010010.....	262
S120.....	102	SEPP-KOMBI KLÍČ.....	256	STANDARD TV ŠACHTA.....	159	TBDBR5510240010300.....	262
S120162026.....	102	SERVOMOTOR.....	183	STARTEC 4 OCHRANA PROTI		TBDBR5510240015010.....	262
S130.....	102	SERVOMOTOR MFR3.....	183	ODCIZENÍ.....	238	TBDBR5510240015300.....	262
S1304075.....	102	SERVOMOTOR MWR3.....	183	STARTEC 4 SE SVĚRNOU		TBDBR5510240020010.....	262
S7270.....	45	SERVOMOTOR SIEMENS.....	179	PŘIPOJKOU.....	238	TBDBR5510240020300.....	262
S9270V.....	41	SERVOPOHON.....	230	STARTEC 4 SE ZÁVITOVOU		TBDBR5510240025010.....	262
		SERVOPOHON DN15-32.....	215	PŘIPOJKOU.....	238	TBDBR5510240025300.....	262
		SERVOPOHON DN40-50.....	215	STARTEC 4 ZÁVITOVÁ PŘIPOJKA		TBDBR5510240032010.....	262
				S ODDĚLENÝM ČIDLEM.....	238		

TBDBR5510240032300	262	TBDBR6110325200010	258	TBDBR8500425250480	259	TBDSP1151.15.MCH	255
TBDBR5510240040010	262	TBDBR6110325200480	258	TBDBR8500425300000	258	TBDSP1151.20.CH	255
TBDBR5510240040300	262	TBDBR61105015S268700.....	257	TBDBR8500425300480	259	TBDSP1151.20.MCH	255
TBDBR5510240050010	262	TBDBR64100020010.....	257	TBDBR8500425350000	258	TBDSP1151.25.CH	255
TBDBR5510240050300	262	TBDBR64100025010.....	257	TBDBR8500425350480	259	TBDSP1151.25.MCH	255
TBDBR5510316065010	264	TBDBR64100032010.....	257	TBDBR8500425400000	258	TBDSP1152.15.CH	255
TBDBR5510316065300	264	TBDBR64100040010.....	257	TBDBR8500425400480	259	TBDSP1152.15.MCH	255
TBDBR5510316080010	264	TBDBR64100050010.....	257	TBDBR8500425500000	258	TBDSP1152.20.CH	255
TBDBR5510316080300	264	TBDBR64101020010.....	257	TBDBR8500425500480	259	TBDSP1152.20.MCH	255
TBDBR5510316100010	264	TBDBR64101025010.....	257	TBDBR8600225300000	260	TBDSP8001.15.CH	256
TBDBR5510316100300	264	TBDBR64101032010.....	257	TBDBR8600225400000	260	TBDSP8001.15.MCH	256
TBDBR5510316125010	264	TBDBR64101040010.....	257	TBDBR8600416300000	261	TBDSP8001.20.CH	256
TBDBR5510316125300	264	TBDBR64101050010.....	257	TBDBR8600416300480	262	TBDSP8004.15.CH	256
TBDBR5510316125480	264	TBDBR64102020010.....	257	TBDBR8620225200000	260	TBDSP8004.15.MCH	256
TBDBR5510316150010	264	TBDBR64102025010.....	257	TBDBR8620225200480	260	TBDSP8004.20.CH	256
TBDBR5510316150300	264	TBDBR64102032010.....	257	TBDBR8620225250000	260	TBDSP8005	256
TBDBR5510316150480	264	TBDBR64102040010.....	257	TBDBR8620225250480	260	TBDSP8007.15	256
TBDBR5510316200010	264	TBDBR64102050010.....	257	TBDBR8620416200000	261	TBDSP8015	256
TBDBR5510316200300	264	TBDBR64102065010.....	257	TBDBR8620416200480	262	TBDSP8041	255
TBDBR5510316200480	264	TBDBR64102080010.....	257	TBDBR8620416250000	261	TBDSP8041.81	255
TBDBR5510325065010	263	TBDBR64102100010.....	257	TBDBR8620416250480	262	TBDSP8041.87	255
TBDBR5510325065300	263	TBDBR64102125010.....	257	TBDBR8620425200000	261	TBDSP8044	255
TBDBR5510325080010	263	TBDBR64102150010.....	257	TBDBR8620425200480	261	TBDSP8044.87	255
TBDBR5510325080300	263	TBDBR64103020010.....	258	TBDBR8620425250000	261	TBDSP8045	255
TBDBR5510325100010	263	TBDBR64103025010.....	258	TBDBR8620425250480	261	TBDSP8045.87	255
TBDBR5510325100300	263	TBDBR64103032010.....	258	TBDBR9110225100010	260	TBDSP8595	256
TBDBR5510325125010	263	TBDBR64103040010.....	258	TBDBR9110225100480	260	TBES_20	48
TBDBR5510325125300	263	TBDBR64103050010.....	258	TBDBR9110225125010	260	TBES_30	48
TBDBR5510325125480	264	TBDBR64103065010.....	259	TBDBR9110225125480	260	TC162000.....	46
TBDBR5510325150010	263	TBDBR64103080010.....	259	TBDBR9110225150010	260	TC162001.....	103
TBDBR5510325150300	263	TBDBR64103100010.....	259	TBDBR9110225150480	260	TC1621	46
TBDBR5510325150480	264	TBDBR64103125010.....	259	TBDBR9110316125480	261	TC162100.....	46
TBDBR5510325200010	263	TBDBR64103150010.....	259	TBDBR9110316150480	261	TC162134.....	46
TBDBR5510325200300	263	TBDBR6410325065010.....	258	TBDBR9110325100480	261	TC162155.....	46
TBDBR5510325200480	264	TBDBR6410325080010	258	TBDBR9110325125010	261	TC3304	46
TBDBR5510340015010	263	TBDBR6410325100010	258	TBDBR9110325125480	261	TEF234_A	53
TBDBR5510340015300	263	TBDBR6410325125010	258	TBDBR9110325150010	261	TEF234_B	53
TBDBR5510340020010	263	TBDBR6410325150010	258	TBDBR9110325150480	261	TEPLOMĚR	230
TBDBR5510340020300	263	TBDBR64105020S284900.....	257	TBDBR9410040015010	260	TEPLOMĚR TH	156
TBDBR5510340025010	263	TBDBR64105025S268600.....	257	TBDBR9410040020010	260	TERMOMANO-METR.....	132
TBDBR5510340025300	263	TBDBR68102015000	259	TBDBR9410040025010	260	TERMOSTAT	183
TBDBR5510340032010	263	TBDBR68102020000	259	TBDBR9410040032010	260	TERMOSTATICKÉ HLAVICE	
TBDBR5510340032300	263	TBDBR68102025000.....	259	TBDBR9410040040010	260	TC-S4	238
TBDBR5510340040010	263	TBDBR68102032000	259	TBDBR9410040050010	260	TĚSNĚNÍ DN110-205	155
TBDBR5510340040300	263	TBDBR68102040000	259	TBDBR9410225065010	260	TG200218	43
TBDBR5510340050010	263	TBDBR68102050000	259	TBDBR9410225080010	260	TH2000	44
TBDBR5510340050300	263	TBDBR68102065000.....	259	TBDBR9410225100010	260	TH2000A	44
TBDBR61100010010.....	257	TBDBR68102080000.....	259	TBDBR9410225100010	260	TH2000M	45
TBDBR61100015010.....	257	TBDBR68102100000.....	259	TBDBR9410225125010	260	TH2000P	44
TBDBR61101010010.....	257	TBDBR68500015000.....	259	TBDBR9410240015010	260	TH2011	44
TBDBR61101015010.....	257	TBDBR68500100000.....	259	TBDBR9410240020010	260	TH2011A	44
TBDBR61102010010.....	257	TBDBR8500225250000	258	TBDBR9410240025010	260	TH2025	48
TBDBR61102015010.....	257	TBDBR8500225250480	258	TBDBR9410240032010	260	TH2025PS30	48
TBDBR61102125010.....	257	TBDBR8500225300000	258	TBDBR9410240040010	260	TH2033	44
TBDBR61102150010.....	257	TBDBR8500225300480	258	TBDBR9410240050010	260	TH2033A	44
TBDBR61102200010.....	257	TBDBR8500225350000	258	TBDBR9410316065010	261	THERMOD_L	19
TBDBR6110225100480	258	TBDBR8500225350480	258	TBDBR9410316080010	261	THERMOD_P	19
TBDBR6110225125480	258	TBDBR8500225400000	258	TBDBR9410316100010	261	THERMOD_R	19
TBDBR6110225150480	258	TBDBR8500225400480	258	TBDBR9410316125010	261	THERMOD-B_L	34
TBDBR6110225200480	258	TBDBR8500225500000	258	TBDBR9410325065010	261	THERMOD-B_P	34
TBDBR61103125010.....	259	TBDBR8500225500480	258	TBDBR9410325080010	261	THERMOD-B_R	34
TBDBR61103150010.....	259	TBDBR8500225500480	258	TBDBR9410325100010	261	THERMOD-C_L	35
TBDBR6110316100480	259	TBDBR8500416250000	259	TBDBR9410325125010	261	THERMOD-C_P	35
TBDBR6110316125480	259	TBDBR8500416250480	259	TBDBR9410340015010	260	THERMOD-C_R	35
TBDBR6110316150480	259	TBDBR8500416300000	259	TBDBR9410340020010	260	THS	48
TBDBR6110316200480	259	TBDBR8500416300480	259	TBDBR9410340025010	260	THS2025	48
TBDBR61103200010.....	259	TBDBR8500416350000	259	TBDBR9410340032010	260	THS2025B	48
TBDBR6110325100480	258	TBDBR8500416350480	259	TBDBR9410340040010	260	THSB	48
TBDBR6110325125010	258	TBDBR8500416400000	259	TBDBR9410340050010	260	TI2000	45
TBDBR6110325125480	258	TBDBR8500416400480	259	TBDRBR61103015010	258	TI2000PP	45
TBDBR6110325150010	258	TBDBR8500416500000	259	TBDSP1101.15.CH	255	TJ2005.....	47
TBDBR6110325150480	258	TBDBR8500416500480	259	TBDSP1101.15.MCH	255	TJ200500.....	47
TBDBR6110325150480	258	TBDBR8500425250000	258	TBDSP1151.15.CH	255	TJ2006.....	47

TJ2007.....	47	TV SV TYP 2.....	197	V391000.....	102	W005422.....	17
TJ2008.....	47	UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV		V392000.....	102	W5-RI.....	17
TKM.....	185	TYP 0.....	195	V860Q.....	22	WASSERSTOPP.....	256
T-KUS.....	234	UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV		V861.....	36	WMS 800.....	174
T-KUS PRO FLAMCOMAT.....	122	TYP 1.....	195	V861Q.....	22	WPS-E 200-300.....	149
TOP S MC.....	180	UZEL MĚŘENÍ ÚT TV SV		V865.....	36	XL 2R-SD.....	188
TOP S MC-CS.....	182	TYP 2.....	196	V865Q.....	22	XL 2R-SD-SC.....	188
TOP S MC-CV.....	181	UZEL PRO MĚŘENÍ TYP		V9005A.....	50	XSTREAM CLEAN.....	136
TOP S MC-L.....	182	0-1.....	194	V9005AA.....	50	XSTREAM VENT.....	136
TOP S MC-M.....	181	UZEL PRO MĚŘENÍ TYP 2.....	194	V9005AAV.....	50	XSTREAM VENT-CLEAN.....	136
TOP S MC-W.....	180	UZEL TYP 0 BEZ REGULACE.....	192	V9005AB.....	51	XXL 2R-SD.....	188
TOP S MC-X.....	182	UZEL TYP 1 DYNAMICKÁ		V9005AD.....	51	ZAKONČOVACÍ KRYT.....	245
TOP S RLB.....	181	REGULACE.....	194	V9005AF.....	50	ZAKONČOVACÍ KRYTKA	
TOP S UC.....	180	UZEL TYP 1 STATICKÁ		V9005AK.....	51	LEVÁ.....	243
TOP S UC-CS.....	182	REGULACE.....	193	V9005AM.....	50	ZAKONČOVACÍ KRYTKA	
TOP S UC-L.....	181	UZEL TYP 2 DYNAMICKÁ		V9005AS.....	51	PRAVÁ.....	243
TOP S UC-M.....	181	REGULACE.....	194	V9005AV.....	50	ZÁSLEPKA DN20.....	246
TOP S UC-SD.....	181	UZEL TYP 2 STATICKÁ		V9005CAA.....	49	ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA.....	155
TOP S UC-X.....	182	REGULACE.....	193	V9005CAAV.....	49	ZÁTKA PŘIVAŘOVACÍ RP.....	257
TOPNÉ TĚLESO EHF.....	155	V111.....	24	V9006A.....	75		
TOPNÉ TĚLESO EHK.....	155	V111001001.....	86	V9006BH.....	75		
TOPNÉ TĚLESO EHK-E.....	155	V111002001.....	86	V9006BV.....	75		
T-PLUS - LITINA.....	254	V111003001.....	86	V9007C.....	49		
T-PLUS - MOSAZ.....	254	V111004001.....	86	V9016.....	49		
TR105.....	47	V111005001.....	86	V9017A.....	52		
TR106.....	47	V111006001.....	86	V9018.....	49		
TRD24_A.....	53	V111007001.....	86	V9019A.....	52		
TT101003.....	46	V111008001.....	86	V9021C.....	49		
TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT.....	218	V111009001.....	86	V9021CT.....	49		
TW DN15-25 VNĚJŠÍ ZÁVIT -		V111010001.....	86	V9022A.....	50		
IZOLACE.....	218	V111012001.....	86	V9033AB.....	50		
TW DN15-25 VNITŘNÍ ZÁVIT...	218	V111013001.....	86	V9033AR.....	50		
TW DN15-25 VNITŘNÍ ZÁVIT -		V111014001.....	86	V9042A.....	51		
IZOLACE.....	218	V111015001.....	86	V9042B.....	51		
TW950.....	42	V111016001.....	86	V9044A.....	51		
TYP A0 DN 20.....	189	V111017001.....	86	VACUMAT BASIC.....	143		
TYP A0 DN 25.....	189	V111018001.....	86	VACUMAT BASIC KONZOLE.....	143		
TYP A0 DN 32.....	189	V111019001.....	86	VACUMAT ECO.....	143		
TYP A1 DN 20.....	190	V111020001.....	86	VARIOCON.....	238		
TYP A1 DN 25.....	190	V111021001.....	86	VARIOCON DESIGN.....	238		
TYP A1 DN 32.....	190	V111022001.....	86	VARIODESIGN.....	238		
TYP A2 DN 20.....	191	V111023001.....	86	VBR.....	35		
TYP A2 DN 25.....	191	V111024001.....	86	VBR04W51.....	22		
TYP A2 DN 32.....	191	V111025001.....	86	VBR04W61.....	22		
TYP AG-M.....	240	V111037001.....	86	VBR05C71.....	22		
TYP AG-N.....	240	V111038001.....	86	VBR05C81.....	22		
TYP B0 DN 20.....	189	V111039001.....	86	VBR05C91.....	22		
TYP B0 DN 25.....	189	V111040001.....	86	VBR06B01.....	35		
TYP B0 DN 32.....	189	V111041001.....	86	VERTEX DN10-50.....	213		
TYP B1 DN 20.....	190	V111042001.....	86	VERTEX DN10-50 KFE.....	213		
TYP B1 DN 25.....	190	V111043001.....	86	VERTEX IZOLACE.....	213		
TYP B1 DN 32.....	190	V111044001.....	86	VIVAX DN65-150.....	215		
TYP B2 DN 20.....	191	V111045001.....	86	VIVAX DN15-50.....	215		
TYP B2 DN 25.....	191	V111046001.....	86	VIVAX IZOLACE.....	215		
TYP B2 DN 32.....	191	V111047001.....	86	VIVAX T-AF DN15-25.....	216		
TYP IG-M.....	240	V111048001.....	87	VIVAX T-TF DN15-25.....	216		
TYP IG-N.....	241	V111049001.....	87	VK31 EUROKONUS.....	245		
TYP L PRO PÁJENÍ.....	241	V111050001.....	87	VMP00542.....	17		
TYP SB IR.....	253	V111051001.....	87	VNĚJŠÍ ROH.....	243		
TYP SB RV.....	253	V112016001.....	87	VNITŘNÍ ROH.....	243		
ÚHLOVÝ ROHOVÝ L.....	239	V112017001.....	87	VNITŘNÍ ZÁVIT - ISO PŘÍRUBA			
ÚHLOVÝ ROHOVÝ P.....	239	V115.....	24	pára.....	262		
UHP 110-160.....	149	V3303.....	46	VNITŘNÍ ZÁVIT pára.....	262		
UPEVNĚVACÍ SVORKA.....	245	V3304.....	46	VNITŘNÍ ZÁVIT PP.....	260		
UPEVNĚVACÍ SVORKA -		V3374.....	103	VNITŘNÍ ZÁVIT PŘIVAŘOVACÍ			
ROHOVÁ.....	245	V3376.....	104	RP.....	257		
UZAVÍRACÍ KOHOUT.....	122	V3377.....	104	VNITŘNÍ ZÁVIT RP.....	257		
UZAVÍRACÍ KULOVÝ		V380.....	102	VPDBWA76.....	25		
KOHOUT.....	221	V380000.....	102	VSUVKA SI10.....	251		
UZAVÍRACÍ VENTIL.....	132	V380A.....	102	VYPOUŠTĚCÍ SOUPRAVA.....	122		
UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP ÚT		V381000.....	102	VYROVNÁVACÍ NÁDOBA.....	123		
TV SV TYP 1.....	196	V390.....	102	VYROVNÁVACÍ VENTIL.....	185		
UZEL MĚŘENÍ REGULACE DP ÚT		V390000.....	102	VZDUŠNÍK LTA.....	144		
		V390A.....	102				
		V390B.....	102				

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Flamco CZ s.r.o. - COMAP Praha s.r.o.

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi Flamco CZ s.r.o. nebo COMAP Praha s.r.o. (dále jako dodavatel) a odběratelem zboží (dále jako kupující) a na veškerá právní jednání vedoucí k jejich uzavření.
2. Poté, co dodavatel a kupující uzavřou jakoukoliv smlouvu týkající se prodeje a koupě zboží dodavatele, jsou automaticky její součástí i tyto obchodní podmínky. Jde-li o rámcové smlouvy, vztahují se tyto obchodní podmínky i na všechny dílčí smlouvy uzavřené na základě příslušné rámcové smlouvy, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. Použitelnost případných všeobecných obchodních podmínek kupujícího se výslovně vylučuje.
4. Dodavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Tato změna obchodních podmínek se nedotýká již smluv uzavřených za doby účinnosti stávajících obchodních podmínek. Obchodní podmínky, které se již staly součástí smlouvy, lze změnit pouze na základě souhlasné dohody obou smluvních stran.

B. Objednávání zboží, dodací podmínky

1. Dodavatel dodá zboží objednané kupujícím na základě jeho písemné objednávky zasláné faxem nebo elektronicky a to poté, kdy dodavatel tuto objednávku písemně nebo elektronicky potvrdí. Do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem není příslušná smlouva uzavřena.
2. Dodavatel dodá zboží v termínu stanoveném v potvrzení objednávky. Současně však platí, že prodlení kratší než 15 dnů na straně dodavatele nezakládá za žádných okolností případný nárok na náhradu škody na straně kupujícího.
3. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci zboží, a to v podobě objednáčích čísla a počtu jednotek (tj. kusů, metrů apod.) objednaného zboží. Kupující bere na vědomí, že některé zboží lze objednat pouze v rámci balení s pevně stanoveným počtem kusů.
4. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím zasilatelské služby zvolené dodavatelem. Pokud se dodavatel rozhodne využít práva dodat zboží po částech, nese náklady na dodání zboží od druhé a další částečné dodávky dodavatel.
5. Náklady na dopravu zboží po celé České republice jsou hrazeny dodavatelem při hodnotě objednaného zboží nad 25.000 CZK bez DPH nebo 1.000 EUR bez DPH, pro Slovenskou republiku jsou náklady na dopravu hrazeny dodavatelem při hodnotě nad 1.000 EUR. Předchozí věta se nepoužije na prodej zásobníků, sálových panelů a technických celků. Náklady dopravy zásobníků na území České republiky nese dodavatel v případě, že kupní cena kupujícím objednaných zásobníků přesahuje částku 30.000 CZK bez DPH, na území Slovenské republiky v případě, že tato kupní cena přesahuje částku 1.300 EUR bez DPH a na území ostatních států EU v případě, že kupní cena přesahuje částku EUR 1.500 bez DPH. Náklady dopravy technických celků jako např. domovních výměňkových stanic LOGOmax hradí vždy kupující.
6. Kupující je povinen objednané a dodané zboží převzít, a to včetně dílčích dodávek. Pokud kupující zboží ve sjednaný den dodání nepřevzme, dodavatel zboží uskladní na náklad a riziko Kupujícího.
7. Dodavatel dodá spolu se zbožím dodací listy a další doklady nutné k jeho převzetí.
8. Dodavatel je oprávněn splnit své povinnosti vůči kupujícímu prostřednictvím subdodavatele, a to zcela nebo zčásti. V takovém případě však dodavatel odpovídá kupujícímu stejně, jako by povinnosti vůči kupujícímu splnil sám.

C. Ceny, změna cen

1. Ceny uváděné dodavatelem jsou považovány za ceny za jednotku (kus, metr apod.), a jsou uváděny v CZK bez DPH nebo v EUR bez DPH.
2. Veškeré ceny uváděné dodavatelem, zejména v písemné podobě ceníků nebo v elektronické podobě na internetových stránkách dodavatele, jsou považovány za nabídkové a jsou nezávazné do doby potvrzení objednávky dodavatelem.
3. V případě změny ceny v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou, je dodavatel povinen dodržet ceny původně dohodnuté, tj. ceny uvedené v potvrzení objednávky. V případě, že dodavatel není schopen dodržet cenu z důvodu vyšší moci, zejména pak významných změn cen surovin nebo energií, je povinen kupujícího o této skutečnosti informovat a navrhnout cenu novou, případně má právo od dodávky ustoupit.
4. Pokud dochází ke změně cen dodavatele, je dodavatel povinen nové ceny zveřejnit před tím, než mají vstoupit v platnost.

D. Fakturace, platební podmínky

1. Na základě dodacích listů odeslaných spolu se zbožím jsou vystaveny a odeslány daňové doklady - faktury. Daňové doklady musí mít všechny náležitosti stanovené platnými zákony a předpisy.
2. Není-li dohodnuto písemně jinak, jsou daňové doklady splatné do 14-ti dnů ode dne jejich vystavení.
3. Úhrada daňových dokladů je zpravidla prováděna bezhotovostním převodem. Bankovní poplatky jdou k tíži kupujícího.
4. Datem zaplacení daňového dokladu se rozumí den připsání finančních prostředků odpovídajících kupní ceně na účet dodavatele.
5. Jakkoliv, byť částečně, úhrada ze strany kupujícího bude nejdříve započtena na úhradu úroků a nákladů a poté na jistinu fakturované částky s nejdelsí splatností. K prohlášením kupujícího, na kterou částku má být úhrada započtena, se nepřihlíží.

E. Prodlení s úhradou kupní ceny

1. Až do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím zůstává dodané zboží vlastnictvím dodavatele. Kupující není zejména oprávněn toto zboží zcizit nebo zastavit.
2. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktur, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů a smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, a to až ke dni úplného uhrazení dlužné částky.
3. Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu zboží předem, popřípadě poskytnutí záruk za hodnotu dodávaného zboží.
4. Neuhradí-li kupující fakturu do data splatnosti, dostává se do prodlení, přičemž všechny jeho další nesplacené závazky vůči dodavateli se stávají okamžitě splatnými. Tím současně nejsou dotčena ostatní práva, která v důsledku prodlení kupujícího dodavateli vznikají. Všechny závazky se stávají okamžitě splatnými rovněž v případě, kdy na sebe kupující podá insolvenční návrh anebo požádá o moratorium.

F. Reklamacce, záruka na dodané zboží, vrácení zboží

1. Reklamacce na dodávky zboží z hlediska kompletnosti dodávky nebo i záměn dodaného zboží vzhledem k dodavatelem potvrzené objednávce musí kupující provést písemně na adresu dodavatele, případně elektronicky, a to nejdéle do 5-ti pracovních dnů od doručení zboží.
2. Reklamacce kvalitativních vad zboží musí kupující provést písemně na adresu dodavatele, případně elektronicky, a to nejdéle do 8 pracovních dnů poté, kdy byly vady zjištěny nebo měly být rozumně zjištěny, jinak práva z nich zanikají. Další pravidla reklamacce na kvalitu zboží a záruční doba na zboží se v rozsahu, jaký není předmětem úpravy příslušné smlouvy, nebo těchto obchodních podmínek, řídí platnými právními předpisy.
3. V záruční době je dodavatel povinen kupujícímu zboží zdarma opravit či vyměnit pouze v případě, že se jedná o vadu výrobku, nikoliv vadu způsobenou jeho opotřebením, poškozením či nesprávným použitím.
4. Zboží, které bylo reklamováno, avšak reklamacce u něj byla zamítnuta, bude vráceno kupujícímu na jeho náklady a kupujícímu budou rovněž vyúčtovány náklady dodavatele na prošetření reklamacce.
5. Kupující může objednané a dodané zboží vrátit pouze po dohodě s dodavatelem. Maximální lhůta pro vrácení zboží je 6 měsíců. Vracené zboží nesmí být jakkoliv poškozené a musí být v původních obalech. Za vrácení zboží v takovém případě dodavateli náleží poplatek ve výši 25% netto ceny vráceného zboží, nejméně však 500 CZK.

G. Vyloučení odpovědnosti za škodu

1. Pokud je škoda na straně kupujícího výsledkem úmyslného jednání nebo opomenutí či vědomé hrubé nedbalosti na straně dodavatele, níže uvedená omezení odpovědnosti dodavatele se neuplatní.
2. Odpovědnost dodavatele za nepřímou či následnou škodu vzniklou kupujícímu v důsledku neplnění povinností ze strany dodavatele, které mu lze přičítat, zejména škoda z přerušení obchodní činnosti, ušlých tržeb, nehmotné škody, ztráty příležitosti a poškození pověsti, se vylučuje.
3. Jakýkoli nárok proti dodavateli založený na smlouvě uzavřené s dodavatelem se promlčuje uplynutím 1 kalendářního roku ode dne, kdy tento nárok vznikl. Promlčecí lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy se kupující dozvěděl o škodě a osobě, která za škodu odpovídá.

H. Práva duševního vlastnictví

1. Veškerá práva duševního vlastnictví k nákresem, fotografiím, katalogům, modelům, designům, kalkulacím a obdobným položkám zpřístupněným kupujícímu ze strany dodavatele (dále jen „materiály“) vždy náleží dodavateli (případně osobám, které dodavatel daly oprávnění s těmito materiály nakládat) a za žádných okolností se nepřevádějí na kupujícího. Kupujícímu se uděluje nevýhradní, nepřevoditelné a odvolatelné právo k užívání těchto materiálů v nezměněné podobě pro svou vlastní potřebu a k propagaci zboží dodavatele.

I. Ukončení smlouvy

Aniž by tím byly dotčeny zákonné možnosti ukončení příslušné smlouvy, má dodavatel právo vypovědět nebo zrušit smlouvu uzavřenou s kupujícím, aniž by tím vznikala povinnost hradit škodu, pokud:

- a. je na kupujícího prohlášena likvidace, požádá o zrušení své společnosti nebo je taková žádost podána jinou osobou;
- b. kupující požádá o (dočasné) moratorium, je poskytnuto moratorium nebo kupující vstoupí do likvidace;
- c. je zřízeno zástavní právo z moci úřední k majetku kupujícího nebo jeho části;
- d. kupující je z důvodu vyšší moci neschopen plnit své povinnosti vůči dodavateli a stav vyšší moci trvá nejméně po dobu třiceti pracovních dnů;
- e. kupující zaviněně nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy ani poté, co k tomu byl písemně vyzván dodavatelem a uplynula dodatečná lhůta, která mu byla za tím účelem stanovena.

J. Ostatní ustanovení

1. Dodavatel má právo postoupit pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z příslušné smlouvy s kupujícím na třetí osoby. Kupující právo postoupit pohledávky vůči dodavateli vzniklé ze smlouvy s dodavatelem na třetí osoby bez výslovného písemného souhlasu dodavatele nemá.
2. Dodavatel není odpovědný za plnění svých povinností dle uzavřené smlouvy v případě, že nesplnění těchto povinností je způsobeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména, nikoliv však výlučně: všeobecný nedostatek materiálu nebo jiného zboží nebo služeb nezbytných pro uskutečnění dodání, všeobecné dopravní překážky, zaměstnanecké stávky (ať již organizované či neorganizované), omezení způsobená rozhodnutími orgánů veřejné moci, a to např. v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Pokud má doba, v níž není plnění povinností dodavatele možné z důvodu vyšší moci trvat déle než třicet pracovních dní, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit.
3. Kupující poskytne nezbytnou součinnost dodavateli, pokud dodavatel, ať již na základě evropských nebo českých předpisů, hodlá uskutečnit kroky v rámci opatření v oblasti bezpečnosti výrobků, například veřejné varování nebo stažení výrobku z trhu.

K. Rozhodné právo, řešení sporů

1. Smlouva mezi dodavatelem a kupujícím a související mimosmluvní nároky se řídí českým právem s vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG).
2. Veškeré spory ze smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím budou rozhodovány výlučně Městským soudem v Praze.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01/01/2022.

Comap Praha s.r.o.

Krajní 801
252 42 Jesenice
T +420 / 284 860 404
E sklad.praha@aalberts-hfc.com
www.comappraha.cz

Flamco CZ s.r.o.

K Bílému vrchu 2978/5
193 00 Praha 9
T +420 / 284 001 081
E flamco.cz@aalberts-hfc.com
www.flamcogroup.com/cz

Flamco SK s.r.o.

Ul. K. Mikszátha 6
979 01 Rimavská Sobota
T +421 / 475 634 043
E flamco.sk@aalberts-hfc.com
www.flamcogroup.com/sk

