



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

2020



TEN MAGICKÝ POCIT,
KDYŽ PŘIJDETE DOMŮ
A VŠE FUNGUJE

ŽIJEME
V DOBĚ
ZTENČOVÁNÍ.

**Tenkost je veličina, která definuje
v našich interiérech a v designu
obecně míru krásy i funkčnosti.**

Alcaplast je společnost, která
vytváří trendy. Uvědomujeme si,
že každý milimetr, o který dokážeme
naše moduly, ovládací tlačítka a jiné
výrobky ztenčit, má význam.
V tomto duchu proto přinášíme
řadu inovací.

A vy můžete být obklopeni stále
nenápadnější a stále dokonalejší
krásou.

OBSAH.

6–9

Ovládací tlačítka THIN

Čisté linie a precizní zpracování. Téměř neviditelná tlačítka THIN doslova splynou s obkladem vaší koupelny.



20–33

Předstěnové instalační systémy ALCA

Předstěnové instalační systémy ALCA jsou vyrobeny za pomoci nejmodernějších technologií a ze špičkových materiálů. Díky tomu prošly testem na dlouhodobou životnost a dokonalou funkčnost.



10–15

Ovládací tlačítka FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena pro nejnáročnější zákazníky.



24–27

Úspora vody a svěží vzduch

Úsporné a diskrétní. Předstěnové instalační systémy ALCA myslí na vás. Zatímco vypouštěcí ventil ECOLOGY zaručí snížení spotřeby vody, výkonný ventilátor zase váš osobní komfort.



28–31

Řešení, která se přizpůsobí

Málo místa? Koupelna v podkroví? Žádný problém. Máme řešení do všech typů prostor pro zděné domy i dřevostavby.

**SPOLEČNĚ
VYTVÁŘÍME MÍSTO,
KDE OPĚT
NAČERPÁTE SÍLU**



Zjednodušíme si cestu

Pro vaše větší pohodlí jsme připravili ke každému výrobku QR kód. Po stažení aplikace ke čtení QR kódu a jeho nasnímání vaším telefonem či tabletem se rychle dostanete na požadovanou sekci našeho webu. Zde pak naleznete detailní popis a parametry vybraného výrobku. Už nemusíte informace složitě hledat. Dostanete se rychle, snadno a chytře k tomu, co potřebujete.


Ovládací tlačítka THIN	6–9
Ovládací tlačítka FLAT	10–15
NIGHT LIGHT	12–13
FLAT ALUNOX	14
Ovládací tlačítka ALCA	17–18
Předstěnové instalační systémy ALCA	20–33
ECOLOGY	24–25
S odvětráváním	26–27
S ovládáním shora nebo zepředu	28–29
Wood	30–31
Medic Assistant	32–33
Přehled předstěnových instalačních systémů ALCA	34–35
Montážní rámy zařizovacích předmětů ALCA	36
Pro umyvadla a baterie	36
Pro bidety, pisoáry a ostatní	36
Senzorový program	37
Specifikace předstěnových instalačních systémů ALCA	38–39
Společnost Alcaplast	40–41



Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA THIN

TENKÁ ELEGANCE.



**AM1101/1200
+ tlačítko M576**

Předstěnový instalační
systém Slim pro suchou instalaci
s plastovým tlačítkem



M576

Bílá-mat
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm



HRANICE MEZI KRÁSOU A ELEGANCÍ JE TENKÁ



Vytríbený styl

Ovládací tlačítko je jediný vizuální prvek důmyslného instalačního systému, který běžně na toaletě vidíte. Zaslouží si proto vaši pozornost. Klademe důraz na nadčasový design určující vzhled toalety. Perfektní fungování a snadná montáž jsou samozřejmostí. Kompletní nabídku ovládacích tlačítek najdete na stranách 17–18.




Kompatibilní se všemi WC moduly ALCA

Ovládací tlačítka lze libovolně kombinovat se všemi WC moduly ALCA díky 100% kompatibilitě.




M572

Chrom-mat
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm



M775

Bílá/zlatá
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm



SLIM modul



Pouhých 5 mm

Tlačítka s označením THIN díky svému plochému profilu vystupují pouhých pět milimetrů nad obklad. Zaručují tak dokonalé a diskrétní splynutí se zbytkem vaší toalety či koupelny. V kombinaci s WC moduly SLIM tak neubere z prostoru toalety ani centimetr navíc.

6 barevných variant

Tlačítka řady THIN jsou k dispozici v šesti barevných variantách lesku nebo matu od tradiční bílé přes oblíbený chrom, extravagantní zlatou až po černou v hranatém i kulatém designu. Jistě si vás získají čisté linie a precizní zpracování v kombinaci s téměř neslyšným chodem.






Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA THIN

JEMNÁ
JAKO
SATÉN.



NOVINKA




**AM101/1000
+ tlačítko M676**

Předstěnový instalační systém pro suchou
instalaci s tlačítkem bílá-mat



M776

Bílá-mat/chrom-lesk
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm



M676

Bílá-mat
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm



M576

Bílá-mat
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm



BÍLÁ-MAT NEVYČNÍVÁ, ZDOBÍ



Příjemná na pohled i na dotek

Při tvorbě nových bílých tlačítek jsme se nechali inspirovat saténovými látkami, jejich jemností. A vznikl skutečně produkt velmi příjemný na pohled i na dotek. Nová tlačítka THIN byla navržena a zkonstruována s důrazem na dokonalou volbu materiálu, perfektní řemeslné provedení a ideální paletu barev.



Kompatibilní se všemi WC moduly ALCA


Ovládací tlačítka lze libovolně kombinovat se všemi WC moduly ALCA díky 100% kompatibilitě.



Anti-fingerprint

Povrch tlačítek je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické funkce má tato úprava i další výhody. Tlačítka nemusí být tak často ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.





• Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

DOKONALÁ
SOUHRA
MATERIÁLU.



AM100/1000 + tlačítko FUN-BRASS

Předstěnový instalační systém pro zazdívání
s tlačítkem FUN-BRASS


5 mm



STING

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 26 mm

5 mm



FUN-BRASS

Mosaz
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm



NOVINKA

NADČASOVÝ VZHLED, PRÉMIOVÉ MATERIÁLY A BEZCHYBNÝ CHOD, TO JE ŘADA TLAČÍTEK FLAT



Nové mosazné tlačítko FUN-BRASS

Kovové tlačítko FUN-BRASS s povrchovou úpravou v provedení mosaz má tloušťku pouhých 5 mm, a tak minimálně vystupuje nad obklad. Elegantní design a zajímavé barevné provedení lze efektně zasadit do celkového konceptu moderní toalety. I toto tlačítko má speciální ochranu proti otiskům prstů Anti-fingerprint.



Jednoduše kompatibilní

Věříme, že dokonalé věci nemusejí být komplikované. Proto jsme vyvinuli naše ovládací tlačítka tak, že se dají libovolně kombinovat se všemi předstěnovými systémy ALCA. Můžete si tedy vybrat jakékoliv tlačítko, které se vám stylově líbí, a nemusíte se ničím omezovat. Navíc, jejich instalace je velmi snadná a rychlá. Bezproblémová je také výměna starších tlačítek u již zabudovaných systémů.

Skleněná ovládací tlačítko STRIPE

Tlačítka v bílé či černé barvě se díky jemnému designu hodí do každé moderní koupelny. Důraz na provedení detailů a jednoduchý tvar umožňují vyniknout exkluzivnímu materiálu.






Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

BUDOUČNOST
NA DOSAH
RUKY. ■





INOVATIVNÍ BEZDOTYKOVÁ TLAČÍTKA NIGHT LIGHT



Dokonalá flexibilita

Podsvícená tlačítka Night Light vynikají v množství nastavitelných parametrů. Zvolte si barvu podle své aktuální nálady a nastavte další funkce ovládacího tlačítka tak, jak vám to vyhovuje.



Barbora Škorpilová

Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT a tlačítek M370–M475 společnosti ALCAPLAST, je nyní spojována především se studiem MIMOLIMIT, s.r.o., které založila v roce 2001.




**NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM**

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm



**NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM**

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm



**NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM**

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm



NIGHT LIGHT, inovativní bezdotykové tlačítko

Funguje bez přímého kontaktu pro ještě větší komfort.

Za propojení designu a funkčnosti získalo prestižní ocenění iF Design Award 2018.





Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

SVĚTOVÝ DESIGN.



reddot award 2014
winner

FUN

Alunox-mat
Vnější rozměry:
247 x 165 x 5 mm



STING

Alunox-mat/lesk



TURN

Alunox-mat/lesk



STRIPE

Alunox-mat/lesk



AIR

Alunox-mat



FUN-WHITE

Nerez-bílá lesk




FUN

Hliník



FUN-INOX

Nerez



FUN-BRASS

Mosaz



FUN-ANTIC

Bronz-antic



FLAT FUN PRO KAŽDÝ INTERIÉR



Anti-fingerprint

Povrch ovládacích tlačítek FLAT je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické funkce má tato úprava i další výhody. Tlačítka nemusí být tak často ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.



Tlačítko FLAT ALUNOX s podsvícením

Představujeme tlačítko AIR LIGHT, které v kombinaci s podsvícením přináší příjemné tlumené osvětlení, jež zvýrazní funkční a designové řešení vaší koupelny.

Dostupné v barvách: modré, červené, zelené, bílé a rainbow







Ovládací tlačítka

THIN (TLOUŠŤKA 5 MM)




M770 Bílá/chrom-lesk



M771 Chrom-lesk/chrom-mat



M772 Chrom-mat/chrom-lesk




M778 Černá-mat/chrom-lesk



M775 Bílá/zlatá



N M776 Bílá-mat/chrom-lesk



M670 Bílá



M671 Chrom-lesk



M672 Chrom-mat



M678 Černá-mat




M675 Zlatá




N M676 Bílá-mat



M570 Bílá



M571 Chrom-lesk



M572 Chrom-mat



M578 Černá-mat



M575 Zlatá



N M576 Bílá-mat

ZÁKLADNÍ



M70 Bílá



M71 Chrom-lesk



M72 Chrom-mat



M73 Chrom-lesk/mat



M75 Zlatá



M270 Bílá



M271 Chrom-lesk




M272 Chrom-mat




M278 Černá-mat



M275 Zlatá




M370 Bílá




M371 Chrom-lesk



M372 Chrom-mat



M378 Černá



M375 Zlatá


ZÁKLADNÍ



M1710 Bílá



M1710-8 Bílá/černá



M1741 Chrom-lesk




M1718 Černá



M1713 Chrom-lesk/mat



M1720-1 Bílá/chrom-lesk




M1721 Chrom-lesk



M1722 Chrom-mat



M1728-2 Černá/chrom-mat



M1725 Zlatá

FLAT ALUNOX (HLINÍK) / FLAT INOX (NEREZ)



TURN Alunox-mat/lesk

TURN-INOX Nerez-polomat/lesk



STING Alunox-mat/lesk

STING-INOX Nerez-polomat/lesk



FUN Alunox-mat

FUN-INOX Nerez-polomat



STRIPE Alunox-mat/lesk

STRIPE-INOX Nerez-polomat/lesk



AIR Alunox-mat

AIR-INOX Nerez-polomat

FLAT COLOUR (BARVA VYSOKÝ LESK)



FUN-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-BLACK Nerez-černá lesk



STRIPE-GL1200 Sklo-bílá



STRIPE-GL1204 Sklo-černá

FLAT



N FUN-BRASS Mosaz



FUN-ANTIC Bronz-antic



AIR LIGHT Alunox-mat


AIR LIGHT (HLINÍK S PODSVÍCENÍM)

BEZDOTYKOVÁ (SKLO)




NIGHT LIGHT-1
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-1-SLIM
Sklo-černá



NIGHT LIGHT-2
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-2-SLIM
Sklo-černá



NIGHT LIGHT-3
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-3-SLIM
Sklo-černá

VYBERTE SI POSLEDNÍ DÍLEK DOKONALÉ MOZAIKY. ■



↓
AM100/850 + tlačítko M672
Předstěnový instalační systém
pro zazdivání s plastovým tlačítkem

15

LET ZÁRUKA



Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ.

15

LET ZÁRUKA



AM1115/1000 + tlačítko M1728-2

Předstěnový instalační systém pro zazdívání
s tlačítkem černá/chrom-mat



STANDARD



SLIM

DŮVĚŘUJEME SVÝM VÝROBKŮM NATOLIK, ŽE POSKYTUJEME PRODLOUŽENOU ZÁRUKU 15 LET



Kompletní sortiment

Řada předstěnových instalačních systémů ALCA je navržena tak, aby byla schopna pokrýt široké spektrum použití. To zahrnuje zejména zazdivání, suchou instalaci do sádkartonu, ale i možnost umístit systém do prostoru jako solitér.

Jednoduše kompatibilní

Všechna naše ovládací tlačítka se dají libovolně kombinovat se všemi WC moduly ALCA. Jejich instalace je velmi snadná a rychlá. Bezproblémová je i výměna starších tlačítek u již zabudovaných systémů.



Systémy základní

Díky dlouholetým zkušenostem na trhu předstěnových instalačních systémů si naše moduly umí poradit s každým prostorem.

Systémy ECOLOGY

Voda se stává každým rokem vzácnější komoditou a brzy se stane jednou z nejcennějších položek na světě. Společnost Alcaplast nabízí úsporné systémy řady ECOLOGY, které dokáží ušetřit 33 % vody při každém spláchnutí. Šetří tak nejenom naši planetu, ale i vaši peněženku. Jsou označeny písmenem „E“ v názvu modelu.



Systémy s odvětráváním

V případě nedostatečného odvětrávání toaletních prostor nabízíme řešení s nuceným odtažením vzduchu přes WC mísu. Tento problém řeší modely předstěnových instalačních systémů ALCA s označením „V“ v jejich názvu a ventilátor P128.

Systémy s ovládáním shora nebo zepředu

Flexibilní řešení, které vám umožní umístit ovládací tlačítko na nádržku do horizontální polohy. Využívá se zejména v podkroví nebo při umístění toalety pod okenní parapet.



Systémy WOOD pro dřevostavby

Speciální řešení pro dřevostavby nebo mobilní obytné buňky vyniká zvýšenou ochranou proti úniku vody do dřevěné konstrukce domu. Nové konstrukční řešení navíc umožňuje vyklopení nádržky dopředu. Pomocí otvorů v rámu lze pak snadno upevnit instalační systém do dřevěné konstrukce.


Systémy SLIM

Do malých prostor, bytových jader, sádkartonových příček či pro rekonstrukce. Systémy SLIM mají tloušťku pouhých 84 mm. Ušetříte místo a snadno tak můžete realizovat i malou koupelnu nebo toaletu.



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

SNADNÁ INSTALACE.



Brzda kotvicích nohou

Nově byl do profilu rámu zakomponován brzdňový systém, který umožňuje jednoduše nastavit jeho potřebnou stavební výšku, a teprve poté dotažením zajistit konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého člověka při instalaci, zároveň se zvyšuje i její přesnost.



Posuvný držák odpadního kolena

Nová konstrukce uchycení odpadního kolena usnadňuje jeho připevnění k rámu instalačního systému. Koleno je nyní možné vodorovně posouvat a ovlivňovat jeho hloubku vzhledem k nosnému rámu v osmi krocích až o celkových 93 mm. Je tak mnohem jednodušší připojit různé druhy WC mís, které by jinak vyžadovaly další složité zásahy při instalaci.




Hadička přívodu vody s o-kroužkem

Bajonetový mechanismus umožňuje instalaci hadičky a napouštěcího ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí dotáhnout pouze rukou.

15

LET ZÁRUKA

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ



Instalační rámeček a rukáv

U rámečku rukávu došlo ke změně v jeho upevňování k nádrže. Instalace se provádí pouhým nacvaknutím do připravených otvorů, čímž se značně urychlí doba instalace. Tento rámeček lze rovněž použít samostatně při instalaci systému do sádkartonu.



Šablona pro nastavení tlačítka

Nová šablona, která je součástí balení ovládacích tlačítek, výrazně usnadní přesné nastavení šroubů splachovacího mechanismu ovládacího tlačítka.




Servis přes otvor ovládacího tlačítka

Běžnou údržbu i přenastavení objemu vody malého a velkého spláchnutí pohodlně vyřešíte přes rukáv ovládacího tlačítka. S garancí dostupnosti náhradních dílů 25 let se tak nemusíte ničeho obávat.

Instalační a servisní videa

Zadejte ve vašem webovém prohlížeči adresu
www.alcaplast.cz/instalace
nebo naskenujte QR kód
pomocí aplikace
v chytrém telefonu.





Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ECOLOGY

ÚSPORA VODY.

15

LET ZÁRUKA



AM101/1120E + TURN


Předstěnový instalační systém ECOLOGY
pro suchou instalaci (do sádkartonu)
s hliníkovým tlačítkem



Varianty předstěnových instalačních systémů ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádkromodul
AM102/1120E Jádromodul

viz str. 34



UŠETŘÍ 33 % VODY PŘI KAŽDÉM SPLÁCHNUTÍ



Inovativní produkt v oblasti udržitelného rozvoje

Předstěnový instalační systém ECOLOGY, který využívá malé množství vody pro oplach WC mís, získal prestižní ocenění Gaia Awards 2014 na veletrhu THE BIG 5 v Dubaji.



Systémy ECOLOGY

Předstěnové instalační systémy ECOLOGY obsahují vypouštěcí ventily, které umožňují splachování menším objemem vody než standardní systémy. Dvoumnožstevní technologie pro splachování 2/4 l splňuje nejmodernější ekologické a ekonomické nároky, současně ušetří 33 % vody při každém spláchnutí.



Upravte svůj zabudovaný WC systém na ECOLOGY

Jakýkoliv předstěnový instalační systém ALCA (kromě systému Slim) lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit od 2 do 6 litrů. Zároveň je možné ho v případě potřeby vrátit na standardní objem splachování 3/6 l.



Šetřete přírodu i svou peněženku

Předstěnový instalační systém musí splňovat podmínky stanovené normami EU. Objem vody při splachování je u standardních systémů obvykle 3/6 l. Trendem je snaha o nižší produkci odpadních vod a s tím související snižování spotřeby vody určené ke splachování, čímž se snižují dopady na životní prostředí. Nižší spotřeba vody zároveň šetří vaši peněženku.



Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
S ODVĚTRÁVÁNÍM

VŽDY
SVĚŽÍ
VZDUCH.

15

LET ZÁRUKA



**AM101/1120V
+ tlačítko FUN + P128**

Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro suchou instalaci
s tlačítkem aluinox-mat a ventilátorem



**Variety
předstěnových
instalačních systémů
s odvětráváním**

AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sádromodul
AM102/1120V Jádromodul

viz str. 34



ÚČINNÉ A TICHÉ ODVĚTRÁVÁNÍ S OKAMŽITOU ELIMINACÍ NEŽÁDOUCÍHO ZÁPACHU



Systémy s odvětráváním

Naše řada předstěnových instalačních systémů s odvětráváním vám pomocí výkonného potrubního ventilátoru zajistí odsávání zápachu přímo z WC mísy a odvede ho okamžitě pryč z místnosti.



Systémové řešení

Přicházíme s komfortním systémovým řešením odvětrávání toaletních prostor s nuceným odtahem vzduchu přes WC mísu. Jsou to modely předstěnových instalačních systémů ALCA s označením „V“ a ventilátor.

Jsou vhodné zejména pro toalety, kde není možnost větrání oknem, nebo pro toalety umístěné v koupelně. Tyto moduly zajistí kvalitní odvětrání prostoru koupelny, a tím snížení vlhkosti a zápachu při použití toalety.



Pro všechny typy WC modulů

Variantu s odvětráváním nabízíme pro všechny typy předstěnových instalačních systémů.

Sádromodul AM101/1200V,
Jádromodul AM102/1200V
jsou určeny pro suchou instalaci do sádkartonu.

Renovmodul AM115/1000V
je navržen pro zazdívání při rekonstrukcích.



Žádné dodatečné náklady

Ventilátor, který je napojen na moduly s odvětráváním, představuje jednorázový výdaj. Při výběru tohoto způsobu odsávání tedy nemusí zákazník uvažovat o žádných dalších investicích, například do filtrů s aktivním uhlím.



Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
S OVLÁDÁNÍM SHORA NEBO ZEPŘEDU

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ.

15

LET ZÁRUKA



**AM118/850
+ tlačítko FUN-WHITE**

Předstěnový instalační
systém s ovládáním
shora nebo zepředu
s tlačítkem nerez-bílá lesk

**Varianty
předstěnových
instalačních systémů
s ovládáním shora**

AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sádromodul
AM118/850 Sádromodul

viz str. 35




UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM DO NEOBVYKLÝCH PROSTOR



Systémy s ovládáním shora nebo zepředu

Potřebujete umístit WC do podkroví se zkosenou střechou nebo vám překáží okenní parapet? Máme řešení v podobě předstěnového instalačního systému s ovládáním shora nebo zepředu. Tlačítko je jednoduše umístěné v horizontální poloze.



Možnost volby

Ovládání shora elegantně řeší problém u modulů s nízkou stavební výškou, kde může otevřené víko WC sedátka překrývat ovládací tlačítko. Modely AM118 a AM119 jsou **dostupné ve dvou stavebních výškách 850 nebo 1000 mm.** Nabízíme variantu pro zazdění AM119 i pro suchou instalaci do sádkartonu AM118.



100% kompatibilita tlačítek

Moduly s ovládáním shora nebo zepředu jsou plně kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky ALCA. Splachování je duální, lze tedy nastavit individuální množství vody pro malé i velké spláchnutí dle vašich potřeb. Maximální úsporu vody dosáhnete s variantou ECOLOGY s objemem 2/4 litry. U tlačítek umístěných v horizontální poloze ještě více oceníte tenký profil modelů FLAT nebo THIN.



Prostorově úsporné řešení

Díky bočnímu napojení vody a novému tvaru nádržky se našim konstruktérům podařilo dosáhnout minimální zástavbové hloubky 170 mm pro předstěnové instalační systémy s ovládáním shora nebo zepředu. Bez nutnosti dodatečných stavebních úprav pro napojení na vodovodní řad.



Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
PRO MONTÁŽ DO DŘEVOSTAVEB

SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU.

15

LET ZÁRUKA



NOVINKA



AM101/1120W + M570

Předstěnový instalační systém pro suchou
instalaci (do sádkartonu)
s bílým tlačítkem

Varianty předstěnových instalačních systémů pro dřevostavby

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádkromodul
AM101/850W Sádkromodul

viz str. 35




VYVINUTO SPECIÁLNĚ PRO DŘEVOSTAVBY



Bezpečné napojení vody

Napojení rohového ventilu uvnitř nádržky garantuje zvýšenou ochranu proti případnému úniku vody do dřevěné konstrukce domu.



Pohodlná montáž do dřevěné konstrukce

Nové konstrukční řešení umožňuje vyklopení nádržky dopředu. Pomocí otvorů v rámu lze snadno upevnit instalační systém k dřevěné konstrukci.





Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM VÝŠKOVĚ
STAVITELNÝ – PRO OSOBY SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ

BEZ BARIÉR.

15

LET ZÁRUKA



**AM101/1500L Medic Assistant
+ WC Alca MEDIC**

Předstěnový instalační systém pro suchou
instalaci, výškově stavitelný a závěsné WC
pro osoby se sníženou hybností

**Varianty
předstěnových
instalačních systémů
pro osoby se sníženou
hybností**

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant

viz str. 35



SPECIÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA



Bezpečné řešení pro budoucnost

Život přináší různá období, v nichž jsme odkázáni na pomoc druhých, ať už po úrazu, operaci či ve stáří. Medic Assistant umožňuje plynulé výškové nastavení WC mísy v rozsahu až 30 cm pro maximální samostatnost a pohodlí na toaletě. Komfortní duální splachování s úsporou vody je integrované přímo v madle, jehož součástí je i bezpečnostní alarm pro okamžité přivolání pomoci.



Komplexní nabídka bezbariérového programu

Bezbariérový program zahrnuje i řadu dalších výrobků (předstěnové instalační systémy pro osoby se sníženou hybností, montážní rámy na madla, bezbariérové sprchové odtokové systémy do zdi a další).



Více na
[www.alcaplast.cz/
bezbarierovy-program](http://www.alcaplast.cz/bezbarierovy-program)



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Základní



AM112 Basicmodul
WC nádrž pro zazdívání



AM100/1000 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zazdívání



AM100/850 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zazdívání



AM115/1000 Renovmodul
Předstěnový instalační systém pro zazdívání



AM101/1120 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



AM101/1000 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



AM101/850 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



AM102/1120 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM102/1000 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM102/850 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader

ECOLOGY



AM100/1000E Alcamodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání



AM115/1000E Renovmodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání



AM101/1120E Sádromodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádkartonu)



AM102/1120E Jádromodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci, především při rekonstrukci bytových jader

S odvětráváním



AM115/1000V Renovmodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zazdívání



AM101/1120V Sádromodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádkartonu)



AM102/1120V Jádromodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



P128
Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním

Vlastnosti předstěnových instalačních systémů ALCA



Kompatibilní se všemi tlačítky ALCA



Záruka 15 let



Jednoduchá a rychlá montáž



Nosnost 400 kg



Systém je možné upravit, aby splachoval od 2 až do 9 litrů vody

H = instalační hloubka



Navštivte nás na webu



S ovládáním shora



AM119/1000 Renovmodul
Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládáním shora nebo zepředu



AM119/850 Renovmodul
Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládáním shora nebo zepředu



AM118/1000 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) s ovládáním shora nebo zepředu



AM118/850 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) s ovládáním shora nebo zepředu

Pro dřevostavby



AM112W Basicmodul
WC nádrž pro zazdivání



AM101/1120W Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



AM101/850W Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)

SLIM



AM1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdivání



AM1115/1000 Renovmodul Slim
Předstěnový instalační systém pro zazdivání



AM1101/1200 Sádromodul Slim
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)

Volně stojící



AM116/1120 Solomodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)

Pro osoby se sníženou hybností




AM116/1300H Solomodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností



AM101/1300H Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) – pro osoby se sníženou hybností



A106/1120
Montážní rám pro madlo



AM101/1500L Medic Assistant
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci, výškově stavitelný – pro osoby se sníženou hybností

Vlastnosti programu pro starší a imobilní



Zpevněná konstrukce



Možnost montáže opěrných modelů



Bezbariérová řešení



Jednoduchá dosažitelnost splachování

H = instalační hloubka

MONTÁŽNÍ RÁMY

Pro umyvadla a baterie



A104/1120
Montážní rám
pro umyvadlo



A104/1000
Montážní rám
pro umyvadlo



A104/850
Montážní rám
pro umyvadlo



A117B
Montážní rám
do sádrokartonové
konstrukce pro baterii



A104A/1120
Montážní rám
pro umyvadlo a baterii



A104AVS/1120
Montážní rám
pro umyvadlo a baterii
s vestavěným sifonem



A104B/1120
Montážní rám
pro baterii



A104PB/1120
Montážní rám pro
podomítkovou baterii



A117PB
Montážní rám
do sádrokartonové
konstrukce pro
podomítkovou baterii

Pro bidety, pisoáry a ostatní



A105/1120
Montážní rám pro bidet



A105/1000
Montážní rám pro bidet



A105/850
Montážní rám pro bidet



A105/450
Montážní rám pro bidet



A107/1120
Montážní rám pro pisoár



A107S/1200
Montážní rám pro pisoár
a senzor



A106/1120
Montážní rám pro madlo



A108/1300
Montážní rám pro výlevku
a baterii



A108F/1100
Montážní rám s nádržkou
pro výlevku s odpadem
DN90/110 a baterii



A108F/1500
Montážní rám s nádržkou
pro výlevku s odpadem
DN90/110 a baterii



A113/1120
Montážní rám pro závěsné
WC kombi



A114/1120
Montážní rám pro závěsné
WC




A114S/1200
Montážní rám pro závěsné
WC a senzor


Vlastnosti montážních rámu



Záruka 15 let



Jednoduchá a rychlá
montáž



Nosnost až 400 kg



Variabilita montážních
příček rámu

SENZOROVÝ PROGRAM



Ovládací tlačítka senzorová



M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy (napájení ze sítě)



M370S
M370S-SLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílé (napájení ze sítě)



M371S
M371S-SLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení ze sítě)

Oddálená splachování



MPO10

Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi



MPO11

Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi



MPO12

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy



MPO13

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď

Automatické splachovače WC



ASP3

Automatický splachovač WC chrom, 12 V (napájení ze sítě)



ASP3-K

Automatický splachovač WC kov, 12 V (napájení ze sítě)



ASP3-KT

Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B

Automatický splachovač WC chrom, 6 V (napájení z baterie)

ASP3-KB

Automatický splachovač WC kov, 6 V (napájení z baterie)

ASP3-KBT

Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním kov, 6 V (napájení z baterie)

Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro bezdotykové použití WC a pisoáru. Program je využíván v místech s vysokou koncentrací osob a plně odpovídá platným hygienickým normám EU. Senzory jsou vybaveny možností nastavení hygienického oplachu, kdy se WC mísa sama opláchne proudem vody po každém zvoleném počtu použití WC, nebo po uplynutí zvoleného času od posledního spláchnutí. Senzorový program je možné použít jak u závěsných mís, tak i pisoárů.

Automatické splachovače pisoáru



ASP4

Automatický splachovač pisoáru chrom, 12 V (napájení ze sítě)



ASP4-K

Automatický splachovač pisoáru kov, 12 V (napájení ze sítě)



ASP4-KT

Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládáním kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B

Automatický splachovač pisoáru chrom, 6 V (napájení z baterie)

ASP4-KB

Automatický splachovač pisoáru kov, 6 V (napájení z baterie)



Výhody senzorového programu



Jednoduché nastavení, možnost napojení přes mini USB k počítači, případně k inteligentnímu řízení systémů budov



Program je k dispozici na www.alcaplast.cz



Možnost nastavení hygienického oplachu



Magnetický spínač pro servisní odstávku a úklid



Napájení ze sítě nebo přes baterii



Výběr designů – provedení chrom nebo kov

SPECIFIKACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ ALCA

Kompatibilita tlačítek

Ovládací tlačítka ALCA:

Jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.



Duální splachování

Duální splachování 3/6 l s hygienickou rezervou:


Objem vody v nádrži: 9 l

Malé spláchnutí: 3 l

Velké spláchnutí: 6 l

Hygienická rezerva: 3 l

Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro případnou potřebu dodatečného opláchnutí.



Ekologické splachování

Jakýkoliv předstěnový instalační systém **ALCA** (kromě systému Slim) lze snadno přestavět na variantu **ECOLOGY** pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit od 2 do 6 litrů.



Regulace průtoku vody

Vložením a nastavením regulátoru průtoku vody lze měnit dynamiku proudu vody, čímž předejdete nechtěnému vystříknutí vody při splachování. Redukce je vhodná pro všechny typy předstěnových instalačních systémů, vypouštěcích ventilů a nádrží **ALCA** (kromě Slim a systému A08A). Regulátor rychlosti průtoku vody lze objednat samostatně (P115).



Nádržka z 1 kusu

Garantovaná nepropustnost:

Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její absolutní nepropustnost.

100% kontrola:

Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu.

Kvalitní materiál:

Polyethylen (PE) – zaručuje dlouhodobě stálé vlastnosti a dlouhou životnost.



Šablona pro nastavení tlačítka

Nová šablona, která je součástí balení ovládacích tlačítek, výrazně usnadní přesné nastavení šroubů splachovacího mechanismu ovládacího tlačítka.





Navštivte nás na webu



Brzda kotvicích nohou

Brzdný systém umožňuje jednoduše **nastavit potřebnou stavební výšku profilu rámu** a teprve poté dotažením zajistit jeho konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého člověka při instalaci a zároveň se zvyšuje její přesnost.



Náhradní díly

Garance 25 let dostupnosti veškerých náhradních dílů.

Katalog náhradních dílů:

Ke stažení na webových stránkách www.alcaplast.cz.

Poradenství:

Možnost telefonické a internetové konzultace s technikou Alcaplastu.



Bezpečné a jednoduché napojení na vodu


Uzavření vody v nádrže:

Rohový ventil SCHELL (sedlový).

Napojení na přechodové šroubení:

Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost.

Hadička přívodu vody s o-kroužkem.



Nadstandardní příslušenství

Veškeré příslušenství součástí balení:

Součástí balení každého výrobku je kompletní instalační příslušenství pro připojení WC mísy včetně kotevního materiálu a všech potřebných instalačních krytek.




Vše jedním klíčem

U předstěnových instalačních systémů došlo ke sjednocení velikostí hlav šroubů. **Nově tedy postačí pouze jeden klíč** k instalaci celého modulu.



Jednoduché nastavení

Komponenty, které je potřeba v systému zajistit, dotáhnout nebo nastavit, jsme **zvýraznili červenou barvou**. Snahou je maximálně zjednodušit jednotlivé kroky instalace, a tím co nejvíce zrychlit montáž.





Navštivte nás na webu



1998

Založení firmy

Českou rodinnou firmu jsme založili v roce 1998. V té době jsme vyráběli pouze dva výrobky – napouštěcí a vypouštěcí ventil. Současný široký sortiment výrobků firmy Alcaplast se stal nejprodávanejším ve svém oboru v mnoha zemích světa.



Český výrobek od českých inženýrů

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků Alcaplast. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými moderními a spolehlivými výrobky.

Českých 100 Nejlepších

Již třetí rok za sebou Alcaplast obhájil svoji pozici mezi stovkou nejúspěšnějších českých firem. V roce 2019 obsadil vynikající 36. místo.

ALCA – prémiová značka

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. Alcaplast je tvůrce nových trendů v sanitární technice. Spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobkových řad přinesla prestižní ocenění.



Špička v Evropě

Před deseti lety začal Alcaplast s produkcí prvních nerezových podlahových žlabů. Díky prvotřídnímu zpracování, kvalitě materiálu a průtočnosti více než 60 litrů za minutu je v současnosti lídrem na trhu v celé Evropě. Zákazníci oceňují propracované detaily, dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.



Alcaplast Academy

V roce 2009 jsme slavnostně otevřeli Alcaplast Academy. Školící středisko vzniklo za účelem podpory vzdělávání zákazníků firmy Alcaplast, založené na prezentaci a přímém odborném výcviku prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se umístila na druhém místě v kategorii školících středisek v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné montáže a technické podpory na trhu.



 **EY Podnikatel roku
České republiky**

2018 Vítěz

Cena Podnikatel roku

Více než sto podnikatelů se utkalo o prvenství v soutěži EY Podnikatel roku České republiky. Obstát v tak početné konkurenci není jen tak. Přesto zakladatelé značky Alcaplast slavili vítězství.

„Cítíme hrdost, pokoru a moc si ocenění vážíme. Ocitli jsme se ve skvělé společnosti úžasných a inspirativních lidí. Je dobře, že existuje soutěž, která má ve všech zemích stejná kritéria, stará se o zviditelnění našich příběhů a motivuje budoucí podnikatele a podnikatelky.“

Radka Prokopová a František Fabičovic
manželé a zakladatelé společnosti Alcaplast



Alcaplast International

Pobočky:

■ Slovensko ■ Maďarsko ■ Polsko ■ Rumunsko
■ Rusko ■ Ukrajina ■ Bělorusko ■ Gruzie

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy, to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti Alcaplast v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.

TRADIČNĚ KVALITNĚ.
S ELEGANCÍ
A INOVATIVNĚ.
TAK PŘÍSTUPUJEME
K NAŠÍ PRÁCI ■

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY.

Alca PLAST®

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s.r.o.
Novozámocká 209, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 918 977 220, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

Tým specialistů firmy Alcaplast je vždy
připraven pomoci při projektování, instalaci
i stanovování projektových cen výrobků.

Český výrobek
ISO 9001:2015

Edition 1/2020 CZ, © Alca plast, s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.



2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,
2006/42/ES, 2011/305/EU, EN14055,
NV 117/2016, NV 118/2016, NV 481/2012,
NV 176/2008, ČSN EN14055
Legislativní požadavky se liší dle typu produktu