



experience water

HANSABLUEBOX:
CELKOVĚ LEPŠÍ.



HANSABLUEBOX

S PRODUKTEM HANSABLUEBOX SI INSTALUJETE NEJEN SYSTÉM UMÍSTĚNÝ POD OMÍTKOU. INSTALUJETE SI SPOKOJENOST.



Důsledky rozhodnutí, která se přijímají během plánování a zařizování nové koupelny, mají dlouhodobé trvání. Také proto je plánování koupelny věc důvěry a patří do rukou profesionálům. Nejenže společně s vámi připravujeme produkty v odborné řemeslné kvalitě, ale dodáváme také řešení, která splňují veškerá očekávání zákazníků.

To platí zejména pro podomítkové instalace, které musí ve skrytu fungovat dokonale po dlouhou dobu životnosti výrobku. Nový produkt HANSABLUEBOX tyto nároky splňuje: jako záruka spokojenosti – vaší jakožto projektanta koupelen, tak i vašich zákazníků.

HANSABLUEBOX: CELKOVĚ LEPŠÍ.

HANSABLUEBOX je standardní, kompletně nově vyvinutý systém podomítkových instalací v segmentech HANSA|LIVING a HANSA|HOME. Ve všech svých řadách nabízí tento systém příkladné funkce a vlastnosti, které ovlivňují a optimalizují celý proces instalace: počínaje hrubou montáží, přes funkční jednotky až po hotovou montáž. Dokonalé sladění všech komponent vám jako zpracovateli dává při instalaci největší jistotu. HANSABLUEBOX je kompletní, dokonale sladěný balíček. Kolem dokola HANSA. Celkově lepší.

CELKOVÁ KVALITA HANSA: VE STĚNĚ, PŘI FUNKCI. V DESIGNU.

Protože všechny komponenty produktu HANSABLUEBOX jsou na sebe navzájem dokonale sladěny, proces montáže a instalace je veskrze optimalizovaný. Všichni partneři, kteří se podílejí na procesu rozhodování a na montážním procesu, tak mají neustále jistotu, že zpracovávají nejlepší systém – a že dostanou nejlepší možný výsledek. Pro trvale dokonalou instalovanou základní jednotku, pro dlouhodobě vysoce kvalitní funkční jednotky a pro vynikající design u kompletizačních souprav. HANSABLUEBOX. Celkově lepší.

www.hansa.cz



Optimalizováno k montáži:
Velká vzdálenost mezi stěnou a připojením

Pružná hloubka instalace:
75 mm – 105 mm

Jistota je jistota:
Šroubované funkční jednotky se šrouby zabezpečenými proti ztrátě

To nejlepší – v každém produktu:
Přestavění keramického produktu **BLUESWITCH** – nezávislé na tlaku, jednoznačně obsluhovatelné

Pevně fixováno i na nerovném podkladu:
6bodové rozetové upevnění **BLUECLICK**

Vyrovňování hloubek bez zkracování:
Přímé, přesné a lícované

Dokonalé na každém podkladu:
Vysoce pružný systém upevnění **BLUEFIX**

Bezproblémové připojení:
4 x 1/2" (volitelně 4 x 3/4") standardní připojení na rotačně symetrické základní jednotce

Ideální pracovní podmínky:
Dosedací body pro vodováhu, centrální trn k nabodování desky k rychlé montáži, řezná ramena

Zaručeně podle normy ČSN EN 1717:
bezpečnostní zařízení typu HD s minimalizovaným minimálním odstupem pouhých 240 mm. Pro vyšší pružnost.

Velící centrála:
Pákové směšovací baterie a termostaty s minimalizovaným vyložení

Pro všechny případy:
– Jedinečná a sériově vyráběná možnost vyrovnání **BLUETUNE** po vestavbě o +/- 3,5°
– Rozetové prodloužení 15 mm
– Adaptér k záměně studené/teplé vody a přípojky

JEDINEČNÉ PŘEDNOSTI VÝROBKŮ:

SKRZ NASKRZ KVALITNÍ.

V každém HANSABLUEBOX se skrývá nejkvalitnější technika – jako například u keramického produktu **BLUESWITCH** k záměně přívodů. Pro zákazníka to znamená sériově vyšší komfort: tlakově nezávislou funkci, jednoznačnou polohu a trvale lehký chod.

Dobré pro vás: změna je u všech produktů identická.



DOKONALÁ SPOKOJENOST.

Jedinečnost a sériově vytvořené detaily u všech kompletizačních souprav HANSABLUEBOX s uzavřením/záměnou: možnost vyladění **BLUETUNE**. Vyrovnat rozetu a spáru mezi dlaždicemi navzájem dokonale souběžně – to je možnost, které se v budoucnosti nebudete chtít vzdát. Pro vyšší spokojenost zákazníků, vyšší kompetenci.




KOMPLEXNĚ PROFESIONÁLNÍ.


Jednotka HANSABLUEBOX je ze 100 % koncipována pro profesionály – to je patrné podle detailů, jako jsou teleskopické změny připojení. Přechody kompletizační soupravy spojujte s funkční jednotkou snadno a se zaručenou funkčností. Přímě a bez náročného zkracování.

VESKRZE PROFESIONÁLNÍ: VY ROZHODUJETE, CO VÁM PŘIJDĚ DO STĚNY.

Centrálním prvkem podomítkových systémů je základní jednotka. Ta tvoří rozhraní k tělesu budovy a musí fungovat bezpečně po celou dobu životnosti armatur. Proto je základní jednotka HANSABLUEBOX konstruována zvláště stabilní, s trvalou hodnotou a snadnou montáží. Je koncipována na principu „zásuvky“, a proto je otevřená všem budoucím rozhodnutím týkajícím se funkce a designu. Díky oddělení funkce a vestavného tělesa nepředstavují žádný problém ani dlouhé fáze hrubých staveb.



Nejvyšší umění techniku: Univerzální základní jednotka HANSABLUEBOX nabízí komfortní vzdálenost 31 mm připojení od stěny a širokou variabilitu hloubek při vestavbě – 75-105 mm.



Základní jednotka HANSABLUEBOX je dokonale vhodná pro všechny systémy instalací.




Více informací k montáži sady HANSABLUEBOX.

Co umožňuje vysoce pružný systém **BLUEFIX**: Neexistuje žádný podklad, na kterém by nebylo možné dokonale namontovat HANSABLUEBOX!

Dosedací body pro vodovahu, trn k nabodování desek k rychlé montáži, fezná ramena k vedení nožů. Díky promyšleným detailům zaručuje HANSABLUEBOX při každé fázi montáže dokonale pracovní podmínky.

Vždy správná poloha při montáži: Základní jednotka HANSABLUEBOX z mosazi zvláště odolné proti uvolňování zinku je rotačně symetrická a nabízí možnosti připojení 1/2" nebo 3/4" (rotace 90° resp. 180°).



SKRZ NASKRZ KVALITNÍ: KVALITA DO DETAILU.

Mezi fází hrubé stavby a stanovením designu pohledových dílů leží rozhodování o funkci armatur. HANSABLUEBOX přitom uvádí do dokonalého souladu přání zákazníků a nároky zpracovatele. Bezpečná montáž, spolehlivá funkce, trvalý komfort při ovládání a – pro všechny případy – minimalizované nároky na údržbu. Jednotku HANSABLUEBOX můžete doporučit bez jakýchkoli pochybností.



Jedinečné: Všechny funkční jednotky se záměnou nebo uzavřením jsou vybaveny keramickým adaptérem **BLUESWITCH**, a proto jsou nezávislé na tlaku a s jednoznačnou polohou.

Optimální pro vaše zákazníky: Dostane nejvyšší kvalitu a maximální komfort.

Optimální pro vás: Existuje jen jeden funkční prvek pro záměnu a uzavření.

Maximální bezpečnost při montáži nabízejí šroubované funkční jednotky se šrouby zabezpečenými proti ztrátě.



Osvědčené ovládací kartuše pákové směšovací baterie a nové termostaty HANSABLUEBOX s nastavnou výškou nejvýše 94 mm jsou nejen funkční, ale díky dvěma úrovním ovládání také mimořádně komfortní.

Montážní normy ČSN EN 1717 při vzdáleném napouštění vany jsou přísné. Bezpečnostní zařízení HANSABLUEBOX splňuje tyto požadavky při maximální komfortní výšce vestavby 240 mm.

SKRZ NASKRZ PRUŽNÉ: PŘEDÁVEJTE DOKONALOST.

K profesionálnímu instalačnímu systému patří v neposlední řadě také profesionální montáž. S produktem HANSABLUEBOX zajistíte, že se z koupelny vašeho zákazníka stane skutečně jeho koupelna snů. Tento systém zaručuje, že vaše nároky na dokonalý koncový výsledek budou splněny stejně skvěle jako i nároky vašeho zákazníka – a to i v případě, že předtím neběželo všechno zrovna optimálně. Jako váš profesionální partner zajišťuje Hansa společně s vámi úspěšné předání koupelen se 100procentní spokojeností všech zúčastněných.



Nový nosič rozet **BLUECLICK** lze jednoduše spojit se základní jednotkou a bezpečně fixuje rozety pomocí šesti tvarovaných lícovaných úchytů na stěnu: bez šroubů, pevně, reverzibilně.



Automaticky si najde svou cestu: Teleskopické spojení ke změně nastavení lze namontovat přímo a jednoduše bez náročného zkracování.



Více informací ke kompletizační montáži sady HANSABLUEBOX.

Velikost, design a funkce v optimálním poměru: Nové rozety **HANSA|LIVING** vycházejí z principu **HANSA X/O**, který podstatně rozšiřuje možnosti uspořádání koupelen. Rozety jsou montovány bez šroubů. Díky tomu působí kvalitně chromované kovové povrchy ještě ušlechtleji. Celkový komfort ještě dále zvyšuje intuitivní způsob ovládání.



EXKLUZIVNĚ U HANSABLUEBOX:



Sériově dodávaná funkce **BLUETUNE** umožňuje upravit polohu rozet při kompleti-zační montáži až o 3,5° každým směrem.

K dispozici je také adaptér při záměně přívodů nebo vývodů.

Ještě nikdy nebylo tak snadné dosáhnout dokonalosti bez kompromisů.



Zůstává čisté, je příjemné na omak a přesto téměř neviditelné. Kvalita detailů u dolního pojistného ventilu.



Více informací k jedinečné funkci produktu **BLUETUNE**.

RYCHLE, ČISTĚ, BEZPEČNĚ: MONTÁŽ

Montáž jednotky HANSABLUEBOX lze naplánovat a je proveditelná napříč řemesly. Na všech podkladech, ve všech systémech vestavby a při všech montážních situacích.



HANSABLUEBOX lze snadno upevnit a vyrovnat v montážních systémech.



Při přímé instalaci zaručuje využívání montážní lišty nejvyšší přesnost.



Díky BLUEFIX lze jednotku HANSABLUEBOX namontovat bez problémů do stěnové nástavy.




Dokonalá hospodárnost: Ve fázi hrubé stavby vznikají jen nízké investiční náklady.



Dodávaná těsnicí rozeta – pro utěsnění v souladu s normami.



Prostřednictvím drážek k vedení řezu lze jednotku HANSABLUEBOX zkrátit jednoduše a přesně.



Upevnění rozet BLUECLICK nabízí ideální upevnění rozety i na nerovném podkladu.



Plus pro vás: nekomplikovaná montáž. Plus pro vaše zákazníky: dokonalý vzhled, vysoký komfort ovládání.



Jedinečné: Nastavení úhlů BLUETUNE umožňuje dodatečné korekce a přizpůsobení například průběhu spár.

„Celkově lepší“ znamená především také: HANSABLUEBOX vás přesvědčí při montáži svými komplexními kvalitami – počínaje hrubou montáží přes utěsnění až po nastavení úhlů.

Máte jistotu, že tento systém dokážete namontovat bez problémů, rychle a bezpečně. Tak, jak to můžete očekávat od dokonalého podomítkového systému a od společnosti HANSA jakožto partnera profesionálů zabývajících se sanitární technikou.



Základ vašeho úspěchu a záruka spokojenosti vašich zákazníků: nová jednotka HANSABLUEBOX.

HANSABLUEBOX PŘEHLEDNĚ

VYNIKAJÍCÍ VÝHODY JEDNOTKY HANSABLUEBOX:

To nejlepší – v každém produktu:

Přestavění keramického produktu **BLUESWITCH** – nezávislé na tlaku, jednoznačně obsluhovatelné

Jedinečné:

Sériově vyráběná možnost vyrovnání o +/- 3,5° **BLUETUNE** s uzavíráním/záměnou po vestavbě

Vyrovnávání hloubek bez zkracování:

Teleskopická záměna – přímá přesná a lícovaná

Jistota je jistota:

Šroubované funkční jednotky se šrouby zabezpečenými proti ztrátě

Všude dokonale upevněné:

6bodové rozetové upevnění **BLUECLICK**

Zaručeně podle normy:

bezpečnostní zařízení HD s minimalizovaným minimálním odstupem pouhých 240 mm.

Pro vyšší pružnost.

Dokonalé na každém podkladu:

Vysoce pružný systém upevnění **BLUEFIX**

Optimalizováno k montáži:

Velká vzdálenost mezi stěnou a připojením a také pružná hloubka vestavby

Pro všechny případy (volitelně):

- Sada prodloužení 15 mm
- Adaptér k záměně studené/teplé vody a přípojky
- Rozetová sada prodloužení 15 mm
- Sada pro dřez

Ideální pracovní podmínky:

Dosedací body pro vodováhu, centrální trn k nabodování desky k rychlé montáži, řezná ramena





























































V „Zrcadle výkonu sanitárních armatur“ magazínu „markt intern“ byla společnost HANSA zvolena v roce 2014 „Partnerem pro specializovanou řemesla č. 1“ – již po 19. v řadě!

HANSA je výrobním partnerem ve svazu značek pro řemesla se ZVSHK a velkoobchodem sanitárních zařízení.

* Další informace najdete na internetových stránkách www.markt-intern.de



Základní jednotky	 8000 0000 (G 1/2 bez uzavření) 8001 0000 (G 3/4 s uzavěrem na vstupu)				Termostatická směšovací baterie			
Funkční jednotky	3.5		4.8					
	Bez přepínače	S přepínačem	Bez přepínače	S přepínačem	S uzavíracím ventilem	S uzavíracím ventilem a přepínačem	Centrální termostat bez uzavírání	
HANSA LIVING	HANSALOFT							
		8773 9003		8772 9003 8772 3003*				
		8762 9003		8760 9003 8760 3003*				
	HANSADesigno							
		8110 9583		8111 9583 8111 3583*				
		8110 9573		8111 9573 8111 3573*				
	HANSALIGNA							
		8387 9503		8385 9503 8385 3503*				
		8387 9513		8385 9513 8385 3513*				
	HANSATELA							
	8785 9041		8784 9041 8784 3041*					
	8785 9051		8784 9051 8784 3051*					
HANSARONDA								
	8386 9573		8384 9573 8384 3573*					
	8386 9583		8384 9583 8384 3583*					
HANSA HOME	HANSAMIX							
				8185 9083		8184 9083 8184 3083*		
	HANSADISC							
		8187 9074		8186 9074 8186 3074*		HANSAMEDICA		
	HANSATWIST							
		8985 9085		8984 9083 8984 3083*		HANSAPRADO		
		8985 9083		8984 9085 8984 3085*		8147 9073	8146 9073 8146 3073	
	HANSAVANTIS							
		8261 9077		8260 9073 8260 9077 8260 3077*		HANSACLINICA		
		8261 9073				8147 9076		
HANSAPINTO								
	8527 9103		8526 9103 8528 3003*					
HANSAPRIMO								
	8991 9003		8990 9003 8990 3003*					
HANSAPOLLO								
	8061 9073		8060 9073 8062 3073*					
HANSA ELECTRONIC	K elektronickým armaturám HANSAsenseTion doporučujeme varianty termostatů HANSABLUEBOX.					HANSAFIT	HANSALANO	HANSACONCERTO
					