

14. KVĚTEN – 15. ČERVENEC 2018

VOLBA VÍTĚZŮ

REMS
CHAMPIONS EDITION



REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

SESTAVA HRÁČŮ

REMS
CHAMPIONS EDITION

Novinka*



Skutečně jednoruční radiální lisy!
Univerzální do Ø 40 mm.
*V kufru systému L-Boxx.



2,5 Ah



Info

Kvalitní
německý výrobek

REMS MINI-PRESS 22 V CHAMPIONS EDITION SUPER AKCE

Perfektní Pressing

Schopnosti	Akumulátorový radiální lis s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/Isovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním.	
Popis hráče	Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, s vysokou tahovou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. Integrovaná LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. V kufru systému L-Boxx. 3 lisovací kleště Mini do 35 mm dle Vašeho výběru.	
Hmotnost	Pohonná jednotka bez aku	2.1 kg
V týmu od		2018
Číslo trikotu		578X12 R220
Přestupní částka	Kč 50 490,–	

Kč **33 490,–**



včetně



Info

REMS Secco 80 Set + REMS Detect W

Pro dobré klima v týmu

Schopnosti	Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. REMS Detect W dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu, sádkě, dřevu.	
Popis hráče	Chladicí agregát s rotačním kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 1200 W, s automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetřetí provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 80 l / 24 h, množství vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická řídicí jednotka s osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektronický vlhkoměr, počítač provozních hodin, počítač odběru proudu. V pevné skříni z ocelového plechu na pojízdném podstavci z ocelových trubek s velkými koly. REMS Detect W.	
Hmotnost		54 kg
V týmu od		2016
Číslo trikotu		132X01 R220
Přestupní částka	Kč 51 310,–	

Kč **38 390,–**

Samonivelační kamera.
Vysílač pro detekci kamerových hlav.



Info

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Pro úplný přehled

Schopnosti	Elektronický kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a analýze poškození. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem zvuku na SD-kartě s údajem o datu a čase. Pro trubky Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	
Popis hráče	Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostřikem vodou, ochranou proti oslnění, opěrkou. 2 m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, videokabel, v pevném kufru. Sada kamery a kabelu S-Color se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a posuvným kabelem. Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíc jím bubnu s elektronickým počítáním metrů.	
Hmotnost	Sada kamery a kabelu S-Color S-N 30 H	4,7 kg
	Řídicí jednotka	1,3 kg
V týmu od		2017
Číslo trikotu		175304 R220
Přestupní částka	Kč 97 100,–	

Kč **75 390,–**

Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro bezprašnou, bezpečnou práci. Multifunkční elektronika.

včetně

Kvalitní
německý výrobek



REMS Krokodil 180 SR Set

Ten je vypráší

Schopnosti	Elektrická diamantová drážkovač, přežávací a dělicí bruska se Speed-Regulation. K drážkování a dělení, např. betonu, železobetonu, zdiva všeho druhu, přírodního kamene, mazaniny všeho druhu. Hloubka drážky ≤ 61 mm, plynule nastavitelná. Šířka drážky ≤ 62 mm, odstupňována distančními podložkami 3, 6, 10, 20 mm.
Popis hráče	Pohonný stroj s pohonnou hřídelí Ø 22,2 mm, pro 1, 2 nebo 3 diamantové dělicí kotouče dle EN 13236, s Ø 180 mm, s převody pracujícími bez údržby, univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkční elektronika s pozvolným rozběhem, omezením otáček naprázdno, pojistkou proti přetížení, ochranou proti přehřátí. Přírodní vedení 5,7 m. Ochrana opětovného rozběhu při výpadku sítě. Bezpečnostní spínač s blokáží opětovného zapnutí. Otáčky při zatížení 4500 min ⁻¹ . Odsávací hrdlo k připojení vysavače / odsavače prachu (např. REMS Pull M). Nástrčný klíč SW 13. 2 REMS univerzální diamantový dělicí kotouč LS H-P Ø 180 mm.
Hmotnost	8,0 kg
V týmu od	2014
Číslo trikotu	185X03 R220

Přestupní částka Kč 31 580,–

Kč 23 690,–

Super rychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Nasucho.

včetně

Kvalitní
německý výrobek



REMS Cento Set

Bude se vším hotov

Schopnosti	Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8–115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8–108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové trubky SDR 11, tloušťky stěny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, vrstvené trubky Ø 10–110 mm.
Popis hráče	S převody, pracujícími bez údržby, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáček 115 min ⁻¹ . Vodicí válečky z kalené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Rezné kolečko REMS Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, mědi, uhlíkové oceli.
Hmotnost	16,8 kg
V týmu od	2006
Číslo trikotu	845X02 R220

Přestupní částka Kč 33 610,–

Kč 28 790,–

Novinka*

Kvalitní
německý výrobek



REMS sada lisovacích kleští 15-18-22-28-35

Uděláme to nepropustně

Schopnosti	Set M pro systémy s lisovanými tvarovkami s lisovací konturou M, Set V pro systémy s lisovanými tvarovkami s lisovací konturou V.
Popis hráče	Vysoce zatížitelné lisovací kleště 15, 18, 22, 28, 35 mm z pevné, houževnaté, zvlášť tvrdé speciální oceli, v systémovém kufru L-Boxx.
Hmotnost	12,4 kg
V týmu od	2018
Číslo trikotu	Set M 571161 R Set V 571162 R

Přestupní částka Kč 20 700,–

Kč 14 490,–

Jen jeden přístroj s více než 10 automaticky probíhajícími proplachovacími a tlakovými zkušebními programy.

Kvalitní
německý výrobek



REMS Multi-Push SLW Set

Vytvoří mohutný tlak

Schopnosti	Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, a k provozu pneumatického nářadí ≤ 230 Nl/min.
Popis hráče	Vstupní a řídicí jednotka. Pistový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojistný ocelový trubkový rám. Uzávěry vstupů a výstupů vody REMS Multi-Push. 2 kusy sací/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhé, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor / připojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push a sacích/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky.
Hmotnost	39,0 kg
V týmu od	2013
Číslo trikotu	115611 R220

Přestupní částka Kč 86 710,–

Kč 70 990,–



Kvalitní
německý výrobek



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Provrtá se skrz každou zeď

Schopnosti	Elektrická diamantová jádrová vrtačka s regulací rychlosti. Pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu do $\varnothing$ 162 (200) mm, zdivu a dalších materiálech do $\varnothing$ 250 mm. K vrtání jak nasucho tak i s výplachem, vedené ručně nebo s vrtacím stojanem.	
Popis hráče	Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1 1/4 pro vrtací korunku, uvnitř G 3/4, 2-stupňovou převodovkou nevyžadující údržbu, s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulace otáček 200 min ⁻¹ až 500 min ⁻¹ (1. rychlost) resp. 500 min ⁻¹ až 1200 min ⁻¹ (2. rychlost), ochrana proti přehřátí. Víceúčelová elektronika s pozvolným rozběhem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochranou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokadou průtoku vody a hadicovou přípojkou 1/2". Protisměrný držák. Sada distančních dílů. Jednostranný klíč SW 32. Vrtací stojan REMS Titan včetně upevňovací sady pro zdivo a beton. Univerzálními diamantovými jádrovými vrtacími korunkami REMS UDKB $\varnothing$ 62, 82, 132 mm.	
Hmotnost	Pohonný stroj Vrtací stojan	6,4 kg 19,6 kg
V týmu od		2010
Číslo trikotu		183023 R220
Přestupní částka	Kč 75 380,–	Kč 63 690,–



Kvalitní
německý výrobek



REMS Tiger ANC SR Set

Ukáže zuby

Schopnosti	Elektrická šavlová pila na trubky s regulací rychlosti (Speed Regulation – SR) pro snadné, rychlé, pravouhlé řezání s vodícím držákem a k řezání volně z ruky.	
Popis hráče	Pohonná jednotka s přímou rukojetí, proti vodě a prachu chráněným oscilačním pohonem nevyžadujícím údržbu, s všestranně v jehlových ložiscích uloženým klikovým ústrojem (ANC), pevně nastaveným orbitálním pohybem, výkonným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostním dotykovým spínačem. Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů od 700 do 2200 min ⁻¹ s pozvolným rozběhem, tachogenerátorem, kontrolou teploty a ochranou proti zablokování. Univerzální upínka pilového listu. Šestihránný klíč. Vodicí držák do 2". 2 kusy speciálních pilových listů REMS 2"/140-3,2.	
Hmotnost		3,1 kg
V týmu od		2002
Číslo trikotu		560026 R220
Přestupní částka	Kč 18 160,–	Kč 15 290,–

Super rychle do 2".



Kvalitní
německý výrobek



REMS Frigo 2 Set

Zchladí každého soupeře

Schopnosti	Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky, $\varnothing$ 1/4–2", $\varnothing$ 10–60 mm.	
Popis hráče	Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladičem, 2 upínací pásky, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro $\varnothing$ 1/4–1 1/4", 15–42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu.	
Hmotnost		22,3 kg
V týmu od		2001
Číslo trikotu		131011 R220
Přestupní částka	Kč 36 540,–	Kč 28 990,–



Kvalitní
německý výrobek



REMS Cobra 22 Set 16+22

Uvolní si každou cestu

Schopnosti	Elektrický stroj na čištění trubek $\varnothing$ 20–150 mm.	
Popis hráče	Pohonný stroj s ozubeným řemenem nevyžadujícím údržbu, kondenzátorový motor 230 C, 50 Hz, 750 W, pravý a levý chod, vodicí hadice. Ochranný vypínač (PRCD). 5 dělených spirál 16 x 2,3 m ve spirálovém koši, přímý vrták 16, soudkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojování spirál 16, 5 spirálových dílů 22 x 4,5 m ve spirálovém koši, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený křížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu na každou sadu nářadí.	
Hmotnost		23 kg
V týmu od		1994
Číslo trikotu		172012 R220
Přestupní částka	Kč 50 320,–	Kč 35 990,–

Podmínky účasti:
Zakoupíte v období od 14. května do 15. července 2018
jeden nebo více výrobků naší VOLBY VÍTĚZŮ.

A TO JEŠTĚ NAVRCH K TOMU!



Lednice*

za nákup v hodnotě netto od

67 500,-

Kč



**Chladicí box
do auta***

za nákup v hodnotě netto od

26 500,-

Kč



Fotbalový míč

za nákup v hodnotě netto od

5 500,-

Kč

Podmínky účasti:

Zakoupíte v období od 14. května do 15. července 2018 jeden nebo více výrobků naší VOLBY VÍTĚZŮ. Od nákupu netto Kč 5 500,- obdržíte fotbalový míč REMS, od netto Kč 26 500,- obdržíte chladicí box do auta a od netto Kč 67 500,- lednici jako přídavek ke zboží zdarma. Předložte kopie Vašich faktur do 15. srpna 2018 na <https://promotion.rems.de> a my zašleme Váš dárek na konci akce zdarma přímo k Vám.

* podobné zobrazení



Všechny informace a podmínky k dodatečným produktům:

[HTTPS://PROMOTION.REMS.DE](https://promotion.rems.de)



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
Provrtá se skrz každou zeď



REMS Tiger ANC SR Set
Ukáže zuby



REMS Cobra 22 Set 16+22
Uvolní si každou cestu



REMS sada lisovacích kleští 15-18-22-28-35
Uděláme to nepropustné

REMS
CHAMPIONS EDITION



REMS Mini-Press 22 V CHAMPIONS EDITION
Perfektní Pressing



REMS Frigo 2 Set
Zchladí každého soupeře



REMS Krokodil 180 SR Set
Ten je vypráší



REMS Secco 80 Set
Pro dobré klima v týmu



REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H
Pro úplný přehled



REMS Cento Set
Bude se všim hotov



REMS Multi-Push SLW Set
Vytvoří mohutný tlak



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools

Prodej pouze přes odborné prodejce.

REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271 - 253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: CZE@rem.de
www.rems.de

Nezávazné předvedení prostřednictvím odborných poradců REMS. Vyžádejte si nás.

Jindřich Petráček
(západní a severní Čechy)
Ing. Aleš Popelka
(Praha a střední Čechy)
Milan Škorpil
(východní Čechy)

Mobil 724 104 103
Mobil 602 641 045
Mobil 724 362 050

(Jižní Čechy a Vysočina)
Pavel Kubiček
(jižní Morava)
Bogdan Krzywoń
(severní Morava)

Mobil 724 903 818
Mobil 602 571 175
Mobil 602 550 060

GÖCZE00 - Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2018 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Akce platí do 15.07.2018.