



ROMAX® Compact TT

Lisovací přístroj k zalisovávání kovových fitinek do Ø 35 mm a plastových a vícevrstvých až do Ø 40 mm.

- Extrémně rychlý - zalisuje fitinku za **3 vteřiny**
- Lehký a vyvážený - **2,5 kg**
- Nová válcová konstrukce, která **padne do ruky**
- Lisovací tlak **19 kN**



RO „Cordless Terchnology“

Jeden akumulátor pro všechny 18 V přístroje



Akční cena se 3 libovolnými čelistmi:
29 900,-*

ROMAX® Compact TT 2x 2Ah, EU
1000002116 základní jednotka **23 900 Kč**
S1000002116 základ. j. + 3 libovolné čelisti* **29 900 Kč**

ROMAX® 4000

Elektrohydraulický přístroj s akumulátorovým provozem pro systémové lisování tvarovek do Ø 110 mm pod tlakem 32 - 34 kN

- **Rychle:** 1 lisovací cyklus trvá jen pých 5 s, po ukončení procesu zajede píst automaticky zpět
- **Jistě:** CFT (Constant Force Technology) garantuje zachování požadované síly
- **Bez námahy:** extrémně zredukováná váha a vyvážený rozložení hmotnosti zajišťují méně náročnou práci i po delší době



Akční cena se 3 libovolnými čelistmi:
30 900,-*

ROMAX® 4000 4 Ah
1000001840 základní jednotka **29 900 Kč**
S1000001840 základ. j. + 3 libovolné čelisti** **30 900 Kč**

ROMAX® 3000 AC

Elektrohydraulický přístroj pouze se síťovým provozem pro systémové lisování tvarovek do Ø 110 mm pod tlakem 32 - 34 kN

- Délka kabelu 5 m
- Rychlé zalisování v cca. 5 sekundách
- Prodloužený servisní interval 20 000 lisovacích cyklů
- Kompaktní tyčová konstrukce umožňuje zalisování i v těsných pracovních podmínkách



Akční cena se 3 libovolnými čelistmi:
28 900,-*

ROMAX® 3000 AC
1000001001 základní jednotka **23 900 Kč**
S1000001001 základ. j. + 3 libovolné čelisti** **28 900 Kč**

* typ SV, M (do 35 mm) nebo TH (do 26 mm)

** typ SV, M (do 35 mm) nebo TH (do 32 mm)

Standardní a kompaktní lisovací čelisti

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO, ROMAX® 3000 AC.

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinek do Ø 63 mm (plastové systémy), popř. do Ø 54 mm.




Obj. č.	Provedení	Kč
15102X	Lisovací čelisti Standard, M15	2 640
15103X	Lisovací čelisti Standard, M18	2 640
15104X	Lisovací čelisti Standard, M22	2 640
15105X	Lisovací čelisti Standard, M28	2 640
15212X	Lisovací čelisti Standard, SV15	2 640
15213X	Lisovací čelisti Standard, SV18	2 640
15214X	Lisovací čelisti Standard, SV22	2 640
15215X	Lisovací čelisti Standard, SV28	2 640
15321X	Lisovací čelisti Standard, TH14	2 900
15322X	Lisovací čelisti Standard, TH16	2 900
15323X	Lisovací čelisti Standard, TH18	2 900
15324X	Lisovací čelisti Standard, TH20	2 900
15325X	Lisovací čelisti Standard, TH25	2 900
15326X	Lisovací čelisti Standard, TH26	2 900
15327X	Lisovací čelisti Standard, TH32	2 900
15152X	Lisovací čelisti Compact, M15	2 640
15153X	Lisovací čelisti Compact, M18	2 640
15154X	Lisovací čelisti Compact, M22	2 640
15155X	Lisovací čelisti Compact, M28	2 640
1000002267	Lisovací čelisti Compact, M35	2 900
15262X	Lisovací čelisti Compact, SV15	2 640
15263X	Lisovací čelisti Compact, SV18	2 640
15264X	Lisovací čelisti Compact, SV22	2 640
15265X	Lisovací čelisti Compact, SV28	2 640
1000002266	Lisovací čelisti Compact, SV35	2 900
15395X	Lisovací čelisti Compact, TH14	2 900
15385X	Lisovací čelisti Compact, TH16	2 900
15389X	Lisovací čelisti Compact, TH20	2 900
15391X	Lisovací čelisti Compact, TH26	2 900

RODIACUT® 250/ RODIADRILL 200

Vrtací systém s kombinovanou základní deskou, deskou pro ukotvení a motorem pro vrtání otvorů Ø 10 – 250 mm do armovaného betonu.



Akční cena:
59 900,-



DIAMANTOVÉ KORUNKY DX HIGH SPEED PLUS

FF44060	Ø 62	2 990 Kč
FF44080	Ø 82	3 190 Kč
FF44100	Ø 102	3 590 Kč
FF44130	Ø 132	4 290 Kč
FF44150	Ø 152	4 990 Kč

RODIACUT® 250/RODIADRILL 200
FF34200 **59 900 Kč**

ROPULS eDM proplachovací kompresor

Proplachovací kompresor s možností dodatečné funkce ROCLEAN®, pro čištění a proplachování podlahového topení a rozvodů pitné vody

- Jeden stroj, tři použití:
 - proplachování podlahového topení / tepelných okruhů
 - čištění rozvodů pitné vody dle DIN 1988-2
 - dezinfekce rozvodů pitné vody
 - Střídavé rázové vlny pro nejlepší možné výsledky
 - Možnost chemického čištění díky příslušenství ROCLEAN®
- Přídavná funkce ROCLEAN®**
- Chemické čištění a konzervace tepelných okruhů
 - Dezinfekce rozvodů pitné vody



Akční cena:
49 900,-

ROPULS eDM
1000001134 **49 900 Kč**


RP PRO III

Samonasávací elektrická zkušební pumpa.



TP 25

Malá zkušební pumpa pro zkoušky do 25 bar



Pumpa RP 50-S/50-S INOX

Pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky, vhodná rovněž pro naplnění systému menších objemů.



Záruka 5 let na proreznutí!



Zkušební tlakové pumpy

61185	RP PRO III	14 900 Kč
60200	RP 50-S	5 990 Kč
60250	TP 25	4 290 Kč
60203	RP 50-S INOX	7 990 Kč

ROBEND® 4000 sada

Přenosná robustní elektrická ohýbačka k ohýbání za studena do 180°, Ø 12 - 35 mm.

- Rychlá amortizace díky úspoře na spojích, pájecím materiálu a energii
- Univerzálně použitelná - precizní a jednoduchá obsluha
- Vysoce kvalitní a robustní - kovaný hliníkový segment



Sada obsahuje: základní zařízení 230 V (č. 1000001559), ohýbací segmenty smýkadla pro příslušné průměry trubek, osu smýkadla (č. 25743), kufrík


ROBEND® 4000 SADY

1000001550	Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm	37 900 Kč
1000001567	Ø 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35 mm	43 900 Kč

ROBEND® H+W Plus sada

Univerzální ruční ohýbačka do 180°, Ø 8 - 22 mm.

- Výrazné snížení nákladů za fitinky
- Výrazné snížení počtu pájecích míst
- Menší množství spojů znamená úsporu práce a snížení rizika oprav
- Na milimetry přesné ohýbání na běžné trubce



Sada obsahuje: ohýbací zařízení odpovídající stávajícím dimenzím trubek, sprej pro ohýbání 150 ml (č. 25120), kufr z ocelového plechu

ROBEND® H+W SADA

24505	Ø 15 - 18 - 22 mm	13 900 Kč
-------	-------------------	-----------

ROCUT®

Nůžky na plastové trubky do Ø 75 mm.

Vhodné pro přesné stříhání trubek PP, PE-, PE-X, PB- a PVDF.

Nůžky na plastové trubky ROTHENBERGER splňují i nejvyšší nároky na kvalitu! Čepel zbrúšená do tvaru V mají čistý a rovný řez u trubek až do Ø 75mm a všech v instalatérství obvyklých druhů plastu a robustní hliníková konstrukce zaručuje přesné zacházení i dlouhou životnost při profesionálním využití.

ROCUT®		
52000	do Ø 42 mm	1 490 Kč
52010	do Ø 50 mm	1 890 Kč
52015	do Ø 75 mm	4 900 Kč
52030	do Ø 63 mm	2 500 Kč

ODŘEZÁVAČE TRUBEK

Osvědčený odřezávač měděných, mosazných, hliníkových a MSR trubek.

Včetně 2 řezných koleček

ODŘEZÁVAČE TRUBEK		
70105	Odřezávač trubek CU, 3 - 22 mm	490 Kč
70015	Odřezávač trubek MINI MAX, 3 - 28 mm	520 Kč
70027	TUBE CUTTER 35 DURAMAG®, 6 - 35 mm	890 Kč
70029	TUBE CUTTER 42 PRO, 6 - 42 mm	990 Kč
70055	INOX TC 35 nerezových trubek, 6 - 35 mm	1 040 Kč

ODŘEZÁVAČ TRUBEK MINICUT / MINICUT PRO

Odřezávač malých měděných trubek do Ø 3 - 22 mm.

- Velmi malý pracovní rádius 38/42 mm: práce na těžko přístupných místech

MINICUT I PRO
3 - 16 mm
č. 70401



MINICUT
6 - 22 mm
č. 70402



ODŘEZÁVAČE TRUBEK MINICUT		
70401	odřezávač MINICUT PRO 3 - 16 mm	350 Kč
70402	odřezávač MINICUT 6 - 22 mm	450 Kč

TUBE CUTTER 30 PRO

Odřezávač trubek do Ø 3 - 30 mm

- Robustní, s vyklápěcím vnitřním odhrotovačem a náhradním řezacím kolečkem v rukojeti: velmi jednoduchá manipulace
- Na měď, hliník, tenkostěnnou ocel



TUBE CUTTER 30 PRO	
71019	490 Kč

ROCUT® TC 75
do Ø 75 mm
č. 52015



ROXCUT



ROCUT® TC 50
do Ø 50 mm
č. 52010



ROCUT® TC 63
do Ø 63 mm
č. 52030



TUBE CUTTER 35
6 - 35 mm
č. 70027



INOX TUBE CUTTER
6 - 35 mm
č. 70055



Odřezávač CU
trubek 6 - 22 mm
č. 70105




SUPERTRONIC® 2000 2 SE / 3 SE / 4 SE

Kompaktní závitořezné stroje.

Ideální pro mobilní použití i stacionární řezání závitů v dílně.

- Stroje se standardní nebo automatickou řezací hlavou: **komfortní práce – samočinné rozevření hlavy po dosažení požadované délky závitu**
- Závitořezný stroj s automatickými řeznými hlavami: **56175, 56255, 56465**
- Rázové upínací pouzdro se snadným chodem s maximální upínací silou: **žádné prokluzování trubky**
- Plynulé seřízení délky závitu, jemné seřízení průměru závitu

Automatické řezací hlavy s rychlým nastavením délky závitu, automatické opěrné plochy, jemně nastavitelná hloubka závitu bez nutnosti nového seřízení



SUPERTRONIC		
56175	2 SE BSPT R Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2"	59 900 Kč
56255	3 SE BSPT R Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2.-3"	99 900 Kč
56465	4 SE BSPT R Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2.-4"	134 900 Kč

SUPERTRONIC® 2000 sada

Ruční elektrický závitorez do Ø 1/4 - 2"

K rychlému a snadnému zhotovení přesných normovaných a bezpečných závitových spojů

- Bezpečné uchopení v obou směrech otáčení díky tvzenému hranolovitě ozubenému protidržáku
- Pevné usazení řezacích hlav díky přímému upnutí s aretací, s rozpěrným pojistným kroužkem
- Řezání závitů možné blízko stěny díky mimostřednému upnutí řezacích hlav
- Ideální do špatně přístupných míst (rohů, šachet)

Výkon motoru: 1 010 Watt!



SUPERTRONIC® 2000 sada
71256 26 900 Kč

Dodávka (č. 71256) obsahuje: SUPERTRONIC® 2000, protidržák (č. 71280), ROFIX adaptér (č. 71271), precizní závitorezné hlavy, plastový kufřík (č. 071274X)

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomický profesionální hořák.

Na tvrdé pájení do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 35 mm i pro jiná využití jako např. odlakování nebo smršťování hadic.



Osvědčený
servisní kufřík,
až 5 hodinový
provoz!

**Akční cena:
3 990,-**

SUPER FIRE 4 HOT BOX
1000001264 3 990 Kč

5-dílná sada (č. 1000001264) obsahuje: rukojeť (č. 1500001354), cyklónový hořák (č. 35457), jemný bodový hořák (č. 35455), reflektor plamene (č. 31043), opěrný stojan (č. 35461), 2 x MAPP® plynovou kartuši (č. 035551-A), kufřík.

„Twist ‚N‘ Load“-systém (5 různých hořáků)

Jemný bodový hořák č. 35455 (460 °C):

Na jemně měkké pájecí práce, přesný, stabilní.

Standardní hořák č. 35456 (700 °C):

Na měkké pájení a pro jiné práce vyžadující menší plamen, přesný, silný a stabilní plamen.

Cyklónový hořák č. 35457 (950 °C):

Na tvrdé a měkké pájení s účinným vířivým plamenem, který umožňuje rovnoměrné, rychlé a úsporné zahřívání trubek.

Horkovzdušný hořák č. 35458 (400 °C):

K odstraňování barev a pro smršťovací práce do ca. 80 mm průměru, stabilní silný proud horkého vzduchu.

Hořák na smršťovací fólie č. 35459 (720 °C):

Na smršťování fólií o průměru do 300 mm a vulkanizování, stabilní silný měkký plamen.

SUPERTRONIC® 1250 sada

Ruční elektrický závitorez Ø 1/4 - 1.1/4"

K rychlému a snadnému zhotovení přesných normovaných a bezpečných závitových spojů

- Ideální do špatně přístupných míst (rohů, šachet)
- Robustní a lehký při použití v nejnáročnějších podmínkách
- Kryt převodovky, vhodný pro práci v rozích
- Vyšší přenos síly, klidný chod, dlouhá životnost
- Odolný, stabilní, dlouhá životnost
- Snížená hmotnost a snadné zacházení
- Řezací hlava může být použita variabilně (doleva i doprava)
- Stejná rychlost při normálním i zpětném chodu



SUPERTRONIC® 1250 sada
71450 15 900 Kč

Dodávka (č. 71450) obsahuje: SUPERTRONIC® 1250 do Ø 1.1/4", protidržák (č. 71279), precizní závitorezné hlavy, plastový kufřík (č. 995858100)

MAPP® Plyn

Speciální plynová směs pro profesionální pájecí práce všeho druhu.



Teplota plamene do 2.700 °C a o 35 % rychlejší než propan.

- Zaručené extrémní teploty plamene, nejvyšší pájecí výkony a kratší časy opracování, Snadné zacházení
- Zaručeně konstantně vyšší výkon hořáku
- Vyšší bezpečnost díky sendvičovému ventilu a jednolitě hliníkové kartuši

MAP® Plyn

35521-C MAPP® Plyn, 7/16 EU, 1 ks 410 Kč

BAL35521-C MAPP® Plyn, 7/16 EU, 1 bal (12 ks) 3 690 Kč
(307,50 Kč / ks)

MAPP®** v NOVÉ
kompaktní nádobě!

Použitelný ve všech polohách!



**Akční cena:
307,50 / ks***

*Pouze při koupi celého balení 12 ks je cena za 1 ks 307,50 Kč

**MAPP® je registrovanou značkou firmy Messer Griesheim GmbH, Frankfurt

ROTHENBERGER náradí a stroje, s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10, Česká republika

Telefon: + 420 602 717 910
E-mail: prodej@rothenberger.cz
Web: www.rothenberger.cz

Kontakt na obchodní zástupce:
Praha 734 577 192
západní, jižní Čechy 602 472 391
východní Čechy 733 532 567
Morava 736 607 536