

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROMAX® COMPACT TT

SVĚTOVÁ NOVINKA

**PRO DOMOVNÍ INSTALACE
PRO ETÁŽOVÉ PRÁCE
PRO SERVISNÍ MONTÁŽE**

Lisuje kovové fitinky do Ø 35 mm

3 VTEŘINY RYCHLÝ

19 KN SILNÝ

2,5 KG SNADNO OVLADATELNÝ

Náš cíl pro nový lisovací stroj jsme vytyčili vysoko:
Měl by zalisovat kovové fitinky do Ø 35 mm za 3 vteřiny.
Ale co je jinak důležité při rozhodování pro lisovací stroj?

NAŠE OTÁZKA:

"JAKÝ MÁ NÁŠ NOVÝ LISOVACÍ STROJ BÝT"

VAŠE ODPOVĚĎ:

"MALÝ, LEHKÝ A SNADNO OVLADATELNÝ."



Topenáři a servisní technici byli zajedno:
Stroj by měl být malý, lehký a snadno ovladatelný.

Vyvinuli jsme dva prototypy a řemeslníkům předali k otestování – jeden v

TYCŮVĚM PŘEVEDENÍ.



A druhý v novém

PŘEVEDENÍ SE DĚVĚMA VÁLCI.

Pro tento stroj jednoznačně vyhrálo nové provedení – prostě snadno padne do ruky.

Na konci vývoje je ROMAX Compact TT. Malý, lehký stroj se snadným ovládáním, který dokáže zalisovat kovové fitinky až do Ø 35 mm za pouhé 3 vteřiny. A navíc je skvěle vyvážený.



BERT KRAUSSLACH a MICHAEL KREMER
z r+s solutions s projektovým manažerem
PATRICKEM SCHMITTEM (zleva doprava)

NOVINKA

TWIN TURBO

Vás přesvědčí

VYVÁŽENOST

- Ve dvou-cylindrovém provedení je paralelně k hydraulice umístěn motor a převodovka.
- Díky tomu se těžiště nachází v místě, kde lisovačku držíte.
- S takto skvěle vyváženým strojem pracujete bez námahy – i vysoko nad hlavou.

MINIMÁLNÍ DÉLKA

- Umístěním komponentu ve dvou válcích se ušetří místo.
- Proto je konstrukce tvořená dvěma válci kratší než v případě tyčového provedení.
- 15 % délky uspoří dva válce: ROMAX Compact TT měří pouhých 34 cm.

SÍLA

- ROMAX Compact TT má silný, nově vyvinutý tlakový agregát.
- Díky tomu zalisovává i kovové fitinky o Ø 35 mm.
- Tempo zajišťuje turbo tlak: každé zalisování trvá pouze cca 3 vteřiny.



RALF DAUSEL
Ruf Gebäudetechnik GmbH

TWIN TURBO PRO

ETÁŽOVÉ PRÁCE

Složít dohromady a označit, poté jedním pohybem zalisovat. Twin Turbo tlak se postará o vysoké tempo - zalisování trvá pouze 3 vteřiny. Udělejte se strojem ROMAX Compact TT celou trasu - kompletně, bez únavy rukou!

TWIN TURBO JE LEHKÝ.
Váží jen 2,5 kg.

TWIN TURBO JE RYCHLÝ.
Turbo tlakem je za 3 vteřiny hotovo.

TWIN TURBO JE SILNÝ.

Zalisovává tlakem 19 kN i kovové fitinky do Ø 35 mm.

TWIN TURBO

Díky Constant Force Technology (CFT®) je udržován vždy konstantní lisovací tlak.

Odspodu až nahoru – tak vyřídíte se strojem ROMAX Compact TT veškeré domovní instalace. Kovové fitinky do Ø 35 mm, plastové a vícevrstvé (MSR) do Ø 40 mm.

TWIN TURBO PRO

DOMOVNÍ INSTALACE





TWIN TURBO PRO

SERVISNÍ MONTÁŽE

Při servisním zásahu se většinou nedostává jednoho: místa pro práci. S kompaktním strojem ROMAX Compact TT se dostanete dobře všude, i do úzkých prostorů.

TWIN TURBO JE KOMPAKTNÍ.

Pouze 34 cm s extrémně malými lisovacími čelistmi.

TWIN TURBO JE OBRATNÝ.

Otočná hlava v rozsahu 270°.

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

TWIN TURBO JE PRAKTICKÝ!

Výkon OK, manipulace OK – a teď?
Zaměřili jsme se na to, jak lisovací stroj
inovovat a udělat jej ještě praktičtější!



Při nepoužívání či
provádění předmontáže
stojí pevně na ponku.



Zde je ROMAX Compact TT vždy
pěkně po ruce.



Vedlejší efekt konstrukce tvořené
dvěma válci: Stroj lze pohodlně
obsluhovat jednou rukou.

+ 40 %

**VÍCE
TVRDOTI
NA MÍSTECH
SE ZVÝŠENÝM
ZATÍŽENÍM**

+ 100 %

**LISOVACÍCH
CYKLŮ
S LASEROVÝM
VYTVRZENÍM**

LASEROVĚ TVRZENÍ PRO JEŠTĚ DELŠÍ ŽIVOTNOST

ROMAX Compact TT pracuje
s laserem tvrzenými čelistmi.
Jsou nejtvrdší tam, kde jsou
nejvíce zatěžovány.



* Ve srovnání s předchozími modely. Tloušťky vytvrzení
byly zjištěny nezávislou zkušební laboratoří
Státního institutu pro zkoušky materiálu („Staatliche
Materialprüfungsanstalt“) v Darmstadtu..

ROMAX COMPACT TT JE V TĚCHTO PROVEDENÍCH:

- 1000002115 ROMAX Compact TT základní sada 1, 1x 2 Ah
- 1000002116 ROMAX Compact TT základní sada 2, 2x 2 Ah
- 1000002117 ROMAX Compact TT s lisovacími čelistmi SV 15-22-28, 1x 2 Ah
- 1000002118 ROMAX Compact TT s lisovacími čelistmi M 15-22-28, 1x 2 Ah
- 1000002119 ROMAX Compact TT s lisovacími čelistmi U 16-20-25, 1x 2 Ah
- 1000002120 ROMAX Compact TT s lisovacími čelistmi TH 16-20-26, 1x 2 Ah
- 1000002111 ROMAX Compact TT s výměnnými vložkami RFZ 16-20-25-32 + výměnná čelist, 1x 2 Ah
- 1000002112 ROMAX Compact TT s výměnnými vložkami* U 16-20-25-32 + výměnná čelist, 1x 2 Ah
- 1000002113 ROMAX Compact TT s výměnnými vložkami* TH 16-20-26-32 + výměnná čelist, 1x 2 Ah
- 1000002114 ROMAX Compact TT s výměnnými vložkami* CO 12-16-20-25 + výměnná čelist, 1x 2 Ah

* V prodeji od 1.1.2018

35 mm lisovací čelisti v prodeji od 2018

Aku kompatibilní s ROMAX 4000, ROCAM 4 Plus a s ROTHENBERGER PowerTools.



ilustrační foto

ROVNEŽ UŽITEČNÉ:



Sada ručního nářadí
Prepare to press

1000002002



Nůžky na plastové trubky
a MSR

52000



Odstraňovač otřepů
Pro vnitřní a vnější strany
plastových trubek a MSR
11006

Srdečně děkujeme zaměstnancům společností Eberhard Wilhelm GmbH, Hofheim, a Ruf Gebäudetechnik GmbH, podniku skupiny r+s, Fulda, za jejich podporu při focení a natáčení.

NYNÍ KLIKNĚTE:

rothenberger.cz

[f de.facebook.com/rothenberger/](https://www.facebook.com/rothenberger/)

ROTHENBERGER nářadí a stroje s.r.o.
Průmyslová 1307/7
102 00 Praha 10

Jaroslav Krátký
tel.: 733 532 567

Pavel Josr
tel.: 602 472 391

Lukáš Kukliš
tel.: 736 607 536