

2018 LETNÍ AKCE

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROMAX® Compact TT

Lisovací přístroj k zalisování kovových fitinek do Ø 35 mm a plastových a vícevrstvých až do Ø 40 mm.

- Extrémně rychlý - zalisuje fitinku za **3 vteřiny**
- Lehký a vyvážený - **2,5 kg**
- Nová válcová konstrukce, která **padne do ruky**
- Lisovací tlak **19 kN**

Akční cena:
29 900,-*

ROMAX® Compact TT

10000002116 základní jednotka	23 900 Kč
10000002116 základ. j. + 3 libovolné čelisti*	29 900 Kč



Technická data:

Rozměry:	336 x 143 x 79 mm
Hmotnost:	cca. 2,5 kg (bez čelistí)
Síla pístu/zdvih:	19 kN / 30 mm
Napájení:	Li-Ion 18 V/2 Ah Li-Ion 18 V/4 Ah
Pracovní teplota:	-10° C do 60° C

**Lisovací čelisti
Compact za cenu
standardních!**

Standardní a kompatní lisovací čelisti

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO, ROMAX® 3000 AC.

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinek do Ø 40 mm (plastové systémy), popř. do Ø 54 mm.

Souběžná mechanika 3 čepů

- Vysoká přesnost při lisování
- Synchronizovaný chod páky čelisti
- Vysoká stabilita a pevnost
- Otevření čelisti jedním prstem

Číslování šarží, ověřování kvality

Zajištění vysoké kvality materiálu a lisovacích čelisti



NOVINKA
**Lisovací čelisti Compact
SV 35 a M 35!**

Obj. č.	Provedení	Kč
15102X	Lisovací čelisti Standard, M15	2 640
15103X	Lisovací čelisti Standard, M18	2 640
15104X	Lisovací čelisti Standard, M22	2 640
15105X	Lisovací čelisti Standard, M28	2 640
15212X	Lisovací čelisti Standard, SV15	2 640
15213X	Lisovací čelisti Standard, SV18	2 640
15214X	Lisovací čelisti Standard, SV22	2 640
15215X	Lisovací čelisti Standard, SV28	2 640
15321X	Lisovací čelisti Standard, TH14	2 900
15322X	Lisovací čelisti Standard, TH16	2 900
15323X	Lisovací čelisti Standard, TH18	2 900
15324X	Lisovací čelisti Standard, TH20	2 900
15325X	Lisovací čelisti Standard, TH25	2 900
15326X	Lisovací čelisti Standard, TH26	2 900
15327X	Lisovací čelisti Standard, TH32	2 900
15152X	Lisovací čelisti Compact, M15	2 640
15153X	Lisovací čelisti Compact, M18	2 640
15154X	Lisovací čelisti Compact, M22	2 640
15155X	Lisovací čelisti Compact, M28	2 640
1000002267	Lisovací čelisti Compact, M35	2 900
15262X	Lisovací čelisti Compact, SV15	2 640
15263X	Lisovací čelisti Compact, SV18	2 640
15264X	Lisovací čelisti Compact, SV22	2 640
15264X	Lisovací čelisti Compact, SV28	2 640
1000002266	Lisovací čelisti Compact, SV35	2 900
15395X	Lisovací čelisti Compact, TH14	2 900
15385X	Lisovací čelisti Compact, TH16	2 900
15389X	Lisovací čelisti Compact, TH20	2 900
15391X	Lisovací čelisti Compact, TH26	2 900

* typ SV, M (do 35 mm) nebo TH (do 26 mm)

ZKUŠEBNÍ TLAKOVÉ PUMPY

Pumpa RP 30

Pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky.

Pumpa RP 50

Pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky, vhodná rovněž pro naplnění systému menších objemů.

RP PRO III

Samonasávací elektrická zkušební pumpa.



Zkušební tlakové pumpy

61185	RP PRO III	14 900 Kč
60200	RP 50	5 900 Kč
61130	RP 30	2 190 Kč

ROCUT®

Nůžky na plastové trubky do Ø 75 mm.

Vhodné pro přesné stříhání trubek PP, PE-, PE-X, PB- a PVDF.

Nůžky na plastové trubky ROTHENBERGER splňují i nejvyšší nároky na kvalitu! Čepele zbroušené do tvaru V mají čistý a rovný řez u trubek až do Ø 75mm a všech v instalátérství obvyklých druhů plastu a robustní hliníková konstrukce zaručuje přesné zacházení i dlouhou životnost při profesionálním využití.

ROCUT® TC 75
do Ø 75 mm
č. 52015

ROXCUT



ROCUT® TC 50
do Ø 50 mm
č. 52010



ROCUT® TC 42
do Ø 42 mm
č. 52000



ROCUT® TC 63
do Ø 63 mm
č. 52030

ROCUT®

52000	do Ø 42 mm	1 500 Kč
52010	do Ø 50 mm	1 900 Kč
52015	do Ø 75 mm	4 900 Kč
52030	do Ø 63 mm	2 500 Kč

ODŘEZÁVAČE TRUBEK

Osvědčený odřezávač měděných, mosazných, hliníkových a MSR trubek.

Včetně 2 řezných koleček

TUBE CUTTER 35
6 - 35 mm
č. 70027



TUBE CUTTER 42 PRO
6 - 42 mm
č. 70029



ODŘEZÁVAČE TRUBEK

70105	Odřezávač trubek CU, 3 - 22 mm	550 Kč
70027	TUBE CUTTER 35 DURAMAG®, 6 - 35 mm	890 Kč
70029	TUBE CUTTER 42 PRO, 6 - 42 mm	990 Kč

ODŘEZÁVAČ TRUBEK MINICUT / MINICUT PRO

Odřezávač malých měděných trubek do Ø 3 - 22 mm.

- Velmi malý pracovní rádius 38/42 mm: práce na těžko přístupných místech

MINICUT I PRO
3 - 16 mm
č. 70401



ODŘEZÁVAČE TRUBEK MINICUT

70401	odřezávač MINICUT PRO 3 - 16 mm	350 Kč
70402	odřezávač MINICUT 6 - 22 mm	450 Kč

OHÝBAČKY

ROBEND® 4000 sada

Přenosná robustní elektrická ohýbačka k ohýbání za studena do 180°, Ø 12 - 35 mm.

- Rychlá amortizace díky úspoře na spojích, pájecím materiálu a energii
- Univerzálně použitelná - precizní a jednoduchá obsluha
- Vysoce kvalitní a robustní - kovaný hliníkový segment



Sada obsahuje: základní zařízení 230 V (č. 100001559), ohýbací segmenty smýkadla pro příslušné průměry trubek, osu smýkadla (č. 25743), kufřík

ROBEND® 4000 SADY

100001550	Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm	43 900 Kč
100001567	Ø 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35 mm	45 900 Kč

ROBEND® H+W Plus sada

Univerzální ruční ohýbačka do 180°, Ø 8 - 22 mm.

- Výrazné snížení nákladů za fitinky
- Výrazné snížení počtu pájecích míst
- Menší množství spojů znamená úsporu práce a snížení rizika oprav
- Na milimetry přesné ohýbání na běžné trubce



Sada obsahuje: ohýbací zařízení odpovídající stávajícím dimenzím trubek, sprej pro ohýbání 150 ml (č. 25120), kufr z ocelového plechu

ROBEND® H+W SADA

24505	Ø 15 - 18 - 22 mm	17 900 Kč
-------	-------------------	-----------

ROSCOPE® i2000 sada s modulem Pipe 25/16

Kompaktní kamera nové generace s krystalicky čistým obrazem a vysokým rozlišením pro inspekci dutin, nepřístupných míst a potrubí.



**Akční cena:
49 900,-**

Sada obsahuje: ROSCOPE® i2000 základní modul 25/16, modul TEC, nabíječku, plastový kufřík.


ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 + Modul TEC
100000842

RODIACUT® 250/ RODIADRILL 200

Vrtací systém s kombinovanou základní deskou, deskou pro ukotvení a motorem pro vrtání otvorů Ø 10 – 250 mm do armovaného betonu.



**Akční cena:
49 990,-**



DIAMANTOVÉ KORUNKY DX HIGH SPEED PLUS 1.1/4"

FF44060	Ø 62	Ø 62	2 999 Kč
FF44080	Ø 82	Ø 82	3 199 Kč
FF44100	Ø 102	Ø 102	3 399 Kč
FF44130	Ø 132	Ø 132	4 199 Kč
FF44150	Ø 152	Ø 152	4 999 Kč

RODIACUT® 250/RODIADRILL 200
FF34200 49 900 Kč

R 600

Čistička potrubí pro Ø 20 - 150 mm.

Pro práci v servisní oblasti, v nemocnicích a pro komunální zařízení.

- Přímé upnutí spirál 22 mm a 16 mm
- Pomocí adaptéru je možné použití spirál 8 mm a 10 mm



**Akční nabídka:
sada R 600
+
DÁREK
vysokotlaká
čistička Kärcher!**

Obj. č.	Provedení	Kč
CZ19173P	R 600 + správy/sada nářadí + Kärcher	39 900
58182	Skládací trojnožka pro R 600/R 650	10 707
72514	Adaptér na 8 mm spirálu pro R 600/R 650	12 351
72515	Adaptér na 10 mm spirálu pro R 600/R 650	12 944

2018 LETNÍ AKCE

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomický profesionální hořák.

Na tvrdé pájení do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 35 mm i pro jiná využití jako např. odlakování nebo smršťování hadic.



MAPP® Plyn

Speciální plynová směs pro profesionální pájecí práce všeho druhu.



Teplota plamene do 2.700 °C a o 35 % rychlejší než propan.

- Zaručené extrémní teploty plamene, nejvyšší pájecí výkony a kratší časy opracování
- Zaručeně konstantně vyšší výkon hořáku
- Snadné zacházení
- Vyšší bezpečnost díky sendvičovému ventilu a jednodité hliníkové kartuši

Osvědčený servisní kufřík, až 5 hodinový provoz!



SUPER FIRE 4 HOT BOX
Obj. č. 1000001264

MAPP® v NOVÉ kompaktní nádobě!
Použitelný ve všech polohách!

Akční cena:
4 990,-

Akční cena:
410,- / ks

5-dílná sada (č. 1000001264) obsahuje: rukojeť (č. 1500001354), cyklónový hořák (č. 35457), jemný bodový hořák (č. 35455), reflektor plamene (č. 31043), opěrný stojan (č. 35461), 2 x MAPP® plynovou kartuši (č. 035551-A), kufřík.

„Twist ‚N‘ Load“-systém (5 různých hořáků)

Jemný bodový hořák č. 35455 (460 °C):

Na jemné měkké pájecí práce, přesný, stabilní.



Standardní hořák č. 35456 (700 °C):

Na měkké pájení a pro jiné práce vyžadující menší plamen, přesný, silný a stabilní plamen.



Cyklónový hořák č. 35457 (950 °C):

Na tvrdé a měkké pájení s účinným vířivým plamenem, který umožňuje rovnoměrné, rychlé a úsporné zahřívání trubek.



Horkovzdušný hořák č. 35458 (400 °C):

K odstraňování barev a pro smršťovací práce do ca. 80 mm průměru, stabilní silný proud horkého vzduchu.



Hořák na smršťovací fólie č. 35459 (720 °C):

Na smršťování fólií o průměru do 300 mm a vulkanizování, stabilní silný měkký plamen.



ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionální sací a tlaková čistička.



ROPUMP SUPER PLUS
72070X

2 490 Kč

ROSPI® H+E PLUS

Profesionální ruční i elektrická čistička.



ROSPI H+E Plus
72095

3 290 Kč

**AKCE
3+1 ks
ZDARMA**

MAPP® Plyn
Obj. č. 35521-C

*MAPP® je registrovanou značkou firmy Messer Griesheim GmbH, Frankfurt