


Technický ceník

124
stran



Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou **TECHNICKÝ CENÍK CONCEPT**, který vám, jak doufáme, bude dobrým pomocníkem **pro orientaci v produktech CONCEPT** a poskytne vám základní technické informace potřebné pro vaši práci.

Pod označením **CONCEPT** najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my. **Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů** (např. 4T, ACO, ALCAPLAST, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a další) se vyznačují **výborným poměrem cena/kvalita**.

Značka **CONCEPT** je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například - Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, atd.

Pod značkou **CONCEPT** vám přinášíme řadu výrobků, u kterých jsme exkluzivním dovozcem a prodejcem v České republice a na Slovensku.

Produkty **CONCEPT** jsou plně **dostupné na všech našich pobočkách** a díky naskladnění jsme schopni dodávky velice rychle realizovat. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Naším cílem je rozšířit okruh výrobků **CONCEPT** tak, abyste pod touto značkou měli k dispozici **ucelený sortiment běžných výrobků pro sanitu, topení a instalace**.

Ptáček - velkoobchod, a.s.



Alca PLAST®

CATALANO
THE ESSENCE OF CERAMICS

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY



EMCO

■ GEBERIT

■ HANSA

Honeywell

HUPPE
SHOWER AND SOUL



ISAN

KALDEWEI

■ KORADO®

meibes

oventrop



RAVAK

Regulus

SANELA
we make water cool®

teca

TECE:
Intelligente Haustechnik

THERMIS

te-sa
termosanitaria

twi®

Villeroy & Boch
1748

Vitro

zehnder

OBSAH

Sanita

Sanitární keramika CONCEPT 100, CUBE, VERITY, CATALANO	7
Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT	21
Koupelnový nábytek CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300, 500, 600	27
Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 a příslušenství	35
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství	39
Hydromasážní systémy CONCEPT 100	40
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100	41
Sprchové zástěny a vaničky CONCEPT 50, 100, 300	42
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200	51
Vodovodní baterie CONCEPT 50 NEW, 100, 200, CRISTINA	55
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300	64
Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 Style	69
Předstěnové systémy CONCEPT	75

Topení

Koupelnové radiátory CONCEPT 100, 200, CUBE a příslušenství	77
Pasty a pájky CONCEPT	87
Regulace otopných těles CONCEPT	88
Čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	91
Manometry a teploměry CONCEPT	93
Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT	94
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva	109
Akumulační nádoby CONCEPT	110
Solární systémy CONCEPT	112
Komponenty solárních systémů CONCEPT	114

Vysvětlivky:



Montážní sada součástí balení, skryté uchycení.



Speciální WC s nízkým průtokem umožní splachování s menším množstvím vody při zachování účinnosti. Splachuje 2,5/4 litry vody. Tyto WC mohou snížit náklady na spotřebu vody při splachování až o 70 %.



RIMLESS

WC bez splachovacího okruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95 % lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC.




Green certifikace budovy

Tyto výrobky splňují certifikaci Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tyto kritéria splňují se svými ekologicky šetrnými funkcemi, včetně menší ekologické stopy. Jsou vhodné pro projekty zaměřené na zelené certifikaci budov.




SANITÁRNÍ KERAMIKA A NÁBYTEK

Concept 100, CUBE, VERITY, CATALANO	7
Příslušenství	21
Koupelnový nábytek	
CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300, 500, 600	27




VANY

Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 a příslušenství	35
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství	39
Hydromasážní systémy CONCEPT 100	40
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100	41




SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchové zástěny CONCEPT 50, 100, 300	42
Vaničky CONCEPT 50, 100, 300	49
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200	51



BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


Vodovodní baterie CONCEPT 50 NEW, 100, 200, CRISTINA	55
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300	64



KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 Style	69
Předstěnové systémy CONCEPT	75
Splachovací nádržky CONCEPT	75


OTOPNÁ TĚLESA



Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením	77
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením	78
Příslušenství	79
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické	80
Topné tyče a termostaty CONCEPT	81
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200	83
Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 a doplňky	85

OTOPNÁ TĚLESA


REGULACE A ARMATURY



Pasty a pájky CONCEPT	87
Regulace otopných těles CONCEPT	88
Čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	91
Manometry a teploměry CONCEPT	93


REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY



Systémy podlahového vytápění	94
Rozvody vody, topení	94
Lisovací tvarovky CONCEPT	96


SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



Rozdělovače pro podlahové vytápění	101
Systémové desky k podlahovému vytápění	104
Příslušenství k podlahovému vytápění	105

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA



Ventily, čerpadlové skupiny	109
-----------------------------------	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY



Akumulační nádoby CONCEPT	110
Solární systémy CONCEPT	112
Komponenty solárních systémů CONCEPT	114
Regulace	119
Příslušenství k solárním systémům	121

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Orientace v sortimentu ...









Sortiment – SANITA








CON01	CONCEPT - keramika 100
CON02	CONCEPT - keramika Cube
CON03	CONCEPT - keramika Verity Design, Verity Line
CON04	CONCEPT - keramika Catalano
CON05	CONCEPT - předstěnové systémy
CON06	CONCEPT - splachovací nádržky
CON07	CONCEPT - sifony plastové
CON09	CONCEPT - vodovodní baterie 50
CON10	CONCEPT - vodovodní baterie 100
CON11	CONCEPT - vodovodní baterie 200
CON15	CONCEPT - akrylátové vany a vaničky 100
CON16	CONCEPT - hydromasážní systémy 100
CON17	CONCEPT - ocelové smaltované vany 100
CON18	CONCEPT - vanové zástěny 50, 100
CON19	CONCEPT - sprchové zástěny 50
CON20	CONCEPT - akční sprchové zástěny a vaničky 100
CON21	CONCEPT - sprchové zástěny a vaničky 100
CON22	CONCEPT - sprchové zástěny 300
CON24	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 50
CON25	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 100
CON26	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 200
CON29	CONCEPT - příslušenství sanita
CON30	CONCEPT - sprchový program 100
CON31	CONCEPT - sprchový program 200, 300
CON34	CONCEPT - koupelňový nábytek 50
CON35	CONCEPT - koupelňový nábytek 100
CON46	CONCEPT - koupelňový nábytek 150
CON36	CONCEPT - koupelňový nábytek 200
CON37	CONCEPT - koupelňový nábytek 300
CON39	CONCEPT - koupelňový nábytek 500
CON45	CONCEPT - koupelňový nábytek 600
CON40	CONCEPT - koupelňové doplňky 100
CON41	CONCEPT - koupelňové doplňky 200
CON42	CONCEPT - koupelňové doplňky 200 Style



Sortiment – TOPENÍ

CON28	CONCEPT - pasty a pájky
CON50	CONCEPT - koupelňové radiátory
CON51	CONCEPT - topné tyče a termostaty
CON52	CONCEPT - termostatické hlavice a radiátorové ventily
CON53	CONCEPT - koupelňové radiátory středové připojení
CON54	CONCEPT - koupelňové radiátory elektrické
CON55	CONCEPT - koupelňové radiátory designované 200
CON56	CONCEPT - koupelňové radiátory designové Cube
CON60	CONCEPT - systém podlahového topení
CON62	CONCEPT - systém rozvodu topení a vody
CON64	CONCEPT - čerpadlové stanice a příslušenství
CON65	CONCEPT - manometry
CON66	CONCEPT - teploměry
CON67	CONCEPT - příslušenství pro kotle na tuhá paliva
CON70	CONCEPT - solární sestavy
CON72	CONCEPT - solární sestavy
CON76	CONCEPT - akumulční nádrže
CON80	CONCEPT - deskové radiátory KL
CON81	CONCEPT - deskové radiátory VK
CON85	CONCEPT - náhradní díly pro radiátory
SOL01	Solární kolektory a příslušenství
SOL02	Solární zásobníky
SOL03	Solární izolace, nemrznoucí směsi

Podklady v elektronickém formátu
www.ptacek.cz
ptacek.concept@ptacek.cz

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Sanitární keramika CONCEPT 100 (CON 01)</p> <p>Se sérií keramiky CONCEPT 100 vám představujeme program, který je díky svému flexibilnímu designu schopen vyhovět nejrůznějším stylům - můžete volit mezi oblými nebo hranatými liniemi přesně podle vašich požadavků.</p> <p>Dobrá sanitární keramika však má vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také především splňovat vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série CONCEPT 100 zaručenu díky kvalitnímu provedení všech detailů.</p>					
<p>UMYVADLA S OTVOREM CONCEPT</p> <p>Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem CONCEPT 100 5281L003-7200.</p>					
	Kulaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	55 x 45 cm	bílá alpin	5272L003-1121	980
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	60 x 47 cm	bílá alpin	5273L003-1121	1 059
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	65 x 59 cm	bílá alpin	5274L003-1121	1 147
	Hranaté Style				
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	60 x 47 cm	bílá alpin	5276L003-1121	1 761
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	65 x 48,5 cm	bílá alpin	5277L003-1121	1 880
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	70 x 48,5 cm	bílá alpin	5278L003-1121	2 353
	Hranaté Style - nábytkové				
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - nábytkové	80 x 48,5 cm	bílá alpin	5279L003-1121	5 676
<p>UMÝVÁTKA S OTVOREM CONCEPT</p> <p>Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.</p>					
	Kulaté				
	Umývatko CONCEPT 100	45 x 36 cm	bílá alpin	5270L003-1121	991
	Umývatko CONCEPT 100	50 x 39 cm	bílá alpin	5271L003-1121	1 020
	Umývatko CONCEPT 100 - bez otvoru s přípravou na otvor L/P	38 x 24,5 cm	bílá	6018L003-0811	1 106
	Hranaté Style				
	Umývatko CONCEPT 100 Style - hranaté	50 x 39 cm	bílá alpin	5275L003-1121	1 611
	Úzké				
	Umývatko CONCEPT 100 - dlouhé s přípravou na otvor L/P	53 x 26 cm	bílá	6024L003-0811	1 431
	Rohové				
	Umývatko CONCEPT 100 - rohové s otvorem	40 x 40 cm	bílá	6093L003-0001	1 597
	POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA CONCEPT 100				
	Včetně upevnění VitrA-fix, ke kombinaci s umyvadly i umývatky CONCEPT 100 - kulaté i hranaté provedení. Rozteč přírodních roháčků je maximálně 80 mm.				
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umývatka (5270, 5271, 5275)	19 x 25 x 32 cm	bílá alpin	5280L003-7200	1 059
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umyvadla	20 x 29 x 32cm	bílá alpin	5281L003-7200	1 059

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
WC KOMBINOVANÉ CONCEPT					
Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.					
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojčinné splachování Sedátko: Concept 100P, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242360007913	3 090
	WC kombinované CONCEPT 100 - vislý odpad - dvojčinné splachování Sedátko: Concept 100P, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242370007913	3 090
WC MÍSA CONCEPT					
Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.					
	WC mísa CONCEPT 100 - hluboké splachování WC mísa CONCEPT 100 - mělké splachování Sedátko: Concept 100P, 100N	35,5 x 47,5 cm	bílá alpin	5285L003-1125	1 374
		35,5 x 47,5 cm	bílá alpin	5286L003-1125	1 374
WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT					
Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.					
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování - odpad vodorovný Sedátko: Concept 100P, 100N, 200U, 300 PU, 350B	35,5 x 54 cm	bílá alpin	5283L003-1128	1 950
		35,5 x 54 cm	bílá alpin	5284L003-1125	2 294
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování - odpad vodorovný Sedátko: S793T010, 72-003-309, 72-003-301	36 x 52 cm	bílá alpin	5318L003-0075	2 409
		36 x 52 cm	bílá alpin	5319L003-0075	2 565
		36 x 54 cm	bílá alpin	5618L003-0075	2 339
	WC závěsné Vitra Sento - hluboké splachování - odpad vodorovný Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	bílá alpin	4448B003-0075	3 080
					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT RIMLESS Nová technologie RIMLESS dokonale spojuje geometrii, mechaniku tekutin a design. Vytváří skvělou kombinaci pro maximální efektivitu. WC s technologií RIMLESS poskytuje perfektní hygienické výsledky, pomáhá k vysoké úrovni čistoty, bakterie a špína se nemají kde zachytit.</p>					
	WC závěsné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex kompak Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36 x 49 cm	bílá alpin	7747B003-0075	4 110
	WC závěsné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36,5 x 54 cm	bílá alpin	7748B003-0075	4 110
	WC závěsné Vitra odpad vodorovný S50 Rim-Ex Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 52 cm	bílá alpin	7740B003-0075	3 069
	WC závěsné odpad vodorovný Rim-Ex hl. splachování Sedátko: 25-003-001	35,5 x 52 cm	bílá alpin	7741N003-1428	4 831
	WC závěsné odpad vodorovný Style Rim-Ex hl. splach. Sedátko: 74-003-409	36 x 52 cm	bílá alpin	7744N003-1125	6 170
	WC závěsné odpad vodorovný Metropole Rim-Ex hl. splach. Sedátko: 90-003-409	36 x 56 cm	bílá alpin	7672B003-0075	7 406










SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ










VANY A VANOVE ZASTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SEDÁTKA					
Sedátka CONCEPT 200 a 300 mají v celém průřezu přísadu na bázi stříbra, které zabraňuje množení bakterií. Sedátka lze použít na většinu sanitární keramiky					
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použití pro 5283, 5284, 8.2423, 5285, 5286		bílá	CONCEPT 100 N	295
	Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použití pro 5283, 5284	kovové panty	bílá	CONCEPT 200 U	590
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SLOW CLOSE - použití pro 5283, 5284, 8.2423		bílá	CONCEPT 300 PU	799
	Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímatelné SOFT CLOSE použití pro 5283, 5284	kovové panty	bílá	CONCEPT 350 B	990
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	S793T010	910
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	72-003-301	999
	Sedátko WC Vitra duroplastové - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	72-003-311	1 314
	Sedátko WC Vitra duroplastové SOFT CLOSE - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	72-003-309	1 844
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použití pro WC 4448, 7748, 7747	kovové panty	bílá	86-003-001	970
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento se SOFT CLOSE - použití pro WC 4448, 7747, 7748	kovové panty	bílá	86-003-009	1 353
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SOFT CLOSE SLIM - použití pro WC 4448, 7748	kovové panty	bílá	100-003-009	1 523
	Sedátko WC - duroplastové - použití pro WC 7741N003	kovové panty	bílá	25-003-001	1 215

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sedátko WC - duroplastové Concept Style SOFT CLOSE - použití pro WC 7744	kovové panty	bílá	74-003-409	3 013
	Sedátko WC - duroplastové Concept Metropole SOFT CLOSE - použití pro WC 7672	kovové panty	bílá	90-003-409	3 720
BIDET 1-OTVOROVÝ CONCEPT 100					
S přepadem pro jednotvorovou armaturu. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.					
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod	35,5 x 54 cm	bílá alpin	5282L003-1123	2 643
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnitřní přívod vody Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod vody	35,5 x 52 cm 35,5 x 52 cm	bílá alpin bílá alpin	5324L003-0288 5324L003-0290	3 016 2 265
	Bidet Vitra Sento - vnější přívod	36,5 x 54 cm	bílá alpin	4338B003-0288	3 286
PISOÁR CONCEPT					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - horní přívod Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadní přívod	36,5 x 57,5 cm 36,5 x 57,5 cm	bílá alpin bílá alpin	6563N003-1075 6663N003-1074	2 538 2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horní přívod Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadní přívod	31,5 x 56,5 cm 31,5 x 56,5 cm	bílá alpin bílá alpin	6202B003-0198 6201B003-0199	2 538 2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003D0199	5 833
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003D6030	6 636








SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
PISOÁRY S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM CONCEPT					
Možnost vodorovného odpadu, součástí balení je montážní set na stěnu. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájení 24 V / 6 V. Bez zdroje - nutno dokoupit zvlášť.					
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6663	8 190
	Normus - pisoár Concept 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RB	bateriový 6 V	bílá alpin	RAD 6663 BAT	8 790
	Arkitekt - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačem SLP 67RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6201	8 190
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopem - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5218	12 890
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5219	12 140
DOPORUČENÉ ZDROJE:					
Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 5 ks splachovačů				SLZ 01/Y	1 060
Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 9 ks splachovačů				SLZ 01/Z	1 420
DĚLÍCÍ STĚNY K PISOÁRŮM					
	Arkitekt dělicí stěna keramická	38,5 x 59,5 cm	bílá	5172L003-0155	1 359
Příslušenství:					
SENZOROVÉ SPLACHOVAČE PRO PISOÁRY CONCEPT 100					
Automatický IQ (inteligentní) splachovač určený pro keramiku CONCEPT 100 Ke splachovači doporučujeme zdroje ZAC, určené pro 3 - 8 pisoárů. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 1,0 Mpa.					
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50 Hz		PTV01	5 640
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	6 V bateriový		PTV01.B	6 640
SÍTKA PRO PISOÁRY					
	Concept sítko nerezové pro pisoár normus			PT45K	165
	Concept sítko nerezové pro pisoár Pure Style s poklopem i bez poklopu			PT46K	165
	Concept sítko nerezové pro pisoár Arkitekt			PT47K	165

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Sanitární keramika CONCEPT CUBE (CON 02) CONCEPT CUBE = design pro praktická řešení. Kolekce CONCEPT CUBE představuje kreativní design vyhovující praktickému řešení. Tato řada nabízí tři charakteristické tvary umyvadel, ze kterých si vyberete styl odpovídající vašemu vkusu a kolem něj si vytvoříte koupelnu vašich snů. Díky široké nabídce produktů této kolekce si můžete splnit všechna vaše přání. Při jejich plnění objevíte různé možnosti použití umyvadel s nábytkem, klozetů nebo van a moderní odkládací prostory. CONCEPT CUBE vám nabízí úplné řešení a také tomu odpovídající hodnotu.</p>					
<p>UMYVADLO CONCEPT CUBE</p>					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo - 500 mm	50 x 46 cm	bílá alpin	E788101	2 064
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 46 cm	bílá alpin	E784201	2 181
	Umyvadlo - 600 mm	60 x 46 cm	bílá alpin	E794301	2 287
	Umyvadlo - 600 mm	60 x 49 cm	bílá alpin	E815701	4 632
<p>UMYVADLO CONCEPT CUBE NÁBYTKOVÉ</p>					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo nábytkové - 700 mm	70 x 49 cm	bílá alpin	E815601	5 998
	Umyvadlo nábytkové - 1000 mm	100 x 49 cm	bílá alpin	E815401	9 017
<p>UMYVADLO CONCEPT CUBE SHORT</p>					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 37,5 cm	bílá alpin	E799201	2 413
<p>UMÝVÁTKO CONCEPT CUBE</p>					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umývatko - 400 mm	40 x 36 cm	bílá alpin	E803101	1 754
<p>POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA CONCEPT CUBE</p>					
	Polosloup pro umyvadla CUBE		bílá alpin	E783901	1 880
	Polosloup pro umývatko CUBE - 400 mm		bílá alpin	E784001	1 880










SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ








VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
WC KOMBINOVANÉ CONCEPT CUBE (rozložené)					
Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.					
	WC mísa bez nádržky - vodorovný odpad	36,5 x 66,5 cm	bílá alpin	E794101	4 961
	Nádržka CUBE A na WC mísu E794101	32 x 21 cm	bílá alpin	E786001	3 402
	Nádržka CUBE B na WC mísu E794101	32 x 21 cm	bílá alpin	E785901	3 402
WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT CUBE					
	WC závěsné - hluboké splachování - pro splachování 6 litry vody - vodorovný odpad	36 x 54 cm	bílá alpin	E785001	4 623
WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT CUBE RIMLESS					
	WC závěsné - hluboké splachování	36 x 54 cm	bílá alpin	E817401	6 690
	WC závěsné - hluboké splachování IDEAL PLUS	36 x 54 cm	bílá alpin	E8174MA	8 190
SEDÁTKA PRO KERAMIKU CONCEPT CUBE					
	Sedátko duraplastové CONCEPT CUBE	kovové panty	bílá alpin	E791801	1 628
	Sedátko duraplastové CONCEPT CUBE - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá alpin	E791701	2 868
	Sedátko duraplastové CONCEPT CUBE ultra ploché	kovové panty	bílá alpin	E772501	1 960
	Sedátko CONCEPT CUBE - SOFT CLOSE ultra ploché	kovové panty	bílá alpin	E772601	3 190
BIDET CONCEPT CUBE					
	Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky. Závěsný bidet - s přepadem pro jednoutorovou armaturu - vnitřní přívod	36 x 54 cm	bílá alpin	E799601	4 720

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika Verity Design (CON 03)					
<p>Exkluzivní designová série vyráběná firmou Villeroy & Boch. Umyvadla série VERITY DESIGN jsou bez ozdob, nadčasově krásná a přitom velmi praktická. Moderní design sanitární keramiky umožňuje technické inovace jako povrchovou úpravu CERAMIC PLUS (za příplatek), která zajišťuje snadnou údržbu a odolnost. Díky šířce umývatka, skříňky a zrcadla pouhých 45 cm kolekce VERITY DESIGN ukáže svoji univerzálnost i v menších koupelnách. Ambice a tradice se spojili v dokonalou harmonii moderního a estetického designu.</p>					
UMYVADLO S OTVOREM VERITY DESIGN					
<p>Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52020001).</p>					
	Umyvadlo klasické	55 x 43 cm	bílá alpin	51035501	2 981
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	55 x 43 cm	bílá alpin	510355R1	4 242
	Umyvadlo klasické	60 x 47 cm	bílá alpin	51036001	3 095
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	60 x 47 cm	bílá alpin	510360R1	4 357
	Umyvadlo klasické	65 x 51 cm	bílá alpin	51036501	3 382
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	65 x 51 cm	bílá alpin	510365R1	4 644
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	45 x 35 cm	bílá alpin	530345R1	3 726
	Umyvadlo klasické	80 x 48,5 cm	bílá alpin	51038001	8 944
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	80 x 48,5 cm	bílá alpin	510380R1	10 205
	Umyvadlo klasické	100 x 48,5 cm	bílá alpin	51031001	11 122
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	100 x 48,5 cm	bílá alpin	510310R1	12 383
	Umyvadlo klasické dvojité	130 x 48,5 cm	bílá alpin	51031301	15 020
	Umyvadlo klasické dvojité - CERAMICPLUS	130 x 48,5 cm	bílá alpin	510313R1	16 282
UMÝVÁTKO S OTVOREM VERITY DESIGN					
<p>Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).</p>					
	Umývatko klasické s otvorem	45 x 35 cm	bílá alpin	53034501	2 465
	Umývatko kompaktní s otvorem vpravo	53 x 25 cm	bílá alpin	53005001	2 179
	Umývatko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	53 x 25 cm	bílá alpin	530050R1	3 440
	POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA VERITY DESIGN				
	Polosloup pro umyvadla		bílá alpin	52020001	2 293
	Polosloup pro umývatka		bílá alpin	52070001	2 408
BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ VERITY DESIGN					
<p>S přepadem pro jednootvorovou armaturu.</p>					
	Bidet 1-otvorový Verity Design - vnitřní přívod	37 x 56 cm	bílá alpin	54030001	6 593
	Bidet 1-otvorový Verity Design - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	540300R1	7 854

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPROCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPROCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNĚKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY






SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ






VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC KOMBINOVANÉ VERITY DESIGN				
	WC kombinované - vodorovný odpad - hluboké splachování Sedátko: 9M76S101, 9M55S901	37 x 67 cm	bílá alpin	56731001	6 937
	WC MÍSA VERITY DESIGN - CERAMICPLUS				
	WC mísa - odpad svislý - hluboké splachování	37 x 67 cm	bílá alpin	567310R1	8 198
	WC ZÁVĚSNÉ VERITY DESIGN				
	Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad.				
	WC závěsné Sedátko: 9M76S101, 9M55S901	37 x 54 cm	bílá alpin	56801001	3 612
	WC závěsné - CERAMICPLUS	37 x 54 cm	bílá alpin	568010R1	4 873
	WC závěsné - hluboké splachování	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	56711001	5 847
	Set - WC (56711001) + sedátko (9M55S9)		bílá alpin	95671H101	9 756
	Set - WC (56711001) + sedátko (9M55S9) - CERAMICPLUS		bílá alpin	5671H1R1	11 007
	WC závěsné - hluboké splachování - CERAMICPLUS	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	567110R1	7 109
	WC závěsné kompakt - hluboké splachování	35,5 x 48 cm	bílá alpin	66181001	6 306
	Sedátko: 9M66S901				
	WC závěsné kompakt - hl. splachování - CERAMICPLUS	35,5 x 48 cm	bílá alpin	661810R1	7 568
	WC závěsné BEZOKRAJOVÉ	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	5643R001	7 625
	WC závěsné BEZOKRAJOVÉ - CERAMICPLUS	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	5643R0R1	9 041

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SEDÁTKA VERITY DESIGN					
	Sedátko - duroplastové - použití pro WC 56711001, 56731001, 56801001	chromové panty	bílá alpin	9M76S101	4 013
	Sedátko - duroplastové, SOFT CLOSE - použití pro WC 56711001, 56731001, 56801001	se spomalovacím mechanismem	bílá alpin	9M55S901	4 206
	Sedátko - duroplastové, závěsy quick-release - použití pro WC 5643		bílá alpin	9M68Q101	4 150
	Sedátko - duroplastové, Slimseat SOFT CLOSE - použití pro WC 5643	kovové panty	bílá alpin	9M78S101	3 790
	Sedátko - duroplastové		bílá alpin	9M559101	2 064
	Sedátko - duroplastové, SLOW CLOSE použití pro WC 66181001	kovové panty zkrácené	bílá alpin	9M66S901	4 701
	Sedátko Duroplastové SOFT CLOSE SLIM - Použití pro WC 56711001, 56731001, 56801001, 56801001	kovové panty	bílá alpin	9M65S101	4 500
PISOÁR VERITY DESIGN					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár závěsný - odsávací - CERAMICPLUS	bez otvoru	bílá alpin	550301R1	7 166
	Pisoár závěsný - odsávací	bez otvoru	bílá alpin	55030101	5 905
	Poklop pro odsávací pisoár - pochromované závěsy		bílá alpin	9956S901	3 856
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RS	285 x 535 x 315 mm	bílá	SLP78RS+55030101	12 490
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RS	285 x 535 x 315 mm	bílá	SLP78RZ+55030101	13 690
NÁDRŽKA VERITY DESIGN					
	Nádržka - keramická s armaturou		bílá alpin	57031101	5 389
	Nádržka - keramická s armaturou - CERAMICPLUS		bílá alpin	570311R1	6 650
Poznámka: Nábytek VERITY DESIGN viz katalog Concept Sanita					










SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ






VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika Verity Line (CON 03)					
UMYVADLO S OTVOREM VERITY LINE					
	Umyvadlo klasické Verity Line	60 x 50 cm	bílá alpin	4A166001	4 335
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	60 x 50 cm	bílá alpin	4A1660R1	5 735
	Umyvadlo klasické Verity Line	65 x 50 cm	bílá alpin	4A166501	4 393
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	65 x 50 cm	bílá alpin	4A1665R1	5 793
	Umyvadlo klasické Verity Line	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128L01	9 973
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128LR1	11 372
	Umyvadlo klasické Verity Line	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12AL01	12 762
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12ALR1	14 162
	Umyvadlo klasické Verity Line	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CL01	15 965
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CLR1	17 365
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vpravo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L101	12 762
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vpravo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L1R1	14 162
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vlevo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R101	12 762
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vlevo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R1R1	14 162
	Dvojumyvadlo na skříňku Verity Line	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DL01	17 865
	Dvojumyvadlo na skříňku Verity Line - CERAMICPLUS	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DLR1	19 265

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	UMÝVÁTKO S OTVOREM VERITY LINE				
	S středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001). Umývátko Verity Line 50 x 42 cm bílá alpin 4A165001 3 504 Umývátko Verity Line- CERAMICPLUS 50 x 42 cm bílá alpin 4A1650R1 4 904				
	BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ VERITY LINE				
	S přepadem pro jednootvorovou armaturu. Bidet 1-otvorový Verity Line 37 x 56 cm bílá alpin 44150001 7 538 Bidet 1-otvorový Verity Line - CERAMICPLUS 37 x 56 cm bílá alpin 441500R1 8 938				
	WC ZÁVĚSNÉ VERITY LINE				
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje 37,5 x 56 cm 4615R001 7 834 WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje - CERAMICPLUS 37,5 x 56 cm 4615R0R1 9 234				
	SEDÁTKA VERITY LINE				
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1 kovové panty bílá alpin 8M20S101 4 573				
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT LINE - sendvičový systém - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1 kovové panty bílá alpin 8M19S101 4 573				












SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika Concept 300 (CON 04)					
Designová série vyráběná firmou Catalano, to je jednoduchá a moderní elegance. Obdélníková umyvadla jsou navržena tak, aby mohla být snadno začleněna do niky nebo do rohů, zatímco zaoblené hrany propůjčují jemnější design. Sanitární keramika Concept 300 je vybavena speciální povrchovou úpravou Cataglaze, která umožňuje snadnější čištění a inovativní splachovací záchod bez splachovacího okraje (RIMLESS) pomáhá udržet Vaši toaletu vždy čistou a bez nežádoucích bakterií.					
UMYVADLO KLASICKÉ - S OTVOREM					
	Umyvadlo klasické	100 x 48 cm	bílá	100CO300	9 711
	Umyvadlo klasické	80 x 48 cm	bílá	80CO300	7 001
	Umyvadlo klasické	67 x 48 cm	bílá	67CO300	4 855
	Umyvadlo klasické	62 x 48 cm	bílá	62CO300	3 952
	Umyvadlo klasické	55 x 48 cm	bílá	55CO300	3 613
	Umyvadlo klasické	45 x 34 cm	bílá	45CO300	2 766
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125CO300	14 679
WC ZÁVĚSNÉ					
	WC závěsné hranaté, rimless, odpad vodorovný	53 x 37 cm	bílá	VSRCO300	8 469
	WC závěsné kulaté, odpad vodorovný	52 x 37cm	bílá	VSCO300	4 968
BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ					
	Bidet závěsný - hranatý	53 x 37 cm	bílá	BSRCO300	8 469
	Bidet závěsný - kulatý	52 x 37 cm	bílá	BSCO300	4 968
SEDÁTKA					
	Sedátko - duraplastové, hranaté	kovové panty	bílá	LICO300	2 541
	- pro závěsné WC VSRCO300				
	Sedátko - duraplastové, hranaté - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá	LIPCO300	4 065
	- pro závěsné WC VSCO300				
	Sedátko - duraplastové, kulaté	kovové panty	bílá	LISTCO300	1 863
	- pro závěsné WC VSCO300				
	Sedátko - duraplastové, kulaté - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá	LISTPCO300	2 428
	- pro závěsné WC VSCO300				
Příslušenství					
	Držák ručníků na umyvadlo 125CO300	125 cm	chrom	P125CO300	3 896
	Držák ručníků na umyvadlo 100CO300	100 cm	chrom	P100CO300	3 388
	Držák ručníků na umyvadlo 80CO300	80 cm	chrom	P80CO300	2 541
	Držák ručníků na umyvadlo 67CO300	67 cm	chrom	P67CO300	2 541
	Držák ručníků na umyvadlo 62CO300	62 cm	chrom	P62CO300	2 541
	Držák ručníků na umyvadlo 55CO300	55 cm	chrom	P55CO300	2 258
	Držák ručníků na umyvadlo 45CO300	45 cm	chrom	P45CO300	2 033
	Příslušenství pro WC - fixační set pro skryté upevnění			KFST	840

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství					
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UMYVADLO					
	Sifon umyvadlový Jamaica - trubkový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	JAS102	269
	Sifon umyvadlový Capri - lahvový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	CAS101	389
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZAS110	990
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový hranatý, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZAS220	1 190
	Ventil umyvadlový Zambezi - uzavíratelný click-clack	5/4"	chrom	ZAS219	399
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	27
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	30
	Sifon umyvadlový - plastový, převlačná matice	5/4", DN40	bílá	PT10043	70
	Sifon umyvadlový - plastový, převlačna matice a přípojka se zpětnou klapkou	5/4", DN40	bílá	PT10043P	84
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka	DN40	bílá	PT10042	83
	Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka	DN40	bílá	PT10041	107
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10042P	111














SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10041P	134
	Sifon umyvadlový - plastový k nábytkovému umyvadlu sifon pro úsporu místa ve skřínce, lze použít pro všechny typy umyvadel	5/4", DN40	bílá	PT100434	115
	Šrouby pro upevnění umyvadla Šrouby pro upevnění umyvadla souprava obsahuje: hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky a krytky	M10 x 120 mm M10 x 140 mm		360210120 360210140	24 25
	Izolační deska CONCEPT pro umyvadlo	70 x 25 cm	bílá	IDC04	98
	Flexi připojení k sifonu	50/40 x 40/50	bílá	PT10072	29
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDET STOJÍCÍ					
	Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	108
	Sifon k bidetu se zápachovou uzávěrou	5/4" - 40 mm	bílá	PT10045F40	115
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu Šrouby pro upevnění WC a bidetu souprava obsahuje: hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky	6 x 70,8 mm 6 x 80,8 mm		360167015 360168015	11 12
	Izolační deska CONCEPT pro stojící WC a bidet	60 x 28 cm	bílá	IDC03	87
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDET A WC ZÁVĚSNÉ					
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet	37 x 42 cm	bílá	IDC11	76
	Izolační deska CONCEPT - pro záv. WC a bidet - výprodej	37 x 42 cm	bílá	IDC01	68
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím	40 x 42 cm	bílá	IDC12	109
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím - výprodej	40 x 42 cm	bílá	IDC02	98

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC KOMBI					
	Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	108
	WC napojení - flexi, s kovovou spirálou	280 - 550 mm	bílá	PT10097	146
	WC napojení - přímé	ø10 x ø10 x ø11 cm	bílá	PT10099	41
	WC napojení - excentrické (20 mm)	ø10 x ø10 x ø11 cm	bílá	PT100990	41
	WC dopojení CONCEPT - přímé		bílá	PT100991	58
	WC dopojení - nátrubek	150 mm		PT10091-150	77
	WC dopojení - nátrubek	250 mm		PT10091-250	80
	WC dopojení - nátrubek	400 mm		PT10091-400	123
	WC dopojení - koleno 90°			PT10090-90	82
	WC dopojení - koleno 45°			PT10090-45	88
	WC dopojení - koleno 22°			PT10090-22	90
	WC dopojení s připojením - koleno 90°	ø 40 mm		PT10090-90P40	157
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	bílá	PT10099120	58
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	bílá	PT10099140	58
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 158 mm	158 mm	bílá	PT10092	174
	Odpadní koleno - plastové	vnitřní 90°	bílá	58103010022	80
	WC rozeta velká	110 mm	bílá	PT100980	74
	WC rozeta malá	110 mm	bílá	PT10098	28
	Koleno odpadu Slim	90 / 110 mm		PT100906	485
	Koleno odpadu komplet	90 / 90 mm		PT100908	110
	Koleno odpadu flexi	90 / 110 mm		PT1009006	292
	Přívzdušňovací hlavice	ø 40 mm	šedá	PT100PH40	104
	Přívzdušňovací hlavice	ø 50 mm	šedá	PT100PH50	109
	Přívzdušňovací hlavice	ø 75 mm	šedá	PT100PH75	139
	Přívzdušňovací hlavice	ø 110 mm	šedá	PT100PH110	313











SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	11
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 80,8 mm	bílá	360168015	11
	souprava obsahuje: hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky				
	Hadička připojovací PN 10 Kovové opletení	1/2" x 3/8" 400 mm	nerez	103/40	61
	Hadička připojovací PN 10 Kovové opletení	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	54
	Izolační deska CONCEPT - pro stojící WC a bidet	60 x 28 cm	bílá	IDC03	87
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PISOÁR					
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsný pisoár (pro připojení pisoáru se zadním přívodem)	50 x 70 cm	bílá	IDC05	170
	Sifon pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045A	96
	Sifon pisoárový - s horizontální manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045B	372
	Zástrčná tvarovka Viega - mosaz	1/2"		308551	164
	Chlopňové těsnění Viega (pro připojení pisoáru s vnějším přívodem) + doporučený splachovač	1/2"		308568	54
	Splachovač Schell (pro pisoár Schellomat Basic 024760699)	1/2"	chrom	024760699	1 900
	Odsávací sifon Verity použití pro 55030101, 9956S901			93260000	1 750

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OSTATNÍ SIFONY					
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, plastová matice	6/4" × DN40/50	bílá	PT10077	29
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, kovová matice	6/4" × DN40/50	bílá	PT10078	33
	Flexi připojení - plast	50/40 × 40/50	bílá	PT10072	29
	Výpust umyvadlová s mřížkou	ø 63 mm 5/4"	nerez - plast	PT10031	45
	Výpust dřezová, mřížka	6/4"	nerez - plast	PT10033	48
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	27
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	30
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka	DN50/40	bílá	PT100441	121
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka, přípojka	DN50/40	bílá	PT100441P	155
	Sifon - dřez a výlevka - plast, plastová mřížka	DN40/50	bílá	PT100442	112
	Sifon - dřez a výlevka, - plast, plastová mřížka, přípojka	DN40/50	bílá	PT100442P	145
	Sifon - dřez a výlevka - plast	DN40/50	bílá	PT100443	75
	Sifon pro dvoudřez - dřez a výlevka - plast, nerezové mřížky	DN50/40	bílá	PT100449P	273















SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ








VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, nerezová mřížka	DN50	bilá	PT10080050	118
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, převlačná matice, přípojka	DN50	bilá	PT1008150	89
	Sifon - dřez a výlevka - prostorově úsporný, plast, přípojka	DN40	bilá	PT100872P	152
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	bilá	PT100PS2	48
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	chrom	PT100PS1	89
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	bilá	PT100PS4	58
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	chrom	PT100PS3	77
	Sifon - pračkový - podomítkový s přivzdušňovací hlavicí, plast	DN32	bilá / chrom	PT100PS3P	345
	Sifon - pračkový - nadomítkový s přivzdušněním, plast	DN32	bilá	PT100PS5	161
	Sifon - speciální plastový pro odkapávající kondenzát - s mechanickým uzávěrem	DN32		PT100KS1Z	89
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - nálevka s mechanickou uzávěrou	DN32	bilá	PT100KS5	162
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - trubkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN40	bilá	PT100KS2	455
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - podomítkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN32	bilá	PT100KS4	517
	Sifon - speciální plastový redukce napojení	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	87

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnový nábytek CONCEPT 50 (CON 34) Ekonomická řada koupelnového nábytku vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka z lakované MDF desky ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách - s korpusem bílým nebo v moderní barvě švestka. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.55.B	2 450
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá / švestka	C50.55.BS	2 670
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.60.B	2 490
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá / švestka	C50.60.BS	2 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.65.B	2 490
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá / švestka	C50.65.BS	2 700
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SLB	2 950
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / švestka	C50.SLBS	3 200
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SPB	2 950
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / švestka	C50.SPBS	3 200
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VLB	3 950
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / švestka	C50.VLBS	4 100
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VPB	3 950
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / švestka	C50.VPBS	4 100
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HLB	1 850
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / švestka	C50.HLBS	2 050
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HPB	1 850
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / švestka	C50.HPBS	2 050
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá	C50.GB	3 690
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá / švestka	C50.GBS	3 790
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
<p>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 50</p>					
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	bílá	H8133820001041	1 379
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	bílá	H8133830001041	1 446
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	65 cm	bílá	H8133840001041	1 676
<p>Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.</p>					






SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ









VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPROCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPROCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNĚKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 100 (CON 35) Série CONCEPT 100 je charakteristická jasně řezanými rysy, které reagují na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Hladké čelní plochy bez zbytečných detailů ukrývají velkou prostornou zásuvku. Pohodlný přístup do zásuvky zajišťují kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem. Celkovou eleganci podtrhuje zrcadlová skříňka s jednoduchým světlem.					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	53 x 42 x 43 cm	bílá	C100.1	4 700
	Skříňka vysoká závěsná	38 x 165 x 22 cm	bílá	C100.2	5 400
	Skříňka zrcadlová s osvětlením	58 x 80 x 15 cm	bílá	C100.3	4 900
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 68 x 14 cm	bílá	CGAL60	2 990
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 100					
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style	60 x 47 cm	bílá	5276L003-1121	1 744
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnový nábytek CONCEPT 150 (CON 46) CONCEPT 150 je klíčem k eleganci v koupelně. Samozřejmě, dobrý design není všechno, ale stejně dobře navržený produkt dělá život mnohem příjemnější. A to tím spíše, pokud je cenově dostupný. CONCEPT 150 je nový druh koupelnového nábytku - kompletní, důsledně navržený design v celé šíři sortimentu za vynikající hodnotu. Jeho vzhled je zdrženlivý, klasických tvarů, ve skutečnosti spíše splývá s okolím. To je to, co dělá ze série CONCEPT 150 nábytkovou řadu nadčasově moderní a charakteristickým znakem dobrého designu. Nábytek poskytuje mnoho možností řešení pro všechny myslitelné koupelnové situace v takovém rozsahu, který mnoho lidí očekává - možná i vy.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná - pravá	40,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.40.BP	5 090
	Skříňka pod umyvadlo závěsná - levá	40,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.40.BL	5 090
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	80,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.80.B	6 190
	Skříňka spodní závěsná - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBP	5 090
	Skříňka spodní závěsná - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBL	5 090
	Skříňka spodní závěsná s 1 zásuvkou - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBZP	5 690
	Skříňka spodní závěsná s 1 zásuvkou - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBZL	5 690
	Skříňka vysoká závěsná- levá / pravá	40,1 x 176 x 36 cm	bílá	C150.VB	7 690
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 68 x 14 cm	bílá	CGAL60	2 990
	Skříňka zrcadlová s osvětlením	58 x 80 x 15 cm	bílá	C100.3	4 900
	UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 150 Umyvadlo Duravit D-Code, s otvorem	60 x 46 cm	bílá	23106000002	2 070
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					







SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ






VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY






SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnový nábytek CONCEPT 200 (CON 36)</p> <p>Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale i estetické poslání. Série CONCEPT 200 s jasně řezanými rysy reaguje na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Korpus v provedení imitace dřeva dokonale ladí s bílou čelní plochou v lesklém laku. Tato řada nábytku nabízí provedení se dvěma šuplíky s velkým úložným prostorem. U skříňek pod umyvadlo jsou u zásuvek použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se zásuvkou	54,5 x 44 x 39 cm	bříza / bílá	C200.1	4 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bříza/bílá	C200.2	5 200
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bílá / bílá	C200.3	5 200
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bříza / bílá	C200.4	5 100
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bílá / bílá	C200.5	5 100
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bílá	C200.6	2 500
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bříza	C200.7	2 500
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	2 990
<p>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 200</p>					
	Umyvadlo nábytkové CONCEPT 200	60 x 47,5 cm	bílá	CU200.8	1 840
<p>Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.</p>					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnový nábytek CONCEPT 300 (CON 37)</p> <p>Koncept firemního nábytku CONCEPT 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Čelní plochy skříněk jsou nabízeny nejen v základní bílé barvě, ale i v moderních barvách oliva a wenge. Barevné provedení tak elegantně kontrastuje s bílými korpusy. Skřínky jsou osazeny moderní hranatou úchytkou. Prostorná zásuvka v umyvadlové skřínce s plnovýsuvem a automatickým dotahem nabízí spotřebiteli dostatek úložného prostoru.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá	C300.55B	4 800
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá / oliva	C300.55O	4 950
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá / wenge	C300.55BW	4 950
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá	C300.60B	4 850
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá / oliva	C300.60O	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá / wenge	C300.60BW	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá	C300.65B	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá / oliva	C300.65O	5 100
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá / wenge	C300.65BW	5 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá	C300.ZB	3 950
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá / oliva	C300.ZO	4 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	wenge	C300.ZBW	4 100
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá	C300.VB	5 800
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá / oliva	C300.VO	5 600
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	wenge	C300.VBW	5 600
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
	UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍNKY CONCEPT 300				
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	55 cm	bílá	H8104220001041	1 806
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	60 cm	bílá	H8104230001041	1 878
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	65 cm	bílá	H8104240001041	2 239
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnový nábytek CONCEPT 500 (CON 39) Elegantní řada koupelnového nábytku Concept 500 je určena pod umyvadlo se zakulacenými rohy. Nadčasovost skříňek podtrhují čelní plochy dvířek, které svým tvarem kopírují tvar umyvadla. V zásuvce jsou použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem. Skříňku je možné v interiéru doplnit nábytkovou galerkou se zrcadlem.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo	49 x 45 x 44 cm	bílá	C500.55	6 300
	Skříňka pod umyvadlo	55 x 45 x 44 cm	bílá	C500.60	6 500
	Skříňka pod umyvadlo	60 x 45 x 44 cm	bílá	C500.65	6 600
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá	C500.V	6 400
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 60 x 15 cm	bílá	C500.G	5 300
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	2 990
<p>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 500</p>					
	Umyvadlo Dama Senso	55 cm	bílá	A32751C000	2 850
	Umyvadlo Dama Senso	60 cm	bílá	A32751B000	2 915
	Umyvadlo Dama Senso	65 cm	bílá	A32751A000	3 237
<p>Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.</p>					





SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ





VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY








SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnový nábytek CONCEPT 600 (CON 45) Koupelnový nábytek série CONCEPT 600 je představitelem dnešního stylu a nadčasového designu. Propracované linie a kvalitní materiály dotváří dokonalou rovnováhu mezi elegancí a čistotou. Jde o funkční a jednoduché řešení, které propůjčuje koupelně maximální komfort a sofistikovanost, očekávanou od moderního životního stylu bez přehnaných detailů. Čistý a jednoduchý design ponechává prostor pro vaši vlastní inspiraci.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo	53 x 47 x 42 cm	bílá	C600.60.B	7 515
	Skříňka pod umyvadlo	53 x 47 x 42 cm	hnědá	C600.60.BG	7 740
	Skříňka pod umyvadlo	53 x 47 x 42 cm	šedá	C600.60.SG	7 740
	Skříňka pod umyvadlo	63 x 47 x 42 cm	bílá	C600.70.B	7 740
	Skříňka pod umyvadlo	63 x 47 x 42 cm	hnědá	C600.70.BG	8 010
	Skříňka pod umyvadlo	63 x 47 x 42 cm	šedá	C600.70.SG	8 010
	Skříňka pod umyvadlo	73 x 47 x 42 cm	bílá	C600.80.B	7 920
	Skříňka pod umyvadlo	73 x 47 x 42 cm	hnědá	C600.80.BG	8 190
	Skříňka pod umyvadlo	73 x 47 x 42 cm	šedá	C600.80.SG	8 190
	Skříňka pod umyvadlo	83 x 47 x 42 cm	bílá	C600.90.B	8 091
	Skříňka pod umyvadlo	83 x 47 x 42 cm	hnědá	C600.90.BG	8 370
Skříňka pod umyvadlo	83 x 47 x 42 cm	šedá	C600.90.SG	8 370	
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi - pravá	35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V1P.B	9 500
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi - pravá	35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V1P.BG	9 800
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi - levá	35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V1L.BG	9 800
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami - pravá	35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V2P.B	14 650
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami - pravá	35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V2P.BG	15 100
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami - levá	35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V2L.B	14 650
	Skříňka doplňková s dvířky - pravá	35 x 35 x 87 cm	bílá	C600.S1P.B	6 750
	Skříňka doplňková s dvířky - pravá	35 x 35 x 87 cm	hnědá	C600.S1P.BG	6 970
	Skříňka doplňková s dvířky - levá	35 x 35 x 87 cm	hnědá	C600.S1L.BG	6 970
<p>Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.</p>					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	bílá	C600.S2P.B	11 600
	Zrcadlová skříňka	60 x 75 x 15 cm	bílá	C600.G60.B	10 270
	Zrcadlová skříňka	60 x 75 x 15 cm	hnědá	C600.G60.BG	10 590
	Zrcadlová skříňka	60 x 75 x 15 cm	šedá	C600.G60.SG	10 590
	Zrcadlo	60 x 75 x 5 cm	bílá	C600.ZR60LED.B	6 690
	Zrcadlo	60 x 75 x 5 cm	hnědá	C600.ZR60LED.BG	6 790
	Zrcadlo	70 x 75 x 5 cm	bílá	C600.ZR70LED.B	6 890
	Zrcadlo	70 x 75 x 5 cm	hnědá	C600.ZR70LED.BG	6 990
	Zrcadlo	70 x 75 x 5 cm	šedá	C600.ZR70LED.SG	6 990
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 600					
	Umyvadlo Vitra T4	60 cm	bílá	4451B003-0001	5 882
	Umyvadlo Vitra T4	70 cm	bílá	4452B003-0001	7 151
	Umyvadlo Vitra T4	80 cm	bílá	4453B003-0001	7 935
	Umyvadlo Vitra T4	90 cm	bílá	4454B003-0001	8 950
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 (CON 15) Vany a sprchové vaničky CONCEPT 100 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vany a sprchové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost van a sprchových vaniček bez deformací.</p>					
<p>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - KLASICKÁ</p>					
<p>klasická</p>					
	Vana CONCEPT 100 New - 160 cm	160 x 70 cm	bílá	55410001000	5 149
	Vana CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	55420001000	5 149
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	55460001000	7 665
<p>klasická se středovým odtokem</p>					
	Vana CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	55430001000	5 709
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	55470001000	6 854
	Vana CONCEPT 100 New - 190 cm	190 x 90 cm	bílá	55480001000	7 996
<p>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - ROHOVÁ</p>					
<p>rohová</p>					
	Vana CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	bílá	55500001000	9 158
	Vana CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	bílá	55510001000	10 304
<p>rohová bez rohu</p>					
	Vana CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	bílá	55520001000	8 638
	Vana CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	bílá	55530001000	9 611
<p>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - ASYMETRICKÁ</p>					
	Vana CONCEPT 100 New - 6-ti úhelník	210 x 90 cm	bílá	55490001000	8 638
<p>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - DO PROSTORU</p>					
	Vana CONCEPT 100 NEW - se sprch. zónou pravá	170 x 85 x 75 cm	bílá	55440001000	7 017
	Vana CONCEPT 100 NEW - se sprch. zónou levá	170 x 85 x 75 cm	bílá	55450001000	7 017
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Q volně stojíc	169 x 80 cm	bílá		33 057










SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZASTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
AKRYLÁTOVÉ VANIČKY CONCEPT 100					
čtvrtkruh					
	Vanička čtvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	56480001000	3 201
	Vanička čtvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	56490001000	3 260
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55630001000	3 201
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55650001000	3 260
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	55670001000	4 811
čtverec					
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55540001000	2 854
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55560001000	2 968
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	55620001000	4 471
PŘÍSLUŠENSTVÍ AKRYLÁTOVÉ VANY A VANIČKY CONCEPT 100					
Sifon - vanový					
	Concept - automat, komplet, kov			PT10055K	569
	Concept CLICK/CLACK, kov			PT100504KM	708
Sifon - vanový					
	- plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gum. zátka	DN50/40 (570 mm)	bílá	PT100502	160
Sifon - vanový					
	- plast, kovová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100501	218
Sifon - vanový, automatický komplet					
	- zápachová uzávěra	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT10051CRM	439
Sifon - vanový, plastový					
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládním	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2-80CM	535
Sifon vanový - automatický (složený)					
	CONCEPT Universal automatický - vrchní část	6/4" x 450 mm	chrom	7103005N-24	309
	CONCEPT Universal automatický - spodní část			2104000N-24	799
Sifon vanový - napouštění přepadem (složený)					
	CONCEPT Multi napouštění přepadem - vrchní část	6/4" x 450 mm	chrom	7182505N-24	1 989
	CONCEPT Multi napouštění přepadem - spodní část			2131600N-24	1 989

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - kulatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM1	1 549
	- kulatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/80CM	1 573
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - hranatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM2	1 604
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	1 627
	- hranatá zátka, s profézováním, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM3	1 657
	Sifon - vaničkový - plast	Ø 50 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004650	182
	Sifon - vaničkový - plast	Ø 60 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004660	182
	Sifon - vaničkový - plast - KOV LUX	Ø 90 mm	chrom	PT10049K	469
	- plast	Ø 90 mm (h=84 mm)	chrom	PT10049CR	355
	Sifon - vaničkový - snížený s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 50 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR50	288
	Sifon - vaničkový snížený - s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 60 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR60	288
	Sifon - vaničkový snížený - s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	355
	Vpust - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV1	182
	Vpust - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV2	182











SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ










VANY A VANOVÉ ZASTĚNY

SPROCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPROCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Dvířka krycí	150 x 150 mm	bílá	0104	62
	Dvířka krycí	150 x 150 mm	nerez	0127	252
	MAGNETY			REMA	231
NOHY K VANÁM A VANIČKÁM					
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm			100038	672
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm STANDARD			K731867	510
	Univerzální nohy WA-ADS - odhlučňené - odhlučňené pro akrylátové vany do 180 cm			100030	1 120
	Univerzální nohy WC-plus-ADS - odhlučňené - pro akrylátové vany nad 180 cm			100032	1 677
	Univerzální nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučňené - pro vaničky			150130	799
	Univerzální nohy - pro všechny akrylátové vaničky			K712667	990
	Příslušenství k vanám Mepa - montážní úchyt			190020	547
VANOVÉ NOSIČE POLYSTYRÉNOVÉ					
	pro vanu Concept new 55410001000	160 x 70 cm		SW 11406	2 649
	pro vanu Concept new 55420001000	170 x 75 cm		SW 11407	2 649
	pro vanu Concept new se střed. odpadem 55430001000	170 x 75 cm		SW 11408	3 153
	pro vanu Concept new 55460001000	180 x 80 cm		SW 11409	4 078
	pro vanu Concept new se střed. odpadem 55470001000	180 x 80 cm		SW 11410	3 780
	pro vanu Concept new 55480001000	190 x 90 cm		SW 11411	4 862

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO (CON17) Vana CONCEPT 100 DUO si získá vaši pozornost především kvalitním materiálem a dokonalým designem. Je vyrobena ze smaltované oceli, kterou nelze poškrábat. Je vysoce odolná nepříznivým vnějším vlivům jako je náraz, teplota či UV záření. Vanu 170 (180 cm) o celkové hmotnosti 49 (62 kg) dodáváme v bílé barvě s 30letou zárukou. Má obdélníkový vnější tvar, dvě identické zádové části, vysoko posazený přepad pro vyšší hladinu vody a středový odpad.</p>					
<p>Vana smaltovaná CONCEPT 100 DUO - KLASICKÁ</p>					
	klasická - se středovým odpadem				
	Concept 100 DUO - 170 cm, 140 L	170 x 75 cm	bílá	226010470001	9 970
	Concept 100 DUO - 180 cm, 200 L	180 x 80 cm	bílá	226310470001	12 030
	Nociš v. Schedel polystyrénový pro v. Concept 100 DUO 610	170 x 75 cm		SW 10183	4 952
	Nociš v. Schedel polystyrénový pro v. Concept 100 DUO 611	180 x 80 cm		SW 10185	5 748
<p>Příslušenství k ocelovým a smaltovým vanám CONCEPT 100 DUO</p>					
	Sifon - vanový, napouštění přepadem	DN50/40	chrom	PT100564CRM1/80CM	1 573
	- kulatá zátká, plast	(800 mm)			
	Sifon - vanový, prodloužený	DN50/40	chrom	PT10051CRM2-80	535
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládním	(800 mm)			
	Sifon - vanový, napouštění přepadem	DN50/40	chrom	PT100564CRM2-80CM	1 627
	- hranatá zátká, plast	(800 mm)			
	Univerzální nohy k vanám CONCEPT 100 DUO			581470000000	1 265
	Tlumicí sada BW-ADS 7573			687675730000	1 155
	- 5 tlumících desek 350 x 170 mm - 2 tlumící desky 175 x 175 mm				
	Těsnící zvukové izolační páska WAS 70	10 m		687676040000	2 035
	Těsnící zvukové izolační páska WAS 70	3,3 m		689676030000	798






SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ



VANY A VANOVÉ ZASTĚNY

SPROCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPROCHOVÝ PROGRAM





KOUPELNOVÉ DOPLNĚKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY




OBRÁZEK	NÁZEV	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Hydromasážní systémy CONCEPT (CON 16) Lze kombinovat se všemi typy van CONCEPT. Nabízíme tři varianty systémů tak, aby si každý mohl vybrat dle požadavků na komfort i cenu. Všechny tři systémy jsou včetně rámu, čerpadla na silentlocích a plně vypádaného potrubí pro dokonalé odvodnění. Hydromasáže jsou certifikovány pod číslem EZÚ 1090933 a splňují všechny evropské normy a standardy. Systém lze objednat pouze v kombinaci s vybranou vanou CONCEPT. Níže uvedené ceny jsou pouze za hydromasážní systém - pro výpočet celkové ceny je potřeba přičíst k ceně i cenu vybrané vany. Systém lze také za příplatek rozšířit o proplach, chromoterapii a napouštění přepadem.				
	Hydromasážní systém CONCEPT 1 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zářivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x pneumatické ovládání 1 x nosná konstrukce 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 1	18 880
	Hydromasážní systém CONCEPT 2 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zářivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce 10 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 2	43 206
	Hydromasážní systém CONCEPT 2P 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zářivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce 10 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad 1 x automatický proplach		CONCEPT 2P	47 751
	Hydromasážní systém CONCEPT 3 4 x super tryska 2 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zářivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce 12 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 3	51 927
	Hydromasážní systém CONCEPT 3P 4 x super tryska 2 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zářivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x automatický proplach 1 x nosná konstrukce 12 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 3P	56 473
	* Cena systému bez vany Chromoterapie ● mikrotryska ○ standardní tryska ☐ super tryska ✕ Air tryska			7 100








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Vanové zástěny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON 18)</p> <p>Vanová zástěna CONCEPT 100 PT-CVS1 se skládá z jednoho pohyblivého dílu, který lze sklopit dovnitř i vně vany. Zástěna se vyrábí v levém a pravém provedení. K dispozici jsou varianty profilů bílá, satin a lesk. Standardní výška zástěny je 150 cm.</p> <p>Zástěna Concept 50 PT se skládá ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad vanu. Poslední díl vanové zástěny je sklopný dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchovacího prostoru. Standardní výška zástěny je 140 cm. Levou nebo pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°. Vanové zástěny lze instalovat na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem.</p>					
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 L WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 R WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 L ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 R ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 L BT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 R BT	5 360
<p>Tloušťka skla 6 mm.</p>					
	Zástěna vanová - plast Concept 50 (3-dílná) - L / P	140 x 45 cm	bílá / santro	PT-VS3-130 WS	4 190

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 50 (CON 19)					
Řada sprchových koutů CONCEPT 50 Vás přesvědčí dobrou kvalitou za výbornou cenu. Sprchové kouty CONCEPT 50 jsou z čirého skla o tloušťce 4 mm a jsou zasazeny do hliníkových profilů s lesklým stříbrným povrchem. Tichý a hladký chod je zajištěn kolečkovými pojezdy. Sprchové kouty CONCEPT 50 dodáváme v ochranném obalu a rozmontovaném stavu. Dveře je možné montovat do niky i s boční stěnou. Rádius R 500 mm. Výrobce koutů je firma Hüppe.					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTEVEREC POSUVNÉ DVEŘE ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ					
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620101.069.321	7 021
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620102.069.321	7 021
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH POSUVNÉ DVEŘE					
	Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620605.069.321	7 021
	Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620601.069.321	7 021
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - POSUVNÉ DVEŘE 1-DÍLNÉ (S POSUVNÝM SEGMENTEM)					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	120 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620211.069.321	6 362
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA*					
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620502.069.321	3 780
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620503.069.321	3 780
* boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620311.069.321	5 851
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620312.069.321	6 064
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - LÍTACÍ DVEŘE					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620411.069.321	6 277
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620412.069.321	6 489
Příslušenství					
	Madlo pro zástěnu Concept 50			060640	1 624
U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.					

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT 50										
POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ										
	800x800	780-800 x 780-800	756-776	424	328-348	0 /-20 mm	12	24	22	PT620101.069.321
	900x900	880-900 x 880-900	856-876	494	378-398	0 /-20 mm	12	24	22	PT620102.069.321
1/4-KRUH POSUVNÉ DVEŘE, R 500										
	800x800	780-800 x 780-800	756-776	471	269-289	0 /-20 mm	12	24	22	PT620605.069.321
	900x900	880-900 x 880-900	856-876	501	369-389	0 /-20 mm	12	24	22	PT620601.069.321
POSUVNÉ DVEŘE 1-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU										
	1200	1165-120	1182-1202	1165-1185	499	0 /-20 mm	12	24	22	PT620211.069.321
BOČNÍ STĚNA										
	800	780-800	756-776	-	-	0 /-20 mm	5	17	22	PT620502.069.321
	900	880-900	856-876	-	-	0 /-20 mm	5	17	22	PT620503.069.321
KŘÍDLOVÉ DVEŘE NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU VÝŠKA										
	800	775-800	782-802	765-785	618	+10 /-25 mm v nice,	12	24	22	PT620311.069.321
	900	865-900	882-902	865-885	658	+12 /-8 mm s boční stěnou	12	24	22	PT620312.069.321
LÍTACÍ DVEŘE PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU										
	800	765-800	782-802	765-785	613	+10/-25 mm v nice,	12	24	22	PT620411.069.321
	900	865-900	882-902	865-885	633	+12/-8 mm s boční stěnou	12	24	22	PT620412.069.321
Výška sprchových zástěn je 1850 mm.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<h2>Sprchové zástěny a vaničky CONCEPT 100 (CON 21)</h2> <p>Sprchové kouty CONCEPT 100 jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů s chromovými detaily. Bílá barva je nanášena práškovou technologií, která zaručuje vysokou odolnost a stálost. Výplň je z jednovrstvého bezpečnostního skla s úpravou NON-PLAQUE ve standardním provedení. Tato úprava umožňuje snadnější údržbu a je stálá bez nutnosti obnovování. Dveřní pojezdy jsou kuličkové (kuličková ložiska), překryty chromovou krytkou. Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka. Dveře jsou ve spodní části odklopné, což zajišťuje jednodušší čistitelnost. Sprchové zástěny se dodávají v ochranném obalu, zkompletovány vč. montážního příslušenství.</p> <p>Všechny modely sprchových koutů jsou nastavitelné a umožňují vyrovnání nerovností zdí. Nastavitelnost se liší podle typu koutu. Konkrétní nastavitelnosti jednotlivých výrobků naleznete v návodu na montáž. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty je 30,4 mm.</p>					
<h3>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ</h3>					
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20102.055.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20103.055.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20104.055.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20102.087.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20103.087.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20104.087.322	9 156
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / plast	PTA20102.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20103.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / plast	PTA20104.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20102.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20103.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20104.087.264	6 980
<p>Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.</p>					
<h3>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH (R500) POSUVNÉ DVEŘE</h3>					
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21601.055.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21602.055.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21605.055.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21601.087.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21602.087.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21605.087.322	10 458
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA21601.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA21602.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA21605.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA21601.087.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA21602.087.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA21605.087.264	7 560
<p>Zhotovení na míru u této zástěny není možné. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Radius 504 mm.</p>					
<h3>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE POSUVNÉ 1-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM</h3>					
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	120x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20402.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	140x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20404.055.322	8 898
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	120x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20402.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	140x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20404.087.322	8 898
<p>Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.</p>					
<h3>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE POSUVNÉ 2-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM</h3>					
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20301.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20303.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20305.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20301.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20303.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20305.087.322	7 114
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA20301.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20303.055.264	5 750

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA20305.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20301.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20303.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20305.087.264	5 750
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA				
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20503.055.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20505.055.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20507.055.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20503.087.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20505.087.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20507.087.322	3 969
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA20503.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20505.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA20507.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20503.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20505.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20507.087.264	3 150
	Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící, balení neobsahuje vzpěru. Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 20 - 100 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC POSUVNÉ DVEŘE 3-DÍLNÉ				
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21101.055.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21102.055.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190cm	bílá / sklo čiré	PTA21103.055.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21101.087.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21102.087.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21103.087.322	10 440
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE LÍTACÍ				
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25103.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25104.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25105.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA25103.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA25104.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA25105.087.322	7 114
	Lítací dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA25103.055.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA25104.055.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA25105.055.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA25103.087.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA25104.087.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA25105.087.264	5 750
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 60 - 100 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM KOUTŮM				
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	bílý	141001.055	650
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	stříbrný	141001.087	650
	Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu (rozšíření 15 mm na každou stranu).				

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT										
POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ										
	800 x 800	785-810	755-780	432	329-354	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20102
	900 x 900	885 - 910	855-880	203	379-404	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20103
	1000 x 1000	985-1010	955-980	573	429-454	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20104
	na míru	700-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA20180
ČTVRTKRUH POSUVNÉ DVEŘE R 500										
	800 x 800	785-810	755-780	490	286-311	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21601
	900 x 900	885 - 910	855-880	570	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21602
	1000 x 1000	985-1010	955-980	570	440-465	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21605
POSUVNÉ DVEŘE 1-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU										
	1200	1193-1218	1173-1198	501	530-555	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20402
	1400	1393-1418	1373-1398	601	630-655	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20404
	na míru	1000-1700				-30 / +10	5	20	30,4	PTA20480
POSUVNÉ DVEŘE 2-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU										
	800	793-818	773-798	360	530-555	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20301
	900	893-918	873-898	424	262-287	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20303
	1000	993-1018	973-998	490	295-320	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20305
	na míru	800-1200				-30 / +20	5	20	30,4	PTA20380
BOČNÍ STĚNA										
	800	785-810	765-790			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20503
	900	885-910	865-890			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20505
	1000	985-1010	965-990			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20507
	na míru	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20580
	na míru v rov.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20581
	na míru na v.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20582
POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 3-DÍLNÝ										
	800x800	785-810	755-780	507	274-299	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21101
	900x900	885-910	855-880	602	307-332	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21102
	1000x1000	985-1010	955-980	695	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21103
	na míru	800-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA21180
LÍTACÍ DVEŘE PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU										
	800	793-818	773-798	462		-26 /+20	5	20	30,4	PTA20903
	900	893-918	873-898	562		-26 /+20	5	20	30,4	PTA20905
	1000	993-1018	973-998	622		-26 /+20	5	20	30,4	PTA20907
	na míru	700-1200				-26 /+20	5	20	30,4	PTA20980
ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL										
	Rozšiřovací profil o 15 mm									141001
Výška sprchových zástěn je 1900 mm. U zástěn na míru do 1900 mm.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Nákresy montáží sprchových zástěn.					
		<p>Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem lítací dveře boční stěna</p>			
<p>Montáž na vaničku Montáž na podlahu</p>		<p>WEM=vestavný rozměr vaničky</p>			
		<p>Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný a 3 dílný ¼-kruh posuvné dveře.</p>			
<p>Montáž na vaničku Montáž na podlahu</p>		<p>WEM=vestavný rozměr vaničky</p>			
		<p>Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu.</p>			
<p>Montáž na vaničku Montáž na podlahu</p>					






SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ





VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY












SPRCHOVÉ KOUTY







BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
<p>Sprchové zástěny CONCEPT 300 (CON 22) Sprchové zástěny CONCEPT 300 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, elegantními panty, madly a kotvícími profily, které jsou vyrobeny z hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení - čiré sklo o tloušťce 6 mm s povrchovou úpravou Anti-Plaque. Panty jsou vybaveny speciální zvedací funkcí, která usnadňuje otevírání. Volbou sprchového koutu CONCEPT 300 se stane vaše sprchování nejen smyslovým, ale také estetickým potěšením.</p>						
<p>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH KŘÍDLOVÉ DVEŘE R 500</p>						
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432801.092.322	19 157	
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432802.092.322	21 074	
<p>Zhotovení na míru - není možné. Vzpěry dveří jsou součástí dodávky sprchové zástěny. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.</p>						
<p>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEG. PRO BOČNÍ STĚNU/ROH. VSTUP (vlevo/vpravo)</p>						
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432301.092.322	8 620	
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432302.092.322	9 099	
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432303.092.322	9 578	
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	120 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432305.092.322	10 199	
	Zhotovení na míru za příplatek, vlevo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432380.092.322	12 284	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432401.092.322	8 620	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432402.092.322	9 099	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432403.092.322	9 578	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	120 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432405.092.322	10 199	
	Zhotovení na míru za příplatek, vpravo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432480.092.322	12 284	
	<p>U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.</p>					
	<p>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM DO NIKY (vlevo / vpravo)</p>					
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432101.092.322	12 449	
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432102.092.322	12 927	
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432103.092.322	13 407	
	Zhotovení na míru za příplatek, vlevo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432180.092.322	17 451	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432201.092.322	12 449	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432202.092.322	12 927	
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432203.092.322	13 407	
	Zhotovení na míru za příplatek, vpravo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432280.092.322	17 451	
<p>U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.</p>						
<p>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA</p>						
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432603.092.322	6 703	
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432604.092.322	7 182	
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432605.092.322	7 661	
	Zhotovení na míru za příplatek.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 20 - 120 cm	PT432680.092.322	9 696	
<p>U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.</p>						












OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU	
TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT											
ČTVRTKRUH KŘÍDLOVÉ DVEŘE R 500											
	900 x 900	885-900 x 885-900	855-870 x 855-870	675	365	-8 / + 7	15	30	25	PT432801.092.322	
	1000 x 1000	985-1000 x 985-1000	955-970 x 955-790	675	465	-8 / + 7	15	30	25	PT432802.092.322	
KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM PRO BOČNÍ STĚNU / ROHOVÝ VSTUP											
	800 vlevo	785-800	755-770	472 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432301.092.322	
	800 vpravo	785-800	755-770	680	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432401.092.322	
	900 vlevo	885-900	855-870	572 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432302.092.322	
	900 vpravo	885-900	855-870	820	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432402.092.322	
	1000 vlevo	985-1000	955-970	672 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432303.092.322	
	1000 vpravo	985-1000	955-970	960	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432403.092.322	
	1200 vlevo	1185-1200	1155-1170	672 /	465-480	-8 / + 7	15	30	25	PT432305.092.322	
	1200 vpravo	1185-1200	1155-1170	965	465-480	-8 / + 7	15	30	25	PT432405.092.322	
	Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vlevo						-8 / + 7	15	30	25	PT432380.092.322
	Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vpravo						-8 / + 7	15	30	25	PT432480.092.322
	KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM DO NIKY										
		800 vlevo	785-805		472	265-280	-10 / +10			25	PT432101.092.322
800 vpravo		785-805		472	265-280	-10 / +10			25	PT432201.092.322	
900 vlevo		885-905		572	265-280	-10 / +10			25	PT432102.092.322	
900 vpravo		885-905		572	265-280	-10 / +10			25	PT432202.092.322	
1000 vlevo		985-1005		672	265-280	-10 / +10			25	PT432103.092.322	
1000 vpravo		985-1005		672	265-280	-10 / +10			25	PT432203.092.322	
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vlevo						-10 / +10			25	PT432180.092.322	
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vpravo						-10 / +10			25	PT432280.092.322	
BOČNÍ STĚNA											
	800	785-800	755-770			-8 / + 7	15	30	25	PT432603.092.322	
	900	885-900	855-870			-8 / + 7	15	30	25	PT432604.092.322	
	1000	985-1000	955-970			-8 / + 7	15	30	25	PT432605.092.322	
	Na míru, šířka 200-1200, výška 1600-2000						-8 / + 7	15	30	25	PT432680.092.322
ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL O 15 MM											
	výška 1900									178002.092	
	výška 2000									178006.092	
Výška sprchových zástěn je 1900 mm, pokud není uvedeno jinak.											












OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Vaničky z litého mramoru Vanička CONCEPT je vyrobena z drceného mramoru. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodů masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování“. Průměr odpadu vaniček je 90 mm.					
VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU					
	1/4 kruh s nožičkami (výška vaničky 153 - 178 mm, hloubka 61mm)				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235020.055	4 290
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235021.055	4 820
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235022.055	5 760
	Radius u 1/4 kruhových vaniček je 504 mm. Nožičky Verano			234893.000	630
	1/4 kruh - ploché, nízké (30 - 140 mm)				
	Vanička Vitra - 80 cm vč. nožiček	80 x 80 cm	bílá	VCK800/R500	4 075
	Vanička Vitra - 90 cm vč. nožiček	90 x 90 cm	bílá	VCK900/R500	4 579
Radius u 1/4 kruhových vaniček je 500 mm.	100 x 100 cm				
	4-úhelník s nožičkami (výška vaničky 153 - 178 mm, hloubka 61mm)				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235000.055	4 290
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235001.055	4 820
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235002.055	5 760
	Nožičky Verano			234893.000	630
	4-úhelník - ploché, nízké (30 - 140 mm)				
	Vanička Vitra - 80 cm vč. nožiček	80 x 80 cm	bílá	VCT800/800	4 075
Vanička Vitra - 90 cm vč. nožiček	90 x 90 cm	bílá	VCT900/900	4 579	
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČKÁM Z LITÉHO MRAMORU					
	1/4 kruh - Verano				
	Kryt k vaničce 235020.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075510.055-čtvrtek	1 460
	Kryt k vaničce 235021.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075511.055-čtvrtek	1 460
Kryt k vaničce 235022.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075512.055-čtvrtek	1 460	
	1/4 kruh - nízký				
	Kryt k vaničce VCK800/R500; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm, R50	bílá	PCK 800/R500	1 290
	Kryt k vaničce VCK800/R500; výška krytu 9,5 cm	90 x 90 cm, R50	bílá	PCK 900/R500	1 290
	4-úhelník - Verano				
	Kryt k vaničce 235000.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075500.055-čtverec	2 090
	Kryt k vaničce 235001.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075501.055-čtverec	2 090
	Kryt k vaničce 235002.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075502.055-čtverec	2 090
	4-úhelník - nízký				
	Kryt k vaničce VCT800/800; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm	bílá	PCT800	1 390
Kryt k vaničce VCT900/900; výška krytu 9,5 cm	90 x 90 cm	bílá	PCT900	1 390	
	Sifon Verano	Ø DN90	chrom	075698.000	480
	Sifon Concept	Ø DN90	chrom	PT10049K	469
	Sifon - vaničkový snížený - s připojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	355

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Sprchové žlaby CONCEPT 50 (CON 24)</p> <p>Sprchové žlaby CONCEPT 50 jsou ve dvou provedeních a to s horizontální přírubou (verze do prostoru) nebo s vertikální přírubou (verze ke stěně). Obě provedení dodáváme ve třech délkách 785, 885 a 985 mm, což odpovídá sprchovému koutu 80, 90 a 100 cm. Žlaby jsou celonerezové s pevně přivařeným odtokem pro 100% vodotěsnost. Žlaby mají možnost nízké instalační výšky od 65 mm a vysoký průtok až 0,95 l/s. Záruka 25 let.</p>					
<p>ŽLAB PODLAHOVÝ - snížená výška do prostoru</p>					
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	785 mm	nerez	413959	4 366
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	885 mm	nerez	413960	4 576
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	985 mm	nerez	413961	4 851
					
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	785 mm	nerez	413962	4 508
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	885 mm	nerez	413963	4 576
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	985 mm	nerez	413964	4 851
					
<p>ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT - ke stěně</p>					
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	785 mm	nerez	413965	1 093
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	885 mm	nerez	413966	1 147
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	985 mm	nerez	413967	1 202
	Rošt ke žlabům - design Stripe	785 mm	nerez	413971	1 093
	Rošt ke žlabům - design Stripe	885 mm	nerez	413972	1 147
	Rošt ke žlabům - design Stripe	985 mm	nerez	413973	1 202

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové žlaby CONCEPT 100 (CON 25)					
Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT vychází těmito trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti. Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, příp. příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v délkách 75, 85, 95 cm, což odpovídá koutu 80, 90 a 100 cm a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.					
ŽLAB PODLAHOVÝ DO PROSTORU					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC1-750	4 746
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC1-850	4 975
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 100 - 158 mm)	95 cm	nerez	ZPC1-950	5 273
ŽLAB PODLAHOVÝ SE SNÍŽENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC101-750	4 746
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC101-850	4 975
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 70 - 96 mm)	95 cm	nerez	ZPC101-950	5 273
ŽLAB PODLAHOVÝ KE STĚNĚ					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	4 939
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	5 188
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem (nastavitelná výška 100 - 158 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	5 491
ŽLAB PODLAHOVÝ S OKRAJEM, SNÍŽENÝ					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC104-750 FLEX	4 938
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC104-850 FLEX	5 187
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC104-950 FLEX	5 490
ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY, SNÍŽENÝ					
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750	5 932
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850	6 218
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška)	95 cm	nerez	ZPC106-950	6 591
ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY					
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	75 cm	nerez	ZPC6-750	5 932
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	85 cm	nerez	ZPC6-850	6 218
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem (nastavitelná výška 110 - 168 mm)	95 cm	nerez	ZPC6-950	6 591
ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY					
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	75 cm	nerez	ZPC7-750	8 524
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	85 cm	nerez	ZPC7-850	8 963
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	95 cm	nerez	ZPC7-950	9 421

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT					
	kolmý				
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	1 188
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	1 247
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	1 307
	šikmý				
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	1 188
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	1 247
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	1 307
	dlažba				
	Rošt pro vložení dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	1 737
	Rošt pro vložení dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	1 823
	Rošt pro vložení dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	1 912

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové žlaby CONCEPT 200 (CON 26)					
Sprchové žlaby CONCEPT 200 zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen velkorysých rozměrů - opravdovému prostoru pro život. Vlastní tělo sprchového žlabu je vyrobeno z nerezové oceli a nemá žádné mezery či šrouby. Proto se velice snadno čistí, čímž je zaručena dokonalá hygiena. Po snadném vysunutí zápachové uzávěrky lze jednoduše vyčistit i sifon. Tělo sifonu bylo navrženo tak, aby umožňovalo čištění odpadního potrubí vysokotlakým čističem nebo klasickou instalátorskou spirálou. Součástí sortimentu sprchových žlabů CONCEPT 200 je pět sifonů s různou odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žláby ze sortimentu žlabů CONCEPT 200.					
ŽLAB PODLAHOVÝ - UNIVERZÁLNÍ					
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	700 mm	nerez	600700620	3 871
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	800 mm	nerez	600800620	4 550
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	900 mm	nerez	600900620	4 744
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	1 000 mm	nerez	601000620	4 996
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	1 200 mm	nerez	601200620	5 482
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	1 500 mm	nerez	601500620	6 296
	Super nízký sifon, zápachová uzávěra, boční odpad	DN40	0,5 l/s	650004620	433
	Standární sifon, zápachová uzávěra, boční odpad	DN50	0,9 l/s	650001620	433
	Sifon max, zápachová uzávěra, boční odpad	DN70	1,5 l/s	650002620	650
	Vertikální sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad	DN50	1,4 l/s	650003620	650
	Snížený sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad	DN50	0,8 l/s	650000620	433
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ŽLABŮM CONCEPT 200					
	Montážní podpěry se zvukovou izolací, (4 ks)	92 - 139 mm		660003620	354
	Sítka na vlasy pro vložení do těla žlabu			660005620	185
	Zvuková izolace „Drainbase“ pro žlaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001620	774
ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT 200					
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	700 mm	nerez	600712620	1 645
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	800 mm	nerez	600812620	1 737
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	900 mm	nerez	600912620	1 794
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 000 mm	nerez	601012620	2 042
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 200 mm	nerez	601212620	3 097
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 500 mm	nerez	601512620	3 895
ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT 200 pro vložení dlažby					
	Rošt ke žlabům - nerezový	700 mm	nerez	600770620	2 113
	Rošt ke žlabům - nerezový	800 mm	nerez	600870620	2 177
	Rošt ke žlabům - nerezový	900 mm	nerez	600970620	2 248
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 000 mm	nerez	601070620	2 508
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 200 mm	nerez	601270620	3 038
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 500 mm	nerez	601570620	3 895

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Baterie CONCEPT 50 (CON 09) VÝPRODEJ Baterie CONCEPT 50 jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v nabídce sortimentu CONCEPT. Řada CONCEPT 50 nabízí výběr z několika druhů baterií, které plně pokryjí všechny požadavky vašich projektů. Baterie jsou osazeny keramickou „CLICK“ kartuší o průměru 42 mm s integrovanou ECO funkcí a omezovačem teploty vody.</p>					
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 1463 AA	1 475
	Baterie - stojánková, páková, bez výpustě	výtok 109 mm	chrom	B 9376 AA	1 283
	Baterie - stojánková, páková, s vysokým raménkem, bez výpustě	výška výtoku 168 mm	chrom	B 9380 AA	1 816
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 127 mm	chrom	B 9381 AA	1 613
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 219 mm	chrom	B 9384 AA	1 583
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 235 mm	chrom	B 9385 AA	1 756
	Příslušenství, ploché ramínko	300 mm	chrom	RP300	350
BATERIE SPRCHOVÁ					
Baterie jsou dodávány bez sprchového setu.					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9382 AA	1 357
	Baterie - podomítková, páková	vč. podomít. mod.	chrom	B 9389 AA	3 280
BATERIE VANOVÁ					
Baterie jsou dodávány bez vanového setu.					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9383 AA	1 676
	Baterie - podomítková, páková	vč. podomít. mod.	chrom	B 9390 AA	4 025

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY










SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 50 NEW					
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 1464 AA	1 768
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie stojánková páková		chrom	B 1467 AA	1 735
	Baterie nástěnná páková	Výtok 150 mm	chrom	B 1469 AA	1 925
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie nástěnná páková	Výtok 150 mm	chrom	B 1465 AA	1 488
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU		chrom	A 6686 AA	3 596
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie stojánková páková s výpustí			B 1460 AA	1 617
	Baterie stojánková páková			B 1459 AA	1 406
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie nástěnná páková			B 1466 AA	1 837
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU			A 6687 AA	4 412

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 100 (CON 10) <ul style="list-style-type: none"> • funkční design, který najde uplatnění téměř ve všech vašich projektech • kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody • komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120° • třída hlučnosti 1 méně než 20 dB • neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností • usnadnění montáže - Easy fix systém • připojení flexi hadičkami 					
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková s výpustí	výtok 109 mm	chrom	B 0091 AA	2 051
	Baterie - stojánková, páková - s odtokovou garniturou - úsporná (5 l/min)	výtok 190 mm	chrom	B 0092 AA	2 358
	Baterie - stojánková, páková, s řetízkem	výtok 109 mm	chrom	B 0093 AA	1 686
	Baterie - stojánková, páková, bez výpustí	výtok 109 mm	chrom	B 0094 AA	1 686
	Baterie - stojánková, páková - bez výpustí - úsporná (5l/min)	výtok 109 mm	chrom	B 0095 AA	1 939
	Baterie - stojánková, páková, s bidetovou sprškou - s výpustí	výtok 108 mm	chrom	B 0097 AA	3 458
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 127 mm	chrom	B 0099 AA	2 294
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 234 mm	chrom	B 0104 AA	2 546
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 205 mm	chrom	B 0098 AA	2 294
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 245 mm	chrom	B 0106 AA	2 294
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0100 AA	1 808
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5905 AA	3 757
	Baterie - podomítková, páková (ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A 1000 NU)		chrom	A 5902 AA	2 240







 SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 0102 AA	2 415
	Baterie - nástěnná, termostatická	150 mm	chrom	A 5906 AA	5 097
	Baterie - podomítková, páková (ke kombinaci s A 1000 MV)		chrom	A 5903 AA	3 305
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A 1000 NU	1 999
BATERIE SENZOROVÁ					
	Baterie - stojánková pro zdroj 24 V DC, bez výpusti	výtok 115 mm	chrom	SB-PT50Z	5 990
	Baterie - stojánková pro 6 V baterie, bez výpusti	výtok 115 mm	chrom	SB-PT50B	6 990
	Doporučené zdroje				
	SLZ 01Y - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks baterií			SLZ 01/Y	1 060
	SLZ 01Z - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 9 ks baterií			SLZ 01/Z	1 420
PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 100, 200					
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)	185 mm	chrom	B 0107 AA	736

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Baterie CONCEPT 200 (CON 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> výrazný originální design, který uplatníte i u náročnějších aplikací kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120° třída hlučnosti 1 méně než 20 dB zapuštěný perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností usnadnění montáže díky TOP-fix systému - montáž zvrchu platformy připojení chromovými trubičkami u stojánkových umyvadlových baterií skryté etážky u nástěnných baterií 					
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 115 mm	chrom	B 0109 AA	2 733
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou gar. (úsporná)	výtok 115 mm	chrom	B 0110 AA	3 099
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury	výtok 115 mm	chrom	B 0111 AA	2 460
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou s výpustí	výtok 118 mm	chrom	B 0113 AA	5 204
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 140 mm	chrom	B 0114 AA	5 649
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury (do vyprodání zásob)	výtok 140 mm	chrom	B 0115 AA	5 193
	Baterie - stojánková, páková Piccolo, bez odtokové gar.	výtok 90 mm	chrom	B 0116 AA	2 550
	Baterie - stojánková, páková, s nástavcem, bez odtokové garnitury	výtok 229 mm	chrom	B 0118 AA	5 121
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 178 mm	chrom	A 5909 AA	6 889
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A 5910 AA	7 329
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 131 mm	chrom	B 0119 AA	3 463
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 231 mm	chrom	B 0124 AA	3 555
	Baterie - stojánková, páková - s ventilem pro připojení pračky nebo myčky	výtok 230 mm	chrom	B 0126 AA	5 467








SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ






VANÝ A VANOVOÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou	výtok 235 mm	chrom	B 0128 AA	5 833
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0120 AA	2 736
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5916 AA	5 333
	Baterie - nástěnná, termostatická s hlavovou sprchou, otočná - včetně příslušenství - hlavová sprcha d=200 mm	150 mm	chrom	A 6267 AA	14 595
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5911 AA	3 416
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5914 AA	8 703
	Baterie senzorová na baterii 6 V Baterie senzorová na zdroj 12 V		chrom chrom	767020100039 766820000039	7 340 6 290

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková	189 mm	chrom	B 0122 AA	3 463
	Baterie - podomítková, páková - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5912 AA	4 547
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5915 AA	9 159
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A 1000 NU	1 999
PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 100, 200					
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)	185 mm	chrom	B 0107 AA	736







SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CRISTINA (CRIS 3)					
Baterie CRISTINA je sázka na kvalitu používaných materiálů a především důraz na design a spolehlivost. CRISTINA se stala jednou ze světových značek určujících trendy ve světě vodovodních baterií. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům exkluzivně nabízet tuto značku, která je mezi architekty velmi oblíbená. CRISTINA poskytuje záruku 5 let na všechny mechanické části výrobků. Dvojitě inovativní upevnění baterie zaručuje vysokou stabilitu na sanitární keramice. Všechny termostatické výrobky mají automaticky pojistku proti opaření.					
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	LIS1P32151	1 765
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy		chrom	LIS1P31151	1 610
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství		chrom	LIS1P40151	2 196
	Baterie sprchová podomítková páková		chrom	LIS1P11851	1 231
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	LIS1P22151	1 850
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou		chrom	LIS1P26451	2 035
	Baterie stojánková páková vysoká bez odtokové soupravy		chrom	LIS1P25451	1 880
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy		chrom	LIS1P21151	1 710
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	LIS1P10751	2 622
	Baterie vanová podomítková páková		chrom	LIS1P64951	3 853

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k vodovodním bateriím					
	Ventil Schell - rohový, uzavírací, závitový, bez matky	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	108
	Ventil Sanland - rohový	3/8" x 1/2"	chrom	970330000	96
	Ventil Schell - rohový, uzavírací, závitový, s filtrem	1/2" x 3/8"	chrom	049490699	375
	Ventil - rohový, uzavírací, s filtrem (baleno v páru)	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.001.B2	390
	Ventil - rohový, uzavírací, s filtrem (baleno v páru)	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.002.B2	367
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 5 l/min	chrom	02725298	178
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnější závit	M 24 x 1 5 l/min	chrom	02735298	178
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 7 l/min	chrom	02806094	223
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnější závit	M 24 x 1 7 l/min	chrom	02806494	223
	Regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2" x 1/2"	chrom	02629794	200
	Univerzální servisní klíč pro perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	01450098	114
	PCW regulátor průtoku do sprchové hadice	18,7 mm, 7 l/min	plast	58863712	108
	PCR regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2"x1/2", 10 l/min	chrom	2630094	200








SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ










VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNĚKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchový program CONCEPT 100/200 (CON 30, CON 31)					
<p>Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Sprchový program je rozdělen do dvou designových řad 100 a 200. Řada 100 pokrývá běžné aplikace. Řada 200 je určena náročnějším zákazníkům.</p> <p>Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • možnost montáže setu do rohu sprchového koutu • anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlavic • sprchová hadice CONCEPT 200 s otočným kónusem zamezující poškození hadice • u nástěnných setů CONCEPT 100 je možnost posunu konzol v rozmezí 60 mm - vhodné pro rekonstrukce při výměně stávajících setů bez nutnosti vrtání nových děr do obkladů • u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1. 					
SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 100					
	Sprcha - jednopohová Jemný proud vody, průměr hlavice 89 mm, anticalc systém, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".		chrom	795820100039	520
	Sprcha - dvoupohová Jemný a masážní proud, průměr hlavice 89 mm, anticalc systém, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".		chrom	795820200039	819
SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 100 BEZ HLAVICE					
Délka hadice 160 cm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák pravo / levý / sklopný. Bez sprch. hlavice. Pro rohovou montáž použijte set 796001000039.					
	Sprchový set Celková délka 700 mm, uchycení 600 - 660 mm.	700 mm	chrom	795521000039	1 025
	Sprchový set Celková délka 1000 mm, uchycení 900 - 960 mm.	1000 mm	chrom	795522000039	1 141
SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 100 S HLAVICÍ					
Délka hadice 1600 mm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák pravo / levý / sklopný. Bez sprchové hlavice. Pro rohovou montáž použijte set 796001000039.					
	Sprchový set - hlavice, tyč 600 mm Hlavice jednopohová, tyč, hadice	600 mm	chrom	795125100039	1 546
	Hlavice dvoupohová, tyč, hadice		chrom	795125200039	1 845
	Sprchový set - hlavice, tyč 900 mm Hlavice jednopohová, tyč, hadice	900 mm	chrom	795325100039	1 656
	Hlavice dvoupohová, tyč, hadice		chrom	795325200039	1 955
SPRCHOVÝ SET CONCEPT 100 K VANĚ					
Sprchová hlavice jednopohová CONCEPT 100, sprchová hadice 125 cm, držák na stěnu včetně uchycení					
	Sprchový set k vaně - hlavice, držák, hadice		chrom	795224100039	875

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství ke sprše CONCEPT 100					
	Univerzální přípojovací kolínko	1/2"	chrom	795901000039	565
	Nástěnný držák sprchy		chrom	795601000039	322
	Souprava pro rohovou montáž		chrom	796001000039	552
	Distanční podložka		chrom	796101000039	206
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	125 cm	chrom	795724000039	206
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	160 cm	chrom	795725000039	231
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	200 cm	chrom	795722000039	265
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	150 cm	SATIN	SH01-150	399
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	200 cm	SATIN	SH02-200	526
SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 200					
	Sprcha CONCEPT 200 jednoplošná		chrom	795820400039	1 487
	- jemný proud, průměr hlavice 12 cm, připojení 1/2" - anticalc syst., průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - sítko pro zachycení nečistot				
	Sprcha CONCEPT 200 tříplošná		chrom	795820600039	2 293
	- jemný, oplachovací a masážní proud, průměr hlavice 12 cm, - připojení 1/2", průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - sítko pro zachycení nečistot				
SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 200 BEZ HLAVICE					
	Sprchový set CONCEPT 200		chrom	795524000039	2 293
	- délka tyče 100 cm, délka hadice 160 cm s otoč. koncovkou - posuvný držák vpravo / vlevo / sklopný - montážní šablona a upevnění je součástí dodávky - bez sprchové hlavice				









SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ












VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství ke sprše CONCEPT 200					
	Nástěnný držák sprchy - sklopný		chrom	795602000039	748
	Sprchová hadice 125 cm	125 cm	chrom	795734000039	609
	Sprchová hadice 160 cm	160 cm	chrom	795735000039	631
	Připojení 1/2" - otočná koncovka				
SPRCHA HLAVOVÁ CONCEPT 200					
	Sprcha talířová - jednoplošná - jemný proud, průměr 22 cm - možnost náklonu díky kulovému kloubu - průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary - anticalc systém	22 cm	chrom	796201000039	6 796
	Sprchové raménko nástěnné - pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety	35 cm	chrom	796301000039	2 293
	Sprchové raménko stropní - pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety	20 cm	chrom	796401000039	1 141
Sprchový program CONCEPT 300 (CON 31) Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení: - možnost montáže setu do rohu sprchového koutu - anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlavíc - u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1					
SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 300					
	ø 100 mm, 1-polohová		chrom	PM10001/CO	593
	ø 120 mm, 3-polohová		chrom	PM10002/CO	965
	ø 140 mm, 3-polohová		chrom	PM10003/CO	1 243
	čtvercová, 100 x 100 mm, 1-polohová		chrom	PM10004/CO	484
	čtvercová, 120 x 120 mm, 3-polohová		chrom	PM10005/CO	965
	čtvercová, 140 x 140 mm, 3-polohová		chrom	PM10006/CO	1 243
SPRCHA HLAVOVÁ CONCEPT 300					
	kulatá sprcha FLAT, ø 250 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10007/CO	3 900
	kulatá sprcha FLAT, ø 300 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10008/CO	5 200

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	čtvercová sprcha FLAT, 250 x 250 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10009/CO	4 590
	čtvercová sprcha FLAT, 300 x 300 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10010/CO	5 700
SPRCHOVÉ RAMENO CONCEPT 300					
	hranaté ze zdi 400 mm		chrom	PM10011/CO	2 683
	hranaté ze zdi 450 mm		chrom	PM10012/CO	2 871
	kulaté ze zdi 400 mm		chrom	PM10013/CO	1 609
	kulaté ze zdi 450 mm		chrom	PM10014/CO	1 726
	stropní hranaté 125 mm		chrom	PM10015/CO	1 325
	stropní kulaté 125 mm		chrom	PM10016/CO	1 229
SPRCHOVÝ SET CONCEPT 300					
	kulatá sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadice 1600 mm		chrom	PM10017/CO	2 916
	čtvercová sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadice 160 mm		chrom	PM10018/CO	2 916
	sprchový systém kulatý bez termostatu, horní sprcha ø 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12mm		chrom	PM10019/CO	7 817

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ














VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	sprchový systém čtvercový bez termostatu, horní sprcha 250 x 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10020/CO	7 817
	sprchový systém kulatý s termostatem, horní sprcha ø 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10021/CO	17 990
	sprchový systém čtvercový s termostatem, horní sprcha 250 x 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10022/CO	17 990
Příslušenství ke sprše CONCEPT 300					
	hadice 1250 mm, G1/2"		chrom	PM10023/CO	270
	hadice 1600 mm, G1/2"		chrom	PM10024/CO	298
	hadice 2000 mm, G1/2"		chrom	PM10025/CO	411
	kulatá výpusť vody s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10026/CO	990
	kulatá výpusť vody bez držáku na sprchu, kov,		chrom	PM10027/CO	619
	čtvercová výpusť vody s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10028/CO	1 295
	čtvercová výpusť vody bez držáku na sprchu, kov		chrom	PM10029/CO	990
	kulatý držák na sprchu, kov		chrom	PM10030/CO	891
	čtvercový držák na sprchu, kov		chrom	PM10031/CO	1 111
	extra příslušenství			PM10033/CO	248

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnové doplňky CONCEPT 100 (CON 40)</p> <p>Koupelnové doplňky CONCEPT 100 berou v úvahu každý detail vaší koupelny. Jednoduché tvary a čistý design zcela odpovídají moderním požadavkům na estetiku a ergonomii. Série CONCEPT 100 představuje ucelený program – vše najdete vždy na správném místě a okamžitě na dosah. Koupelnové doplňky CONCEPT 100 prezentují dokonalé spojení užitečnosti a praktičnosti s elegancí a čistými liniemi. Jsou vyrobeny z odolných materiálů v kombinaci chromu a křišťálového skla. Série CONCEPT 100 nabízí ucelený koupelnový program za příznivou cenu.</p>					
	Univerzální držák		chrom	002-1166	238
	Univerzální držák - dvojitý		chrom	002-1188	473
	Mýdlenka		sklo/chrom	002-1171	201
	Mýdlenka		plast/chrom	002-1172	158
	Sklenička		sklo	002-1167	158
	Sklenička		plast	002-1168	80
	Dávkovač mýdla		sklo/chrom	002-1169	437
	Dávkovač mýdla		plast/chrom	002-1170	401
	Držák ručníku		chrom	002-1174	510
	Madlo		chrom	002-1177	655
	Držák ručníku	600 mm	chrom	002-1175	781
	Držák ručníku	800 mm	chrom	002-1176	897
	Držák ručníků - dvojitý	409 mm	chrom	002-1173	685

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ












VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY













SPRCHOVÉ KOUTY













BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM













KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Háček - dvojitý		chrom	002-1180	279
	Háček na koupací plášť		chrom	002-1179	122
	Háček		chrom	002-1178	99
	Drátěný košík - mýdlenka	135 x 32 x 90 mm	chrom	002-1181	412
	Drátěný košík - hluboký	205 x 60 x 104 mm	chrom	002-1183	485
	Drátěný košík rohový - mýdlenka	186 x 54 x 134 mm	chrom	002-1182	467
	Drátěný košík rohový - hluboký	250 x 61 x 172 mm	chrom	002-1184	461
	WC sada		sklo/chrom	002-1164	836
	WC sada		plast/chrom	002-1165	726
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	002-1163	201
	Držák toaletního papíru	s krytem	chrom	002-1161	704
	Držák toaletního papíru	bez krytu	chrom	002-1162	521
	Držák toaletního papíru		chrom	002-1113	558

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnové doplňky CONCEPT 200 (CON 41)</p> <p>Série doplňků CONCEPT 200 splňuje jak estetické tak i ergonomické aspekty tak, aby vám tato řada výrobků přinesla potěšení z jejich používání. Série doplňků Concept 200 je velice široká a díky garantované dostupnosti si můžete svoji koupelnu vybavit a doplnit postupně přesně dle vašich potřeb. Díky vysokému standardu zpracování a použití nejlepších materiálů vám CONCEPT 200 zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Doplňky Concept 200 – mají velice jednoduchou montáž díky upevňovacímu systému Quick-trick. Každý prvek perfektně dosedne na zeď bez viditelných záhybů či rozet – což zaručuje snadné čištění a používání.</p>					
	Dávkovač mýdla		čiré sklo	S4826 (010-7111)	1 806
	Držák se skleničkou		čiré sklo / chrom	S4820 (010-7110)	841
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	S4800 (010-7106)	1 063
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	S4802 (010-7107)	847
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	S4805 (010-7108)	671
	Držák s mýdlenkou		čiré sklo	S4830 (010-7112)	1 239
	Držák ručníku otočný - dvojitý	460 mm	chrom	S4850 (010-7113)	1 181
	Držák ručníku otočný - dvojitý	360 mm	chrom	S4851 (010-7119)	1 159
	Držák ručníku - zahnutý		chrom	S4855 (010-7114)	1 011
	Držák ručníku - rovný	800 mm	chrom	S4860 (010-7115)	1 692
	Držák ručníku - rovný	600 mm	chrom	S4861 (010-7116)	1 352

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Háček - malý		chrom	S4875 (010-7127)	170
	Háček - velký		chrom	S4877 (010-7128)	216
	Háček - dvojitý		chrom	S4878 (010-7118)	773
	Koš odpadkový - závěsný	3 L	nerez	S4879 (010-7129)	1 295
	Košík drátěný	200 x 100 x 60 mm	chrom	S4844 (010-7123)	1 239
	Košík drátěný - rohový	228 x 176 x 60 mm	chrom	S4849 (010-7126)	1 239
	Madlo	300 mm	chrom	S4870 (010-7117)	1 068
	Mýdlenka drátěná - rohová	228 x 176 x 37 mm	chrom	S4847 (010-7124)	671
	Mýdlenka drátěná	200 x 100 x 36 mm	chrom	S4848 (010-7125)	784
	Polička	700 mm	chrom / sklo	S4810 (010-7120)	2 714
	Polička	500 mm	chrom / sklo	S4812 (010-7121)	2 260
	WC sada		matné sklo	S4815 (010-7109)	1 692

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnové doplňky CONCEPT 200 Style (CON 42)</p> <p>Díky svým čistým liniím zdůrazňují doplňky CONCEPT 200 Style jednoduchou eleganci současné moderní koupelny. Představují dokonalý soulad vytříbených tvarů a jemného povrchu. Výsledkem tohoto spojení jsou nadčasově elegantní výrobky, které budou ozdobou každé koupelny. Doplňky série CONCEPT 200 Style jsou navrženy tak, aby jejich údržba byla co nejjednodušší. Jsou vyrobeny z pozinkovaného hliníku v kombinaci s jemným křišťálovým sklem.</p>					
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	010-7838	1 398
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	010-7839	919
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7840	719
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7773	919
	Polička	600 mm	chrom / sklo	010-7841	1 487
	Polička	450 mm	chrom / sklo	010-7842	1 442
	WC sada		chrom / sklo	010-7843	1 883
	Držák se skleničkou		chrom / sklo	010-7844	1 030
	Dávkovač mýdla s držátkem		chrom / sklo	010-7845	1 989
	Držák s mýdlenkou		chrom / sklo	010-7846	1 321
	Držák ručníku - dvojitý	410 mm	chrom	010-7847	1 888
	Držák ručníku		chrom	010-7848	1 069

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák ručníku	600 mm	chrom	010-7849	1 798
	Držák ručníku	800 mm	chrom	010-7850	1 916
	Madlo	300 mm	chrom	010-7851	1 603
	Háček - malý	34 mm	chrom	010-7852	140
	Háček - velký	54 mm	chrom	010-7853	240
	Háček - dvojitý	37 mm	chrom	010-7854	318
	Stěrka		chrom	010-7855	953
	Odpadkový koš	5 L	chrom	010-7856	708
	Drátěný košík	200 x 100 x 37 mm	chrom	010-7857	852
	Drátěný košík - rohový	228 x 176 x 37 mm	chrom	010-7858	719
	Drátěný košík - hluboký	217 x 94 x 70 mm	chrom	010-7859	1 331
	Drátěný košík - rohový hluboký	183 x 80 mm	chrom	010-7860	1 287

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Předstěnové systémy CONCEPT (CON 05) Použití předstěnových systémů vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Přestěnové systémy CONCEPT jsou osazeny nádržkou UP 320. Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně přišroubována k ocelovému instalačnímu rámu, jehož robustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.</p>					
<p>MODUL PRO WC KOMBIFIX Montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s předezděním. Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumící podložky mezi WC a vlastní předstěnový prvek - odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádržkou.</p>					
	<p>Předstěnový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka</p>	42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	5 230
<p>MODUL PRO WC DUOFIX Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a protipožární ochranu. CONCEPT Duofix je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je i mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.</p>					
	<p>Předstěnový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačítka</p>	50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	6 905
<p>OVLÁDACÍ TLAČÍTKA CONCEPT</p>					
	<p>Ovládací tlačítko CONCEPT Sigma 3 a 6 litrů</p>	246 x 164 mm	bílá	115.790.11.5	1 195
<p>Splachovací nádržky CONCEPT (CON 06) Nádržky CONCEPT jsou dodávány včetně rohových ventilů a instalačního příslušenství, což zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvků při montáži. Nádržky jsou také vybaveny vnitřní izolací proti rosení, která zároveň zaručuje nízkou hlučnost při napouštění.</p>					
<p>NÁDRŽKA PLASTOVÁ SPODNÍ MONTÁŽ</p>					
	<p>Nádržka CONCEPT Standard - systém start / stop s objemem 6 litrů - včetně roháčku</p>		bílá	91A01010002	1 280
	<p>Nádržka CONCEPT Verona - dvoupolohová - nastavitelný objem splachování množství vody (6-9 litrů a 3,5 litru) - možnost přestavby na start / stop systém - včetně roháčku</p>		bílá	91A06010001	1 490


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZASTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY


BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY




OTOPNÁ TĚLESA

Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením	77
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením	78
Příslušenství	79
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické	80
Topné tyče a termostaty CONCEPT	81
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200	83
Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 a doplňky	85




REGULACE A ARMATURY

Pasty a pájky CONCEPT	87
Regulace otopných těles CONCEPT	88
Čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	91
Manometry a teploměry CONCEPT	93




ROZVODY TOPENÍ A VODY

Systémy podlahového vytápění	94
Rozvody vody, topení	94
Lisovací tvarovky CONCEPT	96




SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Rozdělovače pro podlahové vytápění	101
Systémové desky k podlahovému vytápění	104
Příslušenství k podlahovému vytápění	105



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Ventily, čerpadlové skupiny	109
-----------------------------------	-----



SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Akumulační nádoby CONCEPT	110
Solární systémy CONCEPT	112
Komponenty solárních systémů CONCEPT	114
Regulace	119
Příslušenství k solárním systémům	121

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupebné radiátory CONCEPT (CON 50)</p> <p>Koupebná otopná tělesa CONCEPT splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými. Základní provedení těles je v bílé barvě. Tělesa CONCEPT lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě topnosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Obě řady těles lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění provozu tělesa i mimo topnou sezónu.</p>					
<p>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ROVNÝ</p>					
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTK-074045-11-10	1 194
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	332 W / (300 W)	bílá	KTK-098045-11-10	1 360
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	535 W / (400 W)	bílá	KTK-134045-11-10	1 626
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1500	605 W / (400W)	bílá	KTK-150045-11-10	1 812
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTK-170045-11-10	1 860
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	873 W / (500 W)	bílá	KTK-186045-11-10	2 169
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTK-074060-11-10	1 268
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTK-098060-11-10	1 435
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTK-134060-11-10	1 746
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1500	781 W / (500 W)	bílá	KTK-150060-11-10	1 964
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTK-170060-11-10	2 018
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTK-186060-11-10	2 328
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTK-074075-11-10	1 317
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTK-098075-11-10	1 545
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTK-134075-11-10	1 907
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1500	953 W / (600 W)	bílá	KTK-150075-11-10	2 167
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTK-170075-11-10	2 223
CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTK-186075-11-10	2 586	
<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky průměr 20 mm.</p>					
<p>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ PROHNUTÝ</p>					
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTO-074045-11-10	1 256
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	332 W / (300 W)	bílá	KTO-098045-11-10	1 431
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	535 W / (400 W)	bílá	KTO-134045-11-10	1 710
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1500	605 W / (400W)	bílá	KTO-150045-11-10	1 903
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTO-170045-11-10	1 954
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	873 W / (500 W)	bílá	KTO-186045-11-10	2 234
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTO-074060-11-10	1 306
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTO-098060-11-10	1 511
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTO-134060-11-10	1 799
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1500	781 W / (500 W)	bílá	KTO-150060-11-10	2 024
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTO-170060-11-10	2 079
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTO-186060-11-10	2 450
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTO-074075-11-10	1 358
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTO-098075-11-10	1 593
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTO-134075-11-10	1 964
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1500	953 W / (600 W)	bílá	KTO-150075-11-10	2 233
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTO-170075-11-10	2 291
CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTO-186075-11-10	2 664	
<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.</p>					
	<p>Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75/65°C a 20°C závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech.</p> <p>Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) $\xi = 1,8$. Připojovací závit G 1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa. Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C. Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm.</p> <p>Upevňovací sada obsahuje: příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek sadu na odvětrání radiátoru.</p>				

OTOPNÁ TĚLESA







REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupebné radiátory CONCEPT se středovým připojením (CON 53)</p> <p>Radiátory se středovým připojením jsou označeny v rovném provedení KTKM a v prohnutém KTOM. Výkony těles jsou vlivem středového připojení nižší než u klasického provedení a to o cca 10 % (koeficient pro přepočítání je $f_x = 0,892$).</p>					
<p>RADIÁTOR KOUPELNÝ ROVNÝ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM</p>					
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	303 W (200 W)	bílá	KTK-074045-11M10	1 638
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	392 W (300 W)	bílá	KTK-098045-11M10	1 808
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bílá	KTK-134045-11M10	2 080
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1500	605 W (400 W)	bílá	KTK-150045-11M10	2 211
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bílá	KTK-170045-11M10	2 318
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bílá	KTK-186045-11M10	2 590
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	392 W (300 W)	bílá	KTK-074060-11M10	1 687
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	506 W (300 W)	bílá	KTK-098060-11M10	1 886
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bílá	KTK-134060-11M10	2 203
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1500	781 W (500 W)	bílá	KTK-150060-11M10	2 253
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bílá	KTK-170060-11M10	2 480
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bílá	KTK-186060-11M10	2 797
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	478 W (300 W)	bílá	KTK-074075-11M10	1 739
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	617 W (400 W)	bílá	KTK-098075-11M10	1 964
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bílá	KTK-134075-11M10	2 328
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1500	953 W (600 W)	bílá	KTK-150075-11M10	2 521
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bílá	KTK-170075-11M10	2 644
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bílá	KTK-186075-11M10	3 008	
<p>RADIÁTOR KOUPELNÝ PROHNUTÝ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM</p>					
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	303 W (200 W)	bílá	KTO-074045-11M10	1 675
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	392 W (300 W)	bílá	KTO-098045-11M10	1 850
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bílá	KTO-134045-11M10	2 130
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1500	605 W (400 W)	bílá	KTO-150045-11M10	2 263
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bílá	KTO-170045-11M10	2 375
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bílá	KTO-186045-11M10	2 653
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	392 W (300 W)	bílá	KTO-074060-11M10	1 725
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	506 W (300 W)	bílá	KTO-098060-11M10	1 930
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bílá	KTO-134060-11M10	2 257
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1500	781 W (500 W)	bílá	KTO-150060-11M10	2 365
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bílá	KTO-170060-11M10	2 542
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bílá	KTO-186060-11M10	2 869
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	478 W (300 W)	bílá	KTO-074075-11M10	1 778
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	617 W (400 W)	bílá	KTO-098075-11M10	2 012
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bílá	KTO-134075-11M10	2 384
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1500	953 W (600 W)	bílá	KTO-150075-11M10	2 584
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bílá	KTO-170075-11M10	2 711
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bílá	KTO-186075-11M10	3 084	
<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.</p> <p>Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75/65°C a 20°C, závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech.</p> <p>Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) $\xi = 1,8$. Připojovací závit G1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa. Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C. Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm.</p> <p>Upevňovací sada obsahuje: příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.</p>					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p> Příslušenství k radiátorům se středovým připojením (CON 52)</p> <p>Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.</p>					
	<p>SADA CONCEPT 1</p> <p>Sada obsahuje: připojovací armaturu „Multiblock T“ mosaz přímá, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová</p>	1/2" přímá	bílá	1674183	1 519
	<p>SADA CONCEPT 2</p> <p>Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová</p>	1/2" rohový	bílá	1674184	1 519
	<p>SADA CONCEPT 3</p> <p>Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová</p>	1/2" přímá	chrom	1674283	1 824
	<p>SADA CONCEPT 4</p> <p>Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová</p>	1/2" rohový	chrom	1674284	1 824
<p>Hodnota KVS = 0,75</p>					
	<p>Svorné šroubení - vnější</p> <p>Přechodka 3/4" pro Cu trubku</p> <p>Přechodka 3/4" pro Cu trubku</p>	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	66
		3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	66
	<p>Svorné šroubení - vnější</p> <p>Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku</p> <p>Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku</p>	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	83
		3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	83

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OTOPNÁ TĚLESA







REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické (CON 54)</p> <p>Elektrické radiátory jsou v rovném provedení označeny KTKE a v prohnutém KTOE.</p> <p>Jedná se o zkompletované těleso, které je osazeno nerezovou topnou tyčí a naplněno speciální nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí - 5°C. Topná tyč má vinutou šňůru, která není zakončená vidlicí, je osazena tepelnou pojistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel. Doporučujeme zapojení přes vidlici VS zapojení do regulačních termostatů teploty v místnosti CONCEPT TZ33 nebo TZT63.</p>					
<p>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ELEKTRICKÝ ROVNÝ</p>					
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	bílá	KTK-074045-11E10	2 784
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	bílá	KTK-098045-11E10	2 837
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTK-134045-11E10	3 185
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	bílá	KTK-150045-11E10	3 326
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTK-170045-11E10	3 487
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTK-186045-11E10	3 835
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	bílá	KTK-074060-11E10	2 725
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	bílá	KTK-098060-11E10	2 969
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTK-134060-11E10	3 362
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	bílá	KTK-150060-11E10	3 533
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTK-170060-11E10	3 706
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTK-186060-11E10	4 099
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	bílá	KTK-074075-11E10	2 835
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	bílá	KTK-098075-11E10	3 108
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTK-134075-11E10	3 546
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	bílá	KTK-150075-11E10	3 745
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTK-170075-11E10	3 929
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTK-186075-11E10	4 367
<p>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ELEKTRICKÝ PROHNUTÝ</p>					
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	bílá	KTO-074045-11E10	2 906
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	bílá	KTO-098045-11E10	2 917
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980 topná tyč vpravo	200 W	alloy black	KTO-098045-11E40 P	3 501
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTO-134045-11E10	3 263
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W	bílá	KTO-150045-11E10	3 402
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500 topná tyč vpravo	300 W	bílá	KTO-150045-11E10 P	3 402
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTO-170045-11E10	3 568
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTO-186045-11E10	3 914
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	bílá	KTO-074060-11E10	2 808
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	bílá	KTO-098060-11E10	3 053
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTO-134060-11E10	3 445
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W	bílá	KTO-150060-11E10	3 613
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTO-170060-11E10	3 789
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTO-186060-11E10	4 181
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	bílá	KTO-074075-11E10	2 920
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	bílá	KTO-098075-11E10	3 193
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTO-134075-11E10	3 630
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W	bílá	KTO-150075-11E10	3 826
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTO-170075-11E10	4 013
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTO-186075-11E10	4 451
	<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.</p> <p>Upevňovací sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příslušné plastové konzole - veškerý spojovací materiál, včetně vrtů a podložek - sadu na odvzdušnění radiátoru 				

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOUPELNOVÝM RADIÁTORŮM					
	CONCEPT T-kus pro topné těleso	G 1/2"	chrom	T-KUS	158
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	Ø 20/40	bílá	Z-U592	135
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTO	Ø 20/40	chrom	Z-U593	245
Topné tyče a termostaty CONCEPT (CON 51)					
Elektrické topné tyče CONCEPT nabízíme v provedení s vinutým přívodním kabelem v bílé barvě ukončené vidlicí pro zapojení do zásuvky. Tyče jsou dodávány v širokém rozpětí výkonu od 100 W až po 1350 W.					
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ					
	Concept TT-200	200 W		TT-200	950
	Concept TT-300	300 W		TT-300	990
	Concept TT-400	400 W		TT-400	1 030
	Concept TT-500	500 W		TT-500	1 090
	Concept TT-600	600 W		TT-600	1 110
	Concept TT-700	700 W		TT-700	1 135
	Concept TT-800	800 W		TT-800	1 185
	Concept TT-900	900 W		TT-900	1 205
	Concept TT-1000	1000 W		TT-1000	1 225
	Concept TT-1200	1200 W		TT-1200	1 265
	Concept TT-1350	1350 W		TT-1350	1 320
	Elektrická topná tyč je určena pro napětí 230 V připojovací závit G 1/2". Dodáváno bez T-kusu.				
ELEKTRONICKÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY					
Pro regulaci teploty v místnosti při použití koupelnového radiátoru osazeného elektrickou topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty jsou dodávány ve dvou provedeních.					
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZ-33C Technické parametry: - teplotní rozsah 5-35 °C, spínací diference 1 °C, - max. zatížení kontaktů 16 (3) A - napájení kontaktů 230 V - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující).			TZ-33C (8750)	774
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínáním Technické parametry: - teplotní rozsah 0-45 °C - spínací diference 1 °C - provozní napětí 230 V / 50 Hz - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)			TZT-63C (8751)	805

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM					
	Concept TST - 300	300 W	bílá	TST-300 BÍLÁ	2 270
	Concept TST - 400	400 W	bílá	TST-400 BÍLÁ	2 285
	Concept TST - 500	500 W	bílá	TST-500 BÍLÁ	2 295
	Concept TST - 600	600 W	bílá	TST-600 BÍLÁ	2 310
	Concept TST - 700	700 W	bílá	TST-700 BÍLÁ	2 330
	Concept TST - 800	800 W	bílá	TST-800 BÍLÁ	2 345
	Concept TST - 900	900 W	bílá	TST-900 BÍLÁ	2 360
	Concept TST - 1000	1000 W	bílá	TST-1000 BÍLÁ	2 380
	Concept TST - 1200	1200 W	bílá	TST-1200 BÍLÁ	2 395
	Concept TST - 1350	1350 W	bílá	TST-1350 BÍLÁ	2 410
		Concept TST - 300	300 W	chrom	TST-300 STŘÍBRNÁ
Concept TST - 400		400 W	chrom	TST-400 STŘÍBRNÁ	2 575
Concept TST - 500		500 W	chrom	TST-500 STŘÍBRNÁ	2 595
Concept TST - 600		600 W	chrom	TST-600 STŘÍBRNÁ	2 610
Concept TST - 700		700 W	chrom	TST-700 STŘÍBRNÁ	2 625
Concept TST - 800		800 W	chrom	TST-800 STŘÍBRNÁ	2 640
Concept TST - 900		900 W	chrom	TST-900 STŘÍBRNÁ	2 660
Concept TST - 1000		1000 W	chrom	TST-1000 STŘÍBRNÁ	2 675
Concept TST - 1200		1200 W	chrom	TST-1200 STŘÍBRNÁ	2 690
Concept TST - 1350		1350 W	chrom	TST-1350 STŘÍBRNÁ	2 710
		Concept VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	bílá	VS - BÍLÁ
	Concept VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	200

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Koupebné radiátory designové CONCEPT 200 (CON55)</p> <p>Koupebné radiátory designové CONCEPT 200 se vyznačují komfortem a elegancí. CONCEPT 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru. Otopná tělesa CONCEPT 200 se hodí pro každou domácnost, vyznačují se kvalitním zpracováním, je to jistota pro vaši koupelnu. Kvalitní radiátory pro každého série CONCEPT 200 je tvořena pěti řadami radiátorů a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.</p>					
<p>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 VIOLA</p>					
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	chrom	CVL12550550SK80-5003	13 533
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	antracit	CVL12550550SK61-5003	4 223
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL12550550SK01-5003	3 967
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	satén	CVL12550550SK82-5003	13 533
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	chrom	CVL17550550SK80-5003	17 733
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	antracit	CVL17550550SK61-5003	5 320
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL17550550SK01-5003	4 643
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	satén	CVL17550550SK82-5003	17 733
<p>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 FLUTE - středové připojení</p>					
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	antracit	CFL18060288SM61-5004	7 350
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060288SM20-5004	7 350
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060288SM01-5004	6 230
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	antracit	CFL18060477SM61-5004	8 633
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060477SM20-5004	8 633
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060477SM01-5004	7 747
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	antracit	CFL18060603SM61-5004	9 753
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060603SM20-5004	9 753
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060603SM01-5004	8 703
<p>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 LYRA - středové připojení</p>					
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	hliník	CLY18000274SM60-5005	4 830
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	antracit	CLY18000274SM61-5005	4 830
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000274SM01-5005	4 130
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	hliník	CLY18000442SM60-5005	6 183
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	antracit	CLY18000442SM61-5005	6 183
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000442SM01-5005	5 250
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	hliník	CLY18000610SM60-5005	7 606
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	antracit	CLY18000610SM61-5005	7 606
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000610SM01-5005	6 370

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 TUBE - středové připojení					
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	chrom	CTU11750450SM80-5001	4 410
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	satén	CTU11750450SM82-5001	4 410
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	antracit	CTU11750450SM61-5001	3 033
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	hliník	CTU11750450SM60-5001	3 033
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	chrom	CTU11750600SM80-5001	6 650
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	satén	CTU11750600SM82-5001	6 650
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	antracit	CTU11750600SM61-5001	3 267
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	hliník	CTU11750600SM60-5001	3 267
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	chrom	CTU16550450SM80-5001	8 190
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	satén	CTU16550450SM82-5001	8 190
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	antracit	CTU16550450SM61-5001	3 967
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	hliník	CTU16550450SM60-5001	3 967
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	chrom	CTU16550600SM80-5001	9 170
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	satén	CTU16550600SM82-5001	9 170
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	antracit	CTU16550600SM61-5001	4 130
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	hliník	CTU16550600SM60-5001	4 130
KOUPELNOVÝ RAD. DESIG. CONCEPT 200 TUBE EXTRA - středové připojení					
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	chrom	CTE11750450SM80-5002	6 650
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	satén	CTE11750450SM82-5002	6 650
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175	491 W (75/65/20)	antracit	CTE11750450SM61-5002	3 337
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175	491 W (75/65/20)	hliník	CTE11750450SM60-5002	3 337
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175	444 W (75/65/20)	chrom	CTE11750600SM80-5002	7 396
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175	444 W (75/65/20)	satén	CTE11750600SM82-5002	7 396
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175	634 W (75/65/20)	antracit	CTE11750600SM61-5002	3 477
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175	634 W (75/65/20)	hliník	CTE11750600SM60-5002	4 130
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655	491 W (75/65/20)	chrom	CTE16550450SM80-5002	8 633
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655	491 W (75/65/20)	satén	CTE16550450SM82-5002	8 633
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655	702 W (75/65/20)	antracit	CTE16550450SM61-5002	4 200
	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655	702 W (75/65/20)	hliník	CTE16550450SM60-5002	4 200
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655	632 W (75/65/20)	chrom	CTE16550600SM80-5002	9 683
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655	632 W (75/65/20)	satén	CTE16550600SM82-5002	9 683
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655	903 W (75/65/20)	antracit	CTE16550600SM61-5002	4 433
	Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655	903 W (75/65/20)	hliník	CTE16550600SM60-5002	4 433
Koupelnové radiátory CONCEPT 200 CUBE (CON 56)					
Designové koupelnové radiátory CONCEPT 200 Cube představují současný trend moderních koupelen. Svými jendouchými tvary a propracovaným designem dokonale zapadají do představy moderní koupelny. Radiátory Concept 200 Cube jsou vyrobeny z ocelových trubek čtvercového průřezu, svislé 30 x 30 x 1,6 mm. Stranové připojení G1/2".					
	Concept 200 Cube 800x500 mm	197 W	chrom	ART5C-080-050	5 777
	Concept 200 Cube 1200x500 mm	301 W	chrom	ART5C-120-050	7 843
	Concept 200 Cube 1600x500 mm	391 W	chrom	ART5C-160-050	9 909







OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON 52)</p> <p>Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a přípojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a přípojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.</p>					
	<p>SADA CONCEPT 1 sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová 	přímý	bílá	1674183	1 519
	<p>SADA CONCEPT 2 sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová 	rohový	bílá	1674184	1 519
	<p>SADA CONCEPT 3 sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová 	přímý	chrom	1674283	1 824
	<p>SADA CONCEPT 4 sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová 	rohový	chrom	1674284	1 824
<p>Hodnota KVS = 0,75</p>					
	<p>Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku</p>	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	66 66
	<p>Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku</p>	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	83 83






OTOPNÁ TĚLESA





REGULACE A ARMATURY






ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Doplňky ke koupelnovým radiátorům					
		Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	bílá	DROT1	498
REGULACE A ARMATURY		Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	chrom lesk	DROT2	839
		Držák ručníku na koupelnový radiátor	315 x 90 x 75 mm	bílá	DROT3	293
		Sušák na radiátor	250 x 600 x 100 mm	bílá	DROT4	225
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Dvojháček na otopné těleso	50 x 55 x 75 mm	bílá	DROT5	82
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA						
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Pasty a pájky CONCEPT (CON28)</p> <p>Tato skupina sortimentu CONCEPT obsahuje pájecí drát a pastu pro měkké pájení měděných trubek a fitinek. Všechny produkty v této řadě mají certifikát o vhodnosti pro styk s pitnou vodou a mají vypracované bezpečnostní listy. Pájecí drát je dodáván v provedení s obsahem mědi nebo stříbra – na cívkách o hmotnosti 250 gr. Pasta je dodávána taktéž v provedení s obsahem mědi nebo stříbra – obsah balení je 250 gr. Aplikční štěteček je součástí víčka.</p>					
<p>PÁJKY CONCEPT</p>					
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU	305
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	305
	Pájka měkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3AG2	717
	Pájka měkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	717
<p>PASTY CONCEPT</p>					
	Pasta měkké pájení - - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	387
	Pasta měkké pájení - - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	698

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Regulace radiátorů CONCEPT (CON 52)					
VENTIL RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ S PŘEDNASTAVENÍM					
Použití termostatických ventilů v kombinaci s termostatickou hlavicí umožňuje individuální nastavení teploty v různých místnostech dle způsobu jejich využití a tím dosáhnout výrazných úspor energie při vytápění. Termostatické ventily se používají pro dvoutrubkové otopné soustavy.					
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/8"		VPT70-01	250
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	1/2"		VPT70-02	262
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/4"		VPT70-03	392
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/8"		VPT71-01	250
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	1/2"		VPT71-02	262
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/4"		VPT71-03	392
Technické parametry:					
- pracovní teplota: max. 130°C					
- provozní tlak: max. 10 bar					
- závit pro termostat. hlavici: M 30 x 1,5					
ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ REGULAČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM					
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání průtoku topné vody radiátory. Jednotlivé radiátory mohou být pomocí speciálního adaptéru vypouštěny nebo napuštěny za provozu soustavy.					
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/8"		SPT80-01	157
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	1/2"		SPT80-02	167
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/4"		SPT80-03	290
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/8"		SPT81-01	157
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	1/2"		SPT81-02	167
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/4"		SPT81-03	290
Technické parametry:					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 1,70; přímé 1,45					
UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO RADIÁTORY TYP VK					
Použití pro radiátory s přípojovacím závitem vnitřním 1/2" i vnějším 3/4". Dodávají se včetně dvou vsuvek 1/2"x3/4".					
	H-kus přímý, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT90-01	240
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT91-01	240
Technické parametry:					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 0,75; provedení přímé 0,72					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Prodloužení Distanční kus G 3/4" s kónickým těsněním - pro radiátory	1/2"x3/4"		1681650	328 / pár
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	66 66
	Svorné šroubení vnitřní svorné šroubení vnitřní CU	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	25
	Vsuvka mosazná 1/2" x 3/4" E	1/2" x 3/4" E		07RD045OR(230-045)	65
	Svorné šroubení vnitřní Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	115
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm 3/4" x 20 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2 217-20020	83 83 71
	Svorné šroubení vnější Eurokonus pro PE a PB trubku 16 Eurokonus pro PE a PB trubku 17 Eurokonus pro PE a PB trubku 18 Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 16 mm 3/4" EK x 17 mm 3/4" EK x 18 mm 3/4" EK x 20 mm		216-16020 216-17020 216-18020 216-20020	65 67 71 71
HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ CONCEPT 100					
Termostatická hlavice pro standardní termostatické ventily a tělesa typu ventil-kompakt.					
	Hlavice HPT 100			HPT100-30	252
	Kolíčky k blokování rozsahu (20ks) Pojistka proti odcizení hlavice - použití pro radiátory s vestavěným termostatickým ventilem			TA3000C002 TA6900A001	38 90
	Hlavice HPT 200 (vč. blokovacích kolíčků)	M 30 x 1,5		HPT 200-10	272
	Pojistka proti odcizení hlavice			582530	44
HLAVICE RUČNÍ					
	CONCEPT HPT 50 ruční hlavice s aretací	M 30 x 1,5		HPT50-10	69

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY







OTOPNÁ TĚLESA







REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Hlavice termostatická Uni SH designová Termostatická hlavice Uni SH v novém štíhlém designu s kapalinovým čidlem pro regulaci prostorové teploty. Provedení: bílá/chrom se vzhledem nerezové oceli oceli. Elegantní designové krytky SH Cap, které jsou k dispozici buď v bílém nebo chromovém provedení, se dají dodatečně nasadit.</p>					
	Hlavice Uni SH Termostatická hlavice je dodávána s vestavěným čidlem teploty. Požadovaná teplota může být nastavena v rozsahu 7-28°C.	M 30 x 1,5		1012065	465
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		chrom bílá	1012081 1012082	160 160
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - přímá - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným term. ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184083	1 282
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - rohová - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným term. ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184084	1 282
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		bílá chrom	1184095 1184097	244 333
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		bílá chrom	1184096 1184098	244 333

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON64) Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy i zdroje tepla. Umožňuje zapojení podlahového či stěnového topení, radiátorů i přípravu teplé vody. Zdroj tepla může být libovolný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotel, kotel na tuhá paliva apod. Zdroj tepla může pracovat s akumulační nádrží i bez ní. Čerpadlové skupiny jsou hnacími a regulačními jednotkami jednotlivých topných okruhů. Při správném návržení počtu topných větví a jejich regulace lze docílit dokonalého komfortu vytápění a významně snížit provozní náklady objektu. Každá topná větev vybavená čerpadlovou skupinou může být regulována nezávisle pomocí programovatelných pokojových termostatů, které budou popsány níže. Vytápění jednotlivých částí domu tak může probíhat s vlastními teplotami a s vlastními časovými programy.					
ČERPADOVÉ SKUPINY					
	Bez směšovače CONCEPT UK bez čerpadla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm)			PTC66811EA	3 918
	Se směšovačem CONCEPT MK bez čerpadla (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm) - serverpohon směšovače není součástí čer. skupiny			PTC66831EA	5 628
DOPORUČENÁ ČERPADLA					
	Oběhové Grundfos závitové ALPHA2 L 25-60 (bez funkce AUTOADAPT)	180 mm	1 x 230V	95047564	5 908
	Oběhové Grundfos závitové ALPHA2 25-60 NEW	180 mm	1 x 230V	97993201	8 512
	Oběhové Wilo závitové Yonos PICO 25/1-6 - 180			4164032	5 796
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-6 - 180			4132463	8 708

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

 ROZVODY TOPENÍ A VODY
 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY







OTOPNÁ TĚLESA




REGULACE A ARMATURY





 ROZVODY TOPENÍ A VODY
 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.






 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA






SOLÁRNÍ SYSTÉMY







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
ROZDĚLOVAČE					
	Rozdělovač - - CONCEPT 2 topné okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m ³ /hod		PTC66301.2	4 146
	Rozdělovač - - CONCEPT 3 topné okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m ³ /hod		PTC66301.3	4 949
	Rozdělovač - - CONCEPT 4 topné okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m ³ /hod		PTC66301.4	6 286
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Konzole pro montáž rozdělovače na stěnu			PTC66337.3	617 / pár
	Příslušenství ke skupinám - - CONCEPT Servophon 230 V			PTC66341	3 000
	Příslušenství ke skupinám - - CONCEPT Servophon 24 V			PTC66341.24	3 579
HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR CONCEPT					
	Nádoba vyrovnávací - Hydraulický stabilizátor - včetně odvzdušnění a odkalení	do 70 kW, do 3 m ³ /hod		PTC66391.3	5 493
	Nádoba vyrovnávací - Hydraulická výhybka pro čerpadlové skupiny VK/UK DN 40 AT=20°C	6/4", do 100 kW, do 3m ³ /hod		66394.1	10 399
	Příslušenství ke skupinám Meibes - Stabilizátor kvality s hydraulickou výhybkou AT=20°C	6/4", do 135 kW, 6m ³ /hod		66374.50	24 299

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Manometry a teploměry CONCEPT (CON65, CON66)				
Manometry				
Manometr musí být vybrán s ohledem na tlakový rozsah, technické použití a specifické vlastnosti měřeného media. Aby byla zaručena dlouhodobá přesnost měření, musí být v provozu dodržovány odpovídající limity zatížení. Instalaci a montáž mohou provádět pouze osoby kvalifikované. Při vystavení manometrů většímu tlakovému rázu než je jejich použití může dojít k poškození sváru a následné netěsnosti manometru.				
Teploměry				
Topenářské teploměry CTR jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot za provozních podmínek. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého dle ČSN 33 0300 v rozmezí -30°C až 110°C. Teploměry CTR jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygien. předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3MPa. Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2".				
Manometry				
	Concept 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 80 mm	CTM310/2,5/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 80 mm	CTM310/4/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 80 mm	CTM310/6/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 80 mm	CTM310/10/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-1,6 bar	0-1,6 bar / 100 mm	CTM312/1,6/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 100 mm	CTM312/2,5/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 100 mm	CTM312/4/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 100 mm	CTM312/6/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 100 mm	CTM312/10/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-16 bar	0-16 bar / 100 mm	CTM312/16/100	264
Teploměry				
	Concept 100 teploměr příložný - bimetalový 0-120°C	80 mm	CTH80	148
	Concept 100 teploměr příložný - bimetalový 0-120°C	60 mm	CTH60	127
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 50 mm / 1/2"	CTR63/50	103
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 75 mm / 1/2"	CTR63/75	118
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 105 mm / 1/2"	CTR63/105	141
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 50 mm / 1/2"	CTR80/50	121
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 75 mm / 1/2"	CTR80/75	147
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 105 mm / 1/2"	CTR80/105	159
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 50 mm / 1/2"	CTR100/50	174
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 75 mm / 1/2"	CTR100/75	184
Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 105 mm / 1/2"	CTR100/105	205	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT (CON 62, CON 60,*)					
Celý rozvod je možné realizovat z prvků jednoho systému, což má zejména následující výhody: <ul style="list-style-type: none"> vzájemná kompatibilita všech prvků a garance spojů jedna technika spojování = jedno nářadí. 					
VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PE-Xc					
	Základní charakteristiky: CONCEPT AL/PE-Xc je vícevrstvá trubka s podélně svařenou hliníkovou trubkou. Materiál vnitřní trubky je PEHD-Xc – materiál té nejvyšší kvality. Trubka snese vysoký statický tlak a odolává rázům i krátkodobému překročení teploty.				
Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů. Nepropustnost kyslíku: 100 %. Vícevrstvé trubky AL/PE-Xc jsou dle ČSN EN ISO 21003 zařazeny do třídy použití 2a a 5b					
Jednotlivé vrstvy trubky: <ul style="list-style-type: none"> vnější krycí trubka PE-Xc adhézní vrstva hliníková podélně svařená trubka (u trubky 16 x 2 síla hliníku 0,2 mm) adhézní vrstva vnitřní trubka PE-Xc 					
	16x2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142002011	32
	16x2 AL/PE-Xc	200 m / bal.	bílá	B142002012	32
	18x2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142003011	43
	20x2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142004011	48
	26x3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142005011	84
	32x3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142006011	139
TRUBKY Z POLYBUTENU PB					
	Základní charakteristiky: Trubky jsou zhotoveny z materiálu Akoafloor PB R 509, který byl vyvinut speciálně pro trubky určené k plošnému vytápění nebo chlazení. Díky tomuto materiálu je dosaženo vyšší ohebnosti trubek při zachování ostatních charakteristik na požadované úrovni. Trubky odpovídají EN ISO 15876 a mají kyslíkovou bariéru podle DIN 4726.				
Tento nejprogressivnější materiál pro výrobu trubek pro vytápění se vyznačuje: <ul style="list-style-type: none"> vysokou životností vysokou tlakovou (10 barů) a teplotní (95°C) odolností vysokou pružností daná zpracovatelností při nízkých teplotách vysokou chemickou odolností (použití nemrznoucích směsí) 					
Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení.					
Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C					
Jednotlivé vrstvy trubky: <ul style="list-style-type: none"> vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku adhézní vrstva vnitřní trubka PB 					
	17 x 2 - PB + EVOH	250 m / bal.	slon. kost	B900001001	40
* mimo příslušenství					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU PEHD-Xc Základní charakteristiky: Trubka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobena z polyethylénu o vysoké hustotě se zasíťováním fyzikální cestou, tj. materiál je správně označován jako PEHD-Xc. Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky. Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C Jednotlivé vrstvy trubky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vnější krycí film z PE-Xc ▪ adhézní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhézní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xc 				
	16x2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713001011	32
	16x2 - PeXc + EVOH	240 m / bal.	přírodní PE	B713001012	32
	18x2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713001021	35
	TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU PE-Xb + EVOH Základní charakteristiky: PE-Xb s kyslíkovou bariérou EVOH - trubka ze síťovaného polyethylénu. Síťování polyethylénu je provedeno klasickou cestou pomocí silanu. Aby se zabránilo prostupu kyslíku ze vzduchu do trubky, je povrch opatřen EVOH bariérou. Trubka má velmi dobré vlastnosti a dobře se zpracovává. Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C Jednotlivé vrstvy trubky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vnější krycí film z PE-Xb ▪ adhézní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhézní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xb 				
	17x2 - PeXb + EVOH	200 m/bal.		B613008001	29
	TRUBKA PŘÍSLUŠENSTVÍ Chránička černá rozměr 20 mm, síla stěny 6 mm pro trubky 16, 15, 20 mm	50 m/bal.	černá	50-MBLACK20	16

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Lisovací tvarovky CONCEPT - Sudo Press Visu-Control pro trubky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH					
Lisovací tvarovky Sudo Press série S7000 s unikátní technologií Visu-Control jsou tvarovky s velmi širokým využitím. Tvarovky lze využít pro rozvody vody i topení, v případě potřeby i pro podlahové topení. Tvarovky jsou s trubkami spojovány radiálním lisováním - velmi moderní, rychlou a hlavně spolehlivou technologií. Lisovací profil je označován jako „TH/THL“ a jedná se o běžně používaný profil a tedy i běžně používané čelisti resp. lisovací soupravy.					
	Šroubení s plochým těsněním				
	14x2 - 1/2"			762ACX	105
	16x2 - 3/8"			762BBX	105
	16x2 - 1/2"			762BCX	105
	16x2 - 3/4"			762BDX	105
	18x2 - 1/2"			762DCX	115
	18x2 - 3/4"			762DDX	115
	20x2 - 1/2"			762ECX	115
	20x2 - 3/4"			762EDX	115
26x3 - 3/4"			762JDX	303	
	Šroubení s EUROKONUSEM				
	16x2 - 3/4 E			763BDX	115
	18x2 - 3/4 E			763DDX	126
20x2 - 3/4 E			763EDX	132	
	Přechod závitový, vnitřní závit				
	16x2 - 1/2"			746BCX	105
	18x2 - 1/2"			746DCX	115
	18x2 - 3/4"			746DDX	157
	20x2 - 1/2"			746ECX	110
	20x2 - 3/4"			746EDX	136
	26x3 - 3/4"			746JDX	179
	26x3 - 1"			746JEX	274
	32x3 - 1"			746KEX	293
	40x3,5 - 5/4"			746LFX	556
	50x4 - 6/4"			746MGX	803
63x4,5 - 2"			746NJX	1 445	
	Přechod závitový, vnější závit				
	14x2 - 1/2"			742ACX	94
	16x2 - 1/2"			742BCX	84
	18x2 - 1/2"			742DCX	90
	18x2 - 3/4"			742DDX	111
	20x2 - 1/2"			742ECX	94
	20x2 - 3/4"			742EDX	121
	26x3 - 3/4"			742JDX	148
	26x3 - 1"			742JEX	221
	32x3 - 1"			742KEX	232
	40x3,5 - 5/4"			742LFX	535
	50x4 - 6/4"			742MGX	806
	63x4,5 - 2"			742NJX	1 441
	Spojka pro svěrné napojení Cu				
	16x2 - 15			741BCX	131
	20x2 - 22			741EGX	178
26x3 - 22			741JGX	227	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	L - garnitura koncová				
	16x2 - 15 - L200			724BCF	251
	16x2 - 15 - L300			724BCG	251
	16x2 - 15 - L1100			724BCH	645
	18x2 - 15 - L300			724DCG	283
	20x2 - 15 - L300			724ECG	283
	20x2 - 15 - L300			724ECG	283
	T - garnitura průchozí				
	16x2 - 15 - T300			732BCG	333
	20x2 - 15 - T300			732ECG	377
	Kolenová garnitura				
	16x2 - 15 - L150			721BCE	221
	20x2 - 22 - L60			721EGA	165
	26x3 - 22 - L60			721JGA	197
	Spojka				
	14x2			745AXX	115
	16x2			745BXX	95
	18x2			745DXX	115
	20x2			745EXX	126
	26x3			745JXX	169
	32x3			745KXX	306
	40x3,5			745LXX	487
	50x4			745MXX	911
63x4,5			745NXX	1 516	
	Spojka redukována				
	16x2 - 14x2			740BAX	115
	18x2 - 16x2			740DBX	122
	20x2 - 14x2			740EAX	115
	20x2 - 16x2			740EBX	121
	20x2 - 18x2			740EDX	115
	26x3 - 16x2			740JBX	155
	26x3 - 18x2			740JDX	175
	26x3 - 20x2			740JEX	169
	32x3 - 16x2			740KBX	228
	32x3 - 20x2			740KEX	245
	32x3 - 26x2			740KJX	266
	40x3,5 - 26x3			740LJX	351
	40x3,5 - 32x3			740LKX	589
	50x4 - 32x3			740MKX	778
	50x4 - 40x3,5			740MLX	700
	63x4,5 - 40x3,5			740NLX	1 372
63x4,5 - 50x4			740NMX	1 544	
	Spojka pro lisované napojení Cu				
	16-15			725BXX	98
	15-16			57270VW1516(584CBX)	170
	16-15			57270VW1516	170
	20 - 18			57270VW1820	189
	16 - 18			57270VW1816 (584EBX)	178
	20 - 22			57270VW2220	219
26 - 22			57270VW2226(584GJX)	235	

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

 ROZVODY TOPENÍ A VODY
 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY




OTOPNÁ TĚLESA








REGULACE A ARMATURY











 ROZVODY TOPEŇÍ A VODY
 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T - kus jednoznačný				
	14x2			730AXX	206
	16x2			730BXX	148
	18x2			730DXX	232
	20x2			730EXX	200
	26x3			730JXX	351
	32x3			730KXX	504
	40x3,5			730LXX	805
	50x4			730MXX	1 303
63x4,5			730NXX	1 738	
	T - kus redukováný				
	16x2 - 14x2 - 14x2			733BAA	187
	16x2 - 14x1 - 16x2			733BAB	190
	16x2 - 20x2 - 16x2			733BEB	193
	18x2 - 16x2 - 16x2			733DBB	209
	18x2 - 16x2 - 18x2			733DBD	228
	20x2 - 14x2 - 20x2			733EAE	214
	20x2 - 16x2 - 16x2			733EBB	197
	20x2 - 16x2 - 18x2			733EBD	219
	20x2 - 16x2 - 20x2			733EBE	197
	20x2 - 18x2 - 18x2			733EDD	219
	20x2 - 18x2 - 20x2			733EDE	219
	20x2 - 20x2 - 16x2			733EEB	207
	20x2 - 26x3 - 16x2			733EJB	318
	20x2 - 26x3 - 20x2			733EJE	322
	26x3 - 16x2 - 16x2			733JBB	276
	26x3 - 16x2 - 20x2			733JBE	298
	26x3 - 16x2 - 26x3			733JBJ	296
	26x3 - 18x2 - 18x2			733JDD	325
	26x2 - 18x2 - 20x2			733JDE	325
	26x3 - 18x2 - 26x3			733JDD	358
	26x2 - 20x2 - 16x2			733JEB	287
	26x3 - 20x2 - 20x2			733JEE	312
	26x3 - 20x2 - 26x3			733JEJ	317
	26x3 - 26x3 - 16x2			733JJB	312
	26x3 - 26x3 - 20x2			733JJE	349
	26x3 - 32x3 - 26x3			733KJK	462
	32x3 - 16x2 - 32x3			733KBK	433
	32x3 - 18x2 - 32x3			733KDK	458
	32x3 - 20x2 - 32x3			733KEK	458
	32x2 - 26x3 - 26x3			733KJJ	433
	32x3 - 26x3 - 32x3			733KJK	497
	32x3 - 32x3 - 26x3			733KKJ	524
40x3,5 - 26x3 - 40x3,5			733LJL	599	
40x3,5 - 32x3 - 40x3,5			733LKL	806	
50x4 - 26x3 - 50x4			733MJM	1 282	
50x4 - 40x3,5 - 50x4			733MLM	1 314	
63x4,5 - 26x3 - 63x4,5			733NJN	1 579	
63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5			733NLN	1 928	
	T - kus s vnějším závitem				
	16x2 - 1/2" - 16x2			734BCB	187
	20x2 - 1/2" - 20x2			734ECE	212
	20x2 - 3/4" - 20x2			734EDE	228
	26x3 - 3/4" - 26x3			734JDJ	360
	26x3 - 1" - 26x3			734JEJ	353

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T - kus s vnitřním závitem				
	16x2 - 1/2" - 16x2			731BCB	190
	18x2 - 1/2" - 18x2			731DCD	218
	20x2 - 1/2" - 20x2			731ECE	214
	20x2 - 3/4" - 20x2			731EDE	312
	26x3 - 1/2" - 26x3			731JCJ	333
	26x3 - 3/4" - 26x3			731JDJ	391
	26x3 - 1" - 26x3			731JEJ	438
	32x3 - 1/2" - 32x3			731KCK	451
	40x3,5 - 1" - 40x3,5			731LEL	774
50 - 1" - 50			731MEM	1 293	
	T - kus se svěrným napojením Cu			736BCB	315
16x2 - 15 - 16x2					
	Koleno 90°				
	14x2			720AXX	136
	16x2			720BXX	130
	18x2			720DXX	151
	20x2			720EXX	146
	26x3			720JXX	225
	32x3			720KXX	334
	40x3,5			720LXX	646
50x4			720MXX	953	
63x4,5			720NXX	1 568	
	Koleno 45°				
	26x3			710JXX	264
	32x3			710KXX	391
	40x3,5			710LXX	501
	50x4			710MXX	1 031
63x4,5			710NXX	1 610	
	Koleno s vnějším závitem				
	14x2 - 1/2"			726ACX	129
	16x2 - 1/2"			726BCX	119
	18x2 - 1/2"			726DCX	144
	20x2 - 1/2"			726ECX	132
	20x3 - 3/4"			726EDX	144
	26x3 - 3/4"			726JDX	219
	32x3 - 1"			726KEX	289
40 - 5/4"			726LFX	572	
	Koleno s vnitřním závitem				
	16x2 - 1/2"			722BCX2	123
	18x2 - 1/2"			722DCX	144
	20x2 - 1/2"			722ECX	155
	20x2 - 3/4"			722EDX	187
	26x2 - 3/4"			722JDX	222
	32x3 - 1"			722KEX	378
	50 - 6/4"			722MGX	974
40 - 5/4"			722LFX	647	
	Koleno pro svěrné napojení Cu				
	16x2 - 15			723BCX	167
	20x2 - 22			723EGX	201
26x6 - 22			723JGX	236	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
OTOPNÁ TĚLESA		Záslepka					
		16x2			780BXX	69	
		18x2			780DXX	79	
		20x2			780EXX	79	
		26x2			780JXX	151	
		32x3			780KXX	262	
		40x3,5			780LXX	406	
REGULACE A ARMATURY		Koleno pro napojení rozdělovače	26x3 - 1"		727JEX	437	
		Nástěnka dvojitá standardní					
		16x2 - 1/2"			770BCB	284	
		18x2 - 1/2"			770DCX	306	
			20x2 - 1/2"			770ECE	306
		Nástěnka jednoduchá standardní					
		16x2 - 1/2"			771BCX	179	
		18x2 - 1/2"			771DCX	189	
		20x2 - 1/2"			771ECX	189	
		20x2 - 3/4"			771EDX	232	
26x3 - 3/4"				771JDX	242		
	Nástěnka jednoduchá nízká						
	16x2 - 1/2"			774BCX	179		
		20x2 - 1/2"			774ECX	189	
	Dopojení rezervoáru WC	16x2 - 1/2"			781BCX	200	
	Dvojité křížení						
	16x2 - 16x2 - 16x2				782BBB	842	
	20x2 - 16x2 - 16x2				782EBB	842	
	20x2 - 16x2 - 20x2				782EBE	842	
		20x2 - 20x2 - 20x2			782EEE	842	
	Dvojitá patka						
	16x2 - 15 R50/V53				783BCB	497	
		16x2 - 15 R50/V65			783BCD	531	
	Nástěnky s držákem, rozteč 120,150						
	16x2 - 1/2"				784BCE	406	
		20x2 - 1/2"			784ECE	462	
	Spojka	17x2 pro PB, H contour			A331001001	162	

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
<p>ROZDĚLOVAČE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (CON 60, 62)</p> <p>Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění jsou vyrobeny pro zajištění jednoduché instalace a bezproblémového rozvodu teplonosné kapaliny. Rozdělovače jsou univerzální pro systémy připojení radiátorů a podlahového vytápění používané v ČR.</p>						
	<p>ČERPADLOVÁ SESTAVA S TERMOSTAT. REGULACÍ PRO NÍZKOTEPLTNÍ ZDROJE např. TEPELNÁ ČERPADLA, KONDENZAČNÍ KOTLE. POUŽITÍ V KOMBINACI PRO ROZDĚLOVAČE RPT-03, 04</p> <p>Použití pro zapojení s kondenzačním kotlem.</p> <p>Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Wilo)</p> <p>S bezpečnostním termostatem</p> <p>POZOR! NUTNÁ SKŘÍŇ S HLOUBKOU MIN. 140 mm</p> <p>POZOR! V případě použití s rozdělovačem je nutné zvolit větší rozměr skříně.</p>			248TH-Y065-60	15 913	
	<p>S MÍSENÍM, S PRŮTOKOMĚRY, S ELEKTORNICKÝM ČERPADLEM, BEZ BY PASU PRO VYSOKOTEPLTNÍ ZDROJE např. KOTLE NA TUHÁ PALIVA, ATMOSFÉRIKÉ PLYNOVÉ KOTLE) Použití pro trvalý teplotní spád min. 75/65°C</p> <p>Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříně SGNG-3/SGP-3</p> <p>Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříně SGNG-3/SGP-3</p> <p>Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříně SGNG-4/SGP-4</p> <p>Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříně SGNG-4/SGP-4</p> <p>Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříně SGNG-4/SGP-4</p> <p>Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříně SGNG-5/SGP-5</p> <p>Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříně SGNG-5/SGP-5</p> <p>Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříně SGNG-5/SGP-5</p> <p>Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříně SGNG-5/SGP-5</p> <p>Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříně SGNG-5/SGP-5</p> <p>Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříně SGNG-5/SGP-5</p> <p>Sestava rozdělovačů složená z:</p> <p>Vstupní rozdělovač se 2 a 12 vývody, s regulátory průtoku se stupnicí 0,5 - 6 l/min. Výstupní rozdělovač se 2 a 12 výstupy s uzavíracími termostatickými ventily. Připojovací set oběhového čerpadla s elektronickým čerpadlem WILLO. Bezpečnostní termostat nastaven na 55 °C. Primární okruh 1"</p>			RPT10-02 ELC RPT10-03 ELC RPT10-04 ELC RPT10-05 ELC RPT10-06 ELC RPT10-07 ELC RPT10-08 ELC RPT10-09 ELC RPT10-10 ELC RPT10-11 ELC RPT10-12 ELC	12 523 13 472 14 285 15 099 15 911 16 996 18 263 19 165 20 342 22 600 24 657	
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	1 414	
	<p>BEZ MÍSENÍ S PRŮTOKOMĚRY</p> <p>Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříně SGN/P-0</p> <p>Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříně SGN/P-1</p> <p>Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříně SGN/P-1</p> <p>Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříně SGN/P-2</p> <p>Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříně SGN/P-2</p> <p>Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříně SGN/P-3</p> <p>Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříně SGN/P-3</p> <p>Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříně SGN/P-3</p> <p>Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříně SGN/P-4</p> <p>Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříně SGN/P-4</p> <p>Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříně SGN/P-5</p> <p>Sestava rozdělovačů složená z:</p> <p>Vstupní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektro-termických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem a teploměrem 0-80°C, kulové ventily se šroubením, držáky a přípojky primárního okruhu 1"</p>	240 mm 290 mm 340 mm 390 mm 440 mm 490 mm 540 mm 590 mm 640 mm 690 mm 740 mm	chrom chrom chrom chrom chrom chrom chrom chrom chrom chrom chrom		RPT04-02 RPT04-03 RPT04-04 RPT04-05 RPT04-06 RPT04-07 RPT04-08 RPT04-09 RPT04-10 RPT04-11 RPT04-12	4 476 5 129 5 992 6 781 7 529 8 322 9 100 9 865 10 642 10 805 11 587

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	BEZ MÍSENÍ A BEZ REGULACE NEREZ				
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	1 722
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	2 032
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	2 347
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 5 okruhů nerez	5 okruhů	nerez	RPT01-05 INOX	2 655
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 6 okruhů nerez	6 okruhů	nerez	RPT01-06 INOX	2 967
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 7 okruhů nerez	7 okruhů	nerez	RPT01-07 INOX	3 277
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 8 okruhů nerez	8 okruhů	nerez	RPT01-08 INOX	3 590
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 9 okruhů nerez	9 okruhů	nerez	RPT01-09 INOX	3 895
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 10 okruhů nerez	10 okruhů	nerez	RPT01-10 INOX	4 205
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 11 okruhů nerez	11 okruhů	nerez	RPT01-11 INOX	4 528
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 12 okruhů nerez	12 okruhů	nerez	RPT01-12 INOX	4 840
	Sestava rozdělovačů složená z:				
	Rozdělovač bez kulových ventilů na vstupu do rozdělovače a na výstupu z rozdělovače. Vstupy a výstupy větví jsou 3/4" EK. Sběrač a rozdělovač je vybaven ručním odvzdušněním a dopouštěním.				
	BEZ MÍSENÍ S PRŮTOKOMĚRY NEREZ				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	2 388
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	2 995
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	3 647
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	4 333
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	4 985
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	5 643
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	6 308
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	6 945
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	7 585
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	8 250
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGN/P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	8 902
	Sestava rozdělovačů složená z:				
	Vstupní rozdělovač s regulátory průtoky a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily smožnostní připojení elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada sodvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem. Rozdělovače RPT INOX lze kombinovat sčerpádkovou skupinou 249 KVD.				
	PRŮMYSLOVÉ ROZDĚLOVAČE				
	Rozdělovače pro bytové domy a průmyslové objekty, jsou připraveny na osazení měřiči tepla, kulovými uzávěry a odvzdušňovacími ventily.				
	Rozdělovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P0	200 mm	chrom	220BM100-07-02	2 673
	Rozdělovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P1	300 mm	chrom	220BM100-07-03	3 790
	Rozdělovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P2	400 mm	chrom	220BM100-07-04	5 099
	Rozdělovač 220BM100-07-05 - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	500 mm	chrom	220BM100-07-05	5 512
	Rozdělovač 220BM100-07-06 - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	600 mm	chrom	220BM100-07-06	7 648
	Rozdělovač 220BM100-07-07 - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	700 mm	chrom	220BM100-07-07	11 896
	Rozdělovač 220BM100-07-08 - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	800 mm	chrom	220BM100-07-08	13 250
	Rozdělovač 220BM100-07-09 - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	900 mm	chrom	220BM100-07-09	14 840
		Sestava rozdělovačů složená z:			
	Vstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, výstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, trubka primárního okruhu 5/4" zakončená vnitřními závity, příprava na ruční odvzdušňovací ventil, mosazné stavitelné konzole, rozteč větví 100 cm, materiál - pochromovaná mosaz.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro rozdělovače					
	Kulový kohout - přímý	1"	červený	305/1-06 RED	579
	Kulový kohout - přímý	1"	modrý	305/1-06 BLUE	579
	Kulový kohout - rohový	1"	červený	350/1-06 RED	960
	Kulový kohout - rohový	1"	modrý	350/1-06 BLUE	960
	Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (AL/PE-Xc) - vnitřní				
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	115
	Přechodka - vnější				
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	83
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	83
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217-20020	71
	Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (Pe-Xc, PB)				
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216-16020	65
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216-17020	67
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216-18020	71
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216-20020	71
	Přechodové šroubení pro rozdělovače	3/4" EK x 1/2" vnitřní		1016304	220
SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČE					
	<ul style="list-style-type: none"> skříň pro rozdělovače s povrchovou úpravou komaxit barva bílá RAL 9010 dodávány včetně zámku s klíčkem vyráběny jako dvoudílné <p>Skříňe jsou vyráběny z plechu o síle 1 mm. Na obou bocích jsou připraveny průrazy pro přívody. Pro konzole rozdělovačů jsou uvnitř zadního dílu nastavitelné úchyty.</p>				
	Skříň podomítková				
	Skříň podomítková - SGP-0 - bílá	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	1 360
	Skříň podomítková - SGP-1 - bílá	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	1 495
	Skříň podomítková - SGP-2 - bílá	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	1 602
	Skříň podomítková - SGP-3 - bílá	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	1 771
	Skříň podomítková - SGP-4 - bílá	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	1 897
	Skříň podomítková - SGP-5 - bílá	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	2 115
	Hloubka je nastavitelná od 110 do 175 mm. Ve spodní části jsou výškově polohovatelné nohy.				









OTOPNÁ TĚLESA










REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříň nadomítková				
	Skříň nadomítková - SGN-0 - bílá	385 / 580 / 110		SGN-0	1 421
	Skříň nadomítková - SGN-1 - bílá	485 / 580 / 110		SGN-1	1 562
	Skříň nadomítková - SGN-2 - bílá	615 / 580 / 110		SGN-2	1 673
	Skříň nadomítková - SGN-3 - bílá	760 / 580 / 110		SGN-3	1 851
	Skříň nadomítková - SGN-4 - bílá	845 / 580 / 110		SGN-4	1 985
	Skříň nadomítková - SGN-5 - bílá	1015 / 580 / 115		SGN-5	2 209
	Skříň nadomítková - SGNG-1 - bílá	485 / 580 / 135		SGNG-1	1 983
	Skříň nadomítková - SGNG-2 - bílá	615 / 580 / 135		SGNG-2	2 089
	Skříň nadomítková - SGNG-3 - bílá	760 / 580 / 135		SGNG-3	2 414
	Skříň nadomítková - SGNG-4 - bílá	845 / 580 / 135		SGNG-4	2 628
Skříň nadomítková - SGNG-5 - bílá	1015 / 580 / 135		SGNG-5	2 882	
SYSTÉMOVÉ DESKY K PODLAHOVÉMU VYTÁPĚNÍ					
	Systémová deska pro podlahové vytápění bez izolace	13,44 m ² /bal.	černá	PT10001-01	2 854
	Systémová deska z tvrzeného polystyrenu o síle 0,9 mm. Balení obsahuje 12 desek. Rozměr desky: 1 x 900 x 1400 mm vhodná pouze pro max 17 x 2 trubku. Výška nopy je 22,5 mm				212 Kč/m²
	Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 11 mm	14,56 m ² /bal.	černá	PT10011-01	5 348
	Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného polystyrenu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 11 mm a výška nopy je 22,5 mm. Balení obsahuje 13 desek. Rozměr desky: 11 x 900 x 1400 mm				367 Kč/m²
	Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 33 mm	6,72 m ² /bal.	černá	PT10033-01	2 466
	Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného polystyrenu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 33 mm. Balení obsahuje 6 desek. Rozměr desky: 33 x 800 x 1400 mm. Výška nopy je 22,5 mm				367 Kč/m²
	Systémová deska Tacker deska s fólií a izolací 30 mm	10 m ² /bal.	bílá	CONCEPT DESK TAC1	1 650
					165 Kč/m²
	Přichytka podlahová - přímá	19 mm	černá	A303	1
	Přichytka podlahová - úhlová	19 mm	černá	B304	2
	Přichytka podlahová - přímá v pásu (pro tacker nářadí) - SET	ø19 mm / 200 ks balení		D305 (D303)	231
	Reflexní fólie s rastrem	50m / balení, šíře 1 m		TF359200	27
	Hliníková páska	50 x 50 / 50 m balení		Hliníková páska 50x50	195
	Dilatační pás s přesahující fólií a lepicí páskou. - materiál - pěnový PE. - balení 50 m	8 x 150 mm	šedá	dilatační pás	20

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Dilatační lišta T2002 Dilatační lišta pro rozdělení polí v betonu, např. pro oddělení místností.	1,8 m / 1 ks		TG200218	428
	Plastifikátor CONCEPT N200 Složení směsi pro podlahové potěry: kamenivo 4/8, písek 0/4, poměr voda / cement max. 0,4 (tj. max. 10 l vody / 25 kg cementu). Dávkování: cca. 0,2 l plastifikátoru na 1 m ² při výšce potěru 5 cm. Použití pouze do betonu.	10 kg		PT10010	700
	Vodící oblouk pro trubky D 16-18			C250008001 (TW9501618)	46
Příslušenství k podlahovému vytápění					
	Prostorový termostat elektronický - s podsvíceným regulačním kolečkem	230 V	bilá	27S16-01	815
	Prostorový termostat elektronický s osvětleným displejem - pro topení a chlazení	230 V	bilá	27S10-01	1 098
	Přípojovací lišta pro 27S - 6 zón (termostatů), 24 servopohonů	230 V		27S54-01	1 426
	Nadřazená regulace podlahového systému - k liště 27S54-01 - časový termostat prostorový programovatelný s přednastavenými 3 profily uživatelskými a 2 volitelnými pro topení a klimatizaci	230 V		27S20-01	1 719
	Logický okruh čerpadla k liště 27S54-01 Funkce: Individuální ovládání čerpadla a kotle podle nastavení svorek, možnost nastavení zpoždění zapnutí čerpadla a kotle, nastavitelný čas doběhu čerpadla, funkce ochrany čerpadla	230 V		27S54-M	967
	Servopohon Servopohon 2-drátový Servopohon 2-drátový Bez proudu uzavřeno. - polohy ON / OFF	230 V M 30 x 1,5 24 V M 30 x 1,5		116T-01 116T-02	749 749

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY


NÁZEV

SCHÉMA ZAPOJENÍ


Zapojení pro regulaci jedné místnosti:












Zapojení pro regulaci více místností bez nadřazené regulace:



Zapojení pro regulaci více místností s nadřazenou regulací:



Pokojev termostat 27S16-01 lze zaměnit za digitální pokojev termostat 27S10-01.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
NÁŘADÍ ELEKTRICKÉ AKUMULÁTOROVÉ					
	Novopress AFP 101 1 aku presovač včetně 2 akumulčních baterií 1 turbonabíječka 1 transportní kufr 1 lisovací hlava 14, 17, 20, 25 a 32 mm			44035-12	29 817
	Akumulátor pro soupravu AFP101	12 V / 2 Ah		7033000	1 885
	Lis Power-Press ACC elektrické	230V		577010 R220	27 290
	Nářadí elektrické aku. Rems - Mini-Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4V 1,3Ah		578012 R220	31 880
	Baterie Akku Li-Ion	14,4V, 1,65Ah		571545214	3 540
NÁŘADÍ ELEKTROHYDRAULICKÉ					
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack			572111 R220	16 190
	Lisovací vložka TH pro nářadí COMAP Lisovací vložka 7023 - TH14 Lisovací vložka 7023 - TH16 Lisovací vložka 7023 - TH18 Lisovací vložka 7023 - TH20 Lisovací vložka 7023 - TH26 Lisovací vložka 7023 - TH32	14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		7023014 7023016 7023018 7023020 7023026 7023032	1 885 1 885 1 885 1 885 1 885 1 885
	Mateřská čelist TH pro soupravu AFP101			7022000	5 012
	Pouzdro na vložky TH			7023099	270
	Lisovací čelisti profil TH pro nářadí REMS TH 16 mm TH 18 mm TH 20 mm TH 26 mm TH 32 mm	16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		570460 570465 570470 570475 570487	2 990 2 990 2 990 2 990 4 030

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY








OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY



 ROZVODY TOPENÍ A VODY
 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.





 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA






SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
NÁŘADÍ RUČNÍ					
	Tacker nářadí Pro podlahové přichytky D305			TC162001	6 674
	Lis Eco Press (čelisti nejsou součástí lisu)			574000	3 590
	Lisovací čelisti profil H17			570330	3 690
	Kalibrovací růžice Kalibrovací růžice 16 mm Kalibrovací růžice 18 mm Kalibrovací růžice 20 mm Kalibrovací růžice 26 mm Kalibrovací růžice 32 mm	16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		11202B 11201D 11201E 11201J 11201K	649 647 648 708 837
	Pouzdro na rukověť a kalibry			11901X	1 180
	Univerzální rukověť kalibru			11002X	1 146
	Pružina - vnitřní Pružina - vnitřní 16 x 2 Pružina - vnitřní 18 x 2 Pružina - vnitřní 20 x 2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		MB3620 MB3630 MB3640	264 306 306
	Pružina - vnější Pružina - vnější 16 x 2 Pružina - vnější 18 x 2 Pružina - vnější 20 x 2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		C210003001 C210004001 C210005001	351 351 351
	Nůžky - na plastové trubky			9508080	574
	Nůžky - na chráničky			9508100	689

OBRÁZEK	NÁZEV	OTEVÍRACÍ TEPLOTA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva (CON67)				
Tato skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující topnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použití těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.				
	Dochlazovací ventily jednocestné s kapilárou Termostatický bezpečnostní ventil BVTS niklovaný Concept připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm	97°C	15483	1 390
	Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 1" TSV3BF KK DN 25 Concept, připojení 2x 1" F a převlečná matice 6/4" F Šroubení s kulovým kohoutem pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max Kvs = 6,2 m³/h	50°C	16495	1 571
		65°C	16496	1 571
	Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4" TSV5B DN 32 Concept, připojení 3 x 5/4" F, max Kvs = 7,0 m³/h	65°C	16497	1 630
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 1" REGOMAT E G Concept - DN 25, připojení 3x 1" F, - ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20 °C)	50°C	16498	4 690
		65°C	16499	4 690
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s MANUÁLNÍM vyvažováním by-passu, 1" REGOMAT EA W Concept - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, - ventil TSV3, čerpadlo Wilo YP 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20 °C)	72°C	16501	5 490
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 5/4" REGOMAT E G 5/4 Concept - DN 32, připojení 3x 5/4" F, - ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při dt = 20 °C)	65°C	16500	5 490
	Záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva PG 500 Compact Concept Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva včetně akumulátoru 216 Wh Příklady doby zálohování: Yonos Para 25/1-6: stupeň I 5,5 h stupeň II 3,7 h stupeň III 2,3 h		16502	4 290
	Bezpečnostní skupiny Bezpečnostní skupina s izolací Concept - pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0-4 bar - připojení převlečná matice 1", pojistný ventil 2 a 3 barový	Otevírací tlak PV 2 bar	16503	950
		3 bar	16504	950

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Akumulační nádoby CONCEPT (CON76)			
	PSxxxxC			
	Akumulační nádrže PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů apod.			
	Technické info:			
	<ul style="list-style-type: none"> 8 návarek ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarek) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do otopného systému 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla 			
	Maximální pracovní tlak je 4 bar do PS1000 3 bar PS1500 a 2000. Maximální pracovní teplota 95°C. K akumulacím nádržím PS dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem.			
	Nádoba akumulací PS - Concept bez izolace			
	PS200Cn - H=1351 mm, ø450 mm	181 l	15624	7 602
	PS300Cn - H=1405 mm, ø550 mm	280 l	15625	8 799
	PS500Cn - H=1915 mm, ø600 mm	474 l	15565	10 920
	PS800Cn - H=1845 mm, ø800 mm	780 l	15627	13 639
	PS900Cn - H=1975 mm, ø790 mm	860 l	15628	13 639
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø800 mm	927 l	15629	14 910
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø850 mm	1040 l	15548	15 319
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø1100 mm	1504 l	15630	21 945
	PS2000Cn - H=1995 mm, ø1250 mm	2005 l	15631	28 140
	Izolace k akumulacím nádobám Concept PS			
	Izolace k PS200Cn		15632	4 809
	Izolace k PS300Cn		15633	4 851
	Izolace k PS500Cn		15568	5 418
	Izolace k PS800Cn		15635	6 111
	Izolace k PS900Cn		15636	6 489
	Izolace k PS1000Cn		15637	6 804
	Izolace k PS1100Cn		15551	7 140
	Izolace k PS1500Cn		15638	9 576
	Izolace k PS2000Cn		15639	10 500

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>Akumulační nádoby CONCEPT s ohřevem teplé vody, vhodné k tepelným čerpadlům a kotlům s ručním přikládáním (CON 76)</p> <p>Akumulační nádrže CONCEPT DUO jsou určeny pro ohřev a akumulaci vody pro vytápění v domácích i průmyslových aplikacích. V akumulační nádrži se ohřívá otopná voda, která zároveň ohřívá i vnořeny zásobník teplé vody pro domácnost (dále jen TV). Velké množství návarek umožňuje připojení i několika zdrojů tepla např. různých typů teplovodních kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů a elektrických topných těles. Pro správnou funkci nádrže je nutné optimálně navrhnout celou hydrauliku otopného systému, tzn. umístění oběhových čerpadel zdrojů a topných okruhů, ventily, zpětné klapky apod. Při kombinaci více druhů zdrojů je doporučena pro řízení zdrojové i spotřební části otopné soustavy, tzn. i nabíjení a vybíjení akumulační nádrže, inteligentní regulace.</p>				
<p>Akumulační nádoba - Concept DUO PR C s výměníkem bez izolace</p>				
	DUO 390/130 PR C, výměník 1,5 m ² , H=1910 mm, ø550 mm	383 l / 123 l	14958	26 880
	DUO 600/200 PR C, výměník 2,4 m ² , H=1935 mm, ø650 mm	534 l / 190 l	14959	31 395
	DUO 750/200 PR C, výměník 2,5 m ² , H=1980 mm, ø750 mm	743 l / 190 l	14960	33 495
	DUO 1000/200 PR C, výměník 3,2 m ² , H=2080 mm, ø800 mm	913 l / 190 l	14961	37 695
<p>Izolace k akumulačním nádobám DUO PR C</p>				
	Izolace akumulační nádrže DUO 390/130 PR C		14962	5 502
	Izolace akumulační nádrže DUO 600/200 PR C		14963	5 849
	Izolace akumulační nádrže DUO 750/200 PR C		14964	6 395
	Izolace akumulační nádrže DUO 1000/200 PR C		14965	7 172
<p>Akumulační nádrž: 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1" nebo G 6/4" - pro připojení otopného systému a zdrojů tepla 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4" - pro umístění el. topného tělesa 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla 2 boční návarky s vnitřním závitem G 1" - připojení topného výměníku</p> <p>Vnořený zásobník TV: 3 horní vstupy s vnějším závitem G 3/4" - vstup, výstup, cirkulace 1 horní otvor s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímký pro teplotní čidlo 1 magnesiová anoda (G 3/4")</p>				
<p>Akumulační nádoba - Concept DUO P C bez výměníku a izolace</p>				
	DUO 390/130 P C - H=1910 mm, ø550 mm	386 l / 123 l	15570	21 945
	DUO 600/200 P C - H=1935 mm, ø650 mm	551 l / 190 l	15571	24 675
	DUO 750/200 P C - H=1980 mm, ø750 mm	748 l / 190 l	15572	26 145
	DUO 1000/200 P C - H=2080 mm, ø800 mm	917 l / 190 l	15573	29 925
<p>Izolace k akumulačním nádobám DUO P C</p>				
	Izolace akumulační nádrže DUO 390/130 P C		15574	5 502
	Izolace akumulační nádrže DUO 600/200 P C		15575	5 849
	Izolace akumulační nádrže DUO 750/200 P C		15576	6 395
	Izolace akumulační nádrže DUO 1000/200 P C		15577	7 172
<p>Akumulační nádrž: 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1" nebo G 6/4" - pro připojení otopného systému a zdrojů tepla 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4" - pro umístění el. topného tělesa 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla</p> <p>Vnořený zásobník TV: 3 horní vstupy s vnějším závitem G 3/4" - vstup, výstup, cirkulace 1 horní otvor s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímký pro teplotní čidlo 1 magnesiová anoda (G 3/4")</p>				








OBRÁZEK	NÁZEV	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p>SOLÁRNÍ SYSTÉMY CONCEPT (CON72)</p> <p>Solnice se řadí mezi alternativní zdroje energie a jeho význam stále roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. Solární systémy lze využít jak v domácnosti, tak i průmyslových aplikacích pro ohřev vody, bazénu nebo i jako podporu vytápění.</p>			
<p>SOLÁRNÍ SESTAVY S AKUMULACÍ TEPLÉ VODY VE SMALTOVANÉM ZÁSOPNÍKU</p>			
	<p>Solární sestava - SET EKO zásobník SG 140 l s 1x výměník + příslušenství 1 x kolektor deskový 2,1 m² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 2 osoby</p>	SET EKO 2014_NEW	25 000
	<p>Solární sestava - SET STANDARD zásobník NTRR300/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskový kolektor. 4,2 m² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 3-4 osoby</p>	SET STANDARD 2014NEW	42 900
	<p>Solární sestava - CONCEPT 50 STANDARD zásobník NTRR250/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskové kolektory T4ALU 4,4m² SVT kód kolektoru: SVT 7507 pro 2-3 osoby</p>	CONCEPT 50 ST. NEW	34 200
	<p>Solární sestava - CONCEPT 50 KOMFORT PLUS zásobník NTRR400/SOL s 2 x výměník + příslušenství 3 x kolektor T4 ALU 6,6m² SVT kód kolektoru: SVT 7507 pro 4-6 osob</p>	CON.50 KOMF PLUS NEW	46 000
	<p>Solární sestava - SET EXCLUSIVE - zásobník NTRR 300/sol s 2 x výměník + přísl. 2 x kolektor KTU 6R2 2,86 m² trubicový SVT kód kolektoru:SVT 541 Sestava obsahuje: kolektory, montážní sadu, háky, hnací sadu, regulaci, expanzní nádobu + držák, zásobník TV, kapalinu, směšovací ventil</p>	SET EXCLUSIVE NEW	53 000
	<p>Solární sestava - SET STANDARD 2016 2x solární kolektor KPS1 Concept, závěsný 200 l ohřívač TUV s 1 výměníkem, jednotrubková STDC čerpadlová skupina s regulátorem, 18 l expanzní nádobka vč. držáku, směšovací ventil, SVT kód: SVT 22050 Sestava obsahuje: kolektory, montážní sadu, háky, hnací sadu, regulaci, expanzní nádobu + držák, zásobník TV, kapalinu, směšovací ventil</p>	SET STANDARD 2016	35 785


OTOPNÁ TĚLESA


REGULACE A ARMATURY





ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA









SOLÁRNÍ SYSTÉMY









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Solární sestavy - bez zásobníku, ohřev TV - Concept 300 (CON 70)				
	Sestava pro ohřev vody deskové kolektory KPS1 Concept Klasik 2 - 2x kolektor + příslušenství SVT kód kolektoru: SVT 22050 Sestava obsahuje: kolektory, montážní sadu, háky separátor vzduchu, odvodušňovací ventil, hnací sadu s regulací expanzní nádobu + držák + ventil, směšovací ventil na TV, solární kapalinu Sestava neobsahuje: ohřivač na TV	4 m ²	12662	31 600
	Doporučená kapalina pro případné doplnění Solarten super Solarten super	10 l 25 l	12681 16507	735 1 850
	Doporučené ohřivače na TV, ohřivač stacionární s dvěma výměníky Ohřivač výměňkový vertikální - 200 NTRR/SOL Ohřivač výměňkový vertikální - 250 NTRR/SOL Ohřivač výměňkový vertikální - 300 NTRR/SOL Ohřivač výměňkový vertikální - 400 NTRR/BP Ohřivač výměňkový vertikální - 500 NTRR/BP	200 l, 2 výměníky 250 l, 2 výměníky 300 l, 2 výměníky 400 l, 2 výměníky 500 l, 2 výměníky	110791301 110991301 121091301 121490101 121390101	14 148 15 159 16 777 32 177 35 434
	Topné jednotky (ROZSAH NASTAVENÍ 5°C - 74°C) TJ 6/4" - 2 kW 230 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 2,5 kW 230 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 3,3 kW 400 V/50 Hz TJ 6/4" - 3,75 kW 400 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 4,5 kW 400 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 6 kW 400 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 7,5 kW 400 V/50 Hz TJ 6/4" - 9 kW 400 V/50 Hz	délka 380 mm délka 405 mm délka 325 mm délka 450 mm délka 500 mm délka 520 mm délka 575 mm délka 605 mm	2110030 2110031 2110001 2110033 2110034 2110035 2110006 2110007	2 804 2 868 3 476 3 907 3 999 4 128 3 905 4 034
	Topné těleso Topné těleso 2,4 kW s termostatickou hlaví, nastavitelným knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 420 mm, délka netopícího konce 180 mm		16522	2 132
	SOLÁRNÍ TĚSNĚNÍ: Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 3/4" TECHNICKÉ PARAMETRY: Velikost: 3/4" Rozměry: 17 x 24 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	17 x 24 x 2 mm	8952	310
	Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 1" TECHNICKÉ PARAMETRY: Velikost: 1" Rozměry: 23 x 30 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	23 x 30 x 2 mm	8953	430











OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Kolektory Concept 50				
		CONCEPT 50– Kolektor Concept 50 T4 Alu 2,2 - selektivní	2015 x 1091 x 82	S20032	8 390
		Deskový solární kolektor provedení „U“ plášť kolektoru z přírodního hliníku, trubky a absorber Al selektivní vrstva			
		Technické údaje:			
		Plocha absorberu	2,1 m ²		
		Hmotnost	35 kg		
		Objem	1,1 l		
		Připojení 2 x	3/4"		
		Doporučený průtok	80 l/hod.		
		Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015			
	Optická účinnost	82 %			
	Kód SVT	SVT 7507			
	Výkon	1,6 kW			
	Montážní sada nad krytinu eternit , plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů				
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	1 546	
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	2 618	
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	3 550	
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny				
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	2 210	
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	3 380	
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	4 598	
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)				
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	3 666	
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	5 788	
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	8 108	
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů Concept 50				
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - levý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	598	
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - pravý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	598	
	Přípojka kolektoru L 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	218	
	Přípojka kolektoru P 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	218	
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40020	338	
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40021	338	
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"- 1" černá	3/4"-1"	S40022	742	
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"- 1" černá	3/4"-1"	S40023	742	
	Příslušenství				
	M10010 spojka profilu		M10010	278	
	MS KLIK V2/20° - přízvednutí pro 2 kolektory		S30074	1 952	
	MS KLIK V3/20° - přízvednutí pro 3 kolektory		S30075	2 480	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory Concept 100			
	CONCEPT 100– Kolektor Concept 100 T4 Cu 2,2 - selektivní	2015 x 1091 x 82 mm	S20034	9 490
	Deskový solární kolektor provedení „U“ plášť kolektoru z přírodního hliníku, trubky a absorbér Cu selektivní vrstva absorberu.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorberu	2,1 m ²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,011		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,7 kW		
	Montážní sada nad krytinu eternit, plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	1 546
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	2 618
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	3 550
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	2 210
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	3 380
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	4 598
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	3 666
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	5 788
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	8 108
	Příslušenství			
	M10010 spojka profilu		M10010	278
	MS KLIK V2/20° - přízvednutí pro 2 kolektory		S30074	1 952
	MS KLIK V3/20° - přízvednutí pro 3 kolektory		S30075	2 480
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů Concept 100			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - levý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40016	598
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - pravý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40017	598
	Přípojka kolektoru L 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40018	218
	Přípojka kolektoru P 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40019	218
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40020	338
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40021	338
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40022	742
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40023	742

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Kolektory Concept 100 horizontální				
	CONCEPT 100 – Kolektor CONCEPT 100 T4 Cu Horizontal - selektivní	1090 x 2015 x 82 mm	S20033	11 390
	Deskový solární kolektor horizontální provedení „U“ plášť kolektoru z hliníku, trubky a absorber z mědi selektivní vrstva absorberu.			
	Technické údaje			
	Plocha absorberu	2,1 m ²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Připojení 2 x	G 3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,011		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Uchycení kolektorů na šikmou střechu - plech, tašky, eternit, šindel			
	Šrouby - MS Click H1	pro 1 kolektor	S30052	2 676
	Šrouby - MS Click H2	pro 2 kolektory	S30001-41	5 076
	Šrouby - MS Click H3	pro 3 kolektory	S30002-41	6 854
	Uchycení kolektorů na šikmou střechu - tašky			
	Háky - MS Click H1	pro 1 kolektor	S30050	3 006
	Háky - MS Click H2	pro 2 kolektory	S30001-31	5 682
	Háky - MS Click H3	pro 3 kolektory	S30002-31	7 860
	Uchycení kolektorů na rovnou střechu (úhel 45°)			
	MS PH1 - horizont	pro 1 kolektor	S30008-1	4 170
	MS PH2 - horizont	pro 2 kolektory	S30068	6 902
	MS PH3 - horizont	pro 3 kolektory	S30069	10 080
	Příslušenství			
	M10010 spojka profilu		M10010	278
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů Concept 100			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - levý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40016	598
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - pravý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40017	598
	Přípojka kolektoru L 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40018	218
	Přípojka kolektoru P 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40019	218
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40020	338
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40021	338
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40022	742
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40023	742

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Kolektor KPS1 Concept				
	Kolektor KPS1 Concept +- selektivní	2037 x 1036 x 90 mm	16493	8 490	OTOPNÁ TĚLESA
	Technické údaje:				
	Plocha absorberu	1,89 m ²			
	Hmotnost	38 kg			
	Objem	1,4 l			
	Připojení 4 x	Cu 22			
	Doporučený průtok	60-120 l/hod.			
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,85 [W.m-2.K-1]			
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,0145 [W.m-2.K-2]			
	Optická účinnost	78,5 %			
	Kód SVT	SVT 22050			
	„certifikováno Keymark“				
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS1 Concept (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvdz. vent., jímka pro čidlo)		14928	714	REGULACE A ARMATURY
	Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů				
	Sada upevňovací pro 1 kolektor		14929	1 170	
	- na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory		14930	2 430	
	- na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory		14931	3 380	
	- na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory		14932	4 390	
	- na 10 háků nebo 5 podpěry+1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů		14933	5 610	
	- na 12 háků nebo 6 podpěr+1 vzpěra				
	Háky do šikmých střech				
	Hák pro břidlicové tašky - nerez		14936	499	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	328	
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	394	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	Podpěry kolektorů na rovné střechy				
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	1 670	SOLÁRNÍ SYSTÉMY
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	355	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Kolektor Concept 200 trubcové				
	CONCEPT 200 – vakuový trubcový kolektor KTU 6R2 - vakuový	1 970 x1 400x 92 mm	14347	16 200
	se speciálním reflexním plechem	6 „U“		
	Technické údaje:			
	Plocha absorberu	1,43 m ²		
	Hmotnost	32 kg		
	Objem	0,92 l		
	Připojení 4x	Cu 22		
	Doporučený průtok	60-120 l/h		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	1.570 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0.007 [W.m-2.K-2]		
	Optická účinnost	0,71		
	Kód SVT	SVT 541		
	Připojovací sada pro kolektorové pole CONCEPT 200 (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)		14928	714
Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů				
	Sada upevňovací pro 1 kolektor CONCEPT 200		14940	1 290
	- na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory CONCEPT 200		14941	2 330
	- na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory CONCEPT 200		14942	3 490
	- na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra			
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory CONCEPT 200		14943	4 960	
- na 10 háků nebo 5 podpěry + 1 vzpěra				
Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů CONCEPT 200		14944	6 280	
- na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra				
Podpěry kolektorů na rovné střechy				
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	1 670
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	355
	Hák pro břidlicové tašky - nerez		14936	499
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	328
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	394

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Regulace				
	<p>STECA TR A501 T - pro jedno kolektorové pole nebo jeden solární spotřebič, PWM signál</p>	2 čidla - 5 vstupů, 1 výstup	ST8600511(1741709)	5 104
	<p>STECA TR A502TT - regulace - pro dvě kolektorové pole nebo dva solární spotřebiče, regulace otáček, PWM signál, výstup pro alarm</p>	3 čidla - 5 vstupů, 2 výstupy	ST8600512(1742329)	5 350
	<p>STECA PT 1000 - teplotní senzor STECA PT-1000 - teplotní čidlo k regulaci</p>	1,5 m	ST8600211 (ST8600011) 8600011S	647 610
	<p>eco SOL 201 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 1 x čidlo CT6, PWM řízení 4 vstupy / 3 výstupy bílá</p>		PLUM 025	3 550
	<p>eco SOL 301 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 2 x čidlo CT6 4 vstupy / 3 výstupy + řízení online bílá</p>		PLUM 026	3 950
	<p>STDC E Concept tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0-10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 2 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.</p>		16513	3 680
	<p>SRS3 E Concept čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až dvěma spotřebiči nebo dvěma nezávislými poli a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0 10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.</p>		16514	5 090
	<p>CS-401n PWM - 230 V AC / 50 Hz +/-10% 1x PWM, 1x solární čerpadlo, 1x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1x napěťový výstup (pro řízení peletových kotlů nebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla, chlazení TUV atd.)</p>	110 x 163 x 57	CS-401pwm	3 024
	<p>CS-402n PWM - 4x teplotní senzory PT1000 (2x snímač nádrže, 2x solární snímač) 1x PWM (SIG + GND), 1x solární čerpadlo, 1x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1x beznapěťový výstup (pro řízení peletových kotlů nebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla atd.)</p>	110 x 163 x 57	CS-402pwm	3 400
	<p>CS-403n PWM - 3x teplotní senzory PT1000 (1x snímač nádrže, 2x solární snímač) 2x PWM (SIG + GND), 1x solární čerpadlo, 1x čerpadlo nebo přepínací ventil zón, 1x zpětný výstup (pro řízení peletových kotlů nebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla, chlazení TUV atd.), obsluha snímače průtoku Grundfos VFS, provozní tlak snímače Grundfos RPS</p>	110 x 163 x 57	CS-403pwm	3 510

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OTOPNÁ TĚLESA








REGULACE A ARMATURY












ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Čerpadlové skupiny				
	Čerpadlová skupina S1 STDC jednotrubková s integrovaným regulátorem Pro 1 solární spotřebiči a 2 čidly v ceně. s nízkoenergetickým čerpadlem WILO YONOS PARA ST 25/7, 2 - 12 l/min., 3/4" M vnější Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		15885	11 490
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1 Concept, jednotrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, 2-12 l/min, 3/4" M vnější Použití regulace STDC E Concept a SRS3 E Concep		16509	7 790
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3 Concept, dvoutrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, separátor, 2-12 l/min, 3/4" M vnější Použití regulace STDC E Concept a SRS3 E Concept		16511	9 690
	Regusol 130 - hnací sada jednotr. s elektro. čerpadlo Grundfos UPM 3 solar 25-75, PWM signál, 2-15 l/min, DN 25	2 x G1" + 1 x G 3/4"	1362064	8 354
	Regusol LH130 - hnací sada dvoutrubková s elektro. čerpadlo Grundfos UPM 3 solar 25-75, 2-15 l/min, DN 25	4 x G1" + 1 x G 3/4"	1360556	9 620
	Zpětná klapka	3/4"	199907100	172
	Zpětná klapka	1"	199910100	273

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Armatury					
	Armatury Termostatický 3-cestný ventil směšovací 3/4 - 38-65°C	DN15 G 3/4"	12659	830	OTOPNÁ TĚLESA
	Ventil zónový - VZP 320-230-1P Concept, pomocný mikrospínač	3/4" F, DN 20, 230 V, Kvs = 3,0 m³/h	16523	1 450	
	Ventil zónový - VZP 325-230-1P Concept, pomocný mikrospínač	1" F, DN 25, 230 V, Kvs = 4,6 m³/h	16524	1 560	REGULACE A ARMATURY
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 20, 3/4"	1369086	103	
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 25, 1"	1659990	103	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 15 mm	1367585	259/pár	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 18 mm	1367587	283/pár	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 22 mm	1367589	293/pár	
	Hydrounit 300 NTRR včetně regulace, hnací sady a expanze pro 3-4 osoby	300 l	ZB1002600	33 800	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
					PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
					SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k solárním systémům				
	Expanzní nádoby pro solární systémy			
	Expanzní nádoba 12 l	8 bar, 3/4" M	16515	890
	Expanzní nádoba 18 l	8 bar, 3/4" M	16516	990
	Expanzní nádoba 25 l	8 bar, 3/4" M	16517	1 150
	Expanzní nádoba 40 l	8 bar, 3/4" M	16518	1 850
Příslušenství k expanzním nádobám				
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4" M		16519	550
	MK 1" kulový kohout se zajištěním	DN25 1"	6830200	1 229
	Trubka pro připojení expanzní nádoby	3/4 L500 mm nerez	9156	194
Příslušenství ke kolektorům Concept 300				
	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160 °C	3/8"	6118	399
	Separátor vzduchu SPVS	2x 3/4M-18"	11591	494
	Sada izolací separátoru vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	261
	Kulový kohout solární M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	299
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	8
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	9
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	13
	Twineflon – těsnící vlákno na závit	l = 175 m, do + 240°C	TWINEFLON	325
	Nemrzoucí kapalina (směs propylenglykol 45%-50%)			
	Kolekton P Super	5 l	10109	390
	Kolekton P Super	10 l	12681	735
	Kolekton P Super	25 l	10069	1875
	Armaflex			
	Izolace Armacell 13 x 18 černá	13 / 18 mm	HT 13x18	98
	Izolace Armacell 13 x 22 černá	13 / 22 mm	HT 13x22	107
	Izolace Armacell 13 x 28 černá	13 / 28 mm	HT 13x28	117
	Izolace Armacell 19 x 18 černá	19 / 18 mm	HT 19x18	171
	Izolace Armacell 19 x 22 černá	19 / 22 mm	HT 19x22	194
	Izolace Armacell 19 x 28 černá	19 / 28 mm	HT 19x28	233

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

A large rectangular area with a light gray background, filled with horizontal dotted lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a structured space for taking notes.

concept

Kompletní nabídku topenářského a sanitárního vybavení naleznete v našich produktových katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk