

Technický ceník

128
stran





Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou **TECHNICKÝ CENÍK CONCEPT**, který vám, jak doufáme, bude dobrým pomocníkem **pro orientaci v produktech CONCEPT** a poskytne vám základní technické informace potřebné pro vaši práci.

Pod označením **CONCEPT** najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my. **Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů** (např. 4T, ACO, ALCAPLAST, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a další) se vyznačují **výborným poměrem cena/kvalita**.

Značka **CONCEPT** je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například - Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, atd.

Pod značkou **CONCEPT** vám přinášíme řadu výrobků, u kterých jsme exkluzivním dovozcem a prodejcem v České republice a na Slovensku.

Produkty **CONCEPT** jsou plně **dostupné na všech našich pobočkách** a díky naskladnění jsme schopni dodávky velice rychle realizovat. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Naším cílem je rozšířit okruh výrobků **CONCEPT** tak, abyste pod touto značkou měli k dispozici **ucelený sortiment běžných výrobků pro sanitu, topení a instalace**.

Ptáček - velkoobchod, a.s.



Alca PLAST®

CATALANO
THE ESSENCE OF CERAMICS

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY



EMCO

■ GEBERIT

■ HANSA

Honeywell

HUPPE
SHOWER AND SOUL

■ Ideal
STANDARD

ISAN

KALDEWEI

■ KORADO®

meibes

oventrop

■ PLUM

RAVAK®

Regulus

SANELA
we make water cool®

teca

TECE

■ THERMIS

te-sa
termosanitaria

twi®

Villeroy & Boch
1748

Vitra

zehnder

OBSAH

Sanita

Sanitární keramika CONCEPT 100, CUBE, VERITY, CATALANO	8
Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT	23
Koupelnový nábytek CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300	29
Vany s dvířky, akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 a příslušenství	34
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství	39
Hydromasážní systémy CONCEPT 100	40
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100	41
Sprchové zástěny CONCEPT 50, 100, 200, 300 a vaničky	42
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200	53
Vodovodní baterie CONCEPT 50 NEW, 100, 200, CRISTINA	57
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300	66
Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 Style	71
Předstěnové systémy CONCEPT	77

Topení

Koupelnové radiátory CONCEPT 100, 200, CUBE a příslušenství	79
Pasty a pájky CONCEPT	89
Regulace otopných těles CONCEPT	90
Čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	93
Manometry a teploměry CONCEPT	95
Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT	96
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva	111
Akumulační nádoby CONCEPT	112
Rekuperace CONCEPT	114
Solární systémy CONCEPT	115
Komponenty solárních systémů CONCEPT	117

Vysvětlivky:



Montážní sada součástí balení, skryté uchycení.



Speciální WC s nízkým průtokem umožní splachování s menším množstvím vody při zachování účinnosti. Splachuje 2,5/4 litry vody. Tyto WC mohou snížit náklady na spotřebu vody při splachování až o 70 %.



RIMLESS

WC bez splachovacího okruhu. Systém RIMLESS zabírá mnohem méně místa než standardní WC a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95 % lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC.



Green certifikace budovy

Tyto výrobky splňují certifikaci Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tyto kritéria splňují se svými ekologicky šetrnými funkcemi, včetně menší ekologické stopy. Jsou vhodné pro projekty zaměřené na zelené certifikaci budov.

Orientace v sortimentu ...

Sortiment – SANITA

CON01	CONCEPT - keramika 100
CON02	CONCEPT - keramika Cube
CON03	CONCEPT - keramika Verity Design, Verity Line
CON04	CONCEPT - keramika Catalano
CON05	CONCEPT - předstěnové systémy
CON06	CONCEPT - splachovací nádržky a výlevky
CON07	CONCEPT - sifony plastové
CON09	CONCEPT - vodovodní baterie 50
CON10	CONCEPT - vodovodní baterie 100
CON11	CONCEPT - vodovodní baterie 200
CON14	CONCEPT - vany s dvířky
CON15	CONCEPT - akrylátové vany a vaničky 100
CON16	CONCEPT - hydromasážní systémy 100
CON17	CONCEPT - ocelové smaltované vany 100
CON18	CONCEPT - vanové zástěny 50, 100
CON19	CONCEPT - sprchové zástěny 50
CON20	CONCEPT - akční sprchové zástěny a vaničky 100
CON21	CONCEPT - sprchové zástěny a vaničky 100
CON22	CONCEPT - sprchové zástěny 300
CON23	CONCEPT - sprchové zástěny 200
CON24	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 50
CON25	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 100
CON26	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 200
CON29	CONCEPT - příslušenství sanita
CON30	CONCEPT - sprchový program 100
CON31	CONCEPT - sprchový program 200, 300
CON34	CONCEPT - koupelnový nábytek 50
CON35	CONCEPT - koupelnový nábytek 100
CON46	CONCEPT - koupelnový nábytek 150
CON36	CONCEPT - koupelnový nábytek 200
CON37	CONCEPT - koupelnový nábytek 300
CON40	CONCEPT - koupelnové doplňky 100
CON41	CONCEPT - koupelnové doplňky 200
CON42	CONCEPT - koupelnové doplňky 200 Style
CRIS 3	CRISTINA - baterie PRO1

Sortiment – TOPENÍ

CON28	CONCEPT - příslušenství topení pájky, pasty a armatury
CON50	CONCEPT - koupelnové radiátory
CON51	CONCEPT - topné tyče a termostaty
CON52	CONCEPT - termostatické hlavice a radiátorové ventily
CON53	CONCEPT - koupelnové radiátory středové připojení
CON54	CONCEPT - koupelnové radiátory elektrické
CON55	CONCEPT - koupelnové radiátory designované 200
CON56	CONCEPT - koupelnové radiátory designové Cube
CON60	CONCEPT - systém podlahového topení
CON62	CONCEPT - systém rozvodu topení a vody
CON64	CONCEPT - čerpadlové stanice a příslušenství
CON65	CONCEPT - manometry
CON66	CONCEPT - teploměry
CON67	CONCEPT - příslušenství pro kotle na tuhá paliva
CON70	CONCEPT - solární sestavy
CON72	CONCEPT - solární sestavy
CON74	CONCEPT - rekuperace
CON76	CONCEPT - akumulční nádrže
CON80	CONCEPT - deskové radiátory KL
CON81	CONCEPT - deskové radiátory VK
CON85	CONCEPT - náhradní díly pro radiátory
SOL01	Solární kolektory a příslušenství
SOL02	Solární zásobníky
SOL03	Solární izolace, nemrznoucí směsi


Podklady v elektronickém formátu
www.ptacek.cz
ptacek.concept@ptacek.cz

Obleč se na to stylově




Za nákup zboží sortimentu Concept dostanete kvalitní pracovní a funkční oděvy.*

NÁKUP MF ZBOŽÍ CONCEPT	OBRÁZEK	NÁZEV	KÓD
nad 15 000 Kč		Set Concept bílé tričko + pánská mikina s dlouhým rukávem, dvojité švy, elastické manžety a pas. velikosti: (L, XL, XXL)	SET CONCEPT L SET CONCEPT XL SET CONCEPT XXL
nad 20 000 Kč	     	Šustáková bunda modrá, nepromokavá, větruodolná sportovní bunda se skrytou kapucí v límci. Odvětrávání síťovanými otvory pod rameny a zádech. Reflexní prvky. velikosti: (L, XL, XXL) Montérková blůza 4tech, bunda s reflexními prvky. Zesílené sedlo, tvarované rukávy, manžety na suchý zip, reverzní zipy. velikosti: (50, 54, 58, 62) Prošívaná vesta Hugo, prošívaná vesta s kontrastním zipem a oranžovou podšívkou. velikosti: (L, XL, XXL) Fleecová vesta Ottawa, příjemná fleecová vesta, 3 kapsy, nastavitelná šňůra v pase. velikosti: (L, XL, XXL) Montérky 4tech, zdvojená partie kolen s anatomicky tvarovanými záševky pro vkládání náhleníků. Multifunkční kapsa na nářadí. Elastické šle. velikosti: (50, 54, 58, 62) Montérkové kalhoty 4tech, zdvojená partie kolen s anatomicky tvarovanými záševky pro vkládání náhleníků. Na levé noze multifunkční kapsa na nářadí. velikosti: (50, 54, 58, 62)	BUNDA ŠUSTÁK L BUNDA ŠUSTÁK XL BUNDA ŠUSTÁK XXL BLŮZA LUX VEL.50 BLŮZA LUX vel.54 BLŮZA LUX vel.58 BLŮZA LUX vel.62 VESTA PROŠÍVANÁ L VESTA PROŠÍVANÁ XL VESTA PROŠÍVANÁ XXL VESTA FLEECE L VESTA FLEECE XL VESTA FLEECE XXL MONTÉRKY LUX LACL50 MONTÉRKY LUX LACL54 MONTÉRKY LUX LACL58 MONTÉRKY LUX LACL62 MONTÉRKY LUX VEL.50 MONTÉRKY LUX vel.54 MONTÉRKY LUX vel.58 MONTÉRKY LUX vel.62
nad 30 000 Kč		Softshellová bunda Just, prodyšná nepromokavá bunda chránící před větrem. Vodotěsné zipy, reflexní prvky a praktický navíječ na klíče. velikosti: (L, XL, XXL)	BUNDA SOFTSHELL L BUNDA SOFTSHELL XL BUNDA SOFTSHELL XXL
nad 40 000 Kč		Pracovní bunda Hunter, nepromokavá prodyšná bunda s oddělitelnými rukávy a kapucí. velikosti: (L, XL, XXL)	BUNDA PRACOVNÍ L BUNDA PRACOVNÍ XL BUNDA PRACOVNÍ XXL




SANITÁRNÍ KERAMIKA A NÁBYTEK

Concept 100, CUBE, VERITY, CATALANO	8
Příslušenství	23
Koupelnový nábytek	
CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300	29




VANY

Vany s dvířky	34
Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 a příslušenství	35
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství	39
Hydromasážní systémy CONCEPT 100	40
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100	41




SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchové zástěny CONCEPT 50, 100, 200, 300	42
Vaničky z litého mramoru a příslušenství	52
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200	53




BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

Vodovodní baterie CONCEPT 50 NEW, 100, 200, CRISTINA	57
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300	66




KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 Style	71
Předstěnové systémy CONCEPT	77
Splachovací nádržky a výlevky CONCEPT	77

OTOPNÁ TĚLESA


Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením	79
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením	80
Příslušenství	81
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické	82
Topné tyče a termostaty CONCEPT	83
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200	85
Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 a doplňky	87

OTOPNÁ TĚLESA


REGULACE A ARMATURY

Pasty a pájky CONCEPT	89
Regulace otopných těles CONCEPT	90
Čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	93
Manometry a teploměry CONCEPT	95


REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY


Systémy podlahového vytápění	96
Rozvody vody, topení	96
Lisovací tvarovky CONCEPT	98

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Rozdělovače pro podlahové vytápění	103
Systémové desky k podlahovému vytápění a příslušenství	106
Nářadí	109

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA**

Ventily, čerpadlové skupiny	111
-----------------------------------	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA**SOLÁRNÍ SYSTÉMY A REKUPERACE**

Akumulační nádoby CONCEPT	112
Rekuperace CONCEPT	114
Solární systémy CONCEPT	115
Komponenty solárních systémů CONCEPT	117
Regulace	122
Příslušenství k solárním systémům	125

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT 100 (CON 01) Se sérií keramiky CONCEPT 100 vám představujeme program, který je díky svému flexibilnímu designu schopen vyhovět nejrůznějším stylům - můžete volit mezi oblými nebo hranatými liniemi přesně podle vašich požadavků. Dobrá sanitární keramika však má vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také především splňovat vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série CONCEPT 100 zaručenu díky kvalitnímu provedení všech detailů.					
UMYVADLA S OTVOREM CONCEPT Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem CONCEPT 100 5281L003-7200.					
	Kulaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	55 x 45 cm	bílá alpin	5272L003-1121	980
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	60 x 47 cm	bílá alpin	5273L003-1121	1 059
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	65 x 59 cm	bílá alpin	5274L003-1121	1 147
	Hranaté Style				
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	60 x 47 cm	bílá alpin	5276L003-1121	1 761
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	65 x 48,5 cm	bílá alpin	5277L003-1121	1 880
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	70 x 48,5 cm	bílá alpin	5278L003-1121	2 353
	Hranaté Style - nábytkové				
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - nábytkové	80 x 48,5 cm	bílá alpin	5279L003-1121	5 676
UMÝVÁTKA S OTVOREM CONCEPT Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.					
	Kulaté				
	Umývátko CONCEPT 100	45 x 36 cm	bílá alpin	5270L003-1121	991
	Umývátko CONCEPT 100	50 x 39 cm	bílá alpin	5271L003-1121	1 020
	Umývátko CONCEPT 100 - bez otvoru s přípravou na otvor L/P	38 x 24,5 cm	bílá	6018L003-1554	1 106
	Hranaté Style				
	Umývátko CONCEPT 100 Style - hranaté	50 x 39 cm	bílá alpin	5275L003-1121	1 611
	Úzké				
	Umývátko CONCEPT 100 - dlouhé s přípravou na otvor L/P	53 x 26 cm	bílá	6024L003-1554	1 431
	Rohové				
	Umývátko CONCEPT 100 - rohové s otvorem	40 x 40 cm	bílá	6093L003-1252,5	1 597
	POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA CONCEPT 100				
	Včetně upevnění VitrA-fix, ke kombinaci s umyvadly i umývátky CONCEPT 100 - kulaté i hranaté provedení. Rozteč přírodních roháčků je maximálně 80 mm.				
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umývátky (5270, 5271, 5275)	19 x 25 x 32 cm	bílá alpin	5280L003-7200	1 059
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umyvadla	20 x 29 x 32cm	bílá alpin	5281L003-7200	1 059

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
WC KOMBINOVANÉ CONCEPT					
Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.					
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojčinné splachování Sedátko: Concept 350 B, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242360007913	3 090
	WC kombinované CONCEPT 100 - svislý odpad - dvojčinné splachování Sedátko: Concept 350B, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242370007913	3 090
WC MÍSA CONCEPT					
Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.					
	WC mísa CONCEPT 100 - hluboké splachování	35,5 x 47,5 cm	bílá alpin	5285L003-1125	1 374
	WC mísa CONCEPT 100 - mělké splachování Sedátko: Concept 100N	35,5 x 47,5 cm	bílá alpin	5286L003-1125	1 374
WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT					
Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.					
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování	35,5 x 54 cm	bílá alpin	5283L003-1128	1 950
	WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování - odpad vodorovný Sedátko: Concept 100N, 200U, 300 PU, 350B	35,5 x 54 cm	bílá alpin	5284L003-1125	2 294
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování	36 x 52 cm	bílá alpin	5318L003-0075	2 409
	WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování	36 x 52 cm	bílá alpin	5319L003-0075	2 565
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování - odpad vodorovný Sedátko: S793T010, 72-003-309, 72-003-301	36 x 54 cm	bílá alpin	5618L003-0075	2 339
	WC závěsné Vitra Sento - hluboké splachování - odpad vodorovný Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	bílá alpin	4448B003-0075	3 080
					

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT RIMLESS Nová technologie RIMLESS dokonale spojuje geometrii, mechaniku tekutin a design. Vytváří skvělou kombinaci pro maximální efektivitu. WC s technologií RIMLESS poskytuje perfektní hygienické výsledky, pomáhá k vysoké úrovni čistoty, bakterie a špína se nemají kde zachytit.					
 	WC závěsné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36,5 x 54 cm	bílá alpin	7748B003-0075	4 110
 	WC závěsné Vitra odpad vodorovný S50 Rim-Ex Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 52 cm	bílá alpin	7740B003-0075	3 069
 	WC závěsné odpad vodorovný Rim-Ex hl. splachování Sedátko: 25-003-001	35,5 x 52 cm	bílá alpin	7741N003-1428	4 831
 	WC závěsné odpad vodorovný Style Rim-Ex hl. splach. Sedátko: 74-003-409	36 x 52 cm	bílá alpin	7744N003-1125	6 170
 	WC závěsné odpad vodorovný Metropole Rim-Ex hl. splach. Sedátko: 90-003-409	36 x 56 cm	bílá alpin	7672B003-0075	7 406

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SEDÁTKA					
Sedátka CONCEPT 200 a 300 mají v celém průřezu přísadu na bázi stříbra, které zabraňuje množení bakterií. Sedátka lze použít na většinu sanitární keramiky					
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použití pro 5283, 5284, 8.2423, 5285, 5286		bílá	CONCEPT 100 N	295
	Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použití pro 5283, 5284	kovové panty	bílá	CONCEPT 200 U	590
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SOFT CLOSE - použití pro 5283, 5284, 8.2423		bílá	CONCEPT 300 PU	799
	Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímatelné SOFT CLOSE použití pro 5283, 5284	kovové panty	bílá	CONCEPT 350 B	990
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	S793T010	910
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	72-003-301	999
	Sedátko WC Vitra duroplastové - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	72-003-311	1 314
	Sedátko WC Vitra duroplastové SOFT CLOSE - použití pro WC 5318, 5319, 7740	kovové panty	bílá	72-003-309	1 844
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použití pro WC 4448, 7748, 7748	kovové panty	bílá	86-003-001	970
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento se SOFT CLOSE - použití pro WC 4448, 7747, 7748	kovové panty	bílá	86-003-009	1 353
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SOFT CLOSE SLIM - použití pro WC 4448, 7748	kovové panty	bílá	100-003-009 (120)	1 523
	Sedátko WC - duroplastové - použití pro WC 7741N003	kovové panty	bílá	25-003-001	1 215

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sedátko WC - duroplastové Concept Style SOFT CLOSE - použití pro pro WC 7744	kovové panty	bílá	74-003-009	3 103
	Sedátko WC - duroplastové Concept Metropole SOFT CLOSE - použití pro WC 7672	kovové panty	bílá	90-003-009	3 720
BIDET 1-OTVOROVÝ CONCEPT 100 S přepadem pro jednootvorovou armaturu. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.					
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod	35,5 x 54 cm	bílá alpin	5282L003-1123	2 643
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnitřní přívod vody	35,5 x 52 cm	bílá alpin	5325L003-0288	3 016
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod vody	35,5 x 52 cm	bílá alpin	5324L003-0290	2 265
	Bidet Vitra Sento - vnější přívod	36,5 x 54 cm	bílá alpin	4338B003-0288	3 286
PISOÁR CONCEPT Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - horní přívod	36,5 x 57,5 cm	bílá alpin	6563N003-1075	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadní přívod	36,5 x 57,5 cm	bílá alpin	6663N003-1074	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horní přívod	31,5 x 56,5 cm	bílá alpin	6202B003-0198	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadní přívod	31,5 x 56,5 cm	bílá alpin	6201B003-0199	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003D0199	5 833
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003D6030	6 636

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
PISOÁRY S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM CONCEPT					
Možnost vodorovného odpadu, součástí balení je montážní set na stěnu. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájení 24 V / 6 V. Bez zdroje - nutno dokoupit zvlášť.					
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6663	8 190
	Normus - pisoár Concept 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RB	bateriový 6 V	bílá alpin	RAD 6663 BAT	8 790
	Arkitekt - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačem SLP 67RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6201	8 190
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopem - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5218	12 890
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5219	12 140
DOPORUČENÉ ZDROJE:					
Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 5 ks splachovačů				SLZ 01Y	1 060
Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 9 ks splachovačů				SLZ 01Z	1 420
DĚLÍCÍ STĚNY K PISOÁRŮM					
	Arkitekt dělicí stěna keramická	38,5 x 59,5 cm	bílá	5172L003-0155	1 359
Příslušenství:					
SENZOROVÉ SPLACHOVAČE PRO PISOÁRY CONCEPT 100					
Automatický IQ (inteligentní) splachovač určený pro keramiku CONCEPT 100 Ke splachovači doporučujeme zdroje ZAC, určené pro 3 - 8 pisoárů. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 1,0 Mpa.					
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50 Hz		PTV01	5 640
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	6 V bateriový		PTV01.B	6 640
SÍTKA PRO PISOÁRY					
	Concept sítko nerezové pro pisoár normus			PT45K	165
	Concept sítko nerezové pro pisoár Pure Style s poklopem i bez poklopu			PT46K	165
	Concept sítko nerezové pro pisoár Arkitekt			PT47K	165

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT CUBE (CON 02) CONCEPT CUBE = design pro praktická řešení. Kolekce CONCEPT CUBE představuje kreativní design vyhovující praktickému řešení. Tato řada nabízí tři charakteristické tvary umyvadel, ze kterých si vyberete styl odpovídající vašemu vkusu a kolem něj si vytvoříte koupelnu vašich snů. Díky široké nabídce produktů této kolekce si můžete splnit všechna vaše přání. Při jejich plnění objevíte různé možnosti použití umyvadel s nábytkem, klozetů nebo van a moderní odkládací prostory. CONCEPT CUBE vám nabízí úplné řešení a také tomu odpovídající hodnotu.					
UMYVADLO CONCEPT CUBE					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo - 500 mm	50 x 46 cm	bílá alpin	E788101	2 064
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 46 cm	bílá alpin	E784201	2 181
	Umyvadlo - 600 mm	60 x 46 cm	bílá alpin	E794301	2 287
	Umyvadlo - 650 mm	65 x 49 cm	bílá alpin	E815701	4 632
UMYVADLO CONCEPT CUBE NÁBYTKOVÉ					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo nábytkové - 700 mm	70 x 49 cm	bílá alpin	E815601	5 998
	Umyvadlo nábytkové - 1000 mm	100 x 49 cm	bílá alpin	E815401	9 017
UMYVADLO CONCEPT CUBE SHORT					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 37,5 cm	bílá alpin	E799201	2 413
UMÝVÁTKO CONCEPT CUBE					
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umývátko - 400 mm	40 x 36 cm	bílá alpin	E803101	1 754
POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA CONCEPT CUBE					
	Polosloup pro umyvadla CUBE		bílá alpin	E783901	1 880
	Polosloup pro umývátko CUBE - 400 mm		bílá alpin	E784001	1 880

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC KOMBINOVANÉ CONCEPT CUBE (rozložené) Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.				
	WC mísa bez nádržky - vodorovný odpad	36,5 x 66,5 cm	bílá alpin	E794101	4 961
	Nádržka CUBE A na WC mísu E794101	32 x 21 cm	bílá alpin	E786001	3 402
	Nádržka CUBE B na WC mísu E794101	32 x 21 cm	bílá alpin	E785901	3 402
	WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT CUBE WC závěsné - hluboké splachování - pro splachování 6 litry vody - vodorovný odpad	36 x 54 cm	bílá alpin	E785001	4 623
	WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT CUBE RIMLESS WC závěsné - hluboké splachování WC závěsné - hluboké splachování IDEAL PLUS	36 x 54 cm 36 x 54 cm	bílá alpin bílá alpin	E817401 E8174MA	6 690 8 190
	SEDÁTKA PRO KERAMIKU CONCEPT CUBE Sedátko duraplastové CONCEPT CUBE Sedátko duraplastové CONCEPT CUBE - SOFT CLOSE	kovové panty kovové panty	bílá alpin bílá alpin	E791801 E791701	1 628 2 868
	Sedátko duraplastové CONCEPT CUBE ultra ploché Sedátko CONCEPT CUBE - SOFT CLOSE ultra ploché	kovové panty kovové panty	bílá alpin bílá alpin	E772501 E772601	1 960 3 190
	BIDET CONCEPT CUBE Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky. Závěsný bidet - s přepadem pro jednootvorovou armaturu - vnitřní přívod	36 x 54 cm	bílá alpin	E799601	4 720

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT CUBE 2.0					
	UMYVADLO CONCEPT CUBE 2.0				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo - 400 mm	40 x 46 cm	bílá alpin	E076801	1 811
	Umyvadlo - 500 mm	50 x 46 cm	bílá alpin	E076801	2 162
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 46 cm	bílá alpin	E076701	2 301
	Umyvadlo - 600 mm	60 x 46 cm	bílá alpin	E076601	2 432
	Umyvadlo - 650 mm	65 x 49 cm	bílá alpin	E074101	3 059
	POLOSLOUP PRO UMYVADLA				
	Polosloup	29 x 15cm	bílá alpin	E030901	2 330
	UMYVADLO CONCEPT CUBE 2.0 NA DESKU				
	Umyvadlo na desku 40 cm	40 x 40 cm	bílá alpin	E078601	3 549
	Umyvadlo na desku 60 cm	60 x 40 cm	bílá alpin	E078701	4 478
	BIDET CONCEPT CUBE 2.0				
	Závěsný bidet	36 x 54 cm	bílá alpin	E080201	5 525
	WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT CUBE 2.0				
	Závěsný klozet Aquablade	36 x 54 cm	bílá alpin	E079601	5 640
	Závěsný klozet rimless	36 x 54 cm	bílá alpin	E015501	5 640
	SEDÁTKA PRO KERAMIKU CONCEPT CUBE 2.0				
	Sedátko ultraploché se softclose odnímatelné		bílá alpin	E081101	2 905
	Sedátko ultraploché		bílá alpin	E080901	1 680

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika Verity Design (CON 03) Exkluzivní designová série vyráběná firmou Villeroy & Boch. Umyvadla série VERITY DESIGN jsou bez ozdob, nadčasově krásná a přitom velmi praktická. Moderní design sanitární keramiky umožňuje technické inovace jako povrchovou úpravu CERAMIC PLUS (za příplatek), která zajišťuje snadnou údržbu a odolnost. Díky šířce umývatka, skříňky a zrcadla pouhých 45 cm kolekce VERITY DESIGN ukáže svoji univerzálnost i v menších koupelnách. Ambice a tradice se spojili v dokonalou harmonii moderního a estetického designu.					
UMYVADLO S OTVOREM VERITY DESIGN Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52020001).					
	Umyvadlo klasické	55 x 43 cm	bílá alpin	51035501	2 981
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	55 x 43 cm	bílá alpin	510355R1	4 242
	Umyvadlo klasické	60 x 47 cm	bílá alpin	51036001	3 095
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	60 x 47 cm	bílá alpin	510360R1	4 357
	Umyvadlo klasické	65 x 51 cm	bílá alpin	51036501	3 382
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	65 x 51 cm	bílá alpin	510365R1	4 644
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	45 x 35 cm	bílá alpin	530345R1	3 726
	Umyvadlo klasické	80 x 48,5 cm	bílá alpin	51038001	8 944
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	80 x 48,5 cm	bílá alpin	510380R1	10 205
	Umyvadlo klasické	100 x 48,5 cm	bílá alpin	51031001	11 122
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	100 x 48,5 cm	bílá alpin	510310R1	12 383
	Umyvadlo klasické dvojité	130 x 48,5 cm	bílá alpin	51031301	15 020
	Umyvadlo klasické dvojité - CERAMICPLUS	130 x 48,5 cm	bílá alpin	510313R1	16 282
UMÝVÁTKO S OTVOREM VERITY DESIGN Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).					
	Umývatko klasické s otvorem	45 x 35 cm	bílá alpin	53034501	2 465
	Umývatko kompaktní s otvorem vpravo	53 x 25 cm	bílá alpin	53005001	2 179
	Umývatko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	53 x 25 cm	bílá alpin	530050R1	3 440
	POLOSLÓUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA VERITY DESIGN				
	Polosloup pro umyvadla		bílá alpin	52020001	2 293
	Polosloup pro umývatka		bílá alpin	52070001	2 408
BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ VERITY DESIGN S přepadem pro jednotvorovou armaturu.					
	Bidet 1-otvorový Verity Design - vnitřní přívod	37 x 56 cm	bílá alpin	54030001	6 593
	Bidet 1-otvorový Verity Design - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	540300R1	7 854

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC KOMBINOVANÉ VERITY DESIGN				
	WC kombinované - vodorovný odpad - hluboké splachování Sedátko: 9M76S101, 9M55S901	37 x 67 cm	bílá alpin	56731001	6 937
	WC MÍSA VERITY DESIGN - CERAMICPLUS				
	WC mísa - odpad svislý - hluboké splachování	37 x 67 cm	bílá alpin	567310R1	8 198
	WC ZÁVĚSNÉ VERITY DESIGN				
	Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad.				
	WC závěsné Sedátko: 9M76S101, 9M55S901	37 x 54 cm	bílá alpin	56801001	3 612
	WC závěsné - CERAMICPLUS	37 x 54 cm	bílá alpin	568010R1	4 873
	WC závěsné - hluboké splachování	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	56711001	5 847
	Set - WC (56711001) + sedátko (9M55S9)		bílá alpin	5671H101	9 756
	Set - WC (56711001) + sedátko (9M55S9) - CERAMICPLUS		bílá alpin	5671H1R1	11 007
	WC závěsné - hluboké splachování - CERAMICPLUS	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	567110R1	7 109
	WC závěsné kompakt - hluboké splachování Sedátko: 9M66S901	35,5 x 48 cm	bílá alpin	66181001	6 306
	WC závěsné kompakt - hl. splachování	35,5 x 48 cm	bílá alpin	661810R1	7 568
					
	WC závěsné BEZOKRAJOVÉ	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	5643R001	7 625
	WC závěsné BEZOKRAJOVÉ - CERAMICPLUS	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin	5643R0R1	9 041
					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SEDÁTKA VERITY DESIGN					
	Sedátko - duroplastové - použití pro WC 56711001, 56731001, 56801001, 5643	chromové panty	bílá alpin	9M76S101	4 013
	Sedátko - duroplastové, SOFT CLOSE - použití pro WC 56711001, 56731001, 56801001	se zpomalovacím mechanizmem	bílá alpin	9M55S901	4 206
	Sedátko - duroplastové, závěsy quick-release - použití pro WC 5643		bílá alpin	9M68Q101	4 150
	Sedátko - duraplastové, Slimseat SOFT CLOSE - použití pro WC 5643	kovové panty	bílá alpin	9M78S101	3 790
	Sedátko - duroplastové		bílá alpin	9M559101	2 064
	Sedátko - duroplastové, SLOW CLOSE použití pro WC 66181001	kovové panty zkrácené	bílá alpin	9M66S901	4 701
	Sedátko duraplastové SOFT CLOSE SLIM - Použití pro WC 56711001, 56731001, 56801001	kovové panty	bílá alpin	9M65S101	4 500
PISOÁR VERITY DESIGN					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár závěsný - odsávací - CERAMICPLUS	bez otvoru	bílá alpin	550301R1	7 166
	Pisoár závěsný - odsávací	bez otvoru	bílá alpin	55030101	5 905
	Poklop pro odsávací pisoár - pochromované závěsy		bílá alpin	9956S901	3 856
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RS	285 x 535 x 315 mm	bílá	SLP78RS+55030101	12 490
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RZ	285 x 535 x 315 mm	bílá	SLP78RZ+55030101	13 690
NÁDRŽKA VERITY DESIGN					
	Nádržka - keramická s armaturou		bílá alpin	57031101	5 389
	Nádržka - keramická s armaturou - CERAMICPLUS		bílá alpin	570311R1	6 650
Poznámka: Nábytek VERITY DESIGN viz katalog Concept Sanita					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika Verity Line (CON 03)					
UMYVADLO S OTVOREM VERITY LINE					
	Umyvadlo klasické Verity Line	60 x 50 cm	bílá alpin	4A166001	4 335
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	60 x 50 cm	bílá alpin	4A1660R1	5 735
	Umyvadlo klasické Verity Line	65 x 50 cm	bílá alpin	4A166501	4 393
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	65 x 50 cm	bílá alpin	4A1665R1	5 793
	Umyvadlo klasické Verity Line	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128L01	9 973
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128LR1	11 372
	Umyvadlo klasické Verity Line	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12AL01	12 762
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12ALR1	14 162
	Umyvadlo klasické Verity Line	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CL01	15 965
	Umyvadlo klasické Verity Line - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CLR1	17 365
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vpravo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L101	12 762
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vpravo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L1R1	14 162
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vlevo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R101	12 762
	Umyvadlo klasické Verity Line - odkládací plocha vlevo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R1R1	14 162
	Dvojumyvadlo na skříňku Verity Line	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DL01	17 865
	Dvojumyvadlo na skříňku Verity Line - CERAMICPLUS	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DLR1	19 265

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	UMÝVÁTKO S OTVOREM VERITY LINE				
	S středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).				
	Umývatko Verity Line	50 x 42 cm	bílá alpin	4A165001	3 504
	Umývatko Verity Line- CERAMICPLUS	50 x 42 cm	bílá alpin	4A1650R1	4 904
	BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ VERITY LINE				
	S přepadem pro jednootvorovou armaturu.				
	Bidet 1-otvorový Verity Line	37 x 56 cm	bílá alpin	44150001	7 538
	Bidet 1-otvorový Verity Line - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	441500R1	8 938
	WC ZÁVĚSNÉ VERITY LINE				
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje	37,5 x 56 cm		4615R001	7 834
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje - CERAMICPLUS	37,5 x 56 cm		4615R0R1	9 234
	SEDÁTKA VERITY LINE				
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové panty	bílá alpin	8M20S101	4 573
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT LINE - sendvičový systém - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové panty	bílá alpin	8M19S101	4 573

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika Concept 300 (CON 04) Designová série vyráběná firmou Catalano, to je jednoduchá a moderní elegance. Obdélníková umyvadla jsou navržena tak, aby mohla být snadno začleněna do niky nebo do rohů, zatímco zaoblené hrany propůjčují jemnější design. Sanitární keramika Concept 300 je vybavena speciální povrchovou úpravou Cataglaze, která umožňuje snadnější čištění a inovativní splachovací záchod bez splachovacího okraje (RIMLESS) pomáhá udržet Vaši toaletu vždy čistou a bez nežádoucích bakterií.					
UMYVADLO KLASICKÉ - S OTVOREM					
	Umyvadlo klasické	100 x 48 cm	bílá	100CO300	10 196
	Umyvadlo klasické	80 x 48 cm	bílá	80CO300	7 351
	Umyvadlo klasické	67 x 48 cm	bílá	67CO300	5 097
	Umyvadlo klasické	62 x 48 cm	bílá	62CO300	4 149
	Umyvadlo klasické	55 x 48 cm	bílá	55CO300	3 794
	Umyvadlo klasické	45 x 34 cm	bílá	45CO300	2 904
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125CO300	15 412
WC ZÁVĚSNÉ					
	WC závěsné hranaté, rimless, odpad vodorovný	53 x 37 cm	bílá	VSRCO300	8 892
	WC závěsné kulaté, odpad vodorovný	52 x 37cm	bílá	VSCO300	5 216
BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ					
	Bidet závěsný - hranatý	53 x 37 cm	bílá	BSRCO300	8 892
	Bidet závěsný - kulatý	52 x 37 cm	bílá	BSCO300	5 216
SEDÁTKA					
	Sedátko - duraplastové, hranaté	kovové panty	bílá	LICO300	2 668
	- pro závěsné WC VSRCO300				
	Sedátko - duraplastové, hranaté - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá	LIPCO300	3 586
	- pro závěsné WC VSCO300				
	Sedátko - duraplastové, kulaté	kovové panty	bílá	LISTCO300	1 956
	- pro závěsné WC VSCO300				
	Sedátko - duraplastové, kulaté - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá	LISTPCO300	2 549
	- pro závěsné WC VSCO300				
Příslušenství					
	Držák ručníků na umyvadlo 125CO300	125 cm	chrom	P125CO300	4 091
	Držák ručníků na umyvadlo 100CO300	100 cm	chrom	P100CO300	3 557
	Držák ručníků na umyvadlo 80CO300	80 cm	chrom	P80CO300	2 668
	Držák ručníků na umyvadlo 67CO300	67 cm	chrom	P67CO300	2 668
	Držák ručníků na umyvadlo 62CO300	62 cm	chrom	P62CO300	2 668
	Držák ručníků na umyvadlo 55CO300	55 cm	chrom	P55CO300	2 371
	Držák ručníků na umyvadlo 45CO300	45 cm	chrom	P45CO300	2 135
	Příslušenství pro WC - fixační set pro skryté upevnění			KFST	840

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství					
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UMYVADLO					
	Sifon umyvadlový Jamaica - trubkový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	JAS102	269
	Sifon umyvadlový Capri - lahvový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	CAS101	389
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZAS110	990
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový hranatý, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZAS220	1 190
	Ventil umyvadlový Zambezi - uzavíratelný click-clack	5/4"	chrom	ZAS219	399
	Ventil umyvadlový click - clack	5/4"	chrom	PT100390	309
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený	5/4"	chrom	PT100392	328
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený, hranatá zátk" data-bbox="95 585 155 630"/>	5/4"	chrom	PT100393	364
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený, malá zátk" data-bbox="95 645 155 690"/>	5/4"	chrom	PT100391	283
	Ventil umyvadlový click - clack, kulatý, keramická zátk" data-bbox="95 705 155 750"/>	5/4"	chrom	PT1000485	328
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi plastová matice	5/4" x 32/40	bílá	PT10075	27
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi kovová matice	5/4" x 32/40	bílá	PT10076	30
	Sifon umyvadlový - plastový, převlačná matice	5/4", DN40	bílá	PT10043	70


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY		Sifon umyvadlový - plastový, převlačna matice a přípojka se zpětnou klapkou	5/4", DN40	bílá	PT10043P	84
		Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka	DN40	bílá	PT10042	83
		Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka	DN40	bílá	PT10041	107
		Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10042P	111
		Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10041P	134
		Sifon umyvadlový - plastový k nábytkovému umyvadlu sifon pro úsporu místa ve skřínce, lze použít pro všechny typy umyvadel	5/4", DN40	bílá	PT100434	115
SPRCHOVÉ KOUTY		Šrouby pro upevnění umyvadla Šrouby pro upevnění umyvadla	M10 x 120 mm M10 x 140 mm		360210122 360210140	26 27
		souprava obsahuje: hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky a krytky				
BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM		Flexi připojení k sifonu	50/40 x 40/50	bílá	PT10072	29
	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDET STOJÍCÍ					
		Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	108
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Sifon k bidetu se zápachovou uzávěrou	5/4" - 40 mm	bílá	PT10045F40	115
		Šrouby pro upevnění WC a bidetu Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70,8 mm 6 x 80,8 mm		360167015 360168015	15 15
		souprava obsahuje: hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDET A WC ZÁVĚSNÉ					
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet	37 x 42 cm	bílá	IDC11	76
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím	40 x 42 cm	bílá	IDC12	109
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím - výprodej	40 x 42 cm	bílá	IDC02	98
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC KOMBI					
	Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	108
	WC napojení - flexi, s kovovou spirálou	280 - 550 mm	bílá	PT10097	146
	WC napojení - přímé	ø10 x ø10 x ø11 cm	bílá	PT10099	41
	WC napojení - excentrické (20 mm)	ø10 x ø10 x ø11 cm	bílá	PT100990	41
	WC dopojení CONCEPT - přímé		bílá	PT100991	58
	WC dopojení - nátrubek	150 mm		PT10091-150	77
	WC dopojení - nátrubek	250 mm		PT10091-250	80
	WC dopojení - nátrubek	400 mm		PT10091-400	123
	WC dopojení - koleno 90°			PT10090-90	82
	WC dopojení - koleno 45°			PT10090-45	88
	WC dopojení - koleno 22°			PT10090-22	90
	WC dopojení s připojením - koleno 90°	ø 40 mm		PT10090-90P40	157
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	bílá	PT10099120	58
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	bílá	PT10099140	58
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 158 mm	158 mm	bílá	PT10092	174
	Odpadní koleno - plastové	vnitřní 90°	bílá	58103010022	80





OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC rozeta velká	110 mm	bílá	PT100980	74
	WC rozeta malá	110 mm	bílá	PT10098	28
	Koleno odpadu Slim	90 / 110 mm		PT100906	485
	Koleno odpadu komplet	90 / 90 mm		PT100908	110
	Koleno odpadu flexi	90 / 110 mm		PT1009006	292
	Přívzdušňovací hlavice	ø 40 mm	šedá	PT100PH40	104
	Přívzdušňovací hlavice	ø 50 mm	šedá	PT100PH50	109
	Přívzdušňovací hlavice	ø 75 mm	šedá	PT100PH75	139
	Přívzdušňovací hlavice	ø 110 mm	šedá	PT100PH110	313
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	15
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 80,8 mm	bílá	360168015	15
	souprava obsahuje: hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky				
	Hadička připojovací PN 10	1/2" x 3/8"	nerez	103/40	61
	Kovové opletení	400 mm			
	Hadička připojovací PN 10	1/2" x 3/8"	nerez	103/30	54
	Kovové opletení	300 mm			
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PISOÁR					
	Sifon pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045A	96
	Sifon pisoárový - s horizontální manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045B	372
	Zástrčná tvarovka Viega - mosaz	1/2"		308551	164
	Chlopňové těsnění Viega (pro připojení pisoáru s vnějším přívodem) + doporučený splachovač	1/2"		308568	54
	Splachovač Schell (pro pisoár Schellomat Basic 024760699)	1/2"	chrom	024760699	1 900
	Odsávací sifon Verity použití pro 55030101, 9956S901			93260000	1 825

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OSTATNÍ SIFONY					
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, plastová matice	6/4" × DN40/50	bílá	PT10077	29
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, kovová matice	6/4" × DN40/50	bílá	PT10078	33
	Flexi připojení - plast	50/40 × 40/50	bílá	PT10072	29
	Výpust umyvadlová s mřížkou	ø 63 mm 5/4"	nerez - plast	PT10031	45
	Výpust dřezová, mřížka	6/4"	nerez - plast	PT10033	48
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	27
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	30
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka	DN50/40	bílá	PT100441	121
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka, přípojka	DN50/40	bílá	PT100441P	155
	Sifon - dřez a výlevka - plast, plastová mřížka	DN40/50	bílá	PT100442	112
	Sifon - dřez a výlevka, - plast, plastová mřížka, přípojka	DN40/50	bílá	PT100442P	145
	Sifon - dřez a výlevka - plast	DN40/50	bílá	PT100443	75
	Sifon pro dvoudřez - dřez a výlevka - plast, nerezové mřížky	DN50/40	bílá	PT100449P	273

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ		Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, nerezová mřížka	DN50	bílá	PT10080050	118
		Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, převlačná matice, přípojka	DN50	bílá	PT1008150	89
VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY		Sifon - dřez a výlevka - prostorově úsporný, plast, přípojka	DN40	bílá	PT100872P	152
		Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	bílá	PT100PS2	48
SPRCHOVÉ KOUTY		Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	chrom	PT100PS1	89
		Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	bílá	PT100PS4	58
		Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	chrom	PT100PS3	77
		Sifon - pračkový - podomítkový s přivzdušňovací hlavicí, plast	DN32	chrom	PT100PS3P	345
		Sifon - pračkový - nadomítkový s přivzdušněním, plast	DN32	bílá	PT100PS5	161
		Sifon - speciální plastový pro odkapávající kondenzát - s mechanickým uzávěrem	DN32		PT100KS1Z	89
BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM		Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - nálevka s mechanickou uzávěrou	DN32	bílá	PT100KS5	162
		Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - trubkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN40	bílá	PT100KS2	455
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - podomítkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN32	bílá	PT100KS4	517
		Sifon - speciální plastový redukce napojení	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	87

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 50 (CON 34) Ekonomická řada koupelnového nábytku vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka z lakované MDF desky ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách - s korpusem bílým nebo v moderní barvě švestka. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.55.B	2 450
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá / švestka	C50.55.BS	2 670
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.60.B	2 490
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá / švestka	C50.60.BS	2 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.65.B	2 490
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá / švestka	C50.65.BS	2 700
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SLB	2 950
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / švestka	C50.SLBS	3 200
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SP.B	2 950
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / švestka	C50.SPBS	3 200
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VLB	3 950
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / švestka	C50.VLBS	4 100
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VPB	3 950
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / švestka	C50.VPBS	4 100
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HLB	1 850
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / švestka	C50.HLBS	2 050
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HPB	1 850
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / švestka	C50.HPBS	2 050
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá	C50.GB	3 690
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá / švestka	C50.GBS	3 790
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 50					
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	bílá	H8133820001041	1 420
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	bílá	H8133830001041	1 489
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	65 cm	bílá	H8133840001041	1 726
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 100 (CON 35) Série CONCEPT 100 je charakteristická jasně řezanými rysy, které reagují na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Hladké čelní plochy bez zbytečných detailů ukrývají velkou prostornou zásuvku. Pohodlný přístup do zásuvky zajišťují kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem. Celkovou eleganci podtrhuje zrcadlová skříňka s jednoduchým světlem.					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	53 x 42 x 43 cm	bílá	C100.1	4 700
	Skříňka vysoká závěsná	38 x 165 x 22 cm	bílá	C100.2	5 400
	Skříňka zrcadlová s osvětlením	58 x 80 x 15 cm	bílá	C100.3	4 900
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 68 x 14 cm	bílá	CGAL60	2 990
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 100					
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style	60 x 47 cm	bílá	5276L003-1121	1 761
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 150 (CON 46) CONCEPT 150 je klíčem k eleganci v koupelně. Samozřejmě, dobrý design není všechno, ale stejně dobře navržený produkt dělá život mnohem příjemnější. A to tím spíše, pokud je cenově dostupný. CONCEPT 150 je nový druh koupelnového nábytku - kompletní, důsledně navržený design v celé šíři sortimentu za vynikající hodnotu. Jeho vzhled je zdrženlivý, klasických tvarů, ve skutečnosti spíše splývá s okolím. To je to, co dělá ze série CONCEPT 150 nábytkovou řadu nadčasově moderní a charakteristickým znakem dobrého designu. Nábytek poskytuje mnoho možností řešení pro všechny myslitelné koupelnové situace v takovém rozsahu, který mnoho lidí očekává - možná i vy.					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná - pravá	40,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.40.BP	5 090
	Skříňka pod umyvadlo závěsná - levá	40,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.40.BL	5 090
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	80,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.80.B	6 190
	Skříňka spodní závěsná - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBP	5 090
	Skříňka spodní závěsná - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBL	5 090
	Skříňka spodní závěsná s 1 zásuvkou - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBZP	5 690
	Skříňka spodní závěsná s 1 zásuvkou - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBZL	5 690
	Skříňka vysoká závěsná- levá / pravá	40,1 x 176 x 36 cm	bílá	C150.VB	7 690
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 68 x 14 cm	bílá	CGAL60	2 990
	Skříňka zrcadlová s osvětlením	58 x 80 x 15 cm	bílá	C100.3	4 900
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 150					
	Umyvadlo Duravit D-Code, s otvorem	60 x 46 cm	bílá	23106000002	2 070
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANÝ A VANOVÉ ZÁSTĚNY


SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 200 (CON 36) Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale i estetické poslání. Série CONCEPT 200 s jasně řezanými rysy reaguje na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Korpus v provedení imitace dřeva dokonale ladí s bílou čelní plochou v lesklém laku. Tato řada nábytku nabízí provedení se dvěma šuplíky s velkým úložným prostorem. U skříněk pod umyvadlo jsou u zásuvek použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem.					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se zásuvkou	54,5 x 44 x 39 cm	bříza / bílá	C200.1	4 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bříza/bílá	C200.2	5 200
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bílá / bílá	C200.3	5 200
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bříza / bílá	C200.4	5 100
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bílá / bílá	C200.5	5 100
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bílá	C200.6	2 500
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bříza	C200.7	2 500
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	2 990
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 200					
	Umyvadlo nábytkové CONCEPT 200	60 x 47,5 cm	bílá	CU200.8	1 840
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 300 (CON 37) Koncept firemního nábytku CONCEPT 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Čelní plochy skříněk jsou nabízeny nejen v základní bílé barvě, ale i v moderních barvách oliva a wenge. Barevné provedení tak elegantně kontrastuje s bílými korpusy. Skřínky jsou osazeny moderní hranatou úchytkou. Prostorná zásuvka v umyvadlové skřínce s plnovýsuvem a automatickým dotahem nabízí spotřebiteli dostatek úložného prostoru.					
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá	C300.55B	4 800
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá / wenge	C300.55BW	4 950
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá	C300.60B	4 850
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá / wenge	C300.60BW	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá	C300.65B	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá / wenge	C300.65BW	5 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá	C300.ZB	3 950
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	wenge	C300.ZBW	4 100
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá	C300.VB	5 800
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	wenge	C300.VBW	5 600
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍNKY CONCEPT 300					
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	55 cm	bílá	H8104220001041	1 860
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	60 cm	bílá	H8104230001041	1 934
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	65 cm	bílá	H8104240001041	2 306
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Vany s dvířky (CON 14) Bezbariérová vana s dvířky je určena do každé koupelny rodinného domu, či paneláku. Obrovské využití najde i v domovech důchodců a sociálních zařízeních. Jednoduše všude tam kde chcete zabezpečit pohodlné koupání a relax Vašemu blízkému a to bez nutnosti překonávání výškové bariery běžné vany. Speciální systém těsnění dveří do vany zaručuje, že dveře jsou 100% vodotěsné.					
	Vana plastová s dvířky Solarna					
	Vana plastová* - levá	170x85cm		E0009	57 576	
	Vana plastová* - pravá	170x85cm		E0010	57 576	
	*včetně zástěny, panelů, dvojitého odtoku a dvířek					
	Vana plastová s dvířky Style					
	Vana plastová* - levá	170x75cm		E0001	57 850	
	Vana plastová* - pravá	170x75cm		E0002	57 850	
	Vana plastová* - levá	180x80cm		E0003	59 503	
	Vana plastová* - pravá	180x80cm		E0004	59 503	
	* včetně zástěny, panelů a dvířek					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 (CON 15)					
Vany a sprchové vaničky CONCEPT 100 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vany a sprchové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost van a sprchových vaniček bez deformací.					
AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - KLASICKÁ					
	klasická				
	Vana CONCEPT 100 New - 160 cm	160 x 70 cm	bílá	55410001000	5 149
	Vana CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	55420001000	5 149
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	55460001000	7 665
	klasická se středovým odtokem				
	Vana CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	55430001000	5 709
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	55470001000	6 854
	Vana CONCEPT 100 New - 190 cm	190 x 90 cm	bílá	55480001000	7 996
AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - ROHOVÁ					
	rohová				
	Vana CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	bílá	55500001000	9 158
	Vana CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	bílá	55510001000	10 304
	rohová bez rohu				
	Vana CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	bílá	55520001000	8 638
	Vana CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	bílá	55530001000	9 611
AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - ASYMETRICKÁ					
	Vana CONCEPT 100 New - 6-ti úhelník	210 x 90 cm	bílá	55490001000	8 638
	Vana CONCEPT 100 NEW - se sprch. zónou pravá	170 x 85 x 75 cm	bílá	55440001000	7 017
	Vana CONCEPT 100 NEW - se sprch. zónou levá	170 x 85 x 75 cm	bílá	55450001000	7 017
AKRYLÁTOVÁ VANA - DO PROSTORU					
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Q volně stojící sifon součást balení	169 x 80 cm	bílá	XC00100022	33 057
NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Zápachová uzavěra pro vanu Freedom			X01500	95

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY


SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
AKRYLÁTOVÉ VANIČKY CONCEPT 100					
	čtvrtek				
	Vanička čtvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	56480001000	3 201
	Vanička čtvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	56490001000	3 260
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55630001000	3 201
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55650001000	3 260
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	55670001000	4 811
	čtverec				
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55540001000	2 854
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55560001000	2 968
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	55620001000	4 471
PŘÍSLUŠENSTVÍ AKRYLÁTOVÉ VANY A VANIČKY CONCEPT 100					
	Sifon - vanový				
	Concept - automat, komplet, kov Concept CLICK/CLACK, kov			PT10055K PT100504KM	569 708
	Sifon - vanový	DN50/40 (570 mm)	bílá	PT100502	160
	- plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gum. zátka				
	Sifon - vanový	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100501	218
	- plast, kovová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gumová zátka				
	Sifon - vanový, automatický komplet	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT10051CRM	439
	- zápachová uzávěra				
	Sifon - vanový, plastový	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2-80	535
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním				
	Sifon vanový - automatický (složený)		chrom		
	CONCEPT Universal automatický - vrchní část CONCEPT Universal automatický - spodní část	6/4" x 450 mm		7103005N-24 2104000N-24	309 799
	Sifon vanový - napouštění přepadem (složený)		chrom		
	CONCEPT Multi napouštění přepadem - vrchní část CONCEPT Multi napouštění přepadem - spodní část	6/4" x 450 mm		7182505N-24 2131600N-24	1 989 1 989

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - kulatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM1	1 549
	- kulatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/80CM	1 573
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - hranatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM2	1 604
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	1 627
	- hranatá zátka, s profrézováním, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM3	1 657
	Sifon - vaničkový - plast	Ø 50 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004650	182
	Sifon - vaničkový - plast	Ø 60 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004660	182
	Sifon - vaničkový - plast - KOV LUX	Ø 90 mm	chrom	PT10049K	469
	- plast	Ø 90 mm (h=84 mm)	chrom	PT10049CR	355
	Sifon - vaničkový - snížený s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 50 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR50	288
	Sifon - vaničkový snížený - s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 60 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR60	288
	Sifon - vaničkový snížený - s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	355
	Vpust - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV1	182
	Vpust - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV2	182

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Dvířka krycí	150 x 150 mm	bílá	0104	65
	Dvířka krycí	150 x 150 mm	nerez	0127	252
	MAGNETY			REMA	232
NOHY K VANÁM A VANIČKÁM					
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm			100038	672
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm STANDARD			K731867	540
	Univerzální nohy WA-ADS - odhlučňené - pro akrylátové vany do 180 cm			100030	1 120
	Univerzální nohy WC-plus-ADS - odhlučňené - pro akrylátové vany nad 180 cm			100039	1 677
	Univerzální nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučňené - pro vaničky			150130	799
	Univerzální nohy - pro všechny akrylátové vaničky			K712667	1 050
	Příslušenství k vanám Mepa - montážní úchyt			190020	547
VANOVÉ NOSIČE POLYSTYRÉNOVÉ					
	pro vanu Concept new 55410001000	160 x 70 cm		SW 11406	2 649
	pro vanu Concept new 55420001000	170 x 75 cm		SW 11407	2 649
	pro vanu Concept new se střed. odpadem 55430001000	170 x 75 cm		SW 11408	3 153
	pro vanu Concept new 55460001000	180 x 80 cm		SW 11409	4 078
	pro vanu Concept new se střed. odpadem 55470001000	180 x 80 cm		SW 11410	3 780
	pro vanu Concept new se střed. odpadem 55480001000	190 x 90 cm		SW 11411	4 862

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO (CON17) Vana CONCEPT 100 DUO si získá vaši pozornost především kvalitním materiálem a dokonalým designem. Je vyrobena ze smaltované oceli, kterou nelze poškrábat. Je vysoce odolná nepříznivým vnějším vlivům jako je náraz, teplota či UV záření. Vanu 170 (180 cm) o celkové hmotnosti 49 (62 kg) dodáváme v bílé barvě s 30letou zárukou. Má obdélníkový vnější tvar, dvě identické zádobové části, vysoko posazený přepad pro vyšší hladinu vody a středový odpad.					
Vana smaltovaná CONCEPT 100 DUO - KLASICKÁ klasická - se středovým odpadem					
	Concept 100 DUO - 170 cm, 140 L	170 x 75 cm	bílá	226010470001	9 970
	Concept 100 DUO - 180 cm, 200 L	180 x 80 cm	bílá	216315320001	12 030
	Nosič v. Schedel polystyrénový pro v. Concept 100 DUO 610	170 x 75 cm		SW 10183	4 952
	Nosič v. Schedel polystyrénový pro v. Concept 100 DUO 611	180 x 80 cm		SW 10185	5 748
Příslušenství k ocelovým a smaltovým vanám CONCEPT 100 DUO					
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - kulatá zátká, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/80CM	1 573
	Sifon - vanový, prodloužený - prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2-80	535
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - hranatá zátká, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	1 627
	Univerzální nohy k vanám CONCEPT 100 DUO			581470000000	1 242
	Tlumičí sada BW-ADS 7573 - 5 tlumičích desek 350 x 170 mm - 2 tlumičí desky 175 x 175 mm			687675730000	1 161
	Těsnící zvukové izolační páska WAS 70	10 m		687676040000	2 025
	Těsnící zvukové izolační páska WAS 70	3,3 m		687676030000	783

OBRÁZEK	NÁZEV	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Hydromasážní systémy CONCEPT (CON 16) Lze kombinovat se všemi typy van CONCEPT. Nabízíme tři varianty systémů tak, aby si každý mohl vybrat dle požadavků na komfort i cenu. Všechny tři systémy jsou včetně rámu, čerpadla na silentlocích a plně vypádaného potrubí pro dokonalé odvodnění. Hydromasáže jsou certifikovány pod číslem EZÚ 1090933 a splňují všechny evropské normy a standardy. Systém lze objednat pouze v kombinaci s vybranou vanou CONCEPT. Níže uvedené ceny jsou pouze za hydromasážní systém - pro výpočet celkové ceny je potřeba přičíst k ceně i cenu vybrané vany. Systém lze také za příplatek rozšířit o proplach, chromoterapii a napouštění přepadem.				
	Hydromasážní systém CONCEPT 1 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x pneumatické ovládání 1 x nosná konstrukce 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 1	18 880
	Hydromasážní systém CONCEPT 2 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce 10 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 2	43 206
	Hydromasážní systém CONCEPT 2P 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce 10 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad 1 x automatický proplach		CONCEPT 2P	47 751
	Hydromasážní systém CONCEPT 3 4 x super tryska 2 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce 12 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 3	51 927
	Hydromasážní systém CONCEPT 3P 4 x super tryska 2 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x automatický proplach 1 x nosná konstrukce 12 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přívěvem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad		CONCEPT 3P	56 473
	* Cena systému bez vany			
	Chromoterapie			7 400

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Vanové zástěny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON 18) Vanová zástěna CONCEPT 100 PT-CVS1 se skládá z jednoho pohyblivého dílu, který lze sklopit dovnitř i vně vany. Zástěna se vyrábí v levém a pravém provedení. K dispozici jsou varianty profilů bílá, satin a lesk. Standardní výška zástěny je 150 cm. Zástěna Concept 50 PT se skládá ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad vanu. Poslední díl vanové zástěny je sklopný dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchovacího prostoru. Standardní výška zástěny je 140 cm. Levou nebo pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°. Vanové zástěny lze instalovat na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem.					
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 L WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 R WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 L ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 R ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 L BT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 R BT	5 360
Tloušťka skla 6 mm.					
	Zástěna vanová - plast Concept 50 (3-dílná) - L / P	140 x 45 cm	bílá / santro	PT-VS3-130 WS	4 190

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 50 (CON 19) Řada sprchových koutů CONCEPT 50 Vás přesvědčí dobrou kvalitou za výbornou cenu. Sprchové kouty CONCEPT 50 jsou z čirého skla o tloušťce 4 mm a jsou zasazeny do hliníkových profilů s lesklým stříbrným povrchem. Tichý a hladký chod je zajištěn kolečkovými pojezdy. Sprchové kouty CONCEPT 50 dodáváme v ochranném obalu a rozmontovaném stavu. Dveře je možné montovat do niky i s boční stěnou. Rádus R 500 mm. Výrobce koutů je firma Hüppe.					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC POSUVNÉ DVEŘE ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ					
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620101.069.321	7 021
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620102.069.321	7 021
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH POSUVNÉ DVEŘE					
	Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620605.069.321	7 021
	Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620601.069.321	7 021
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - POSUVNÉ DVEŘE 1-DÍLNÉ (S POSUVNÝM SEGMENTEM)					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	120 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620211.069.321	6 362
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA*					
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620502.069.321	3 780
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620503.069.321	3 780
* boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620311.069.321	5 851
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620312.069.321	6 064
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - LÍTACÍ DVEŘE					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620411.069.321	6 277
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo čiré	PT620412.069.321	6 489
U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.					


OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT 50										
	POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ									
	800x800	780-800 x 780-800	756-776	424	328-348	0 /-20 mm	12	24	22	PT620101.069.321
	900x900	880-900 x 880-900	856-876	494	378-398	0 /-20 mm	12	24	22	PT620102.069.321
	1/4-KRUH POSUVNÉ DVEŘE, R 500									
	800x800	780-800 x 780-800	756-776	471	269-289	0 /-20 mm	12	24	22	PT620605.069.321
	900x900	880-900 x 880-900	856-876	501	369-389	0 /-20 mm	12	24	22	PT620601.069.321
	POSUVNÉ DVEŘE 1-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU									
	1200	1165-1200	1182-1202	1165-1185	499	0 /-20 mm	12	24	22	PT620211.069.321
	BOČNÍ STĚNA									
	800	780-800	756-776	-	-	0 /-20 mm	5	17	22	PT620502.069.321
	900	880-900	856-876	-	-	0 /-20 mm	5	17	22	PT620503.069.321
	KŘÍDLOVÉ DVEŘE NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU VÝŠKA									
	800	775-800	782-802	765-785	618	+10 /-25 mm v nice,	12	24	22	PT620311.069.321
	900	865-900	882-902	865-885	658	+12 /-8 mm s boční stěnou	12	24	22	PT620312.069.321
	LÍTACÍ DVEŘE PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU									
	800	765-800	782-802	765-785	613	+10/-25 mm v nice,	12	24	22	PT620411.069.321
	900	865-900	882-902	865-885	633	+12/-8 mm s boční stěnou	12	24	22	PT620412.069.321
Výška sprchových zástěn je 1850 mm.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 100 (CON 20, 21) Sprchové kouty CONCEPT 100 jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů s chromovými detaily. Bílá barva je nanášena práškovou technologií, která zaručuje vysokou odolnost a stálost. Výplň je z jednokrstvého bezpečnostního skla s úpravou NON-PLAQUE ve standardním provedení. Tato úprava umožňuje snadnější údržbu a je stálá bez nutnosti obnovování. Dveřní pojezdy jsou kuličkové (kuličková ložiska), překryty chromovou krytkou. Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvokolečka. Dveře jsou ve spodní části odklopné, což zajišťuje jednodušší čistitelnost. Sprchové zástěny se dodávají v ochranném obalu, zkompletovány vč. montážního příslušenství. Všechny modely sprchových koutů jsou nastavitelné a umožňují vyrovnání nerovností zdí. Nastavitelnost se liší podle typu koutu. Konkrétní nastavitelnosti jednotlivých výrobků naleznete v návodu na montáž. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty je 30,4 mm.					
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ				
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20102.055.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20103.055.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20104.055.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20102.087.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20103.087.322	9 156
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20104.087.322	9 156
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / plast	PTA20102.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20103.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / plast	PTA20104.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20102.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20103.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20104.087.264	6 980
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH (R500) POSUVNÉ DVEŘE				
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21601.055.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21602.055.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21605.055.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21601.087.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21602.087.322	10 458
	Zás. sprch. čtvrtkruh - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21605.087.322	10 458
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA21601.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA21602.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA21605.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA21601.087.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA21602.087.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA21605.087.264	7 560
	Zhotovení na míru u této zástěny není možné. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Rádus 504 mm.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE POSUVNÉ 1-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM				
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	120x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20402.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	140x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20404.055.322	8 898
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	120x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20402.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	140x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20404.087.322	8 898
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE POSUVNÉ 2-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM				
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20301.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20303.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100x190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20305.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20301.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20303.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100x190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20305.087.322	7 114
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA20301.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20303.055.264	5 750

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA20305.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20301.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20303.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20305.087.264	5 750
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 80 - 120 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.					
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA				
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20503.055.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20505.055.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20507.055.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20503.087.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20505.087.322	3 969
	Zás. sprch. boční - sklo Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná m./sklo čiré	PTA20507.087.322	3 969
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA20503.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20505.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA20507.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20503.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20505.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA20507.087.264	3 150
Boční stěnu nelze použít jako samostatné stojící, balení neobsahuje vzpěru. Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 20 - 120 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.					
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC POSUVNÉ DVEŘE 3-DÍLNÉ				
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21101.055.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA21102.055.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190cm	bílá / sklo čiré	PTA21103.055.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21101.087.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21102.087.322	10 440
	Zás. sprch. čtverec - sklo Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA21103.087.322	10 440
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 80 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchový zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.					
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE LÍTACÍ				
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25103.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25104.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25105.055.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA25103.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA25104.087.322	7 114
	Zás. sprch. dveře - sklo Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA25105.087.322	7 114
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.					
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM KOUTŮM					
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	bílý	141001.055	650
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	stříbrný	141001.087	680
Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu (rozšíření 15 mm na každou stranu). Neplatí pro lité dveře-tam lze použít pouze jeden rozš. profil pouze na jednu stranu-rozšíření koutu tedy pouze o 15mm					

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT										
	POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 2-DÍLNÝ									
	800 x 800	785-810	755-780	432	329-354	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20102
	900 x 900	885 - 910	855-880	503	379-404	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20103
	1000 x 1000	985-1010	955-980	573	429-454	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20104
	na míru	700-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA20180
	ČTVRTKRUH POSUVNÉ DVEŘE R 500									
	800 x 800	785-810	755-780	490	286-311	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21601
	900 x 900	885 - 910	855-880	570	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21602
	1000 x 1000	985-1010	955-980	570	440-465	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21605
	POSUVNÉ DVEŘE 1-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU									
	1200	1193-1218	1173-1198	501	530-555	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20402
	1400	1393-1418	1373-1398	601	630-655	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20404
	na míru	1000-1700				-30 / +10	5	20	30,4	PTA20480
	POSUVNÉ DVEŘE 2-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU									
	800	793-818	773-798	360	230-255	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20301
	900	893-918	873-898	424	262-287	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20303
	1000	993-1018	973-998	490	295-320	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20305
	na míru	800-1200				-30 / +20	5	20	30,4	PTA20380
	BOČNÍ STĚNA									
	800	785-810	765-790			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20503
	900	885-910	865-890			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20505
	1000	985-1010	965-990			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20507
	na míru	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20580
	na míru v rov.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20581
	na míru na v.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20582
	POSUVNÉ DVEŘE, ROHOVÝ VSTUP 3-DÍLNÝ									
	800x800	785-810	755-780	507	274-299	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21101
	900x900	885-910	855-880	602	307-332	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21102
	1000x1000	985-1010	955-980	695	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21103
	na míru	800-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA21180
	LÍTACÍ DVEŘE PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU									
	800	793-818	773-798	620		-26 /+20	5	20	30,4	PTA2510
	900	893-918	873-898	720		-26 /+20	5	20	30,4	PTA25104
	1000	993-1018	973-998	820		-26 /+20	5	20	30,4	PTA25105
	na míru	700-1200				-26 /+20	5	20	30,4	PTA20980
ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL										
Rozšiřovací profil o 15 mm										141001
Výška sprchových zástěn je 1900 mm. U zástěn na míru do 1900 mm.										

Nákresy montáží sprchových zástěn.




Montáž na vaničku

Montáž na podlahu

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem
lítací dveře
boční stěna

WEM=vestavný rozměr vaničky




Montáž na vaničku

Montáž na podlahu

Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný a 3 dílný
¼-kruh posuvné dveře.





WEM=vestavný rozměr vaničky



Montáž na vaničku


Montáž na podlahu

Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu.


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 200 Sanswiss (CON 23) Sprchové zástěny CONCEPT 200 jsou bezrámovou konstrukcí s jednoduchými madly a s pevnými designovými kotvicími profily. Všechna skla jsou bezpečnostní a jsou standardně dodávána s antiplakovou úpravou Concept-Clean, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle, což značně usnadňuje údržbu skla. Tloušťka skla je 6mm a všechna skla jsou bezpečnostní. Standardní výška koutů je 2000 mm. Profily jsou aluchromové. Dveře s otvíráním ven i dovnitř, skládací dveře. Panty se zdvihovým mechanismem. Kouty CONCEPT 200 se vyznačují optimální stabilitou a jednoduchou montáží.					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE					
	CONCEPT jednokřídlé dveře	800x2000	alu chrom, sklo čiré	CON10805007	8 243
	CONCEPT jednokřídlé dveře	900x2000	alu chrom, sklo čiré	CON10905007	8 243
	CONCEPT jednokřídlé dveře	1000x2000	alu chrom, sklo čiré	CON11005007	8 243
Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2.con magnetické těsnění.					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
	CONCEPT dvoukřídlé dveře	800x2000	alu chrom, sklo čiré	CON20805007	9 131
	CONCEPT dvoukřídlé dveře	900x2000	alu chrom, sklo čiré	CON20905007	9 131
	CONCEPT dvoukřídlé dveře	1000x2000	alu chrom, sklo čiré	CON21005007	9 131
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE - PRAVÉ					
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	800x2000	sklo čiré	CONF1D0805007	11 649
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	900x2000	sklo čiré	CONF1D0905007	11 946
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	1000x2000	sklo čiré	CONF1D1005007	12 241
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	1200x2000	sklo čiré	CONF1D1205007	12 636
Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2. con magnetické těsnění.					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE - LEVÉ					
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	800x2000	sklo čiré	CONF1G0805007	11 649
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	900x2000	sklo čiré	CONF1G0905007	11 945
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	1000x2000	sklo čiré	CONF1G1005007	12 241
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	1200x2000	sklo čiré	CONF1G1205007	12 636
Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2. con magnetické těsnění.					
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA					
	CONCEPT boční stěna	800x2000	sklo čiré	CONT10805007	6 084
	CONCEPT boční stěna	900x2000	sklo čiré	CONT10905007	6 084
	CONCEPT boční stěna	1000x2000	sklo čiré	CONT11005007	6 084
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA					
	CONCEPT boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	800x2000	sklo čiré	CONT20805007	6 084
	CONCEPT boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	900x2000	sklo čiré	CONT20905007	6 084
	CONCEPT boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	1000x2000	sklo čiré	CONT21005007	6 084
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ STĚNA					
	CONCEPT samostatně stojící stěna	1200x2000	sklo čiré	CONFP1205007	11 167
	CONCEPT samostatně stojící stěna	1300x2000	sklo čiré	CONFP1305007	11 467
	CONCEPT samostatně stojící stěna	1400x2000	sklo čiré	CONFP1405007	11 785
	CONCEPT samostatně stojící stěna	1500x2000	sklo čiré	CONFP1505007	12 093
	CONCEPT samostatně stojící stěna	1600x2000	sklo čiré	CONFP1605007	12 402
ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ STĚNA S NASTAVITELNÝM PROFILEM					
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1000x2000	sklo čiré	CON4P1005007	10 057
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1100x2000	sklo čiré	CON4P1105007	10 304
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1200x2000	sklo čiré	CON4P1205007	10 612
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1300x2000	sklo čiré	CON4P1305007	10 921
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1400x2000	sklo čiré	CON4P1405007	11 229
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1500x2000	sklo čiré	CON4P1505007	11 538
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	1600x2000	sklo čiré	CON4P1605007	11 846
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Montážní set - mag. těsnění (pro standardní roz.)			V2.CON.50	1 357

TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT 200

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku





obr. 1



A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 9 mm (obr. 1) stejné pro všechny typy řady concept 200.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu




Montáž na dlažbu:

A: změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla)	
	CON1, CON13, CONF1, CONT ¹ / ₂ (-17mm; +0 mm)	CON2 (-12mm; +25 mm)
700	660 - 677	667 - 704
750	710 - 727	717 - 754
800	760 - 777	767 - 804
900	860 - 877	867 - 904
1 000	960 - 977	967 - 1004
1 200	1 160 - 1 177	-
1 400	1 360 - 1 377	-

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů s rozšiřovacím profilem CAC1



Montáž na dlažbu (při použití rozšiřovacího profilu):


A: změřený rozměr od zdi na osu skla




Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla)	
	CON1, CON13, CONF1, CONT ¹ / ₂ (-17mm; +0 mm)	CON2 (-12mm; +25 mm)
700	685 - 702	692 - 729
750	735 - 752	742 - 879
800	785 - 802	792 - 829
900	885 - 902	892 - 929
1 000	985 - 1 002	992 - 1 029
1 200	1 185 - 1 202	-
1 400	1 385 - 1 402	-

Všechny standardní rozměry jsou opatřeny vyrovnávacím profilem.
V případě odchylek ve stavební připravenosti z nahoře uvedených tabulek musí být vyroben zvláštní rozměr.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchové zástěny CONCEPT 300 (CON 22) Sprchové zástěny CONCEPT 300 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, elegantními panty, madly a kotvícími profily, které jsou vyrobeny z hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení - čiré sklo o tloušťce 6 mm s povrchovou úpravou Anti-Plaque. Panty jsou vybaveny speciální zvedací funkcí, která usnadňuje otevírání. Volbou sprchového koutu CONCEPT 300 se stane vaše sprchování nejen smyslovým, ale také estetickým potěšením.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH KŘÍDLOVÉ DVEŘE R 500				
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432801.092.322	19 157
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432802.092.322	21 074
	Zhotovení na míru - není možné. Vzpěry dveří jsou součástí dodávky sprchové zástěny. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEG. PRO BOČNÍ STĚNU/ROH. VSTUP (vlevo/vpravo)				
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432301.092.322	8 620
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432302.092.322	9 099
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432303.092.322	9 578
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	120 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432305.092.322	10 199
	Zhotovení na míru za příplatek, vlevo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432380.092.322	12 284
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432401.092.322	8 620
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432402.092.322	9 099
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432403.092.322	9 578
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	120 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432405.092.322	10 199
	Zhotovení na míru za příplatek, vpravo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432480.092.322	12 284
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM DO NIKY (vlevo / vpravo)				
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432101.092.322	12 449
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432102.092.322	12 927
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432103.092.322	13 407
	Zhotovení na míru za příplatek, vlevo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432180.092.322	17 451
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432201.092.322	12 449
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432202.092.322	12 927
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432203.092.322	13 407
Zhotovení na míru za příplatek, vpravo.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm	PT432280.092.322	17 451	
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA				
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432603.092.322	6 703
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432604.092.322	7 182
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432605.092.322	7 661
	Zhotovení na míru za příplatek.	výška: 160 - 200 cm	šířka: 40 - 100 cm	PT432680.092.322	9 696
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM KOUTŮM				
	Rozšiřovací profil o 15 mm	15x1900 mm	stříbrná lesklá	178002.092	680
	Rozšiřovací profil o 15 mm	15x2000 mm	stříbrná lesklá	178006.092	650

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
TECHNICKÉ INFORMACE KE KOUTŮM CONCEPT										
	ČTVRTKRUH KŘÍDLOVÉ DVEŘE R 500									
	900 x 900	885-900 x 885-900	855-870 x 855-870	675	365	-8 / + 7	15	30	25	PT432801.092.322
	1000 x 1000	985-1000 x 985-1000	955-970 x 955-790	675	465	-8 / + 7	15	30	25	PT432802.092.322
	KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM PRO BOČNÍ STĚNU / ROHOVÝ VSTUP									
	800 vlevo	785-800	755-770	472 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432301.092.322
	800 vpravo	785-800	755-770	680	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432401.092.322
	900 vlevo	885-900	855-870	572 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432302.092.322
	900 vpravo	885-900	855-870	820	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432402.092.322
	1000 vlevo	985-1000	955-970	672 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432303.092.322
	1000 vpravo	985-1000	955-970	960	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432403.092.322
	1200 vlevo	1185-1200	1155-1170	672 /	465-480	-8 / + 7	15	30	25	PT432305.092.322
	1200 vpravo	1185-1200	1155-1170	965	465-480	-8 / + 7	15	30	25	PT432405.092.322
	Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vlevo					-8 / + 7	15	30	25	PT432380.092.322
	Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vpravo					-8 / + 7	15	30	25	PT432380.092.322
	KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM DO NIKY									
	800 vlevo	785-805		472	265-280	-10 / +10			25	PT432101.092.322
	800 vpravo	785-805		472	265-280	-10 / +10			25	PT432201.092.322
	900 vlevo	885-905		572	265-280	-10 / +10			25	PT432102.092.322
	900 vpravo	885-905		572	265-280	-10 / +10			25	PT432202.092.322
	1000 vlevo	985-1005		672	265-280	-10 / +10			25	PT432103.092.322
	1000 vpravo	985-1005		672	265-280	-10 / +10			25	PT432203.092.322
	Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vlevo					-10 / +10			25	PT432180.092.322
	Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000, vpravo					-10 / +10			25	PT432180.092.322
	BOČNÍ STĚNA									
	800	785-800	755-770			-8 / + 7	15	30	25	PT432603.092.322
	900	885-900	855-870			-8 / + 7	15	30	25	PT432604.092.322
	1000	985-1000	955-970			-8 / + 7	15	30	25	PT432605.092.322
	Na míru, šířka 200-1200, výška 1600-2000					-8 / + 7	15	30	25	PT432680.092.322
ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL O 15 MM										
	výška 1900									178002.092
	výška 2000									178006.092
Výška sprchových zástěn je 1900 mm, pokud není uvedeno jinak.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Vaničky z litého mramoru					
Vanička CONCEPT je vyrobena z drceného mramoru. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodů masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování“. Průměr odpadu vaniček je 90 mm.					
VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU					
	1/4 kruh s nožičkami (výška vaničky 153 - 178 mm, hloubka 61 mm)				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235020.055	4 290
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235021.055	4 820
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235022.055	5 760
	Radius u 1/4 kruhových vaniček je 504 mm.				
	Nožičky Verano			234893.000	630
	1/4 kruh - ploché, nízké (30 - 140 mm)				
	Vanička Vitra - 80 cm vč. nožiček	80 x 80 cm	bílá	VCK800/R500	4 075
	Vanička Vitra - 90 cm vč. nožiček	90 x 90 cm	bílá	VCK900/R500	4 579
	Radius u 1/4 kruhových vaniček je 500 mm.				
	4-úhelník s nožičkami (výška vaničky 153 - 178 mm, hloubka 61 mm)				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235000.055	4 290
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235001.055	4 820
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235002.055	5 760
	Nožičky Verano			234893.000	630
	4-úhelník - ploché, nízké (30 - 140 mm)				
	Vanička Vitra - 80 cm vč. nožiček	80 x 80 cm	bílá	VCT800/800	4 075
	Vanička Vitra - 90 cm vč. nožiček	90 x 90 cm	bílá	VCT900/900	4 579
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČKÁM Z LITÉHO MRAMORU					
	1/4 kruh - Verano				
	Kryt k vaničce 235020.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075510.055-čtvrtekruh	1 460
	Kryt k vaničce 235021.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075511.055-čtvrtekruh	1 460
	Kryt k vaničce 235022.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075512.055-čtvrtekruh	1 460
	1/4 kruh - nízký				
	Kryt k vaničce VCK800/R500; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm, R50	bílá	PCK 800/R500	1 290
	Kryt k vaničce VCK800/R500; výška krytu 9,5 cm	90 x 90 cm, R50	bílá	PCK 900/R500	1 290
	4-úhelník - Verano				
	Kryt k vaničce 235000.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075500.055-čtverec	2 090
	Kryt k vaničce 235001.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075501.055-čtverec	2 090
	Kryt k vaničce 235002.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075502.055-čtverec	2 090
	4-úhelník - nízký				
	Kryt k vaničce VCT800/800; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm	bílá	PCT800	1 390
	Kryt k vaničce VCT900/900; výška krytu 9,5 cm	90 x 90 cm	bílá	PCT900	1 390
	Sifon Verano	Ø DN90 (h=84 mm)	chrom	075698.000	480
	Sifon Concept	Ø DN90 (h=84 mm)	chrom	PT10049K	469
	Sifon - vaničkový snížený - s připojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	355

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové žlaby CONCEPT 50 (CON 24) Sprchové žlaby CONCEPT 50 jsou ve dvou provedeních a to s horizontální přírubou (verze do prostoru) nebo s vertikální přírubou (verze ke stěně). Obě provedení dodáváme ve třech délkách 785, 885 a 985 mm, což odpovídá sprchovému koutu 80, 90 a 100 cm. Žlaby jsou celonerezové s pevně přivařeným odtokem pro 100% vodotěsnost. Žlaby mají možnost nízké instalační výšky od 65 mm a vysoký průtok až 0,95 l/s. Záruka 25 let.					
ŽLAB PODLAHOVÝ - snížená výška do prostoru					
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	785 mm	nerez	413959	4 366
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	885 mm	nerez	413960	4 576
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	985 mm	nerez	413961	4 851
					
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	785 mm	nerez	413962	4 508
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	885 mm	nerez	413963	4 576
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	985 mm	nerez	413964	4 851
					
ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT - ke stěně					
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	785 mm	nerez	413965	1 093
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	885 mm	nerez	413966	1 147
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	985 mm	nerez	413967	1 202
	Rošt ke žlabům - design Stripe	785 mm	nerez	413971	1 093
	Rošt ke žlabům - design Stripe	885 mm	nerez	413972	1 147
	Rošt ke žlabům - design Stripe	985 mm	nerez	413973	1 202

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové žlaby CONCEPT 100 (CON 25) Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT vychází těmto trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti. Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, příp. příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v délkách 75, 85, 95 cm, což odpovídá koutu 80, 90 a 100 cm a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.					
ŽLAB PODLAHOVÝ DO PROSTORU					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC1-750	4 746
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC1-850	4 975
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 100 - 158 mm)	95 cm	nerez	ZPC1-950	5 273
ŽLAB PODLAHOVÝ SE SNÍŽENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC101-750	4 746
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC101-850	4 975
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 70 - 96 mm)	95 cm	nerez	ZPC101-950	5 273
ŽLAB PODLAHOVÝ KE STĚNĚ					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	4 939
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	5 188
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem (nastavitelná výška 100 - 158 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	5 491
ŽLAB PODLAHOVÝ S OKRAJEM, SNÍŽENÝ					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC104-750 FLEX	4 938
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC104-850 FLEX	5 187
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC104-950 FLEX	5 490
ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY, SNÍŽENÝ					
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750	5 932
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850	6 218
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC106-950	6 591
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC106-1050	6 965
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška)	115 cm	nerez	ZPC106-1150	7 415
ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY					
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC6-750	5 932
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC6-850	6 218
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC6-950	6 591
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC6-1050	6 965
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška 110 - 168 mm)	115 cm	nerez	ZPC6-1150	7 415
ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY, SNÍŽENÝ, KE STĚNĚ					
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC16-750	5 932
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC16-850	6 218
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC16-950	6 591
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC16-1050	6 965
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	115 cm	nerez	ZPC16-1150	7 415

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY, KE STĚNĚ				
	Žlab podlahový - s okrajem	75 cm	nerez	ZPC116-750	5 932
	Žlab podlahový - s okrajem	85 cm	nerez	ZPC116-850	6 218
	Žlab podlahový - s okrajem	95 cm	nerez	ZPC116-950	6 591
	Žlab podlahový - s okrajem	105 cm	nerez	ZPC116-1050	6 965
	Žlab podlahový - s okrajem	115 cm	nerez	ZPC116-1150	7 415
	ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT				
	kolmý				
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	1 188
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	1 247
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	1 307
	šikmý				
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	1 188
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	1 247
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	1 307
	dlažba				
	Rošt pro vložení dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	1 737
	Rošt pro vložení dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	1 823
	Rošt pro vložení dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	1 912
	Rošt pro vložení dlažby	105 cm	nerez	RDC-1050	1 999
	Rošt pro vložení dlažby	115 cm	nerez	RDC-1150	2 085







SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Sprchové žlaby CONCEPT 200 (CON 26)						
Sprchové žlaby CONCEPT 200 zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen velkorysých rozměrů - opravdovému prostoru pro život. Vlastní tělo sprchového žlabu je vyrobeno z nerezové oceli a nemá žádné mezery či šrouby. Proto se velice snadno čistí, čímž je zaručena dokonalá hygiena. Po snadném vysunutí zápachové uzávěrky lze jednoduše vyčistit i sifon. Tělo sifonu bylo navrženo tak, aby umožňovalo čištění odpadního potrubí vysokotlakým čističem nebo klasickou instalátorskou spirálou. Součástí sortimentu sprchových žlabů CONCEPT 200 je pět sifonů s různou odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žlábký ze sortimentu žlabů CONCEPT 200.						
ŽLAB PODLAHOVÝ - UNIVERZÁLNÍ						
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	700 mm	nerez	600700620	3 871	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	800 mm	nerez	600800620	4 550	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	900 mm	nerez	600900620	4 744	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	1 000 mm	nerez	601000620	4 996	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	1 200 mm	nerez	601200620	5 482	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal System	1 500 mm	nerez	601500620	6 296	
	Super nízký sifon, zápachová uzávěra, boční odpad		DN40	0,5 l/s	650004620	433
	Standardní sifon, zápachová uzávěra, boční odpad		DN50	0,9 l/s	650001620	433
	Sifon max, zápachová uzávěra, boční odpad		DN70	1,5 l/s	650002620	650
	Vertikální sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad		DN50	1,4 l/s	650003620	650
	Snížený sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad		DN50	0,8 l/s	650000620	433
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ŽLABŮM CONCEPT 200						
	Montážní podpěry se zvukovou izolací, (4 ks)	92 - 139 mm		660003620	354	
	Sítka na vlasy pro vložení do těla žlabu			660005620	185	
	Zvuková izolace „Drainbase“ pro žlaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001620	774	
ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT 200						
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	700 mm	nerez	600712620	1 645	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	800 mm	nerez	600812620	1 737	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	900 mm	nerez	600912620	1 794	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 000 mm	nerez	601012620	2 042	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 200 mm	nerez	601212620	3 097	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 500 mm	nerez	601512620	3 895	
ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT 200 pro vložení dlažby						
	Rošt ke žlabům - nerezový	700 mm	nerez	600770620	2 113	
	Rošt ke žlabům - nerezový	800 mm	nerez	600870620	2 177	
	Rošt ke žlabům - nerezový	900 mm	nerez	600970620	2 248	
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 000 mm	nerez	601070620	2 508	
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 200 mm	nerez	601270620	3 038	
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 500 mm	nerez	601570620	3 895	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 50 (CON 09) VÝPRODEJ Baterie CONCEPT 50 jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v nabídce sortimentu CONCEPT. Řada CONCEPT 50 nabízí výběr z několika druhů baterií, které plně pokryjí všechny požadavky vašich projektů. Baterie jsou osazeny keramickou „CLICK“ kartuší o průměru 42 mm s integrovanou ECO funkcí a omezovačem teploty vody.					
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 1463 AA	1 475
	Baterie - stojánková, páková, bez výpustě	výtok 109 mm	chrom	B 9376 AA	1 283
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 127 mm	chrom	B 9381 AA	1 613
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 219 mm	chrom	B 9384 AA	1 583
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 235 mm	chrom	B 9385 AA	1 756
	Příslušenství, ploché ramínko	300 mm	chrom	RP300	350
BATERIE SPRCHOVÁ					
Baterie jsou dodávány bez sprchového setu.					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9382 AA	1 357
	Baterie - podomítková, páková	vč. podomít. mod.	chrom	B 9389 AA	3 280
BATERIE VANOVÁ					
Baterie jsou dodávány bez vanového setu.					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9383 AA	1 676
	Baterie - podomítková, páková	vč. podomít. mod.	chrom	B 9390 AA	4 025


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 50 NEW					
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 1464 AA	1 821
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie stojánková páková		chrom	B 1467 AA	1 787
	Baterie nástěnná páková	Výtok 150 mm	chrom	B 1469 AA	1 983
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie nástěnná páková	Výtok 150 mm	chrom	B 1465 AA	1 533
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU		chrom	A 6686 AA	3 704
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie stojánková páková s výpustí			B 1460 AA	1 617
	Baterie stojánková páková			B 1459 AA	1 406
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie nástěnná páková			B 1466 AA	1 892
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU			A 6687 AA	4 544

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 100 (CON 10) • funkční design, který najde uplatnění téměř ve všech vašich projektech • kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody • komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120° • třída hlučnosti 1 méně než 20 dB • neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností • usnadnění montáže - Easy fix systém • připojení flexi hadičkami					
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková s výpustí	výtok 109 mm	chrom	B 0091 AA	2 112
	Baterie - stojánková, páková - s odtokovou garniturou - úsporná (5 l/min)	výtok 190 mm	chrom	B 0092 AA	2 429
	Baterie - stojánková, páková, s řetízem	výtok 109 mm	chrom	B 0093 AA	1 737
	Baterie - stojánková, páková, bez výpusti	výtok 109 mm	chrom	B 0094 AA	1 737
	Baterie - stojánková, páková - s odtokovou garniturou - úsporná (5 l/min)	výtok 109 mm	chrom	B 0095 AA	1 997
	Baterie - stojánková, páková, s bidetovou sprškou - s výpustí	výtok 108 mm	chrom	B 0097 AA	3 562
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 127 mm	chrom	B 0099 AA	2 363
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 234 mm	chrom	B 0104 AA	2 622
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 205 mm	chrom	B 0098 AA	2 363
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 245 mm	chrom	B 0106 AA	2 352
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0100 AA	1 862
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5905 AA	3 870
	Baterie - podomítková, páková (ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A 1000 NU)		chrom	A 5902 AA	2 307


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVE ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 0102 AA	2 487
	Baterie - nástěnná, termostatická	150 mm	chrom	A 5906 AA	5 250
	Baterie - podomítková, páková (ke kombinaci s A 1000 NU)		chrom	A 5903 AA	3 404
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A 1000 NU	1 999
BATERIE SENZOROVÁ					
	Baterie - stojánková pro zdroj 24 V DC, bez výpusti	výtok 115 mm	chrom	SB-PT50Z	5 990
	Baterie - stojánková pro 6 V baterie, bez výpusti	výtok 115 mm	chrom	SB-PT50B	6 990
Doporučené zdroje					
	SLZ 01Y - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks baterií			SLZ 01Y	1 060
	SLZ 01Z - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 9 ks baterií			SLZ 01Z	1 420
PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 100, 200					
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)	185 mm	chrom	B 0107 AA	758

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 200 (CON 11) • výrazný originální design, který uplatníte i u náročnějších aplikací • kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody • komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120° • třída hlučnosti 1 méně než 20 dB • zapuštěný perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností • usnadnění montáže díky TOP-fix systému - montáž svrchu platformy • připojení chromovými trubičkami u stojánkových umyvadlových baterií • skryté etážky u nástěnných baterií					
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 115 mm	chrom	B 0109 AA	2 815
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou gar. (úsporná)	výtok 115 mm	chrom	B 0110 AA	3 099
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury	výtok 115 mm	chrom	B 0111 AA	2 534
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou s výpustí	výtok 118 mm	chrom	B 0113 AA	5 360
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 140 mm	chrom	B 0114 AA	5 818
	Baterie - stojánková, páková Piccolo, bez odtokové gar.	výtok 90 mm	chrom	B 0116 AA	2 627
	Baterie - stojánková, páková, s nástavcem, bez odtokové garnitury	výtok 229 mm	chrom	B 0118 AA	5 275
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 178 mm	chrom	A 5909 AA	6 889
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A 5910 AA	7 329
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 131 mm	chrom	B 0119 AA	3 567
BATERIE DŘEZOVÁ					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 231 mm	chrom	B 0124 AA	3 662
	Baterie - stojánková, páková - s ventilem pro připojení pračky nebo myčky	výtok 230 mm	chrom	B 0126 AA	5 631


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVE ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou	výtok 235 mm	chrom	B 0128 AA	6 008
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0120 AA	2 818
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5916 AA	5 433
	Baterie - nástěnná, termostatická s hlavovou sprchou, otočná - včetně příslušenství - hlavová sprcha d=200 mm	150 mm	chrom	A 6267 AA	15 033
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5911 AA	3 518
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5914 AA	8 964
	Baterie senzorová na baterii 6 V Baterie senzorová na zdroj 12 V		chrom chrom	767020100039 766820000039	7 340 6 290

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie - nástěnná, páková	189 mm	chrom	B 0122 AA	3 567
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5912 AA	4 683
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000 NU		chrom	A 5915 AA	9 434
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A 1000 NU	1 999
PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 100, 200					
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)	185 mm	chrom	B 0107 AA	736

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CRISTINA (CRIS 3) Baterie CRISTINA je sázka na kvalitu používaných materiálů a především důraz na design a spolehlivost. CRISTINA se stala jednou ze světových značek určujících trendy ve světě vodovodních baterií. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům exkluzivně nabízet tuto značku, která je mezi architekty velmi oblíbená. CRISTINA poskytuje záruku 5 let na všechny mechanické části výrobků. Dvojité inovativní upevnění baterie zaručuje vysokou stabilitu na sanitární keramice. Všechny termostatické výrobky mají automaticky pojistku proti opaření.					
BATERIE BIDETOVÁ					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	LIS1P32151	1 765
BATERIE SPRCHOVÁ					
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství		chrom	LIS1P40151	2 196
	Baterie sprchová podomítková páková včetně podomítkového dílu		chrom	LIS1P11851	1 231
BATERIE UMYVADLOVÁ					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	LIS1P22151	1 850
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou		chrom	LIS1P26451	2 035
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy		chrom	LIS1P21151	1 710
BATERIE VANOVÁ					
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	LIS1P10751	2 622
	Baterie vanová podomítková páková včetně podomítkového dílu		chrom	LIS1P64951	3 853
	Baterie bidetová nástěnná páková se sprchou (náhradní sprška DC10660Q51)		chrom	LISWJ67651	5 569

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k vodovodním bateriím					
	Ventil Schell - rohový, uzavírací, závitový, bez matky	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	108
	Ventil Sanland - rohový	3/8" x 1/2"	chrom	970330000	96
	Ventil - rohový, uzavírací, s filtrem	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.001.1	195
	Ventil - rohový, uzavírací, s filtrem	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.002.1	184
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 5 l/min	chrom	02745297	178
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnější závit	M 24 x 1 5 l/min	chrom	70750398	178
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 7 l/min	chrom	02806094	223
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnější závit	M 24 x 1 7 l/min	chrom	02806494	223
	Regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2" x 1/2"	chrom	02629794	200
	Univerzální servisní klíč pro perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	10969098	114
	PCW regulátor průtoku do sprchové hadice	18,7 mm, 7 l/min	plast	58863712	108
	PCR regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2"x1/2", 10 l/min	chrom	2630094	200





SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchový program CONCEPT 100/200 (CON 30, CON 31) Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Sprchový program je rozdělen do dvou designových řad 100 a 200. Řada 100 pokrývá běžné aplikace. Řada 200 je určena náročnějším zákazníkům. Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení: • možnost montáže setu do rohu sprchového koutu • anticalc systém brání usazování vodního kamene u sprchových hlavice • sprchová hadice CONCEPT 200 s otočným kónusem zamezující poškození hadice • u nástěnných setů CONCEPT 100 je možnost posunu konzol v rozmezí 60 mm - vhodné pro rekonstrukce při výměně stávajících setů bez nutnosti vrtání nových děr do obkladů • u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1.					
SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 100					
	Sprcha - jednopohodová		chrom	795820100039	520
	Jemný proud vody, průměr hlavice 89 mm, anticalc systém, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".				
	Sprcha - dvoupohodová		chrom	795820200039	819
	Jemný a masážní proud, průměr hlavice 89 mm, anticalc systém, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".				
SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 100 BEZ HLAVICE					
Délka hadice 160 cm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák vpravo / levý / sklopný. Bez sprch. hlavice. Pro rohovou montáž použijte set 796001000039.					
	Sprchový set	700 mm	chrom	795521000039	1 025
	Celková délka 700 mm, uchycení 600 - 660 mm.				
	Sprchový set	1000 mm	chrom	795522000039	1 141
	Celková délka 1000 mm, uchycení 900 - 960 mm.				
SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 100 S HLAVICÍ					
Délka hadice 1600 mm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák vpravo / levý / sklopný. Bez sprchové hlavice. Pro rohovou montáž použijte set 796001000039.					
	Sprchový set - hlavice, tyč 600 mm	600 mm	chrom	795125100039	1 546
	Hlavice jednopohodová, tyč, hadice		chrom	795125200039	1 845
	Sprchový set - hlavice, tyč 900 mm	900 mm	chrom	795325100039	1 656
	Hlavice jednopohodová, tyč, hadice		chrom	795325200039	1 955
SPRCHOVÝ SET CONCEPT 100 K VANĚ					
Sprchová hlavice jednopohodová CONCEPT 100, sprchová hadice 125 cm, držák na stěnu včetně uchycení					
	Sprchový set k vaně - hlavice, držák, hadice		chrom	795224100039	875

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství ke sprše CONCEPT 100					
	Univerzální připojovací kolínko	1/2"	chrom	795901000039	565
	Nástěnný držák sprchy		chrom	795601000039	322
	Souprava pro rohovou montáž		chrom	796001000039	552
	Distanční podložka		chrom	796101000039	206
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	125 cm	chrom	795724000039	206
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	160 cm	chrom	795725000039	231
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	200 cm	chrom	795722000039	265
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	150 cm	SATIN	SH01-150	399
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	200 cm	SATIN	SH02-200	526
SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 200					
	Sprcha CONCEPT 200 jednoplošná - jemný proud, průměr hlavice 12 cm, připojení 1/2" - anticalc sys., průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - sítko pro zachycení nečistot		chrom	795820400039	1 487
	Sprcha CONCEPT 200 tříplošná - jemný, oplachovací a masážní proud, průměr hlavice 12 cm, - připojení 1/2", průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - sítko pro zachycení nečistot		chrom	795820600039	2 293
SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 200 BEZ HLAVICE					
	Sprchový set CONCEPT 200 - délka tyče 100 cm, délka hadice 160 cm s otoč. koncovkou - posuvný držák vpravo / vlevo / sklopný - montážní šablona a upevnění je součástí dodávky - bez sprchové hlavice		chrom	795524000039	2 293


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství ke sprše CONCEPT 200					
	Nástěnný držák sprchy - sklopný		chrom	795602000039	748
	Sprchová hadice 125 cm	125 cm	chrom	795734000039	609
	Sprchová hadice 160 cm	160 cm	chrom	795735000039	631
	Připojení 1/2" - otočná koncovka				
SPRCHA HLAVOVÁ CONCEPT 200					
	Sprcha talířová - jednoplošná - jemný proud, průměr 22 cm - možnost náklonu díky kulovému kloubu - průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary - anticalc systém	22 cm	chrom	796201000039	6 796
	Sprchové raménko nástěnné - pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety	35 cm	chrom	796301000039	2 293
	Sprchové raménko stropní - pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety	20 cm	chrom	796401000039	1 141
Sprchový program CONCEPT 300 (CON 32) Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení: • možnost montáže setu do rohu sprchového koutu • anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlav • u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1					
SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 300					
	ø 100 mm, 1-plošná		chrom	PM10001/CO	593
	ø 120 mm, 3-plošná		chrom	PM10002/CO	965
	ø 140 mm, 3-plošná		chrom	PM10003/CO	1 243
	čtvercová, 100 x 100 mm, 1-plošná		chrom	PM10004/CO	520
	čtvercová, 120 x 120 mm, 3-plošná		chrom	PM10005/CO	965
	čtvercová, 140 x 140 mm, 3-plošná		chrom	PM10006/CO	1 243
SPRCHA HLAVOVÁ CONCEPT 300					
 	kulatá sprcha FLAT, ø 250 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10007/CO	3 900
	kulatá sprcha FLAT, ø 300 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10008/CO	5 200

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	čtvercová sprcha FLAT, 250 x 250 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10009/CO	4 590
	čtvercová sprcha FLAT, 300 x 300 mm, tloušťka 4 mm, zrcadlo			PM10010/CO	5 700
SPRCHOVÉ RAMENO CONCEPT 300					
	hranaté ze zdi 400 mm		chrom	PM10011/CO	2 683
	hranaté ze zdi 450 mm		chrom	PM10012/CO	2 871
	kulaté ze zdi 400 mm		chrom	PM10013/CO	1 609
	kulaté ze zdi 450 mm		chrom	PM10014/CO	1 726
	stropní hranaté 125 mm		chrom	PM10015/CO	1 325
	stropní kulaté 125 mm		chrom	PM10016/CO	1 229
SPRCHOVÝ SET CONCEPT 300					
	kulatá sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadice 1600 mm		chrom	PM10017/CO	2 916
	čtvercová sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadice 160 mm		chrom	PM10018/CO	2 916
	sprchový systém kulatý bez termostatu, horní sprcha ø 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10019/CO	7 817

 SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
 A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 KOUPELNOVÉ DOPLNKY
 A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	sprchový systém čtvercový bez termostatu, horní sprcha 250 x 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10020/CO	7 817
	sprchový systém kulatý s termostatem, horní sprcha ø 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10021/CO	17 990
	sprchový systém čtvercový s termostatem, horní sprcha 250 x 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10022/CO	17 990
Příslušenství ke sprše CONCEPT 300					
	hadice 1250 mm, G1/2"		chrom	PM10023/CO	270
	hadice 1600 mm, G1/2"		chrom	PM10024/CO	298
	hadice 2000 mm, G1/2"		chrom	PM10025/CO	411
	kulatá výpusť vody s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10026/CO	990
	kulatá výpusť vody bez držáku na sprchu, kov,		chrom	PM10027/CO	619
	čtvercová výpusť vody s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10028/CO	1 295
	čtvercová výpusť vody bez držáku na sprchu, kov		chrom	PM10029/CO	990
	kulatý držák na sprchu, kov		chrom	PM10030/CO	891
	čtvercový držák na sprchu, kov		chrom	PM10031/CO	1 111

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT 100 (CON 40) Koupelnové doplňky CONCEPT 100 berou v úvahu každý detail vaší koupelny. Jednoduché tvary a čistý design zcela odpovídají moderním požadavkům na estetiku a ergonomii. Série CONCEPT 100 představuje ucelený program – vše najdete vždy na správném místě a okamžitě na dosah. Koupelnové doplňky CONCEPT 100 prezentují dokonalé spojení užitečnosti a praktičnosti s elegancí a čistými liniemi. Jsou vyrobeny z odolných materiálů v kombinaci chromu a křišťálového skla. Série CONCEPT 100 nabízí ucelený koupelnový program za příznivou cenu.					
	Univerzální držák		chrom	002-1166	238
	Univerzální držák - dvojitý		chrom	002-1188	473
	Mýdlenka		sklo/chrom	002-1171	201
	Mýdlenka		plast/chrom	002-1172	158
	Sklenička		sklo	002-1167	158
	Sklenička		plast	002-1168	80
	Dávkovač mýdla		sklo/chrom	002-1169	437
	Dávkovač mýdla		plast/chrom	002-1170	401
	Držák ručníku		chrom	002-1174	510
	Madlo		chrom	002-1177	655
	Držák ručníku	600 mm	chrom	002-1175	781
	Držák ručníku	800 mm	chrom	002-1176	897
	Držák ručníků - dvojitý	409 mm	chrom	002-1173	685



SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVE ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Háček - dvojitý		chrom	002-1180	279
	Háček na koupací plášť		chrom	002-1179	122
	Háček		chrom	002-1178	99
	Drátěný košík - mýdlenka	135 x 32 x 90 mm	chrom	002-1181	412
	Drátěný košík - hluboký	205 x 60 x 104 mm	chrom	002-1183	485
	Drátěný košík rohový - mýdlenka	186 x 54 x 134 mm	chrom	002-1182	467
	Drátěný košík rohový - hluboký	250 x 61 x 172 mm	chrom	002-1184	461
	WC sada WC sada		sklo/chrom plast/chrom	002-1164 002-1165	836 726
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	002-1163	201
	Držák toaletního papíru	s krytem	chrom	002-1161	704
	Držák toaletního papíru	bez krytu	chrom	002-1162	521
	Držák toaletního papíru		chrom	002-1113	558

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT 200 (CON 41) Série doplňků CONCEPT 200 splňuje jak estetické tak i ergonomické aspekty tak, aby vám tato řada výrobků přinesla potěšení z jejich používání. Série doplňků Concept 200 je velice široká a díky garantované dostupnosti si můžete svoji koupelnu vybavit a doplnit postupně přesně dle vašich potřeb. Díky vysokému standardu zpracování a použití nejlepších materiálů vám CONCEPT 200 zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Doplňky Concept 200 – mají velice jednoduchou montáž díky upevňovacímu systému Quick-trick. Každý prvek perfektně dosedne na zeď bez viditelných záhybů či rozet – což zaručuje snadné čištění a používání.					
	Dávkovač mýdla		čiré sklo	S4826 (010-7111)	1 806
	Držák se skleničkou		čiré sklo / chrom	S4820 (010-7110)	841
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	S4800 (010-7106)	1 063
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	S4802 (010-7107)	847
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	S4805 (010-7108)	671
	Držák s mýdlenkou		čiré sklo	S4830 (010-7112)	1 239
	Držák ručníku otočný - dvojitý	460 mm	chrom	S4850 (010-7113)	1 181
	Držák ručníku otočný - dvojitý	360 mm	chrom	S4851 (010-7119)	1 159
	Držák ručníku - zahnutý		chrom	S4855 (010-7114)	1 011
	Držák ručníku - rovný	800 mm	chrom	S4860 (010-7115)	1 692
	Držák ručníku - rovný	600 mm	chrom	S4861 (010-7116)	1 352

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Háček - malý		chrom	S4875 (010-7127)	170
	Háček - velký		chrom	S4877 (010-7128)	216
	Háček - dvojité		chrom	S4878 (010-7118)	773
	Koš odpadkový - závěsný	3 L	nerez	S4879 (010-7129)	1 295
	Košík drátěný	200 x 100 x 60 mm	chrom	S4844 (010-7123)	1 239
	Košík drátěný - rohový	228 x 176 x 60 mm	chrom	S4849 (010-7126)	1 239
	Madlo	300 mm	chrom	S4870 (010-7117)	1 068
	Mýdlenka drátěná - rohová	228 x 176 x 37 mm	chrom	S4847 (010-7124)	671
	Mýdlenka drátěná	200 x 100 x 36 mm	chrom	S4848 (010-7125)	784
	Polička	700 mm	chrom / sklo	S4810 (010-7120)	2 714
	Polička	500 mm	chrom / sklo	S4812 (010-7121)	2 260
	WC sada		matné sklo	S4815 (010-7109)	1 692

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT 200 Style (CON 42) Díky svým čistým liniím zdůrazňují doplňky CONCEPT 200 Style jednoduchou eleganci současné moderní koupelny. Představují dokonalý soulad vytříbených tvarů a jemného povrchu. Výsledkem tohoto spojení jsou nadčasově elegantní výrobky, které budou ozdobou každé koupelny. Doplňky série CONCEPT 200 Style jsou navrženy tak, aby jejich údržba byla co nejjednodušší. Jsou vyrobeny z pozinkovaného hliníku v kombinaci s jemným křišťálovým sklem.					
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	010-7838	1 398
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	010-7839	919
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7840	741
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7773	919
	Polička	600 mm	chrom / sklo	010-7841	1 487
	Polička	450 mm	chrom / sklo	010-7842	1 442
	WC sada		chrom / sklo	010-7843	1 883
	Držák se skleničkou		chrom / sklo	010-7844	1 030
	Dávkovač mýdla s držátkem		chrom / sklo	010-7845	1 989
	Držák s mýdlenkou		chrom / sklo	010-7846	1 321
	Držák ručníku - dvojitý	410 mm	chrom	010-7847	1 888
	Držák ručníku		chrom	010-7848	1 069




SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY


SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
		Držák ručníku	600 mm	chrom	010-7849	1 798
VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY		Držák ručníku	800 mm	chrom	010-7850	1 916
		Madlo	300 mm	chrom	010-7851	1 603
		Háček - malý	34 mm	chrom	010-7852	140
		Háček - velký	54 mm	chrom	010-7853	240
		Háček - dvojitý	37 mm	chrom	010-7854	318
SPRCHOVÉ KOUTY		Stěrka		chrom	010-7855	953
		Odpadkový koš	5 L	chrom	010-7856	708
BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM		Drátěný košík	200 x 100 x 37 mm	chrom	010-7857	852
		Drátěný košík - rohový	228 x 176 x 37 mm	chrom	010-7858	719
		Drátěný košík - hluboký	217 x 94 x 70 mm	chrom	010-7859	1 331
		Drátěný košík - rohový hluboký	183 x 80 mm	chrom	010-7860	1 287
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Předstěnové systémy CONCEPT (CON 05) Použití předstěnových systémů vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Předstěnové systémy CONCEPT jsou osazeny nádržkou UP 320. Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně přišroubována k ocelovému instalačnímu rámu, jehož robustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.					
	MODUL PRO WC KOMBIFIX Montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s předezděním. Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumící podložky mezi WC a vlastní předstěnový prvek - odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádržkou.				
	Předstěnový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka	42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	5 446
	MODUL PRO WC DUOFIX Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a protipožární ochranu. CONCEPT Duofix je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je i mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.				
	Předstěnový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačítka	50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	7 167
	OVLÁDACÍ TLAČÍTKA CONCEPT Ovládací tlačítko CONCEPT Sigma 3 a 6 litrů				
		246 x 164 mm	bílá	115.790.11.5	1 393
Splachovací nádržky a výlevky CONCEPT (CON 06) Nádržky CONCEPT jsou dodávány včetně rohových ventilů a instalačního příslušenství, což zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvků při montáži. Nádržky jsou také vybaveny vnitřní izolací proti rosení, která zároveň zaručuje nízkou hlučnost při napouštění. CONCEPT výlevky dodáváme buďto v plastovém provedení nebo z ušlechtilé oceli a úpravou satén. Dodávají se kompletně s mřížkou (plastovou nebo z ušlechtilé oceli) a PP sifonem 1½" s rozetou, DN 50, bílá barva.					
	NÁDRŽKA PLASTOVÁ SPODNÍ MONTÁŽ Nádržka CONCEPT Verona - dvoupolohová - nastavitelný objem splachování množství vody (6-9 litrů a 3,5 litru) - možnost přestavby na start / stop systém - včetně roháčku				
			bílá	91A06010001	1 490
	VÝLEVKY CONCEPT Výlevka plastová - s přepadem 6/4"- DN50 (výpust, výlevka, rošt, sifon) Výlevka nerezová - úprava satén 6/4"-DN50 (nerez výlevka, rošt, sifon)				
				26203 26204	1 153 3 450





OTOPNÁ TĚLESA

Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením	79
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením	80
Příslušenství	81
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické	82
Topné tyče a termostaty CONCEPT	83
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200	85
Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 a doplňky	87



REGULACE A ARMATURY

Pasty a pájky CONCEPT	89
Regulace otopných těles CONCEPT	90
Čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	93
Manometry a teploměry CONCEPT	95




ROZVODY TOPENÍ A VODY

Systémy podlahového vytápění	96
Rozvody vody, topení	96
Lisovací tvarovky CONCEPT	98


SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Rozdělovače pro podlahové vytápění	103
Systémové desky k podlahovému vytápění a příslušenství	106
Nářadí	109






PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA




Ventily, čerpadlové skupiny	111
-----------------------------------	-----





SOLÁRNÍ SYSTÉMY A REKUPERACE

Akumulační nádoby CONCEPT	110
Solární systémy CONCEPT	112
Komponenty solárních systémů CONCEPT	114
Regulace	119
Příslušenství k solárním systémům	121

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové radiátory CONCEPT (CON 50) Koupelnová otopná tělesa CONCEPT splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými. Základní provedení těles je v bílé barvě. Tělesa CONCEPT lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě topnosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Obě řady těles lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění provozu tělesa i mimo topnou sezónu.					
	RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ROVNÝ				
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTK-074045-11-10	1 253
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	332 W / (300 W)	bílá	KTK-098045-11-10	1 428
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	535 W / (400 W)	bílá	KTK-134045-11-10	1 708
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1500	605 W / (400W)	bílá	KTK-150045-11-10	1 902
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTK-170045-11-10	1 953
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	873 W / (500 W)	bílá	KTK-186045-11-10	2 278
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTK-074060-11-10	1 331
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTK-098060-11-10	1 507
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTK-134060-11-10	1 833
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1500	781 W / (500 W)	bílá	KTK-150060-11-10	2 063
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTK-170060-11-10	2 119
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTK-186060-11-10	2 444
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTK-074075-11-10	1 383
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTK-098075-11-10	1 623
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTK-134075-11-10	2 002
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1500	953 W / (600 W)	bílá	KTK-150075-11-10	2 275
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTK-170075-11-10	2 334
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTK-186075-11-10	2 715
	Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky průměr 20 mm.				
	RADIÁTOR KOUPELNOVÝ PROHNUTÝ				
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTO-074045-11-10	1 319
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	332 W / (300 W)	bílá	KTO-098045-11-10	1 502
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	535 W / (400 W)	bílá	KTO-134045-11-10	1 795
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1500	605 W / (400W)	bílá	KTO-150045-11-10	1 998
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTO-170045-11-10	2 052
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	873 W / (500 W)	bílá	KTO-186045-11-10	2 346
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTO-074060-11-10	1 371
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTO-098060-11-10	1 586
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTO-134060-11-10	1 889
	CONCEPT 100 KTO 600 / 1500	781 W / (500 W)	bílá	KTO-150060-11-10	2 125
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTO-170060-11-10	2 183
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTO-186060-11-10	2 572
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTO-074075-11-10	1 426
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTO-098075-11-10	1 673
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTO-134075-11-10	2 063
	CONCEPT 100 KTO 750 / 1500	953 W / (600 W)	bílá	KTO-150075-11-10	2 345
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTO-170075-11-10	2 405
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTO-186075-11-10	2 797
	Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.				
	Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75/65°C a 20°C závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech. Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) $\xi = 1,8$. Připojovací závit G 1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa. Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C. Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm. Upevňovací sada obsahuje: příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek sadu na odvodu vzduchu z radiátoru.				

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením (CON 53) Radiátory se středovým připojením jsou označeny v rovném provedení KTKM a v prohnutém KTOM. Výkony těles jsou vlivem středového připojení nižší než u klasického provedení a to o cca 10 % (koeficient pro přepočít je $f_x = 0,892$).					
	RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ROVNÝ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM				
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	303 W (200 W)	bílá	KTK-074045-11M10	1 720
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	392 W (300 W)	bílá	KTK-098045-11M10	1 899
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bílá	KTK-134045-11M10	2 184
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1500	605 W (400 W)	bílá	KTK-150045-11M10	2 322
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bílá	KTK-170045-11M10	2 433
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bílá	KTK-186045-11M10	2 719
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	392 W (300 W)	bílá	KTK-074060-11M10	1 771
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	506 W (300 W)	bílá	KTK-098060-11M10	1 980
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bílá	KTK-134060-11M10	2 313
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1500	781 W (500 W)	bílá	KTK-150060-11M10	2 365
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bílá	KTK-170060-11M10	2 604
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bílá	KTK-186060-11M10	2 937
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	478 W (300 W)	bílá	KTK-074075-11M10	1 826
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	617 W (400 W)	bílá	KTK-098075-11M10	2 063
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bílá	KTK-134075-11M10	2 444
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1500	953 W (600 W)	bílá	KTK-150075-11M10	2 647
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bílá	KTK-170075-11M10	2 776
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bílá	KTK-186075-11M10	3 158
	RADIÁTOR KOUPELNOVÝ PROHNUTÝ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM				
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	303 W (200 W)	bílá	KTO-074045-11M10	1 759
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	392 W (300 W)	bílá	KTO-098045-11M10	1 942
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bílá	KTO-134045-11M10	2 237
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1500	605 W (400 W)	bílá	KTO-150045-11M10	2 376
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bílá	KTO-170045-11M10	2 494
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bílá	KTO-186045-11M10	2 786
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	392 W (300 W)	bílá	KTO-074060-11M10	1 811
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	506 W (300 W)	bílá	KTO-098060-11M10	2 026
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bílá	KTO-134060-11M10	2 370
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1500	781 W (500 W)	bílá	KTO-150060-11M10	2 483
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bílá	KTO-170060-11M10	2 669
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bílá	KTO-186060-11M10	3 012
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	478 W (300 W)	bílá	KTO-074075-11M10	1 867
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	617 W (400 W)	bílá	KTO-098075-11M10	2 113
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bílá	KTO-134075-11M10	2 503
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1500	953 W (600 W)	bílá	KTO-150075-11M10	2 713
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bílá	KTO-170075-11M10	2 847
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bílá	KTO-186075-11M10	3 238
Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm. Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75/65°C a 20°C, závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech. Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) $\xi = 1,8$. Připojovací závit G1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. $p = 1,3$ Mpa. Pracovní přetlak max. $p = 1,0$ Mpa Max. provozní teplota 110°C. Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm. Upevňovací sada obsahuje: příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.					
					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k radiátorům se středovým připojením (CON 52) Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.					
	SADA CONCEPT 1 Sada obsahuje: připojovací armaturu „Multiblock T“ mosaz přímá, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" přímá	bílá	1674193	1 640
	SADA CONCEPT 2 Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" rohový	bílá	1674194	1 640
	SADA CONCEPT 3 Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" přímá	chrom	1674293	1 970
	SADA CONCEPT 4 Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" rohový	chrom	1674294	1 970
Hodnota KVS = 0,75					
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	66 66
	Svorné šroubení - vnitřní Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	83 83

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické (CON 54) Elektrické radiátory jsou v rovném provedení označeny KTKE a v prohnutém KTOE. Jedná se o zkompletované těleso, které je osazeno nerezovou topnou tyčí a naplněno speciální nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí - 5°C. Topná tyč má vinutou šňůru, která není zakončená vidlicí, je osazena tepelnou pojistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel. Doporučujeme zapojení přes vidlici VS zapojení do regulačních termostatů teploty v místnosti CONCEPT TZ33 nebo TZT63.					
	RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ELEKTRICKÝ ROVNÝ				
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	bílá	KTKE-074045-11E10	2 923
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	bílá	KTKE-098045-11E10	2 979
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTKE-134045-11E10	3 344
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	bílá	KTKE-150045-11E10	3 492
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTKE-170045-11E10	3 661
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTKE-186045-11E10	4 027
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	bílá	KTKE-074060-11E10	2 861
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	bílá	KTKE-098060-11E10	3 118
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTKE-134060-11E10	3 530
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	bílá	KTKE-150060-11E10	3 710
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTKE-170060-11E10	3 891
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTKE-186060-11E10	4 304
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	bílá	KTKE-074075-11E10	2 977
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	bílá	KTKE-098075-11E10	3 264
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTKE-134075-11E10	3 723
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	bílá	KTKE-150075-11E10	3 932
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTKE-170075-11E10	4 125
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTKE-186075-11E10	4 585
	RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ELEKTRICKÝ PROHNUTÝ				
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	bílá	KTO-074045-11E10	3 051
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	bílá	KTO-098045-11E10	3 063
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTO-134045-11E10	3 427
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W	bílá	KTO-150045-11E10	3 572
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTO-170045-11E10	3 746
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTO-186045-11E10	4 110
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	bílá	KTO-074060-11E10	2 949
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	bílá	KTO-098060-11E10	3 205
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTO-134060-11E10	3 617
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W	bílá	KTO-150060-11E10	3 794
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTO-170060-11E10	3 978
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTO-186060-11E10	4 390
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	bílá	KTO-074075-11E10	3 352
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	bílá	KTO-098075-11E10	3 812
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTO-134075-11E10	4 017
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W	bílá	KTO-150075-11E10	4 214
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTO-170075-11E10	4 674
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTO-186075-11E10	4 451
Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm. Upevňovací sada obsahuje: - příslušné plastové konzole - veškerý spojovací materiál, včetně vrtů a podložek - sadu na odvodušnění radiátoru					

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOUPELNOVÝM RADIÁTORŮM					
	CONCEPT T-kus pro topné těleso	G 1/2"	chrom	T-KUS	158
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	Ø 20/40	bílá	Z-U592	158
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	Ø 20/40	chrom	Z-U593	309
Topné tyče a termostaty CONCEPT (CON 51)					
Elektrické topné tyče CONCEPT nabízíme v provedení s vinutým přívodním kabelem v bílé barvě ukončené vidlicí pro zapojení do zásuvky. Tyče jsou dodávány v širokém rozpětí výkonu od 100 W až po 1350 W.					
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ					
	Concept TT-200	200 W		TT-200 (8779)	950
	Concept TT-300	300 W		TT-300 (8739)	990
	Concept TT-400	400 W		TT-400 (8740)	1 030
	Concept TT-500	500 W		TT-500 (8741)	1 090
	Concept TT-600	600 W		TT-600 (8742)	1 110
	Concept TT-700	700 W		TT-700 (8743)	1 135
	Concept TT-800	800 W		TT-800 (8744)	1 185
	Concept TT-900	900 W		TT-900 (8745)	1 205
	Concept TT-1000	1000 W		TT-1000 (8746)	1 225
	Concept TT-1200	1200 W		TT-1200 (8747)	1 265
	Concept TT-1350	1350 W		TT-1350 (8748)	1 320
Elektrická topná tyč je určena pro napětí 230 V připojovací závit G 1/2". Dodáváno bez T-kusu.					
ELEKTRONICKÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY					
Pro regulaci teploty v místnosti při použití koupelnového radiátoru osazeného elektrickou topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty jsou dodávány ve dvou provedeních.					
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZ-33C Technické parametry: - teplotní rozsah 5-35 °C, spínací difference 1 °C, - max. zatížení kontaktů 16 (3) A - napájení kontaktů 230 V - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující).			TZ-33C (8750)	774
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínáním Technické parametry: - teplotní rozsah 0-45 °C - spínací difference 1 °C - provozní napětí 230 V / 50 Hz - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)			TZT-63C (8751)	805


OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM				
	regulace dle teploty okolního vzduchu + časový program				
	Concept TST - 300	300 W	bílá	TST-300 BÍLÁ	2 130
	Concept TST - 400	400 W	bílá	TST-400 BÍLÁ	2 150
	Concept TST - 500	500 W	bílá	TST-500 BÍLÁ	2 180
	Concept TST - 600	600 W	bílá	TST-600 BÍLÁ	2 202
	Concept TST - 700	700 W	bílá	TST-700 BÍLÁ	2 220
	Concept TST - 800	800 W	bílá	TST-800 BÍLÁ	2 240
	Concept TST - 900	900 W	bílá	TST-900 BÍLÁ	2 260
	Concept TST - 1000	1000 W	bílá	TST-1000 BÍLÁ	2 330
	Concept TST - 1200	1200 W	bílá	TST-1200 BÍLÁ	2 350
	Concept TST - 1350	1350 W	bílá	TST-1350 BÍLÁ	2 370
	Concept TST - 300	300 W	chrom	TST-300 STŘÍBRNÁ	2 390
	Concept TST - 400	400 W	chrom	TST-400 STŘÍBRNÁ	2 410
	Concept TST - 500	500 W	chrom	TST-500 STŘÍBRNÁ	2 440
	Concept TST - 600	600 W	chrom	TST-600 STŘÍBRNÁ	2 460
	Concept TST - 700	700 W	chrom	TST-700 STŘÍBRNÁ	2 480
	Concept TST - 800	800 W	chrom	TST-800 STŘÍBRNÁ	2 505
	Concept TST - 900	900 W	chrom	TST-900 STŘÍBRNÁ	2 530
	Concept TST - 1000	1000 W	chrom	TST-1000 STŘÍBRNÁ	2 600
	Concept TST - 1200	1200 W	chrom	TST-1200 STŘÍBRNÁ	2 620
	Concept TST - 1350	1350 W	chrom	TST-1350 STŘÍBRNÁ	2 650
	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM				
	regulace dle teploty topné vody				
	Concept TSR- 300	300 W	bílá	TSR-300 WH	2 230
	Concept TSR- 600	600 W	bílá	TSR-600 WH	2 302
	Concept TSR- 900	900 W	bílá	TSR-900 WH	2 374
	Concept TSR- 300	300 W	chrom	TSR-300 CR	2 485
	Concept TSR- 600	600 W	chrom	TSR-600 CR	2 557
	Concept TSR- 900	900 W	chrom	TSR-900 CR	2 627
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM TOPNÝM TYČÍM TST A TSR				
	Concept VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	bílá	VS - BÍLÁ	200
	Concept VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	200

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupeľnové radiátory designové CONCEPT 200 (CON55) Koupeľnové radiátory designové CONCEPT 200 se vyznačují komfortem a elegancí. CONCEPT 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru. Otopná tělesa CONCEPT 200 se hodí pro každou domácnost, vyznačují se kvalitním zpracováním, je to jistota pro vaši koupelnu. Kvalitní radiátory pro každého série CONCEPT 200 je tvořena pěti řadami radiátorů a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.					
KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 VIOLA					
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	chrom	CVL12550550SK80-5003	14 210
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	antracit	CVL12550550SK61-5003	4 434
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL12550550SK01-5003	4 165
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	satén	CVL12550550SK82-5003	14 210
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	chrom	CVL17550550SK80-5003	18 620
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	antracit	CVL17550550SK61-5003	5 586
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL17550550SK01-5003	4 875
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	satén	CVL17550550SK82-5003	18 620
KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 FLUTE - středové připojení					
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	antracit	CFL18060288SM61-5004	7 718
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060288SM20-5004	7 718
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060288SM01-5004	6 542
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	antracit	CFL18060477SM61-5004	9 065
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060477SM20-5004	9 065
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060477SM01-5004	8 134
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	antracit	CFL18060603SM61-5004	10 241
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060603SM20-5004	10 241
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060603SM01-5004	9 138
KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 LYRA - středové připojení					
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	hliník	CLY18000274SM60-5005	5 072
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	antracit	CLY18000274SM61-5005	5 072
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000274SM01-5005	4 337
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	hliník	CLY18000442SM60-5005	6 492
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	antracit	CLY18000442SM61-5005	6 492
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000442SM01-5005	5 513
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	hliník	CLY18000610SM60-5005	7 986
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	antracit	CLY18000610SM61-5005	7 986
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000610SM01-5005	6 689

www.ptacek.cz

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON 52) Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.					
	SADA CONCEPT 1 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová	přímý	bílá	1674193	1 640
	SADA CONCEPT 2 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová	rohový	bílá	1674194	1 640
	SADA CONCEPT 3 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová	přímý	chrom	1674293	1 970
	SADA CONCEPT 4 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová	rohový	chrom	1674294	1 970
Hodnota KVS = 0,75					
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	66 66
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	83 83

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.


PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Doplňky ke koupelnovým radiátorům					
		Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	bílá	DROT1	495
REGULACE A ARMATURY		Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	chrom lesk	DROT2	835
		Držák ručníku na koupelnový radiátor	315 x 90 x 75 mm	bílá	DROT3	290
		Sušák na radiátor	250 x 600 x 100 mm	bílá	DROT4	225
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Dvojháček na otopné těleso	50 x 55 x 75 mm	bílá	DROT5	80
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA						
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Pasty a pájky CONCEPT (CON28)					
Tato skupina sortimentu CONCEPT obsahuje pájecí drát a pastu pro měkké pájení měděných trubek a fitinek. Všechny produkty v této řadě mají certifikát o vhodnosti pro styk s pitnou vodou a mají vypracované bezpečnostní listy. Pájecí drát je dodáván v provedení s obsahem mědi nebo stříbra v průměrech 2 a 3 mm – na cívkách o hmotnosti 250 gr. Pasta je dodávána taktéž v provedení s obsahem mědi nebo stříbra – obsah balení je 250 gr. Aplikační štěteček je součástí víčka.					
PÁJKY CONCEPT					
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU	305
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	305
	Pájka měkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3AG2	717
	Pájka měkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	717
PASTY CONCEPT					
	Pasta měkké pájení - - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	387
	Pasta měkké pájení - - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	698

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Regulace radiátorů CONCEPT (CON 52)					
VENTIL RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ S PŘEDNASTAVENÍM					
Použití termostatických ventilů v kombinaci s termostatickou hlavici umožňuje individuální nastavení teploty v různých místnostech dle způsobu jejich využití a tím dosáhnout výrazných úspor energie při vytápění. Termostatické ventily se používají pro dvoutrubkové otopné soustavy.					
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/8"		VPT70-01	250
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	1/2"		VPT70-02	262
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/4"		VPT70-03	392
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/8"		VPT71-01	250
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	1/2"		VPT71-02	262
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/4"		VPT71-03	392
Technické parametry:					
- pracovní teplota: max. 130°C					
- provozní tlak: max. 10 bar					
- závit pro termostat. hlavici: M 30 x 1,5					
ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ REGULAČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM					
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání průtoku topné vody radiátory. Jednotlivé radiátory mohou být pomocí speciálního adaptéru vypouštěny nebo napuštěny za provozu soustavy.					
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/8"		SPT80-01	157
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	1/2"		SPT80-02	167
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/4"		SPT80-03	290
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/8"		SPT81-01	157
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	1/2"		SPT81-02	167
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/4"		SPT81-03	290
Technické parametry:					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 1,70; přímé 1,45					
UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO RADIÁTORY TYP VK					
Použití pro radiátory s přípojevacím závitem vnitřním 1/2" i vnějším 3/4". Dodávají se včetně dvou vsuvek 1/2"x3/4".					
	H-kus přímý, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT90-01	240
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT91-01	240
Technické parametry:					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 0,75; provedení přímé 0,72					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Prodloužení Distanční kus G 3/4" s kónickým těsněním - pro radiátory	1/2"x3/4"		1681650	383 / pár
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	66 66
	Svorné šroubení vnitřní svorné šroubení vnitřní CU	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	25
	Vsuvka mosazná 1/2" x 3/4" E	1/2" x 3/4" E		07RD045OR(230-045)	65
	Svorné šroubení vnitřní Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	115
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm 3/4" x 20 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2 217T-20020	83 83 82
	Svorné šroubení vnější Eurokonus pro PE a PB trubku 16 Eurokonus pro PE a PB trubku 17 Eurokonus pro PE a PB trubku 18 Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 16 mm 3/4" EK x 17 mm 3/4" EK x 18 mm 3/4" EK x 20 mm		216T-16020 216T-17020 216T-18020 216T-20020	65 67 71 71
HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ CONCEPT 100					
	Termostatická hlavice pro standardní termostatické ventily a tělesa typu ventil-kompakt.				
	Hlavice HPT 100			HPT100-30	252
	Kolíčky k blokování rozsahu (20ks) Pojistka proti odcizení hlavice - použití pro radiátory s vestavěným termostatickým ventilem			TA3000C002 TA6900A001	38 90
	Hlavice HPT 200 (vč. blokovacích kolíčků)	M 30 x 1,5	bílá	HPT 200-10	272
	Pojistka proti odcizení hlavice			582530	45
HLAVICE RUČNÍ					
	CONCEPT HPT 50 ruční hlavice s aretací	M 30 x 1,5		HPT50-10	69


OTOPNÁ TĚLESA



REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Hlavice termostatická Uni SH designová Termostatická hlavice Uni SH v novém štíhlém designu s kapalinovým čidlem pro regulaci prostorové teploty. Provedení: bílá/chrom se vzhledem nerezové oceli oceli. Elegantní designové krytky SH Cap, které jsou k dispozici buď v bílém nebo chromovém provedení, se dají dodatečně nasadit.					
	Hlavice Uni SH Termostatická hlavice je dodávána s vestavěným čidlem teploty. Požadovaná teplota může být nastavena v rozsahu 7-28°C.	M 30 x 1,5		1012065	465
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		chrom	1012081	160
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		bílá	1012082	160
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - přímá - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným term. ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184083	1 384
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - rohová - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným term. ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184084	1 384
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		bílá	1184095	263
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		chrom	1184097	366
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		bílá	1184096	263
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		chrom	1184098	366

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON64) Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy i zdroje tepla. Umožňuje zapojení podlahového či stěnového topení, radiátorů i přípravu teplé vody. Zdroj tepla může být libovolný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotel, kotel na tuhá paliva apod. Zdroj tepla může pracovat s akumulací nádrží i bez ní. Čerpadlové skupiny jsou hnacími a regulačními jednotkami jednotlivých topných okruhů. Při správném navržení počtu topných větví a jejich regulace lze docílit dokonalého komfortu vytápění a významně snížit provozní náklady objektu. Každá topná větev vybavená čerpadlovou skupinou může být regulována nezávisle pomocí programovatelných pokojových termostatů, které budou popsány níže. Vytápění jednotlivých částí domu tak může probíhat s vlastními teplotami a s vlastními časovými programy.					
ČERPADLOVÉ SKUPINY					
	Bez směšovače CONCEPT UK bez čerpadla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm)			PTC66811EA	3 918
	Se směšovačem CONCEPT MK bez čerpadla (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm) - serverpohon směšovače není součástí čer. skupiny			PTC66831EA	5 628
DOPORUČENÁ ČERPADLA					
	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-40	180 mm	1 x 230V	99160579	4 477
	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-60	180 mm	1 x 230V	99160584	5 100
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-4	180 mm	1 x 230V	4216612	5 778
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-6	180 mm	1 x 230V	4216613	6 566
	Akční set topení Grundfos - ALPHA 1L 25-40 DUO (2ks v setu)	180 mm	1 x 230V	99254485	4 590
	Akční set topení Grundfos - ALPHA 1L 25-60 DUO (2ks v setu)	180 mm	1 x 230V	99254489	5 290

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
ROZDĚLOVAČE					
	Rozdělovač - - CONCEPT 2 topné okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m³/hod		PTC66301.2	4 146
	Rozdělovač - - CONCEPT 3 topné okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m³/hod		PTC66301.3	4 949
	Rozdělovač - - CONCEPT 4 topné okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m³/hod		PTC66301.4	6 286
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Konzole pro montáž rozdělovače na stěnu			PTC66337.3	617 / pár
	Příslušenství ke skupinám - - CONCEPT Servophon 230 V			PTC66341	3 000
	Příslušenství ke skupinám - - CONCEPT Servophon 24 V			PTC66341.24	3 579
HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR CONCEPT					
	Nádoba vyrovnávací - Hydraulický stabilizátor - včetně odvzdušnění a odkalení	do 70 kW, do 3 m³/hod		PTC66391.3	5 493
	Nádoba vyrovnávací - Hydraulická výhybka pro čerpadlové skupiny VK/UK DN 40 ΔT=20°C	6/4", do 100 kW, do 3m³/hod		66394.1	10 399
	Příslušenství ke skupinám Meibes - Stabilizátor kvality s hydraulickou výhybkou ΔT=20°C	6/4", do 135 kW, 6m³/hod		66374.50	24 299

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Manometry a teploměry CONCEPT (CON65, CON66) Manometry Manometr musí být vybrán s ohledem na tlakový rozsah, technické použití a specifické vlastnosti měřeného media. Aby byla zaručena dlouhodobá přesnost měření, musí být v provozu dodržovány odpovídající limity zatížení. Instalaci a montáž mohou provádět pouze osoby kvalifikované. Při vystavení manometrů většímu tlakovému rázu než je jejich použití může dojít k poškození sváru a následné netěsnosti manometru. Teploměry Topenářské teploměry CTR jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot za provozních podmínek. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého dle ČSN 33 0300 v rozmezí -30°C až 110°C. Teploměry CTR jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygien. předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3 MPa. Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2".				
Manometry				
	Concept 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 80 mm	CTM310/2,5/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 80 mm	CTM310/4/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 80 mm	CTM310/6/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 80 mm	CTM310/10/80	247
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 63mm	CMS304/10/63	106
	Concept 100 manometr spodní - 0-1,6 bar	0-1,6 bar / 100 mm	CTM312/1,6/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 100 mm	CTM312/2,5/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 100 mm	CTM312/4/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 100 mm	CTM312/6/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 100 mm	CTM312/10/100	264
	Concept 100 manometr spodní - 0-16 bar	0-16 bar / 100 mm	CTM312/16/100	264
	Concept 100 manometr zadní - 0-10 bar	0-10 bar / 63mm	CMZ358/10/63	106
Teploměry				
	Concept 100 teploměr příložený - bimetalový 0-120°C	80 mm	CTH80	148
	Concept 100 teploměr příložený - bimetalový 0-120°C	60 mm	CTH60	127
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 50 mm / 1/2"	CTR63/50	103
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 75 mm / 1/2"	CTR63/75	118
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 105 mm / 1/2"	CTR63/105	141
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 50 mm / 1/2"	CTR80/50	121
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 75mm / 1/2"	CTR80/75	147
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 105 mm / 1/2"	CTR80/105	159
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 50 mm / 1/2"	CTR100/50	174
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 75 mm / 1/2"	CTR100/75	184
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 105 mm / 1/2"	CTR100/105	205

NÁZEV

ROZMĚR

JEDNOTKOVÁ
CENA v Kč**Podlahové vytápění**

Od návrhu k realizaci.

Naše technické oddělení vám připraví návrh podlahového nebo kompletního* vytápění rodinného domu či bytu. Zajistíme vám výkresovou dokumentaci, technickou zprávu a cenovou nabídku s výpisem materiálu, který vám zdarma dodáme přímo na stavbu. Nemáte-li odbornou montážní firmu, rádi vám doporučíme prověřené odborníky.

Pokud potřebujete pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla pro vytápění (kotel, tepelné čerpadlo, krb), kontaktujte nás. Vytvoříme vám návrh na celou kotelnu.

* V kombinaci s otopnými tělesy.

Návrh topení - radiátory *

radiátory a koupelnové žebříky

1 - 200 m²

radiátory a koupelnové žebříky

201 - 400 m²

radiátory a koupelnové žebříky

401 - více m²

Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.*

*V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.

3 000

3 500

dle dohody

Návrh topení - podlahové vytápění *

podlahové vytápění a koupelnové žebříky

1 - 200 m²

podlahové vytápění a koupelnové žebříky

201 - 400 m²

podlahové vytápění a koupelnové žebříky

401 - více m²

Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.*

*V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.

3 500

4 000

dle dohody

Návrh topení - podlahové vytápění / radiátory *

podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky

1 - 200 m²

podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky

201 - 400 m²

podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky

401 - více m²

Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.*

*V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.

4 000

4 500

dle dohody



Návrh obsahuje:

Detailní půdorysy podlaží s kladečským výkresem, roztečemi, dimenzemi, délkami okruhů.

Technickou zprávu obsahující tepelné ztráty, parametry montáže a výkaz výměr.

Cenovou nabídku zboží zakomponovaného do návrhu.

Předání návrhu topení v elektronické podobě (pdf)



Ceny návrhů platí při dodání kompletní dokumentace v elektronické podobě v pracovním DWG formátu (půdorysy dwg + PENB průkaz energetické náročnosti budovy pdf).

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT (CON 62, CON 60,*) Celý rozvod je možné realizovat z prvků jednoho systému, což má zejména následující výhody: • vzájemná kompatibilita všech prvků a garance spojů • jedna technika spojování = jedno nářadí.					
VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PE-Xc Základní charakteristiky: CONCEPT AL/PE-Xc je vícevrstvá trubka s podélně svařenou hliníkovou trubkou. Materiál vnitřní trubky je PEHD-Xc – materiál té nejvyšší kvality. Trubka snese vysoký statický tlak a odolává rázům i krátkodobému překročení teploty.					
Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů. Nepropustnost kyslíku: 100 %. Vícevrstvé trubky AL/PE-Xc jsou dle ČSN EN ISO 21003 zařazeny do třídy použití 2a a 5b					
Jednotlivé vrstvy trubky: • vnější krycí trubka PE-Xc • adhezivní vrstva • hliníková podélně svařená trubka (u trubky 16 x 2 síla hliníku 0,2 mm) • adhezivní vrstva • vnitřní trubka PE-Xc					
	16x2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142002011	32
	16x2 AL/PE-Xc	200 m / bal.	bílá	B142002012	32
	18x2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142003011	43
	20x2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142004011	48
	26x3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142005011	84
	32x3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142006011	139
	40x3,5 Al/PE-X v tyčích	5m/ks		B111006004	285
	50x4 Al/PE-X v tyčích	5m/ks		B111007004	460
	63x4,5 Al/PE-X v tyčích	5m/ks		B111008004	841
TRUBKY Z POLYBUTENU PB Základní charakteristiky: Trubky jsou zhotoveny z materiálu Akoafloor PB R 509, který byl vyvinut speciálně pro trubky určené k plošnému vytápění nebo chlazení. Díky tomuto materiálu je dosaženo vyšší ohebnosti trubek při zachování ostatních charakteristik na požadované úrovni. Trubky odpovídají EN ISO 15876 a mají kyslíkovou bariéru podle DIN 4726.					
Tento nejprogresivnější materiál pro výrobu trubek pro vytápění se vyznačuje: • vysokou životností • vysokou tlakovou (10 barů) a teplotní (95°C) odolností • vysokou pružností daná zpracovatelností při nízkých teplotách • vysokou chemickou odolností (použití nemrznoucích směsí)					
Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení.					
Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C					
Jednotlivé vrstvy trubky: • vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku • adhezivní vrstva • vnitřní trubka PB					
	17 x 2 - PB + EVOH	250 m / bal.	slon. kost	B900001001	40
	* mimo příslušenství				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU PEHD-Xc				
	Základní charakteristiky: Trubka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobena z polyethylénu o vysoké hustotě se zasítováním fyzikální cestou, tj. materiál je správně označován jako PEHD-Xc.				
	Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky.				
	Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C				
	Jednotlivé vrstvy trubky:				
	▪ vnější krycí film z PE-Xc ▪ adhezivní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezivní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xc				
	16x2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713001011	32
	16x2 - PeXc + EVOH	240 m / bal.	přírodní PE	B713001012	32
	18x2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713003012	35
	TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU PE-Xb + EVOH				
	Základní charakteristiky: PE-Xb s kyslíkovou bariérou EVOH - trubka ze síťovaného polyethylénu. Síťování polyethylénu je provedeno klasickou cestou pomocí silanu. Aby se zabránilo prostupu kyslíku ze vzduchu do trubky, je povrch opatřen EVOH bariérou. Trubka má velmi dobré vlastnosti a dobře se zpracovává.				
	Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky.				
	Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C				
	Jednotlivé vrstvy trubky:				
	▪ vnější krycí film z PE-Xb ▪ adhezivní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezivní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xb				
	17x2 - PeXb + EVOH	200 m/bal.	přírodní PE	B613008001	29
	TRUBKA PŘÍSLUŠENSTVÍ				
	Chránička černá rozměr 20 mm, síla stěny 6 mm pro trubky 16, 15, 20 mm	50 m/bal.	černá	50-MBLACK20	16

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Lisovací tvarovky CONCEPT - Sudo Press Visu-Control pro trubky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH Lisovací tvarovky Sudo Press série S7000 s unikátní technologií Visu-Control jsou tvarovky s velmi širokým využitím. Tvarovky lze využít pro rozvody vody i topení, v případě potřeby i pro podlahové topení. Tvarovky jsou s trubkami spojovány radiálním lisováním - velmi moderní, rychlou a hlavně spolehlivou technologií. Lisovací profil je označován jako „TH/THL“ a jedná se o běžně používaný profil a tedy i běžně používané čelisti resp. lisovací soupravy.					
	Šroubení s plochým těsněním				
	14x2 - 1/2"			762ACX	106
	16x2 - 3/8"			762BBX	106
	16x2 - 1/2"			762BCX	106
	16x2 - 3/4"			762BDX	106
	18x2 - 1/2"			762DCX	117
	18x2 - 3/4"			762DDX	117
	20x2 - 1/2"			762ECX	117
	20x2 - 3/4"			762EDX	117
	26x3 - 3/4"			762JDX	307
	Šroubení s EUKONUSEM				
	16x2 - 3/4 E			763BDX	117
	18x2 - 3/4 E			763DDX	127
	20x2 - 3/4 E			763EDX	134
	Přechod závitový, vnitřní závit				
	16x2 - 1/2"			746BCX	106
	18x2 - 1/2"			746DCX	117
	18x2 - 3/4"			746DDX	159
	20x2 - 1/2"			746ECX	111
	20x2 - 3/4"			746EDX	138
	26x3 - 3/4"			746JDX	181
	26x3 - 1"			746JEX	278
	32x3 - 1"			746KEX	297
	40x3,5 - 5/4"			746LFX	563
	50x4 - 6/4"			746MGX	813
	63x4,5 - 2"			746NJX	1 463
	Přechod závitový, vnější závit				
	14x2 - 1/2"			742ACX	95
	16x2 - 1/2"			742BCX	85
	18x2 - 1/2"			742DCX	91
	18x2 - 3/4"			742DDX	113
	20x2 - 1/2"			742ECX	95
	20x2 - 3/4"			742EDX	123
	26x3 - 3/4"			742JDX	150
	26x3 - 1"			742JEX	224
	32x3 - 1"			742KEX	235
	40x3,5 - 5/4"			742LFX	542
	50x4 - 6/4"			742MGX	816
	63x4,5 - 2"			742NJX	1 459
	Spojka pro svěrné napojení Cu				
	16x2 - 15			741BCX	140
	20x2 - 22			741EGX	191
	26x3 - 22			741JGX	243

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA		L - garnitura koncová				
		16x2 - 15 - L200			724BCF	254
		16x2 - 15 - L300			724BCG	254
		16x2 - 15 - L1100			724BCH	653
		18x2 - 15 - L300			724DCG	286
		20x2 - 15 - L300			724ECG	286
REGULACE A ARMATURY		T - garnitura průchozí				
		16x2 - 15 - T300			732BCG	337
		20x2 - 15 - T300			732ECG	382
REGULACE A ARMATURY		Kolenová garnitura				
		16x2 - 15 - L150			721BCE	224
		20x2 - 22 - L60			721EGA	167
		26x3 - 22 - L60			721JGA	199
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Spojka				
		14x2			745AXX	117
		16x2			745BXX	96
		18x2			745DXX	117
		20x2			745EXX	127
		26x3			745JXX	171
		32x3			745KXX	310
		40x3,5			745LXX	493
		50x4			745MXX	923
		63x4,5			745NXX	1 535
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA		Spojka redukovaná				
		16x2 - 14x2			740BAX	117
		18x2 - 16x2			740DBX	124
		20x2 - 14x2			740EAX	117
		20x2 - 16x2			740EBX	123
		20x2 - 18x2			740EDX	117
		26x3 - 16x2			740JBX	157
		26x3 - 18x2			740JDX	177
		26x3 - 20x2			740JEX	171
		32x3 - 16x2			740KBX	231
		32x3 - 20x2			740KEX	248
		32x3 - 26x2			740KJX	270
		40x3,5 - 26x3			740LJX	356
		40x3,5 - 32x3			740LKX	597
		50x4 - 32x3			740MKX	788
		50x4 - 40x3,5			740MLX	709
		63x4,5 - 40x3,5			740NLX	1 389
		63x4,5 - 50x4			740NMX	1 564
SOLÁRNÍ SYSTÉMY		Spojka pro lisované napojení Cu				
		16-15			725BXX	99
		15-16			57270VW1516(584CBX)	172
		16-15			57270VW1516	172
		20 - 18			57270VW1820	192
		16 - 18			57270VW1816 (584EBX)	180
		20 - 22			57270VW2220	222
		26 - 22			57270VW2226(584GJX)	238

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T - kus jednoznačný				
	14x2			730AXX	209
	16x2			730BXX	150
	18x2			730DXX	235
	20x2			730EXX	202
	26x3			730JXX	356
	32x3			730KXX	510
	40x3,5			730LXX	815
	50x4			730MXX	1 320
	63x4,5			730NXX	1 760
	T - kus redukováný				
	16x2 - 14x2 - 14x2			733BAA	189
	16x2 - 14x1 - 16x2			733BAB	192
	16x2 - 20x2 - 16x2			733BEB	195
	18x2 - 16x2 - 16x2			733DBB	212
	18x2 - 16x2 - 18x2			733DBD	231
	20x2 - 14x2 - 20x2			733EAE	217
	20x2 - 16x2 - 16x2			733EBB	199
	20x2 - 16x2 - 18x2			733EBD	222
	20x2 - 16x2 - 20x2			733EBE	199
	20x2 - 18x2 - 18x2			733EDD	222
	20x2 - 18x2 - 20x2			733EDE	222
	20x2 - 20x2 - 16x2			733EEB	210
	20x2 - 26x3 - 16x2			733EJB	322
	20x2 - 26x3 - 20x2			733EJE	326
	26x3 - 16x2 - 16x2			733JBB	280
	26x3 - 16x2 - 20x2			733JBE	302
	26x3 - 16x2 - 26x3			733JBJ	300
	26x3 - 18x2 - 18x2			733JDD	329
	26x2 - 18x2 - 20x2			733JDE	329
	26x3 - 18x2 - 26x3			733JDJ	363
	26x2 - 20x2 - 16x2			733JEB	291
	26x3 - 20x2 - 20x2			733JEE	316
	26x3 - 20x2 - 26x3			733JEJ	321
	26x3 - 26x3 - 16x2			733JJB	316
	26x3 - 26x3 - 20x2			733JJE	353
	26x3 - 32x3 - 26x3			733JKJ	468
	32x3 - 16x2 - 32x3			733KBK	439
	32x3 - 18x2 - 32x3			733KDK	464
	32x3 - 20x2 - 32x3			733KEK	464
	32x2 - 26x3 - 26x3			733KJJ	439
	32x3 - 26x3 - 32x3			733KJK	504
	32x3 - 32x3 - 26x3			733KKJ	531
	40x3,5 - 26x3 - 40x3,5			733LJL	607
	40x3,5 - 32x3 - 40x3,5			733LKL	816
	50x4 - 26x3 - 50x4			733MJM	1 298
	50x4 - 40x3,5 - 50x4			733MLM	1 331
	63x4,5 - 26x3 - 63x4,5			733NJN	1 599
	63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5			733NLN	1 953
	T - kus s vnějším závitem				
	16x2 - 1/2" - 16x2			734BCB	189
	20x2 - 1/2" - 20x2			734ECE	215
	20x2 - 3/4" - 20x2			734EDE	231
	26x3 - 3/4" - 26x3			734JDJ	364
	26x3 - 1" - 26x3			734JEJ	357

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T - kus s vnitřním závitem				
	16x2 - 1/2" - 16x2			731BCB	192
	18x2 - 1/2" - 18x2			731DCD	221
	20x2 - 1/2" - 20x2			731ECE	217
	20x2 - 3/4" - 20x2			731EDE	316
	26x3 - 1/2" - 26x3			731JCJ	337
	26x3 - 3/4" - 26x3			731JDJ	396
	26x3 - 1" - 26x3			731JEJ	444
	32x3 - 1/2" - 32x3			731KCK	457
	40x3,5 - 1" - 40x3,5			731LEL	784
	50 - 1" - 50			731MEM	1 310
	T - kus se svěrným napojením Cu				
	16x2 - 15 - 16x2			736BCB	319
	Koleno 90°				
	14x2			720AXX	138
	16x2			720BXX	132
	18x2			720DXX	153
	20x2			720EXX	148
	26x3			720JXX	228
	32x3			720KXX	338
	40x3,5			720LXX	654
	50x4			720MXX	965
	63x4,5			720NXX	1 588
	Koleno 45°				
	26x3			710JXX	267
	32x3			710KXX	396
	40x3,5			710LXX	507
	50x4			710MXX	1 044
	63x4,5			710NXX	1 631
	Koleno s vnějším závitem				
	14x2 - 1/2"			726ACX	131
	16x2 - 1/2"			726BCX	120
	18x2 - 1/2"			726DCX	146
	20x2 - 1/2"			726ECX	134
	20x3 - 3/4"			726EDX	146
	26x3 - 3/4"			726JDX	222
	32x3 - 1"			726KEX	293
	40 - 5/4"			726LFX	579
	Koleno s vnitřním závitem				
	16x2 - 1/2"			722BCX2	125
	18x2 - 1/2"			722DCX	146
	20x2 - 1/2"			722ECX	157
	20x2 - 3/4"			722EDX	189
	26x2 - 3/4"			722JDX	225
	32x3 - 1"			722KEX	383
	50 - 6/4"			722MGX	986
	40 - 5/4"			722LFX	655
	Koleno pro svěrné napojení Cu				
	16x2 - 15			723BCX	169
	20x2 - 22			723EGX	204
	26x6 - 22			723JGX	239

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Záslepka				
	16x2			780BXX	70
	18x2			780DXX	80
	20x2			780EXX	80
	26x2			780JXX	153
	32x3			780KXX	265
	40x3,5			780LXX	411
	Koleno pro napojení rozdělovače				
	26x3 - 1"			727JEX	443
	Nástěnka dvojitá standardní				
	16x2 - 1/2"			770BCB	288
	18x2 - 1/2"			770DCX	310
	20x2 - 1/2"			770ECE	310
	Nástěnka jednoduchá standardní				
	16x2 - 1/2"			771BCX	181
	18x2 - 1/2"			771DCX	192
	20x2 - 1/2"			771ECX	192
	20x2 - 3/4"			771EDX	235
	26x3 - 3/4"			771JDX	245
	Nástěnka jednoduchá nízká				
	16x2 - 1/2"			774BCX	181
	20x2 - 1/2"			774ECX	192
	Dopojení rezervoáru WC				
	16x2 - 1/2"			781BCX	202
	Dvojité křížení				
	16x2 - 16x2 - 16x2			782BBB	853
	20x2 - 16x2 - 16x2			782EBB	853
	20x2 - 16x2 - 20x2			782EBE	853
	20x2 - 20x2 - 20x2			782EEE	853
	Dvojitá patka				
	16x2 - 15 R50/V53			783BCB	504
	16x2 - 15 R50/V65			783BCD	538
	Nástěnky s držákem, rozteč 120,150				
	16x2 - 1/2"			784BCE	411
	20x2 - 1/2"			784ECE	468
	Spojka				
	17x2 pro PB, H contour			A331001001	164



OTOPNÁ TĚLESA



REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.



PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	ROZDĚLOVAČE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (CON 60, 62) Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění jsou vyrobeny pro zajištění jednoduché instalace a bezproblémového rozvodu teplonosné kapaliny. Rozdělovače jsou univerzální pro systémy připojení radiátorů a podlahového vytápění používané v ČR.				
	ČERPADLOVÁ SESTAVA S TERMOSTAT. REGULACÍ PRO NÍZKOTEPLTNÍ ZDROJE např. TEPELNÁ ČERPADLA, KONDENZAČNÍ KOTLE. POUŽITÍ V KOMBINACI PRO ROZDĚLOVAČE RPT-03, 04 Použití pro zapojení s kondenzačním kotlem. Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Wilo) S bezpečnostním termostatem POZOR! NUTNÁ SKŘÍŇ S HLOUBKOU MIN. 140 mm POZOR! V případě použití s rozdělovačem je nutné zvolit větší rozměr skříně.				
	Číslo zboží: 248TH-Y065-60 16 868				
	S MÍSENÍM, S PRŮTOKOMĚRY, S ELEKTORNICKÝM ČERPADLEM, BEZ BY PASU PRO VYSOKOTEPLTNÍ ZDROJE např. KOTLE NA TUHÁ PALIVA, ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE) Použití pro trvalý teplotní spád min. 75/65°C				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	13 274
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	14 280
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	15 142
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	16 005
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	16 865
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	18 016
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	19 359
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	20 315
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	23 956
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	22 600
	Sestava rozdělovačů složená z: Vstupní rozdělovač se 2 a 12 vývody, s regulátory průtoku se stupnicí 0,5 - 6 l/min. Výstupní rozdělovač se 2 a 12 výstupy s uzavíracími termostatickými ventily. Připojovací set oběhového čerpadla s elektronickým čerpadlem WILO. Bezpečnostní termostát nastaven na 55 °C. Primární okruh 1"				
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	1 499
	BEZ MÍSENÍ S PRŮTOKOMĚRY				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P-0	240 mm	chrom	RPT04-02	4 834
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	290 mm	chrom	RPT04-03	5 129
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	340 mm	chrom	RPT04-04	6 471
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	390 mm	chrom	RPT04-05	7 323
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	440 mm	chrom	RPT04-06	8 131
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	490 mm	chrom	RPT04-07	8 988
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	540 mm	chrom	RPT04-08	9 828
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	590 mm	chrom	RPT04-09	10 654
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	640 mm	chrom	RPT04-10	11 494
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	690 mm	chrom	RPT04-11	11 669
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGN/P-5	740 mm	chrom	RPT04-12	12 514
	Sestava rozdělovačů složená z: Vstupní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektro-termických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem a teploměrem 0-80°C, kulové ventily se šroubením, držáky a přípojky primárního okruhu 1"				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	BEZ MÍSENÍ A BEZ REGULACE NEREZ				
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	1 780
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	2 101
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	2 425
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 5 okruhů nerez	5 okruhů	nerez	RPT01-05 INOX	2 743
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 7 okruhů nerez	7 okruhů	nerez	RPT01-07 INOX	3 387
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 8 okruhů nerez	8 okruhů	nerez	RPT01-08 INOX	3 709
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 9 okruhů nerez	9 okruhů	nerez	RPT01-09 INOX	4 024
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 10 okruhů nerez	10 okruhů	nerez	RPT01-10 INOX	4 344
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 11 okruhů nerez	11 okruhů	nerez	RPT01-11 INOX	4 679
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 12 okruhů nerez	12 okruhů	nerez	RPT01-12 INOX	5 001
Sestava rozdělovačů složená z:					
Rozdělovač bez kulových ventilů na vstupu do rozdělovače a na výstupu z rozdělovače. Vstupy a výstupy větví jsou 3/4" EK. Sběrač a rozdělovač je vybaven ručním odvzdušněním a dopouštěním.					
	BEZ MÍSENÍ S PRŮTOKOMĚRY NEREZ				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	2 484
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	3 115
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	3 793
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	4 506
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	5 184
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	5 869
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	6 560
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	7 223
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	7 888
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	8 580
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGN/P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	9 258
Sestava rozdělovačů složená z:					
Vstupní rozdělovač s regulátory průtoky a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem. Rozdělovače RPT INOX lze kombinovat s čerpadlovou skupinou 249 KVD.					
PRŮMYSLOVÉ ROZDĚLOVAČE					
Rozdělovače pro bytové domy a průmyslové objekty, jsou připraveny na osazení měřiči tepla, kulovými uzávěry a odvzdušňovacími ventily.					
	Rozdělovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P0	200 mm	chrom	220BM100-07-02	2 673
	Rozdělovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P1	300 mm	chrom	220BM100-07-03	3 790
	Rozdělovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P2	400 mm	chrom	220BM100-07-04	5 099
	Rozdělovač 220BM100-07-05 - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	500 mm	chrom	220BM100-07-05	5 512
	Rozdělovač 220BM100-07-06 - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	600 mm	chrom	220BM100-07-06	7 648
	Rozdělovač 220BM100-07-07 - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	700 mm	chrom	220BM100-07-07	8 923
	Rozdělovač 220BM100-07-08 - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	800 mm	chrom	220BM100-07-08	10 196
	Rozdělovač 220BM100-07-09 - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	900 mm	chrom	220BM100-07-09	11 470
Sestava rozdělovačů složená z:					
Vstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, výstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, trubka primárního okruhu 5/4" zakončená vnitřními závitů, příprava na ruční odvzdušňovací ventil, mosazné stavitelné konzole, rozteč větví 100 cm, materiál - pochromovaná mosaz.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro rozdělovače					
	Kulový kohout - přímý	1"	červený	305/1-06 RED	625
	Kulový kohout - přímý	1"	modrý	305/1-06 BLUE	625
	Kulový kohout - rohový s teploměrem	1"	červený	350/1-06 SOLO RED	768
	Kulový kohout - rohový s teploměrem	1"	modrý	350/1-06 SOLO BLUE	768
	Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (AL/PE-Xc) - vnitřní				
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	115
	Svorné šroubení				
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217-20020	82
	Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (Pe-Xc, PB)				
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	65
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	67
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	71
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	71
	Přechodové šroubení pro rozdělovače	3/4" EK x 1/2" vnitřní		1016304	228
SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE					
	- skříně pro rozdělovače s povrchovou úpravou komaxit - barva bílá RAL 9010 - dodávány včetně zámku s klíčkem - vyráběny jako dvoudílné Skříně jsou vyráběny z plechu o síle 1 mm. Na obou bocích jsou připraveny průrazy pro přívody. Pro konzole rozdělovačů jsou uvnitř zadního dílu nastavitelné úchyty.				
	Skříň podomítková				
	Skříň podomítková - SGP-0 - bílá	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	1 360
	Skříň podomítková - SGP-1 - bílá	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	1 495
	Skříň podomítková - SGP-2 - bílá	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	1 602
	Skříň podomítková - SGP-3 - bílá	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	1 771
	Skříň podomítková - SGP-4 - bílá	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	1 897
	Skříň podomítková - SGP-5 - bílá	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	2 115
	Hloubka je nastavitelná od 110 do 175 mm. Ve spodní části jsou výškově polohovatelné nohy.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříň nadomítková				
	Skříň nadomítková - SGN-0 - bílá	385 / 580 / 110		SGN-0	1 421
	Skříň nadomítková - SGN-1 - bílá	485 / 580 / 110		SGN-1	1 562
	Skříň nadomítková - SGN-2 - bílá	615 / 580 / 110		SGN-2	1 673
	Skříň nadomítková - SGN-3 - bílá	760 / 580 / 110		SGN-3	1 851
	Skříň nadomítková - SGN-4 - bílá	845 / 580 / 110		SGN-4	1 985
	Skříň nadomítková - SGN-5 - bílá	1015 / 580 / 115		SGN-5	2 209
	Skříň nadomítková - SGNG-1 - bílá	485 / 580 / 135		SGNG-1	1 983
	Skříň nadomítková - SGNG-2 - bílá	615 / 580 / 135		SGNG-2	2 089
	Skříň nadomítková - SGNG-3 - bílá	760 / 580 / 135		SGNG-3	2 414
	Skříň nadomítková - SGNG-4 - bílá	845 / 580 / 135		SGNG-4	2 628
	Skříň nadomítková - SGNG-5 - bílá	1015 / 580 / 135		SGNG-5	2 882
SYSTÉMOVÉ DESKY K PODLAHOVÉMU VYTÁPĚNÍ					
	Systémová deska pro podlahové vytápění bez izolace	13,44 m ² /bal.	černá	PT10001-01	2 854
	Systémová deska z tvrzeného polystyrenu o síle 0,9 mm. Balení obsahuje 12 desek. Rozměr desky: 1 x 900 x 1400 mm vhodná pouze pro max 17 x 2 trubku. Výška nopy je 22,5 mm				212 Kč/m²
	Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 11 mm	14,56 m ² /bal.	černá	PT10011-01	5 348
	Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného polystyrenu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 11 mm a výška nopy je 22,5 mm. Balení obsahuje 13 desek. Rozměr desky: 11 x 900 x 1400 mm				367 Kč/m²
	Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 33 mm	6,72 m ² /bal.	černá	PT10033-01	2 466
	Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného polystyrenu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 33 mm. Balení obsahuje 6 desek. Rozměr desky: 33 x 800 x 1400 mm. Výška nopy je 22,5 mm				367 Kč/m²
	Systémová deska Tacker deska s fólií a izolací 30 mm	10 m ² /bal.	bílá	CONCEPT DESK TAC1	1 650 165 Kč/m²
	Přichytka podlahová - přímá	19 mm	černá	A 303	1
	Přichytka podlahová - úhlová	19 mm	černá	B 304	2
	Přichytka podlahová - přímá v pásu (pro tacker nářadí) - SET	ø19 mm / 200 ks balení		D 305	258
	Reflexní fólie s rastroem	50m / balení, šíře 1 m		TF359200	28
	Hliníková páska	50 x 50 / 50 m balení		Hliníková páska 50x50	195
	Dilatační pás s přesahující fólií a lepicí páskou. - materiál - pěnový PE. - balení 50 m	8 x 150 mm	šedá	dilatační pás	20

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Dilatační lišta T2002 Dilatační lišta pro rozdělení polí v betonu, např. pro oddělení místností.	1,8 m / 1 ks		TG200218	434
	Plastifikátor CONCEPT N200 Složení směsi pro podlahové potěry: kamenivo 4/8, písek 0/4, poměr voda / cement max. 0,4 (tj. max. 10 l vody / 25 kg cementu). Dávkování: cca. 0,2 l plastifikátoru na 1 m² při výšce potěru 5 cm. Použití pouze do betonu.	10 kg		PT10010	700
	Vodící oblouk pro trubky D 16-18			C250008001 (TW9501618)	47
Příslušenství k podlahovému vytápění					
	Prostorový termostat elektronický - s podsvíceným regulačním kolečkem	230 V	bilá	27S16-01	815
	Prostorový termostat elektronický s osvětleným displejem - pro topení a chlazení	230 V	bilá	27S10-01	1 098
	Připojovací lišta pro 27S - 6 zón (termostatů), 24 servopohonů	230 V		27S54-01	1 426
	Nadřazená regulace podlahového systému - k liště 27S54-01 - časový termostat prostorový programovatelný s přednastavenými 3 profily uživatelskými a 2 volitelnými pro topení a klimatizaci	230 V		27S20-01	1 719
	Logický okruh čerpadla k liště 27S54-01 Funkce: Individuální ovládání čerpadla a kotle podle nastavení svorek, možnost nastavení zpoždění zapnutí čerpadla a kotle, nastavitelný čas doběhu čerpadla, funkce ochrany čerpadla	230 V		27S54-M	967
	Servopohon Servopohon 2-drátový Servopohon 2-drátový Bez proudu uzavřeno. - polohy ON / OFF	230 V M 30 x 1,5 24 V M 30 x 1,5		116T-01-TN 116T-02-TN	809 809



NÁZEV	SCHÉMA ZAPOJENÍ
Zapojení pro regulaci jedné místnosti:	
Zapojení pro regulaci více místností bez nadřazené regulace:	
Zapojení pro regulaci více místností s nadřazenou regulací:	
Pokojevý termostat 27S16-01 lze zaměnit za digitální pokojový termostat 27S10-01.	


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
NÁŘADÍ ELEKTRICKÉ AKUMULÁTOROVÉ					
	Novopress AFP 101 1 aku presovač včetně 2 akumulčních baterií 1 turbonabíječka 1 transportní kufr 1 lisovací hlava 14, 17, 20, 25 a 32 mm			44035-12	30 196
	Akumulátor pro soupravu AFP101	12 V / 2 Ah		18052-12	3 601
	Lis Power-Press ACC elektrické	230V		577010 R220	27 290
	Nářadí elektrické aku. Rems - Mini-Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4V 1,3Ah		578012 R220	32 540
	Baterie Akku Li-Ion	14,4V, 1,65Ah		571545 R14	3 630
NÁŘADÍ ELEKTROHYDRAULICKÉ					
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack	230 V, 50-60 Hz, 450W		572111 R220	16 590
	Lisovací vložka TH pro nářadí COMAP				
	Lisovací vložka 7023 - TH14	14 mm		7023014	1 909
	Lisovací vložka 7023 - TH16	16 mm		7023016	1 909
	Lisovací vložka 7023 - TH18	18 mm		7023018	1 909
	Lisovací vložka 7023 - TH20	20 mm		7023020	1 909
	Lisovací vložka 7023 - TH26	26 mm		7023026	1 909
	Lisovací vložka 7023 - TH32	32 mm		7023032	1 909
	Mateřská čelist TH pro soupravu AFP101			7022000	5 076
	Pouzdro na vložky TH			7023099	273
	Lisovací čelisti profil TH pro nářadí REMS				
	TH 16 mm	16 mm		570460	2 990
	TH 18 mm	18 mm		570465	2 990
	TH 20 mm	20 mm		570470	2 990
	TH 26 mm	26 mm		570475	2 990
	TH 32 mm	32 mm		570487	4 150

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
NÁŘADÍ RUČNÍ						OTOPNÁ TĚLESA
	Tacker nářadí Pro podlahové přichytky D305			TC162001	6 759	
	Lis Eco Press (čelisti nejsou součástí lisu)			574000 R	3 890	REGULACE A ARMATURY
	Lisovací čelisti profil H17			570330	3 770	
	Kalibrovací růžice Kalibrovací růžice 16 mm Kalibrovací růžice 18 mm Kalibrovací růžice 20 mm Kalibrovací růžice 26 mm Kalibrovací růžice 32 mm	16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		11202B 11201D 11201E 11201J 11201K	657 655 656 717 848	
	Pouzdro na rukověť a kalibry			11901X	1 195	
	Univerzální rukověť kalibru			11002X	1 160	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Pružina - vnitřní Pružina - vnitřní 16 x 2 Pružina - vnitřní 18 x 2 Pružina - vnitřní 20 x 2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		MB3620 MB3630 MB3640	267 310 310	
	Pružina - vnější Pružina - vnější 16 x 2 Pružina - vnější 18 x 2 Pružina - vnější 20 x 2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		C210003001 C210004001 C210005001	356 356 356	
	Nůžky - na plastové trubky			9508080	581	
	Nůžky - na chráničky			9508100	698	
						SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	OTEVÍRACÍ TEPLOTA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva (CON67)				
Tato skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující topnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použití těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.				
Dochlazovací ventily jednocestné s kapilárou				
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTs niklovaný Concept připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm	97°C	15483	1 430
Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 1"				
	TSV3BF KK DN 25 Concept, připojení 2x 1" F a převlečná matice 6/4" F Šroubení s kulovým kohoutem pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max Kvs = 6,2 m³/h	50°C	16495	1 571
		65°C	16496	1 571
Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4"				
	TSV5B DN 32 Concept, připojení 3 x 5/4" F, max Kvs = 7,0 m³/h	65°C	16497	1 630
Čerpadlové skupiny s termostatickým směřováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 1"				
	REGOMAT E G Concept - DN 25, připojení 3x 1" F, - ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20 °C)	50°C	16498	4 690
		65°C	16499	4 690
Čerpadlové skupiny s termostatickým směřováním s MANUÁLNÍM vyvažováním by-passu, 1"				
	REGOMAT EA W Concept - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, - ventil TSV3, čerpadlo Wilo YP 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20 °C)	72°C	16501	4 670
Čerpadlové skupiny s termostatickým směřováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 5/4"				
	REGOMAT E G 5/4 Concept - DN 32, připojení 3x 5/4" F, - ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při dt = 20 °C)	65°C	16500	5 490
Záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva				
	PG 500 Compact Concept Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva včetně akumulátoru 216 Wh Příklady doby zálohování: Yonos Para 25/1-6: stupeň I 5,5 h stupeň II 3,7 h stupeň III 2,3 h		16502	4 290
Bezpečnostní skupiny				
		Otevírací tlak PV		
	Bezpečnostní skupina s izolací Concept - pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0-4 bar - připojení převlečná matice 1", pojistný ventil 2 a 3 barový	2 bar	16503	950
		3 bar	16504	950
Odvzdušňovací ventily (CON 64)				
	Ventil odvzdušňovací - závitový Flexvent automatický R1/2" M, mosaz		27747	204
	Ventil odvzdušňovací - závitový Flexvent automatický R3/8" M, mosaz		27748	183

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Akumulační nádoby CONCEPT (CON76) PSxxxxC Akumulační nádrže PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů apod. Technické info: 8 návarků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarků) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do otopného systému 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla Maximální pracovní tlak je 4 bar do PS1000 3 bar PS1500 a 2000. Maximální pracovní teplota 95°C. K akumulačním nádržím PS dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem.				OTOPNÁ TĚLESA
	Nádoba akumulační PS - Concept bez izolace				REGULACE A ARMATURY
	PS200Cn - H=1351 mm, ø450 mm	181 l	15624	7 833	
	PS300Cn - H=1405 mm, ø550 mm	280 l	15625	9 062	
	PS500Cn - H=1915 mm, ø600 mm	474 l	15565	11 235	
	PS800Cn - H=1845 mm, ø800 mm	780 l	15627	14 070	
	PS900Cn - H=1975 mm, ø790 mm	860 l	15628	14 070	
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø800 mm	927 l	15629	15 330	
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø850 mm	1040 l	15548	15 750	
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø1100 mm	1504 l	15630	22 575	
	PS2000Cn - H=1995 mm, ø1250 mm	2005 l	15631	28 980	
	Izolace k akumulačním nádobám Concept PS				ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Izolace k PS200Cn		15632	4 809	
	Izolace k PS300Cn		15633	4 851	
	Izolace k PS500Cn		15568	5 418	
	Izolace k PS800Cn		15635	6 111	
	Izolace k PS900Cn		15636	6 489	
	Izolace k PS1000Cn		15637	6 804	
	Izolace k PS1100Cn		15551	7 140	
	Izolace k PS1500Cn		15638	9 576	
	Izolace k PS2000Cn		15639	10 500	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
					SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Akumulační nádoby CONCEPT s ohřevem teplé vody, vhodné k tepelným čerpadlům a kotlům s ručním přikládáním (CON 76) Akumulační nádrže CONCEPT DUOC jsou určeny pro ohřev a akumulaci vody pro vytápění v domácních i průmyslových aplikacích. V akumulační nádrži se ohřívá otopná voda, která zároveň ohřívá i vnořený zásobník teplé vody pro domácnost (dále jen TV). Velké množství návarek umožňuje připojení i několika zdrojů tepla např. různých typů teplovodních kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů a elektrických topných těles. Pro správnou funkci nádrže je nutné optimálně navrhnout celou hydrauliku otopného systému, tzn. umístění oběhových čerpadel zdrojů a topných okruhů, ventily, zpětné klapky apod. Při kombinaci více druhů zdrojů je doporučena pro řízení zdrojové i spotřební části otopné soustavy, tzn. i nabíjení a vybíjení akumulační nádrže, inteligentní regulace.				
	Akumulační nádoba - Concept DUO PR C s výměníkem bez izolace			
	DUO 390/130 PR C, výměník 1,5 m ² , H=1910 mm, ø550 mm	383 l / 123 l	14958	26 880
	DUO 600/200 PR C, výměník 2,4 m ² , H=1935 mm, ø650 mm	534 l / 190 l	14959	31 395
	DUO 750/200 PR C, výměník 2,5 m ² , H=1980 mm, ø750 mm	743 l / 190 l	14960	33 495
	DUO 1000/200 PR C, výměník 3,2 m ² , H=2080 mm, ø800 mm	913 l / 190 l	14961	37 695
	Izolace k akumulačním nádobám DUO PR C			
	Izolace akumulační nádrže DUO 390/130 PR C		14962	5 502
	Izolace akumulační nádrže DUO 600/200 PR C		14963	5 849
	Izolace akumulační nádrže DUO 750/200 PR C		14964	6 395
	Izolace akumulační nádrže DUO 1000/200 PR C		14965	7 172
	Akumulační nádrž: 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1" nebo G 6/4" - pro připojení otopného systému a zdrojů tepla 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4" - pro umístění el. topného tělesa 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla 2 boční návarky s vnitřním závitem G 1" - připojení topného výměníku Vnořený zásobník TV: 3 horní vstupy s vnějším závitem G 3/4" - vstup, výstup, cirkulace 1 horní otvor s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímký pro teplotní čidlo 1 magnesiiová anoda (G 3/4")			
	Akumulační nádoba - Concept DUO P C bez výměníku a izolace			
	DUO 390/130 P C - H=1910 mm, ø550 mm	386 l / 123 l	15570	21 945
	DUO 600/200 P C - H=1935 mm, ø650 mm	551 l / 190 l	15571	24 675
	DUO 750/200 P C - H=1980 mm, ø750 mm	748 l / 190 l	15572	26 145
	DUO 1000/200 P C - H=2080 mm, ø800 mm	917 l / 190 l	15573	29 925
	Izolace k akumulačním nádobám DUO P C - flísová izolace			
	Izolace akumulační nádrže DUO 390/130 P C		15574	5 502
	Izolace akumulační nádrže DUO 600/200 P C		15575	5 849
	Izolace akumulační nádrže DUO 750/200 P C		15576	6 395
	Izolace akumulační nádrže DUO 1000/200 P C		15577	7 172
	Akumulační nádrž: 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1" nebo G 6/4" - pro připojení otopného systému a zdrojů tepla 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4" - pro umístění el. topného tělesa 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla 2 boční návarky s vnitřním závitem G 1" - připojení topného výměníku Vnořený zásobník TV: 3 horní vstupy s vnějším závitem G 3/4" - vstup, výstup, cirkulace 1 horní otvor s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímký pro teplotní čidlo 1 magnesiiová anoda (G 3/4")			

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Rekuperace CONCEPT (CON 74) Čerstvý vzduch je základní předpoklad pro zdravý a příjemný život. Většinu času lidé tráví v uzavřených prostorech a budovách, které jsou stále dokonalejší, těsnější a s minimální energetickou ztrátou. Proto je nutné řešit jejich větrání. Při větrání je nutné řešit energetickou efektivnost větraného prostoru. Tyto požadavky splňují větrací jednotky s rekuperací tepla CONCEPT 250 by ZEHNDER. Průtok vzduchu 250 am³/h (100Pa), křížový protiproudý výměník, účinnost zpětně získaného tepla až 92%, měrný elektrický příkon 0,25 Wh/m³, EC ventilátory s konstantním průtokem vzduchu.				
	Větrací jednotky			
	250 L vč. ovládací jednotky, přívod vzduchu do interiéru vlevo	240m³/h, 230 V	527008560	35 700
	250 R vč. ovládací jednotky, přívod vzduchu do interiéru vpravo	240m³/h, 230 V	527008570	35 700
	250 ERV L, entalp. výměník, ovlád. j, přívod vzduchu do interiéru vlevo	240m³/h, 230 V	527008610	42 840
	250 ERV R, entalp. výměník, ovlád. j, přívod vzduchu do interiéru vpravo	240m³/h, 230 V	527008620	42 840
Příslušenství k rekuperaci				
	Entalpický výměník tepla		527007480	12 835
	Externí přehříváč DN 125, 700 W, filtr G3		527003450	5 058
	Montážní podstavec nastav. výška 280-320 mm		527002280	2 380
	Sada filtrů G4		527004260	1 026
	Sada filtrů G4/F7		527003430	1 136
	Čidlo CO2 na omítku ComfoAir 350/550		528007250	11 740
	Čidlo vlhkosti na omítku, pro ComfoAir 350 / 550 0 – 10 V		659000330	11 157







OTOPNÁ TĚLESA


REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA REGULACE A ARMATURY ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA SOLÁRNÍ SYSTÉMY	Solární systémy CONCEPT (Akce) Slunce se řadí mezi alternativní zdroje energie a jeho význam stále roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. Solární systémy lze využít jak v domácnosti, tak i průmyslových aplikacích pro ohřev vody, bazénu nebo i jako podporu vytápění.		
	SOLÁRNÍ SESTAVY S AKUMULACÍ TEPLÉ VODY VE SMALTOVANÉM ZÁSObNÍKU		
	 Solární sestava - SET EKO zásobník SG 140 l s 1x výměník + příslušenství 1 x kolektor deskový 2,1 m² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 2 osoby	CONCEPT 100_1_200	25 455
	 Solární sestava - SET STANDARD zásobník NTRR300/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskový kolektor. 4,2 m² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 3-4 osoby	CONCEPT 100_2_300	33 554
	 Solární sestava - CONCEPT 50 STANDARD zásobník NTRR250/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskové kolektory T4ALU 4,4 m² SVT kód kolektoru: SVT 7507 pro 2-3 osoby	CONCEPT 50_2_250	31 157
	 Solární sestava - CONCEPT 50 KOMFORT PLUS zásobník NTRR400/SOL s 2 x výměník + příslušenství 3 x kolektor T4 ALU 6,6 m² SVT kód kolektoru: SVT 7507 pro 4-6 osob	CONCEPT 50_3_400	47 272
	Solární sestava - SET EXCLUSIVE - zásobník NTRR 300/sol s 2 x výměník + přísl. 2 x kolektor KTU 6R2 2,86 m² trubicový SVT kód kolektoru:SVT 541 pro 3-4 osoby Sestava obsahuje: kolektory, hnací sadu, regulaci, expanzní nádobu + držák, zásobník TV, kapalinu, směšovací ventil	CONCEPT 200_2_300	45 289
	 Solární sestava - SET STANDARD 2016 2x solární kolektor Concept 300, závěsný 200 l ohřivač TUV s 1 výměníkem, jednotrubková STDC čerpadlová skupina s regulátorem, 18 l expanzní nádoba vč. držáku, směšovací ventil, SVT kód: SVT 22050 pro 2-3 osoby Sestava obsahuje: kolektory, hnací sadu, regulaci, expanzní nádobu + držák, zásobník TV, kapalinu, směšovací ventil	CONCEPT 300_2_200	37 190

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Solární sestavy - bez zásobníku, ohřev TV - Concept 300 (CON 70)					OTOPNÁ TĚLESA
	Sestava pro ohřev vody deskové kolektory Concept 300 Klasik 2 - 2x kolektor + příslušenství SVT kód kolektoru: SVT 22050 Sestava obsahuje: kolektory, separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnací sadu s regulací, expanzní nádobu + držák + ventil, směšovací ventil na TV, solární kapalinu Sestava neobsahuje: ohřívač na TV	4 m ²	12662	30 579	
	Doporučená kapalina pro případné doplnění Solarten super Solarten super	10 l 25 l	12681 16507	735 1 850	REGULACE A ARMATURY
	Doporučené ohřívače na TV, ohřívač stacionární s dvěma výměníky Ohřívač výměníkový vertikální - 200 NTRR/SOL Ohřívač výměníkový vertikální - 250 NTRR/SOL Ohřívač výměníkový vertikální - 300 NTRR/SOL Ohřívač výměníkový vertikální - 400 NTRR/BP Ohřívač výměníkový vertikální - 500 NTRR/BP	200 l, 2 výměníky 250 l, 2 výměníky 300 l, 2 výměníky 400 l, 2 výměníky 500 l, 2 výměníky	110791301 110991301 121091301 121490101 121390101	14 148 15 159 16 777 32 177 35 434	
	Topné jednotky (ROZSAH NASTAVENÍ 5°C - 74°C) TJ 6/4" - 2 kW 230 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 2,5 kW 230 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 3,3 kW 400 V/50 Hz TJ 6/4" - 3,75 kW 400 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 4,5 kW 400 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 6 kW 400 V/50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 7,5 kW 400 V/50 Hz TJ 6/4" - 9 kW 400 V/50 Hz	délka 380 mm délka 405 mm délka 325 mm délka 450 mm délka 500 mm délka 520 mm délka 575 mm délka 605 mm	2110030 2110031 2110001 2110033 2110034 2110035 2110006 2110007	2 934 3 017 3 884 4 091 4 215 4 339 4 380 4 537	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Topné těleso Topné těleso 2,4 kW s termostatickou hlaví, nastavitelným knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 420 mm, délka netopícího konce 180 mm		16522	2 132	
SOLÁRNÍ TĚSNĚNÍ:					PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 3/4" TECHNICKÉ PARAMETRY: Velikost: 3/4" Rozměry: 17 x 24 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	17 x 24 x 2 mm	8952	310	
	Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 1" TECHNICKÉ PARAMETRY: Velikost: 1" Rozměry: 23 x 30 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	23 x 30 x 2 mm	8953	430	SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory Concept 50			
	CONCEPT 50– Kolektor Concept 50 T4 Alu 2,2 - selektivní	2015 x 1091 x 82	S20032	8 390
	Deskový solární kolektor provedení „U“ plášť kolektoru z přírodního hliníku, trubky a absorbér Al selektivní vrstva			
	Technické údaje:			
	Plocha absorberu	2,1 m ²		
	Hmotnost	35 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	82 %		
	Kód SVT	SVT 7507		
	Výkon	1,6 kW		
	Montážní sada nad krytinu eternit , plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	1 546
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	2 618
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	3 550
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	2 210
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	3 380
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	4 598
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	3 666
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	5 788
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	8 108
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů Concept 50			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - levý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	598
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - pravý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	598
	Přípojka kolektoru L 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	218
	Přípojka kolektoru P 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	218
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40020	338
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40021	338
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"- 1" černá	3/4"-1"	S40022	742
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"- 1" černá	3/4"-1"	S40023	742
	Příslušenství			
	M10010 spojka profilu		M10010	278
	MS KLIK V2/20°- přizvednutí pro 2 kolektory		S30074	1 952
	MS KLIK V3/20° - přizvednutí pro 3 kolektory		S30075	2 480

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory Concept 100			
	CONCEPT 100– Kolektor Concept 100 T4 Cu 2,2 - selektivní	2015 x 1091 x 82 mm	S20034	9 490
	Deskový solární kolektor provedení „U“ plášť kolektoru z přírodního hliníku, trubky a absorbér Cu selektivní vrstva absorbérů.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorbérů	2,1 m²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,011		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,7 kW		
	Montážní sada nad krytinu eternit, plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	1 546
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	2 618
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	3 550
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	2 210
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	3 380
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	4 598
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	3 666
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	5 788
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	8 108
	Příslušenství			
	M10010 spojka profilu		M10010	278
	MS KLIK V2/20° - přizvednutí pro 2 kolektory		S30074	1 952
	MS KLIK V3/20° - přizvednutí pro 3 kolektory		S30075	2 480
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů Concept 100			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - levý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40016	598
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - pravý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40017	598
	Přípojka kolektoru L 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40018	218
	Přípojka kolektoru P 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40019	218
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40020	338
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40021	338
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40022	742
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"-1" černá	3/4"-1"	S40023	742



OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK		NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
OTOPNÁ TĚLESA	Kolektory Concept 100 horizontální					
		CONCEPT 100 – Kolektor CONCEPT 100 T4 Cu Horizontal - selektivní		1090 x 2015 x 82 mm	S20033	11 390
		Deskový solární kolektor horizontální provedení „U“ plášť kolektoru z hliníku, trubky a absorbér z mědi, selektivní vrstva absorbéru.				
		Technické údaje				
		Plocha absorbéru	2,1 m²			
		Hmotnost	36 kg			
		Objem	1,07 l			
		Připojení 2 x	G 3/4"			
		Doporučený průtok	80 l/hod.			
		Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56			
Kvadratický součinitel tepelné ztráty		0,011				
Optická účinnost	83 %					
Kód SVT	SVT 7508					
REGULACE A ARMATURY	Uchycení kolektorů na šikmou střechu - plech, tašky, eternit, šindel					
	Šrouby - MS Click H1	pro 1 kolektor	S30052	2 676		
	Šrouby - MS Click H2	pro 2 kolektory	S30001-41	5 076		
	Šrouby - MS Click H3	pro 3 kolektory	S30002-41	6 854		
	Uchycení kolektorů na šikmou střechu - tašky					
	Háky - MS Click H1	pro 1 kolektor	S30050	3 006		
	Háky - MS Click H2	pro 2 kolektory	S30001-31	5 682		
	Háky - MS Click H3	pro 3 kolektory	S30002-31	7 860		
	Uchycení kolektorů na rovnou střechu (úhel 45°)					
	MS PH1 - horizont	pro 1 kolektor	S30008-1	4 170		
MS PH2 - horizont	pro 2 kolektory	S30068	6 902			
MS PH3 - horizont	pro 3 kolektory	S30069	10 080			
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.	Příslušenství					
	M10010 spojka profilu		M10010	278		
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA						
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Kolektor KPS1 Concept				
	Kolektor KPS1 Concept +- selektivní	2037 x 1036 x 90 mm	12660	8 490
	Technické údaje:			
	Plocha absorberu	1,89 m ²		
	Hmotnost	38 kg		
	Objem	1,4 l		
	Připojení 4 x	Cu 22		
	Doporučený průtok	60-120 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,85 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,0145 [W.m-2.K-2]		
	Optická účinnost	79 %		
	Kód SVT	SVT 22050		
	„certifikováno Keymark“			
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS1 Concept (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)		14928	714
	Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů			
	Sada upevňovací pro 1 kolektor		14929	1 170
	- na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory		14930	2 430
	- na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory		14931	3 380
	- na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory		14932	4 390
	- na 10 háků nebo 5 podpěry+1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů		14933	5 610
	- na 12 háků nebo 6 podpěr+1 vzpěra			
	Háky do šikmých střech			
	Hák pro břidlicové tašky - nerez		14936	499
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	328
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	394
	Podpěry kolektorů na rovné střechy			
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	1 670
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	355

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Kolektor Concept 200 trubcové				
	CONCEPT 200 – vakuový trubcový kolektor KTU 6R2 - vakuový	1 970 x1 400x 92 mm	14347	16 200
	se speciálním reflexním plechem	6 „U“		
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéru	1,43 m ²		
	Hmotnost	32 kg		
	Objem	0,92 l		
	Připojení 4x	Cu 22		
	Doporučený průtok	60-120 l/h		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	1.570 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0.007 [W.m-2.K-2]		
	Připojovací sada pro kolektorové pole CONCEPT 200		14928	714
	(vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)			
	Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů			
	Sada upevňovací pro 1 kolektor CONCEPT 200		14940	1 290
	- na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory CONCEPT 200		14941	2 330
	- na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory CONCEPT 200		14942	3 490
	- na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory CONCEPT 200		14943	4 960
	- na 10 háků nebo 5 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů CONCEPT 200		14944	6 280
	- na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra			
Podpěry kolektorů na rovné střechy				
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	1 670
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	355
	Hák pro břidlicové tašky - nerez		14936	499
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	328
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	394

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPEVÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Regulace				
	STECA TR A501 T - pro jedno kolektorové pole nebo jeden solární spotřebič, PWM signál	2 čidla - 5 vstupů, 1 výstup	ST8600511(1741709)	5 104
	STECA TR A502TT - regulace - pro dvě kolektorové pole nebo dva solární spotřebiče, regulace otáček, PWM signál, výstup pro alarm	3 čidla - 5 vstupů, 2 výstupy	ST8600512(1742329)	5 350
	STECA PT 1000 - teplotní senzor STECA PT-1000 - teplotní čidlo k regulaci	1,5 m	ST8600211 (ST8600011) 8600011S	647 610
	eco SOL 201 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 1 x čidlo CT6, PWM řízení 4 vstupy / 3 výstupy, bílá		PLUM 025	3 550
	eco SOL 301 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 2 x čidlo CT6 4 vstupy / 3 výstupy + řízení online, bílá		PLUM 026	3 950
	STDC E Concept tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0-10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 2 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		16513	3 680
	SRS3 E Concept čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až dvěma spotřebiči nebo dvěma nezávislými poli a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0 10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		16514	5 090
	CS-401n PWM - 230 V AC / 50 Hz +/-10% 1x PWM, 1x solární čerpadlo, 1x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1x napěťový výstup (pro řízení peletových kotlů anebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla, chlazení TUV atd.)	110 x 163 x 57	CS-401N PWM	3 024
	CS-402n PWM - 4x teplotní senzory PT1000 (2x snímač nádrže, 2x solární snímač) 1x PWM (SIG + GND), 1x solární čerpadlo, 1x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1x beznapěťový výstup (pro řízení peletových kotlů anebo elektrických spirál, cirkulač- ního čerpadla atd.)	110 x 163 x 57	CS-402N PWM	3 402
	CS-403n PWM - 3x teplotní senzory PT1000 (1x snímač nádrže, 2x solární snímač) 2x PWM (SIG + GND), 1x solární čerpadlo, 1x čerpadlo nebo přepínací ventil zón, 1x zpětný výstup (pro řízení peletových kotlů anebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla, chlazení TUV atd.), obsluha snímače průtoku Grundfos VFS, provozní tlak snímače Grundfos RPS	110 x 163 x 57	CS-403N PWM	3 510


OTOPNÁ TĚLESA


REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Čerpadlové skupiny				
		Čerpadlová skupina S1 STDC jednotrubková s integrovaným regulátorem Pro 1 solární spotřebič a 2 čidly v ceně, s nízkoenergetickým čerpadlem WILO YONOS PARA ST 25/7, 2 - 12 l/min., ¾" M vnější Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		15885	11 490
REGULACE A ARMATURY		Čerpadlová skupina S1 Solar 1 Concept, jednotrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, 2-12 l/min, ¾" M vnější Použití regulace STDC E Concept a SRS3 E Concep		16509	7 790
		Čerpadlová skupina S2 Solar 3 Concept, dvoutrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, separátor, 2-12 l/min, ¾" M vnější Použití regulace STDC E Concept a SRS3 E Concept		16511	9 690
		Regusol 130 - hnací sada jednotrubková s elektro. čerpadlem Grundfos UPM 3 solar 25-75, PWM signál, 2-15 l/min, DN 25	2 x G1" + 1 x G ¾"	1362064	8 355
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Regusol LH130 - hnací sada dvoutrubková s elektro. čerpadlem Grundfos UPM 3 solar 25-75, 2-15 l/min, DN 25	4 x G1" + 1 x G ¾"	1360556	9 620
		Zpětná klapka Zpětná klapka	¾" 1"	JY504/20 JY504/25	172 273
SOLÁRNÍ SYSTÉMY					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Armatury					OTOPNÁ TĚLESA
	Armatury Termostatický 3-cestný ventil směšovací 3/4 - 38-65°C	DN15 G 3/4"	12659	830	
	Ventil zónový - VZP 320-230-1P Concept, pomocný mikrospínač	3/4" F, DN 20, 230 V, Kvs = 3,0 m³/h	16523	1 450	REGULACE A ARMATURY
	Ventil zónový - VZP 325-230-1P Concept, pomocný mikrospínač	1" F, DN 25, 230 V, Kvs = 4,6 m³/h	16524	1 560	
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 20, 3/4"	1369086	103	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 25, 1"	1659990	103	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 15 mm	1367585	262/pár	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 18 mm	1367587	286/pár	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 22 mm	1367589	297/pár	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	Hydrounit 300 NTRR včetně regulace, hnací sady a expanze pro 3-4 osoby	300 l	ZB1002600	33 800	SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Příslušenství k solárním systémům			
	Expanzní nádoby pro solární systémy			
	Expanzní nádoba 12 l	8 bar, 3/4" M	16515	890
	Expanzní nádoba 18 l	8 bar, 3/4" M	16516	990
	Expanzní nádoba 25 l	8 bar, 3/4" M	16517	1 150
	Expanzní nádoba 40 l	8 bar, 3/4" M	16518	1 850
REGULACE A ARMATURY	Příslušenství k expanzním nádobám			
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4" M		16519	550
	MK 1" kulový kohout se zajištěním	DN25 1"	6830200	1 229
	Trubka pro připojení expanzní nádoby	3/4 L500 mm nerez	9156	204
	Příslušenství ke kolektorům Concept 300			
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160 °C	3/8"	6118	399
	Separátor vzduchu SPVS	2x 3/4M-18"	11591	494
	Sada izolací separátoru vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	266
	Kulový kohout solární M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	299
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	8
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	9
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	13
	Twineflon – těsnící vlákno na závity	l = 175 m, do + 240°C	TWINEFLON	325
	Nemrzoucí kapalina (směs propylenglykol 45%-50%)			
	Kolekton P super	5 l	3940500	388
SOLÁRNÍ SYSTÉMY	Kolekton P super	10 l	3941000	764
	Kolekton P super	25 l	3942500	1 811
	Armaflex			
	Izolace Armacell 13 x 18 černá	13 / 18 mm	HT 13x18	98
	Izolace Armacell 13 x 22 černá	13 / 22 mm	HT 13x22	107
	Izolace Armacell 13 x 28 černá	13 / 28 mm	HT 13x28	117
	Izolace Armacell 19 x 18 černá	19 / 18 mm	HT 19x18	171
	Izolace Armacell 19 x 22 černá	19 / 22 mm	HT 19x22	194
	Izolace Armacell 19 x 28 černá	19 / 28 mm	HT 19x28	233

Poznámky

concept

Kompletní nabídku topenářského a sanitárního vybavení naleznete v našich produktových katalozích.



Síť poboček po celé ČR a SR.



- Koupelnové studio a Instalatéřcentrum
- Instalatéřcentrum

Webové stránky

firemní
ptacek.cz

koupelny
koupelny-ptacek.cz

topení
tepelne-cerpadlo-snadno.cz

klimatizace
rekuperace-ventrání-snadno.cz

finance
dotace-ptacek.cz

vzdělávání
ademie.ptacek.cz



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk