

# Technický ceník

2015

# concept

sanita voda  
armatury instalace  
koupelny  
sanita plyn instalace  
koupelny



## Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou **TECHNICKÝ CENÍK CONCEPT 2015**, který vám, jak doufáme, bude dobrým pomocníkem **pro orientaci v produktech CONCEPT** a poskytne vám základní technické informace potřebné pro vaši práci.

Pod označením **CONCEPT** najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my. **Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů** (např. 4T, ALCAPLAST, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a další) se vyznačují **výborným poměrem cena/kvalita**.

Značka **CONCEPT** je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například - Německo, Francie, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, atd.

Pod značkou **CONCEPT** vám přinášíme řadu výrobků, u kterých jsme exkluzivním dovozcem a prodejcem v České republice a na Slovensku.

Produkty **CONCEPT** jsou plně **dostupné na všech našich pobočkách** a díky naskladnění jsme schopni dodávky velice rychle realizovat. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Naším cílem je rozšířit okruh výrobků **CONCEPT** tak, abyste pod touto značkou měli k dispozici **ucelený sortiment běžných výrobků pro sanitu, topení a instalace**.

**PTÁČEK - velkoobchod, a.s.**



Alca PLAST®

COMAP  
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY



EMCO

■ GEBERIT

HANSA

Honeywell

HÜPPE  
SHOWER AND SOUL



ISAN

KALDEWEI  
Europas Nr. 1 in Badewannen

KORADO®

meibes  
Effiziente Energietechnik

oventrop

RAVAK

Regulus

SANELA  
we make water cool®

TECE  
Intelligente Haustechnik

te-sa  
termosanitaria

twi®

Villeroy & Boch  
1748

Vitra

zehnder

# OBSAH

<b>Sanitární keramika CONCEPT 100, CUBE, VERITY</b>		<b>5</b>	<b>Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 Style</b>		<b>60</b>
<b>Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT</b>		<b>12</b>	<b>Předstěnové systémy CONCEPT</b>		<b>66</b>
<b>Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 a příslušenství</b>		<b>18</b>	<b>Pasty a pájky CONCEPT</b>		<b>67</b>
<b>Hydromasážní systémy CONCEPT 100</b>		<b>22</b>	<b>Koupelnové radiátory CONCEPT 100, 200, 200 Style a příslušenství</b>		<b>68</b>
<b>Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství</b>		<b>23</b>	<b>Regulace topných těles CONCEPT</b>		<b>79</b>
<b>Vanové zástěny CONCEPT 50, 100</b>		<b>24</b>	<b>Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT</b>		<b>82</b>
<b>Sprchové zástěny a vaničky CONCEPT 50, 100, 300</b>		<b>25</b>	<b>Čerpadlové skupiny a příslušenství CONCEPT</b>		<b>89</b>
<b>Sprchové žlaby CONCEPT</b>		<b>32</b>	<b>Akumulační nádoby CONCEPT</b>		<b>99</b>
<b>Vodovodní baterie CONCEPT 50, 100, 200, CRISTINA NEW DAY</b>		<b>34</b>	<b>Manometry a teploměry CONCEPT</b>		<b>100</b>
<b>Sprchový program CONCEPT 100, 200</b>		<b>47</b>	<b>Solární systémy CONCEPT</b>		<b>101</b>
<b>Koupelnový nábytek CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600</b>		<b>50</b>	<b>Komponenty solárních systémů CONCEPT</b>		<b>103</b>



## Orientace v sortimentu ...










### Sortiment – SANITA







- CON01** CONCEPT - keramika 100
- CON02** CONCEPT - keramika Cube
- CON03** CONCEPT - keramika Verity Design
- CON05** CONCEPT - předstěnové systémy
- CON06** CONCEPT - splachovací nádržky
- CON07** CONCEPT - sifony plastové
- CON09** CONCEPT - vodovodní baterie 50
- CON10** CONCEPT - vodovodní baterie 100
- CON11** CONCEPT - vodovodní baterie 200
- CON15** CONCEPT - akrylátové vany a vaničky 100
- CON16** CONCEPT - hydromasážní systémy 100
- CON17** CONCEPT - ocelové smaltované vany 100
- CON18** CONCEPT - vanové zástěny 50, 100
- CON19** CONCEPT - sprchové zástěny 50
- CON20** CONCEPT - sprchové zástěny a vaničky 100
- CON22** CONCEPT - sprchové zástěny 300
- CON25** CONCEPT - sprchové žlaby a rošty
- CON26** CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 200
- CON29** CONCEPT - příslušenství sanita
- CON30** CONCEPT - sprchový program 100
- CON31** CONCEPT - sprchový program 200, 300
- CON34** CONCEPT - koupelnový nábytek 50
- CON35** CONCEPT - koupelnový nábytek 100
- CON46** CONCEPT - koupelnový nábytek 150
- CON36** CONCEPT - koupelnový nábytek 200
- CON37** CONCEPT - koupelnový nábytek 300
- CON38** CONCEPT - koupelnový nábytek 400
- CON39** CONCEPT - koupelnový nábytek 500
- CON45** CONCEPT - koupelnový nábytek 600
- CON40** CONCEPT - koupelnové doplňky 100
- CON41** CONCEPT - koupelnové doplňky 200
- CON42** CONCEPT - koupelnové doplňky 200 Style










### Sortiment – TOPENÍ





- CON28** CONCEPT - pasty a pájky
- CON50** CONCEPT - koupelnové radiátory
- CON51** CONCEPT - topné tyče a termostaty
- CON52** CONCEPT - termostatické hlavice  
a radiátorové ventily
- CON53** CONCEPT - koupelnové radiátory středové připojení
- CON54** CONCEPT - koupelnové radiátory elektrické
- CON55** CONCEPT - koupelnové radiátory designované 200
- CON56** CONCEPT - koupelnové radiátory  
designové 200 Style
- CON60** CONCEPT - systém podlahového topení
- CON62** CONCEPT - systém rozvodu topení a vody
- CON64** CONCEPT - čerpadlové stanice a příslušenství
- CON64** CONCEPT - manometry
- CON65** CONCEPT - teploměry
- CON70** CONCEPT - solární sestavy
- CON72** CONCEPT - akční solární sestavy
- CON76** CONCEPT - akumulční nádrže
- CON80** CONCEPT - deskové radiátory KL
- CON81** CONCEPT - deskové radiátory VK
- CON85** CONCEPT - náhradní díly pro radiátory
- SOL01** Solární kolektory a příslušenství
- SOL02** Solární zásobníky
- SOL03** Solární izolace, nemrznoucí směsi
- SAN03** Lisovací tvarovky voda-topení-vzduch-solár

**Podklady v elektronickém formátu**  
**[www.ptacek.cz](http://www.ptacek.cz)**  
**[ptacek.concept@ptacek.cz](mailto:ptacek.concept@ptacek.cz)**








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BÁRVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Sanitární keramika CONCEPT 100 (CON 01)</b>					
Se sérií keramiky CONCEPT 100 vám představujeme program, který je díky svému flexibilnímu designu schopen vyhovět nejrůznějším stylům - můžete volit mezi oblými nebo hranatými liniemi přesně podle vašich požadavků. Dobrá sanitární keramika však má vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také především splňovat vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série CONCEPT 100 zaručenu díky kvalitnímu provedení všech detailů.					
<b>UMYVADLO S OTVOREM CONCEPT 100</b>					
Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem CONCEPT 100 5281L003-7200.					
	<b>Kulaté</b>				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	55 x 45 cm	bílá alpin	5272L003-1121	<b>951</b>
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	60 x 47 cm	bílá alpin	5273L003-1121	<b>1 028</b>
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	65 x 59 cm	bílá alpin	5274L003-1121	<b>1 114</b>
	<b>Hranaté Style</b>				
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	60 x 47 cm	bílá alpin	5276L003-1121	<b>1 710</b>
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	65 x 48,5 cm	bílá alpin	5277L003-1121	<b>1 825</b>
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	70 x 48,5 cm	bílá alpin	5278L003-1121	<b>2 284</b>
	<b>Hranaté Style - nábytkové</b>				
	Umyvadlo CONCEPT 100 Style - nábytkové	80 x 48,5 cm	bílá alpin	5279L003-1121	<b>5 511</b>
<b>UMÝVÁTKO S OTVOREM CONCEPT 100</b>					
Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.					
	<b>Kulaté</b>				
	Umývátko CONCEPT 100 - kulaté	45 x 36 cm	bílá alpin	5270L003-1121	<b>962</b>
	Umývátko CONCEPT 100 - kulaté	50 x 39 cm	bílá alpin	5271L003-1121	<b>990</b>
	<b>Hranaté Style</b>				
	Umývátko CONCEPT 100 Style - hranaté	50 x 39 cm	bílá alpin	5275L003-1121	<b>1 564</b>
	<b>Klasické</b>				
	Umývátko CONCEPT 100 - klasické bez otvoru s přípravou na otvor L/P	38 cm	bílá alpin	6018L003-0811	<b>1 074</b>
	<b>Úzké</b>				
	Umývátko CONCEPT 100 - dlouhé s přípravou na otvor L/P	53 x 26 cm	bílá alpin	6024L003-0811	<b>1 389</b>
	<b>Rohové</b>				
	Umývátko CONCEPT 100 - rohové s otvorem	40 x 40 cm	bílá alpin	6093L003-0001	<b>1 550</b>
	<b>POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA CONCEPT 100</b>				
	Včetně upevnění VitrA-fix, ke kombinaci s umyvadly i umývátky CONCEPT 100 - kulaté i hranaté provedení. Rozteč přívodních roháčků je maximálně 80 mm.				
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umývátko (5270, 5271, 5275)		bílá alpin	5280L003-7200	<b>1 028</b>
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umyvadla		bílá alpin	5281L003-7200	<b>1 028</b>








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>WC KOMBINOVANÉ CONCEPT 100</b> WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad	dvojčinné splachování	bílá alpin	8.2423.6.000.791.3	<b>3 090</b>
	WC kombinované CONCEPT 100 - svislý odpad	dvojčinné splachování	bílá alpin	8.2423.7.000.791.3	<b>3 090</b>
	<b>WC MÍSA CONCEPT 100</b> Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.				
	WC mísa CONCEPT 100 - hluboké splachování		bílá alpin	5285L003-1125	<b>1 334</b>
	WC mísa CONCEPT 100 - mělké splachování		bílá alpin	5286L003-1125	<b>1 334</b>
	<b>WC ZÁVĚSNÉ CONCEPT 100</b> Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.				
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování		bílá alpin	5283L003-1128	<b>1 893</b>
	WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování - odpad vodorovný		bílá alpin	5284L003-1125	<b>2 227</b>
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování	celokapotovaný	bílá alpin	5318L003-0075	<b>2 199</b>
	WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování - odpad vodorovný	celokapotovaný	bílá alpin	5319L003-0075	<b>2 490</b>
	<b>SEDÁTKO PRO KERAMIKU CONCEPT 100</b> Sedátka CONCEPT 200 a 300 mají v celém průřezu přísadu na bázi stříbra, které zabraňuje množení bakterií. Sedátka lze použít na většinu sanitární keramiky				
	Sedátko CONCEPT 100 N - termoplastové		bílá	CONCEPT 100 N	<b>295</b>
	Sedátko CONCEPT 200 U - duraplastové		bílá	CONCEPT 200 U	<b>590</b>
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duraplastové SLOW CLOSE		bílá	CONCEPT 300 PU	<b>799</b>
	Sedátko CONCEPT 350 B - odnímatelné SOFT CLOSE (pro závěsná WC)	kovové panty	bílá	CONCEPT 350 B	<b>990</b>
	<b>Sedátka určená pro závěsná WC 5318L a 5319L</b>				
	Sedátko CONCEPT 100		bílá	72-003-001	<b>940</b>
	Sedátko CONCEPT 100 - SLOW CLOSE		bílá	72-003-009	<b>1 790</b>
	Sedátko duraplastové s kov. panty, bílá		bílá	S793T010	<b>910</b>
	<b>BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ CONCEPT 100</b> S přepadem pro jednotvorovou armaturu. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.				
	Bidet závěsný CONCEPT 100		bílá alpin	5282L003-1123	<b>2 566</b>
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnitřní přívod vody	celokapotovaný	bílá alpin	5324L003-0288	<b>2 440</b>
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod vody	celokapotovaný	bílá alpin	5324L003-0290	<b>2 199</b>









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>PISOÁR CONCEPT 100</b>					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - horní přívod		bílá alpin	6563N003-1075	<b>2 464</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadní přívod		bílá alpin	6663N003-1074	<b>2 464</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horní přívod		bílá alpin	6202B003-0198	<b>2 464</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadní přívod		bílá alpin	6201B003-0199	<b>2 464</b>
<b>PISOÁR CONCEPT 100 PURE STYLE</b>					
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - s poklopem - kovové panty	zadní přívod	bílá alpin	5218B003D6030	<b>6 443</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - bez poklopu	zadní přívod	bílá alpin	5218B003D0199	<b>5 663</b>
<b>SENZOROVÉ SPLACHOVAČE PRO PISOÁRY CONCEPT 100</b>					
Automatický IQ (inteligentní) splachovač určený pro keramiku CONCEPT 100 ke splachovači doporučujeme zdroje ZAC, určené pro 3 - 8 pisoárů. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 1,0 Mpa. Napájení: 12 V, 50 Hz					
	Senzor pisoárový CONCEPT Senzor pisoárový CONCEPT Určeno pro keramiku CONCEPT 100			PTV01 PTV01.B	<b>5 640</b> <b>6 640</b>
<b>Doporučené zdroje:</b>					
	Napájecí zdroj 12 V, 50 Hz pro napájení max. 3 ks splachovačů			ZAC 1/20	<b>1 150</b>
	Napájecí zdroj 12 V, 50 Hz pro napájení max. 8 ks splachovačů			ZAC 1/50	<b>1 450</b>
<b>PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM CONCEPT 100</b>					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu, součástí balení je montážní set na stěnu. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájení: 24 V. Bez zdroje - nutno dokoupit zvlášť.					
	<b>Normus</b> - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP40RS		bílá alpin	RAD 6663	<b>8 190</b>
	<b>Arkitekt</b> - pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - s radarovým splachovačem SLP67RS		bílá alpin	RAD 6201	<b>8 190</b>
	<b>Pure Style</b> - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopem - s radarovým splachovačem SLP41RS		bílá alpin	RAD 5218	<b>12 890</b>
	<b>Pure Style</b> - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačem SLP41RS		bílá alpin	RAD 5219	<b>12 140</b>
<b>Doporučené zdroje:</b>					
	Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks splachovačů			SLZ 01/Y	<b>1030</b>
	Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 9 ks splachovačů			SLZ 01/Z	<b>1390</b>













OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Sanitární keramika CONCEPT CUBE (CON 02)</b></p> <p>CONCEPT CUBE = design pro praktická řešení. Kolekce CONCEPT CUBE představuje kreativní design vyhovující praktickému řešení. Tato řada nabízí tři charakteristické tvary umyvadel, ze kterých si vyberete styl odpovídající vašemu vkusu a kolem něj si vytvoříte koupelnu vašich snů. Díky široké nabídce produktů této kolekce si můžete splnit všechna vaše přání. Při jejich plnění objevíte různé možnosti použití umyvadel s nábytkem, klozetů nebo van a moderní odkládací prostory.</p> <p>CONCEPT CUBE vám nabízí úplné řešení a také tomu odpovídající hodnotu.</p>					
	<b>UMYVADLO CONCEPT CUBE</b>				
	Umyvadlo - 500 mm	50 x 46 cm	bílá alpin	E788101	<b>2 024</b>
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 46 cm	bílá alpin	E784201	<b>2 138</b>
	Umyvadlo - 600 mm	60 x 46 cm	bílá alpin	E794301	<b>2 242</b>
	<b>UMYVADLO CONCEPT CUBE SHORT</b>				
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 37,5 cm	bílá alpin	E799201	<b>2 366</b>
	<b>UMÝVÁTKO CONCEPT CUBE</b>				
	Umývatko - 400 mm	40 x 36 cm	bílá alpin	E803101	<b>1 720</b>
	<b>POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA CONCEPT CUBE</b>				
	Polosloup pro umyvadla CUBE		bílá alpin	E783901	<b>1 843</b>
	Polosloup pro umývatko CUBE - 400 mm		bílá alpin	E784001	<b>1 843</b>




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>WC KOMBINOVANÉ CONCEPT CUBE (rozložené)</b>					
	WC mísa bez nádržky - vodorovný odpad		bílá alpin	E794101	<b>4 864</b>
	Nádržka CUBE A na kombi klozet		bílá alpin	E786001	<b>3 335</b>
	Nádržka CUBE B na kombi klozet		bílá alpin	E785901	<b>3 335</b>
<b>WC CONCEPT CUBE</b>					
	WC závěsné - hluboké splachování		bílá alpin	E785001	<b>4 532</b>
<b>SEDÁTKO PRO KERAMIKU CONCEPT CUBE</b>					
	Duroplastové s kov. panty		bílá alpin	E791801	<b>1 596</b>
	Duroplastové s kov. panty - SLOW CLOSE		bílá alpin	E791701	<b>2 812</b>
<b>BIDET CONCEPT CUBE</b>					
	Závěsný bidet		bílá alpin	E799601	<b>4 627</b>










OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Sanitární keramika Verity Design (CON 03)</b>  <b>Exkluzivní designová série vyráběná firmou Villeroy &amp; Boch. Umyvadla série VERITY DESIGN jsou bez ozdob, nadčasově krásná a přitom velmi praktická. Moderní design sanitární keramiky umožňuje technické inovace jako povrchovou úpravu CERAMIC PLUS (za příplatek), která zajišťuje snadnou údržbu a odolnost. Díky šířce umývatka, skříňky a zrcadla pouhých 45 cm kolekce VERITY DESIGN ukáže svoji univerzálnost i v menších koupelnách. Ambice a tradice se spojili v dokonalou harmonii moderního a estetického designu.</b></p>					
<p><b>UMYVADLO S OTVOREM VERITY DESIGN</b>                  Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem.                  Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.                  Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52020001).</p>					
	Umyvadlo klasické	55 x 43 cm	bílá alpin	51035501	<b>2 730</b>
	Umyvadlo klasické	60 x 47 cm	bílá alpin	51036001	<b>2 785</b>
	Umyvadlo klasické	65 x 51 cm	bílá alpin	51036501	<b>3 058</b>
	Umyvadlo klasické	80 x 48,5 cm	bílá alpin	51038001	<b>8 135</b>
	Umyvadlo klasické	100 x 48,5 cm	bílá alpin	51031001	<b>10 101</b>
	Umyvadlo klasické dvojité	130 x 48,5 cm	bílá alpin	51031301	<b>13 650</b>
<p><b>UMÝVÁTKO S OTVOREM VERITY DESIGN</b>                  Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem.                  Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.                  Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).</p>					
	Umývatko klasické s otvorem	45 x 35 cm	bílá alpin	53034501	<b>2 239</b>
	Umývatko kompaktní s otvorem	53 x 25 cm	bílá alpin	53005001	<b>1 966</b>
	Umývatko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	53 x 25 cm	bílá alpin	530050R1	<b>2 938</b>
	Umývatko rohové s otvorem	41,5 x 41,5 cm	bílá alpin	53404001	<b>3 112</b>
	Umývatko rohové s otvorem - CERAMIC PLUS	41,5 x 41,5 cm	bílá alpin	534040R1	<b>4 030</b>
	<b>POLOSLOUP PRO UMYVADLA A UMÝVÁTKA VERITY DESIGN</b>				
	Polosloup pro umyvadla		bílá alpin	52020001	<b>2 839</b>
	Polosloup pro umývatka		bílá alpin	52070001	<b>2 839</b>












OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>WC KOMBINOVANÉ VERITY DESIGN</b> WC kombinované - vodorovný odpad - hluboké splachování	37 x 67 cm	bílá alpin	56731001	<b>6 279</b>
	<b>WC ZÁVĚSNÉ VERITY DESIGN</b> Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.				
	WC závěsné	37 x 54 cm	bílá alpin	56801001	<b>3 276</b>
	WC závěsné - hluboké splachování Set - WC (WC56711001) + sedátko (9M55S9)	37,5 x 56,5 cm	bílá alpin bílá alpin	56711001 95671H101	<b>5 296</b> <b>9 118</b>
	<b>Sedátko Verity Design pro komb. a závěsné WC</b> Sedátko - duroplastové Sedátko - duroplastové, SLOW CLOSE		bílá alpin bílá alpin	9M559101 9M55S901	<b>1 856</b> <b>3 931</b>
	WC závěsné kompaktní - hluboké splachování Sedátko Verity Design - duroplastové, SLOW CLOSE kovové zkrácené panty	35,5 x 48 cm	bílá alpin bílá alpin	66181001 9M66S901	<b>5 733</b> <b>4 368</b>
	<b>BIDET ZÁVĚSNÝ 1-OTVOROVÝ VERITY DESIGN</b> S přepadem pro jednootvorovou armaturu. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.				
	Bidet 1-otvorový Verity Design	37 x 56 cm	bílá alpin	54030001	<b>6 006</b>
	<b>PISOÁR VERITY DESIGN</b> Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.				
	Pisoár závěsný - odsávací Poklop pro odsávací pisoár - pochromované závěsy	bez otvoru	bílá alpin bílá alpin	55030101 9956S901	<b>5 351</b> <b>3 604</b>
	<b>NÁDRŽKA VERITY DESIGN</b> Nádržka - keramická s armaturou		bílá alpin	57031101	<b>4 914</b>
					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství</b>					
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UMYVADLO</b>					
	Sifon umyvadlový Jamaica - trubkový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	JA S102	<b>269</b>
	Sifon umyvadlový Capri - lahvový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	CA S101	<b>349</b>
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZA S110	<b>990</b>
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový hranatý, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZA S220	<b>1 190</b>
	Ventil umyvadlový Zambezi - odpadní	5/4"	chrom	ZA S219	<b>399</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi plastová matice	5/4" × 32/40		PT10075	<b>25</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi kovová matice	5/4" × 32/40		PT10076	<b>28</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, převlačná matice	5/4", DN 40		PT10043	<b>67</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, převlačna matice a přípojka se zpětnou klapkou	5/4", DN 40		PT10043P	<b>82</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka	DN 40		PT10042	<b>81</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka	DN 40		PT10041	<b>103</b>
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN 40		PT10042P	<b>107</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40		PT10041P	<b>129</b>
	Sifon umyvadlový - plastový k nábytkovému umyvadlu sifon pro úsporu místa ve skříňce, lze použít pro všechny typy umyvadel		bílá	PT100434	<b>111</b>
	Šrouby pro upevnění umyvadla	M10 x 120 mm		360210120	<b>24</b>
	Šrouby pro upevnění umyvadla	M10 x 140 mm		360210140	<b>25</b>
	<b>souprava obsahuje:</b> hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymežovací vložky a krytky				
	Izolační deska CONCEPT pro umyvadlo		bílá	IDC04	<b>98</b>
	Vnitřní redukce k umyvadlovým sifonům	40/30		19030	<b>10</b>
	Flexi připojení k sifonu	50/40 x 40/50		PT10072	<b>27</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDET STOJÍCÍ</b>					
	Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	<b>103</b>
	Sifon k bidetu se zápachovou uzávěrou	5/4" - 40 mm	bílá	PT10045F40	<b>111</b>
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	<b>11</b>
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 80,8 mm		360168015	<b>12</b>
	<b>souprava obsahuje:</b> hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymežovací vložky				
	Izolační deska CONCEPT pro stojící WC a bidet		bílá	IDC03	<b>87</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDET ZÁVĚSNÝ</b>					
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet		bílá	IDC01	<b>76</b>
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím		bílá	IDC02	<b>109</b>








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC KOMBI</b>					
	Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	<b>103</b>
	WC napojení - flexi, s kovovou spirálou	280 - 550 mm		PT10097	<b>142</b>
	WC napojení - přímé			PT10099	<b>40</b>
	WC napojení - excentrické			PT100990	<b>40</b>
	Odpadní koleno - plastové	vnitřní 90°	bílá	58103010022	<b>76</b>
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70, 8 mm		360167015	<b>11</b>
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 80, 8 mm	bílá	360168015	<b>12</b>
	<b>souprava obsahuje:</b> hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky				
	Hadička připojovací	1/2" x 3/8" 400 mm	bílá	103/40	<b>61</b>
	Hadička připojovací PN 10	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	<b>54</b>
	Izolační deska CONCEPT - pro stojící WC a bidet		bílá	IDC03	<b>87</b>









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC ZÁVĚSNÉ</b>					
	Tlačítko SIGMA		bílá	115.790.11.5	<b>1 095</b>
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet		bílá	IDC01	<b>76</b>
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím		bílá	IDC02	<b>109</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PISOÁR</b>					
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsný pisoár (pro připojení pisoáru se zadním přívodem)		bílá	IDC05	<b>170</b>
	Sifon pisoárový - s manžetou, plastový Sifon pisoárový - s horizontální manžetou, plastový	DN40 DN40		PT10045A PT10045B	<b>92</b> <b>362</b>
	Zástrčná tvarovka Viega - mosaz	1/2"		308551	<b>147</b>
	Chlopňové těsnění Viega (pro připojení pisoáru s vnějším přívodem) + doporučený splachovač			308568	<b>48</b>
	Splachovač Schell (pro pisoár Schellomat Basic 024760699)	1/2"	chrom	024760699	<b>1 800</b>
	Odsávací sifon Verity			93260000	<b>1 600</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>OSTATNÍ SIFONY</b>					
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, plastová matice	6/4" × DN 40/50	bílá	PT10077	<b>28</b>
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, kovová matice	6/4" × DN 40/50	bílá	PT10078	<b>32</b>
	Flexi připojení - plast	50/40 × 40/50	bílá	PT10072	<b>27</b>
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	<b>25</b>
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	<b>28</b>
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka	DN 50/40	bílá	PT100441	<b>118</b>
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka, přípojka	DN50/40	bílá	PT100441P	<b>150</b>
	Sifon - dřez a výlevka - plast, plastová mřížka	DN 40/50	bílá	PT100442	<b>108</b>
	Sifon - dřez a výlevka, - plast, plastová mřížka, přípojka	DN 40/50	bílá	PT100442P	<b>141</b>
	Sifon - dřez a výlevka - plast	DN 40/50	bílá	PT100443	<b>72</b>
	Sifon pro dvoudřez - dřez a výlevka - plast, nerezové mřížky	DN 50/40	bílá-chrom	PT100449P	<b>266</b>

















OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, nerezová mřížka	DN 50	bílá/chrom	PT10080050	<b>114</b>
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, převlačná matice, přípojka	DN 50	bílá	PT1008150	<b>85</b>
	Sifon - dřez a výlevka - prostorově úsporný, plast, přípojka	DN 40	bílá	PT100872P	<b>147</b>
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	bílá	PT100PS2	<b>45</b>
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	chrom	PT100PS1	<b>85</b>
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	bílá	PT100PS4	<b>56</b>
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	chrom	PT100PS3	<b>75</b>
	Sifon - pračkový - podomítkový s přívzdušňovací hlavicí, plast		chrom	PT100PS3P	<b>342</b>
	Sifon - pračkový - nadomítkový s přívzdušněním, plast		bílá	PT100PS5	<b>156</b>
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - nálevka, plast	DN32	bílá	PT100KS1	<b>85</b>
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - nálevka s mechanickou uzávěrou	DN32	bílá	PT100KS5	<b>160</b>
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - trubkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN40	bílá	PT100KS2	<b>443</b>
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - podomítkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN32	bílá	PT100KS4	<b>662</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 (CON 15)</b>					
Vany a sprchové vaničky CONCEPT 100 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vany a sprchové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost van a sprchových vaniček bez deformací.					
<b>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - KLASICKÁ</b>					
	<b>klasická</b>				
	Vana CONCEPT 100 New - 160 cm	160 x 70 cm	bílá	55410001000	<b>5 046</b>
	Vana CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	55420001000	<b>5 157</b>
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	55460001000	<b>7 515</b>
	<b>klasická se středovým odtokem</b>				
	Vana CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	55430001000	<b>5 597</b>
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	55470001000	<b>6 720</b>
	Vana CONCEPT 100 New - 190 cm	190 x 90 cm	bílá	55480001000	<b>7 839</b>
<b>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - ROHOVÁ</b>					
	<b>rohová</b>				
	Vana CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	bílá	55500001000	<b>8 978</b>
	Vana CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	bílá	55510001000	<b>10 102</b>
	<b>rohová bez rohu</b>				
	Vana CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	bílá	55520001000	<b>8 469</b>
	Vana CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	bílá	55530001000	<b>9 423</b>
<b>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - POLOROHOVÁ</b>					
	Vana CONCEPT 100 - 160 cm, <b>pravá polorohová</b>	160 x 90 cm	bílá	K653601	<b>6 980</b>
	Vana CONCEPT 100 - 160 cm, <b>levá polorohová</b>	160 x 90 cm	bílá	K653501	<b>6 980</b>
<b>AKRYLÁTOVÁ VANA CONCEPT 100 - ASYMETRICKÁ</b>					
	Vana CONCEPT 100 New - <b>6-ti úhelník</b>	210 x 90 cm	bílá	55490001000	<b>8 469</b>
	Vana CONCEPT 100 NEW - <b>se sprch. zónou pravá</b>	170 x 85 x 75 cm	bílá	55440001000	<b>6 879</b>
	Vana CONCEPT 100 NEW - <b>se sprch. zónou levá</b>	170 x 85 x 75 cm	bílá	55450001000	<b>6 879</b>



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>AKRYLÁTOVÉ VANIČKY CONCEPT 100</b>					
	<b>čtvrtek</b>				
	Vanička čtvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	56480001000	<b>3 138</b>
	Vanička čtvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	56490001000	<b>3 196</b>
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55630001000	<b>3 138</b>
	Vanička čtvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55650001000	<b>3 196</b>
	<b>čtverec</b>				
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55540001000	<b>2 798</b>
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55560001000	<b>2 910</b>
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	55620001000	<b>4 383</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ AKRYLÁTOVÉ VANY A VANIČKY CONCEPT 100</b>					
	<b>Sifon - vanový</b>	DN 50/40 (570 mm)	bílá	PT100502	<b>155</b>
	- plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gum. zátka				
	<b>Sifon - vanový</b>	DN 50/40 (570 mm)	chrom	PT100501	<b>211</b>
	- plast, kovová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gum. zátka				
	<b>Sifon - vanový, automatický komplet</b>	DN 50/40 (570 mm)	chrom	PT10051CRM	<b>427</b>
	- zápachová uzávěra				
	<b>Sifon - vanový, plastový</b>	DN 50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2/80CM	<b>532</b>
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládním				
	<b>Sifon vanový - automatický (složený)</b>				
	CONCEPT Universal automatický - vrchní část	6/4" x 450 mm	chrom	7103005N-24	<b>838</b>
	CONCEPT Universal automatický - spodní část			2104000N-24	<b>838</b>
	<b>Sifon vanový - napouštění přepadem (složený)</b>				
	CONCEPT Multi napouštění přepadem - vrchní část	6/4" x 450 mm	chrom	7182505N-24	<b>3 064</b>
	CONCEPT Multi napouštění přepadem - spodní část			2131600N-24	<b>2 204</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>Sifon - vanový, napouštění přepadem</b>				
	- kulatá zátka, plast - kulatá zátka, plast	DN 50/40 (570 mm) DN 50/40 (800 mm)	chrom chrom	PT100564CRM1 PT100564CRM1/80CM	<b>1 511</b> <b>1 534</b>
	<b>Sifon - vanový, napouštění přepadem</b>				
	- hranatá zátka, plast	DN 50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM2	<b>1 563</b>
	- hranatá zátka, plast - hranatá zátka, s profrézováním, plast	DN 50/40 (800 mm) DN 50/40 (800 mm)	chrom chrom	PT100564CRM2/80CM PT100564CRM3	<b>1 617</b> <b>1 616</b>
	<b>Sifon - vaničkový</b> - plast	Ø 50 mm	chrom	PT1004650	<b>176</b>
	<b>Sifon - vaničkový</b> - plast	Ø 60 mm	chrom	PT1004660	<b>176</b>
	<b>Sifon - vaničkový</b>				
	- plast - KOV LUX - plast	Ø 90 mm Ø 90 mm	chrom chrom	PT10049K PT10049CR	<b>457</b> <b>345</b>
	<b>Sifon - vaničkový</b> - snížený s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 50 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR50	<b>280</b>
	<b>Sifon - vaničkový snížený</b> - s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 60 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR60	<b>280</b>
	<b>Sifon - vaničkový snížený</b> - s přípojovacím kolínkem na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	<b>345</b>
	<b>Vpust - podlahová</b> - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN 50	nerez	PT100PV1	<b>176</b>
	<b>Vpust - podlahová</b> - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN 50	nerez	PT100PV2	<b>176</b>







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>Dvířka krycí</b>	150 x 150 mm	bílá	104	<b>58</b>
	<b>Dvířka krycí</b>	150 x 150 mm	nerez	0127	<b>227</b>
	MAGNETY			REMA	<b>219</b>
<b>NOHY K VANÁM A VANIČKÁM</b>					
	<b>Univerzální nohy</b> - pro akrylátové vany do 180 cm			100038	<b>652</b>
	<b>Univerzální nohy WA-ADS - odhlučňené</b> - pro akrylátové vany do 180 cm			100030	<b>1 087</b>
	<b>Univerzální nohy WC-plus-ADS - odhlučňené</b> - pro akrylátové vany nad 180 cm			100032	<b>1 628</b>
	<b>Univerzální nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučňené</b> - pro vaničky			150130	<b>758</b>
	<b>Univerzální nohy</b> - pro všechny akrylátové vaničky			K712667	<b>699</b>



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO (CON17)</b>					
Vana CONCEPT 100 DUO si získá vaši pozornost především kvalitním materiálem a dokonalým designem. Je vyrobena ze smaltované oceli 3,5 mm, kterou nelze poškrábat. Je vysoce odolná nepříznivým vnějším vlivům jako je náraz, teplota či UV záření. Vanu 180 cm o celkové hmotnosti 49 kg dodáváme v bílé barvě s 30letou zárukou. Má obdélníkový vnější tvar, dvě identické zádové části, vysoko posazený přepad pro vyšší hladinu vody a středový odpad.					
<b>Vana smaltovaná CONCEPT 100 DUO - KLASICKÁ</b>					
	<b>Klasická - se středovým odpadem</b>				
	Concept 100 DUO - 170 cm, 140 L	170 x 75 cm	bílá	226010470001	<b>9 970</b>
	Concept 100 DUO - 180 cm, 200 L	180 x 80 cm	bílá	226310470001	<b>12 030</b>
<b>Příslušenství k ocel. smalt. vanám CONCEPT 100 DUO</b>					
	<b>Sifon - vanový, napouštění přepadem</b>				
	- kulatá zátka, plast	DN 50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/80CM	<b>1 534</b>
	<b>Sifon - vanový, prodloužený</b>				
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním	DN 50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2/80CM	<b>532</b>
	<b>Sifon - vanový, napouštění přepadem</b>				
	- hranatá zátka, plast	DN 50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	<b>1 617</b>
	<b>Univerzální nohy k vanám CONCEPT 100 DUO</b>			581470000000	<b>1245</b>
	<b>Tlumicí sada bílá BW-ADS 7573</b>		bílá	687675730000	<b>1 047</b>
	- 5 tlumících desek 350 x 170 mm - 2 tlumící desky 175 x 175 mm				
	<b>Těsnicí zvukově izolační páska WAS 70</b>	10 m		687676040000	<b>1 868</b>



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Hydromasážní systémy CONCEPT (CON 16)</b></p> <p>Lze kombinovat se všemi typy van CONCEPT. Nabízíme tři varianty systémů tak, aby si každý mohl vybrat dle požadavků na komfort i cenu. Všechny tři systémy jsou včetně rámu, čerpadla na silentlocích a plně vypádaného potrubí pro dokonalé odvodnění. Hydromasáže jsou certifikovány pod číslem EZÚ 1090933 a splňují všechny evropské normy a standardy.</p> <p>Systém lze objednat pouze v kombinaci s vybranou vanou CONCEPT. Níže uvedené ceny jsou pouze za hydromasážní systém - pro výpočet celkové ceny je potřeba přičíst k ceně i cenu vybrané vany. Systém lze také za příplatek rozšířit o proplach, chromoterapii a napouštění přepadem.</p>					
	<p><b>Hydromasážní systém CONCEPT 1</b></p> <p>6x Standard tryska 4x Mikro tryska 1x Vzduchový regulátor 1x Pneumatické ovládání 1x Nosná konstrukce 1x Čerpadlo 1x Automatický přepad</p>			CONCEPT 1	19 990
	<p><b>Hydromasážní systém CONCEPT 2</b></p> <p>6x Standard tryska 4x Mikro tryska 1x Vzduchový regulátor 1x Elektronické ovládání 1x Nosná konstrukce 10x Air NEW 1x Vysoušení perličky 1x Kompresor s příhřevem 1x Čerpadlo 1x Automatický přepad</p>			CONCEPT 2	47 500
	<p><b>Hydromasážní systém CONCEPT 3</b></p> <p>4x Super tryska 2x Standard tryska 5x Mikro tryska 1x Zádový ventil 1x Vzduchový regulátor 1x Elektronické ovládání 1x Nosná konstrukce 12x Air NEW 1x Vysoušení perličky 1x Kompresor s příhřevem 1x Čerpadlo 1x Automatický přepad</p>			CONCEPT 3	57 120
	<p>* Cena systému bez vany</p> <p><b>Chromoterapie</b></p> <p><b>Proplach</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mikrotryska</li> <li>○ Standardní tryska</li> <li>▣ Super tryska</li> <li>× Air tryska</li> </ul>				7 400 11 000




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Vanové zástěny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON 18)</b></p> <p>Vanová zástěna CONCEPT 100 PT-CVS1 se skládá z jednoho pohyblivého dílu, který lze sklopit dovnitř i vně vany. Zástěna se vyrábí v levém a pravém provedení. K dispozici jsou varianty profilů bílá, satin a lesk. Standardní výška zástěny je 150 cm.</p> <p>Zástěna Concept 50 PT se skládá ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad vanu. Poslední díl vanové zástěny je sklopný dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchovacího prostoru. Standardní výška zástěny je 140 cm. Levou nebo pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°. Vanové zástěny lze instalovat na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem.</p>					
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	bílá/transparent	PT-CVS1-80 L WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	bílá/transparent	PT-CVS1-80 R WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	satin/transparent	PT-CVS1-80 L ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	satin/transparent	PT-CVS1-80 R ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - levá	150 x 80 cm	lesk/transparent	PT-CVS1-80 L BT	5 360
	Zástěna vanová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	lesk/transparent	PT-CVS1-80 R BT	5 360
	Zástěna vanová - plast Concept 50 (3-dílná)	140 x 45 cm	bílá/santro	PT-VS3-130 WS	4 190









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Sprchové zástěny CONCEPT 50 (CON 19)</b> Nová řada sprchových koutů CONCEPT 50 Vás přesvědčí dobrou kvalitou za výbornou cenu. Sprchové kouty CONCEPT 50 jsou z čírého skla o tloušťce 4 mm a jsou zasazeny do hliníkových profilů s lesklým stříbrným povrchem. Tichý a hladký chod je zajištěn kolečkovými pojezdy. Sprchové kouty CONCEPT 50 dodáváme v ochranném obalu a rozmontovaném stavu. Dveře je možné montovat do niky i s boční stěnou. Rádus R 500 mm. Výrobce koutů je firma Hüppe.					
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ</b>					
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	75 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620501.069.321	<b>4 043</b>
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620502.069.321	<b>3 780</b>
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620503.069.321	<b>3 780</b>
	Zástěna sprchová boční - sklo Concept 50	100 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620504.069.321	<b>3 780</b>
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE (S PEVNÝM SEGMENTEM)</b>					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	120 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620211.069.321	<b>6 362</b>
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE</b>					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620301.069.321	<b>5 851</b>
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620302.069.321	<b>6 064</b>
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	100 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620303.069.321	<b>6 383</b>
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - LÍTACÍ DVEŘE</b>					
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	80 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620401.069.321	<b>6 277</b>
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	90 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620402.069.321	<b>6 489</b>
	Zástěna sprchová dveře - sklo Concept 50	100 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620413.069.321	<b>6 809</b>
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC</b>					
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620101.069.321	<b>7 021</b>
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620102.069.321	<b>7 021</b>
	Zástěna sprchová čtverec - sklo Concept 50	100 x 100 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620103.069.321	<b>8 511</b>
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH</b>					
	Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620605.069.321	<b>7 021</b>
	Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	stř. lesk / sklo číré	PT620601.069.321	<b>7 021</b>
<b>U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.</b>					





OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Sprchové zástěny a vaničky CONCEPT 100 (CON 20)</b>					
<p>Sprchové kouty CONCEPT 100 jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů, v případě barvy bílé opatřeny komaxitovou úpravou. Výplň může být z jednovrstvého bezpečnostního skla s úpravou Non-Plaque i ve standardu, nebo plexiskla opatřeného dekorem. Speciální úprava skla Non-Plaque umožňuje snadnější údržbu. Posuvy na dveřích jsou kolečkové (kuličková ložiska), dveře jsou ve spodní části odklopné, což zajišťuje jednodušší čistitelnost a hladký posuv.</p> <p>Sprchové zástěny se dodávají v ochranném obalu a zkompletovány, vč. montážního příslušenství. Rozměry ramen a nastavitelnosti: sprchový kout 800 je nastavitelný v rozmezí 780 - 800 mm, sprchový kout 900 v rozmezí 880 - 900 mm a sprchový kout 1000 v rozmezí 980 - 1000 mm. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty 38 mm a u boční stěny 18 mm.</p>					
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ</b>					
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1312.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1313.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1314.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1312.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1313.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1314.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1312.055.322	3 780
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1313.055.322	3 780
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1314.055.322	3 780
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1312.087.322	3 780
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1313.087.322	3 780
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1314.087.322	3 780
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	80 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT1312.092.322	4 082
	Zástěna sprchová - boční - Concept 100	90 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT1313.092.322	4 082
Zástěna sprchová - boční - Concept 100	100 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT1314.092.322	4 082	
<p><b>Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící, balení neobsahuje vzpěru.</b>  <b>Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 20 - 100 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen.</b>  <b>U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.</b></p>					
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - POSUVNÉ DVEŘE 3-dílné s pevným segmentem</b>					
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/plast matný	PT2012.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/plast matný	PT2013.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/plast matný	PT2014.055.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT2012.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT2013.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT2014.087.264	5 750
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT2012.055.322	6 775
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT2013.055.322	6 775
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT2014.055.322	6 775
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT2012.087.322	6 775
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT2013.087.322	6 775
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT2014.087.322	6 775
	Posuvné dveře - Concept 100	80 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT2012.092.322	7 317
	Posuvné dveře - Concept 100	90 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT2013.092.322	7 317
	Posuvné dveře - Concept 100	100 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT2014.092.322	7 317
	<p><b>Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen.</b>  <b>U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.</b>  <b>Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.</b></p>				







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - LÍTACÍ DVEŘE</b>				
	Lítací dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1401.055.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1402.055.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1403.055.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1401.087.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1402.087.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1403.087.264	5 750
	Lítací dveře - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1401.055.322	6 775
	Lítací dveře - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1402.055.322	6 775
	Lítací dveře - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1403.055.322	6 775
	Lítací dveře - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1401.087.322	6 775
	Lítací dveře - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1402.087.322	6 775
	Lítací dveře - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1403.087.322	6 775
<b>Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 60 - 100 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.</b>					
	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVEREC 2-dílné posuvné dveře</b>				
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1111.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1112.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá/plast matný	PT1115.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1111.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1112.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT1115.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1111.055.322	8 720
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1112.055.322	8 720
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT1115.055.322	8 720
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1111.087.322	8 720
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1112.087.322	8 720
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT1115.087.322	8 720
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT1111.092.322	9 418
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT1112.092.322	9 418
	Zástěna sprchová - čtverec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT1115.092.322	9 418
<b>Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchový zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.</b>					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH 2-dílné posuvné dveře</b>				
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/plast matný	PT3200.055.264	<b>6 950</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/plast matný	PT3100.055.264	<b>7 560</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/plast matný	PT3300.055.264	<b>7 560</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT3200.087.264	<b>7 560</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT3100.087.264	<b>7 560</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast matný	PT3300.087.264	<b>7 560</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT3200.055.322	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT3100.055.322	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PT3300.055.322	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT3200.087.322	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT3100.087.322	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT3300.087.322	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	bílá/Chinchilla	PT3100.055.393	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	stříbrná/Chinchilla	PT3100.087.393	<b>9 960</b>
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT3200.092.322	<b>10 760</b>
Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT3100.092.322	<b>10 760</b>	
Zástěna sprchová - čtvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	chrom/sklo čiré	PT3300.092.322	<b>10 760</b>	
<p>Zhotovení na míru u této zástěny není možné.                      U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Rádus 504 mm.</p>					
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM KOUTŮM</b>					
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	bílý	PT119100.055	<b>470</b>
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	stříbrný	PT119100.087	<b>470</b>
	Rozšiřovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	chrom	PT119100.092	<b>470</b>
<p><b>Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu.</b></p>					
					
<p>Montáž na vaničku</p>		<p>Montáž přímo na podlahu                      WEM = vestavný rozměr vaničky</p>			















OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Vaničky z litého mramoru</b>					
<b>Vanička CONCEPT je vyrobena z drceného mramoru. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodů masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování“. Průměr odpadu vaniček je 90 mm.</b>					
<b>VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU</b>					
	<b>1/4 kruh (výška vaničky 153 - 178 mm)</b>				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235020.055	<b>4 290</b>
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235021.055	<b>4 820</b>
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235022.055	<b>5 760</b>
Radius u 1/4 kruhových vaniček je 504 mm.					
	<b>1/4 kruh - ploché, nízké (30 - 140 mm)</b>				
	Vanička Vitra - 80 cm vč. nožiček	80 x 80 cm	bílá	VCK800/R500	<b>4 075</b>
	Vanička Vitra - 90 cm vč. nožiček	90 x 90 cm	bílá	VCK900/R500	<b>4 579</b>
		100 x 100 cm			
Radius u 1/4 kruhových vaniček je 500 mm.					
	<b>4-úhelník (výška vaničky 153 - 178 mm)</b>				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235000.055	<b>4 290</b>
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235001.055	<b>4 820</b>
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235002.055	<b>5 760</b>
	<b>4-úhelník - ploché, nízké (30 - 140 mm)</b>				
	Vanička Vitra - 80 cm vč. nožiček	80 x 80 cm	bílá	VCT800/800	<b>4 075</b>
	Vanička Vitra - 90 cm vč. nožiček	90 x 90 cm	bílá	VCT900/900	<b>4 579</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČKÁM Z LITÉHO MRAMORU</b>					
	<b>1/4 kruh - Verano</b>				
	Kryt k vaničce 075510.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075510.055-čtvrtkruh	<b>1 460</b>
	Kryt k vaničce 075511.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075511.055-čtvrtkruh	<b>1 460</b>
	Kryt k vaničce 075512.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075512.055-čtvrtkruh	<b>1 460</b>
	<b>1/4 kruh - nízký</b>				
	Kryt k vaničce PCK800/R500; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm, R50	bílá	PCK 800/R500	<b>1 290</b>
	Kryt k vaničce PCK900/R500; výška krytu 9,5 cm	90 x 90 cm, R50	bílá	PCK 900/R500	<b>1 290</b>
	<b>4-úhelník - Verano</b>				
	Kryt k vaničce 075500.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075500.055-čtverec	<b>2 090</b>
	Kryt k vaničce 075501.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075501.055-čtverec	<b>2 090</b>
	Kryt k vaničce 075502.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075502.055-čtverec	<b>2 090</b>
	<b>4-úhelník - nízký</b>				
	Kryt k vaničce PCT800; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm	bílá	PCT800	<b>1 390</b>
	Kryt k vaničce PCT900; výška krytu 9,5 cm	90 x 90 cm	bílá	PCT900	<b>1 390</b>
	<b>Sifon Verano</b>	Ø DN 90	chrom	075698.000	<b>480</b>
	<b>Sifon Concept</b>		chrom	PT10049K	<b>457</b>
<b>Nožičky Verano</b>				234893.000	<b>630</b>







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Sprchové zástěny CONCEPT 300 (CON 22)</b>					
<p><b>Sprchové zástěny CONCEPT 300 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, elegantními panty, madly a kotvícími profily, které jsou vyrobeny z hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení - čiré sklo o tloušťce 6 mm s povrchovou úpravou Anti-Plaque. Panty jsou vybaveny speciální zvedací funkcí, která usnadňuje otevírání. Volbou sprchového koutu CONCEPT 300 se stane vaše sprchování nejen smyslovým, ale také estetickým potěšením.</b></p>					
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - BOČNÍ STĚNA</b>					
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432603.092.322	<b>6 703</b>
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432604.092.322	<b>7 182</b>
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432605.092.322	<b>7 661</b>
	Zhotovení na míru za příplatek	výška: 160 - 200 cm	šířka: 40 - 100 cm		<b>3 000</b>
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE (UPEVNĚNÍ VLEVO, DO NIKY)</b>					
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432101.092.322	<b>12 449</b>
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432102.092.322	<b>12 927</b>
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432103.092.322	<b>13 407</b>
	Zhotovení na míru za příplatek	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm		<b>4 500</b>
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE (UPEVNĚNÍ VPRAVO, DO NIKY)</b>					
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432201.092.322	<b>12 449</b>
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432202.092.322	<b>12 927</b>
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432203.092.322	<b>13 407</b>
	Zhotovení na míru za příplatek	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm		<b>4 500</b>
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE (UPEVNĚNÍ VLEVO, S PEVNÝM SEGMENTEM)</b>					
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432301.092.322	<b>8 620</b>
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432302.092.322	<b>9 099</b>
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432303.092.322	<b>9 578</b>
	Zhotovení na míru za příplatek	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm		<b>3 680</b>
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - DVEŘE (UPEVNĚNÍ VPRAVO, S PEVNÝM SEGMENTEM)</b>					
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432401.092.322	<b>8 620</b>
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432402.092.322	<b>9 099</b>
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432403.092.322	<b>9 578</b>
	Zhotovení na míru za příplatek	výška: 160 - 200 cm	šířka: 70 - 120 cm		<b>3 680</b>
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ - ČTVRTKRUH</b>					
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432801.092.322	<b>19 157</b>
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná/sklo čiré	PT432802.092.322	<b>21 074</b>
	Zhotovení na míru - není možné. Vzpěry dveří jsou součástí dodávky sprchové zástěny. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku				







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Vaničky z litého mramoru - nízké</b>					
	<b>1/4 kruh - ploché, nízké (30 - 140 mm)</b>				
	Vanička - 80 cm, vč. nožiček Vanička - 90 cm, vč. nožiček Rádus u 1/4 kruhových vaniček je 50 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm	bílá bílá	VCK800/R500 VCK900/R500	4 075 4 579
	<b>4-úhelník - ploché, nízké (30 - 140 mm)</b>				
	Vanička - 80 cm, vč. nožiček Vanička - 90 cm, vč. nožiček	80 x 80 cm 90 x 90 cm	bílá bílá	VCT800/800 VCT900/900	4 075 4 579
					
Montáž na vaničku		Montáž přímo na podlahu			
		WEM = vestavný rozměr vaničky			







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Sprchové žlaby CONCEPT (CON 25)</b>					
<p>Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT vychází těmto trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti. Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, příp. příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v délkách 75, 85, 95 cm, což odpovídá koutu 80, 90 a 100 cm a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.</p>					
<b>ŽLAB PODLAHOVÝ DO PROSTORU</b>					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC1-750	<b>4 629</b>
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC1-850	<b>4 852</b>
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 100 - 158 mm)	95 cm	nerez	ZPC1-950	<b>5 143</b>
<b>ŽLAB PODLAHOVÝ SE SNÍŽENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU</b>					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC101-750	<b>4 629</b>
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC101-850	<b>4 852</b>
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 70 - 96 mm)	95 cm	nerez	ZPC101-950	<b>5 143</b>
<b>ŽLAB PODLAHOVÝ KE STĚNĚ</b>					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	<b>4 817</b>
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	<b>5 060</b>
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem (nastavitelná výška 100 - 158 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	<b>5 355</b>
<b>ŽLAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENÍ DLAŽBY</b>					
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	75 cm	nerez	ZPC7-750	<b>8 315</b>
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	85 cm	nerez	ZPC7-850	<b>8 743</b>
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem (nastavitelná výška 110 - 168 mm)	95 cm	nerez	ZPC7-950	<b>9 190</b>
<b>ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT</b>					
<b>kolmý</b>					
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	<b>1 130</b>
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	<b>1 200</b>
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	<b>1 270</b>
<b>šikmý</b>					
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	<b>1 130</b>
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	<b>1 200</b>
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	<b>1 270</b>











OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
<b>Sprchové žlaby CONCEPT 200 (CON 26)</b>						
<p>Sprchové žlaby CONCEPT 200 zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen velkorysých rozměrů - opravdovému prostoru pro život. Vlastní tělo sprchového žlabu je vyrobeno z nerezové oceli a nemá žádné mezery či šrouby. Proto se velice snadno čistí, čímž je zaručena dokonalá hygiena. Po snadném vysunutí zápachové uzávěrky lze jednoduše vyčistit i sifon. Tělo sifonu bylo navrženo tak, aby umožňovalo čištění odpadního potrubí vysokotlakým čističem nebo klasickou instalátorskou spirálou. Součástí sortimentu sprchových žlabů CONCEPT 200 je pět sifonů s různou odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žlábků ze sortimentu žlabů CONCEPT 200.</p>						
<b>ŽLAB PODLAHOVÝ - UNIVERZÁLNÍ</b>						
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal Systém	700 mm	nerez	600700CON	<b>3 871</b>	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal Systém	800 mm	nerez	600800CON	<b>4 550</b>	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal Systém	900 mm	nerez	600900CON	<b>4 744</b>	
	Žlab podlahový, rovný s hydroizolační páskou Seal Systém	1000 mm	nerez	601000CON	<b>4 996</b>	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ŽLABŮM CONCEPT 200</b>						
<b>SIFONY</b>						
	Super nízký, zápachová uzávěra, boční odpad		DN40	0,48 l/s	650004CON	<b>433</b>
	Zápachová uzávěra, boční odpad		DN50	0,8 l/s	650001CON	<b>433</b>
	Zápachová uzávěra MAX, boční odpad		DN70	1,2 l/s	650002CON	<b>650</b>
	Zápachová uzávěra, svislý odpad		DN50	1,3 l/s	650003CON	<b>650</b>
<b>OSTATNÍ</b>						
	Montážní podpěry se zvukovou izolací, (4 ks)	92 - 139 mm		660003CON	<b>354</b>	
	Sítko na vlasy pro vložení do těla žlabu			660005CON	<b>185</b>	
	Zvuková izolace „Drainbase“ pro žlaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001CON	<b>774</b>	
<b>ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT 200</b>						
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	700 mm	nerez	600712CON	<b>1 645</b>	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	800 mm	nerez	600812CON	<b>1 737</b>	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	900 mm	nerez	600912CON	<b>1 794</b>	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1000 mm	nerez	601012CON	<b>2 042</b>	
<b>ROŠT KE ŽLABŮM CONCEPT 200 pro vložení dlažby</b>						
	Rošt ke žlabům - nerezový	700 mm	nerez	600770CON	<b>2 113</b>	
	Rošt ke žlabům - nerezový	800 mm	nerez	600870CON	<b>2 177</b>	
	Rošt ke žlabům - nerezový	900 mm	nerez	600970CON	<b>2 248</b>	
	Rošt ke žlabům - nerezový	1000 mm	nerez	601070CON	<b>2 508</b>	








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Baterie CONCEPT 50 (CON 09)</b>					
Baterie CONCEPT 50 jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v nabídce sortimentu CONCEPT. Řada CONCEPT 50 nabízí výběr z několika druhů baterií, které plně pokryjí všechny požadavky vašich projektů. Baterie jsou osazeny keramickou „CLICK“ kartuší o průměru 42 mm s integrovanou ECO funkcí a omezovačem teploty vody.					
<b>BATERIE UMYVADLOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 9378 AA	1 435
	Baterie - stojánková, páková, bez výpustí		chrom	B 9376 AA	1 248
<b>BATERIE BIDETOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 9381 AA	1 569
<b>BATERIE DŘEZOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková		chrom	B 9384 AA	1 540
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9385 AA	1 708
	Baterie - stojánková, páková	výtok 168 mm	chrom	B 9380 AA	1 767







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>BATERIE SPRCHOVÁ</b>					
Baterie jsou dodávány bez sprchového setu.					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9382 AA	<b>1 320</b>
	Baterie - podomítková, páková	vč. podom. modulu	chrom	B 9389 AA	<b>3 191</b>
<b>BATERIE VANOVÁ</b>					
Baterie jsou dodávány bez vanového setu.					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 9383 AA	<b>1 630</b>
	Baterie - podomítková, páková	vč. podom. modulu	chrom	B 9390 AA	<b>3 915</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 50, 100, 200</b>					
	Lékařská páka		chrom	A960745AA	<b>513</b>
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)		chrom	B 0107 AA	<b>675</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Baterie CONCEPT 100 (CON 10)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkční design, který najde uplatnění téměř ve všech vašich projektech</li> <li>• kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm</li> <li>• integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody</li> <li>• komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120°</li> <li>• třída hlučnosti 1 méně než 20 dB</li> <li>• neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností</li> <li>• usnadnění montáže - Easy fix systém</li> <li>• připojení flexi hadičkami</li> </ul>					
<b>BATERIE UMYVADLOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 109 mm	chrom	B 0091 AA	<b>1 880</b>
	Baterie - stojánková, páková s odtokovou garniturou - úsporná (5 l/min)	výtok 190 mm	chrom	B 0092 AA	<b>2 162</b>
	Baterie - stojánková, páková, s řetízkiem	výtok 109 mm	chrom	B 0093 AA	<b>1 546</b>
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury	výtok 109 mm	chrom	B 0094 AA	<b>1 546</b>
	Baterie - stojánková, páková	výtok 109 mm	chrom	B 0095 AA	<b>1 778</b>
	- bez odtokové garnitury - úsporná (5l/min)				
	Baterie - stojánková, páková, s bidetovou sprškou	výtok 108 mm	chrom	B 0097 AA	<b>3 110</b>
<b>BATERIE BIDETOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 127 mm	chrom	B 0099 AA	<b>2 103</b>
<b>BATERIE DŘEZOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 234 mm	chrom	B 0104 AA	<b>2 335</b>
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 205 mm	chrom	B 0098 AA	<b>2 103</b>
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 245 mm	chrom	B 0106 AA	<b>2 103</b>








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>BATERIE SPRCHOVÁ</b>					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0100 AA	1 658
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5905 AA	3 379
	Baterie - podomítková, páková (ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A 1000 NU)		chrom	A 5902 AA	1 923
<b>BATERIE VANOVÁ</b>					
	Baterie - nástěnná, páková	150 mm	chrom	B 0102 AA	2 214
	Baterie - nástěnná, termostatická	150 mm	chrom	A 5906 AA	4 290
	Baterie - podomítková, páková		chrom	A 5903 AA	2 838
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A 1000 NU	1 709
<b>BATERIE SENZOROVÁ</b>					
	Baterie - stojánková pro zdroj 24 V	výtok 100 mm	chrom	SB-PT50Z	5 990
	Baterie - stojánková pro zdroj 9 V	výtok 100 mm	chrom	SB-PT50B	6 990
<b>Doporučené zdroje</b>					
	SLZ 01Y - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks baterií			SLZ 01/Y	1030
	SLZ 01Z - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 9 ks baterií			SLZ 01/Z	1390
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 50, 100, 200</b>					
	Lékařská páka Ideal Standard - CERAMIX		chrom	A960745AA	513
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)		chrom	B 0107 AA	675







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Baterie CONCEPT 200 (CON 11)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• výrazný originální design, který uplatníte i u náročnějších aplikací</li> <li>• kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody</li> <li>• komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120°</li> <li>• třída hlučnosti 1 méně než 20 dB</li> <li>• zapuštěný perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností</li> <li>• usnadnění montáže díky TOP-fix systému - montáž zvrchu platformy</li> <li>• připojení chromovými trubičkami u stojánkových umyvadlových baterií</li> <li>• skryté etážky u nástěnných baterií</li> </ul>					
<b>BATERIE UMYVADLOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 115 mm	chrom	B 0109 AA	<b>2 576</b>
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou (úsporná)	výtok 115 mm	chrom	B 0110 AA	<b>2 921</b>
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury	výtok 115 mm	chrom	B 0111 AA	<b>2 319</b>
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou	výtok 118 mm	chrom	B 0113 AA	<b>4 905</b>
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 140 mm	chrom	B 0114 AA	<b>5 325</b>
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury	výtok 140 mm	chrom	B 0115 AA	<b>4 895</b>
	Baterie - stojánková, páková Piccolo, bez odtokové garnitury	výtok 90 mm	chrom	B 0116 AA	<b>2 404</b>
	Baterie - stojánková, páková, s nástavcem, bez odtok. garnitury	výtok 229 mm	chrom	B 0118 AA	<b>4 827</b>
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 178 mm	chrom	A 5909 AA	<b>6 889</b>
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A 5910 AA	<b>7 329</b>
	Podomítkové těleso pro umyvadlové baterie (A 5909 AA, A 5910 AA)			A4265NU	<b>3 120</b>
	<b>BATERIE BIDETOVÁ</b> Baterie - stojánková, páková	výtok 131 mm	chrom	B 0119 AA	<b>3 264</b>









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>BATERIE DŘEZOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 231 mm	chrom	B 0124 AA	<b>3 351</b>
	Baterie - stojánková, páková - s ventilem pro připojení pračky nebo myčky	výtok 230 mm	chrom	B 0126 AA	<b>5 153</b>
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou	výtok 235 mm	chrom	B 0128 AA	<b>5 498</b>
<b>BATERIE SPRCHOVÁ</b>					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0120 AA	<b>2 579</b>
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5916 AA	<b>5 027</b>
	Baterie - nástěnná, termostatická s hlavovou sprchou - včetně příslušenství		chrom	A 5923 AA	<b>13 900</b>
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část)		chrom	A 5911 AA	<b>3 220</b>
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část)		chrom	A 5914 AA	<b>8 203</b>









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>BATERIE VANOVÁ</b>					
	Baterie - nástěnná, páková	189 mm	chrom	B 0122 AA	<b>3 264</b>
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část)		chrom	A 5912 AA	<b>4 286</b>
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část)		chrom	A 5915 AA	<b>8 633</b>
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A 1000 NU	<b>1 709</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODNÍ BATERIE CONCEPT 50, 100, 200</b>					
	Lékařská páka Ideal Standard - CERAMIX		chrom	A960745AA	<b>513</b>
	Prodloužená páka (pouze pro baterie)		chrom	B 0107 AA	<b>675</b>



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Baterie CRISTINA NEW DAY (CRIS 1, CRIS 2)</b>					
Baterie CRISTINA NEW DAY je sázka na kvalitu používaných materiálů a především důraz na design a spolehlivost. CRISTINA se stala jednou ze světových značek určujících trendy ve světě vodovodních baterií. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům exkluzivně nabízet tuto značku, která je mezi architekty velmi oblíbená. Série NEW DAY Vás na první pohled zaujme nevěšední kombinací tvarů. CRISTINA poskytuje záruku 5 let na všechny mechanické části výrobků. Dvojitě inovativní upevnění baterie zaručuje vysokou stabilitu na sanitární keramice. Všechny termostatické výrobky mají automaticky pojistku proti opaření.					
<b>BATERIE UMYVADLOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou	výška 135 mm, 1/4"	chrom	ND 221	2 274
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou	výška 155 mm, 1/4"	chrom	ND 222	2 464
	Baterie - stojánková, páková, otočná, s odtok. soupravou	výška 160 mm, 1/4"	chrom	ND 261	4 275
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou	výška 170 mm, 1/4"	chrom	ND 264	2 823
	Baterie - podomítková, páková - levá (vrchní díl vč. push-open ventilu)	ramínko 185 mm	chrom	ND 266	6 276
	Baterie - podomítková, páková - pravá (vrchní díl vč. push-open ventilu)	ramínko 230 mm	chrom	ND 268	6 698
	Podomítkové tělo univerzální - levé (pro umyvadlo, bidet, vanu)			LISPD23751	3 170
	Podomítkové tělo univerzální - pravé (pro umyvadlo, bidet, vanu)			LISPD23851	3 170
<b>BATERIE BIDETOVÁ</b>					
	Baterie - bidetová, stojánková, páková, s odtok. soupravou	1/4" chrom	chrom	ND 321	2 274
	Baterie Tricolore Verde - bidetová, nástěnná, páková, se sprchou		chrom	LISPD67651	6 445
<b>BATERIE DŘEZOVÁ</b>					
	Baterie - dřezová, stojánková, páková	ramínko 230 mm	chrom	ND 521	2 102
	Baterie - dřezová, stojánková, páková, s odtok. soupravou	ramínko 210 mm	chrom	ND 530 (KN 530)	3 949









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>BATERIE SPRCHOVÁ</b>					
	Baterie - sprchová, nástěnná, páková	150 mm	chrom	ND 401	<b>2 380</b>
	Baterie - sprchová, nástěnná, páková, s odtok. soupravou	150 mm	chrom	ND 402	<b>2 486</b>
	Baterie - sprchová, nástěnná, termostatická	150 mm	chrom	ND 451	<b>7 097</b>
	Baterie - sprchová, nástěnná, termostatická - vč. sprchového setu (hlavová a ruční sprcha)	150 mm	chrom	LISND45851	<b>17 585</b>
	Baterie - sprchová, podomítková, páková (spodní díl LISPD43851 není součástí)		chrom	ND 118	<b>1 340</b>
	Baterie - sprchová, podomítková, páková (spodní díl LISPD43851 není součástí)		chrom	ND 616	<b>885</b>










OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>BATERIE VANOVÁ</b>					
	Baterie - vanová, nástěnná, páková - s ruční sprchou	150 mm	chrom	ND 100	<b>3 622</b>
	Baterie - vanová, nástěnná, páková - s ruční sprchou	150 mm	chrom	ND 101	<b>3 727</b>
	Baterie - vanová, nástěnná, páková	150 mm	chrom	ND 107	<b>3 075</b>
	Baterie - vanová, nástěnná, termostatická	150 mm	chrom	ND 157	<b>8 845</b>
	Baterie - vanová, podomítková, páková (spodní díl LISPD43851 není součástí)	150 mm	chrom	ND 619	<b>1 306</b>
	Podomítkové tělo univerzální (pro baterii sprchovou a vanovou)			LISPD43851	<b>2 813</b>
<b>SPRCHOVÝ PROGRAM CRISTINA NEW DAY</b>					
<b>SPRCHOVÝ SET</b>					
	Sprcha včetně držáku a hadice	l = 57,5 cm	chrom	PD 060	<b>2 317</b>
	Sprcha včetně držáku a hadice		chrom	LISPD44551	<b>4 930</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>SPRCHA RUČNÍ</b>					
	Sprcha - ruční	210 mm	chrom	PD 113	<b>561</b>
	Sprcha - ruční včetně držáku a hadice	232 mm	chrom	PD 433	<b>2 823</b>
	Sprcha - ruční včetně držáku a hadice	230 mm	chrom	PD 651	<b>1 222</b>
	Sprcha - ruční včetně držáku a hadice	280 mm	chrom	PD 679	<b>1 379</b>
<b>SPRCHA HLAVOVÁ</b>					
	Sprcha - hlavová	d = 20 cm	chrom	AC 680	<b>4 170</b>
<b>RAMÍNKA</b>					
	Příslušenství ke sprše Cristina - Sandwich	L = 300 mm	chrom	LISPD40951	<b>1 512</b>
	Příslušenství ke sprše Cristina - Sandwich	L = 330 mm	chrom	LISPD41551	<b>1 938</b>
	Příslušenství ke sprše Cristina - Sandwich	L = 300 mm	chrom	LISPD42651	<b>1 818</b>
	Příslušenství ke sprše Cristina - Sandwich	L = 200 mm	chrom	LISPD42551	<b>1 464</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPRŠE CRISTINA NEW DAY</b>					
	Držák		chrom	PD 434	<b>284</b>
	Sprchová hadice	150 cm	chrom	PD 057	<b>548</b>






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství k vodovodním bateriím</b>					
	Ventil Schell - rohový, uzavírací, závitový, bez matky	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	<b>103</b>
	Ventil Sanland - rohový	3/8" x 1/2"	chrom	970330000	<b>90</b>
	Ventil Schell - rohový, uzavírací, závitový, s filtrem	1/2" x 3/8"	chrom	049490699	<b>360</b>
	Ventil - rohový, uzavírací, s filtrem (baleno v páru)	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.001.B2	<b>195 / kus</b>
	Ventil - rohový, uzavírací, s filtrem (baleno v páru)	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.002.B2	<b>184/kus</b>
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnitřní závit	M 22 x 1,5 l/min	chrom	02725298	<b>178</b>
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnější závit	M 24 x 1,5 l/min	chrom	02735298	<b>178</b>
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnitřní závit	M 22 x 1,7 l/min	chrom	02806094	<b>223</b>
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnější závit	M 24 x 1,7 l/min	chrom	02806494	<b>223</b>
	Regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2" x 1/2"	chrom	02629794	<b>200</b>
	Univerzální servisní klíč pro perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	01450098	<b>114</b>







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>AKČNÍ NABÍDKA - BATERIE CONCEPT 200</b>					
<b>V TÉTO ČÁSTI NALEZNETE PRODUKTY ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY.</b>					
<b>BATERIE UMYVADLOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 120 mm	chrom	A 3888 AA	<b>1 517</b>
	Baterie - stojánková, páková, se zkrácenou výpustí	výtok 102 mm	chrom	A 3891 AA	<b>1 343</b>
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou, s výpustí	výtok 132 mm	chrom	A 3894 AA	<b>3 407</b>
<b>BATERIE BIDETOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 124 mm	chrom	A 3893 AA	<b>1 814</b>
<b>BATERIE DŘEZOVÁ</b>					
	Baterie - stojánková, páková	ramínko 249 mm	chrom	B 7213 AA	<b>2 359</b>
<b>BATERIE SPRCHOVÁ</b>					
	Baterie - nástěnná, páková - variabilní připojení rozteč 137 - 163 mm - integrovaný zpětný ventil proti nasátí vody - skryté etážky - bez příslušenství	150 mm	chrom	A 3895 AA	<b>1 497</b>
<b>BATERIE VANOVÁ</b>					
	Baterie - nástěnná, termostatická - plynulá regulace teploty s bezpečnostním blokovacím tlačítkem. - variabilní připojení rozteč 137 - 163 mm díky s etážkami - integrovaný zpětný ventil proti nasátí vody. - přepínač sprchy/vana s automat. vrácením do polohy vana - bez příslušenství	150 mm	chrom	A 3900 AA	<b>4 066</b>
	Baterie - podomítková, páková (pro kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A 2650 NU) - přepínač sprchy/vana s automat. vrácením do polohy vana - bez příslušenství		chrom	A 3897 AA	<b>1 293</b>
	Podomítkový modul - univerzální - pro montáž v hrubé stavbě - s integr. ECO funkcí a omezovačem teploty - CLICK kartuše - včetně těsnění			A 2650 NU	<b>1 190</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Sprchový program CONCEPT 100/200 (CON 30, CON 31)</b></p> <p>Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Sprchový program je rozdělen do dvou designových řad 100 a 200. Řada 100 pokrývá běžné aplikace. Řada 200 je určena náročnějším zákazníkům. Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• možnost montáže setu do rohu sprchového koutu</li> <li>• anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlavice</li> <li>• sprchová hadice CONCEPT 200 s otočným kónusem zamezující poškození hadice</li> <li>• u nástěnných setů CONCEPT 100 je možnost posunu konzol v rozmezí 60 mm - vhodné pro rekonstrukce při výměně stávajících setů bez nutnosti vrtání nových děr do obkladů</li> <li>• u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1.</li> </ul>					
<p><b>SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 100</b></p>					
	<p><b>Sprcha - jednopohová</b></p> <p>Jemný proud vody, průměr hlavice 89 mm, anticalc systém, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".</p>		chrom	795820100039	<b>520</b>
	<p><b>Sprcha - dvoupohová</b></p> <p>Jemný a masážní proud, průměr hlavice 89 mm, anticalc systém, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".</p>		chrom	795820200039	<b>819</b>
<p><b>SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 100 BEZ HLAVICE</b></p> <p>Délka hadice 160 cm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák pravo / levý / sklopný. Bez sprch. hlavice. Pro rohovou montáž použijte set 796001000039.</p>					
	<p><b>Sprchový set</b></p> <p>Celková délka 700 mm, uchycení 600 - 660 mm.</p>	700 mm	chrom	795521000039	<b>1 025</b>
	<p><b>Sprchový set</b></p> <p>Celková délka 1000 mm, uchycení 900 - 960 mm.</p>	1000 mm	chrom	795522000039	<b>1 141</b>
<p><b>SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 100 S HLAVICÍ</b></p> <p>Délka hadice 160 cm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák pravo / levý / sklopný. Bez sprch. hlavice. Pro rohovou montáž použijte set 796001000039.</p>					
	<p><b>Sprchový set - hlavice, tyč 600 mm</b></p> <p>Hlavice jednopohová, tyč, hadice</p> <p>Hlavice dvoupohová, tyč, hadice</p>	600 mm	chrom	795125100039	<b>1 546</b>
			chrom	795125200039	<b>1 845</b>
	<p><b>Sprchový set - hlavice, tyč 900 mm</b></p> <p>Hlavice jednopohová, tyč, hadice</p> <p>Hlavice dvoupohová, tyč, hadice</p>	900 mm	chrom	795325100039	<b>1 656</b>
			chrom	795325200039	<b>1 955</b>
<p><b>SPRCHOVÝ SET CONCEPT 100 K VANĚ</b></p> <p>Sprchová hlavice jednopohová CONCEPT 100, sprchová hadice 125 cm, držák na stěnu včetně uchycení</p>					
	<p>Sprchový set k vaně - hlavice, držák, hadice</p>		chrom	795224100039	<b>875</b>







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství ke sprše CONCEPT 100</b>					
	Univerzální přípojovací kolínko	1/2"	chrom	795901000039	<b>565</b>
	Nástěnný držák sprchy		chrom	795601000039	<b>322</b>
	Souprava pro rohovou montáž		chrom	796001000039	<b>552</b>
	Distanční podložka		chrom	796101000039	<b>206</b>
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	125 cm	chrom	795724000039	<b>206</b>
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	160 cm	chrom	795725000039	<b>231</b>
	Sprchová hadice 1/2" x 1/2"	200 cm	chrom	795722000039	<b>265</b>
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	150 cm	SATIN	SH01-150	<b>399</b>
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	200 cm	SATIN	SH02-200	<b>526</b>
<b>SPRCHA RUČNÍ CONCEPT 200</b>					
	<b>Sprcha CONCEPT 200 jednopoložová</b> - jemný proud, průměr hlavice 12 cm, připojení 1/2" - anticalc syst., průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - sítko pro zachycení nečistot		chrom	795820400039	<b>1 487</b>
	<b>Sprcha CONCEPT 200 třípoložová</b> - jemný, oplachovací a masážní proud, průměr hlavice 12 cm, - připojení 1/2", průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - sítko pro zachycení nečistot		chrom	795820600039	<b>2 293</b>
<b>SPRCHOVÝ SET NÁSTĚNNÝ CONCEPT 200 BEZ HLAVICE</b>					
	<b>Sprchový set CONCEPT 200</b> - délka tyče 100 cm, délka hadice 160 cm s otoč. koncovkou - posuvný držák vpravo / vlevo / sklopný - montážní šablona a upevnění je součástí dodávky - bez sprchové hlavice		chrom	795524000039	<b>2 293</b>











OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství ke sprše CONCEPT 200</b>					
	Nástěnný držák sprchy - sklopný		chrom	795602000039	<b>748</b>
	Sprchová hadice 125 cm	125 cm	chrom	795734000039	<b>609</b>
	Sprchová hadice 160 cm Připojení 1/2" - otočná koncovka	160 cm	chrom	795735000039	<b>631</b>
<b>SPRCHA HLAVOVÁ CONCEPT 200</b>					
	<b>Sprcha talířová - jednoplošná</b> - jemný proud, průměr 22 cm - možnost náklonu díky kulovému kloubu - průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary - anticalc systém	22 cm	chrom	796201000039	<b>6 796</b>
	<b>Sprchové raménko nástěnné</b> - pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety	35 cm	chrom	796301000039	<b>2 293</b>
	<b>Sprchové raménko stropní</b> - pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety	20 cm	chrom	796401000039	<b>1 141</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Koupelnový nábytek CONCEPT 50 (CON 34)</b>					
<b>Ekonomická řada koupelnového nábytku vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka z lakované MDF desky ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách - s korpusem bílým nebo v moderní barvě švestka. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.</b>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.55.B	2 450
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá/švestka	C50.55.BS	2 670
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.60.B	2 490
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá/švestka	C50.60.BS	2 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.65.B	2 490
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá/švestka	C50.65.BS	2 700
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SLB	2 950
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá/švestka	C50.SLBS	3 200
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SPB	2 950
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá/švestka	C50.SPBS	3 200
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VLB	3 950
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá/švestka	C50.VLBS	4 100
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VPB	3 950
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá/švestka	C50.VPBS	4 100
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HLB	1 850
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá/švestka	C50.HLBS	2 050
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HPB	1 850
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá/švestka	C50.HPBS	2 050
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá	C50.GB	3 690
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá/švestka	C50.GBS	3 790
<b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 50</b>					
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	bílá	8.1338.2.000.104.1	1 267
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	bílá	8.1338.3.000.104.1	1 329
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	65 cm	bílá	8.1338.4.000.104.1	1 540








Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnový nábytek CONCEPT 100 (CON 35)</b></p> <p>Série CONCEPT 100 je charakteristická jasně řezanými rysy, které reagují na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Hladké čelní plochy bez zbytečných detailů ukrývají velkou prostornou zásuvku. Pohodlný přístup do zásuvky zajišťují kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem. Celkovou eleganci podtrhuje zrcadlová skříňka s jednoduchým světlem.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	53 x 42 x 43 cm	bílá	C100.1	4 700
	Skříňka vysoká závěsná	38 x 165 x 22 cm	bílá	C100.2	5 400
	Skříňka zrcadlová s osvětlením	58 x 80 x 15 cm	bílá	C100.3	4 900
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 68 x 14 cm	bílá	CGAL60	2 990
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
	<p><b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 100</b></p> <p>Umyvadlo CONCEPT 100 Style</p>	60 x 47 cm	bílá	5276L003-1121	1 710







Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Koupelnový nábytek CONCEPT 150 (CON 46)</b>					
<b>CONCEPT 150 je klíčem k eleganci v koupelně. Samozřejmě, dobrý design není všechno, ale stejně dobře navržený produkt dělá život mnohem příjemnější. A to tím spíše, pokud je cenově dostupný. CONCEPT 150 je nový druh koupelnového nábytku - kompletní, důsledně navržený design v celé šíři sortimentu za vynikající hodnotu. Jeho vzhled je zdrženlivý, klasických tvarů, ve skutečnosti spíše splývá s okolím. To je to, co dělá ze série CONCEPT 150 nábytkovou řadu nadčasově moderní a charakteristickým znakem dobrého designu. Nábytek poskytuje mnoho možností řešení pro všechny myslitelné koupelnové situace v takovém rozsahu, který mnoho lidí očekává - možná i vy.</b>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná - pravá	40,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.40.BP	<b>5 090</b>
	Skříňka pod umyvadlo závěsná - levá	40,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.40.BL	<b>5 090</b>
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	80,2 x 56 x 36 cm	bílá	C150.80.B	<b>6 190</b>
	Skříňka spodní závěsná - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	červená	C150.SCL	<b>5 090</b>
	Skříňka spodní závěsná - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBP	<b>5 090</b>
	Skříňka spodní závěsná - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBL	<b>5 090</b>
	Skříňka spodní závěsná s 1 zásuvkou - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBZP	<b>5 690</b>
	Skříňka spodní závěsná s 1 zásuvkou - levá	40,1 x 67,6 x 36 cm	bílá	C150.SBZL	<b>5 690</b>
	Skříňka vysoká závěsná- levá/pravá	40,1 x 176 x 36 cm	bílá	C150.VB	<b>7 690</b>
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 68 x 14 cm	bílá	CGAL60	<b>2 990</b>
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	<b>4 690</b>
<b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 150</b>					
	Umyvadlo Duravit D-Code	60 x 46 cm	bílá	23106000002	<b>1 613</b>










Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnový nábytek CONCEPT 200 (CON 36)</b></p> <p>Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale i estetické poslání. Série CONCEPT 200 s jasně řezanými rysy reaguje na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Korpus v provedení imitace dřeva dokonale ladí s bílou čelní plochou v lesklém laku. Tato řada nábytku nabízí provedení se dvěma šuplíky s velkým úložným prostorem. U skříněk pod umyvadlo jsou u zásuvek použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se zásuvkou	54,5 x 43,4 x 39,2 cm	bříza/bílá	C200.1	4 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 43,4 x 39,2 cm	bříza/bílá	C200.2	5 200
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 43,4 x 39,2 cm	bílá/bílá	C200.3	5 200
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 154,5 x 35 cm	bříza/bílá	C200.4	5 100
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 154,5 x 35 cm	bílá/bílá	C200.5	5 100
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bílá	C200.6	2 500
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bříza	C200.7	2 500
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	2 990
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
	<b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 200</b> Umyvadlo nábytkové CONCEPT 200	60 x 47,5 cm	bílá	CU200.8	1 700








Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnový nábytek CONCEPT 300 (CON 37)</b></p> <p>Koncept firemního nábytku CONCEPT 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Čelní plochy skříněk jsou nabízeny nejen v základní bílé barvě, ale i v moderních barvách oliva a wenge. Barevné provedení tak elegantně kontrastuje s bílými korpusy. Skřínky jsou osazeny moderní hranatou úchytkou. Prostorná zásuvka v umyvadlové skřínce s plnovýsuvem a automatickým dotahem nabízí spotřebiteli dostatek úložného prostoru.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo	51,5 x 45 x 40 cm	bílá	C300.55B	4 800
	Skříňka pod umyvadlo	51,5 x 45 x 40 cm	bílá/oliva	C300.55O	4 950
	Skříňka pod umyvadlo	51,5 x 45 x 40 cm	bílá/wenge	C300.55BW	4 950
	Skříňka pod umyvadlo	55,5 x 45 x 43 cm	bílá	C300.60B	4 850
	Skříňka pod umyvadlo	55,5 x 45 x 43 cm	bílá/oliva	C300.60O	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	55,5 x 45 x 43 cm	bílá/wenge	C300.60BW	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 45 x 46 cm	bílá	C300.65B	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 45 x 46 cm	bílá/oliva	C300.65O	5 100
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 45 x 46 cm	bílá/wenge	C300.65BW	5 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá	C300.ZB	3 950
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá/oliva	C300.ZO	4 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	wenge	C300.ZBW	4 100
	Vysoká skříňka - levá/pravá	38 x 165 x 20 cm	bílá	C300.VB	5 800
	Vysoká skříňka - levá/pravá	38 x 165 x 20 cm	bílá/oliva	C300.VO	5 600
	Vysoká skříňka - levá/pravá	38 x 165 x 20 cm	wenge	C300.VBW	5 600
	Zrcadlo se zabroušenou hranou	60 x 80 cm		C300.Z	790
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
<p><b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 300</b></p>					
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	55 cm	bílá	8.1042.2.000.104.1	1 636
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	60 cm	bílá	8.1042.3.000.104.1	1 701
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	65 cm	bílá	8.1042.4.000.104.1	2 029

Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.





OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnový nábytek CONCEPT 400 (CON 38)</b></p> <p>Skříňky řady CONCEPT 400 se vyrábí v kombinaci LTD a MDF potažené fólií. Boky skříněk jsou lakovány bílou lesklou barvou a k nim jsou připevněny bočnice z fóliované MDF v příslušném barevném provedení bříza. Dveře tvoří rám s výplní z mléčného skla. Zrcadlo má boční lišty z fóliované MDF ve stejném barevném provedení a je možné k němu dodávat také designové halogenové osvětlení. K dispozici jsou skříňky pouze v závěsném provedení, ale s možností instalace praktických nožiček.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	62,6 x 74 x 30,5 cm	bříza/sklo	C400.7	<b>4 050</b>
	Skříňka boční	36 x 79,3 x 36 cm	bříza/sklo	C400.9	<b>3 900</b>
	Skříňka spodní s košem	36 x 79,3 x 36 cm	bříza/sklo	C400.4	<b>3 930</b>
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 184 x 35 cm	bříza/sklo	C400.1	<b>7 350</b>
	Skříňka vysoká závěsná s košem	35 x 184 x 35 cm	bříza/sklo	C400.2	<b>7 470</b>
	Skříňka zrcadlová s osvětlením	59 x 83,8 x 22 cm	bříza	C400.6	<b>3 562</b>
	Zrcadlo bez osvětlení	58 x 80 x 3,5 cm	bříza	C400.5	<b>1 320</b>
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	<b>4 690</b>
	<b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 400</b> Umyvadlo nábytkové pro CONCEPT 400	66 x 43 cm	bílá	CU400.8	<b>1 080</b>

Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnový nábytek CONCEPT 500 (CON 39)</b></p> <p>Elegantní řada koupelnového nábytku Concept 500 je určena pod umyvadlo se zakulacenými rohy. Nadčasovost skříněk podtrhují čelní plochy dvířek, které svým tvarem kopírují tvar umyvadla. V zásuvce jsou použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem. Skříňku je možné v interiéru doplnit nábytkovou galerkou se zrcadlem.</p>					
	Skříňka pod umyvadlo	49,5 x 45 x 43,5 cm	bílá	C500.55	<b>6 300</b>
	Skříňka pod umyvadlo	55 x 45 x 43,5 cm	bílá	C500.60	<b>6 500</b>
	Skříňka pod umyvadlo	59 x 45 x 43,5 cm	bílá	C500.65	<b>6 600</b>
	Vysoká skříňka - levá/pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá	C500.V	<b>6 400</b>
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 60 x 15 cm	bílá	C500.G	<b>5 300</b>
	Skříňka zrcadlová	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	<b>2 990</b>
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	<b>4 690</b>
	Zrcadlo se zabroušenou hranou	60 x 80 cm		C500.Z	<b>790</b>
<p><b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 500</b></p>					
	Umyvadlo Dama Senso	55 cm	bílá	7.3275.1.C00.0	<b>2 546</b>
	Umyvadlo Dama Senso	60 cm	bílá	7.3275.1.B00.0	<b>2 604</b>
	Umyvadlo Dama Senso	65 cm	bílá	7.3275.1.A00.0	<b>2 892</b>

Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.











OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Koupelnový nábytek CONCEPT 600 (CON 45)</b>					
<b>Koupelnový nábytek série CONCEPT 600 je představitelem dnešního stylu a nadčasového designu. Propracované linie a kvalitní materiály dotváří dokonalou rovnováhu mezi elegancí a čistotou. Jde o funkční a jednoduché řešení, které propůjčuje koupelně maximální komfort a sofistikovanost, očekávanou od moderního životního stylu bez přehnaných detailů. Čistý a jednoduchý design ponechává prostor pro vaši vlastní inspiraci.</b>					
	Skříňka pod umyvadlo	52,5 x 43 x 42 cm	bílá	C600.60.B	7 515
	Skříňka pod umyvadlo	52,5 x 43 x 42 cm	hnědá	C600.60.BG	7 740
	Skříňka pod umyvadlo	52,5 x 43 x 42 cm	šedá	C600.60.SG	7 740
	Skříňka pod umyvadlo	62,5 x 43 x 42 cm	bílá	C600.70.B	7 740
	Skříňka pod umyvadlo	62,5 x 43 x 42 cm	hnědá	C600.70.BG	8 010
	Skříňka pod umyvadlo	62,5 x 43 x 42 cm	šedá	C600.70.SG	8 010
	Skříňka pod umyvadlo	72,5 x 43 x 42 cm	bílá	C600.80.B	7 920
	Skříňka pod umyvadlo	72,5 x 43 x 42 cm	hnědá	C600.80.BG	8 190
	Skříňka pod umyvadlo	72,5 x 43 x 42 cm	šedá	C600.80.SG	8 190
	Skříňka pod umyvadlo	82,5 x 43 x 42 cm	bílá	C600.90.B	8 091
	Skříňka pod umyvadlo	82,5 x 43 x 42 cm	hnědá	C600.90.BG	8 370
	Skříňka pod umyvadlo	82,5 x 43 x 42 cm	šedá	C600.90.SG	8 370
		Vysoká skříňka se 2 dveřmi - pravá	35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V1P.B
Vysoká skříňka se 2 dveřmi - pravá		35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V1P.BG	9 800
Vysoká skříňka se 2 dveřmi - pravá		35 x 160 x 35 cm	šedá	C600.V1P.SG	9 800
Vysoká skříňka se 2 dveřmi - levá		35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V1L.B	9 500
Vysoká skříňka se 2 dveřmi - levá		35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V1L.BG	9 800
Vysoká skříňka se 2 dveřmi - levá		35 x 160 x 35 cm	šedá	C600.V1L.SG	9 800
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami- pravá	35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V2P.B	14 650
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami- pravá	35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V2P.BG	15 100
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami- pravá	35 x 160 x 35 cm	šedá	C600.V2P.SG	15 100
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami- levá	35 x 160 x 35 cm	bílá	C600.V2L.B	14 650
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami- levá	35 x 160 x 35 cm	hnědá	C600.V2L.BG	15 100
	Vysoká skříňka se 2 dveřmi a 2 zásuvkami- levá	35 x 160 x 35 cm	šedá	C600.V2L.SG	15 100
	Skříňka doplňková s dvířky - pravá	35 x 35 x 87 cm	bílá	C600.S1P.B	6 750
	Skříňka doplňková s dvířky - pravá	35 x 35 x 87 cm	hnědá	C600.S1P.BG	6 970
	Skříňka doplňková s dvířky - pravá	35 x 35 x 87 cm	šedá	C600.S1P.SG	6 970
	Skříňka doplňková s dvířky - levá	35 x 35 x 87 cm	bílá	C600.S1L.B	6 750
	Skříňka doplňková s dvířky - levá	35 x 35 x 87 cm	hnědá	C600.S1L.BG	6 970
	Skříňka doplňková s dvířky - levá	35 x 35 x 87 cm	šedá	C600.S1L.SG	6 970














Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	bílá	C600.S2P.B	<b>11 600</b>
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	hnědá	C600.S2P.BG	<b>11 990</b>
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	šedá	C600.S2P.SG	<b>11 990</b>
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - levá	35 x 87 x 35 cm	bílá	C600.S2L.B	<b>11 600</b>
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - levá	35 x 87 x 35 cm	hnědá	C600.S2L.BG	<b>11 990</b>
	Skříňka doplňková s dvířky a zásuvkou - levá	35 x 87 x 35 cm	šedá	C600.S2L.SG	<b>11 990</b>
	Zrcadlová skříňka	60 x 75 x 15 cm	bílá	C600.G60.B	<b>10 270</b>
	Zrcadlová skříňka	60 x 75 x 15 cm	hnědá	C600.G60.BG	<b>10 590</b>
	Zrcadlová skříňka	60 x 75 x 15 cm	šedá	C600.G60.SG	<b>10 590</b>
	Zrcadlo	60 x 75 x 5 cm	bílá	C600.ZR60LED.B	<b>6 690</b>
	Zrcadlo	60 x 75 x 5 cm	hnědá	C600.ZR60LED.BG	<b>6 790</b>
	Zrcadlo	60 x 75 x 5 cm	šedá	C600.ZR60LED.SG	<b>6 790</b>
	Zrcadlo	70 x 75 x 5 cm	bílá	C600.ZR70LED.B	<b>6 890</b>
	Zrcadlo	70 x 75 x 5 cm	hnědá	C600.ZR70LED.BG	<b>6 990</b>
	Zrcadlo	70 x 75 x 5 cm	šedá	C600.ZR70LED.SG	<b>6 990</b>
	<b>UMYVADLA PRO NÁBYTKOVÉ SKŘÍŇKY CONCEPT 600</b>				
	Umyvadlo Vitra T4	60 cm	bílá	4451B003-0001	<b>4 446</b>
	Umyvadlo Vitra T4	70 cm	bílá	4452B003-0001	<b>5 675</b>
	Umyvadlo Vitra T4	80 cm	bílá	4453B003-0001	<b>7 293</b>
	Umyvadlo Vitra T4 (odkládací plocha pouze na pravé straně)	90 cm	bílá	4454B003-0001	<b>8 502</b>












Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>VÝPRODEJ KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT</b>					
<b>V této části naleznete produkty za zvýhodněné ceny, které vyřazujeme z prodeje.</b>					
	Umyvadlo nábytkové	65 x 48 cm	bílá	8.1436.4.000.104	<b>1 575</b>
	Skříňka pro umyvadlo	82 x 65 x 48 cm	bílá lesk	C50.1	<b>1 558</b>
	Skříňka spodní - levá	85 x 35 x 33 cm	bílá lesk	C50.3L	<b>1 702</b>
	Skříňka spodní - pravá	85 x 35 x 33 cm	bílá lesk	C50.3P	<b>1 702</b>
	Skříňka horní - levá	77 x 35 x 19 cm	bílá lesk	C50.4L	<b>1 153</b>
	Skříňka horní - pravá	77 x 35 x 19 cm	bílá lesk	C50.4P	<b>1 153</b>
	Zrcadlo	79 x 57 x 12 cm		C50.2	<b>1 825</b>
	Nohy k nábytku (pár)	10 cm	chrom	C50.5	<b>87</b>
	Umyvadlo nábytkové pro CONCEPT 300	85 x 48 cm	bílá	1395.6.000.104	<b>6 500</b>
	Skříňka pod umyvadlo	40 x 78 x 45 cm	třešeň/bílá	C300.1	<b>3 311</b>
	Skříňka spodní - pravá	80 x 35 x 35 cm	třešeň/bílá	C300.3P	<b>2 839</b>
	Skříňka spodní - levá	80 x 35 x 35 cm	třešeň/bílá	C300.3L	<b>2 839</b>
	Skříňka horní - pravá	60 x 35 x 25 cm	třešeň/bílá	C300.4P	<b>2 378</b>
	Skříňka horní - levá	60 x 35 x 25 cm	třešeň/bílá	C300.4L	<b>2 378</b>
	Skříňka zrcadlová	78 x 78 x 15 cm	třešeň	C300.2	<b>2 207</b>
	Příslušenství k zrcadlu - polička	92 x 15 cm - ND	sklo	C300.5	<b>806</b>














Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnové doplňky CONCEPT 100 (CON 40)</b></p> <p>Koupelnové doplňky CONCEPT 100 berou v úvahu každý detail vaší koupelny. Jednoduché tvary a čistý design zcela odpovídají moderním požadavkům na estetiku a ergonomii. Série CONCEPT 100 představuje ucelený program – vše najdete vždy na správném místě a okamžitě na dosah. Koupelnové doplňky CONCEPT 100 prezentují dokonalé spojení užitečnosti a praktičnosti s elegancí a čistými liniemi. Jsou vyrobeny z odolných materiálů v kombinaci chromu a křišťálového skla. Série CONCEPT 100 nabízí ucelený koupelnový program za příznivou cenu.</p>					
	Univerzální držák		chrom	002-1166	229
	Univerzální držák - dvojitý		chrom	002-1188	446
	Mýdlenka		sklo/chrom	002-1171	189
	Mýdlenka		plast/chrom	002-1172	149
	Sklenička		sklo	002-1167	149
	Sklenička		plast	002-1168	75
	Dávkovač mýdla		sklo/chrom	002-1169	412
	Dávkovač mýdla		plast/chrom	002-1170	378
	Držák ručníku		chrom	002-1174	481
	Madlo		chrom	002-1177	617
	Držák ručníku	600 mm	chrom	002-1175	737
	Držák ručníku	800 mm	chrom	002-1176	845
	Držák ručníků - dvojitý	409 mm	chrom	002-1173	646

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Háček - dvojitý		chrom	002-1180	<b>263</b>
	Háček na koupací plášť		chrom	002-1179	<b>115</b>
	Háček		chrom	002-1178	<b>93</b>
	Drátěný košík - mýdlenka	135 x 32 x 90 mm	chrom	002-1181	<b>388</b>
	Drátěný košík - hluboký	205 x 60 x 104 mm	chrom	002-1183	<b>457</b>
	Drátěný košík rohový - mýdlenka	186 x 54 x 134 mm	chrom	002-1182	<b>440</b>
	Drátěný košík rohový - hluboký	250 x 61 x 172 mm	chrom	002-1184	<b>435</b>
	WC sada		sklo/chrom	002-1164	<b>788</b>
	WC sada		plast/chrom	002-1165	<b>685</b>
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	002-1163	<b>189</b>
	Držák toaletního papíru	s krytem	chrom	002-1161	<b>663</b>
	Držák toaletního papíru	bez krytu	chrom	002-1162	<b>491</b>
	Držák toaletního papíru		chrom	002-1113	<b>526</b>






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnové doplňky CONCEPT 200 (CON 41)</b></p> <p>Série doplňků CONCEPT 200 splňuje jak estetické tak i ergonomické aspekty tak, aby vám tato řada výrobků přinesla potěšení z jejich používání. Série doplňků Concept 200 je velice široká a díky garantované dostupnosti si můžete svoji koupelnu vybavit a doplnit postupně přesně dle vašich potřeb. Díky vysokému standardu zpracování a použití nejlepších materiálů vám CONCEPT 200 zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Doplňky Concept 200 – mají velice jednoduchou montáž díky upevňovacímu systému Quick-trick. Každý prvek perfektně dosedne na zeď bez viditelných záhybů či rozet – což zaručuje snadné čištění a používání.</p>					
	Dávkovač mýdla		čiré sklo	S4826 (010-7111)	<b>1 686</b>
	Držák se skleničkou		čiré sklo	S4820 (010-7110)	<b>785</b>
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	S4800 (010-7106)	<b>992</b>
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	S4802 (010-7107)	<b>790</b>
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	S4805 (010-7108)	<b>626</b>
	Držák s mýdlenkou		čiré sklo	S4830 (010-7112)	<b>1 156</b>
	Držák ručníku otočný - dvojitý	460 mm	chrom	S4850 (010-7113)	<b>1 103</b>
	Držák ručníku otočný - dvojitý	360 mm	chrom	S4851 (010-7119)	<b>1 082</b>
	Držák ručníku - zahnutý		chrom	S4855 (010-7114)	<b>944</b>
	Držák ručníku - rovný	800 mm	chrom	S4860 (010-7115)	<b>1 580</b>
	Držák ručníku - rovný	600 mm	chrom	S4861 (010-7116)	<b>1 262</b>





OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Háček - malý		chrom	S4875 (010-7127)	<b>158</b>
	Háček - velký		chrom	S4877 (010-7128)	<b>202</b>
	Háček - dvojitý		chrom	S4878 (010-7118)	<b>721</b>
	Koš odpadkový - závěsný	3 L	nerez	S4879 (010-7129)	<b>1 209</b>
	Košik drátěný	200 x 100 x 60 mm	chrom	S4844 (010-7123)	<b>1 156</b>
	Košik drátěný - rohový	228 x 176 x 60 mm	chrom	S4849 (010-7126)	<b>1 156</b>
	Madlo	300 mm	chrom	S4870 (010-7117)	<b>997</b>
	Mýdlenka drátěná - rohová	228 x 176 x 37 mm	chrom	S4847 (010-7124)	<b>626</b>
	Mýdlenka drátěná	200 x 100 x 36 mm	chrom	S4848 (010-7125)	<b>732</b>
	Osvětlení halogenové vč. transformátoru - upevnění na zrcadlo		chróm	S4894 (019-1199)	<b>2 322</b>
	Polička	700 mm	chrom/sklo	S4810 (010-7120)	<b>2 534</b>
	Polička	500 mm	chrom/sklo	S4812 (010-7121)	<b>2 110</b>
	WC sada		matné sklo	S4815 (010-7109)	<b>1 580</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnové doplňky CONCEPT 200 Style (CON 42)</b></p> <p>Díky svým čistým liniím zdůrazňují doplňky CONCEPT 200 Style jednoduchou eleganci současné moderní koupelny. Představují dokonalý soulad vytříbených tvarů a jemného povrchu. Výsledkem tohoto spojení jsou nadčasově elegantní výrobky, které budou ozdobou každé koupelny. Doplňky série CONCEPT 200 Style jsou navrženy tak, aby jejich údržba byla co nejjednodušší. Jsou vyrobeny z pozinkovaného hliníku v kombinaci s jemným křišťálovým sklem.</p>					
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	010-7838	1 331
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	010-7839	875
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7840	705
	Polička	600 mm	chrom/sklo	010-7841	1 416
	Polička	450 mm	chrom/sklo	010-7842	1 373
	WC sada		chrom/sklo	010-7843	1 792
	Držák se skleničkou		chrom/sklo	010-7844	981
	Dávkovač mýdla s držátkem		chrom/sklo	010-7845	1 893
	Držák s mýdlenkou		chrom/sklo	010-7846	1 257
	Držák ručníku - dvojitý	410 mm	chrom	010-7847	1 797
	Držák ručníku		chrom	010-7848	1 017
	Držák ručníku	600 mm	chrom	010-7849	1 712
	Držák ručníku	800 mm	chrom	010-7850	1 823








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Madlo	300 mm	chrom	010-7851	<b>1 526</b>
	Háček - malý	34 mm	chrom	010-7852	<b>133</b>
	Háček - velký	54 mm	chrom	010-7853	<b>228</b>
	Háček - dvojité	37 mm	chrom	010-7854	<b>303</b>
	Stěrka		chrom	010-7855	<b>907</b>
	Odpadkový koš	5 L	chrom	010-7856	<b>674</b>
	Drátěný košík	200 x 100 x 37 mm	chrom	010-7857	<b>811</b>
	Drátěný košík - rohový	228 x 176 x 37 mm	chrom	010-7858	<b>684</b>
	Drátěný košík - hluboký	217 x 94 x 70 mm	chrom	010-7859	<b>1 267</b>
	Drátěný košík - rohový hluboký	183 x 80 mm	chrom	010-7860	<b>1 225</b>
	Zásobník na odličovací tampony		chrom	010-7861	<b>1 299</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Předstěnové systémy CONCEPT (CON 05)</b>					
Použití předstěnových systémů vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Přestěnové systémy CONCEPT jsou osazeny nádržkou UP 320. Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně přišroubována k ocelovému instalačnímu rámu, jehož robustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.					
	<b>MODUL PRO WC KOMBIFIX</b> Montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s předezděním. Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumící podložky mezi WC a vlastní předstěnový prvek - odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádržkou.				
	Předstěnový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka	hl. 12 cm		110.353.00.5	<b>4 975</b>
	<b>MODUL PRO WC DUOFIX</b> Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a protipožární ochranu. CONCEPT Duofix je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je i mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.				
	Předstěnový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačítka	výška 112 cm		111.319.00.5	<b>6 422</b>
<b>OVLÁDACÍ TLAČÍTKA CONCEPT</b>					
	Ovládací tlačítko CONCEPT Sigma	246 x 164 mm	bílá	115.790.11.5	<b>1 095</b>
<b>Splachovací nádržky CONCEPT (CON 06)</b>					
Nádržky CONCEPT jsou dodávány včetně rohových ventilů a instalačního příslušenství, což zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvků při montáži. Nádržky jsou také vybaveny vnitřní izolací proti rosení, která zároveň zaručuje nízkou hlučnost při napouštění.					
<b>NÁDRŽKA PLASTOVÁ SPODNÍ MONTÁŽ</b>					
	Nádržka CONCEPT Standard - systém start/stop s objemem 6 litrů - včetně roháčku		bílá	91A01010002 (602001)	<b>1 165</b>
	Nádržka CONCEPT Verona - dvupolohová - nastavitelný objem splachování množství vody (6-9 litrů a 3,5 litru) - možnost přestavby na start/stop systém - včetně roháčku		bílá	91A06010001 (605401)	<b>1 396</b>




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Pasty a pájky CONCEPT (CON28)</b></p> <p>Tato skupina sortimentu CONCEPT obsahuje pájecí drát a pastu pro měkké pájení měděných trubek a fitinek. Všechny produkty v této řadě mají certifikát o vhodnosti pro styk s pitnou vodou a mají vypracované bezpečnostní listy. Pájecí drát je dodáván v provedení s obsahem mědi nebo stříbra v průměrech 2 a 3 mm na cívkách o hmotnosti 250 gr. Pasta je dodávána taktéž v provedení s obsahem mědi nebo stříbra – obsah balení je 250 gr. Aplikační štěteček je součástí víčka.</p>					
<p><b>PÁJKY CONCEPT</b></p>					
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU	<b>305</b>
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	<b>305</b>
	Pájka měkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3	<b>717</b>
	Pájka měkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	<b>717</b>
<p><b>PASTY CONCEPT</b></p>					
	Pasta měkké pájení - - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	<b>387</b>
	Pasta měkké pájení - - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	<b>698</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<h2>Koupebné radiátory CONCEPT (CON 50)</h2> <p>Koupebná otopná tělesa CONCEPT splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými. Základní provedení těles je v bílé barvě. Tělesa CONCEPT lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě topnosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Obě řady těles lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění provozu tělesa i mimo topnou sezónu.</p>					
<h3>RADIÁTOR KOUPEBNÝ ROVNÝ</h3>					
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTK07400450-10	982
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	431 W / (300 W)	bílá	KTK09800450-10	1 119
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	587 W / (400 W)	bílá	KTK13400450-10	1 338
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTK17000450-10	1 530
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	837 W / (500 W)	bílá	KTK18600450-10	1 785
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTK07400600-10	1 043
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTK09800600-10	1 181
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTK13400600-10	1 436
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTK17000600-10	1 660
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTK18600600-10	1 915
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTK07400750-10	1 084
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTK09800750-10	1 271
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTK13400750-10	1 569
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTK17000750-10	1 829
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTK18600750-10	2 128
	<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky průměr 20 mm.</p>				
<h3>RADIÁTOR KOUPEBNÝ PROHNUTÝ</h3>					
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTO07400450-10	1 033
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	431 W / (300 W)	bílá	KTO09800450-10	1 177
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	587 W / (400 W)	bílá	KTO13400450-10	1 407
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTO17000450-10	1 608
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	837 W / (500 W)	bílá	KTO18600450-10	1 838
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTO07400600-10	1 074
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTO09800600-10	1 243
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTO13400600-10	1 480
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTO17000600-10	1 710
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTO18600600-10	2 015
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTO07400750-10	1 117
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTO09800750-10	1 310
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTO13400750-10	1 616
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTO17000750-10	1 885
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTO18600750-10	2 191
	<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.</p> <p>Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75/65°C a 20°C závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech.</p> <p>Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN 15 (1/2) <math>\xi = 1,8</math>.                  Připojovací závit G 1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa.                  Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C.                  Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm.</p>				
<p><b>Upevňovací sada obsahuje:</b>                  příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál,                  včetně vrtů a podložek sadu na odvodu vzduchu radiátoru.</p>					




OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením (CON 53)</b>					
Radiátory se středovým připojením jsou označeny v rovném provedení KTKM a v prohnutém KTOM. Výkony těles jsou vlivem středového připojení nižší než u klasického provedení a to o cca 10 % (koeficient pro přepočítání je $f_x = 0,892$ ).					
<b>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ROVNÝ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM</b>					
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	303 W (200 W)	bílá	KTK07400450M10	<b>1 348</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	392 W (300 W)	bílá	KTK09800450M10	<b>1 488</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bílá	KTK13400450M10	<b>1 711</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bílá	KTK17000450M10	<b>1 907</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bílá	KTK18600450M10	<b>2 130</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	392 W (300 W)	bílá	KTK07400600M10	<b>1 388</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	506 W (300 W)	bílá	KTK09800600M10	<b>1 551</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bílá	KTK13400600M10	<b>1 812</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bílá	KTK17000600M10	<b>2 040</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bílá	KTK18600600M10	<b>2 301</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	478 W (300 W)	bílá	KTK07400750M10	<b>1 430</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	617 W (400 W)	bílá	KTK09800750M10	<b>1 616</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bílá	KTK13400750M10	<b>1 915</b>
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bílá	KTK17000750M10	<b>2 175</b>
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bílá	KTK18600750M10	<b>2 474</b>	
<b>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ PROHNUTÝ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM</b>					
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	303 W (200 W)	bílá	KTO07400450M10	<b>1 378</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	392 W (300 W)	bílá	KTO09800450M10	<b>1 522</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bílá	KTO13400450M10	<b>1 752</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bílá	KTO17000450M10	<b>1 954</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bílá	KTO18600450M10	<b>2 183</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	392 W (300 W)	bílá	KTO07400600M10	<b>1 419</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	506 W (300 W)	bílá	KTO09800600M10	<b>1 588</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bílá	KTO13400600M10	<b>1 857</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bílá	KTO17000600M10	<b>2 091</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bílá	KTO18600600M10	<b>2 360</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	478 W (300 W)	bílá	KTO07400750M10	<b>1 463</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	617 W (400 W)	bílá	KTO09800750M10	<b>1 655</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bílá	KTO13400750M10	<b>1 961</b>
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bílá	KTO17000750M10	<b>2 230</b>
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bílá	KTO18600750M10	<b>2 537</b>	
<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.</p> <p>Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75/65°C a 20°C, závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech.</p> <p>Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN 15 (1/2) <math>\xi = 1,8</math>.  Připojovací závit G1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. <math>p = 1,3</math> Mpa.  Pracovní přetlak max. <math>p = 1,0</math> Mpa Max. provozní teplota 110°C.  Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm.</p>					
<p><b>Upevňovací sada obsahuje:</b>  příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál,  včetně vrtů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.</p>					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Příslušenství k radiátorům se středovým připojením (CON 52)</b></p> <p>Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí <b>CONCEPT</b> kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení z ušlechtilé oceli, dotvářejí harmonicky přechod k otopnému tělesu.</p>					
	<p><b>SADA CONCEPT 1</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> připojovací armaturu „Multiblock T“ mosaz přímý, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová</p>		bílá	1674183	<b>1 479</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 2</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohový, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová</p>		bílá	1674184	<b>1 479</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 3</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímý, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová</p>		chrom	1674283	<b>1 776</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 4</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohový, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová</p>		chrom	1674284	<b>1 776</b>
<p><b>Hodnota KVS = 0,75</b></p>					
	<p><b>Přechodka vnější</b> Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku</p>	<p>3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm</p>		<p>OT114M-3/4E OT114M-3/4H</p>	<p><b>137 Kč/pár</b> <b>137 Kč/pár</b></p>
	<p><b>Přechodka vnější</b> Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku</p>	<p>3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm</p>		<p>OT113M-3/4F OT113M-3/4H</p>	<p><b>177 Kč/pár</b> <b>177 Kč/pár</b></p>







OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické (CON 54)</b></p> <p>Elektrické radiátory jsou v rovném provedení označeny KTKE a v prohnutém KTOE. Jedná se o zkompletované těleso, které je osazeno nerezovou topnou tyčí a naplněno speciální nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí - 5°C. Topná tyč má vinutou šňůru, která není zakončená vidlicí, je osazena tepelnou pojistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel. Doporučujeme zapojení přes vidlici VS zapojení do regulačních termostatů teploty v místnosti CONCEPT TZ33 nebo TZT63.</p>					
<p><b>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ELEKTRICKÝ ROVNÝ</b></p>					
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	bílá	KTK07400450-10E	2 290
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	bílá	KTK09800450-10E	2 334
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTK13400450-10E	2 620
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTK17000450-10E	2 869
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTK18600450-10E	3 155
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	bílá	KTK07400600-10E	2 242
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	bílá	KTK09800600-10E	2 443
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTK13400600-10E	2 766
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTK17000600-10E	3 049
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTK18600600-10E	3 372
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	bílá	KTK07400750-10E	2 332
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	bílá	KTK09800750-10E	2 557
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTK13400750-10E	2 917
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTK17000750-10E	3 232
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTK18600750-10E	3 592
	<p><b>RADIÁTOR KOUPELNOVÝ ELEKTRICKÝ PROHNUTÝ</b></p>				
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	bílá	KTO07400450-10E	2 390
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	bílá	KTO09800450-10E	2 400
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTO13400450-10E	2 685
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTO17000450-10E	2 935
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTO18600450-10E	3 220
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	bílá	KTO07400600-10E	2 310
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	bílá	KTO09800600-10E	2 511
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTO13400600-10E	2 834
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTO17000600-10E	3 117
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTO18600600-10E	3 440
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	bílá	KTO07400750-10E	2 402
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	bílá	KTO09800750-10E	2 627
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTO13400750-10E	2 987
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTO17000750-10E	3 302
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTO18600750-10E	3 662
	<p>Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.</p> <p><b>Upevňovací sada obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příslušné plastové konzole</li> <li>- veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek</li> <li>- sadu na odvodu vzduchu radiátoru</li> </ul>				
<p><b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOUPELNOVÝM RADIÁTORŮM</b></p>					
	CONCEPT T-kus pro topné těleso	G 1/2"	chrom	T-KUS (7926)	158
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTK			Z-U592	135
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTO			Z-U593	245
	Concept VS - vidlice s vypínačem IP20	16 A / 250 V	bílá	VS - BÍLÁ	190
	Concept VS - vidlice s vypínačem IP20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	190



OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Topné tyče a termostaty CONCEPT (CON 51)</b>					
Elektrické topné tyče CONCEPT nabízíme v provedení s vinutým přívodním kabelem v bílé barvě ukončené vidlicí pro zapojení do zásuvky. Tyče jsou dodávány v širokém rozpětí výkonu od 100 W až po 1350 W.					
	<b>ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ</b>				
	Concept TT-100	100 W		TT-100 (8780)	920
	Concept TT-200	200 W		TT-200 (8779)	950
	Concept TT-300	300 W		TT-300 (8739)	990
	Concept TT-400	400 W		TT-400 (8740)	1 030
	Concept TT-500	500 W		TT-500 (8741)	1 090
	Concept TT-600	600 W		TT-600 (8742)	1 110
	Concept TT-700	700 W		TT-700 (8743)	1 135
	Concept TT-800	800 W		TT-800 (8744)	1 185
	Concept TT-900	900 W		TT-900 (8745)	1 205
	Concept TT-1000	1000 W		TT-1000 (8746)	1 225
	Concept TT-1200	1200 W		TT-1200 (8747)	1 265
	Concept TT-1350	1350 W		TT-1350 (8748)	1 320
	Elektrická topná tyč je určena pro napětí 230 V připojovací závit G 1/2". Dodáváno bez T-kusu.				
<b>ELEKTRONICKÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY</b>					
Pro regulaci teploty v místnosti při použití koupelnového radiátoru osazeného elektrickou topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty jsou dodávány ve dvou provedeních.					
	<b>Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZ-33C</b>			TZ-33C (8750)	610
	Technické parametry: - teplotní rozsah 5-35°C, spínací diference 1°C, - max. zatížení kontaktů 16 (3) A - napájení kontaktů 230 V - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující).				
	<b>Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínáním</b>			TZT-63C (8751)	635
	Technické parametry: - teplotní rozsah 0-45°C - spínací diference 1°C - provozní napětí 230 V / 50 Hz - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)				








OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM</b>					
	Concept TST - 300	300 W	bílá	TST-300 BÍLÁ	<b>2 270</b>
	Concept TST - 400	400 W	bílá	TST-400 BÍLÁ	<b>2 285</b>
	Concept TST - 500	500 W	bílá	TST-500 BÍLÁ	<b>2 295</b>
	Concept TST - 600	600 W	bílá	11532 TST-600	<b>2 310</b>
	Concept TST - 700	700 W	bílá	TST-700 BÍLÁ	<b>2 330</b>
	Concept TST - 800	800 W	bílá	11534 TST-800	<b>2 345</b>
	Concept TST - 900	900 W	bílá	TST-900 BÍLÁ	<b>2 360</b>
	Concept TST - 1000	1000 W	bílá	TST-1000 BÍLÁ	<b>2 380</b>
	Concept TST - 1200	1200 W	bílá	TST-1200 BÍLÁ	<b>2 395</b>
	Concept TST - 1350	1350 W	bílá	TST-1350 BÍLÁ	<b>2 410</b>
		Concept TST - 300	300 W	chrom	TST-300 STŘÍBRNÁ
Concept TST - 400		400 W	chrom	TST-400 STŘÍBRNÁ	<b>2 575</b>
Concept TST - 500		500 W	chrom	TST-500 STŘÍBRNÁ	<b>2 595</b>
Concept TST - 600		600 W	chrom	TST-600 STŘÍBRNÁ	<b>2 610</b>
Concept TST - 700		700 W	chrom	TST-700 STŘÍBRNÁ	<b>2 625</b>
Concept TST - 800		800 W	chrom	TST-800 STŘÍBRNÁ	<b>2 640</b>
Concept TST - 900		900 W	chrom	TST-900 STŘÍBRNÁ	<b>2 660</b>
Concept TST - 1000		1000 W	chrom	TST-1000 STŘÍBRNÁ	<b>2 675</b>
Concept TST - 1200		1200 W	chrom	TST-1200 STŘÍBRNÁ	<b>2 690</b>
Concept TST - 1350		1350 W	chrom	TST-1350 STŘÍBRNÁ	<b>2 710</b>
		Concept VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	bílá	VS - BÍLÁ
	Concept VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	<b>190</b>






OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 (CON55)</b></p> <p>Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 se vyznačují komfortem a elegancí. CONCEPT 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru. Otopná tělesa CONCEPT 200 se hodí pro každou domácnost, vyznačují se kvalitním zpracováním, je to jistota pro vaši koupelnu. Kvalitní radiátory pro každého série CONCEPT 200 je tvořena pěti řadami radiátorů a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.</p>					
<p><b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 VIOLA</b></p>					
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	chrom	CVL12550550SK80-5003	<b>12 889</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	antracit	CVL12550550SK61-5003	<b>4 022</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL12550550SK01-5003	<b>3 778</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	satén	CVL12550550SK82-5003	<b>12 889</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	chrom	CVL17550550SK80-5003	<b>16 889</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	antracit	CVL17550550SK61-5003	<b>5 067</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL17550550SK01-5003	<b>4 422</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	satén	CVL17550550SK82-5003	<b>16 889</b>
<p><b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 FLUTE - středové připojení</b></p>					
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	antracit	CFL18060288SM61-5004	<b>7 000</b>
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060288SM20-5004	<b>7 000</b>
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060288SM01-5004	<b>5 933</b>
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	antracit	CFL18060477SM61-5004	<b>8 222</b>
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060477SM20-5004	<b>8 222</b>
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060477SM01-5004	<b>7 378</b>
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	antracit	CFL18060603SM61-5004	<b>9 289</b>
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060603SM20-5004	<b>9 289</b>
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060603SM01-5004	<b>8 289</b>
<p><b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 LYRA - středové připojení</b></p>					
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	hliník	CLY18000274SM60-5005	<b>4 600</b>
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	antracit	CLY18000274SM61-5005	<b>4 600</b>
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000274SM01-5005	<b>3 933</b>
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	hliník	CLY18000442SM60-5005	<b>5 889</b>
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	antracit	CLY18000442SM61-5005	<b>5 889</b>
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000442SM01-5005	<b>5 000</b>
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	hliník	CLY18000610SM60-5005	<b>7 244</b>
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	antracit	CLY18000610SM61-5005	<b>7 244</b>
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000610SM01-5005	<b>6 067</b>











OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
<b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 TUBE - středové připojení</b>						
  	Concept 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	chrom	CTU11750450SM80-5001	<b>4 200</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	satén	CTU11750450SM82-5001	<b>4 200</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	antracit	CTU11750450SM61-5001	<b>2 889</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	hliník	CTU11750450SM60-5001	<b>2 889</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	chrom	CTU11750600SM80-5001	<b>6 333</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	satén	CTU11750600SM82-5001	<b>6 333</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	antracit	CTU11750600SM61-5001	<b>3 111</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	hliník	CTU11750600SM60-5001	<b>3 111</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	chrom	CTU16550450SM80-5001	<b>7 800</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	satén	CTU16550450SM82-5001	<b>7 800</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	antracit	CTU16550450SM61-5001	<b>3 778</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	hliník	CTU16550450SM60-5001	<b>3 778</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	chrom	CTU16550600SM80-5001	<b>8 733</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	satén	CTU16550600SM82-5001	<b>8 733</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	antracit	CTU16550600SM61-5001	<b>3 933</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	hliník	CTU16550600SM60-5001	<b>3 933</b>	
	<b>KOUPELNOVÝ RAD. DESIG. CONCEPT 200 TUBE EXTRA - středové připojení</b>					
	  	Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	chrom	CTE11750450SM80-5002	<b>6 333</b>
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175		344 W (75/65/20)	satén	CTE11750450SM82-5002	<b>6 333</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175		491 W (75/65/20)	antracit	CTE11750450SM61-5002	<b>3 178</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175		491 W (75/65/20)	hliník	CTE11750450SM60-5002	<b>3 178</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		444 W (75/65/20)	chrom	CTE11750600SM80-5002	<b>7 044</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		444 W (75/65/20)	satén	CTE11750600SM82-5002	<b>7 044</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		634 W (75/65/20)	antracit	CTE11750600SM61-5002	<b>3 311</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		634 W (75/65/20)	hliník	CTE11750600SM60-5002	<b>3 311</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		491 W (75/65/20)	chrom	CTE16550450SM80-5002	<b>8 222</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		491 W (75/65/20)	satén	CTE16550450SM82-5002	<b>8 222</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		702 W (75/65/20)	antracit	CTE16550450SM61-5002	<b>4 000</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		702 W (75/65/20)	hliník	CTE16550450SM60-5002	<b>4 000</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		632 W (75/65/20)	chrom	CTE16550600SM80-5002	<b>9 222</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		632 W (75/65/20)	satén	CTE16550600SM82-5002	<b>9 222</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		903 W (75/65/20)	antracit	CTE16550600SM61-5002	<b>4 222</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		903 W (75/65/20)	hliník	CTE16550600SM60-5002	<b>4 222</b>	

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Koupelnové radiátory CONCEPT 200 Style (CON 56)</b></p> <p>Designové koupelnové radiátory CONCEPT 200 Style představují současný trend moderních koupelen. Svými jednoduchými tvary a propracovaným designem dokonale zapadají do představy moderní koupelny. Radiátory CONCEPT 200 Style jsou vyrobeny z ocelových trubek o průměru 23 mm, které jsou orámovány čtvercovým profilem o rozměru 30 x 30 mm. Veškeré spoje jsou svařovány pomocí laserové techniky, díky které jsou téměř neviditelné. Jednoduchý avšak dokonale propracovaný design je vítanou změnou oproti obvyklým řešením.</p> <p>Vzdálenost mezi horizontálními příčkami je ideální pro zavěšení ručníků při sušení nebo předehřívání. Díky větší rozteči mezi vodorovnými trubkami je i čištění tělesa velmi snadné. CONCEPT 200 Style se dodávají ve třech provedeních: běžné pouze pro teplovodní vytápění, elektrické a kombinované. Elektrické a kombinované provedení je možné dodat s čelním panelem, který elegantně skryje napojení a ovládání tělesa. CONCEPT 200 Style nabízí možnost bohatého výběru z velkého množství barevných odstínů od klasických barev až po módní metalické odstíny.</p>					
<p><b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR CONCEPT 200 STYLE BEZ KRYTU</b></p>					
	Concept 200 Style - PC3-090-045	883 x 450 mm	bílá	PC3-090-045	<b>8 326</b>
	Concept 200 Style - PC3-090-060	883 x 600 mm	bílá	PC3-090-060	<b>8 802</b>
	Concept 200 Style - PC3-130-045	1261 x 450 mm	bílá	PC3-130-045	<b>9 475</b>
	Concept 200 Style - PC3-130-060	1261 x 600 mm	bílá	PC3-130-060	<b>9 980</b>
	Concept 200 Style - PC3-130-080	1261 x 800 mm	bílá	PC3-130-080	<b>10 989</b>
	Concept 200 Style - PC3-180-045	1765 x 450 mm	bílá	PC3-180-045	<b>12 535</b>
	Concept 200 Style - PC3-180-060	1765 x 600 mm	bílá	PC3-180-060	<b>13 175</b>
	Concept 200 Style - PC3-180-080	1765 x 800 mm	bílá	PC3-180-080	<b>14 521</b>
	Concept 200 Style - PC3C-090-045	883 x 450 mm	chrom	PC3C-090-045	<b>20 884</b>
	Concept 200 Style - PC3C-090-060	883 x 600 mm	chrom	PC3C-090-060	<b>21 977</b>
	Concept 200 Style - PC3C-130-045	1261 x 450 mm	chrom	PC3C-130-045	<b>23 715</b>
	Concept 200 Style - PC3C-130-060	1261 x 600 mm	chrom	PC3C-130-060	<b>24 977</b>
	Concept 200 Style - PC3C-180-045	1765 x 450 mm	chrom	PC3C-180-045	<b>31 312</b>
	Concept 200 Style - PC3C-180-060	1765 x 600 mm	chrom	PC3C-180-060	<b>32 966</b>
<p><b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR CONCEPT 200 STYLE S KRYTEM</b></p>					
	Concept 200 Style - PC3P-100-045 s ventilem a krytem	966 x 450 mm	bílá	PC3P-100-045	<b>10 064</b>
	Concept 200 Style - PC3P-100-060 s ventilem a krytem	966 x 600 mm	bílá	PC3P-100-060	<b>10 484</b>
	Concept 200 Style - PC3P-130-045 s ventilem a krytem	1344 x 450 mm	bílá	PC3P-130-045	<b>11 774</b>
	Concept 200 Style - PC3P-130-060 s ventilem a krytem	1344 x 600 mm	bílá	PC3P-130-060	<b>12 250</b>
	Concept 200 Style - PC3P-180-045 s ventilem a krytem	1848 x 450 mm	bílá	PC3P-180-045	<b>14 857</b>
	Concept 200 Style - PC3P-180-060 s ventilem a krytem	1848 x 600 mm	bílá	PC3P-180-060	<b>15 474</b>
<p>Typ PC3 a PC3P lze na objednávku dodat také v barevném provedení.</p>					







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON 52)</b></p> <p>Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a přípojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a přípojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení z ušlechtilé oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.</p>					
	<p><b>SADA CONCEPT 1</b> sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímý</li> <li>- designové krytky bílé</li> <li>- hlavice termostatická UNI SH designová</li> </ul>		bílá	1674183	<b>1 479</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 2</b> sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohový</li> <li>- designové krytky bílé</li> <li>- hlavice termostatická UNI SH designová</li> </ul>		bílá	1674184	<b>1 479</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 3</b> sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímý</li> <li>- designové krytky chrom</li> <li>- hlavice termostatická UNI SH designová</li> </ul>		chrom	1674283	<b>1 776</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 4</b> sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohový</li> <li>- designové krytky chrom</li> <li>- hlavice termostatická UNI SH designová</li> </ul>		chrom	1674284	<b>1 776</b>
<p><b>Hodnota KVS = 0,75</b></p>					
	<p><b>Přechodka vnější</b> Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku</p>	<p>3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm</p>		<p>OT114M-3/4E OT114M-3/4H</p>	<p><b>137 Kč/pár</b> <b>137 Kč/pár</b></p>
	<p><b>Přechodka vnější</b> Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku</p>	<p>3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm</p>		<p>OT113M-3/4F OT113M-3/4H</p>	<p><b>177 Kč/pár</b> <b>177 Kč/pár</b></p>





OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Doplňky ke koupelnovým radiátorům</b>					
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	bílá	DROT1	<b>498</b>
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	chrom lesk	DROT2	<b>839</b>
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	315 x 90 x 75 mm	bílá	DROT3	<b>293</b>
	Sušák na radiátor	250 x 600 x 100 mm	bílá	DROT4	<b>225</b>
	Dvojháček na otopné těleso		bílá	DROT5	<b>82</b>




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Regulace radiátorů CONCEPT (CON 52)</b>					
<b>VENTIL RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ S PŘEDNASTAVENÍM</b>					
Použití termostatických ventilů v kombinaci s termostatickou hlavicí umožňuje individuální nastavení teploty v různých místnostech dle způsobu jejich využití a tím dosáhnout výrazných úspor energie při vytápění. Termostatické ventily se používají pro dvoutrubkové otopné soustavy.					
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/8"		VPT70-01	<b>243</b>
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	1/2"		VPT70-02	<b>254</b>
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/4"		VPT70-03	<b>373</b>
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/8"		VPT71-01	<b>243</b>
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	1/2"		VPT71-02	<b>254</b>
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/4"		VPT71-03	<b>373</b>
<b>Technické parametry:</b>					
- pracovní teplota: max. 130°C					
- provozní tlak: max. 10 bar					
- závit pro termostat. hlavici: M 30 x 1,5					
<b>ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ REGULAČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM</b>					
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednostrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání průtoku topné vody radiátory. Jednotlivé radiátory mohou být pomocí speciálního adaptéru vypuštěny nebo napuštěny za provozu soustavy.					
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/8"		SPT80-01	<b>152</b>
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	1/2"		SPT80-02	<b>162</b>
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/4"		SPT80-03	<b>276</b>
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/8"		SPT81-01	<b>152</b>
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	1/2"		SPT81-02	<b>162</b>
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/4"		SPT81-03	<b>276</b>
<b>Technické parametry:</b>					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 1,70; přímé 1,45					
<b>UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO RADIÁTORY TYP VK</b>					
Použití pro radiátory s přípojovacím závitěm vnitřním 1/2" i vnějším 3/4" Dodávají se včetně dvou vsuvek 1/2"x3/4".					
	H-kus přímý, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT90-01	<b>233</b>
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT91-01	<b>233</b>
<b>Technické parametry:</b>					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 0,75; provedení přímé 0,72					






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>Přechodka vnější</b>				
	Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm		OT114M-3/4E	<b>137 Kč/pár</b>
	Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 18 mm		OT114M-3/4H	<b>137 Kč/pár</b>
	<b>Přechodka vnitřní</b>				
	Přechodka 1/2" pro Cu trubku	1/2" x 15 mm		VA620A1515	<b>25</b>
	<b>Vsuvka mosazná 1/2" x 3/4" E</b>	1/2" x 3/4" E		230-045	<b>65</b>
	<b>Přechodka vnitřní</b>				
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		VA622A1516	<b>114</b>
	<b>Přechodka vnější</b>				
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		OT113M-3/4F	<b>177 Kč/pár</b>
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		OT113M-3/4H	<b>177 Kč/pár</b>
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217-20020	<b>71</b>
	<b>Přechodka vnější</b>				
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216-16020	<b>65</b>
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216-17020	<b>67</b>
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216-18020	<b>71</b>
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216-20020	<b>71</b>
<b>HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ CONCEPT 100</b>					
Termostatická hlavice pro standardní termostatické ventily a tělesa typu ventil-kompakt.					
	Hlavice HPT 100	M 30 x 1,5		HPT100-10	<b>252</b>
	Kolíčky k blokování rozsahu (20ks)			TA3000C002	<b>37</b>
	Pojistka proti odcizení hlavice - použití pro radiátory s vestavěným termostatickým ventilem			TA6900A001	<b>88</b>
	Nástroj pro montáž kroužku proti krádeži termostatické hlavice			TA6900B001	<b>271</b>
	Hlavice HPT 200 (vč. blokovacích kolíčků)	M 30 x 1,5		HPT 200-10	<b>272</b>
	Pojistka proti odcizení hlavice			582530	<b>43</b>
	<b>HLAVICE RUČNÍ</b>				
	CONCEPT HPT 50 ruční hlavice s aretací	M 30 x 1,5		HPT50-10	<b>67</b>












OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<h2>Hlavice termostatická Uni SH designová</h2> <p><b>Termostatická hlavice Uni SH v novém štíhlém designu s kapalinovým čidlem pro regulaci prostorové teploty. Provedení: bílá/chrom v designu z ušlechtilé oceli. Elegantní designové krytky SH Cap, které jsou k dispozici buď v bílém nebo chromovém provedení, se dají dodatečně nasadit.</b></p>					
	<p>Hlavice Uni SH</p> <p>Termostatická hlavice je dodávána s vestavěným čidlem teploty. Žádaná teplota může být nastavena v rozsahu 7-28°C.</p>	M 30 x 1,5		1012065	<b>459</b>
	<p>Designová krytka pro hlavici Uni SH</p> <p>Designová krytka pro hlavici Uni SH</p>		chrom bílá	1012081 1012082	<b>158</b> <b>158</b>
	<p>Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - přímý</p> <p>- pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným term. ventilem</p> <p>- instalace je možná do přívodu i zpátečky</p>	1/2" vnitřní		1184083	<b>1 248</b>
	<p>Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - rohový</p> <p>- pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným term. ventilem</p> <p>- instalace je možná do přívodu i zpátečky</p>	1/2" vnitřní		1184084	<b>1 248</b>
	<p>Designová krytka pro Multiblock T - přímý</p> <p>Designová krytka pro Multiblock T - přímý</p>		bílá chrom	1184095 1184097	<b>238</b> <b>324</b>
	<p>Designová krytka pro Multiblock T - rohový</p> <p>Designová krytka pro Multiblock T - rohový</p>		bílá chrom	1184096 1184098	<b>238</b> <b>324</b>








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT (CON 62, CON 60, *)</b></p> <p>Celý rozvod je možné realizovat z prvků jednoho systému, což má zejména následující výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vzájemná kompatibilita všech prvků a garance spojů</li> <li>• jedna technika spojování = jedno nářadí.</li> </ul>					
<p><b>VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PE-Xc</b></p>					
	<p><b>Základní charakteristiky:</b> CONCEPT AL/PE-Xc je vícevrstvá trubka s podélně svařenou hliníkovou trubkou. Materiál vnitřní trubky je PEHD-Xc – materiál té nejvyšší kvality. Trubka snese vysoký statický tlak a odolává rázům i krátkodobému překročení teploty.</p> <p><b>Základní technické parametry:</b> Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů Nepropustnost kyslíku: 100 %. Vícevrstvé trubky AL/PE-Xc jsou dle ČSN EN ISO 21003 zařazeny do třídy použití 2a a 5b</p> <p><b>Jednotlivé vrstvy trubky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vnější krycí trubka PE-Xc</li> <li>• adhézní vrstva</li> <li>• hliníková podélně svařená trubka (u trubky 16 x 2 síla hliníku 0,2 mm)</li> <li>• adhézní vrstva</li> <li>• vnitřní trubka PE-Xc</li> </ul>				
	16x2 AL/PE-Xc	100 m/bal.	bílá	B142002011	32
	16x2 AL/PE-Xc	200 m/bal.	bílá	B142002012	32
	18x2 AL/PE-Xc	100 m/bal.	bílá	B142003011	42,90
	20x2 AL/PE-Xc	100 m/bal.	bílá	B142004011	47,90
	26x3 AL/PE-Xc	50 m/bal.	bílá	B142005011	83,70
	32x3 AL/PE-Xc	50 m/bal.	bílá	B142006011	138,70
<p><b>TRUBKY Z POLYBUTENU PB</b></p>					
	<p><b>Základní charakteristiky:</b> Trubky jsou zhotoveny z materiálu Akoafloor PB R 509, který byl vyvinut speciálně pro trubky určené k plošnému vytápění nebo chlazení. Díky tomuto materiálu je dosaženo vyšší ohebnosti trubek při zachování ostatních charakteristik na požadované úrovni. Trubky odpovídají EN ISO 15876 a mají kyslíkovou bariéru podle DIN 4726.</p> <p><b>Tento nejprogressivnější materiál pro výrobu trubek pro vytápění se vyznačuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysokou životností</li> <li>• vysokou tlakovou (10 barů) a teplotní (95°C) odolností</li> <li>• vysokou pružností daná zpracovatelností při nízkých teplotách</li> <li>• vysokou chemickou odolností (použití nemrznoucích směsí)</li> </ul> <p>Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení.</p> <p><b>Základní technické parametry:</b> Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg/lxd při 60°C</p> <p><b>Jednotlivé vrstvy trubky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vrstva z EVOH zabráňující prostupu kyslíku</li> <li>• adhézní vrstva</li> <li>• vnitřní trubka PB</li> </ul>				
	17 x 2 - PB + EVOH	250 m/bal.	slon. kost	B900001001	39
	* mimo příslušenství				







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU PEHD-Xc</b>				
	<b>Základní charakteristiky:</b> Trubka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobena z polyethylenu o vysoké hustotě se zasíťováním fyzikální cestou, tj. materiál je správně označován jako PEHD-Xc.  Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky.				
	<b>Základní technické parametry:</b> Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg/lxd při 60°C				
	<b>Jednotlivé vrstvy trubky:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vnější krycí film z PE-Xc</li> <li>• adhézní vrstva</li> <li>• vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku</li> <li>• adhézní vrstva</li> <li>• vnitřní trubka PE-Xc</li> </ul>				
	16x2 - PeXc + EVOH	120 m/bal.	přírodní PE	B713001011	<b>31</b>
	16x2 - PeXc + EVOH	240 m/bal.	přírodní PE	B713001012	<b>31</b>
	18x2 - PeXc + EVOH	120 m/bal.	přírodní PE	B713001021	<b>34</b>
	<b>TRUBKA PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
	Chránička černá rozměr 20 mm, síla stěny 6 mm pro trubky 16, 15, 20 mm	50 m/bal.	černá	50-MBLACK20	<b>16</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Lisovací tvarovky CONCEPT - Sudo Press Visu-Control pro trubky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH</b></p> <p>Lisovací tvarovky Sudo Press série S7000 s unikátní technologií Visu-Control jsou tvarovky s velmi širokým využitím. Tvarovky lze využít pro rozvody vody i topení, v případě potřeby i pro podlahové topení. Tvarovky jsou s trubkami spojovány radiálním lisováním - velmi moderní, rychlou a hlavně spolehlivou technologií. Lisovací profil je označován jako „TH/THL“ a jedná se o běžně používaný profil a tedy i běžně používané čelisti resp. lisovací soupravy.</p>					
	<b>Šroubení s plochým těsněním</b>				
	14x2 - 1/2	S7359GV		762ACX	96
	16x2 - 3/8	S7359GV		762BBX	96
	16x2 - 1/2	S7359GV		762BCX	96
	16x2 - 3/4	S7359GV		762BDX	96
	18x2 - 1/2	S7359GV		762DCX	106
	18x2 - 3/4	S7359GV		762DDX	106
	20x2 - 1/2	S7359GV		762ECX	106
	20x2 - 3/4	S7359GV		762EDX	106
26x3 - 3/4	S7359GV		762JDX	278	
	<b>Šroubení s EUROKONUSEM</b>				
	16x2 - 3/4 E	S7359GEV		763BDX	106
	18x2 - 3/4 E	S7359GEV		763DDX	116
20x2 - 3/4 E	S7359GEV		763EDX	121	
	<b>Přechod závitový, vnitřní závit</b>				
	16x2 - 1/2	S7270GV		746BCX	96
	18x2 - 1/2	S7270GV		746DCX	106
	18x2 - 3/4	S7270GV		746DDX	144
	20x2 - 1/2	S7270GV		746ECX	101
	20x2 - 3/4	S7270GV		746EDX	125
	26x3 - 3/4	S7270GV		746JDX	164
	26x3 - 1	S7270GV		746JEX	251
	32x3 - 1	S7270GV		746KEX	269
	40x3,5 - 5/4	S7270GV		746LFX	511
	50x4 - 6/4	S7270GV		746MGX	737
	63x4,5 - 2	S7270GV		746NJX	1 327
	<b>Přechod závitový, vnější závit</b>				
	14x2 - 1/2	S7243GV		742ACX	86
	16x2 - 1/2	S7243GV		742BCX	77
	18x2 - 1/2	S7243GV		742DCX	83
	18x2 - 3/4	S7243GV		742DDX	103
	20x2 - 1/2	S7243GV		742ECX	86
	20x2 - 3/4	S7243GV		742EDX	111
	26x3 - 3/4	S7243GV		742JDX	135
	26x3 - 1	S7243GV		742JEX	203
	32x3 - 1	S7243GV		742KEX	213
	40x3,5 - 5/4	S7243GV		742LFX	491
	50x4 - 6/4	S7243GV		742MGX	739
	63x4,5 - 2	S7243GV		742NJX	1 323
	<b>Spojka pro svěrné napojení Cu</b>				
	16x2 - 15	S7240JMV		741BCX	127
	20x2 - 22	S7240JMV		741EGX	173
26x3 - 22	S7240JMV		741JGX	220	







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>L - garnitura koncová</b>				
	16x2 - 15 - L200	S7090LV		724BCF	222
	16x2 - 15 - L300	S7090LV		724BCG	222
	16x2 - 15 - L1100	S7090LV		724BCH	563
	18x2 - 15 - L300	S7090LV		724DCG	253
	20x2 - 15 - L300	S7090LV		724ECG	253
	20x2 - 15 - L300	S7090LV		724ECG	253
	<b>T - garnitura průchozí</b>				
	16x2 - 15 - T300	S7130LV		732BCG	291
	20x2 - 15 - T300	S7130LV		732ECG	330
	<b>Kolenová garnitura</b>				
	16x2 - 15 - L150	S7090EV		721BCE	202
	20x2 - 22 - L60	S7090EV		721EGA	152
	26x3 - 22 - L60	S7090EV		721JGA	181
	<b>Spojka</b>				
	14x2	S7270V		745AXX	106
	16x2	S7270V		745BXX	86
	18x2	S7270V		745DXX	106
	20x2	S7270V		745EXX	116
	26x3	S7270V		745JXX	155
	32x3	S7270V		745KXX	281
	40x3,5	S7270V		745LXX	447
	50x4	S7270V		745MXX	837
	63x4,5	S7270V		745NXX	1 391
	<b>Spojka redukována</b>				
	16x2 - 14x2	S7240V		740BAX	106
	18x2 - 16x2	S7240V		740DBX	111
	20x2 - 14x2	S7240V		740EAX	106
	20x2 - 16x2	S7240V		740EBX	111
	20x2 - 18x2	S7240V		740EDX	106
	26x3 - 16x2	S7240V		740JBX	143
	26x3 - 18x2	S7240V		740JDX	162
	26x3 - 20x2	S7240V		740JEX	155
	32x3 - 16x2	S7240V		740KBX	209
	32x3 - 20x2	S7240V		740KEX	225
	32x3 - 26x2	S7240V		740KJX	244
	40x3,5 - 26x3	S7240V		740LJX	322
	40x3,5 - 32x3	S7240V		740LKX	540
	50x4 - 32x3	S7240V		740MKX	714
	50x4 - 40x3,5	S7240V		740MLX	642
	63x4,5 - 40x3,5	S7240V		740NLX	1 260
	63x4,5 - 50x4	S7240V		740NMX	1 418
		<b>Spojka pro lisované napojení Cu</b>			
20 - 15		SP57270V		584CEX	180
20 - 18		SP57270V		584EEX	174






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>T - kus jednoznačný</b>				
	14x2	S7130V		730AXX	190
	16x2	S7130V		730BXX	135
	18x2	S7130V		730DXX	213
	20x2	S7130V		730EXX	184
	26x3	S7130V		730JXX	322
	32x3	S7130V		730KXX	463
	40x3,5	S7130V		730LXX	739
	50x4	S7130V		730MXX	1 197
63x4,5	S7130V		730NXX	1 595	
	<b>T - kus redukovany</b>				
	16x2 - 14x2 - 14x2	S7130RV		733BAA	171
	16x2 - 14x1 - 16x2	S7130RV		733BAB	175
	16x2 - 20x2 - 16x2	S7130RV		733BEB	177
	18x2 - 16x2 - 16x2	S7130RV		733DBB	193
	18x2 - 16x2 - 18x2	S7130RV		733DBD	209
	20x2 - 14x2 - 20x2	S7130RV		733EAE	197
	20x2 - 16x2 - 16x2	S7130RV		733EBB	179
	20x2 - 16x2 - 18x2	S7130RV		733EBD	201
	20x2 - 16x2 - 20x2	S7130RV		733EBE	180
	20x2 - 18x2 - 18x2	S7130RV		733EDD	201
	20x2 - 18x2 - 20x2	S7130RV		733EDE	201
	20x2 - 20x2 - 16x2	S7130RV		733EEB	191
	20x2 - 26x3 - 16x2	S7130RV		733EJB	292
	20x2 - 26x3 - 20x2	S7130RV		733EJE	295
	26x3 - 16x2 - 16x2	S7130RV		733JBB	253
	26x3 - 16x2 - 20x2	S7130RV		733JBE	275
	26x3 - 16x2 - 26x3	S7130RV		733JBJ	272
	26x3 - 18x2 - 18x2	S7130RV		733JDD	297
	26x2 - 18x2 - 20x2	S7130RV		733JDE	297
	26x3 - 18x2 - 26x3	S7130RV		733JDJ	329
	26x2 - 20x2 - 16x2	S7130RV		733JEB	262
	26x3 - 20x2 - 20x2	S7130RV		733JEE	287
	26x3 - 20x2 - 26x3	S7130RV		733JEJ	291
	26x3 - 26x3 - 16x2	S7130RV		733JJB	286
	26x3 - 26x3 - 20x2	S7130RV		733JJE	320
	26x3 - 32x3 - 26x3	S7130RV		733KJG	424
	32x3 - 16x2 - 32x3	S7130RV		733KKB	398
	32x3 - 18x2 - 32x3	S7130RV		733KDK	420
	32x3 - 20x2 - 32x3	S7130RV		733KEK	420
	32x2 - 26x3 - 26x3	S7130RV		733KJJ	398
	32x3 - 26x3 - 32x3	S7130RV		733KJK	456
	32x3 - 32x3 - 26x3	S7130RV		733KKJ	482
	40x3,5 - 26x3 - 40x3,5	S7130RV		733LJL	551
	40x3,5 - 32x3 - 40x3,5	S7130RV		733LKL	739
	50x4 - 26x3 - 50x4	S7130RV		733MJM	1 177
	50x4 - 40x3,5 - 50x4	S7130RV		733MLM	1 207
	63x4,5 - 26x3 - 63x4,5	S7130RV		733NJJ	1 450
	63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5	S7130RV		733NLL	1 771
		<b>T - kus s vnějším závitem</b>			
16x2 - 1/2 - 16x2		S7132GV		734BCB	171
20x2 - 1/2 - 20x2		S7132GV		734ECE	195
20x2 - 3/4 - 20x2		S7132GV		734EDE	209
26x3 - 3/4 - 26x3		S7132GV		734JDJ	331
26x3 - 1 - 26x3		S7132GV		734JEJ	324






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>T - kus s vnitřním závitem</b>				
	16x2 - 1/2 - 16x2	S7130GV		731BCB	175
	18x2 - 1/2 - 18x2	S7130GV		731DCD	200
	20x2 - 1/2 - 20x2	S7130GV		731ECE	197
	20x2 - 3/4 - 20x2	S7130GV		731EDE	286
	26x3 - 1/2 - 26x3	S7130GV		731JCJ	306
	26x3 - 3/4 - 26x3	S7130GV		731JDJ	359
	26x3 - 1 - 26x3	S7130GV		731JEJ	402
	32x3 - 1/2 - 32x3	S7130GV		731KCK	414
40x3,5 - 1 - 40x3,5	S7130GV		731LEL	711	
	<b>T - kus se svěrným napojením Cu</b>				
16x2 - 15 - 16x2	S7130JMV		736BCB	289	
	<b>Koleno 90°</b>				
	14x2	S7090V		720AXX	125
	16x2	S7090V		720BXX	120
	18x2	S7090V		720DXX	139
	20x2	S7090V		720EXX	134
	26x3	S7090V		720JXX	207
	32x3	S7090V		720KXX	308
	40x3,5	S7090V		720LXX	594
	50x4	S7090V		720MXX	876
63x4,5	S7090V		720NXX	1 440	
	<b>Koleno 45°</b>				
	26x3	S7041V		710JXX	242
	32x3	S7041V		710KXX	359
	40x3,5	S7041V		710LXX	460
	50x4	S7041V		710MXX	946
63x4,5	S7041V		710NXX	1 478	
	<b>Koleno s vnějším závitem</b>				
	14x2 - 1/2	S7092GV		726ACX	119
	16x2 - 1/2	S7092GV		726BCX	110
	18x2 - 1/2	S7092GV		726DCX	132
	20x2 - 1/2	S7092GV		726ECX	122
	20x3 - 3/4	S7092GV		726EDX	132
	26x3 - 3/4	S7092GV		726JDX	201
32x3 - 1	S7092GV		726KEX	266	
	<b>Koleno s vnitřním závitem</b>				
	16x2 - 1/2	S7090GV		722BCX2	113
	18x2 - 1/2	S7090GV		722DCX	132
	20x2 - 1/2	S7090GV		722ECX	143
	20x2 - 3/4	S7090GV		722EDX	172
	26x2 - 3/4	S7090GV		722JDX	203
32x3 - 1	S7090GV		722KEX	348	
	<b>Koleno pro svěrné napojení Cu</b>				
	16x2 - 15	S7090JMV		723BCX	154
	20x2 - 22	S7090JMV		723EGX	185
26x6 - 22	S7090JMV		723JGX	217	




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>Záslepka</b>				
	16x2	S7300V		780BXX	64
	18x2	S7300V		780DXX	73
	20x2	S7300V		780EXX	73
	26x2	S7300V		780JXX	139
	32x3	S7300V		780KXX	240
	40x3,5	S7300V		780LXX	372
	<b>Koleno pro napojení rozdělovače</b>				
	26x3 - 1	S7098DV		727JEX	401
	<b>Nástěnka dvojitá standardní</b>				
	16x2 - 1/2	S7471DGV		770BCB	261
	18x2 - 1/2	S7471DGV		770DCX	281
	20x2 - 1/2	S7471DGV		770ECE	281
	<b>Nástěnka jednoduchá standardní</b>				
	16x2 - 1/2	S7471GV		771BCX	164
	18x2 - 1/2	S7471GV		771DCX	174
	20x2 - 1/2	S7471GV		771ECX	174
	20x2 - 3/4	S7471GV		771EDX	213
	26x3 - 3/4	S7471GV		771JDX	222
	<b>Nástěnka jednoduchá nízká</b>				
	16x2 - 1/2	S7473GV		774BCX	164
	20x2 - 1/2	S7473GV		774ECX	174
	<b>Dopojení rezervoáru WC</b>				
	16x2 - 1/2	S7490V		781BCX	184
	<b>Dvojité křížení</b>				
	16x2 - 16x2 - 16x2	S7495V		782BBB	773
	20x2 - 16x2 - 16x2	S7495V		782EBB	773
	20x2 - 16x2 - 20x2	S7495V		782EBE	773
	20x2 - 20x2 - 20x2	S7495V		782EEE	773
	<b>Dvojitá patka</b>				
	16x2 - 15 R50/V53	S7506V		783BCB	456
	16x2 - 15 R50/V65	S7506V		783BCD	487
	<b>Nástěnky s držákem, rozteč 120,150</b>				
	16x2 - 1/2	S9507V		784BCE	372
	20x2 - 1/2	S9507V		784ECE	425
	<b>Spojka</b>				
	17x2 pro PB, H contour			A331001001	146









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON64)</b></p> <p>Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy i zdroje tepla. Umožňuje zapojení podlahového či stěnového topení, radiátorů i přípravu teplé vody. Zdroj tepla může být libovolný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotel, kotel na tuhá paliva apod. Zdroj tepla může pracovat s akumulací nádrží i bez ní. Čerpadlové skupiny jsou hnacími a regulačními jednotkami jednotlivých topných okruhů. Při správném návrhu počtu topných větví a jejich regulace lze docílit dokonalého komfortu vytápění a významně snížit provozní náklady objektu. Každá topná větev vybavená čerpadlovou skupinou může být regulována nezávisle pomocí programovatelných pokojových termostatů, které budou popsány níže. Vytápění jednotlivých částí domu tak může probíhat s vlastními teplotami a s vlastními časovými programy.</p>					
<p><b>ČERPADLOVÉ SKUPINY</b></p>					
	Bez směšovače CONCEPT UK bez čerpadla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm)			PTC66811	<b>3 918</b>
	Se směšovačem CONCEPT MK bez čerpadla (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm)			PTC66831	<b>5 628</b>
<p><b>DOPORUČENÁ ČERPADLA</b></p>					
	Oběhové Grundfos závitové ALPHA2 L 25-60 (bez funkce AUTOADAPT)	180 mm	1 x 230V	95047564	<b>5 684</b>
	Oběhové Grundfos závitové ALPHA2 25-60 NEW	180 mm	1 x 230V	97993201	<b>9 268</b>
	Oběhové Wilo závitové Yonos PICO 25/1-6 - 180			4164032 (4164014)	<b>5 460</b>
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-6 - 180			4132463	<b>7 952</b>









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>ROZDĚLOVAČE</b>					
	Rozdělovač - - CONCEPT 2 topné okruhy	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66301.2	<b>4 146</b>
	Rozdělovač - - CONCEPT 3 topné okruhy	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66301.3	<b>4 949</b>
	Rozdělovač - - CONCEPT 4 topné okruhy	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66301.4	<b>6 286</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					
	Konzole pro montáž rozdělovače na stěnu			PTC66337.3	<b>617</b>
	Příslušenství ke skupinám - - CONCEPT Servophon 230V			PTC66341	<b>3 000</b>
	Příslušenství ke skupinám - - CONCEPT Servophon 24V			PTC66341.24	<b>3 579</b>
<b>HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR CONCEPT</b>					
	Nádoba vyrovnávací - Hydraulický stabilizátor - včetně odvzdušnění a odkalení	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66391.3	<b>5 493</b>
<b>ROZDĚLOVAČE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ</b>					
Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění jsou vyrobeny pro zajištění jednoduché instalace a bezproblémového rozvodu teplotně nosné kapaliny. Rozdělovače jsou univerzální pro systémy připojení radiátorů a podlahového vytápění používané v ČR.					
<b>S MÍŠENÍM, S PRŮTOKOMĚRY, S ELEKTRONICKÝM ČERPADLEM, BEZ BY PASU</b>					
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	<b>12 523</b>
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	<b>13 472</b>
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	<b>14 285</b>
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	<b>15 099</b>
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	<b>15 911</b>
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	<b>16 996</b>
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	<b>18 263</b>
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	<b>19 165</b>
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	<b>20 342</b>
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	<b>22 600</b>
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-12 ELC	<b>24 657</b>
	<b>Sestava rozdělovačů složená z:</b> Vstupní rozdělovač se 2 a 12 vývody, s regulátory průtoku se stupnicí 0,5 - 6 l/min. Výstupní rozdělovač se 2 a 12 výstupy s uzavíracími termostatickými ventily. Připojovací set oběhového čerpadla s elektronickým čerpadlem WILO. Bezpečnostní termostat nastaven na 55 °C.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO ROZDĚLOVAČE RPT-03,04</b>				
	Použití pro zapojení s atmosférickým kotlem, max. 8 okruhů Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Wilo) - s pevným regulačním bodem a přednastaveným bezpečnostním termostatem (55°C)			249KVD-Y066-60	<b>10 645</b>
	Použití pro zapojení s atmosférickým kotlem, 9 - 12 okruhů Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Yonos) - s pevným regulačním bodem a přednastaveným bezpečnostním termostatem (55°C)	1"		249KVD-Y066-70	<b>11 180</b>
	<b>ČERPADLOVÁ SESTAVA S TERMOSTAT. REGULACÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE PRO ROZDĚLOVAČE RPT-03,04</b>				
	Použití pro zapojení s kondenzačním kotlem, max. 8 okruhů Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Wilo) S bezpečnostním termostatem.			248TH-Y065-60	<b>15 913</b>
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	<b>1 414</b>
	<b>BEZ MÍSENÍ S REGULAČNÍM ŠROUBENÍM - DOPRODEJ</b>				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P-0	240 mm	chrom	RPT03-02	<b>2 990</b>
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	290 mm	chrom	RPT03-03	<b>3 493</b>
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	340 mm	chrom	RPT03-04	<b>4 001</b>
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	390 mm	chrom	RPT03-05	<b>4 372</b>
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	440 mm	chrom	RPT03-06	<b>5 024</b>
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	490 mm	chrom	RPT03-07	<b>5 532</b>
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	540 mm	chrom	RPT03-08	<b>6 040</b>
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	590 mm	chrom	RPT03-09	<b>6 547</b>
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	640 mm	chrom	RPT03-10	<b>7 080</b>
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	690 mm	chrom	RPT03-11	<b>7 669</b>
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGN/P-5	740 mm	chrom	RPT03-12	<b>8 410</b>
		<b>Sestava rozdělovačů složená z:</b> Vstupní rozdělovač s mikrometrickými regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s přípravou na instalaci elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím/napouštěcím ventilem, kulové ventily se šroubením, držáky a přípojky primárního okruhu 1".			
	<b>BEZ MÍSENÍ S PRŮTOKOMĚRY</b>				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P-0	240 mm	chrom	RPT04-02	<b>4 476</b>
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	290 mm	chrom	RPT04-03	<b>5 129</b>
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	340 mm	chrom	RPT04-04	<b>5 992</b>
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	390 mm	chrom	RPT04-05	<b>6 781</b>
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	440 mm	chrom	RPT04-06	<b>7 529</b>
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	490 mm	chrom	RPT04-07	<b>8 322</b>
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	540 mm	chrom	RPT04-08	<b>9 100</b>
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	590 mm	chrom	RPT04-09	<b>9 865</b>
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	640 mm	chrom	RPT04-10	<b>10 642</b>
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	690 mm	chrom	RPT04-11	<b>10 805</b>
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGN/P-5	740 mm	chrom	RPT04-12	<b>11 587</b>
		<b>Sestava rozdělovačů složená z:</b> Vstupní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektro-termických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím/napouštěcím ventilem a teploměrem 0-80°C, kulové ventily se šroubením, držáky a přípojky primárního okruhu 1"			


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>BEZ MÍSENÍ NEREZ</b>				
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	1 722
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	2 032
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	2 347
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 5 okruhů nerez	5 okruhů	nerez	RPT01-05 INOX	2 655
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 6 okruhů nerez	6 okruhů	nerez	RPT01-06 INOX	2 967
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 7 okruhů nerez	7 okruhů	nerez	RPT01-07 INOX	3 277
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 8 okruhů nerez	8 okruhů	nerez	RPT01-08 INOX	3 590
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 9 okruhů nerez	9 okruhů	nerez	RPT01-09 INOX	3 895
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 10 okruhů nerez	10 okruhů	nerez	RPT01-10 INOX	4 205
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 11 okruhů nerez	11 okruhů	nerez	RPT01-11 INOX	4 528
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 12 okruhů nerez	12 okruhů	nerez	RPT01-12 INOX	4 840
	<b>Sestava rozdělovačů složená z:</b>				
	Rozdělovač bez kulových ventilů na vstupu do rozdělovače a na výstupu z rozdělovače. Vstupy a výstupy větví jsou 3/4" EK. Sběrač a rozdělovač je vybaven ručním odvzdušněním a dopouštěním.				
	<b>BEZ MÍSENÍ S PRŮTOKOMĚRY NEREZ</b>				
	Rozdělovač - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	2 388
	Rozdělovač - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	2 995
	Rozdělovač - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	3 647
	Rozdělovač - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	4 333
	Rozdělovač - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	4 985
	Rozdělovač - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	5 643
	Rozdělovač - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	6 308
	Rozdělovač - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	6 945
	Rozdělovač - 10 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	7 585
	Rozdělovač - 11 okruhů – dopor. skříň SGN/P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	8 250
	Rozdělovač - 12 okruhů – dopor. skříň SGN/P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	8 902
	<b>Sestava rozdělovačů složená z:</b>				
	Vstupní rozdělovač s regulátory průtoky a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektro-termických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím/napouštěcím ventilem. Rozdělovače RPT INOX lze kombinovat s čerpadlovou skupinou 249 KVD.				
	<b>PRŮMYSLOVÉ ROZDĚLOVAČE</b>				
	Rozdělovače pro bytové domy a průmyslové objekty, jsou připraveny na osazení měřiči tepla, kulovými uzávěry a odvzdušňovacími ventily.				
	Rozdělovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P0	200 mm	chrom	220BM100-07-02	2 673
	Rozdělovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P1	300 mm	chrom	220BM100-07-03	3 790
	Rozdělovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy – dopor. Skříň SGN/P2	400 mm	chrom	220BM100-07-04	5 099
	Rozdělovač 220BM100-07-05 - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	500 mm	chrom	220BM100-07-05	5 512
	Rozdělovač 220BM100-07-06 - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	600 mm	chrom	220BM100-07-06	7 648
	Rozdělovač 220BM100-07-07 - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	700 mm	chrom	220BM100-07-07	11 896
	Rozdělovač 220BM100-07-08 - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	800 mm	chrom	220BM100-07-08	13 250
Rozdělovač 220BM100-07-09 - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	900 mm	chrom	220BM100-07-09	14 840	
	<b>Sestava rozdělovačů složená z:</b>				
	Sestava s rozdělovači složená z: vstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, výstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, trubka primárního okruhu 5/4" zakončená vnitřními závitů, příprava na ruční odvzdušňovací ventil, mosazné stavitelné konzole, rozteč větví 100 cm, materiál - pochromovaná mosaz				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství pro rozdělovače</b>					
	Kulový kohout - rohový	1"	červený	305/1-06 RED	<b>579</b>
	Kulový kohout - rohový	1"	modrý	305/1-06 BLUE	<b>579</b>
	<b>Přechodka pro vícevrstvou trubku (AL/PE-Xc)</b>				
	<b>Přechodka - vnitřní</b>				
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		VA622A1516	<b>114</b>
	<b>Přechodka - vnější</b>				
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		OT113M-3/4F	<b>177 Kč/pár</b>
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		OT113M-3/4H	<b>177 Kč/pár</b>
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217-20020	<b>71</b>
	<b>Přechodka pro vícevrstvou trubku (Pe-Xc, PB)</b>				
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216-16020	<b>65</b>
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216-17020	<b>67</b>
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216-18020	<b>71</b>
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216-20020	<b>71</b>
<b>SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříňe pro rozdělovače s povrchovou úpravou komaxit</li> <li>• barva bílá RAL 9010</li> <li>• dodávány včetně zámku s klíčkem</li> <li>• vyráběny jako dvoudílné</li> </ul> <p>Skříňe jsou vyráběny z plechu o síle 1 mm. Na obou bocích jsou připraveny průrazy pro přívody. Pro konzole rozdělovačů jsou uvnitř zadního dílu nastavitelné úchyty.</p>					
	<b>Skříň podomítková</b>				
	Skříň podomítková - SGP-0 - bílá	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	<b>1 360</b>
	Skříň podomítková - SGP-1 - bílá	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	<b>1 495</b>
	Skříň podomítková - SGP-2 - bílá	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	<b>1 602</b>
	Skříň podomítková - SGP-3 - bílá	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	<b>1 771</b>
	Skříň podomítková - SGP-4 - bílá	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	<b>1 897</b>
	Skříň podomítková - SGP-5 - bílá	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	<b>2 115</b>
<p>Hloubka je nastavitelná od 110 do 175 mm  Ve spodní části jsou výškově polohovatelné nohy.</p>					
	<b>Skříň nadomítková</b>				
	Skříň nadomítková - SGN-0 - bílá	385 / 580 / 110		SGN-0	<b>1 421</b>
	Skříň nadomítková - SGN-1 - bílá	485 / 580 / 110		SGN-1	<b>1 562</b>
	Skříň nadomítková - SGN-2 - bílá	615 / 580 / 110		SGN-2	<b>1 673</b>
	Skříň nadomítková - SGN-3 - bílá	760 / 580 / 110		SGN-3	<b>1 851</b>
	Skříň nadomítková - SGN-4 - bílá	845 / 580 / 110		SGN-4	<b>1 985</b>
	Skříň nadomítková - SGN-5 - bílá	1015 / 580 / 115		SGN-5	<b>2 209</b>
	Skříň nadomítková - SGNG-1 - bílá	485 / 580 / 135		SGNG-1	<b>1 983</b>
	Skříň nadomítková - SGNG-2 - bílá	615 / 580 / 135		SGNG-2	<b>2 089</b>
	Skříň nadomítková - SGNG-3 - bílá	760 / 580 / 135		SGNG-3	<b>2 414</b>
	Skříň nadomítková - SGNG-4 - bílá	845 / 580 / 135		SGNG-4	<b>2 628</b>
	Skříň nadomítková - SGNG-5 - bílá	1015 / 580 / 135		SGNG-5	<b>2 882</b>


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>SYSTÉMOVÉ DESKY K PODLAHOVÉMU VYTÁPĚNÍ</b>					
	<b>Systémová deska pro podlahové vytápění bez izolace</b> Systémová deska z tvrdého polystyrenu o síle 0,9 mm. Balení obsahuje 12 desek. Rozměr desky: 1 x 900 x 1400 mm vhodná pouze pro max 17 x 2 trubku	13,44 m <sup>2</sup> /bal.	černá	PT10001-01	<b>198,50 Kč/m<sup>2</sup></b>
	<b>Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 11 mm</b> Systémová deska s pochůznou fólií z tvrdého polystyrenu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 11 mm. Balení obsahuje 13 desek. Rozměr desky: 11 x 900 x 1400 mm	14,56 m <sup>2</sup> /bal.	černá	PT10011-01	<b>343,30 Kč/m<sup>2</sup></b>
	<b>Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 33 mm</b> Systémová deska s pochůznou fólií z tvrdého polystyrenu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 33 mm. Balení obsahuje 6 desek. Rozměr desky: 33 x 800 x 1400 mm	6,72 m <sup>2</sup> /bal.	černá	PT10033-01	<b>343 Kč/m<sup>2</sup></b>
	<b>Systémová deska Tacker deska</b> s fólií a izolací 30 mm	10 m <sup>2</sup> /bal.	bílá	CONCEPT DESK	<b>165 Kč/m<sup>2</sup></b>
	Přichytka podlahová - přímá	19 mm	černá	A303	<b>1,05</b>
	Přichytka podlahová - přímá v pásu (pro tacker nářadí) - SET	19 mm / 200 ks balení		D305	<b>1,20</b>
	Dilatační pás Dilatační pás s přesahující fólií a lepicí páskou. Materiál - pěnový PE.	8 x 150 mm	šedá	DILATAČNÍ PÁS	<b>20,47</b>
	Dilatační lišta T2002 Dilatační lišta pro rozdělení polí v betonu, např. pro oddělení místností.			TG200218	<b>408</b>
	Plastifikátor CONCEPT N200 Složení směsi pro podlahové potěry: kamenivo 4/8, písek 0/4, poměr voda / cement max. 0,4 (tj. max. 10 l vody / 25 kg cementu) Dávkování: cca. 0,2 l plastifikátoru na 1 m <sup>2</sup> při výšce potěru 5 cm.	10 kg		PT10010	<b>700</b>
	Vodící oblouk pro trubky D 16-18			C250008001	<b>44</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství k podlahovému vytápění</b>					
	<b>Pokojevý termostat</b> Termostat elektronický s podsvíceným regulač. kolečkem	230 V		2710-03	<b>886</b>
	Prostorový termostat elektronický s podsvíceným regulačním kolečkem	230 V	bílá	27S16-01	<b>705</b>
	Prostorový termostat elektronický s osvětleným displejem - pro topení a chlazení	230 V	bílá	27S10-01	<b>915</b>
	<b>Připojovací lišta pro 2710-03</b> - 6 zón	230 V		2754-06	<b>2 861</b>
	<b>Připojovací lišta pro 27S10-03 a 27S</b> - 6 zón, 24 servopohonů	230 V		27S54-01	<b>1 426</b>
	<b>Regulace podlahového systému</b> Nadřazená elektronická regulace	240 V		2720	<b>7 146</b>
	Logický okruh čerpadla k liště 2754-06	230 V		2810-03	<b>665</b>
	<b>Servopohon</b> Servopohon 2-drátový Servopohon 2-drátový	230 V   M 30 x 1,5 24 V   M 30 x 1,5		116T-01 116T-02	<b>749</b> <b>749</b>
	Bez proudu uzavřeno. - polohy „otevří / zavři“				


## ZAPOJENÍ PRO REGULACI JEDNÉ MÍSTNOSTI:



## ZAPOJENÍ PRO REGULACI VÍCE MÍSTNOSTÍ BEZ NADŘAZENÉ REGULACE:


















## ZAPOJENÍ PRO REGULACI VÍCE MÍSTNOSTÍ S NADŘAZENOU REGULACÍ:






**Pokojevý termostat 27S10-01 lze zaměnit za digitální pokojový termostat 27S16-01.**











OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>NÁŘADÍ ELEKTRICKÉ AKUMULÁTOROVÉ</b>					
	Novopress AFP 101 - kufr, lis, mateřská čelist, nabíječka			44035-12	<b>41 048</b>
	Akumulátor pro soupravu AFP101	12 V / 2 Ah		7033000	<b>3 255</b>
	Lis Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack			577010	<b>26 490</b>
	Baterie Akku Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah			571550	<b>3 953</b>
<b>NÁŘADÍ ELEKTROHYDRAULICKÉ</b>					
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack			572111	<b>16 990</b>
	<b>Lisovací vložka TH pro nářadí COMAP</b>				
	Lisovací vložka 7023 - TH14	14 mm		7023014	<b>2 229</b>
	Lisovací vložka 7023 - TH16	16 mm		7023016	<b>2 229</b>
	Lisovací vložka 7023 - TH18	18 mm		7023018	<b>2 229</b>
	Lisovací vložka 7023 - TH20	20 mm		7023020	<b>2 229</b>
	Lisovací vložka 7023 - TH26	26 mm		7023026	<b>2 229</b>
	Lisovací vložka 7023 - TH32	32 mm		7023032	<b>2 229</b>
	Mateřská čelist TH pro soupravu AFP101			7022000	<b>5 632</b>
	Pouzdro na vložky TH			7023099	<b>262</b>
	<b>Lisovací čelisti profil TH pro nářadí REMS</b>				
	TH 16 mm	16 mm		570460	<b>2 790</b>
	TH 18 mm	18 mm		570465	<b>2 790</b>
	TH 20 mm	20 mm		570470	<b>2 790</b>
	TH 26 mm	26 mm		570475	<b>2 790</b>
	TH 32 mm	32 mm		570487	<b>3 953</b>


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>NÁRADÍ RUČNÍ</b>					
	Tacker nářadí Pro podlahové přichytky D305			TC162001	4 369
	Lis Eco Press (čelisti nejsou součástí lisu)			574000	2 990
	Lisovací čelisti profil H17			570330	2 790
	<b>Kalibrovací růžice</b> Kalibrovací růžice 16 mm Kalibrovací růžice 18 mm Kalibrovací růžice 20 mm Kalibrovací růžice 26 mm Kalibrovací růžice 32 mm	16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		11202B 11201D 11201E 11201J 11201K	535 535 535 594 697
	Pouzdro na rukověť a kalibry			11901X	983
	Univerzální rukověť kalibru			11002X	958
	<b>Pružina - vnitřní</b> Pružina - vnitřní 16 x 2 Pružina - vnitřní 18 x 2 Pružina - vnitřní 20 x 2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		MB3620 MB3630 MB3640	251 291 291
	<b>Pružina - vnější</b> Pružina - vnější 16 x 2 Pružina - vnější 18 x 2 Pružina - vnější 20 x 2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		C210003001 C210004001 C210005001	334 334 334
	Nůžky - na plastové trubky			9508080	556
	Nůžky - na chráničky			9508100	668





OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Akumulační nádoby CONCEPT (CON76)</b>				
<b>PSxxxC</b>				
Akumulační nádrže PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů apod.				
<b>Technické info:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 návarek ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarek) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles</li> <li>• 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvodušnění nebo výstup do topného systému</li> <li>• 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla</li> </ul>				
Maximální pracovní tlak 6 bar. Maximální pracovní teplota 95°C. K akumulacím nádržím PS dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem.				
<b>PSWFxxxC</b>				
Akumulační nádrže PSWF jsou opatřené horní navařenou přírubou, kterou lze osadit trubkovým výměníkem vhodné velikosti podle zvolené aplikace a potřebného výkonu. Dále jsou vybaveny dolním ocelovým topným hadem. Tyto nádrže jsou vhodné především pro kombinaci se solárními systémy.				
<b>Technické info:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 návarek ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PSWF200C pouze 6 návarek) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles.</li> <li>• 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvodušnění nebo výstup do topného systému</li> <li>• 4 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění teplotních čidel</li> <li>• 1 horní navařená příruba ze strany, vnitřní průměr 210 mm - pro umístění žebrovaných výměníků</li> <li>• 2 návarky s vnitřním závitem G 1" - připojení dolního ocelového topného hada</li> </ul>				
Maximální pracovní tlak 6 bar. Maximální pracovní teplota 95°C. K akumulacím nádržím PSWF dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem.				
	Nádoba akumulací - Concept PS200Cn bez izolace	181 l	13115	7 602
	Nádoba akumulací - Concept PS300Cn bez izolace	280 l	13116	8 799
	Nádoba akumulací - Concept PS500Cn bez izolace	474 l	13117	10 920
	Nádoba akumulací - Concept PS650Cn bez izolace	656 l	13118	12 915
	Nádoba akumulací - Concept PS800Cn bez izolace	780 l	13119	13 639
	Nádoba akumulací - Concept PS900Cn bez izolace	860 l	13819	13 639
	Nádoba akumulací - Concept PS1000Cn bez izolace	927 l	13120	14 910
	Nádoba akumulací - Concept PS1100Cn bez izolace	1040 l	13820	15 319
	Nádoba akumulací - Concept PS1500Cn bez izolace	1504 l	13121	21 945
	Nádoba akumulací - Concept PS2000Cn bez izolace	2005 l	13122	28 140
	Nádoba akumulací - Concept PSWF200Cn bez izolace, 1 - spirála	182 l	13123	10 490
	Nádoba akumulací - Concept PSWF300Cn bez izolace, 1 - spirála	280 l	13124	12 590
	Nádoba akumulací - Concept PSWF500Cn bez izolace, 1 - spirála	472 l	13125	15 330
	Nádoba akumulací - Concept PSWF650Cn bez izolace, 1 - spirála	654 l	13126	17 535
Nádoba akumulací - Concept PSWF800Cn bez izolace, 1 - spirála	776 l	13127	18 690	
Nádoba akumulací - Concept PSWF1000Cn bez izolace, 1 - spirála	930 l	13128	20 895	
Nádoba akumulací - Concept PSWF1500Cn bez izolace, 1 - spirála	1498 l	13129	32 865	
Nádoba akumulací - Concept PSWF2000Cn bez izolace, 1 - spirála	1997 l	13130	41 685	
<b>Příslušenství k akumulacím nádobám</b>				
	Concept IZ-PS200Cn izolace		13131	3 517
	Concept IZ-PS300Cn izolace		13132	4 137
	Concept IZ-PS500Cn izolace		13133	4 840
	Concept IZ-PS650Cn izolace		13134	5 176
	Concept IZ-PS800Cn izolace		13135	5 502
	Concept IZ-PS900Cn izolace		13821	5 869
	Concept IZ-PS1000Cn izolace		13136	6 163
	Concept IZ-PS1100Cn izolace		13822	6 289
	Concept IZ-PS1500Cn izolace		13137	8 809
	Concept IZ-PS2000Cn izolace		13138	9 691
	Concept IZ-PSWF200Cn izolace		13139	3 854
	Concept IZ-PSWF300Cn izolace		13140	4 389
	Concept IZ-PSWF500Cn izolace		13141	5 176
	Concept IZ-PSWF650Cn izolace		13142	5 502
	Concept IZ-PSWF800Cn izolace		13143	5 838
	Concept IZ-PSWF1000Cn izolace		13144	6 499
	Concept IZ-PSWF1500Cn izolace		13145	9 146
	Concept IZ-PSWF2000Cn izolace		13146	9 870
	Concept IZ-PSWF2000Cn izolace		13146	9 870
	Concept příruba zaslepovací k PSWFC		11354	830

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Manometry a teploměry CONCEPT (CON65, CON66)</b>				
<b>Manometry</b>				
Manometr musí být vybrán s ohledem na tlakový rozsah, technické použití a specifické vlastnosti měřeného média. Aby byla zaručena dlouhodobá přesnost měření, musí být v provozu dodržovány odpovídající limity zatížení. Instalaci a montáž mohou provádět pouze osoby kvalifikované. Při vystavení manometrů většímu tlakovému rázu než je jejich použití může dojít k poškození sváru a následné netěsnosti manometru.				
<b>Teploměry</b>				
Topenářské teploměry CTR jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot za provozních podmínek. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého dle ČSN 33 0300 v rozmezí -30°C až 110°C. Teploměry CTR jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygien. předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3MPa. Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2.				
<b>Manometry</b>				
	Concept 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar/80mm	CTM310/2,5/80	234
	Concept 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar/80mm	CTM310/4/80	234
	Concept 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar/80mm	CTM310/6/80	234
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar/80mm	CTM310/10/80	234
	Concept 100 manometr spodní - 0-1,6 bar	0-1,6 bar/100mm	CTM312/1,6/100	249
	Concept 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar/100mm	CTM312/2,5/100	249
	Concept 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar/100mm	CTM312/4/100	249
	Concept 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar/100mm	CTM312/6/100	249
	Concept 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar/100mm	CTM312/10/100	249
	Concept 100 manometr spodní - 0-16 bar	0-16 bar/100mm	CTM312/16/100	249
<b>Teploměry</b>				
	Concept 100 teploměr příložený - bimetalový 0-120°C	80mm	CTH 80	140
	Concept 100 teploměr příložený - bimetalový 0-120°C	60mm	CTH 60	120
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63/50mm/1/2"	CTR63/50	98
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63/75mm/1/2"	CTR63/75	111
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63/105mm/1/2"	CTR63/105	133
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80/50mm/1/2"	CTR80/50	115
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80/75mm/1/2"	CTR80/75	139
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80/105mm/1/2"	CTR80/105	150
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100/50mm/1/2"	CTR100/50	165
	Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100/75mm/1/2"	CTR100/75	174
Concept 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100/105mm/1/2"	CTR100/105	194	









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<p><b>Solární systémy CONCEPT (CON72)</b></p> <p>Solnice se řadí mezi alternativní zdroje energie a jeho význam stále roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. Solární systémy lze využít jak v domácnosti, tak i průmyslových aplikacích pro ohřev vody, bazénu nebo i jako podporu vytápění.</p>				
<p><b>Solární sestavy EKO, STANDARD a KOMFORT s akumulací teplé vody ve smaltovaném zásobníku"</b></p>				
	<p><b>Solární sestava - SET EKO</b></p> <p>Zásobník SG 140l s 1x výměník + příslušenství 1x kolektor deskový 2,1 m<sup>2</sup> CONCEPT 100 T4 Cu 2,2</p>		SET EKO 2014	21 990
	<p><b>Solární sestava - SET STANDARD</b></p> <p>Zásobník NTRR300/SOL s 2x výměník + příslušenství 2x deskový kolektor. 4,2 m<sup>2</sup> CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 1396</p>		SET STANDARD 2014	34 990
	<p><b>Solární sestava - SET KOMFORT</b></p> <p>Zásobník NTRR300/SOL s 2x výměník + příslušenství 2x trubcový kolektor 3,2 m<sup>2</sup> VSC25:2013 SVT kód kolektoru: SVT 4876</p>		SET KOMFORT	49 990
	<p><b>Solární sestava - CONCEPT 50 STANDARD</b></p> <p>zásobník NTRR250/SOL s 2x výměník + příslušenství/2x deskové kolektory T4ALU 4,4m<sup>2</sup> SVT kód kolektoru: SVT 1402</p>		CONCEPT 50 STANDARD	30 990
	<p><b>Solární sestava - CONCEPT 50 KOMFORT PLUS</b></p> <p>zásobník NTRR400/SOL s 2x výměník + příslušenství 3x kolektor T4 ALU 6,6m<sup>2</sup> SVT kód kolektoru: SVT 1402</p>		CONC.50 KOMFORT PLUS	41 990
	<p><b>Sestava obsahuje:</b> kolektory, montážní sadu, háky, hnací sadu, regulaci expanzní nádobu + držák, zásobník TV, kapalinu, směšovací ventil</p>			




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>CONCEPT 300 - ohřev TV Solární sestavy - bez zásobníku</b>			
	<b>Sestava pro ohřev vody deskové kolektory Concept 300</b>			
	Klasik 1 - 1x kolektor + příslušenství	2 m <sup>2</sup>	12661	<b>26 830</b>
	Klasik 2 - 2x kolektor + příslušenství	4 m <sup>2</sup>	12662	<b>38 060</b>
	Klasik 3 - 3x kolektor + příslušenství	6 m <sup>2</sup>	12663	<b>50 400</b>
	Kód SVT kolektoru		SVT1078	
	<b>Sestava obsahuje:</b> kolektory, montážní sadu, háky separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnací sadu s regulací expanzní nádoby + držák + ventil, směšovací ventil na TV, solární kapalinu			
	<b>Sestava neobsahuje:</b> ohřívač na TV			
	<b>Doporučená kapalina pro případné doplnění</b>			
	Solarten super	10 l	12681	<b>735</b>
	<b>Doporučené ohřívače na TV Ohřívač stacionární s dvěma výměníky</b>			
	Ohřívač výměňkový vertikální - 200 NTRR/SOL	200 l, 2 výměníky	110791301	<b>13 210</b>
	Ohřívač výměňkový vertikální - 250 NTRR/SOL	250 l, 2 výměníky	110991301	<b>14 154</b>
	Ohřívač výměňkový vertikální - 300 NTRR/SOL	300 l, 2 výměníky	121091301	<b>15 665</b>
	Ohřívač výměňkový vertikální - 400 NTRR/SOL	400 l, 2 výměníky	121491301	<b>26 179</b>
	Ohřívač výměňkový vertikální - 500 NTRR/SOL	500 l, 2 výměníky	121391301	<b>28 668</b>







OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Kolektory Concept 50</b>				
	<b>CONCEPT 50- Kolektor Concept 50 T4 Alu 2,2</b>		S20032	<b>8 390</b>
	Deskový solární kolektor provedení „U“ plášť kolektoru z přírodního hliníku, trubky a absorbér Al selektivní vrstva			
	<b>Technické údaje:</b>			
	Plocha absorberu	2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnost	35 kg		
	Objem	1,1 l		
	Koeficient absorpce	0,95		
	Koeficient emise	0,005		
	Připojení 2x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
Lineární součinitel tepelné ztráty	3,627			
Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015			
Optická účinnost	0,81			
Kód SVT	SVT1402			
<b>Príslušenství pro připojení solárních kolektorů Concept 50</b>				
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - levý		S40016	<b>558</b>
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pro Alu - pravý		S40017	<b>558</b>
	Přípojka kolektoru L 3/4" -3/4"		S40018	<b>218</b>
	Přípojka kolektoru P 3/4" -3/4"		S40019	<b>218</b>
<b>Montážní sada nad krytinu eternit , plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů</b>				
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	<b>2 220</b>
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	<b>2 780</b>
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	<b>3 990</b>
<b>Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny</b>				
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	<b>2 700</b>
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-11	<b>3 120</b>
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-11	<b>4 490</b>
<b>Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory</b>				
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058 (MS PS1)	<b>4 500</b>
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009 (MS PS2)	<b>6 290</b>
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010 (MS PS3)	<b>9 500</b>


















OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>Kolektory Concept 100</b>			
	<b>CONCEPT 100– Kolektor Concept 100 T4 Cu 2,2</b>		S20034	<b>9 490</b>
	Deskový solární kolektor provedení „U“ plášť kolektoru z přírodního hliníku, trubky a absorbér Al selektivní vrstva absorberu.			
	<b>Technické údaje:</b>			
	Plocha absorberu	2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Koeficient absorpce	0,95		
	Koeficient emise	0,005		
	Připojení 2x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,78		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,011		
	Optická účinnost	0,82		
	Kód SVT	SVT1396		
	<b>Montážní sada nad krytinu eternit , plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů</b>			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	<b>2 220</b>
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	<b>2 780</b>
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	<b>3 990</b>
	<b>Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny</b>			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	<b>2 700</b>
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-11	<b>3 120</b>
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-11	<b>4 490</b>
	<b>Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory</b>			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058(MS PS1)	<b>4 500</b>
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009(MS PS2)	<b>6 290</b>
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010(MS PS3)	<b>9 500</b>
	<b>CONCEPT 100 – KOLEKTOR 4ONE</b>	Alanod mirotherm	GT8100710	<b>14 653</b>
	Deskový solární kolektor provedení H plášť kolektoru z hliníku, trubky Cu a absorbér Al Alanod mirotherm selektivní vrstva absorberu			
	<b>Technické údaje</b>			
	Absorbční plocha	2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnost	32 kg		
	Objem	1,6 l		
	Koeficient absorpce	0		
	Koeficient emise	0		
	Připojení 4x	Cu 22		
	Maximální průtok	200 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	4,061		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,013		
	Optická účinnost	0,814		
				
	<b>Uchycení kolektorů na šikmou střechu bez úchyťů</b>			
	U-12 univerzální montážní sada pro 1 kolektor	4 úchyty	4T8241200	<b>800</b>
	S1 Spojka Al profilů		4T41303967	<b>227</b>
	<b>Sady obsahují:</b>			
	2x Al profil, kameny se šroubem boční přílohy a podpěry kolektorů (úchyty do krytiny je nutno objednat)			









OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	<b>CONCEPT 100 – KOLEKTOR FSC 25</b> Deskový solární kolektor provedení „H“ plášť kolektoru z hliníku, trubky a absorbér z mědi TiNox selektivní vrstva absorbéru	TiNox	SO8100125	<b>13 710</b>
	<b>Technické údaje</b> Absorbční plocha Hmotnost Objem Koeficient absorpce Koeficient emise Připojení 4x Maximální průtok Lineární součinitel tepelné ztráty Kvadratický součinitel tepelné ztráty Optická účinnost Kód SVT	2,4 m <sup>2</sup> 41,5 kg 1,2 l 0,95 0,05 G 3/4“ 200 l/hod. 3,263 0,0132 0,763 SVT488		
	<b>Uchycení kolektorů na šikmou střechu bez úchyťů</b> U-15 univerzální montážní sada pro 1 kolektor S1 Spojka Al profí lů	4 úchyty	4T8241500 4T41303967	<b>900</b> <b>227</b>
	<b>Sady obsahují:</b> 2x Al profil, kameny se šroubem boční příložky a podpěry kolektorů (úchyty do krytiny je nutno objednat)			
	<b>Úchyty pro NS podle typu střechy</b> Hák PS nerez s plochou pevný Hák PSS nerez s plochou stavitelný Hák LS nerez L pevný Hák LSS nerez L stavitelný Vrut M10 - 200 mm nerez s deskou Vrut M12 - 300 mm nerez s deskou	tašky tašky (s náklonem) plech rovný, lepenka plech rovný, lepenka univerzál univerzál	SR100002 SR100003 SR102001 SR102002 SR111010 SR111013	<b>295</b> <b>413</b> <b>293</b> <b>325</b> <b>259</b> <b>318</b>
	<b>Teleskopická tyč pro změnu sklonu</b> Teleskopická tyč T1 - pro změnu sklonu o 35° Teleskopická tyč T2 - pro změnu sklonu o 45°		SU8200447 SU8200446	<b>1 739</b> <b>2 450</b>
	<b>Komponenty (náhradní díly)</b> AL6 profí l 6 m Kámen na montáž K1 - do AL profí lu+příložka Kámen na montáž K2 - do AL profí lu Držák kolektoru D1 - spodní Al		4T41309025 K1 K2 SC221201	<b>1 248</b> <b>57</b> <b>34</b> <b>93</b>
	<b>Příslušenství k sadám pro rovné střechy</b> Trojúhelník V-Zn Zavětrávání L-Zn		4T8200012 4T8200112	<b>1 153</b> <b>400</b>






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Kolektory Concept 100 horizontální</b>				
	<b>CONCEPT 100 – Kolektor CONCEPT 100 T4 Cu Horizontal</b>		S20033	<b>11 390</b>
	Deskový solární kolektor horizontální provedení „H“ plášť kolektoru z hliníku, trubky a absorbér z mědi selektivní vrstva absorbérů			
	<b>Technické údaje</b>			
	Absorbční plocha	2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Koeficient absorpce	0,95		
	Koeficient emise	0,05		
	Připojení 4x	G 3/4"		
	Maximální průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,78		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,011		
	Optická účinnost	0,82		
	Kód SVT	SVT1396		
<b>Uchycení kolektorů na šikmou střechu - plech, tašky, eternit, šindel</b>				
	Šrouby - MS Click H1	pro 1 kolektor	S30052	<b>2 676</b>
	Šrouby - MS Click H2	pro 2 kolektory	S30001-41	<b>5 076</b>
	Šrouby - MS Click H3	pro 3 kolektory	S30002-41	<b>6 854</b>
<b>Uchycení kolektorů na šikmou střechu - tašky</b>				
	Háky - MS Click H1	pro 1 kolektor	S30050	<b>3 006</b>
	Háky - MS Click H2	pro 2 kolektory	S30001-31	<b>5 682</b>
	Háky - MS Click H3	pro 3 kolektory	S30002-31	<b>7 298</b>
<b>Uchycení kolektorů na rovnou střechu</b>				
	MS PH1/45°	pro 1 kolektor	S30008	<b>4 672</b>
<b>Příslušenství</b>				
	M10010 spojka profilu		M10010	<b>232</b>




OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Kolektory Concept 200 trubicové</b>				
	<b>CONCEPT 200 – Kolektor VSC 25 -10:2013</b> Trubicový solární kolektor průtočný. Vakuové trubice s potrubím a absorbérem z mědi. Za trubicemi je zrcadlová plocha pro zvýšení účinnosti.	vakuový	GT8100325	<b>17 990</b>
	<b>Technické údaje</b>			
	Absorpční plocha	1,6 m <sup>2</sup>		
	Hmotnost	31 kg		
	Objem	1,6 l		
	Koeficient absorpce	0,96		
	Koeficient emise	0,06		
	Připojení 2x	Rp 3/4"		
	Maximální průtok	30 l/hod.		
	Počet trubíc	10 ks		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	1,034		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	53		
	Optická účinnost	0,66		
	Kód SVT	SVT4876		
	<b>Uchytení kolektorů na šikmou střechu bez úchyťů</b> U-12 univerzální montážní sada pro 1 kolektor S1 Spojka Al profí lů	4 úchyty	4T8241200 4T41303967	<b>800</b> <b>227</b>
	<b>Sady obsahují:</b> 2x Al profil, kameny se šroubem boční příložky a podpěry kolektorů (úchyty do krytiny je nutno objednat)			
	<b>Úchyty pro NS podle typu střechy</b> Hák PS nerez s plochou - pevný Hák PSS nerez s plochou - stavitelný Hák LS nerez L - pevný Hák LSS nerez L - stavitelný Vrut M 10 - 200 mm nerez s deskou Vrut M 12 - 300 mm nerez s deskou	tašky tašky (s náklonem) plech rovný, lepenka plech rovný, lepenka univerzální univerzální	SR100002 SR100003 SR102001 SR102002 SR111010 SR111013	<b>295</b> <b>413</b> <b>293</b> <b>325</b> <b>259</b> <b>318</b>
	<b>Teleskopická tyč pro změnu sklonu</b> Teleskopická tyč T1 - pro změnu sklonu o 35° Teleskopická tyč T2 - pro změnu sklonu o 45°		SU8200447 SU8200446	<b>1 739</b> <b>2 450</b>
	<b>Příslušenství k sadám pro rovné střechy</b> Trojúhelník V-Zn Zavětrávání L-Zv		4T8200012 4T8200112	<b>1 153</b> <b>400</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Regulace</b>				
	<b>Regulace</b> STECA TR 0301 - regulace - pro jedno kolektorové pole, jeden solární spotřebič	2 čidla - 3 vstupy, 1 výstup	ST8600301	<b>3 390</b>
	STECA TR A501T - regulace - pro jedno kolektorové pole, jeden solární spotřebič, regulace otáček, PWM signál	2 čidla - 5 vstupů, 1 výstup	ST8600511	<b>5 104</b>
	STECA TR A502TT - regulace - pro dvě kolektorové pole nebo dva solární spotřebiče, regulace otáček, PWM signál, výstup pro alarm	3 čidla - 5 vstupů, 2 výstupy	ST8600512	<b>5 300</b>
	STECA TR A503TTR - regulace s výst. na Micro SD kartu - pro dvě kolektorová pole nebo dva solární spotřebiče digitální monitoring všech funkcí, regulace otáček	3 čidla - 5 vstupů, 3 výstupy	ST8600513	<b>6 800</b>
	STECA TR 603 - MC s výstupem na SD kartu - pro dvě kolektorové pole nebo tři spotřebiče, možnost připojení modulů pro řízení topných okruhů	3 čidla - 6 vstupů, 3 výstupy	ST8610603	<b>10 995</b>
	STECA PT 1000 - teplotní senzor	1,5 m	ST8600011	<b>647</b>
	STECA CMM - průtokoměr impulsní		ST8600013	<b>4 525</b>
<b>Čerpadlové skupiny</b>				
	Regusol 130/I - hnací sada jedno-trubková	2xG1" + 1xG 3/4"	OV1362092	<b>6 003</b>
	Zpětná klapka		199907100	<b>175</b>
	Regusol 130/III - hnací sada dvou-trubková s absorbérem vzduchu	4xG1" + 1xG 3/4"	OV1360094	<b>7 204</b>
	Regusol FPP - pumpa ruční, plnicí	G1/2"	OV8700010 (1363051)	<b>1 691</b>
	Regusol 3 - plnicí ventil do solárních sestav	2xG 1"	OV8700010	<b>918</b>
	Matka R15 - zářezný kroužek na Cu	1" x Cu 15 mm	OV8400017	<b>82</b>
	Matka R18 - zářezný kroužek na Cu	1" x Cu 18 mm	OV8400018	<b>82</b>
	Matka R22 - zářezný kroužek na Cu	1" x Cu 22 mm	OV8400022	<b>82</b>
	Vložka s plochým těsněním k hnacím sadám Regusol		OV1659990	<b>105</b>
<b>Armatury</b>				
	Termostatický 3-cestný ventil směšovací 3/4 - 38-65°C	DN 15 G 3/4"	12659	<b>830</b>
	Ventil zónový - 3-cestný s pohonem	1"	11294	<b>3 130</b>
	Ventil zónový - 3-cestný s pohonem	3/4"	11293	<b>2 670</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Příslušenství k solárním systémům</b>				
<b>Expanzní nádoby pro solární systémy</b>				
	SUN 12/10 - bez úchyty	12 l, 10 bar 3/4"	GI002012	1 060
	SUN 18/10 - bez úchyty	18 l, 10 bar 3/4"	GI002018	1 350
	SUN 25/10 - bez úchyty	25 l, 10 bar 3/4"	GI002025	1 650
	SUN 35/10 - s úchytem	35 l, 10 bar 3/4"	GI002035	1 735
	SUN 50/10 - s úchytem	50 l, 10 bar 3/4"	GI002050	2 260
	SUN 80/10 - stacionární	80 l, 10 bar 1"	GI002080	3 802
	<b>Příslušenství k expanzním nádobám</b>			
	Držák expanzní nádoby T 12-24		RA4521000	215
	MK 3/4" kulový kohout se zajištěním	DN 20 3/4"	6830100	822
	MK 1" kulový kohout se zajištěním	DN 25 1"	6830200	1 229
	PS-3/4"EN- 800, flexibilní připojení exp. nádoby, bez izolace	Rp 3/4" × 800 mm	4T8500023	553
	PS-1"EN-1200, flexibilní připojení exp. nádoby, bez izolace	Rp 1" × 1200 mm	4T8500123	896
<b>Příslušenství ke kolektorům</b>				
	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160 °C	3/8"	6118	388
	Kulový kohout solární M/F 3/8" do 200 °C	3/8"	7250	273
	OS-NR 3/4", odvzdušnění v T pro FSC 21, FSC25 a VSC 25	3/4" ruční	4T8300060	200
	PS-3/4"-800, flexi připojení s iz. kolektorů VSC a FSC21 a FSC25	Rp 3/4" × 800 mm	4T8500036	674
	MS 3/4" víčko mosaz pro FSC21 a FSC25	Rp 3/4"	8300 M06000000	28
	VE 4300 Šroubení přímé - 1/2" mosazné	1/2"	61610012	49

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vsuvka bronzová silnostěnná	3/4"	14-040-303	<b>59</b>
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	<b>8</b>
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	<b>9</b>
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	<b>13</b>
	Twineflon – těsnící vlákno na závity	l = 175 m, do + 240°C	TWINEFLON	<b>325</b>
	<b>Nemrzoucí kapalina</b>			
	Solarten Super	5 l	3940500	<b>395</b>
	Solarten Super	10 l	3941000	<b>773</b>
	Solarten Super	25 l	3942500	<b>1 885</b>
	<b>Príslušenství ke kolektorům 4ONE</b>			
	SS1 - Spojovací sada 4ONE	2x šroubení 22	4T8500701	<b>476</b>
	PS2 - Připojovací sada 4ONE	2x šroubení 22x3/4, zátka	4T8500702	<b>1 055</b>
	PS1 - 1200 - Připojovací hadice	2x nerez hadice s izolací 1"	4T8500026	<b>916</b>
	<b>Armaflex</b>			
	Izolace Armacell 13 x 18 černá	13 / 18 mm	HT 13x18	<b>92</b>
	Izolace Armacell 13 x 22 černá	13 / 22 mm	HT 13x22	<b>100</b>
	Izolace Armacell 13 x 28 černá	13 / 28 mm	HT 13x28	<b>109</b>
	Izolace Armacell 19 x 18 černá	19 / 18 mm	HT 19x18	<b>160</b>
	Izolace Armacell 19 x 22 černá	19 / 22 mm	HT 19x22	<b>182</b>
	Izolace Armacell 19 x 28 černá	19 / 28 mm	HT 19x28	<b>218</b>
	Plnicí vozík ZUWA P80	30 l/min, 5 bar	ZU134060	<b>16 039</b>
	Čistící směs do solárních systémů	10 l	CTC 6000	<b>1 870</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Výměníky</b>				
	<b>Trubkové výměníky</b>			
	P40 bazénový trubkový výměník	2xRP 3/4", 2xRP 6/4"	SE8710004	<b>11 293</b>
	P55 bazénový trubkový výměník	2xRP 1", 2xRP 6/4"	SE8710005	<b>15 742</b>
	P90 bazénový trubkový výměník	2xRP 1", 2xRP 6/4"	SE8710006	<b>20 304</b>
	PSB 1 připojovací sada pro výměník P15-P40	2xRP 3/4", 2xRP 6/4"	4T8710018	<b>1 710</b>
	PSB 2 připojovací sada pro výměník P55 - P90	2xRP 1", 2xRP 6/4"	4T8710019	<b>2 290</b>
	<b>Deskové výměníky</b>			
	LA14-20 deskový pájený výměník - 3 kW	G 3/4"	SE02010015	<b>3 557</b>
	LA14-30 deskový pájený výměník - 6 kW	G 3/4"	SE02010017	<b>4 404</b>
	Izolace pro výměník LA14-10 až 20 desek		SE0011420	<b>1 626</b>
	Izolace pro výměník LA14-21 až 40 desek		SE0011430	<b>1 733</b>
<b>Hodnota výkonu deskového výměníku je udaná k těmto hodnotám:</b>				
Primární strana: nemrznoucí směs etylenglycol 35%, teploty 50/30°C				
Sekundár: voda, teploty vstup 26°C, Tlaková ztráta 16 kPa.				
	PSB4 připojovací sada pro výměník LA14	G 3/4", DN 50	4T8710021	<b>2 173</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Zásobníky</b>				
	<b>Ohřivač stacionární s jedním výměníkem</b>			
	SG 200/1 S/K stacionární kombinovaný	200 l, 1 výměník	GA6208000	<b>10 990</b>
	SG 300/1 S/K stacionární kombinovaný	300 l, 1 výměník	GA6308000	<b>11 990</b>
	SG 400/1 S/K stacionární kombinovaný	400 l, 1 výměník	GA6408000	<b>16 990</b>
	SG 500/1 S/K stacionární kombinovaný	500 l, 1 výměník	GA6504000	<b>25 990</b>
	SG 700/1 S/K stacionární kombinovaný	700 l, 1 výměník	GA6704000	<b>51 890</b>
	SG 1000/1 S/K stacionární kombinovaný	1000 l, 1 výměník	GA6104000	<b>68 290</b>
SG 1500/1 S/K stacionární kombinovaný	1500 l, 1 výměník	GA6154000	<b>92 390</b>	
	<b>Ohřivač stacionární s dvěma výměníky</b>			
	SG 200/2 S/K stacionární kombinovaný	200 l, 2 výměníky	GA6209000	<b>11 990</b>
	SG 300/2 S/K stacionární kombinovaný	300 l, 2 výměníky	GA6309000	<b>13 990</b>
	SG 400/2 S/K stacionární kombinovaný	400 l, 2 výměníky	GA6409000	<b>22 990</b>
	SG 500/2 S/K stacionární kombinovaný	500 l, 2 výměníky	GA6509000	<b>35 790</b>
	SG 700/2 S/K stacionární kombinovaný	700 l, 2 výměníky	GA6709000	<b>58 890</b>
	SG 1000/2 S/K stacionární kombinovaný	1000 l, 2 výměníky	GA6109000	<b>73 890</b>
SG 1500/2 S/K stacionární kombinovaný	1500 l, 2 výměníky	GA6159000	<b>97 990</b>	
	<b>Akumulační nádoby s průtočným ohřevem TUV</b>			
	DELTA 600/2, solární akumulace s ohřevem TUV	600 l, 2 výměníky	GA1007103	<b>45 414</b>
	DELTA 750/3/2E, solární akumulace s ohřevem TUV	750 l, 3 výměníky	GA1007003	<b>53 244</b>



A large rectangular area with a light gray background, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.

# concept

Kompletní nabídku **topenářského a sanitárního vybavení** naleznete v našich **produktových katalozích**.



## KATALOG KOUPELEN 412 stran



Kontaktujte nás  
**BEZPLATNÁ LINKA**



**800 100 509**

[ptacek.concept@ptacek.cz](mailto:ptacek.concept@ptacek.cz)



# concept



**Centrála společnosti**

**ČR** : Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: [velkoobchod@ptacek.cz](mailto:velkoobchod@ptacek.cz) . [www.ptacek.cz](http://www.ptacek.cz)

**SR** : Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: [bratislava@ptacek.sk](mailto:bratislava@ptacek.sk) . [www.ptacek.sk](http://www.ptacek.sk)