

Akční katalog

platnost do
27. 7. 2018

jaro / léto 2018

Dárková akce

volný čas
grilování
turistika



ptáček

topení plyn voda

EXTRA DÁREK

E = 2 x A



E1

Mob. tel. Dual SIM
Samsung Galaxy A6



E2

Chytré hodinky
Samsung
Gear 3



E3

Chromebook 15"
Acer



E4

Kolonožka
Goclever



E5

Paddle Board
KIN

POUKAZ A

A = 2 x B
A = 2 x C + B
A = 4 x C



A1

Mob. tel. Dual SIM
Samsung Galaxy J3



A2

Tablet 10"
Huawei T3



A3

LED TV 61 cm
GoGen



A4

Outdoor kamera
Swiss Peak



A5

Sada 4 nožů
Wüsthof Solingen



A6

Elektrický gril 36x22 cm
Tefal



A7

Gril na dř. uhlí ø57 cm
Weber



A8

Stan pro 3 osoby
Husky



A9

Koloběžka
Yedoo City



A10

Naf. člun 297x127x46 cm
Intex Mariner 3 Set

POUKAZ B

B = 2 x C



B1

Zvlhčovač vzduchu
ETA Airco



B2

Party reproduktor
GoGen BPS 528B



B3

Autochladnička
Hyundai



B4

Piknikový koš
s nádobím pro 4 osoby



B5

Výrobek sodové vody
SodaStream JET



B6

Sada na grilování
Weber Kompakt



B7

Cestovní taška s kolečky
Slazenger 32x42x67cm



B8

Batch 35 l
Schwarzwolf Monzun



B9

Samonafukovací
karimata Schwarzwolf



B10

Skládací koloběžka
nosnost max. 100 kg

POUKAZ C



C1

Powerbanka se svítilnou
Schwarzwolf Bengo



C2

Stolní mixér
Eta ActivMix Family



C3

Lis na citrusy
Eta



C4

Univerzální set nádobí
Husky Tenet



C5

Nafukovací sedací vak
G21 Lazy Bag



C6

Sluneční brýle (5 sad skel)
Schwarzwolf



C7

Cestovní taška
Schwarzwolf



C8

Turistický batoh 31 l
Schwarzwolf Matterhorn



C9

Spací pytel do -7°C
Schwarzwolf Kanabalu



C10

Kempingová židle
Schwarzwolf

POZOR!

Pokud se chcete zapojit do akce, je třeba před objednáním nahlásit účast v kampani „Dárková akce“. Náš informační systém neumožňuje zpětné korekce v objednávce. **Pravidla akce na straně 3.**

Vážení zákazníci,

rádi bychom vám v druhém vydání akčního katalogu nabídli co nejširší nabídku sezónního zboží a pomohli ve výběru sortimentu. Již tradičně přidáváme bonusové poukazy k akčním výrobkům, za které si můžete vybrat v dárky zaměřené na léto a turistiku.

Pravidla Dárkové akce: u zboží v katalogu, které je označeno symbolem Poukaz A, B, C nebo E, získáte při nákupu dárkový poukaz, na základě kterého si z vyobrazených dárek dle příslušné kategorie můžete některý dárek vybrat. Poukazy se dají sčítat, uvedené varianty si nejdete na straně 2.

Akce platí po dobu platnosti katalogu a poukazy lze nárokovat nejpozději do 3. 8. 2018.

Obsah

■ Plynové kotle, ohřívače	5 - 7	■ Čerpadla	25
■ El. kotle a ohřívače	8 - 9	■ Akční sety sanita	26 - 27
■ Kotle na tuhá paliva	10 - 13	■ Sanita	28
■ Krby a kamna	15	■ Baterie a příslušenství	29 - 30
■ Tepelná čerpadla	16 - 17	■ Doplnky	31
■ Solární systémy a přísl.	18 - 20	■ Vpustě, sifony	31
■ Připojení těles	21	■ Ventily, spojky a tvarovky	32
■ Příslušenství k topným systémům	22	■ Obklady a dlažba	33
■ Nářadí	23	■ Inženýrské sítě	35 - 39

Ohlédnutí za veletrhem Ptáček

Jsme velice rádi, že jste se v tak hojném počtu zúčastnili veletrhu Ptáček. Dovolte nám tímto poděkovat všem dodavatelům za výbornou prezentaci a krásné expozice a vám za bezvadnou atmosféru v průběhu všech tří dnů výstavy.



Za realizační tým marketingu bychom rádi popřáli všem výhercům v tombole a vědomostní soutěži. Věříme, že jste si veletrh užili a načerpali spoustu nových poznatků o novinkách v sortimentu všech zúčastněných dodavatelů.



Co nového u nás

Olomouc



Výraznou proměnou prochází nově budované obchodní centrum ve stávajícím areálu **v Olomouci**, ve kterém jsme již otevřeli velké a moderní instalátércentrum a přestěhovali skladové zásoby do nových hal. Olomoucké distribuční centrum se právem zařadí mezi největší skladovací prostory sortimentu TZB nejen v naší společnosti.

Po kompletní rekonstrukci objektu na ul. Doubská **v Liberci** se naše velkoobchodní pobočka vrátila na původní místo a navíc jsme zde vybudovali a prostorách reálu pobočky otevřeli nové koupelnové studio. Celková plocha 550 m², počet vzorových kójí 45.

Do nových prostor obchodního centra Za Škodkou **v Hradci Králové** stěhujeme velkoobchod, koupelnové studio a otevíráme nové instalátércentrum.

IC na ulici Bieblova zůstává otevřeno i nadále!

Po generální rekonstrukci a modernizaci objektu bývalého obchodního domu JENA, vzniká nové obchodní a logistické centrum firmy. Zařadí se tak mezi nejmodernější centra naší společnosti.

Po částečných úpravách objektu **v Kutné Hoře** jsme nově otevřeli instalátércentrum. Koupelnové studio je dočasně uzavřeno a probíhá zde rekonstrukce.

Velkých změn se dočkalo i studio koupelen **ve Znojmě**. Po rekonstrukci objektu koupelnového studia na ulici Družstevní ve Znojmě se naše studio vrací zpět do běžného provozního režimu na původním místě.

Hradec Králové



Kutná Hora



Věříme, že všechny nově vybudované prostory přispějí k vyššímu komfortu při výběru zboží a zvýší úroveň námi poskytovaných služeb.



Na našich specializovaných prodejnách Outlet naleznete, jak zboží doprodávané, tak zboží z různých výstav a veletrhů, zboží vyřazené při rekonstrukci kójí na koupelnových studiích, které vyprodáváme s výraznou slevou, **až 90 % z původních doporuč. cen výrobce.**

Pobočky s outletovým prodejem jsou každý den otevřeny v na centrále Modřicích, Unhošti a Čestlicích u Prahy. Více na www.ptacek.cz/produkty/outlet.

Kotel plynový, odkouření, regulace



BAXI

Kondenzační, závěsný:

Duo-Tec Compact Plus 1.24 ERP 3,4-24 kW

Poukaz C (Kód 7220174)

Duo-Tec Compact Plus 24 ERP 3,4 - 24 kW

Poukaz C (Kód 7220176)

Prime 24 - ERP 4,8 - 20 kW

Poukaz C (Kód CM00052)

Prime 1,24 - ERP

Poukaz C (Kód CM00073)

Nuvola Duo-Tec+ 24 ERP 3,4 - 24 kW

Poukaz B (Kód 7219554)

Kotel plynový, regulace



De Dietrich

Kondenzační, závěsný:

MPX 24 Compact 24 kW

Poukaz C (Kód 7679071)

MPX 20/24 MI Compact 20 - 24 kW

Poukaz C (Kód 7679065)

MPX 24/28 MI Compact 24 - 28 kW

Poukaz C (Kód 7679067)

MPX 28/33 MI Compact 28 - 33 kW

Poukaz B (Kód 7679069)

MPX 28/33 BIC 28 - 33 kW

Poukaz B (Kód 7679072)**Regulace***

Termostat prostorový MAGO

(Kód 7652303)

* regulátor je kompatibilní ke všem akčním kotlům

**Regulace***

Inteligentní pros. regulátor SMART TC°, AD311

(Kód 7649289)

* regulátor je kompatibilní ke všem akčním kotlům

NOVINKA

**Flexibilní potrubí:**

DN80, balení po 15 m, dělené

(Kód KHA717080010/15)

DN80, balení po 30 m, dělené

(Kód KHA717080010/30)

DN80, balení po 50 m, dělené

(Kód KHA717080010/50)

**Příslušenství k odkouření:**

Patní koleno flex s kotvením DN80, dělené

(Kód KHA717080012)

Jistící objímka spoje a těsnění (pro flex potrubí) DN80

(Kód KHA717080011)

Ukončovací hrdlo DN80

(Kód KHA717080014)

BAXI MAGO

INTELIGENTNÍ REGULÁTOR TEPLOTY PROSTORU

Mějte svůj komfort pod kontrolou ať jste kdekoli!



PART OF BDR THERMEA

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3, tel.: +420 - 271 001 627, www.baxi.cz

BAXI

Kotel plynový, odkouření, regulace



Kondenzační, závěsný:

Gepard Condens 25 MKO-A - ERP,
6,3 – 26,5 kW

Poukaz C

(Kód 0010016109)

Gepard Condens 18/25 MKV-A - ERP,
5,3 – 19,1 kW

Poukaz C

(Kód 0010016107)

Panther Condens 25 KKO-A -ERP
6,6-26,7 kW


Poukaz C

(Kód 0010017368)

Panther Condens 24/25 KKV-A -ERP
5,4-26,1 kW

Poukaz C

(Kód 0010021499)



Adaptér koaxiální připojovací vertikální:

pro KK 60/100

177 Kč (Kód 0020109167)

pro KK 80/125

275 Kč (Kód 0020109181)



Adaptér

člen rozdělovací 2x80 mm

494 Kč (Kód 0020081019)



Regulace ekvitermní týdenní

Thermolink P/2

(Kód 0020118083)

Thermolink RC/2 bezdrátový regulátor

(Kód 0020118084)

Atmosferický, závěsný:

Panther 25 KOV -A - ERP
8,4 – 24,6 kW

Poukaz C

(Kód 0010016288)



Regulace prostorová týdenní

Exacontrol 7

(Kód 0020170571)



Regulace

Regulátor MiGo

(Kód 0020197231)

Kondenzační plynové kotle Protherm



Panther Condens

- kotel o výkonu 3,9 až 47,7 kW
- pro vytápění s možností připojení externího zásobníku TV
- nerezová spalovací komora
- zabudovaný třícestný ventil
- plynulá modulace výkonu



Tiger Condens

- kotel o výkonu 4,9 až 25,5 kW
- vestavěný vrstvený nerezový zásobník TV 21 litrů (odpovídá standardnímu zásobníku o objemu cca 70 l)
- průtočné množství teplé vody až 18,5 l/min.



Gepard Condens

- kotel o výkonu 4,3 až 26,5 kW
- pro vytápění s průtokovým ohřevem TV
- Al-Si slitinový primární výměník
- zabudovaný třícestný ventil
- plynulá modulace výkonu



www.protherm.cz

Kotel plynový, odkouření, regulace

**Kondenzační, závěsný:**

VU 256/5-5 ecoTEC plus -
ERP 5,7-26,5 kW

Poukaz B

(Kód 0010021877)

VU 246/5-3 A ecoTEC pro -
ERP 6,9-25,5 kW

Poukaz C

(Kód 0010021896)

**Kondenzační, závěsný:**

VUW 236/5-3 A ecoTEC pro - ERP 5,7-19,7 kW
(23 TV)

Poukaz C (Kód 0010021897)

VUW 246/5-5 ecoTEC plus - ERP 4,2 - 21,2 kW

Poukaz B (Kód 0010021880)

Regulace:

ekvitermní týdenní calorMATIC 450

(Kód 0020124489)

prostorová týdenní calorMATIC 350

(Kód 0020124476)

**Koaxiální prodloužení:**

PP 60/100, 0,5 m (Kód 303902)

PP 60/100, 1 m (Kód 303903)

**Koaxiální koleno**

PP 60/100, 87°

(Kód 303910)

**Koaxiální odkouření vodorovné PP 60/100,
1 m (0,7 m)**

(Kód 0020219517)

**Odkouření dělené prodl. kus pro kond.
kotle 80 l=2 m**

(Kód 303255)

**Koaxiální odkouření svislé včetně
střešního nástavce PP 60/100 mm
černá**

(Kód 0020220656)

**Koaxiální připojení na komín,
šachtu 60/100**

(Kód 303920)

**Připojovací adaptér**

pro kotle ecoTec pro/plus (5-3/5-5) 60/100 -80/80

(Kód 0020147470)

**Koaxiální připojovací
adaptér pro kotle ecoTEC 80/125 mm**

(Kód 0020147469)



Plynové kotle, ohřivače

**Kondenzační:**

ZSB 24-1 DE CerapurCompact ERP 24 kW

Poukaz C

(Kód 7736900759)

ZWB 24-1 DE CerapurCompact ERP 24 kW

Poukaz C

(Kód 7736900757)

**Kondenzační:**

ZSBR 28-3 E CerapurComfort +č.869 - ERP

Poukaz B

(Kód 7738501917)

Kondenzační ZWB 28-3 CE CerapurSmart
+ č.869 + č.1215 - ERP

Poukaz B

(Kód 7738501915)

ZSB 22-3 CE CerapurSmart
+ č.869 + č.1215 - ERP

Poukaz B (Kód 7738501914)

Průtokový:

WRD 11-2 G 23 miniMAXX,
19,2 kW, komín

(Kód 7701331667)

WRD 14-2 G 23 miniMAXX,
23,6 kW, komín

(Kód 7702331747)

WTD 12 AM E 23,
2,9 – 20,8 kW, turbo

Poukaz C

(Kód 7736502746)



Kotel plynový

**Kondenzační, závěsný:**

THERM 17 KDZ 5.A - ERP

Poukaz C (Kód 1068.7)

Therm 45 KD.A - ERP 13-45 kW

Poukaz C (Kód 1065)



Therm 24 KDZN - ERP 4,7-24,0kW

Poukaz C (Kód 1092)

Therm 24 KDCN - ERP 4,7-24,0kW

Poukaz C (Kód 1091)

KORADO®

RADIK



KORALUX



KORATHERM



**LOKÁLNÍ VĚTRACÍ
A REKUPERAČNÍ JEDNOTKY**



info@korado.cz



www.korado.cz



800 111 506
465 506 111



facebook.com/korado.as

Kotel plynový

VIADRUS

Kondenzační, závěsný:

K4G1H24ZW, bez ohř. teplé vody,
ř.j. Honeywell, 5 - 24 kW

Poukaz C (Kód 19961)

K4G3H24ZW, vytápění s 3cestným ventilem,
Honeywell, 5 - 24 kW

Poukaz C (Kód 19981)

K4G2H24ZW, kombinovaný ohř. vody,
ř.j. Honeywell, 5 - 24 kW

Poukaz C (Kód 19971)

Atmosférický, stacionární:

GARDE G42 ECO
3 čl., ERP 17 kW

Poukaz C
(Kód 10276(3Z020TH))



Ohřevář plynový zásobníkový



Q7 20 KMZ/E 75 l, 5,2 kW, komín

(Kód 00748700)

Q7 20 NORS 71 l, 6,3 kW, komín

(Kód 06610001)



Q7 20 NODZ/E
faleš. turbo 75 l, 3,4 kW

Poukaz C
(Kód 00746900)

Ohřevář plynový zásobníkový

ENBRA

WH2 110 8,2 kW 115 l, V: 1150 mm, bílá

Poukaz C (Kód 80006100)

WH2 150 8,2 kW 150 l, V: 1400 mm, bílá

Poukaz C (Kód 80006200)

WH2 200 8,2 kW 190 l, V: 1650 mm, bílá

Poukaz C (Kód 80006300)



Ohřívač nerezový

**Kombinovaný, vertiální**

SMART LINE E, SLE 240, bez elektrické topné tyče, 240 l

Poukaz C

(Kód 06619101)



JUMBO 800 I

Poukaz A

(Kód 06648501)

Comfort 100 I

Poukaz C

(Kód 06631201)

Comfort 130 I

Poukaz C

(Kód 06631301)



Ohřívač elektrický



TO 20, 2.2 kW, 20 l

(kód 120210501)

Elektrický (model 2016):

OKCE 80, 80 l

(Kód 1101108101)

OKCE 125, 125 l

(Kód 1103108101)

**Zásobníkový:**

OKHE 80 SMART, bílý

(Kód 140111601)

OKHE 100 SMART, bílý

(Kód 140811601)



Ohřívač

**Elektrický, zásobníkový:**

EOV 80, 2/3 kW

(Kód 232105)

EOV 100, 2/3 kW

(Kód 232106)

EOV 120, 2/3 kW

(Kód 232107)



S baterií nad umyvadlo EO 5N, 2 kW, 5 l

(kód 227884)



S baterií pod umyvadlo EO 5P, 2 kW, 5 l

(kód 227883)

**Elektrický, zásobníkový:**

EO 944 P s baterií, 2 kW

(Kód 230311)

Kotel elektrický



RAY 9K, 9 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný

Poukaz C
(Kód 0010018769)

RAY 12K, 12 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný

Poukaz C
(Kód 0010018770)



Kotel elektrický



eloBLOCK

VE9 1-9 kW

Poukaz C (0010018781)

VE12 2-12 kW

Poukaz C (0010018782)



Kotel elektrický



Tronic Heat 3500 H -9

Poukaz C
(Kód 7738502570)

Tronic Heat 3500 H - 12

Poukaz C
(Kód 7738502571)



Ohřívač elektrický

STIEBEL ELTRON

Tlakový SHU 5 SLi, 2 kW, 5 l

(Kód 222151)

Tlakový SHU 10 SLi, 2 kW, 10 l

(Kód 229473)



STIEBEL ELTRON

Elektrické vytápění

Nová generace přístrojů splňující podmínky ErP



www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájbům 946 | 155 00 Praha 5

tel.: +420 251 116 111

Kotel na tuhá paliva



Zplyňovací s ručním přikládáním

C 18 S + chladicí smyčka, 20 kW

Poukaz B

(Kód 0033)



Zplyňovací s ručním přikládáním

DC 25 S + chladicí smyčka, pravý, 27 kW

Poukaz B (Kód 0011)



Kotel na dřevo:

Dokogen DC 18 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0156)

Dokogen DC 25 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz A (Kód 0158)

Dokogen DC 30 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz A (Kód 0160)

Kotel na tuhá paliva

Kotel na dřev/hnědé uhlí:

Ocelový H 416 EKO1, 16 kW

Poukaz C

(Kód 1573184)

Ocelový H 420 EKO1, 20 kW

Poukaz C

(Kód 1573180)

Ocelový H 412 EKO-U s regulací, 12 kW

Poukaz C

(Kód 573261)

OPOP

ZÁRUKA
5 LET

Automatický:

Biopel Premium Kompakt, na pelety

SET 10/V9, násypka 150 Kg

Poukaz A (Kód 8573341)

SET 15/V9, násypka 150 Kg

Poukaz A (Kód 8573342)

SET 15/V9, násypka 250 Kg

Poukaz B (Kód 9573342)

SET 20/V9, násypka 150 Kg

Poukaz A (Kód 8573343)

SET 20/V9, násypka 250 Kg

Poukaz B (Kód 9573343)

SET 30/V9, násypka 250 Kg

Poukaz A (Kód 9573344)

ZÁRUKA
5 LET

Automatický:

H815-AP, 21 - 24 kW, uhlí/pelety

Poukaz A

(Kód 573332)

H824-AP, 21 - 24 kW, uhlí/pelety

Poukaz A

(Kód 573280)

Kotel na tuhá paliva

TEPELNÁ TECHNIKA
ROJEK

Automatický:

TKA 25, 7 - 25 kW,
s regulací, ST- 480 zPID, bez roštů

pravý / levý

Poukaz A

(Kód 1029001 P / 1029001 L)



KTP 20 NEW, 20 kW

Poukaz B

(Kód 1022001)

KTP 25 NEW, 25 kW

Poukaz B

(Kód 1027001)

KTP 30 NEW, 30 kW

Poukaz B

(Kód 1032001)

ZÁRUKA
5 LET

Automatický

A25, 7,2 - 28 kW + modul. regulátor ST- 480 zPID
v hodnotě 2 995 Kč - ZDARMA

pravý / levý

Poukaz A

(Kód 1024002 / 1024003)



Kotel na tuhá paliva



Attack®

Zplyňovací:
25 DPX PROFI, 12,5 - 25 kW
Poukaz B (Kód 25DPXP)

KOTLOVÁ DOTACE **5. místo v řadě** **EKO DESIGN**

ZÁRUKA 6 LET



Zplyňovací
25 SLX PROFI, 12,5-25 kW
Poukaz B
(Kód 25SLXP)

KOTLOVÁ DOTACE **5. místo v řadě** **EKO DESIGN**



Automatický:
PELLET 30 plus, 30 kW
Poukaz A
(Kód PEL30PLUS)

KOTLOVÁ DOTACE **5. místo v řadě** **EKO DESIGN**

Kotel na tuhá paliva

benekov

Automatický (uhlí, pelety)
B 20, zásobník 280 l, 19 kW,
pravý / levý
Poukaz A
(Kód 113800411 / 113800412)



ZÁRUKA 5 LET



Automatický (uhlí, pelety)
C17 Prémium, 19 kW, pravý/levý
Poukaz A
(Kód 114400501 / 114400502)
C27 Prémium, 25 kW, pravý / levý
Poukaz A
(Kód 114100501 / 114100502)




BENEKOV ŘADA K

**EKONOMICKY
NEJVÝHODNĚJŠÍ
KOTLE NA PELETY
V ČESKÉ REPUBLICCE**

benekov®

Úsporné teplo pro pohodlný život



- Nejnižší provozní náklady
- Vynikající pořizovací cena
- Jednoduchá instalace
- Jednoduchý servis
- Bezúdržbový rotační hořák
- Ovládání přes internet
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Ekodesign

více informací na
WWW.BENEKOV.COM

Kotel na tuhá paliva




Zplyňovací
NP Pyro 22 s bezpečnostní smýčkou
na dřevo, ruční přikládání, 22 kW, 4.tř.

Poukaz C

(Kód 7738501518)



S autom. podavačem FB2 25 A, pravý/levý
+ set zážhe. zařízení (8738127303), 4 čl., 25 kW

Poukaz B

(kód 7738576468 / 7738576467)



DOR F 20, na uhlí

Poukaz C (Kód 7738500349)

DOR F 24, na uhlí

Poukaz C (Kód 7738500350)

Automatický:

DOR N 25, 27 kW

Poukaz B

(Kód 7738501941)



Kotel na tuhá paliva



HERCULES U26 ECO 4 čl., 15 kW

Poukaz C (Kód 19916)

HERCULES U26 ECO 5 čl., 22.5 kW

Poukaz B (Kód 19917)



Zplyňovací:

HERCULES U32 7čl., 21 - 25 kW

Poukaz B

(Kód 22567)

HERCULES U32 6čl., 19 - 21 kW

Poukaz B

(Kód 27221)



Lignator s ručním podáváním, pyrolytický
7čl., 22,5 kW

Poukaz B

(Kód 17459)



**ZÁRUKA
5 LET**

Automatický:

A3W, 7,5 - 25 kW,
zásobník 268 l

Poukaz B

(Kód 22473)



HERCULES U 28,
s ručním podáváním,
4 čl., 19-20 kW

Poukaz B

(Kód 20258)



HERCULES U 24, s ručním podáváním,
3 čl., 11-17 kW

Poukaz C (Kód 14818)

Automatický:

A3C, 4 čl., 23 - 25 kW,
malý zásobník, regulace standard

Poukaz B

(Kód 26566)



**ZÁRUKA
5 LET**

Kotel na tuhá paliva



Automatický teplovodní EKO P TOUCH:

EKO P20, 10-20 kW

Poukaz B

(Kód CMEKOP20)

EKO P25, 10-25 kW

Poukaz B

(Kód CMEKOP25)



ZÁRUKA
5 LET



Automatický

(Kód ACMBIOTEC25)



Kotel na tuhá paliva



s ručním podáváním:

Variant SL 27-4, 27 kW

Poukaz C

(Kód SL 27-4)

Variant SL 33-4, 33 kW

Poukaz C


(Kód SL 33-4)



Protipožární manžety

Protipožární manžeta RS 10 110/30

(Kód 50062)



TRADIČNÍ VÝROBCE KOTLŮ

Zplyňovací kotle PYRO THERM PYRO THERM PLUS

Moderní kotle pro spalování kusového dřeva dosahující těch nejlepších parametrů

Třída kotle 5. / Ekodesign

Výkon 15kW, 20kW, 25kW, 30kW



Odhořívací kotle VARIANT SL D

Klasické kotle na hnědé uhlí a dřevo*

Třída kotle 4. / 3*

Výkon 18kW, 23kW, 27kW, 33 kW, 39kW



Odhořívací kotle VARIANT SL

Klasické kotle na hnědé uhlí

Třída kotle 4.

Výkon 27kW, 33kW



Automatické kotle VARIANT SL A

Kotle na pelety nebo hnědé uhlí*

Výkon 22kW, 33kW



NOVINKA
PYRO THERM PLUS



Obchodní společnost SLOKOV a.s.,
výrobní závod, Kovodělská 62, 696 85 Moravský Písek
Tel: 518 387 606,607, Tel/fax: 518 387 605, www.slokov.cz, variant@slokov.cz

Krbý - Exkluzivní nabídka

HAAS + SOHN

**Klára**černá, smetanová - mat
(Kód 0434315510000)světlý kaštan-lesk
(Kód 0434315500000)**Poukaz C****Technické parametry:**

Výkon 2 – 6,3 kW
 Rozměry (š x v x h) 456 x 782 x 376 mm
 Průměr kouřovodu ø 130 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 91 kg
 Vytápěcí schopnost 113 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
 Min. tah komínu 12 Pa

**Magelik III** s plotýnkou,
bez výměníku, černá/ béžová

(Kód 0432115500000)

Technické parametry:

Výkon 7 kW
 Rozměry (š x v x h) 456 x 800 x 384 mm
 Průměr kouřovodu ø 130 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 76 kg
 Vytápěcí schopnost 130 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
 Min. tah komínu 12 Pa

**UMEA II**
černá**Poukaz C**

(Kód 0470715120000)

Technické parametry:

Výkon 2,3 – 7,1 kW
 Rozměry (š x v x h) 620 x 705 x 410 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 73 kg
 Vytápěcí schopnost 128 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
 Min. tah komínu 12 Pa

**HARTOLA**
antracit/stříbrná

(Kód 0432215000000)

Technické parametry:

Výkon 2 – 6,3 kW
 Rozměry (š x v x h) 470 x 861 x 391 mm
 Průměr kouřovodu ø 130 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 72 kg
 Vytápěcí schopnost 113 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
 Min. tah komínu 12 Pa

**MARMA**
s výměníkem, antracit**Poukaz C**

(Kód 0448027000000)

Technické parametry:

Výkon 3,4 – 10,5 kW
 Rozměry (š x v x h) 660 x 442 x 1100 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 133 kg
 Vytápěcí schopnost 189 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
 Min. tah komínu 12 Pa

**KALIX**
s výměníkem, černá/boky white rock**Poukaz C**

(Kód 0434516500000)

Technické parametry:

Výkon 3,3 – 10,2 kW
 Výkon výměníku 7,2 kW
 Rozměry (š x v x h) 537 x 983 x 567 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 186 kg
 Vytápěcí schopnost 183 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
 Min. tah komínu 12 Pa

Uvedené výrobky od společnosti Haas + sohn nakoupíte pouze v obchodní síti
 Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Tepelná čerpadla

De Dietrich

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

AWHP 8MR/E V200 (3II)/EM V220),
split ven. +vni. jed. s bojlerem 8 kW
1fázové 180 l (6 kW)

(Kód 7638394)



Prostorový regulátor AD137
týdenním programem

(Kód 88017855)

Termodynamický ohřívač s tepelným čerpadlem

Kaliko Essentiel ETWH 180 E

Poukaz B

(Kód 7626022)



Tepelné čerpadlo vzduch - voda

AWHP 4,5 MR/E, elektrokotel 6 kW, 1fázové

(Kód 7649697)



**EXTRA
DÁREK**

Tepelné čerpadlo

vzduch - voda
AWHP 6 MR/EM, split
ven.+vniř. jednotka, vestav.
elektrokotel 6 kW, 1fázové

(Kód 7610015)

**EXTRA
DÁREK**



Tepelné čerpadlo země-voda

GSHP 9 TR-K / V200GHL s elektrokotlem

(Kód 7653239K)

Příslušenství ke kotlům De Dietrich:

Antivibrační podstavce

(Kód SPE450)

Čelní kryty bílé pro SPE 450

(Kód TSE)

Rozvaděč RTP, 3 fáze pro TČ 4-8 kW

(Kód RTP1A)

Tepelná čerpadla



**EXTRA
DÁREK**

STIEBEL ELTRON

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

WPL 10 AC 6,4kW

(Kód 230236)

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

HPA-O 8 CS Plus

(Kód 238987)

**EXTRA
DÁREK**



Regulace WPM tepelného čerpa-
dla a otopné soustavy

Poukaz C

(Kód 236000(234727))

Nádoba akumulční
SBP 100 classic, stacionární 100l

(Kód 235200)



Tepelná čerpadla

NIBE

Čerpadlo tepelné vzduch voda F2120-12 + VVM320

(Kód SET 4/2120)

KVR 10-10 pro NIBE F2120

(Kód AS067549)

Konzole na zem pro F2120-12,16,20 kW

(Kód AS067002)

Schválení instalace tepelného čerpadla*

(Kód NIBE(99990006))



**EXTRA
DÁREK**

Tepelná čerpadla

Regulus

Čerpadlo vzduch voda

Sezoní set TČ EA408
+ DUO 390/130 P

(Kód 14285)



**EXTRA
DÁREK**

Klimatizace

BAXI

LUNA CLIMA
s tepelným čerpadlem MONO
SPLIT 9000

Poukaz C

(Kód LCM25)

LUNA CLIMA
s tepelným čerpadlem MONO
SPLIT 12000

Poukaz C

(Kód LCM35)



Klimatizace

Airwell

HKD 009
vnitřní a venkovní jed.,
+ infraovládač, 2,7 kW

(Kód HKD 009)

HKD 012
vnitřní a venkovní jed.,
+ infraovládač, 3,2 kW

(Kód HKD 012)



Klimatizace

Panasonic

**vnitřní jednotka
+ venkovní jednotka
+ infraovládač:**

chladicí výkon 2,5 kW

Poukaz C

(Kód UZ9SKE (CS + CU))

chladicí výkon 3,5 kW

Poukaz C

(Kód UZ12SKE (CS + CU))

chladicí výkon 2,5 kW

Poukaz C

(Kód UE9RKE)

chladicí výkon 3,5 kW

Poukaz C

(Kód UE12RKE)



Větrací jednotka s rekuperací

always
around you**zehnder**

Jednotka větrací s rekuperací
ComfoAir Q350 TR 350, nástěnná

Poukaz A

(Kód 471502110)



Ovládací jednotka
ComfoSense C55,
pro ComfoAir Q350/450/600
vč. 2 krytů

(Kód 655010225)

**Jednotka větrací
s rekuperací nástěnná**
ComfoAir 180 V, bez ovládací jednotky

Poukaz B

(Kód 471212215 A)



Ovládací jednotka
ComfoSense 67
CU-CFS67-HSG-9016

(Kód 655010215)

Jednotka větrací s rekuperací
ComfoAir 70, decentralní, vč. entalp. výměníku
tepla, montáž na zeď

Poukaz C (Kód 527007240)

Trubka pro decentralní jednotku
ComfoAir 70 průměr 250 mm,
délka 600 mm, se 2 záslepkami

(Kód 527005200)

Jednotka větrací s rekuperací
nástěnná ComfoSpot 50 decentralní,
55 m³/h

Poukaz C

(Kód 527007210)



Trubka pro instalaci
ComfoSpot 50 do stěny,
kruhová DN 315mm,
l=600 mm, se 2 záslepkami

(Kód 527005440)

Příslušenství

**Předizolované Cu potrubí Duo:**

10+16 (3/8"x 0,8mm+5/8"x1mm),
balení 20m

(Kód 2012)

6+12 (1/4"+1/2"x1mm),
balení 20m

(Kód 2014)

Solární sestava

concept



Solární sestava:

Klasik 2 (pro 3-4 osoby)
2 ks deskových selekt. kolektorů Concept 300, háky, sada přípoj. a uchycovacích dílů, odvzdušňovací ventil, kulový kohout, separátor vzduchu, Čerpadlová sk. S1 + reg. STDC, expanzní nádoba, držák, solární kapalina, termostatický ventil směšovací

(Kód 12662)

Solární kolektor

concept

Kolektor Concept 50 - T4 Alu 2,2

provedení H, hliníkový plášť
selektivní vrstva absorberu
absorbční plocha 2,1 m²
35 kg, účinnost 81 %

(Kód S20032)


Kolektor deskový Concept 100 - T4 Cu 2,2

selektivní měděný absorber,
absorbční plocha 2,1 m², Al rám.

(Kód S20034)



Solární sestava



concept



Solární sestava:

Deskový kolektor T4 Alu a Cu 2,2 m² plochý (1 - 3 ks);
zásobník TV (200 l až 400 l)
(dva hady); odvzdušňovací ventil s jímkou pravý;
přípojka kolektorů levá; hnací sada 1 trubková
s el. čerpadlem; regulace; expanzní nádoba; solární
kapalina; směšovací ventil.

2-3 osoby, 2 kolektory

(Kód CONCEPT 50_2_250)

4-6 osoby, 3 kolektory

(Kód CONCEPT 50_3_400)



Solární sestava



concept



Trubicový kolektor SVT 541 (2 ks); zásobník TV (300 l)

(dva hady); montážní sada pro kolektory; háky pro uchycení, hnací sada 1 trubková;
regulace; expanzní nádoba; solární kapalina; směšovací ventil.

(Kód CONCEPT 200_2_300)

twi®

Solární zásobník

Hydrounit 300 NTRR 300 l

Poukaz B

(Kód ZB1002600)



Příslušenství

solární čerpadlové jednotrubkový systém
Regusol PH 130, s el.č. Grundfos UPM 3
Solar 25-75 PWM DN 25

(Kód 1362064)



solární čerpadlové dvoutrubkový
systém Regusol LH 130, s el.č.
Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM
DN 25

(Kód 1360556)

Regulátor Tech

pro solární systémy -40 - 180°C

(Kód CS-401N PWM)



Nemrznoucí kapalina:

Kolektron P super 5 l (Kód 3940500)

Kolektron P super 10 l (Kód 3941000)

Kolektron P super 25 l (Kód 3942500)



Podlahové vytápění

concept

Trubka PeXc + EVOH
v kole 120, Ø 16 x 2 mm

(Kód B713001011)

Trubka PeXb + EVOH
v kole 200 m, Ø 17 x 2 mm

(Kód B613008001)



Izolace plošná - sys. deska s kročejovým útlumem
33 mm x 80 cm x 140 cm, 6,72 m²/bal

(Kód PT10033-01)

Izolace plošná - sys. deska tacker 30
mm s fólií (Bal. 10 m²)

(Kód CONCEPT DESK TAC1)



Skříň pro rozdělovač podomítková:

565/575-665/110-175 (Kód SGP-2)

715/575-665/110-175 (Kód SGP-3)



Příslušenství k rozdělovači:
kulový kohout rohový 1"
červený (Kód 350/1-06 SOLO RED)
modrý (Kód 350/1-06 SOLO BLUE)

concept



Hydraulický stabilizátor
do 70 kW, do 3 m³/hod
včetně odvzdušnění a odkalení

(Kód PTC66391.3)

Čerpadlová skupina MK
se směšovačem, bez čerpadla

(Kód PTC66831EA)

Čerpadlová skupina MK
bez směšovače, bez čerpadla

(Kód PTC66811EA)



Rozdělovač bez mísení s průtokoměry

6 okruhů (Kód RPT04-06)

7 okruhů (Kód RPT04-07)

7 okruhů (Kód RPT04-08)

Rozdělovač
2 topné okruhy

(Kód PTC66301.2)

Příslušenství:

Servophon 230V

(Kód PTC66341)

Konzole pro montáž rozdělovače na stěnu

(Kód PTC66337.3)

Příchytka podlahová TYP D-přímá balení=200ks - (Ø19 mm)

(Kód D305 (D303))

Akumulační nádoba

easy

Akumulační nádoba:

PS 600 - 560 l

(Kód 15485)

PS 900 - 859 l

(Kód 15486)

PS 1100 - 1 037 l

(Kód 15962)

Izolace k akumul. nádobám:

IZOL 600 EASY

(Kód 15487)

IZOL 900 EASY

(Kód 15488)

IZOL 1100 EASY

(Kód 15963)



Akumulační nádoba

Akumulační nádoba:

PS 800 Cn+ bez izolace 804 l

(Kód 15627)

PS 1 000 Cn+ bez izolace 927 l

(Kód 15629)

Izolace k akumulacním nádobám:

IZ PS 800 Cn+

(Kód 15635)

IZ PS 1000 Cn+

(Kód 15637)



concept

Trubka

Wavin

EKOPLASTIK
CONNECT TO BETTER

Trubka plastová

EVO (S 4) PP-RCT v tyčích 4 m

ø20 x 2,3 mm (Kód STRE020S4)

ø25 x 2,8 mm (Kód STRE025S4)

ø32 x 3,6 mm (Kód STRE032S4)



Trubka uhlíková ocel

SANHA

SanhaTherm

ø15 x 1,2 mm

(Kód 12400015)

ø18 x 1,2 mm

(Kód 12400018)

ø22 x 1,5 mm

(Kód 12400022)



Trubka plastová

REHAU
Unlimited Polymer Solutions



Pro topení Rautherm:

ø20 x 2 mm (v kole 240 m)

(Kód 11361601240)



Pro topení Rautherm:

ø17 x 2 mm (v kole)

(Kód 11361401500)

Trubka předizolovaná Rauvitherm:

DUO ø25+25/150 mm, SDR 11

(Kód 11320031001)

DUO ø32+32/150 mm, SDR 11

(Kód 11320131001)



IMI HEIMEIER

Akce

Platí od
června
2018



Při zakoupení 10 DX setů IMI HEIMEIER
obdržíte 5litrový soudek piva zdarma



323 Kč
cena setu bez DPH



457 Kč
cena setu bez DPH



Bližší informace na všech pobočkách nebo
www.imi-hydronic.cz
Akce platí do vyčerpání zásob.

IMI Hydronic
Engineering

Připojení těles



concept



Set hlavice HPT 200
+ ventil VPT + SPT přímý / rohový

(Kód SET KLASIK PŘÍMÝ-200 / SET
KLASIK ROH-200)

Set hlavice HPT 200
+ H-kus SPT přímý / rohový

(Kód SET VK PŘÍMÝ / SET VK ROHOVÝ)

Připojení těles

IMI HEIMEIER



Set hlavice DX
+ Vekotec 1/2" přímý / rohový

(Kód DXVTECP12 / DXVTECK12)



Set hlavice DX + V-exakt + Regutec 1/2"
přímý / rohový

(Kód DXVEX2REGP / DXVEX2REGK)

Připojení těles



Set Hlavice RAE-K 5034
+ šroubení RLV-KS přímé / rohové

(Kód 013G5091 / 013G5090)

Šroubení RLV-CX 15 rohové
1/2" chrom

(Kód 003L0273)



Ventil termostatický
RA-NCX rohový 1/2", chrom
(Kód 013G4247)



ENGINEERING
TOMORROW



Set Hlavice RAE 5054
+ ventil RA-N přímý 1/2"
(Kód 013G5094)

Set Hlavice RAE 5054
+ šroubení RLV-KS 3/4", rohové
(Kód 013G5096)



Hlavice RAX termostatická
chromová
(Kód 013G6170)

Příslušenství



Akční set
3 x těsnění - Tangit Uni-Lock
(160 m) -160m + 20m
+ imbus

(Kód IDH2096080 imbus)

Směs do odstříkovačů



concept

Letní směs do odstříkovačů, 3 litry
(Kód 2732046)

Příslušenství k topným systémům



AV EQUEN

Kapaliny pro topné systémy:

Směs inhibitorů 1 L

(Kód X100/01)

Přípravek pro obnovu funkčnosti top. sys
čištění kalů a usazenin 1 L

(Kód X400/01)



Odkalovací magnetický filtr s rotačním
připojením Ultima SC1 3/4", 100 mikronů

(Kód SC1W 3/4)

Kompaktní magnetický separační filtr Ultima
MB1 COMFORT, vč. př. 3/4", 100 mikronů

(Kód MB1C/W)



PITNÁ VODA



TEPLÁ
A STUĐENÁ VODA



PLYN



VZDUCH

UNI-LOCK

TĚSNICÍ VLÁKNO

✓ rychlé

✓ čisté

✓ jednoduché



Při nákupu 3 ks Tangit Uni-lock 160+20m

imbus ZDARMA!



Kvalita pro profesionály

www.tangit.cz



Nářadí


REMS
Tlaková pumpa elektrická:

Solar-push K set PVC

(Kód 115312 R220)

Lis elektrický
Power-Press SE Basic-Pack
v kufru 450 W

(Kód 572111 R220)


Nůžky ruční

ROS P 42 P 42 mm

(Kód 291000 RPS)

Ohýbačka Hydro-Swing
12-15-18-22

(Kód 153525 R)



Nářadí

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Nůžky Rocut Professionál 42TC
na plast. trubky do 42 mm

(Kód 52000)


Pumpa tlaková zkušební TP 25,
nádobka pozink. plech 7 l, 25 bar

(Kód 60250)

Zmrazovací agregát elektrický:

Rofostr Eco, sada v kufru ø trubek 8-22 mm

(Kód 1500000089)

Do vyprodání zásob.


Závitořez Supertronic 1250
1/2-3/4-1-1 1/4"

(Kód 71450)


Lis

Romax Compact TT Basic

(Kód 1000002115)

Nářadí

DT
DYTRON

Nářadí pájecí a svařovací
- Komplet P-4a MINI „a“ 650 W,
modrá

(Kód 03974)


Nářadí pájecí a svařovací -

POLYS P-4a sólo 650 W

(Kód 01118)


Čelistový nástavec

d20 mm, modrá (Kód 02351)

d25 mm, modrá (Kód 02345)

d32 mm, modrá (Kód 02346)

Centrální vysavač

AEG
HAUSTECHNIK

Vysavač centrální AEG
- Akční set Visio 55 + 9 m sada
ErgoGrip 600 AirWatt

(Kód 004051-ER)

Rozvody k centr. vysavačům AEG:

Krátké koleno 90

(Kód 030020)

Oblouk 90 F/F

(Kód 030120)

Trubka plast ø 50,8 mm - délka 1,5 m bílá

(Kód 030292)

Trubka plast ø 50,8 mm - délka 2,4 m bílá

(Kód 030290)



ENGINEERING
TOMORROW*Danfoss*

Elektrické topné rohože a kabely Danfoss

- **NYNÍ exkluzivně skladem ve velkoobchodu Ptáček**
- **Elektrické kabely Danfoss jako hlavní zdroj vytápění do rodinných domů**
- Topné kabely a rohože pro vnitřní a vnější použití
- V nabídce v kombinaci s inteligentním termostatem ECtemp™ Smart se zárukou 5 let, který lze ovládat pomocí aplikace ECtemp™ Smart z chytrého telefonu

20
LET
ZÁRUKA

Rozšířená záruka 20 let se vztahuje nejen na topné kabely a rohože, ale i na podlahovou krytinu. Instalace musí být provedena certifikovanou firmou.

Pioneering for You

Mezi nejlepší výrobky na našem trhu patří domácí vodárny řady HWJ od firmy WILO

Wilo – Jet HWJ

Samonasávací víceúčelová vodárna

- Celonerezová příruba tlakové nádoby
- Hadice s nerezovým opletením, z důvodu bezpečnosti vedená mimo prostor elektrické svorkovnice
- První na trhu: **vodárna chráněná proti běhu na sucho!**
 - integrované tepelné čidlo
 - nejmodernější materiály od firmy GE
 - až 1 hodinu provozu bez vody
- Termická ochrana motoru (provedení 230 V)

Podrobnější informace o tomto a dalších špičkových čerpadlech značky WILO získáte u nás na stránkách www.wilo.cz



Čerpadlo



GRUNDFOS

ALPHA1 L:

25-40 DUO 180mm, 1x230V

(Kód 99254485)

25-60 DUO 180mm, 1x230V

(Kód 99254489)

* 2 kusy v balení, nutno zakoupit celé balení.

SCALA2 3-45 A plně integrovaná domácí vodárna s frekvenčním měničem, 1 x 200-240 V 50/60 Hz

(Kód 98562862)



NOVINKA

Sololift2+ WC-3 čerpadlo kalové (WC, sprcha, bidet), 230 V

(Kód 97775315)



Čerpadlo

**Oběhové čerpadlo:**

Závitové KSB CALIO S 25-40

(Kód 29134756)

Závitové KSB CALIO S 25-60

(Kód 29134757)

**Čerpadlo cirkulační**

závitové Calio-Therm NC 20-15

(Kód 29134843)

Čerpadlo

SFA SANIBROY®

**SANIPRO® Silence**

(WC, umyvadlo, sprcha, bidet)

(Kód SR)

**SANIVITE® Silence** (umyvadlo, sprcha, vana)

(Kód SV)

**SANISHOWER®** (umyvadlo, sprcha, bidet)

(Kód D2)

SANICONDENS®
pro kondenzát z kotle, klimatizace, chlazení, objem nádržky 2 l

(Kód SK5)

**Sanibroy® Silence(WC)**

(Kód SX)

SANICUBIC®
Čerpadlo kalové NM - IP67**Poukaz B**
(Kód CUBIC1NM)

Čerpadlo

wilo

**Čerpadlo oběhové:**

závitové Yonos Pico 25/1-4-180 (NEW) PN10

(Kód 4215513)

závitové Yonos Pico 25/1-6-180 (NEW) PN10

(Kód 4215515)

**Čerpadlová vodárna:**HWJ 301 EM 60 I, 230 V
Samonasávací s ochranou suchoběhu

(Kód 2014077)

Čerpadlo ponorné TWIS 5"
- 305 EM A, s kabelem 20 m + plovák 230 V

(Kód 2865548)



Ve spojení se samostatným čerpadlem umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat tlak ve vodovodním řádu v nastavených mezích.

Tlaková nádrža 50l

(Kód 2865134)

Akční sety



easy



Umyvadlo klasické s otvorem Easy New
+ **baterie** umyvadlová s otvíráním odpadu

(Kód H8106120001045 / EA521.0)

DURAVIT

WC závěsné Rimless®
+ **sedátko Slim:**
vodorovný odpad, plastové sedátko
se soft close, bílá

Poukaz C
(Kód 45510900A1)



KALDEWEI



Vana smaltovaná Kaldewei klasická

Eurowa 309 140x70 cm bílá (Kód 119500010001)

Eurowa 310 150x70 cm bílá (Kód 119600010001)

Eurowa 311 160x70 cm bílá (Kód 119700010001)

+ **baterie vanová** nástěnná páková Easy bez příslušenství
150 mm chrom (Kód EA554.5)



concept

Sprchová zástěna Concept 50
4 mm bezpečnostní čiré sklo, dvoudílné
posuvné dveře, profil hliník lesk, výška 185 cm
zástěna 90 x 90 x 185 cm
(Kód PT620601.069.321)

Vanička litý mramor
90 x 90 cm (R 500), včetně nožiček
čtverec (Kód VCK900/R500)

Poukaz C



SanSwiss
RONAL GROUP

Set - sprchový kout:

boční stěna + dveře
Ronol sklo TOP-line, 90x90x190 cm
aluchrom/čiré AQ
+ vanička čtverec
litý mramor ILA včetně sifonu a krytu

(Kód TOPP 0900 50 07
+ WIQ 090 04 04)

easy



Skříňka pod umyvátko
Easy Pack 1 dvířka, 40 cm,
bílá

(Kód H4555020393001)



Skříňka s umyvadlem Easy
Pack se 2 dveřmi, 55 cm, bílá

(Kód H41J3942003001)

Příslušenství k nábytku
Easy Pack nohy

(Kód H4944010390001)



Předstěnové moduly

Předstěnové systémy:

WC modul, systém pro zazdivání,
stav. výška 1 m
(Kód EAM1.100.1)

Ovládací deska - bílá
(Kód EAT1.000)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)

sedátko Easy (Kód EA3551)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(kód SET EASY ZED)



Předstěnové systémy:

WC modul do sádkartonu
stav. výška 1 m
(Kód EAM2.100.1)

Ovládací deska - bílá
(Kód EAT1.000)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)

sedátko Easy (Kód EA3551)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(kód SET EASY SADRO)

Předstěnové systémy:

WC modul pro zazdivání (Kód 9370000)

Ovládací deska - bílá
(Kód 9240700)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)

sedátko Easy (Kód EA3551)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(kód SET EASY+TECE ZED)



Předstěnové systémy:

WC modul do sádkartonu s nádržkou
(Kód 9300000)

Ovládací deska - bílá
(Kód 9240700)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)

sedátko Easy (Kód EA3551)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(kód SET EASY+TECE SADRO)

Předstěnové systémy:

WC modul pro zazdivání
(Kód 110.353.00.5)

Ovládací deska - bílá
(Kód 115.790.11.5)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód 5283L003-1128)

sedátko (Kód CONCEPT 100 N)

Izolační deska
(Kód IDC11)

(kód SET CONCEPT ZED)



Předstěnové systémy:

WC modul do sádkartonu
(Kód 111.319.00.5)

Ovládací deska - bílá
(Kód 115.790.11.5)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód 5283L003-1128)

sedátko (Kód CONCEPT 100 N)

Izolační deska
(Kód IDC11)

(kód SET CONCEPT SADRO)

Předstěnové systémy:

WC modul pro zazdivání (Kód 9370000)

Ovládací deska - Tece, chróm lesk
(Kód 9240401)

WC Vitra závěsné S50 Rim-Ex
odpad vodorovný, bílá
(Kód 7740B003-0075)

sedátko Vitra duraplastové s kov.
panty S50 soft close (Kód 72-003-309)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(kód SET VITRA+TECE ZED)



Předstěnové systémy:

WC modul do sádkartonu s nádržkou
(Kód 9300000)

Ovládací deska - Tece, chróm lesk
(Kód 9240401)

WC Vitra závěsné S50 Rim-Ex
odpad vodorovný, bílá
(Kód 7740B003-0075)

sedátko Vitra duraplastové s kov.
panty S50 soft close (Kód 72-003-309)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(kód SET VITRA+TECE SADRO)

Vany



KALDEWEI

Vana smaltovaná klasická Saniform Plus, bílá
160x70x41 cm (Kód 111700010001) ; 170x70x41 cm (Kód 111800010001)

univerzální nohy
(Kód 581470000000)



Sanita



MKW



Sedátko speciální - Monarch
nástavec na WC mísu výška 10cm, bílá-
termoplast
(Kód MONARCH)

Sanita



concept

Pisoár Normus
s radárovým splachovačem SLP40RS
Poukaz C (Kód RAD 6663)

Senzor pisoárový
pro keramiku Concept 100

(Kód PTV01)

Senzor pisoárový
pro keramiku Concept 100

(Kód PTV01.B)



Příslušenství k pisoárům
sítko nerezové pro RAD 6663
(Kód PT45K)

Nádržka plastová Verona
spodní montáž dvoupolohová arm.
včetně roháčku 6/9 L
(Kód 91A06010001)



Sanita

VitrA



WC závěsné:
vodorovný odpad S50
(Kód 7740B003-0075)

vodorovný odpad S50, celokapotované
(Kód 5618L003-0075)

Sedátko WC duroplastové s kov. panty S50
(Kód 72-003-301)

Sanita



Senzor pisoárový kulatý
se skrytým splachováním,
nerez, mat
Poukaz C
(Kód SLPN 09C)



WC závěsné
odpad vodorovný včetně sedátka,
359x359x362 mm, nerez
Poukaz C (Kód SLWN 04)



Žlab
neopláštěný l=1 250 mm nerez
(Kód SLUN 10)

SLU umyvadlová směšovací baterie
s elektronikou ALS 24V DC
(Kód SLU 54)



SLU umyvadlová
směšovací baterie
s elektronikou ALS 6V

(Kód SLU 54B)

Ventil

easy

Ventil umyvadlový
uzavíratelný click-clack, 5,4", chrom
(Kód ZA S219)



Baterie

KLUDI

Naskladněno na instalátércentrech.



Baterie umyvadlová D-Vise
stojánková páková s odtokovou soupravou 5/4", chrom
(Kód 371810590)

Baterie sprchová D-Vise
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 378420590)



Baterie dřezová D-Vise
stojánková páková, chrom
(Kód 379550590)

Baterie vanová D-Vise
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 376820590)



Baterie dřezová D-Tail
stojánková páková, chrom
(Kód 339330590)

Baterie dřezová D-Tail
stojánková páková, velikost XL, chrom
(Kód 339300590)



Baterie sprchová D-Tail
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 388310590)

Baterie umyvadlová D-Tail
stojánková páková, s odtokovou soupravou 5/4", chrom
(Kód 382910590)



Baterie



Ventil nezámrzný, zahradní
1/2"x450 mm chrom
(Kód 69509101)

HANSA



Baterie umyvadlová stojánková Polo
výpusti, chrom
(Kód 51402293)

Baterie umyvadlová stojánková Polo
s bidetovou sprškou, chrom
(Kód 51462293)



Baterie sprchová nástěnná Polo 1/2" chrom
(Kód 51450163)

Baterie vanová nástěnná Polo 1/2" chrom
(Kód 51442193)



Bluebox podomítkové těleso
bez předuzavíracích ventilů DN15
(Kód 80000000)



Baterie vanová Micra nástěnná termostatická
150 mm, DN15 chrom
(Kód 58162171)

Baterie sprchová Micra nástěnná termostatická
s funkcí THERMO COOL G 1/2", chrom
(Kód 58150171)



Baterie



Sprchová BauLoop
nástěnná páková, chrom,
bez příslušenství, 150 mm
(Kód 23340000)

Sprchová Bauloop
podomítková páková, 1/2", chrom
vč. podomít. tělesa
(Kód 29080000)



Umyvadlová Bauloop
stojánková páková, 5/4", chrom
s odtokovou soustavou
(Kód 23335000)

Vanová Bauloop
podomítková páková, 1/2", chrom
vč. podomít. tělesa
(Kód 29081000)



Vanová Bauloop
nástěnná páková, chrom bez přísl., 150 mm
(Kód 23341000)

Baterie

novaservis
QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová Titania Neon New
stojánková páková s výpustí 5/4", chrom

(Kód 93401,0)

bez výpustí 5/4", chrom

(Kód 93401/1,0)



Baterie umyvadlová Titania Neon New

nástěnná páková s ramínkem lux 150 mm,
255 mm, chrom

(Kód 93470,0)

s ramínkem lux 100 mm, 255 mm, chrom

(Kód 93474,0)



Baterie umyvadlová Titania Neon New

nástěnná páková s ramínkem S 150 mm,
225 mm, chrom

(Kód 93470/T,0)

s ramínkem S 100 mm, 225 mm, chrom

(Kód 93474/T,0)



Baterie vanová Titania Neon New

nástěnná páková
bez příslušenství 150 mm, chrom

(Kód 93420/1,0)

bez příslušenství 100 mm, chrom

(Kód 93424/1,0)



Baterie

hansgrohe

Baterie sprchová Ecostat Comfort 1000
nástěnná termostatická, 150 mm, chrom

(Kód 13116000)



Baterie vanová Ecostat Comfort 1000

nástěnná termostatická, 150 mm,
chrom

(Kód 13114000)



Baterie umyvadlová Focus E2

stojánková páková s bidetovou
sprškou, chrom

(Kód 31926000)



Universální podomítkové tělo

I-Box

(Kód 01800180)



UDRŽUJTE SVŮJ TOPNÝ SYSTÉM V KONDICI



BC831

čistící kapalina
**zbaví topný systém
rzi, vápenatých
a kalových usazenin**

BC832

inhibitor koroze
**ochrání materiály
běžně používané v topných
systémech včetně hliníku
(pasivace povrchu)**

R146C

odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou
**součinnost odstředivé síly,
magnetu a nerezového sítka
účinně zachytí mechanické nečistoty
v topném systému**

VÝSLEDEK = DLOUHODOBĚ FUNKČNÍ TOPNÝ SYSTÉM

Příslušenství ke sprše



concept

Sprchová hadice s otočnými koncovkami

l=150cm, 1/2" x 1/2" hladká satin
(Kód SH01-150)

l=200cm, 1/2" x 1/2" hladká satin
(Kód SH02-200)

Ventily

easy

Designový set 2 kusů
uzavírací rohový ventil, závitový
s filtrem 1/2" x 3/8"

(Kód EAR.001.B2)

čtyřhran 1/2" x 3/8"

(Kód EAR.002.B2)



Sifony a vpustě



Přívzdušňovací ventil HL
900NECO
pro odpadní potrubí DN110

(Kód HL900NECO)



Sifon pračkový podomítkový HL
405ECO
s přívodem vody DN40/DN50

(Kód HL405ECO)

Sifon speciální podomítkový HL 138
pro odvod kondenzátu klimatizací
ø 20-32 mm, DN 32

(Kód HL138)



Žlab podlahový HL 531
Primus-Line DN50
1200 x 200 x 79 mm

(Kód HL531)



Doplňky

azp



Držák ručníku na otopné těleso
214x600mm, komaxit, bílý

(Kód DROT 1)



Madlo pevné, bílé:

l = 300 mm (Kód R1000104)

l = 400 mm (Kód R1000204)

l = 500 mm (Kód R1000404)

l = 600 mm (Kód R1000604)



Madlo pevné, U tvar, bílé:

l = 600 mm (Kód R1054604)

Madlo pevné, U tvar, sklopné, bílé:

l = 813 mm (Kód R1061104)



Madlo pevné, U tvar, bílé:

l = 900 mm

(Kód R1054504)



Vpustě



Střešní

Lapač střešních splavenin KV 110 110,
černý, plastový

(Kód 325A)



Podlahová PVB40
DN 40

(Kód 382 A)



Žlab

podlahový linear. ke stěně, medium
850 mm

(Kód CH 850 M 2)



Ventily



Boční nezámrzný Polar II set 1/2"

200-500 mm, matný chrom

(Kód 039970399)



Ventil rohový Comfort

regulační, se dvěma výtoky 1/2" x 1/2" x 3/8" chrom

(Kód 049910699)

Umyvadlový ventil tlakový

Petit SC, 1/2"

(Kód 021220699)



Ventil uzavírací rohový

závitový Comfort bez nátrubku 1/2" x 3/8", chrom

(Kód 052120699)

Ventil uzavírací rohový

závitový Comfort s filtrem 1/2" x 3/8", chrom

(Kód 054280699)



Spojky a tvarovky



Tvarovka IK svěrná spojka s vnitřním závitem
litinová 3/4" svěrná

(Kód 10020002)

Tvarovka BA spojka přímá s vnějším závitem
(Buggati) mosazná 32-1" - svěrná

(Kód 30000018)



Plassim PPB spojky na PE trubky
WO koleno 32 mm

(Kód 15032Z0032)

Ventil zahradní s hadičníkem 1/2" x 15mm
závitový - kulový voda poniklovaný, mrazuodolný

(Kód 06910044)



Příslušenství k sifonům



Výpust' umyvadlová CLICK-CLACK
velká zátka - keramická 5/4", bílá

(Kód MD0485)



GENERAL FITTINGS

– mosazné svěrné spojky
na CU trubky



BUGATTI ALASKA
– mrazuodolné
mosazné poniklované
zahradní kulové
kohouty



SAB FUSE
– navařovací ocel x PE
a CU x PE



SCHLÖSSER
– ventily



**BRALENOVÉ
CHRÁNIČKY**
– na PE



ATUSA
– drážkové
tvarovky

STUDENÁ VODA
 TEPLÁ VODA
 PLYN
 TLAKOVÝ VZDUCH

www.profispojky.cz

Obklady dlažba




Dlažba Lucerna grau
R9, 35x70 cm, šedá
(Kód 2170/LU60A)



Dlažba My Earth
anthrazit R9, 35x70 cm
(Kód 2658/RU90A)



Dlažba Houston sand
R10 2572/RA2M, 30x60 cm, béžová
(Kód 2572/RA2M AKCE)



Vidrepur Gris claro
mozaika 25x25 mm
(Kód 109)

VÝPRODEJ



**1/ Podlahová vpust
snížená univerzální D40**
obj. číslo 382 A



2/ Podlahová vpust D75
obj. číslo 417 L



3/ Podlahová vpust 50/75 -MULTI
obj. číslo 801 N



4/ Lineární žlab ke stěně 850 Medium
obj. číslo CH 850 M2

Dotace Dešťovka



Druhá vlna dotací byla spuštěna již loni, ale stále není vyčerpaná. Dle MŽP k 11. 5. 2018 zbývá k čerpání ještě 130.000.000 Kč!

O dotaci může žádat vlastník či stavebník rodinných a bytových domů.

(Pozor, nelze využít pro domy určené k rekreaci ani v případě nahlášeného trvalého bydliště!)

Podávání žádostí bude řešeno především elektronicky přes web: www.dotacedestovka.cz.

Podpora týká:

1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

(dotace až 20.000 Kč + 3.500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů)

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

(dotace až 20.000 Kč + 3.500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů)

3. Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

(až 60.000 Kč v kombinaci s využitím srážkové vody; nebo 45.000 Kč bez kombinace využití srážkové vody + 3.500 Kč/m³ nádrže a 10.000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových nákladů)

Co budete k žádosti potřebovat naleznete na našem webu www.destovka-ptacek.cz/pravidla

Pokud je splněno alespoň jedno z kritérií, je velká šance na přidělení dotace.

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu.

A jaká je šance pro montážní firmy?

Podpora, kterou investor může získat v celé ČR se týká bodů 2 a 3. Tj. akumulace srážkové vody pro zálivku a splachování WC a využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

A jak Vám pomůžeme my?

Kompletní sortiment máme naskladněn na vybraných pobočkách, s technickými záležitostmi Vám pomůže náš specializovaný tým inženýrských sítí. Obratě se na svého obchodního zástupce. Více informací naleznete na www.destovka-ptacek.cz.

Wilo-RainSystem AF Comfort

Čerpací systém na využití dešťové vody

wilo

Vážení zákazníci.

V souvislosti se změnami klimatu v posledních letech a doporučením ke snížení jejich následků a zároveň s ohledem na ekonomiku domácností jsme se rozhodli rozšířit naši akční nabídku o čerpací systém umožňující hospodárné využití dešťové vody. Její využívání nejen že přináší úspory finanční, ale i snižuje vaši závislost na rozvodech vody v období sucha.

Využívání dešťové vody je dnes moderní alternativou k stále častějším výkyvům počasí, suchým obdobím a tím i k stále se zdražující pitné vodě. V podmínkách střední Evropy jde o ekologicky šetrné řešení snižující nekontrolovaný odtok vody z našeho území.

Systém umožňující hospodárné využití dešťové vody

AF Comfort MC 305


Kompaktní zařízení pro rodinné domky k využití dešťové vody, např. ke splachování toalety, prání či zalévání zahrady. Při nedostatku užitkové vody v nádrži systém automaticky začne využívat vodu z vodovodu.

Přednosti výrobku:

Elektronické ovládání RainControl Economy (RCE), výměna vody doplňovacího rezervuáru časově závislá na provozu čerpadla, ochrana magnetického ventilu proti výpenným úszzením, integrovaná ochrana čerpadla proti chodu na sucho. Zobrazení provozních stavů. Zařízení je namontováno na základovém nosniku obaleném plastovou pěnou včetně plastového krytu. 3 m kabel.

TYP
AF Comfort MC 305
Obj. č. SAP 257049

H Q AC [Kč]
50 m 4,5 m³/h 29.400,-



Dešťovka

Šachta filtrační

Filtrační šachty – téměř nedílná součást každého jímání dešťové vody. Šachta pod okapový svod je základní stupeň čištění určené pro jeden svod. Šachta do 500 m² je sofistikované řešení plně zapadající do moderní zahrady, kterou neruší svým zeleným poklopem.



Filtrační šachta do 500 m²
(Kód 340020)



Nádrže



Akumulační nádrž 3,2 m³ samonosná

pro uložení do šterkového lože,
DN 125, vč. pochozího víka

Poukaz C

(Kód TH 3,2 M3)



Akumulační nádrž 5,0 m³ samonosná

DN 160, vč. pochozího víka,
černá

Poukaz C

(Kód TH 5,2 M3-POLYEN)



VODACZ

Akumulační nádrž 8m³

samosoná, sklaminát

(Kód LAM8)

Čerpadla

AF Comfort MC 305 EM 0,75 kW

Poukaz C

(Kód 2518351)



wilo

Příslušenství:

Sací tlaková hadice SE 1,5m, 5/4" PN 10

(Kód 2025973)

Jemný nasávací filtr FR 1 1/4"

(Kód 2024962)

Signální čidlo přepadu

(Kód 2518360)

Kalové čerpadlo
plastový plášť TM 32/7, 3m

(Kód 4048412)



GRUNDFOS

Ponorné čerpadlo SBA 3-45 AW

kabel 15 m, s plovákem (s řídicí jednotkou), se
sacím košem 230 V

(Kód 97896312)



NORIA
Výrobce čerpadel

Kubík, nerezové, univerzální

čerpadlo pro pohon vrtačkou, dokáže
čerpat vodu z potoka, sudu nebo
přečerpávat husté kapaliny typu
Primalex aj. Vhodné k tlakovému mytí,
tlak až 6 barů.

(Kód 130024)



Příslušenství - sada Kubík

rychlospojka, tryska, sací hadice 4 m

(Kód 130924)



Vsakovací tunel



Vsakování tunel Garantia 300 I
pro lehký provoz, 1200 mm, černá

(Kód 230010)



Zakončení pro tunel Garantia, 2ks

(Kód 231004)

Odvětrávací hlavice DN 100 k boxu Garantia

(Kód 665703)

Drenážní systém

Drenážní systém



FRÄNKISCHE

Trubka Opti-drän
DN100 / 2,5 m

(Kód 50100100)

Šachta drenážní BasicControl PVC,
bez lapače písku D 315, 3x nátok, DN100
s poklopem, h=70cm oranžová

(Kód 58501315)

Šachta drenážní Opti-Control, s lapačem
1x dno, 1x zásl, 1x pokl. PP, D 315, 3x nátok,
80cm, užitečná výška 35cm, oranžová

(Kód 50200315)

Opti-control - prodlužovací nástavec,
315, užit. výška 80cm oranžová

(Kód 50240315)



Spojka
plastová pro potrubí, DN65 - 100
(Kód KDR13)

Nátrubek do hrdla KG,
plastový pro potrubí DN65 - 100 /KG 110
(Kód KDR10)



Odbočka 90°
plastová pro potrubí DN65 - 100
(Kód KDR14)

Koleno 90°
plastové pro potrubí, DN65 - 100
(Kód KDR28)



Geotextilie



Geotextilie geoNetex S
netkaná 200 g/m², 100 % PP - polypropylen,
šíře 2 m
(Kód GEONETEX S 200)

Geotextilie NetexHOME
netkaná oboustranný kalandr 100 g/m², 100% PP
10 m²/role

(Kód NETEX HOME -10)

25 m²/role

(Kód NETEX HOME -25)

50 m²/role

(Kód NETEX HOME -50)



Liniové odvodnění



Žlab Hexa Self
s roštem, černý, plast/rošt pozink
100cm
(Kód 319213)



Žlab Hexa Self
s roštem, černý, plast/plast 100 cm
(Kód 319210)



Sada Hexa Self
2 x čelo, odtoková přípojka a čistící sítko,
d=110, černá
(Kód 319287)



Dvorní vstup - pochozí var.
ACO SELF, rošt pozink
25 x 25 x 35 cm
(Kód 01581)

Dvorní vstup - pojízdná var.
ACO GALA, rošt litina
30 x 30 x 44 cm
(Kód 10500)



Žlab pro větší zatížení ACO N100
bez spádu 100 cm, polymerbeton
(Kód 405121)



Příslušenství ke žlabům ACO N100:

rošt litina C250, 50 cm (Kód 06314)
arety k roštu litina C250, M10 (Kód 00086)
vpust krátký tvar 50 x 35,5 cm (Kód 406807)
čelní stěna 13 x 23 cm (Kód 405222)
Pachový uzávěr pro žlab DN100 (Kód 35565)



Kanalizace

Septik

VODACZ


Nádrž housenka sklolaminátová - Septik
4 EO, 2-6 os, 3 m³

(Kód LAMSEP4)



Zemní pískový filtr
BBF 3/6 vol. II., 7,2 m³

Poukaz C
(Kód BBF 3/6II)



Bioenzymatický přípravek
Bioprospect pro rozběh septiků
a jímk

(Kód SET JÍMKY)



Trubka odpadní

Trubka odpadní PVC SN4:

KGEM DN 100, L 2000 oranžová
(Kód 220020)

KGEM DN 125, L 2000 oranžová
(Kód 221020)

KGEM DN 150, L 2000 oranžová
(Kód 222020)



KGEM DN 200, L 2000 oranžová
(Kód 223020)

Trubka odpadní PVC SN8:

pro gravitační kanalizaci na dvojnásobné
vnější zatížení (doprava, hloubka uložení)
KG SN8 160/1 m, oranžová

(Kód 222170)

KG SN8 160/3 m, oranžová
(Kód 222180)



KG SN8 160/5 m, oranžová
(Kód 222190)

Odbočka KG:

KGEA DN 110/110, 45°, plastová oranžová
(Kód 220300)

KGEA DN 125/125, 45°, plastová oranžová
(Kód 221300)

KGEA DN 160/160, 45°, plastová oranžová
(Kód 222300)



KGEA DN 200/200, 45°, plastová
oranžová
(Kód 223300)

Koleno KG :

KGB DN 110, 45°, plastová oranžová
(Kód 220220)

KGB DN 125, 45°, plastová oranžová
(Kód 221220)

KGB DN 150, 45°, plastová oranžová
(Kód 222220)



KGB 200, 45°, plastová oranžová
(Kód 223220)

Domovní čistírna odpadních vod – plastová

aquatec usbf

Domovní ČOV vyrobená z nejkvalitnějších
plastů (žádné recykáty nebo technické
plasty)

Domovní ČOV vám bude dobře sloužit
u vašich nemovitostí, kde nehrozí vysoká
hladina spodní vody. Pro 2-5 osob.



ČOV MICROCLAR AT6
EO 2-5, ø 1350 mm, h 1800 mm

Poukaz B
(Kód MICROCLAR AT6)

Kanalizační šachta

Teleskop RVTEL

s litinovým poklopem bez odvětrání a manžetou,
DN 315, B 125 - 12,5t

(Kód 660200)

Trubka RVT

Dn 400, L=1500

(Kód 660140)

Šachta kanalizační RVDPPPL

dno-sběrné 400/150

(Kód 660030)



RVLP poklop A15,

plast bez odvětrání DN400, A15 - 1,5t černá

(Kód 62180)

RVT trubka Dn400,L=1500

(Kód 660140)

RVDP dno-přímé 400/150

(Kód 660020)



Poklop litinový do teleskopu 315/12,5T čtverec

(Kód IF173050N)

Teleskopická roura (bez těsnění) 315/375

(Kód IF318310W)

Redukující těsnící manžeta
pro korug.rouru 400/315

(Kód IF249000W)

Šachtová roura korugovaná 400/1500

(Kód IP407150W)

Dno PP T2 KG sběrné vč.těsnění 400/160

(Kód IF511210W)



Vodovod

Kanalizační šachta



Poklop PP do šachtové roury 400/1,5t

(Kód IF501150W)

Šachtová roura korugovaná 400/1500

(Kód IP407150W)

Dno PP T1 KG přímé vč.těsnění 400/160

(Kód IF511110W)

Čerpací stanice + PE potrubí odpadní



Čerpací stanice TLAKAN P4-N3

(čerpadlo, snímač hladiny s dotyk. displejem),
KRG 800/2000, LUCA-100-16-N3 (400V), PE
šachta

Poukaz B (Kód 914310)

Trubka odpadní, v kole:

Potrubí PE 100 d40 x 3,7 PN16 černá,
SDR 11 s modrým pruhem

(Kód PEHD1004037100K)



Šachta vodoměrná

samonosná, pochozí, včetně žebříku,
vstupy 2 x D32, ø 100 cm, výška 150 cm

(Kód VŠ-S-D1000-V1500)

vstupy 2 x D32, ø 120 cm, výška 150 cm

(Kód VŠ-S-D1200-V1500)



Šachta studniční

SŠ-K

ø 100 cm, výška 120 cm
+ komínek 30 cm

(Kód SŠ-K 1000/1200/300)



Vodoměrná sestava



Vodoměrná sestava FEST-KOM, DN32x1", 19.58.1 32 x 1"

(Kód 19.58.1.321-190)

PE Potrubí - voda



Trubka:

PE 100 d32 x 3 mm, PN16

(Kód PEHD1003230100V)

PE 100 d40 x 3,7 PN16

(Kód PEHD1004037100V)

Čerpadla



Do vrtu 3"

SQE 3-65 s kabelem
40m (komplet), 230V

Poukaz C

(Kód 96524501)



Ponorné do kopané studny:

TERCA-80-16-N3 s kabelem 20 m
400 V, 1,1 kW

(Kód 660320)



Domácí vodárna s frek. měničem ANA F16

Set s frekv. měničem a exp.
nádobou s kab. 35 m, 230 V, 1,5 kW

Poukaz C

(Kód 463135)



Do vrtu 4" ADA COOL-N3

čerpadlo ponorné, nerezové
s kabelem 35 m, bez závěsného
zařízení, 400 V, 1,1 kW

Kód (350335)



Pro plyn

Přípojka plynu



Tvarovka elektro T-kus
odbočkový navrtávací DAA PE 100
bez spojky 63/32 mm SDR 11
(Kód 612632)

Tvarovka elektro T-kus
odbočkový navrtávací DAA PE 100
bez spojky 90/32 mm SDR 11
(Kód 612634)

Tvarovka elektro objímka
s lehce vyrazitelným dorazem MB PE
100 32 mm SDR 11
(Kód 612682)



Trubka plastová plyn PE 100RC1 GASLI-
NE RC1, SDR11
tyč 6 m 32x3,0 mm v tyčích
(Kód 3296611001)



Chránička ocelová Bralen plyn obal
třívrstvý Bralen, 2 mm síla stěny K42/2x1000
(Kód 910247)

Kulový kohout ISIFLO s vnitřním závitem,
plyn DN20, d32, 3/4", PN4 L=83mm závitový
(Kód 2.3.14.323420)



Objímka pro ISIFLO kulové kohouty - d32
žlutá
(Kód 22.1.32)

Držák objímek
na přišroubování na zeď - žlutá
(Kód 19.2)



Tvarovka mosazná svěrná vnitřní podpůrná
vsuvka pro HD PE, T-180, d32 mm
(Kód 2.1.180.32)

Vytyčovací vodič H07V-U 2,5 (CYY 2,5)
(100m balení) 2,5 mm² „pro plyn“, černý
(Kód H07V-U2,5C)

Výstražná síťovina
300x0,08 mm dl.100m žlutá
(Kód POZOR PLYN-SÍŤOVINA)

Výstražná fólie POZOR PLYN, perforovaná
300x0,08 mm dl.100 m ŽLUTÁ
(Kód POZOR PLYN/612)



Příslušenství

Tvarovky



Tvarovka šroubovací sedlová odbočka
na korug i KG plastová DN315/KG160
(Kód SEDO3016)

Tvarovka šroubovací sedlová odbočka
na korug i KG plastová DN315/KG200
(Kód SEDO3020)

Zpětná klapka



OTTIMA 1
- jednoklapková na srážkovou vodu
DN 110 (Kód 11R1148)
DN 125 (Kód 11R1248)
DN 150 (Kód 11R1648)



Zpětné klapky Nicoll OTTIMA dodáváme v provedení s jednou klapkou na dešťovou vodu a se dvěma klapkami na splaškovou vodu (udává ČSN). Díky bezšroubovému víku je snadná kontrola a čištění bez použití nářadí.

Poklopy



Poklop šachetní - litinový QUATTRO 600
čtverec, vněj.rozměr 600x600mm světlost
502x502 mm, B125
(Kód 522069)

Poklop šachetní - litinový QUATTRO 700
čtverec, vněj.rozměr 700x700mm světlost
602x602 mm, B125
(Kód 522 070)




Kompozitní - čtvercový
Greenmoon A15, 710x710 mm
533x533 mm, výška 50 mm
(Kód GREENMOON A15-čtverec)



Kompozitní - kruhový
Greenmoon A15, ø810 mm
světly ø600 mm, výška 80 mm
(Kód GREENMOON A15-kruh)



Poklop šachetní Gabex hliníkový
ALUDECK AD 60 pro zadráždění 3T -
600x600 / 715x715 v.75 mm
(Kód AD 60)



Jako pomoc pro orientaci v sortimentu jsme vydali nové katalogy!



Katalog krbů, kamen a kotlů na tuhá paliva, který představuje výběr ze sortimentu našich a zahraničních dodavatelů, doplněný o příslušenství a solární systémy. Rozšířená verze obsahuje novinky a nově i exkluzivní série, které jsou naskladněny pouze v naší prodejní síti.

Obsáhlejší **Příručku inženýrských sítí**, ve které najdete nejen průřez sortimentem vodního a odpadového hospodářství, ale i modelové ukázky včetně příslušenství.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

