

Akční katalog

podzim 2018

platnost do
16. 11. 2018

Dárková akce

domácnost

elektronika

nářadí



ptáček

topení plyn voda

TI NEJLEPŠÍ ZAKLÁDAJÍ SVOU POVĚST NA SPRÁVNÉM VÝBĚRU ČERPADEL

VYBERTE SI SPRÁVNĚ

HRDÝ PARTNER
NEJLEPŠÍCH INSTALATÉRŮ NA SVĚTĚ

Ať už má zákazník jakékoliv požadavky na dodávky tepla, řada ALPHA od Grundfos zvládne vše. Nezáleží na tom, jestli potřebujete co nejjednodušší řešení, anebo to nejlepší z nejlepších. Z řady ALPHA si vždy vyberete. A bez ohledu na to, jaký model si vyberete, vždy si můžete být jisti bezproblémovou instalací, nejspornějším řešením a bezkonkurenčním výkonem – takže si opět můžete vychutnat pocit z dobře odvedené práce.

Nejlepší instalatéri na světě si zaslouží ta nejlepší čerpadla.
Více zjistíte na grundfos.cz/alpharange

be
think
innovate

GRUNDFOS



Vážení zákazníci,

rádi bychom vám v podzimním vydání akčního katalogu nabídli co nejširší nabídku sezónního zboží a pomohli ve výběru sortimentu. K vybraným výrobkům již tradičně přidáváme bonusové poukazy, za které si můžete vybrat v dárky zaměřené na pracovní vybavení ze strany 4-5.

Obsah

▪ Plynové kotle, ohřivače, odkouření	6 - 10	▪ Akční sety sanita	31
▪ El. kotle a ohřivače	10 - 12	▪ Sprchová zástěna, sedátka	32
▪ Kotle na tuhá paliva	13 - 15	▪ Dřezy	32
▪ Krby a kamna	16	▪ Osvětlení koupelen	32
▪ Tepelná čerpadla, klimatizace	17	▪ Předstěnové moduly	33
▪ Ventily, tvarovky, příslušenství	19	▪ Sanitární keramika	33
▪ Podlahové topení, trubky	20 - 21	▪ Sifony, žlaby a vpustě	33 - 34, 37
▪ Akumulační nádoby	22	▪ Baterie	34 - 35
▪ Radiátory, konvektory	22 - 23	▪ Domovní hydrant, příslušenství	36
▪ Připojení těles, regulace	24 - 25	▪ Obklady a dlažba	36
▪ Nářadí	27	▪ Stavební chemie	37
▪ Čerpadla	29	▪ Inženýrské sítě	39

Nové katalogy



Na letošní sezonu jsme připravili dva významné pomocníky pro jednodušší orientaci v našem sortimentu.

Katalog krbů, kamen a kotlů na tuhá paliva

Přehledný výběr ze sortimentu našich a zahraničních dodavatelů, doplněný o příslušenství a solární systémy.

Katalog koupelen 2018

Nejobsáhlejší katalog sanitárního sortimentu, vzorová řešení koupelen v různých designových a cenových úrovních a to v podobě, jak je můžete vidět na našich koupelnových studiích.

Dárková akce

Pravidla - zboží v katalogu, které je označeno symbolem **EXTRA DÁREK** **Poukaz A** **Poukaz B** **Poukaz C** získáte při nákupu dárkový poukaz. Následně si z vyobrazených dárek dle příslušné kategorie E, A, B nebo C můžete některý dárek vybrat. Poukaz / poukazy uplatníte u našich prodejců a my Vám dárek doručíme na Vaši pobočku.

Poukazy se dají sčítat, pro příklad Vám uvádíme možné varianty:

E = 2 x A | A = 2 x B | A = 2 x C + B | B = 2 x C

Akce platí po dobu platnosti katalogu a poukazy lze nárokovat nejpozději do 23. 11. 2018.

Pozor! Pokud se chcete zapojit do akce, je třeba před objednáním nahlásit účast v kampani „Dárková akce“. Náš informační systém neumožňuje zpětně korekce v objednávce.

▼ Extra dárek | E = 2 x A



E1 | Mobilní telefon Samsung A530F Galaxy A8 Dual SIM



E2 | Chytré hodinky Apple Watch S3



E3 | Tablet 9,7" iPad 32GB WiFi



E4 | Televize JVC LT-49VU63J, LED



E5 | PlayStation 4 Pro Sony



E6 | Espresso Philips EP3510/00



E7 | Galvanic spa + krabička gelů



E8 | Pračka Electrolux EWS1264SDU



E9 | Sekací kladivo Bosch GSH 3E

▼ Poukaz A | A = 2 x B | A = 2 x C + B | A = 4 x C



A1 | Tablet 10,1" + dock Acer One



A2 | Mobilní telefon Huawei Y6 Prime Dual SIM



A3 | Fitnes hodinky Fit2 Samsung Galaxy



A4 | Televize 61 cm JVC LT-24VH44J



A5 | Espresso DeLonghi EC820



A6 | Vrtací kladivo Bosch GBH 2-24 DFR



A7 | Aku šroubovák Bosch GSR 14,4-2-LI Plus



A8 | Úhlová bruska Bosch GWS 24-230 JH



A9 | Vysavač Bosch GAS 20 L SFC 1200 W



A10 | Zkuš. tlaková pumpa Rothenberger TP 25

▼ Poukaz B | B = 2 x C



B1 | Mobilní telefon iGET Blackview GA7 Pro



B2 | Mikrosystém Panasonic SC-PM250EC-S



B3 | Mikrovlnka Beko MGF 20210X



B4 | Párty repro GoGEN BPS 626B



B5 | Fén Valera Swiss Turbo ST 7000 RC



B6 | Holící strojček Philips S5400/06 série 5000



B7 | Školní aktovka 3 dílný set holka / kluk



B8 | El. vrtačka Bosch s příklepem GSB 13 RE



B9 | Rádio Bosch GPB 12V-10



B10 | Vysokotlaký čistič Kärcher K2 Compact

▼ Poukaz C



C1 | Fitnes náramek Huawei Color Band A2



C2 | Osobní fitnes váha Huawei Smart Scale



C3 | Varná konvice ETA Luna



C4 | Topinkovač ETA



C5 | Žehlička na vlasy ETA Fenité



C6 | Nuskin péče o vlasy (šampón + maska)



C7 | Lego Čínská zeď



C8 | Řezák RAS Cu-INOX 3-35



C9 | Kleště instalatérské na sifonová šroubení a plasty



C10 | Box na nářadí Stanley FatMax kovoplastový

Kotel plynový, odkouření, regulace



BAXI

Kondenzační, závěsný:

ECO5 COMPACT+ 24 + ERP 9,3-24 kW

Poukaz C (Kód 7217465)

Duo-Tec Compact Plus 1.24 ERP 3,4-24 kW

Poukaz C (Kód 7220174)

Duo-Tec Compact Plus 24 ERP 3,4 - 24 kW

Poukaz C (Kód 7220176)

Prime 24 - ERP 4,8 - 20 kW

Poukaz C (Kód CM00052)

Nuvola Duo-Tec+ 24 ERP 3,4 - 24 kW

Poukaz B (Kód 7219554)

Luna Duo tec MP Plus 1.50 - ERP 5,0-45 kW

Poukaz A (Kód 7221292)**Regulace***

Termostat prostorový MAGO

(Kód 7652303)

* regulátor je kompatibilní ke všem akčním kotlům

**Regulace Duo-tec**

Termostat prostorový s čas. programováním

(Kód 7104336)

**Flexibilní potrubí:**

DN80, balení po 15 m, dělené

(Kód KHA717080010/15)

DN80, balení po 30 m, dělené

(Kód KHA717080010/30)

DN80, balení po 50 m, dělené

(Kód KHA717080010/50)

NOVINKA

Příslušenství k odkouření:

Redukce pr. 60/100-80/125 mm

(Kód KHG714093910)

Vertikální komínová koncovka s redukcí 60/100

(Kód KHA601008125)

Sada pro dělené odkouření

pro kondenzační kotle do 33 kW

(Kód KHG714059112)



Vystředovací kus (plastový, balení 6 ks)

(Kód KHA715080004)

Sada pro dělené odkouření (otočná) DN80

(Kód 7102689)

De Dietrich

SMART TC°

INTELIGENTNÍ REGULÁTOR TEPLOTY PROSTORU

Mějte svůj komfort pod kontrolou ať jste kdekoli!



PART OF BDR THERMEA

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3, tel.: +420-271 001 627, www.baxi.cz

Kotel plynový, regulace

De Dietrich

Kondenzační, závěsný:

MPX 24 Compact 24 kW

Poukaz C (Kód 7679071)

MPX 20/24 MI Compact 20 - 24 kW

Poukaz C (Kód 7679065)

MPX 24/28 MI Compact 24 - 28 kW

Poukaz C (Kód 7679067)

MPX 28/33 MI Compact 28 - 33 kW

Poukaz C (Kód 7679069)

MPX 28/33 BIC 28 - 33 kW

Poukaz B (Kód 7679072)**Kondenzační, závěsný:**

Kondenzační Naneo EMC-M 24, turbo

Poukaz C (Kód 90853)**Regulace***

Intelligentní pros. regulátor SMART TC°, AD311

(Kód 7649289)

* regulátor je kompatibilní ke všem akčním kotlům

**Příslušenství k regulaci**

AD 285 dálkové ovládání CDI2

(Kód 100018924)

Prostorový termostat s modulačním výstupem AD304/291

(Kód 7609763)



Vaillant

Kondenzační, závěsný:

VU 256/5-5 ecoTEC plus - ERP 5,7-26,5 kW

Poukaz B (Kód 0010021877)

VU 246/5-3 A ecoTEC pro - ERP 6,9-25,5 kW

Poukaz B (Kód 0010021896)

VU 466/4-5 A ecoTEC plus - ERP 13,3-47,7 kW

Poukaz A (Kód 0010019743)**Kondenzační, závěsný:**

VUW 236/5-3 A ecoTEC pro - ERP 5,7-19,7 kW (23 TV)

Poukaz B (Kód 0010021897)**Regulace:**

ekvitermní týdenní calorMATIC 450

(Kód 0020124489)

prostorová týdenní calorMATIC 350

(Kód 0020124476)

**Koaxiální koleno**

PP 60/100, 87°

(Kód 303910)

**Odkouření dělené**

prodl. kus pro kond. kotle 80 l=2 m

(Kód 303255)

**Připojovací adaptér**

pro kotle ecoTec pro/plus (5-3/5-5) 60/100 -80/80

(Kód 0020147470)

**Koaxiální připojovací**

adaptér pro kotle ecoTEC 80/125 mm

(Kód 0020147469)



Kotel plynový

Thermona

Kondenzační, závěsný:

Therm 45 KD.A - ERP 13-45 kW

Poukaz C (Kód 1065)

Therm 24 KDZN - ERP 4,7-24,0kW

Poukaz C (Kód 1092)

Therm 24 KDCN - ERP 4,7-24,0kW

Poukaz C (Kód 1091)

USNADNI SI PRÁCI VÝBĚREM SPRÁVNÉ TRUBKY

PŘEŘAĎ NA FIBER BASALT PLUS α EVO PP-RCT!

PŘEŘAĎ NA LEPŠÍ!

- ⊙ **FIBER BASALT PLUS**
trubka na všechno
- ⊙ **EVO PP-RCT**
jedna trubka pro rozvody studené i teplé vody
- ⊙ **PP-RCT** materiál nové generace dávající trubkám lepší vlastnosti
 - menší tloušťka stěny umožňuje větší průtočnost
 - vyšší tlaková odolnost i při vysokých teplotách

Wavin
EKOPLASTIK®
CONNECT TO BETTER

Obrázky odměn jsou ilustrační.

**ZA NÁKUP ODMĚNA!**

Zaregistrujte svůj nákup a obdržíte odměnu!
Registrace odpovědní kartou nebo zadáním kódu z registrační karty na webu
cz.wavin.com/posun-se-vys

Kotel plynový, odkouření, regulace**Kondenzační, závěsný:**

Gepard Condens 25 MKO-A - ERP,
6,3 – 26,5 kW

Poukaz C
(Kód 0010016109)

Gepard Condens 18/25 MKV-A - ERP,
5,3 – 19,1 kW

Poukaz C
(Kód 0010016107)

Panther Condens 25 KKO-A - ERP
6,6-26,7 kW

Poukaz B
(Kód 0010017368)

Panther Condens 24/25 KKV-A - ERP
5,4-26,1 kW

Poukaz B
(Kód 0010021499)

**Kondenzační stacionární**

Medvěd Condens
25 KKS - ERP,
7,5 – 25 kW

Poukaz C
(Kód 0010013665)

Atmosferický, závěsný*


Panther 25 KOV - A - ERP
8,4 – 24,6 kW

Poukaz C
(Kód 0010016288)

Gepard 23 MOV - A - ERP
9,1-23 kW

Poukaz C
(Kód 0010016287)

* Poslední možnost nákupu.

**Adaptér koaxiální připojovací vertikální**

pro KK 60/100 **179 Kč** (Kód 0020257015)

pro KK 80/125 **279 Kč** (Kód 0020276091)

**Adaptér**
člen rozdvajovací 2x80 mm

500 Kč (Kód 0020276092)

**Regulace ekvitermní týdenní**

Thermolink P/2

(Kód 0020118083)

Regulace prostorová týdenní

Exacontrol 7

(Kód 0020170571)

**Regulace**
Regulátor MiGo

(Kód 0020197231)

**Plynové kotle, ohřivače****Kondenzační**

ZSBR 28-3 E CerapurComfort +č.869 - ERP

Poukaz B
(Kód 7738501917)

**Průtokový:**

WRD 11-2 G 23 miniMAXX,
19,2 kW, komín

(Kód 7701331667)

WRD 14-2 G 23 miniMAXX,
23,6 kW, komín

(Kód 7702331747)

**Kondenzační:**

ZSB 24-1 DE CerapurCompact ERP 24 kW

Poukaz C
(Kód 7736900759)

ZWB 24-1 DE CerapurCompact ERP 24 kW

Poukaz C
(Kód 7736900757)



WTD 12 AM E 23,
2,9 – 20,8 kW, turbo

(Kód 7736502746)



Kotel plynový



VIADRUS

Kondenzační, závěsný:
K4G3H24ZW, vytápění s 3cestným ventilem, Honeywell, 5 - 24 kW
(Kód 19981)
K4G2H24ZW, kombinovaný ohř. vody, ř. j. Honeywell, 5 - 24 kW
(Kód 19971)



Stacionární:
GARDE G42 ECO, 3 čl., ERP 17 kW, model 2017
Poukaz C (Kód 27496)
GARDE G42 ECO, ERP 24 kW, model 2017
Poukaz C (Kód 27497)

Ohřívač plynový zásobníkový



Q7 20 KMZ/E 75 l, 5,2 kW, komín
(Kód 00748700)
Q7 30 NORS 109 l, 8,4 kW, komín
Poukaz C (Kód 06610002)
Q7 30 NORS/E 115 l, 7,5 kW, komín
Poukaz C (Kód 00746400)



Kotel elektrický



Tronic Heat 3500 H -9
(Kód 7738502570)
Tronic Heat 3500 H - 12
(Kód 7738502571)



Ohřívač elektrický



Zásobníkový:
VELIS EVO 80, 1,5 kW, 80 l
(Kód 3626146)
VELIS EVO 100, 1,5 kW, 100 l
(Kód 3626147)



Ohřívač Andris Lux 10 l, 2 kW:
nad umyvadlo
(Kód 3100359)
pod umyvadlo
(Kód 3100361)

Kotel elektrický



eloBLOCK:
VE9 1-9 kW
Poukaz C (Kód 0010018781)
VE12 2-12 kW
Poukaz C (Kód 0010018782)

Kotel elektrický



RAY 9K, 9 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný
(Kód 0010018769)
RAY 12K, 12 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný
(Kód 0010018770)
RAY 14K, 14 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný
(Kód 0010018771)



Ohřívač



Výměníkový
HR 300, 300 l
Poukaz C (Kód A22530)



HRS 300 se zvětšeným výměníkem 300 l, plocha 3,5 m²
Poukaz C (Kód A22533)

Ohřívač elektrický



Elektrický:
OKCE 80, 80 l
(Kód 1101108101)
OKCE 125, 125 l
(Kód 1103108101)



TO 20, 2,2 kW, 20 l
(Kód 120210501)



Zásobníkový:
OKHE ONE 80
(Kód 180110801)
OKHE ONE 120
(Kód 180310801)



Výměníkový
OKC 125 NTR/HV, 113 l
(Kód 1103706101)

Ohřívač



Elektrický, zásobníkový:
EOV 80, 2/3 kW
(Kód 232105)
EOV 120, 2/3 kW
(Kód 232107)



Elektrický, zásobníkový
EO 10 P, pod umyvadlo, 2kW (29x29x44cm)
(Kód 229492)



Ohřívač s tepelným čerpadlem:
TEC 220 TM, 220 l
Poukaz B (Kód 233233)
TEC 300 TM, 300 l
Poukaz B (Kód 233234)



Elektrický, zásobníkový
EO 944 P s baterií, 2 kW
(Kód 230311)

Ohřívač nerezový



Kombinovaný, vertiální
SMART LINE E, SLE 240, bez elektrické topné tyče, 240 l
Poukaz C (Kód 06619101)



JUMBO 1000 l
Poukaz B (Kód 06648601)

Comfort 100 l
Poukaz C (Kód 06631201)
Comfort 130 l
Poukaz C (Kód 06631301)



Ohřívač

**MBH3..7**

Průtokový ohřívač tlakový, vhodný pro běžnou dvoucestnou armaturu, dodáván kompletně s perlátorem a přípojnými příslušenstvím).

Výkon 3,5 – 4,4 – 5,7 – 6,5 kW.

(Kód 1500-16003)

**CEX**

Elektronicky řízený průtokový ohřívač s nastavením výkonu 11 a 13,5 kW. 29,4 × 18 × 11 cm / bílá. Elektronicky řízené ohřívače regulují spotřebu proudu dle aktuálního průtoku.

(Kód 2400-26213)

**CFX-U**

Elektronicky řízený průtokový ohřívač včetně dálkového modulu pro ovládání. 29,4 × 18 × 11 cm / bílá

(Kód 2400-26313)

**MCX3**

Malý elektronicky řízený průtokový ohřívač tlakový s možností nastavení teploty 35 – 38 – 45°C. 13 × 18,5 × 8 cm / bílá

(Kód 1500-15003)

M3 SMB

Průtokový ohřívač s armaturou s výkonem 3,5 – 4,4 – 6,5 kW. 13 × 18,5 × 8 cm / bílá

(Kód 1500-17103)

**M3 SNM**

Průtokový ohřívač s armaturou s výkonem 3,5 a 4,4 kW. 13 × 18,5 × 8 cm / bílá

(Kód 1500-17203)

**DEX**

Elektronicky řízený průtokový ohřívač s nastavením výkonu 18, 21, 24, a 28 kW. 46,6 × 23 × 9,7 cm / bílá

(Kód 3200-34227)



benekov

ELEKTROKOTELNY BENEKOV

- Nadřazená regulace a prostorový přístroj v tržní ceně 12 000 Kč v základní výbavě
- Průmyslové elektrokomponenty SIEMENS
- Řízení dvou topných okruhů a TUV
- Úspora až 5 % nákladů na elektřinu
- 5 let záruka za celou kotelnu od jednoho výrobce
- Jediný výrobek na trhu s elektrostykači
- Minimální náklady na servis

SIEMENS

JEDINÉ
KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ NA
TRHU



Kotel na tuhá paliva



Zplyňovací s ručním přikládáním
C 18 S + chladicí smyčka, 20 kW

Poukaz C

(Kód 0033)



Zplyňovací s ručním přikládáním
DC 25 S + chladicí smyčka, pravý, 27 kW

Poukaz C (Kód 0011)



Kotel na dřevo:

Dokogen DC 18 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0156)

Dokogen DC 25 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0158)

Dokogen DC 30 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0160)



Kotel na tuhá paliva

**TEPELNÁ TECHNIKA
ROJEK**



Teplovodní s ručním přikládáním:

KTP 20 NEW, 20 kW

Poukaz C

(Kód 1022001)

KTP 25 NEW, 25 kW

Poukaz C

(Kód 1027001)

KTP 30 NEW, 30 kW

Poukaz B

(Kód 1032001)

Automatický

TKA 25, 7 – 25 kW, s regulací, ST- 480 zPID, bez roštů
pravý / levý

Poukaz B (Kód 1029001 P / 1029001 L)



**ZÁRUKA
5 LET**



Automatický

A25, 7,2 - 28 kW + modul. regulátor ST- 480 zPID
v hodnotě 2 995 Kč - ZDARMA


pravý / levý **Poukaz A**
(Kód 1024002 / 1024003)



Kotel na tuhá paliva



Zplyňovací:
25 DPX PROFI, 12,5 - 25 kW
Poukaz B (Kód 25DPXP)



Zplyňovací
25 SLX PROFI, 12,5-25 kW
Poukaz B
(Kód 25SLXP)



Automatický:
PELLET 30 plus, 30 kW
Poukaz A
(Kód PEL30PLUS)

Kotel na tuhá paliva



Automatický (uhlí, pelety)
B 20, zásobník 280 l, 19 kW,
pravý / levý
Poukaz A
(Kód 113800411 / 113800412)



Automatický: (uhlí, pelety)
C17 Prémium, 19 kW, pravý/levý
Poukaz A
(Kód 114400501 / 114400502)
C27 Prémium, 25 kW, pravý / levý
Poukaz A
(Kód 114100501 / 114100502)

Kotel na tuhá paliva



Automatický:
DOR 5N Automat 25, 25 kW,
hnědé uhlí, dřevěné pelety
Poukaz B
(Kód 7738503566)



DOR F 20, na uhlí
(Kód 7738500349)

DOR F 24, na uhlí
(Kód 7738500350)

FB2 25 A
s automatickým podavačem, pravý/levý
+ set zháše. zařízení (8738127303), 4 čl., 25 kW
Poukaz B
(Kód 7738576468 / 7738576467)



Automatický na tuhá paliva
DOR N 20, 20 kW,
hnědé a černé uhlí, dřevěné pelety
Poukaz B
(Kód 7738501940)

Kotel na tuhá paliva



Variant SL 27-4
Poukaz C (Kód SL 27-4)

Variant SL 33-4
Poukaz C (Kód SL 33-4)



Kotel na tuhá paliva

Automatický teplovodní
EKO P TOUCH:
EKO P20, 10-20 kW
Poukaz B
(Kód CMEKOP20)
EKO P25, 10-25 kW
Poukaz B
(Kód CMEKOP25)



Kotel na tuhá paliva



HERCULES U26 ECO 4 čl., 15 kW
(Kód 19916)

HERCULES U26 ECO 5 čl., 22,5 kW
(Kód 19917)



Zplyňovací
HERCULES U32 7čl., 21 - 25 kW
Poukaz B
(Kód 22567)



HERCULES U 28:
s ručním podáváním, 4 čl., 19-22 kW
Poukaz C (Kód 20258)
s ručním podáváním, 5 čl., 25-27 kW
Poukaz C (Kód 20259)



HERCULES U 24, s ručním podáváním,
4 čl., 11-19 kW
Poukaz C (Kód 14819)



Automatický:
A3W, 7,5 - 25 kW, zásobník 268 l
Poukaz B (Kód 22473)
A3W, 7,5 - 25 kW, zásobník 529 l
Poukaz B (Kód 22475)



Teplovodní pyrolytický
BIOTEC L25 20-25 kW
Poukaz B
(Kód BIOTEC L25)



**ZPLYŇOVACÍ
LITINOVÝ KOTEL**
NA KUSOVÉ DŘEVO
S RUČNÍM PŘÍKLÁDÁNÍM

VIADRUS U68

Výkon: 14-34 kW



www.viadrus.cz

infolinka: 596 088 888

VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888



Krby - Exkluzivní nabídka



Klára:
černá, smetanová - mat
(Kód 0434315510000)

světlý kaštan-lesk
(Kód 0434315500000)

Poukaz C

Technické parametry:
Výkon 2 – 6,3 kW
Rozměry (š x v x h) 456 x 782 x 376 mm
Průměr kouřovodu ø 130 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 91 kg
Vytápěcí schopnost 113 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu 12 Pa

HAAS + SOHN



Magelik III s plotýnkou,
bez výměníku, černá/ béžová
(Kód 0432115500000)

Technické parametry:
Výkon 7 kW
Rozměry (š x v x h) 456 x 800 x 384 mm
Průměr kouřovodu ø 130 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 76 kg
Vytápěcí schopnost 130 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu 12 Pa

UMEA II, černá
(Kód 0470715120000)

Technické parametry:
Výkon 2,3 – 7,1 kW
Rozměry (š x v x h) 620 x 705 x 410 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 73 kg
Vytápěcí schopnost 128 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu 12 Pa



HARTOLA, antracit/stříbrná
(Kód 0432215000000)

Technické parametry:
Výkon 2 – 6,3 kW
Rozměry (š x v x h) 470 x 861 x 391 mm
Průměr kouřovodu ø 130 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 72 kg
Vytápěcí schopnost 113 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu 12 Pa



MARMA
s výměníkem, antracit
Poukaz C
(Kód 0448027000000)

Technické parametry:
Výkon 3,4 – 10,5 kW
Rozměry (š x v x h) 660 x 442 x 1100 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 133 kg
Vytápěcí schopnost 189 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu 12 Pa



KALIX
s výměníkem, černá/boky white rock
Poukaz C
(Kód 0434516500000)

Technické parametry:
Výkon 3,3 – 10,2 kW
Výkon výměníku 7,2 kW
Rozměry (š x v x h) 537 x 983 x 567 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 186 kg
Vytápěcí schopnost 183 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu 12 Pa



Uvedené výrobky od společnosti Haas + sohn nakoupíte pouze v obchodní síti Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Krby a kamna

HAAS + SOHN
GRAND MAX PLUS II/11
s výměníkem 3,5-15 kW (TV 11,3 kW)
černá, béžová dlažba, zl. kování
Poukaz C
(Kód 0433117000000)

ARKTIC 12
s výměníkem 4-12,5 kW (TV 9,1 kW), černá
Poukaz C
(Kód 0470615000000)



HS Flamingo
Teplota Vašeho domova
Bali
teplovzdušná, 3-12 kW,
kachlový obklad hnědá
Poukaz C
(Kód HSF44-003)



Tepelná čerpadla

De Dietrich

AWHP 8MR-II/EM, split ven.+vnitř.
jednotka, vestav. elektrokotel 8 kW
1fázové (6 kW)
(Kód 7610017)

EXTRA
DÁREK



AWHP11TR-3(II)/ET, split ven.+vnitř.
jednotka, vestav. elektrokotel 11 kW
3fázové (9 kW)
(Kód 7610021)

EXTRA
DÁREK



AWHP 6 MR/E S vzduch voda
V200 5,73 kW
venkovní + vnitřní jednotka
(Kód 7692992)

EXTRA
DÁREK

Klimatizace

BAXI



LUNA CLIMA
s tepelným čerpadlem MONO
SPLIT 9000
Poukaz C
(Kód LCM25)

LUNA CLIMA
s tepelným čerpadlem MONO
SPLIT 12000
Poukaz C
(Kód LCM35)



Príslušenství



Předizolované Cu potrubí Duo:
6+10 (1/4" + 3/8"x 0,8mm), balení 20m
(Kód 2010)
6+16 (1/4" + 5/8"x 1mm), balení 20m
(Kód 2009)
6+12 (1/4" + 1/2"x 0,8mm), balení 20m
(Kód 2011)
10+16 (3/8"x 0,8mm+5/8"x1mm),
balení 20m
(Kód 2012)

Príslušenství

HAAS



Ploché těsnění solární:
17x24x2mm, 3/4", (25ks v balení)
(Kód 8952)
23x30x2mm, 1", (25ks v balení)
(Kód 8953)

Větrací jednotka s rekuperací
tepla Concept 250

NOVINKA

průtok vzduchu 240 m³/h (100 Pa)
křížový protiproudý výměník tepla
volitelně entalpický výměník s rekuperací vlhkosti
účinnost zpětného získávání tepla až 92%
měrný elektrický příkon 0,25 W h/m³
volitelně s přívodem vzduchu do interiéru vlevo či vpravo
EC ventilátory s konstantním průtokem vzduchu
rozměry 752 x 566 x 355 mm (š x v x h)
vč. ovládací jednotky a lišty pro montáž na stěnu



pro byty, menší domky,
bungalovy

(Kód 527008570)

concept | powered by zehnder

Tepelná čerpadla

STIEBEL ELTRON



**Tepelné čerpadlo
vzduch-voda**
WPL 10 AC 6,4kW
venkovní jednotka

EXTRA
DÁREK

(Kód 230236)



**Tepelné čerpadlo
vzduch-voda**
HPA-O 8 CS Plus,
venkovní jednotka

EXTRA
DÁREK

(Kód 238987)



**Tepelné čerpadlo
vzduch-voda**
HPA-O 7 CS Premium, 6,86 kW,
venkovní jednotka

EXTRA
DÁREK

(Kód 238977)

Príslušenství pro tepelná čerpadla
Vnitřní jednotka
Poukaz A
(Kód 232805)

STIEBEL ELTRON

Elektrické vytápění

Nová generace přístrojů splňující podmínky ErP



www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájem 946 | 155 00 Praha 5
tel.: +420 251 116 111



PAVLIŠ A HARTMANN
Výroba požární techniky



Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí D25



Hydrantový systém pěnотvorný D25
rozměr
950 x 650 x 285 mm



Hydrantové systémy PH-PLUS
rozměr
710 x 710 x 245 mm

PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r. o.
V Telčicích 249
Chvaletice
533 12

Tel.: 466 985 890-2
Fax: 466 985 367
e-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

Příslušenství k topným systémům



Odkalovací magnetický filtr s rotačním
připojením Ultima SC1 3/4", 100 mikronů
(Kód SC1W 3/4)

Kompaktní magnetický separační filtr Ultima
MB1 COMFORT, vč. pří. 3/4", 100 mikronů
(Kód MB1C/W)



Kapaliny pro topné systémy:

Směs inhibitorů 1 L
(Kód X100/01)

Přípravek pro obnovu funkčnosti top. sys
čištění kalů a usazenin 1 L
(Kód X400/01)

Připojení těles / ventily



Kohout Myjava
VE-4522A př. 1/2" závitový radiátorový
(Kód 412449)



Ventil Myjava
TE-2852(2848), pojistný 3/4"/6 bar
(Kód 417543(417589))

Ventil Myjava
uzavírací, závitový, přímý, K-83T:
3/4" (Kód 411089)
1/2" (Kód 411088)



Člen skupiny Energy Group EGE

Ventily



Ventil odvzdušňovací:
závitový Flexvent R3/8"
(Kód 27748)
závitový Flexvent R1/2"
(Kód 27747)



Ventil BVTS
Termostatický bezpečnostní ventil Concept,
niklový, připojení 3/4" F, pevná kapilára
1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm, 97°C
(Kód 15483)



Ventil termostatický
TSV3BF KK-CONCEPT pro řízení teploty
zpátečky DN25, 50°C
(Kód 16495)

Ventily



Kohout kulový, voda, závitový FF páka:
3/4" (Kód 195407007)
1" (Kód 195410007)



Kohout kulový, plyn, závitový FF páka:
3/4" (Kód 110007013)
1" (Kód 110010013)

Ventily

Ventil redukční
závitový - 3/4", 1,5-6 bar mosaz
(Kód D06F-3/4AM)



Ventil redukční závitový - 1",
1,5-6 bar mosaz
(Kód D06F-1A)



Tvarovky



Tvarovka 4212
Megapress přechod Rp SC, ocelová lisovací voda:
1/2 x 1/2 (Kód 695330)
3/4 x 3/4 (Kód 695347)
1 x 1 (Kód 695354)
1 1/4 x 1 1/4 (Kód 695361)
1 1/2 x 1 1/2 (Kód 695378)
2 x 2 (Kód 695385)



Nádoba vyrovnávací



Nádoba vyrovnávací
nerez., s izolací PE-X, Q=6,3M3 připojení,
RP 6/4 izolace s hliníkovou úpravou
(Kód 760G-08)

Elektrické podlahové vytápění



Topný systém elektrický - kabel ECflex
dvoužilový 230V:

18T 44m, 820 W	(Kód 088L6044)
18T 52m, 935 W	(Kód 088L6045)
18T 59m, 1 075 W	(Kód 088L6046)
10T 30m, 290 W	(Kód 088L6027)
10T 50m, 505 W	(Kód 088L6029)
10T 70m, 695 W	(Kód 088L6031)

Prostorový termostat
ECtemp Smart připojení k WI-FI
(Kód 088L1140)



Prostorový termostat
ECtemp Touch programovatelný, prostorový snímač teploty
(Kód 088L0122)



Prostorový termostat
ECtemp 532 vč. podlahového a prostorového čidla
(Kód 088L0035)



Předizolovaná trubka pro topení



Trubka předizolovaná Rauvitherm:

UNO 32/120 mm, SDR 11
(Kód 11320631001)

DUO 25+25/150 mm, SDR 11
(Kód 11320031001)

DUO 32+32/150 mm, SDR 11
(Kód 11320131001)

DUO 40+40/150 mm, SDR 11
(Kód 11320231001)



Trubka předizolovaná Ecoflex:

Thermo Twin 63/200 topení
DN 50 - PE-Xa,max.6bar/95°C
(Kód 1018138)

Thermo Twin 32/175 topení
DN 25 - PE-Xa,max.6bar/95°C
(Kód 1018135)

Thermo Twin 40/175 topení
DN 32 - PE-Xa max. 6bar/95°C
(Kód 1018136)

Thermo Twin 50/200 topení
DN 40 - PE-Xa,max.6bar/95°C
(Kód 1018137)

Trubka plastová

PPR FIBER BASALT PLUS v tyčích 4 m:

Ø 20 x 2,8	(Kód STRFB020TRCT)
Ø 25 x 3,5	(Kód STRFB025TRCT)
Ø 32 x 4,4	(Kód STRFB032TRCT)



Trubka plastová
EVO (S 4) PP-RCT v tyčích 4 m:

ø20 x 2,3 mm	(Kód STRE020S4)
ø25 x 2,8 mm	(Kód STRE025S4)
ø32 x 3,6 mm	(Kód STRE032S4)

Trubka plastová pro rozvody vody a topení



Chránička pro trubku 14G, balení 50m
20 x 2 (16-18-20 mm) - černá
(Kód 50-MBLACK20)

Rozdělovač bez mísení:

3 okruhy	(Kód RPT01-03 INOX)
4 okruhy	(Kód RPT01-04 INOX)
5 okruhů	(Kód RPT01-05 INOX)

Trubka vícevrstvá pro rozvody vody a topení



Trubka PE-RT/Al/PE-RT-
16x2 mm, bal. 200 m v kole
(Kód EAP301606W)

Trubka PE-RT/Al/PE-RT-
20x2,25 mm, bal. 100 m v kole
(Kód EAP302004W)

Trubka PE-RT/Al/PE-RT-
25x2,25 mm, bal. 50 m v kole
(Kód EAP302503W)

Tvarovka lisovací

Koleno 90°
vnitř. závit ø 16x1/2", mosaz
(Kód EAF301000W)

T kus ø 16 mm, mosaz
(Kód EAF312000W)

Nástěnné koleno 90°
vnitř. závit ø 16x1/2", mosaz
(Kód EAF307000W)

T kus redukovaný 20x16x20 mm, mosaz
(Kód EAF313101W)

spojka 16, mosaz
(Kód EAF320000W)

Trubka pro podlahové vytápění



Trubka PeXb + EVOH
v kole 200 m, Ø 17 x 2 mm
(Kód B613008001)





SCHLÖSSER
- ventily



BUGATTI ALASKA
- mrazuodolné
mosazné poniklované
zahradní kulové
kohouty



AGA
- litinové pozinkované
svěrné spojky a třmeny
pro ocelové
a PE trubky



GENERAL FITTINGS
- mosazné svěrné spojky
na CU trubky



SCHLÖSSER
- FROST-TEC easy
mrazuvzdorné
průchodky zdí



PLAST PROJECT
- plastové průchodky
nádrží



PLASSIM
- plastové svěrné
spojky a navrtávky
na PE trubky

DALŠÍ PRODUKTY



STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

PLYN

TLAKOVÝ VZDUCH

www.profispojky.cz

Príslušenství kotvení, pumpa



Pumpa vzduchová WIS
(Kód 6099985)



Vrták SDS, 3 břity:
(Kód 69520816)
(Kód 69521021)



Kotva
WTB1 průvleková:
8x100/35
(Kód 609831081)
10x95/15
(Kód 609831100)



Kotva
chemická WIS, WPSF100, 300 ml
(Kód 6099113CZ)



**Rozdělovač s mísením, s průtokoměry
a elektronickým čerpadlem
pro vysokoteplotní zdroje:**

5 okruhů
(Kód RPT10-05 ELC)

6 okruhů
(Kód RPT10-06 ELC)

7 okruhů
Poukaz C
(Kód RPT10-07 ELC)



Příslušenství ke skupinám
PG 500 Compact záložní zdroj
(Kód 16502)



Záložní zdroj:
PG 600 SX s akumulátory 18 Ah
(Kód 16211)
PG 600 SX s akumulátory 44 Ah
(Kód 16212)

Akumulační nádoby, izolace

concept

PS 300 Cn+ bez izolace 280 l, bez naváreků, výška 1405 mm, ø 550 mm
(Kód 15625)

Izolace k PS 300 Cn+
(Kód 15633)

PS 500 Cn+ bez izolace 474 l, bez naváreků, výška 1915 mm, ø 600 mm
(Kód 15565)

Izolace k PS 500 Cn+
(Kód 15568)

PS 800 Cn+ bez izolace 804 l, bez naváreků, výška 1845 mm, ø 800 mm
(Kód 15627)

Izolace k PS 800 Cn+
(Kód 15635)



Topidlo

STIEBEL ELTRON



Topidlo:

CNS 200 U, 2,0 kW
(Kód 236549)

CNS 150 U, 1,5 kW
(Kód 236548)

CNS 50 U, 0,5 kW
(Kód 236545)



Zehnder Zeta
PQ6C-120-050
+Armatur



Zehnder Impa
IMPC-140-050
+Armatur



Konvektory do podlahy

PT-2000 (š. 292)
(Kód PT-2000)

PT-2500 (š. 292)
(Kód PT-2500)

KT-2000 (š. 292)
Poukaz C (Kód KT-2000)

KT-2500 (š. 292)
Poukaz C (Kód KT-2500)

MINIB
... víc než jen teplo



Konvektory do podlahy



KORADO

Podlahový konvektor KORAFLEX FV ECONOMIC U:

160/09/28 - rám U HLINÍK stříbrný (Kód FVE1600928-NP0RU1)

200/09/28 - rám U HLINÍK stříbrný (Kód FVE2000928-NP0RU1)

240/09/28 - rám U HLINÍK stříbrný (Kód FVE2400928-NP0RU1)

DESIGNOVÉ radiátory
EXKLUSIVNÍ armatury
RŮZNÉ TYPY připojení

PŘIPOJOVACÍ SADA:

- termostatická hlavice SH
- připojovací armatura XS
- adaptér pro montáž termostatické hlavice

Zehnder Aura
PBCZ-120-060-05+Arm (rovné)
PBTCZ-120-060-05+Arm (prohnuté)

Akční nabídka ke koupelnovým radiátorům Zehnder
Připojovací sada již od 1,- Kč *

* k radiátoru Zehnder Aura sada v ceně 1.000,- Kč

zehnder
always the best climate



Radiátory koupelnové



Aura



Impa



Zeta



zehnder


Akční set topení:
Aura PBCZ-120-060-05 rovné přip.středové + připojovací sada (armatur.+ hlavice + adapter) chrom
(Kód PBCZ-120-060-05+Arm)

Aura Bow PBTCZ-120-060-05 prohnuté, připojení středové + připojovací sada (armatur.+ hlavice + adapter), chrom
(Kód PBTCZ-120-060-05+Arm)

Impa IMPC-140-050 přip.vnější + připojovací sada (1-bod.armatur.+ hlavice + adapter), chrom
(Kód IMPC-140-050+Armatur)

Zeta PQ6C-120-050 přip.vnější + připojovací sada (1-bod.armatur.+ hlavice + adapter), chrom
(Kód PQ6C-120-050+Armatur)

Hliníkový radiátor



Lipovica
HLINÍKOVÉ RADIÁTORY

Radiátor článkový GARDA Aleternum:

1800/3 články- SP střední přímý 900 W
(Kód G18039010SPSP)

1800/5 články- SP střední přímý 1 500 W
(Kód G18059010SPSP)

1800/7 články- SP střední přímý 2 100 W
(Kód G18079010SPSP)


Doplňky



Držák ručníku na otopné těleso 214x600mm, komaxit, bílý
(Kód DROT 1)



Držák ručníku, trojháček na otopné těleso 315x90x75mm, komaxit, bílý
(Kód DROT 3)



Držák ručníku, dvojháček na otopné těleso 50x55x75mm, komaxit, bílý
(Kód DROT 5)

Koupelnové radiátory

concept

CONCEPT 100 KTK:
450/980, 392 W (75/65/20), bílá
(Kód KTK-098045-11-10)

600/1340, 691 W (75/65/20), bílá
(Kód KTK-134060-11-10)

600/1700, 901 W (75/65/20) bílá
(Kód KTK-170060-11-10)




Concept 200 Tube - chrom
středové připojení, možnost bar. prov.:
450 x 1175 mm, 340 W
(Kód CTU11750450SM80-5001)
600 x 1655 mm, 616 W, chrom
(Kód CTU16550600SM80-5001)

Příslušenství pro radiátory:
TSR elektrická topná tyč s termostatem, rovná šňůra

300 W, bílá	(Kód TSR-300 WH)
600 W, bílá	(Kód TSR-600 WH)
600 W, chrom	(Kód TSR-600 CR)

NOVINKA

Panely teplovodní



KOTRBATÝ

Panel sálavý stropní teplovodní KSP to go:

2 000x602 mm	(Kód BOX 1.2)
2 000x902 mm	(Kód BOX 2.2)
2 000x1 202 mm	(Kód BOX 3.2)
3 000x602 mm	(Kód BOX 1.3)
3 000x902 mm	(Kód BOX 2.3)
3 000x1 202 mm	(Kód BOX 3.3)

Příslušenství
Sada 4x LED svítidel 1,5 m, vč. příslušenství
(Kód BOX 10)



GEBERIT SILENT-PP

ZVUK TICHÁ

HRDLOVÝ KANALIZAČNÍ SYSTÉM

- optimalizace hladiny hluku
- vysoká průtoková kapacita
- jednoduchá montáž přes hrdlové spoje

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Hrdlový kanalizační systém Geberit Silent-PP z odolných třívrstvých trubek je ideální pro rychlou a spolehlivou instalaci zvukově optimalizovaného svislého a přípojovacího potrubí s dlouhou životností. Mnoho detailů, jako například označená zásuvná hloubka nebo značení v 30° úhlech pro přesnější vyrovnání tvarovek, vám zajistí prvotřídní řemeslné zpracování, kterým je Geberit známý. Lehká instalace. Méně hluku. Více pohodlí. To je Know-How Installed.
www.geberit.cz



Nářadí


ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Akční set Romax 4000,
čelisti SV15-18-22 mm,
AKU vrtací kladivo RO RH4000
Poukaz C
(Kód CZ1000002281)

Zmrazovací agregát
Rofrost Turbo 1.1/4"
Poukaz C (Kód 62200)



Nožnice Rocut Professionál 50TC
na plast. rúrky do 50 mm
(Kód 052010)

Svářečka polyfúzní trnová-elektronická
Roweld P 63-3 600W, 20, 25 a 32 mm
(Kód 420055572C)



Nůžky Rocut Professionál 75TC
na plast. trubky do 75mm
(Kód 52015)

Řezné kotouče na kov

Řezací na ocel:

115/1,0/22,2

(Kód 222894(34051301))

125/1,0/22,2

(Kód 222896)

Supertenky Standard 230x1,9x22,2

(Kód 367581)



Pasty a pájky



concept

pájka měkká:

Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm
(Kód CONCEPT3AG2)

Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm
(Kód CONCEPT3CU2)

pasta měkké pájení:

Bropaste CU
(Kód CONCEPTPASTECU)

Bropaste AG
(Kód CONCEPTPASTEAG)

Nářadí

REMS

Odvápňovací čerpadlo
Calc-Push 30 l/min, max. výška 10 m
Poukaz C
(Kód 115900 R220)



Lis Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack
+ 3 klešty Mini 14,4 V, 1,65 Ah
Poukaz C
(Kód 578X04 R220)

Závitořez elektrický
Amigo 2 Set 1/2" - 2"
Poukaz C
(Kód 540020 R220)



Šavlová pila elektrická
Puma VE set v plech. kufru
+ 1 ks pilového listu 210-1,8/2,5 1300 W
(Kód 560023 R220)

Nářadí




Šroubovák
GSB 18-2 Li Plus 2x2A (2x2,0 Ah, kufr), 18V
(Kód 06019E7120)

125mm
230mm

Kotouč diamantový
BPE EEU - beton, armovaný beton:
(Kód 2608602197)
(Kód 260860220)



Centrální vysavač

AEG
HAUSTECHNIK

Vysavač centrální
- Agregát Elux 910 + Ergo Grip
9 m, 625 W
Poukaz C
(Kód 004112-ER)



Kominové systémy Schiedel



Absolut

– kominový systém s betonovou tvárnici s integrovanou tepelnou izolací s broušenou ložnou spárou a tenkostěnnou izostatickou vložkou 133 cm, vhodný pro všechny typy paliv i spotřebičů. Multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Ideální pro nízkoenergetické domy, jediný systém certifikovaný pro pasivní domy.



KombiGas

– dva kominové systémy v jedné unikátní tvárnici s broušenou ložnou spárou a tepelně izolovanými šachtami. První průduch s izostatickou vložkou a minerální rohoží pro pevná paliva a druhý průduch s plastovou vložkou pro plynná paliva. Třetí tepelně izolovanou šachtu lze využít pro provedení např. solárních kolektorů.

Uni Advanced

– třívrstvý kominový systém se zadním odvětráním, betonová tvárnice s broušenou ložnou spárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izolací, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů (kromě kondenzačních).



ICS

– nerezový kominový systém s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvek.



Permeter

– kominový systém s vnějším pláštěm z komaxitované barvené oceli s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Vnější plášť v barvě černé, šedé nebo bílé nebo v odstínech RAL.



STABIL

– třívrstvý kominový systém se zadním odvětráním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izolací, vhodný především pro pevná paliva. Kominový systém dostupný pro každého.



Kerastar

– nerezový kominový systém s vnitřní keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izolací 6 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém odolný vůči vlhkosti a vyhoření, vhodný pro interiérové i exteriérové použití.



Ceny jednotlivých systémů se liší dle specifikace konkrétní zakázky. Informujte se přímo u našich specialistů.

Pioneering for You

Čerpejte výhody pro váš dům



★★★★★
ZÁRUKA
5 LET

Od 1. 9. 2018 WILLO poskytuje 5letou záruku na čerpadla Wilo-Stratos PICO a Wilo-Yonos PICO.

www.wilo.cz

Čerpadlo



ALPHA1 L:

25-40 DUO 180mm, 1x230V

(Kód 99254485)

25-60 DUO 180mm, 1x230V

(Kód 99254489)

* 2 kusy v balení, nutno zakoupit celé balení.

SCALA2 3-45 A plně integrovaná domácí vodárna s frekvenčním měničem, 1 x 200-240 V 50/60 Hz

(Kód 98562862)



UP 15-14 B PM 230 V

cirkulační čerpadlo s autoadaptmem a permanentním magnetem, 5 let záruka

(Kód 97916771)



Čerpadlo kalové Sololift2 + C-3,

pračka, myčka, dřez, vany, sprcha, umyvadlo

(Kód 97775317)

Čerpadlo kalové Conlift 1

k odčerpání kondenzátů z kotlů, kominů, chladírenských a mrazírenských systémů a klimatizačních soustav

(Kód 97936156)



Čerpadlo



Čerpadlo kalové

SDC 300 s plovákem, kabel 10 m

(Kód 101279460)



Čerpadlo ponorné

SVM 90 SP se spínací skříňkou, kabel 20 m

(Kód 101440450)



Vodárna

AGC 800/22 I

(Kód 101155810)



Čerpadlo

SANIPRO® Silence (WC, umyvadlo, sprcha, bidet)

(Kód SR)



SANIVITE® Silence (umyvadlo, sprcha, vana)

(Kód SV)

SANISHOWER® (umyvadlo, sprcha, bidet)

(Kód D2)



SANICONDENS®

pro kondenzát z kotle, klimatizace, chlazení, objem nádržky 2 l

(Kód SK5)

Sanibroy® Silence(WC)

(Kód SX)



SANIWALL Pro UP pro závěs.WC (modul k WC, čerpadlo, ovl. panel) 400 W

Poukaz C

(Kód WALLPROUDAC)

SANICONDENS Clim Mini

čerpadlo kalové - kondenzát z klimat. do 10 kW chlad. výkonu

(Kód KCMINI)



Čerpadlo

Cirkulační čerpadlo TV:

Z NOVA Star, 230V, 4,5W, 84mm, Rp 1/2"

(Kód 4132760)

Z NOVA A Star - DN 15 230V,PN10

(Kód 4132761)



Čerpadlová vodárna:

HWJ 301 EM 60 I, 230 V, samonasávací s ochranou suchoběhu

(Kód 2014077)



Čerpadlo oběhové závitové:

Yonos Pico 25/1-4-180 (NEW) PN10

(Kód 4215513)

Yonos Pico 25/1-6-180 (NEW) PN10

(Kód 4215515)



Tradiční český výrobce koupelen doporučuje

JIKA



široký sortiment baterií
Nantes

ZÁRUKA
5 let na kartuš a povrch baterie

Exkluzivně v prodejnách Ptáček.




výhodnou sprchovou
sadu **Rio**



praktické balení kompletu
Easy Pack

PACK
1+1

Dva výrobky
umyvadlo + skříňka
v jednom balení.



Exkluzivně v prodejnách Ptáček.

Kompletní informace o sortimentu značky Jika najdete na www.jika.cz.

Akcční sety



Umyvadlo klasické s otvorem Easy New
+ **baterie umyvadlová Jika Nantes**
bez výpusti, chrom

(Kód H8106120001045 / H3111K10041101)



Umyvadlo klasické s otvorem Easy New
+ **baterie umyvadlová Jika Nantes**
s otvíráním výpusti, chrom

(Kód H8106120001045 / H3111K10041111)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
sedátko plastové, bílé

(Kód H8203960002435 / EA3551)



concept

easy

JIKA
Czech Bathrooms since 1878



WC kombi vodorovný odpad
+ **Sedátko** plastové, bílé
(Kód H8602700002965 / EA3551)

Ruční sprcha 5-polohová

(Kód CA 815)



Skříňka s umyvadlem Easy Pack se 2 dveřmi, 55 cm, bílá,
rozměr skříňky 514x315x695mm
(šxhxv)
(Kód H41J3942003001)

Skříňka s umyvadlem Easy Pack se 2 dveřmi, 50 cm, bílá,
rozměr skříňky 469x294x695mm
(šxhxv)
(Kód H41J3932003001)

NOVINKA



Vana plastová Concept 100, 170x70cm
+ **baterie vanová** Jika Nantes nástěnná
páková bez sprchové soupravy 150 mm
chrom
(Kód T888001 / H3211K70044001)



Zástěna sprchová čtverec -
sklo Concept 50 800x800x1850mm chrom/čiré
+ **vanička plastová** - čtverec 80x80 cm
+ **baterie sprchová** Jika Nantes, nástěnná
páková 150 mm, chrom

(Kód PT620101.069.321 / 55540001000 /
H3311K70044001)

Zástěna sprchová čtverec -
sklo Concept 50 800x800x1850mm chrom/čiré
+ **vanička plastová** - čtverec 90x90 cm
+ **baterie sprchová** Jika Nantes, nástěnná
páková 150 mm, chrom

(Kód PT620102.069.321 / 55560001000 /
H3311K70044001)



Zástěna sprchová čtvtkrh -
sklo Concept 50 800x800x1850mm chrom/čiré
+ **vanička litý mramor** - čtvtkrh 80x80 cm
+ **baterie sprchová** Jika Nantes, nástěnná
páková 150 mm, chrom

(Kód PT620605.069.321 / VCK800/R500 /
H3311K70044001)

Zástěna sprchová čtvtkrh -
sklo Concept 50 800x800x1850mm chrom/čiré
+ **vanička litý mramor** - čtvtkrh 90x90 cm
+ **baterie sprchová** Jika Nantes, nástěnná
páková 150 mm, chrom

(Kód PT620601.069.321 / VCK900/R500 /
H3311K70044001)



Sprchová zástěna, příslušenství



Sprchová zástěna
plast santro, ASDP3
- exclusive 90

(Kód 00V70102S1)



Sprchové sedátko OVO-P
číré

(Kód B8F0000000)

Sprchové sedátko OVO-B-OPAL
průsvitně bílá

(Kód B8F0000016)

Osvětlení



LED Fueva 1 zápusťné 2,7 W
LED dioda: bílá

(Kód 96164)



LED Pandella 1 nástěnné
7,4 W LED dioda, bílá

(Kód 96064)



LED Tabiano
nástěnné 2x3,2 W LED dioda: bílá

(Kód 94612)



Dřezy



Nerezový
jednoduchý Eurostar ETN
610 se sifonem E77000.149,
rozměr 455x435 mm

(Kód 101.0286.106 RPG)

Nerezový
s odkapávačem
ETN 614 NOVA 6/4",
rozměry 780x435 mm

(Kód 101.0363.371 RPG)



Sirius SID 611-78/45 BB
s odkapávačem, Tectonite,
rozměr 780x500 mm:

bílá (Kód 114.0504.169)

šedá (Kód 114.0504.184)

černá (Kód 114.0504.170)

RIMLESS
HYGIENA NA PRVNÍM MÍSTĚ



EUROVIT
závěsný klozet RIMLESS



SIMPLICITY
kombinovaný klozet RIMLESS (pack)



EUROVIT
závěsný klozet RIMLESS



RIMLESS
Snadná údržba a čištění
Splachovací technologie bez
klasického splachovacího kruhu



Předstěnové systémy

Předstěnové systémy:
WC modul pro zazdívání (Kód 9370000)
Ovládací deska - bílá
(Kód 9240700)
WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)
sedátko Easy (Kód EA3551)
Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(Kód SET EASY+TECE ZED)



Předstěnové systémy:
WC modul do sádkartonu s nádržkou
(Kód 9300000)
Ovládací deska - bílá
(Kód 9240700)
WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)
sedátko Easy (Kód EA3551)
Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(Kód SET EASY+TECE SDK)

Hygienické sedátko



Aqua Clean 4000,
sprchovací, bílé

(Kód 146.130.111.2)



Sedátko pro komfortní očistu po použití WC. Úsporný režim. Bezdotykový mechanismus pro automatické otevření a sklopení víka. Funkce QuickRelease pro snadné odnimaní víka a sedátka toalety. Bezdotyková detekce uživatele. Plynulé sklápění SoftClosing.

Keramika



Umyvadlo s otvorem
(Kód E788101)

50 x 46 cm





Polosloop Cube pro umyvadla
(Kód E783901)



Vana
plastová Duravit - D-Code
170x75 cm, bílá

(Kód 7001000000000000)





WC Dino závěsné odpad vodorovný,
bez splachovacího okruhu
+ Sedátko Zeta plastové panty

(Kód H8213770000001 / H8932710000001)



Sanitární keramika



Závěsné WC - vodorovný odpad
(Kód V390601)



+ **Sedátko WC** - duraplastové s kov. panty
(Kód VV300601)



Umyvadlo klasické - s otvorem,
60x46cm (Kód V302701)

Sifony a žlaby



Umyvadlový, mosazný designový 5/4",
32 mm, chrom
(Kód ZAS110)



Umyvadlový, mosazný trubkový 5/4",
32 mm, chrom
(Kód JAS102)



Umyvadlový, mosazný lahvový 5/4",
32 mm, chrom
(Kód CAS101)

Vanový, plastový s kulatou zátkou
a ovládáním, chrom
(Kód PT10051CRM)



Vaničkový, plastový, snížený
s přípojevacím kolínkem
na HT d=90 mm, chrom
(Kód PT100491CR)

32

Platnost katalogu od 17. 9. 2018 do 16. 11. 2018.
Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

ptáček

Vybrané zboží je naskladněno na centrálních skladech a bude dodáno v nejkratším možném termínu po objednávce.
Platí do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka platí pro registrované zákazníky firmy Ptáček – velkoobchod, a.s.

33

Sifony



concept

Sifón vanový
Universal automatický - vrchní část 7106605-00, chrom
(Kód 7103005N-24)

Sifón vanový
Universal automatický plastový, spodní část 6/4" x 450 mm
(Kód 2104000N-24)

Sifón vanový
Multi, napouštění přepadem - vrchní část, chrom
(Kód 7182505N-24)

Sifón vanový
Multi, napouštění přepadem, platový, spodní část 6/4" x 450 mm
(Kód 2131600N-24)

Baterie



KLUDI

Baterie umyvadlová D-Vise
stojánková páková s odtokovou soupravou 5/4", chrom
(Kód 371810590)

Baterie sprchová D-Vise
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 378420590)

Baterie dřezová D-Vise
stojánková páková, chrom
(Kód 379550590)

Baterie vanová D-Vise
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 376820590)

A-QA
připojovací kolínko pro sprchu 1/2" chrom
(Kód 6554005-00)

Ventily



SCHELL

Ventil rohový Comfort
pračkový s horním ovládáním 1/2"x3/4", chrom
(Kód 054400699)

Ventil uzavírací rohový
závitový Comfort bez nátrubku 1/2"x3/8", chrom
(Kód 052120699)

Ventil uzavírací rohový
závitový Comfort s filtrem 1/2"x3/8" , chrom
(Kód 054280699)



TITANIA
NEON NEW

VÝHODY TÉTO ŘADY BATERÍ:

- Je pouze v síti společnosti Ptáček (není u konkurence velkoobchodů v CZ a SK, není v hypermarketech, na e-shopech)
- Pod všemi stojánkovými bateriemi jsou KOVOVÉ podstavné kroužky
- Tělo baterie lité gravitačním odléváním do kovové formy (stálá tloušťka, těla nepraskají)
- Dlouhodobě osvědčená kartuš z baterií řad Titania
- Kvalitní přepínače sprchy (u panelákové přepínač s keramickou kartuší)
- Tlustostěnné designové rozety u nástěnných baterií
- Nerezová těla ramínek u stojánkových otočných baterií
- Záruka 5 let na kartuši, 2 roky na ostatní součásti
- BEZPLATNÝ servis na kartuše a přepínače přímo do objektu během celé záruční doby

novaservis
QUALITY & DESIGN

NA KARTUŠI

93414,0
1 318 Kč

93401/1,0
599 Kč

93420/1,0
958 Kč

93491,0
778 Kč

93470,0
958 Kč

Baterie



HANSA

Ventil nezámrzný, zahradní
1/2"x450 mm, chrom
(Kód 69509101)

Baterie vanová Unita nástěnná termostatická 150 mm, chrom
(Kód 58372101)

Baterie sprchová Unita nástěnná termostatická 150 mm, chrom
(Kód 58130101)

Baterie vanová Micra nástěnná termostatická 150 mm, DN15, chrom
(Kód 58162171)

Bluebox podomítkové těleso bez předuzavíracích ventilů DN15
(Kód 80000000)

Sprchová nástěnná termostatická Unita se sprchovým setem, 150 mm, chrom
(Kód 58149103)

Sprchová nástěnná termostatická Unita s připojeným sprch. systémem, 150 mm, chrom
(Kód 581491130067)

Baterie




RAVSLEZÁK

Vanová se sprchovým setem
150 mm, stará mosaz
(Kód MK159.5/2SM)

Umyvadlová
s výpustí Click-clack otočné ústí 1/2", stará mosaz
(Kód MK121.5/8SM)

Sprchový set vč. sprchové kohoutkové baterie, 150 mm, stará mosaz
(Kód MK181.5/3SM)

Baterie, příslušenství



concept

Baterie senzorová Concept 100 NEW
stojánková pro zdroj 24 V výtok 100 mm, chrom
(Kód SB-PT50Z)

Vanová Concept 100 NEW
(Kód B 0102 AA)

Umyvadlová Concept 100 NEW s výpustí
(Kód B 0091 AA)

Sprchová termostatická Concept 100 NEW
(Kód A 5905 AA)

Vanová termostatická Concept 100 NEW
(Kód A 5906 AA)

Sprchová páková Concept E50 NEW
(Kód B 1465 AA)

Umyvadlová páková Concept E50 NEW
(Kód B 1459 AA)

Sprcha ruční Concept 100 NEW 1-polohová, chrom
(Kód 795820100039)

Vanová páková Concept E50 NEW
(Kód B 1466 AA)

Sprchová hadice Concept 100 NEW 160 cm, chrom
(Kód 795725000039)

Sprcha - sprchový set, Concept 100 NEW, chrom
(Kód 795125100039)

Sprcha - sprchový set, Concept 100 NEW k vaně, chrom
(Kód 795224100039)

Příslušenství



Akční set
3 x těsnění - Tangit Uni-Lock (160 m)
-160m + 20m
+ imbus

(Kód IDH2096080 imbus)



Těsnění
- Loctite 55- těsnící vlákno=160 m

(Kód IDH 2057364)

Tabletová sůl




Tabletová sůl
pro změkčovací filtry Aquina, 25kg

(Kód 19200(HZ-1))

Obklady a dlažba



Crystal mosaico
32,5x32,5 cm:
grigio (Kód 69581)
nocciolo (Kód 69582)



Crystal listelo 6 x 45 cm:
nocciolo (Kód 69642)
papiro (Kód 69643)




skill 5x45 cm (Kód 69645)



prugna 4,5x45 cm (Kód 69640)



Crystal nocciolo:
dlažba 45x45 (Kód 68178)



obklad 25x45 (Kód 65691)



Crystal glicine
obklad 25x45 (Kód 67359)



Houston sand
30x60 cm, béžová

(Kód 2572/RA2M AKCE)



Žlaby



Concept 200 rovný
s hydroiz. páskou Seal System:

700 mm (Kód 600700620)
800 mm (Kód 600800620)
900 mm (Kód 600900620)



Mřížka
ocelová leštěná, design "concept":

700 mm (Kód 600712620)
800 mm (Kód 600812620)
900 mm (Kód 600912620)

Žlaby



easy **Podlahový,** plastový s okrajem pro perforovaný rošt

750 mm (Kód EPZ10-750)
850 mm (Kód EPZ10-850)
950 mm (Kód EPZ10-950)

Žlaby a vpustě



Přívzdušňovací ventil
podomítková verze DN 50,75, HL905

(Kód HL905)



Sifon pračkový
nerezový, podomítková, instalační sada
k pračkám, myčkám DN 40/50

(Kód HL4000.0)



Sifon pračkový
nerezový, kompletační sada
pro 2 spotřebiče

(Kód HL4000.2)



Sifon umyvadlový,
podomítkový, kompletační sada

(Kód HL4000.3)



Lapač střešních splavenin HL660E

(Kód HL 660E)

Pásky



Anticor PVC páska ke spojování a utěs. kovových
a um. hm. potrub 48x50(mmxm) do +100°C, stříbrná

(Kód 302)



Anticor samosvařitelná
silikonová 25 mm, 3m, černá

(Kód POLYTEX/ 550)



Anticor PVC páska ke spojování a utěs.
kovových a um. hm. potrub 38x20 (mmxm)
do +80°C šedá

(Kód 411)

Stavební chemie



Stěrka
Mapegum WPS, 5 kg, šedá

(Kód 124805)



Stěrka
Planolit 315, 23 kg

(Kód 273023)



Tmel
spárovací Ultracolor Plus
5 kg, bílá

(Kód 6010005AU)



Lepidlo
Adesilex P7, 25 kg, šedá

(Kód 2182125)



Tmel stavební
Mapesil AC kartuše, 310 ml, bílý

(Kód 4810091IT)



Pogumovaná páska
Mapeband 12 cm / 50 m

(Kód 7953050)



Lišta ukončovací
Schiene Basic ABS100
10 mm/2,5 m hliník

(Kód ABS100)



Odhlučňená kanalizace

Skladem na pobočkách

■ GEBERIT



Silent-PP

Odhlučňný plastový kanalizační systém uvnitř budov

390.102.14.1	Trubka s 1 hrdlem GTEM d40 x 500
390.202.14.1	Trubkas 1 hrdlem GTEM d50 x 500
390.502.14.1	Trubka s 1 hrdlem GTEM d110 x 500
390.506.14.1	Trubka s 1 hrdlem GTEM d110 x 2000
390.222.14.1	Koleno 45° s hrdlem GTB d50
390.522.14.1	Koleno 45° s hrdlem GTB d110
390.224.14.1	Koleno 87,5° s hrdlem GTB d50
390.532.14.1	Odbočka 45° s hrdly GTEA d110/50
390.535.14.1	Odbočka 45° s hrdly GTEA d110/110
390.548.14.1	Odbočka 87,5° s hrdly GTEA d110/50
390.555.14.1	Odbočka obloučková 87,5° s hrdly GTEA d110/110

REHAU
Unlimited Polymer Solutions



Raupiano light

Odhlučňný plastový kanalizační systém uvnitř budov

14440021001	Trubka 40/500 mm
14440071001	Trubka 50/500 mm
14440251001	Trubka 110/500 mm
14440271001	Trubka 110/2000 mm
14450031001	Koleno 40/87°
14450081001	Koleno 50/87°
14450211001	Koleno 110/45°
14450511001	Odbočka jednoduchá 110/110/45°
14450521001	Odbočka jednoduchá 110/110/87°
14450471001	Odbočka jednoduchá 110/50/45°

Dešťovka

Nádrže



aquatec usbf
Akumulační nádrž 3,2 m³. samonosná
pro uložení do šterkového lože, DN 125, vč.
pochozího víka
Poukaz C (Kód TH 3,2 M3)



Nízkoprofilová nádrž 3,2 m³
samonosná, pro uložení do šterkového lože,
vč. pochozího víka
Poukaz C (Kód 5009)



VODACZ
Akumulační nádrž 8m³
samonosná, sklolaminát

(Kód LAM8)



Čerpadla

Automatická doplňovací stanice
k čerpání dešťové a zároveň pitné vody,
AF Comfort MC 305 EM 0,75 kW
Poukaz C
(Kód 2518351)



Příslušenství:
Sací tlaková hadice SE 1,5m, 5/4" PN 10
(Kód 2025973)
Jemný nasávací filtr FR 1 1/4"
(Kód 2024962)
Signální čidlo přepadu
(Kód 2518360)

Kalové čerpadlo
plastový plášť TM 32/7, 3m
(Kód 4048412)



NORIA
Výrobce čerpadel



Kubík, nerezové, univerzální
čerpadlo pro pohon vrtačkou, vhodné
k tlakovému mytí, tlak až 6 barů.
(Kód 130024)



Příslušenství - sada Kubík
rychl spojka, tryska, sací hadice 4 m
(Kód 130924)

GRUNDFOS

Ponorné čerpadlo SBA 3-45 AW
kabel 15 m, s plovákem (s řídicí jednotkou),
se sacím košem 230 V
(Kód 97896312)



Šachta filtrační



Nicoll
ČESKÁ REPUBLIKA

Filtrační šachta do 500 m²
(Kód 340020)

Filtrační šachty – téměř nedílná součást každého jímání dešťové vody. Šachta pod okapový svod je základní stupeň čištění určené pro jeden svod. Šachta do 500 m² je sofistikované řešení plně zapadající do moderní zahrady, kterou neruší svým zeleným poklopem.

Vsakovací tunel



Nicoll
ČESKÁ REPUBLIKA

Vsakovací tunel Garantia 300 l
pro lehký provoz, 1200 mm, černá
(Kód 230010)



Zakončení pro tunel Garantia, 2ks
(Kód 231004)
Odvětrávací hlavice DN 100 k boxu Garantia
(Kód 665703)

Drenážní systém

Drenážní systém



FRANKISCHE

Trubka Opti-drän
DN100 / 2,5 m

(Kód 50100100)

Šachta drenážní BasicControl PVC,
bez lapače písku D 315, 3x nátok, DN100
s poklopem, h=70cm oranžová

(Kód 58501315)

Šachta drenážní Opti-Control,s lapačem
1x dno, 1x zásl, 1x pokl. PP, D 315, 3x nátok,
80cm, užitečná výška 35cm, oranžová

(Kód 50200315)

Opti-control - prodlužovací nástavec,
315, užit. výška 80cm oranžová

(Kód 50240315)



Spojka
plastová pro potrubí, DN65 - 100
(Kód KDR13)

Nátrubek do hrdla KG,
plastový pro potrubí DN65 - 100 /KG 110
(Kód KDR10)



Odbočka 90°
plastová pro potrubí DN65 - 100
(Kód KDR14)

Koleno 90°
plastové pro potrubí, DN65 - 100
(Kód KDR28)

Geotextilie



Geotextilie geoNetex S
netkaná 200 g/m², 100 % PP - polypropylen,
šíře 2 m
(Kód GEONETEX S 200)

Geotextilie NetexHOME
netkaná oboustranný kalandr 100 g/m², 100% PP
10 m²/role

(Kód NETEX HOME -10)

25 m²/role

(Kód NETEX HOME -25)

50 m²/role

(Kód NETEX HOME -50)



Liniové odvodnění



ACO EUROSELF:
Žlab z polymerbetonu
s pozinkovým roštem 100 cm
(Kód 38700)

Žlab z polymerbetonu
s pozinkovým roštem 100 cm
a nátrubkem
(Kód 38701)

Kombinovaná stěna
pro začátek a konec žlabu
(Kód 319288)

Žlab s roštem litina 100 cm
(Kód 38705)

Žlab s roštem litina nátrubkem DN 100,
100 cm
(Kód 38706)

Čelní stěna s nátrubkem DN100
(Kód 319289)

Pachový uzávěr pro žlab, dvojdílný
(Kód 01666)



Vpust dvorní ACO SELF s roštem litina
25x25x36 cm, polymerbeton
(Kód 01552)

Dvorní vpust' - pojizdná var.
ACO GALA, rošt litina
30 x 30 x 44 cm
(Kód 10500)



Žlab pro větší zatížení ACO N100
bez spádu 100 cm, polymerbeton
(Kód 405121)



Příslušenství ke žlabům ACO N100:
rošt litina C250, 50 cm (Kód 06314)
aretace k roštu litina C250, M10 (Kód 00086)

vpust krátký tvar 50 x 35,5 cm (Kód 406807)



čelní stěna 13 x 23 cm (Kód 405222)
Pachový uzávěr pro žlab DN100 (Kód 35565)





Kanalizace

Septik



Nádrž housenka
sklolaminátová - Septik
4 EO, 2-6 os, 3 m³

(Kód LAMSEP4)



Zemní pískový filtr
BBF 3/6 vol. Il., 7,2 m³

(Kód BBF 3/6II)

Bioenzymatický přípravek
Bioprospect pro rozběh septiků
a jímek

(Kód SET JÍMKY)



Trubka odpadní

Trubka odpadní PVC SN4:
KGEM DN 100, L 2000 oranžová
(Kód 220020)

KGEM DN 125, L 2000 oranžová
(Kód 221020)

KGEM DN 150, L 2000 oranžová
(Kód 222020)



KGEM DN 200, L 2000 oranžová
(Kód 223020)

Trubka odpadní PVC SN8:
pro gravitační kanalizaci na dvojnásobné
vnější zatížení (doprava, hloubka uložení)
KG SN8 160/1 m, oranžová
(Kód 222170)

KG SN8 160/3 m, oranžová
(Kód 222180)



KG SN8 160/5 m, oranžová
(Kód 222190)

Odbočka KG:
KGEA DN 110/110, 45°, plastová oranžová
(Kód 220300)
KGEA DN 125/125, 45°, plastová oranžová
(Kód 221300)

KGEA DN 160/160, 45°, plastová oranžová
(Kód 222300)



KGEA DN 200/200, 45°, plastová
oranžová
(Kód 223300)

Koleno KG :
KGB DN 110, 45°, plastová oranžová
(Kód 220220)

KGB DN 125, 45°, plastová oranžová
(Kód 221220)

KGB DN 150, 45°, plastová oranžová
(Kód 222220)



KGB 200, 45°, plastová oranžová
(Kód 223220)

Domovní čistírna odpadních vod – plastová



Domovní ČOV vyrobená z nejkvalitnějších
plastů (žádné recykláty nebo technické
plasty)
Domovní ČOV vám bude dobře sloužit
u vašich nemovitostí, kde nehrozí vysoká
hladina spodní vody. Pro 2-5 osob.



ČOV MICROCLAR AT6
EO 2-5, ø 1350 mm, h 1800 mm

Poukaz C
(Kód MICROCLAR AT6)

Kanalizační šachta



Teleskop RVTEL
s litinovým poklopem bez odvětrání a manžetou,
DN 315, B 125 - 12,5t
(Kód 660200)

Trubka RVT
Dn 400, L=1500
(Kód 660140)

Šachta kanalizační RVDPL
dno-sběrné 400/150
(Kód 660030)



RVLP poklop A15,
plast bez odvětrání DN400, A15 - 1,5t černá
(Kód 62180)

RVT trubka Dn400,L=1500
(Kód 660140)

RVDP dno-přímé 400/150
(Kód 660020)



Poklop litinový do teleskopu 315/12,5T čtverec
(Kód IF173050N)

Teleskopická roura (bez těsnění) 315/375
(Kód IF318310W)

Redukující těsnící manžeta
pro korug.rouru 400/315
(Kód IF249000W)

Šachtová roura korugovaná 400/1500
(Kód IP407150W)

Dno PP T2 KG sběrné vč. těsnění 400/160
(Kód IF511210W)

Kanalizační šachta





Poklop PP do šachtové roury 400/1,5t
(Kód IF501150W)

Šachtová roura korugovaná 400/1500
(Kód IP407150W)

Dno PP T1 KG přímé vč. těsnění 400/160
(Kód IF511110W)

Šachta vodoměrná



samonosná, pochozí, včetně žebříku, vstupy 2 x D32, ø 100 cm, výška 150 cm

(Kód VŠ-S-D1000-V1500)

vstupy 2 x D32, ø 120 cm, výška 150 cm

(Kód VŠ-S-D1200-V1500)

Šachta studniční



SŠ-K
ø 100 cm, výška 120 cm
+ komínek 30 cm

(Kód SŠ-K 1000/1200/300)

Vodoměrná sestava



Vodoměrná sestava
FEST-KOM, DN32x1", 19.58.1 32 x 1"
(Kód 19.58.1.321-190)



PE Potrubí - voda



Trubka:

PE 100 d32 x 3 mm, PN16
(Kód PEHD1003230100V)

PE 100 d40 x 3,7 PN16
(Kód PEHD1004037100V)

Čerpadla



GRUNDFOS

Do vrtu 3"
SQE 3-65 s kabelem 40m (komplet), 230V

(Kód 96524501)



NORIA
Výrobce čerpadel

Domácí vodárna s frek. měničem ANA F16

Set s frekv. měničem a exp. nádoba s kab. 35 m, 230 V, 1,5 kW

(Kód 463135)

Vodovod

Pro plyn

Přípojka plynu



Tvarovka elektro T-kus
odbočkový navrtávací DAA PE 100
bez spojky 63/32 mm SDR 11
(Kód 612632)

Tvarovka elektro T-kus
odbočkový navrtávací DAA PE 100
bez spojky 90/32 mm SDR 11
(Kód 612634)

Tvarovka elektro objímka
s lehce vyrazitelným dorazem MB PE
100 32 mm SDR 11
(Kód 612682)



Trubka plastová plyn PE 100RC1 GASLI-NE RC1, SDR11
tyč 6 m 32x3,0 mm v tyčích
(Kód 3296611001)

Trubka plastová plyn
PE 100, SDR11, 32x3,0 mm v kole
(Kód 3296611002)



Chránička ocelová Bralen plyn obal třívrstvý Bralen, 2 mm síla stěny K42/2x1000
(Kód 910247)



Kulový kohout ISIFLO s vnitřním závitem,
plyn DN20, d32, 3/4", PN4 L=83 mm závitový
(Kód 2.3.14.323420)



Objímka pro ISIFLO kulové kohouty - d32 žlutá
(Kód 22.1.32)



Držák objímek
na přišroubování na zeď - žlutá
(Kód 19.2)



Tvarovka mosazná svěrná vnitřní podpůrná vsuvka pro HD PE, T-180, d32 mm
(Kód 2.1.180.32)



Vytyčovací vodič H07V-U 2,5 (CYY 2,5) (100m balení) 2,5 mm² „pro plyn“ černý
(Kód H07V-U2,5C)



Výstražná síťovina
300x0,08 mm dl.100m žlutá
(Kód POZOR PLYN-SÍŤOVINA)



Výstražná fólie POZOR PLYN, perforovaná 300x0,08 mm dl.100 m ŽLUTÁ
(Kód POZOR PLYN/612)

Příslušenství

Tvarovky



Tvarovka šroubovací sedlová odbočka na korug i KG plastová DN315/KG160
(Kód SEDO3016)

Tvarovka šroubovací sedlová odbočka na korug i KG plastová DN315/KG200
(Kód SEDO3020)

Zpětná klapka



Nicoll
ČESKÁ REPUBLIKA

Zpětné klapky Nicoll OTTIMA dodáváme v provedení s jednou klapkou na dešťovou vodu a se dvěma klapkami na splaškovou vodu (udává ČSN) . Díky bezšroubovému víku je snadná kontrola a čištění bez použití nářadí.

OTTIMA 1
- jednoklapková na srážkovou vodu:
DN 110 (Kód 11R1148)
DN 125 (Kód 11R1248)
DN 150 (Kód 11R1648)

Poklopy



Poklop litinový - QUATTRO 700 čtverec, vněj. rozměr 700x700mm světlost 602x602 mm, B125
(Kód 522 070)



Kompozitní poklop - čtvercový
Greenmoon A15, 710x710 mm 533x533 mm, výška 50 mm
(Kód GREENMOON A15-čtverec)




Kompozitní poklop- kruhový
Greenmoon A15, ø810 mm světlý ø600 mm, výška 80 mm
(Kód GREENMOON A15-kruh)



Hliníkový poklop
Gabex ALUDECK AD 60 pro zadláždění 3T - 600x600 / 715x715 v.75 mm
(Kód AD 60)



nový katalog



nový katalog



Sít' poboček
po celé ČR!

výběr ze sortimentu našich a zahraničních dodavatelů, doplněný o příslušenství a solární systémy. Rozšířená verze obsahuje novinky a nově i exkluzivní série, které jsou naskladněny pouze v naší prodejní síti.

Obsáhlejší , ve které najdete nejen průřez sortimentem vodního a odpadového hospodářství, ale i modelové ukázky včetně příslušenství.



ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk