

Akční katalog

platnost do
30. 3. 2019

1/2019

Dárková akce

vybavení na cesty

elektro



ptáček

topení plyn voda

▼ Extra dárek | E = 2×A



E1 | Mobilní telefon 5,6"
Samsung A530F Galaxy A8
Dual SIM black



E2 | Tablet 8"
Samsung Galaxy S2 8.0 LTE
32 GB, black



E3 | Chytré hodinky
Samsung Galaxy Watch 46mm



E4 | Autobox
Thule Force XT



E5 | Nosič kol na tažné zařízení
HAKR Trip 3 TOP



E6 | Sada cestovních kufrů
MIA TORO M1300/3

▼ Poukaz A | A = 2 × B nebo A = (2 × C) + B nebo A = 4 × C



A1 | Notebook Acer
Aspire Switch 10E 64 GB



A2 | Mobilní telefon 5,5"
iGET BLACKVIEV GBV5800



A3 | Televize Smart LED 81cm
Hyundai HLR



A4 | Kamera do auta
TrueCam A7S



A5 | Střešní box
HAKR Magic line 350



A6 | Střešní nosič kol
Thule UpRide 599



A7 | Autosedačka
Cybex Pallas M-fix SL



A8 | Cestovní kufr
velikost L

▼ Poukaz B



B | Poukaz na pohonné
hmoty v hodnotě 1.400 Kč

▼ Poukaz C



C | Poukaz na pohonné
hmoty v hodnotě 600 Kč

Pravidla - zboží v katalogu, které je označeno symbolem **Poukaz A**, **Poukaz B**, **Poukaz C** získáte při nákupu dárkový poukaz. Následně si z vyobrazených dárek dle příslušné kategorie A, B nebo C můžete některý dárek vybrat. Poukaz / poukazy uplatníte u našich prodejců a my Vám dárek doručíme na Vaši pobočku.

Poukazy se dají sčítat, pro příklad Vám uvádíme možné varianty: E = 2 × A | A = 2 × B | A = 2 × C + B | B = 2 × C

Akce platí po dobu platnosti katalogu a poukazy lze nárokovat nejpozději do 6. 4. 2019.

Vážení zákazníci,

rádi bychom vám v prvním vydání akčního katalogu nabídli co nejširší nabídku sezónního zboží a pomohli ve výběru sortimentu. K vybraným výrobkům již tradičně přidáváme bonusové poukazy, za které si můžete vybrat v dárky zaměřené na cestovní vybavení ze strany 2.

Obsah

■ Plynové kotle, odkouření, regulace	4 - 7	■ Podlahové topení, trubky, regulace	26 - 28
■ Rekuperace, tepelná čerpadla	8 - 9	■ Čerpadla	29
■ Kotle na tuhá paliva	10 - 13	■ Sanita	31
■ Krby a kamna, příslušenství	15 - 16	■ Hygienická WC	32
■ El. kotle, ohřívače a topidla	17 - 20	■ Baterie, sprchový program	33 - 35
■ Radiátory, připojení a regulace těles	20 - 21	■ Ventily, sifony, žlaby	37
■ Ventily, armatury, kohouty, teploměry	21 - 23	■ Ventilátory, dlažba, stavební chemie	38
■ Nářadí, pájky, nemrzoucí směsi	24 - 25	■ Inženýrské sítě - trubky	39

Veletrh Ptáček 2019



Vážení zákazníci,

v dnech 2-4. 4 2019 uspořádáme v pořadí již V. ročník největšího odborného veletrhu v ČR a SR pro montážní firmy. Na výstavní ploše přes 5500 m² bude přítomno víc než 160 různých vystavovatelů.

Máme pro Vás připravené dodatečné slevy na objednávky, celodenní občerstvení, bohatý program a soutěž v tombole o hodnotné ceny.

Více informací na zadní straně.

Ptáček Akademie



Ptáček Akademie

Odborné vzdělávání v oblasti TZB stejně jako poznatky o aktuálních trendech a využívání moderních technologií jsou předpokladem pro získání nových nebo udržení stávajících zákazníků. Jsme si toho plně vědomi a samostatně i ve spolupráci s našimi dodavateli pro vás připravujeme systém školení a seminářů „Ptáček Akademie“.

Novinky ze světa Akademie - Nenechte si ujít informace o nových školeních pořádaných firmou Ptáček. Info na: www.akademie.ptacek.cz

Kotel plynový, odkouření, regulace

BAXI**Kondenzační, závěsný:**

LUNA PLATINUM + 1.24 - ERP 2,4 - 24 kW

Poukaz B (Kód 7219690)

NUVOLA PLATINUM+ 24 - ERP 2,4 - 24 kW

Poukaz B (Kód 7219698)

Luna Duo tec MP Plus 1.50 - ERP 5,0-45 kW

Poukaz B (Kód 7221292)

Duo-Tec Compact Plus 1.24 ERP 3,4-24 kW

Poukaz C (Kód 7220174)

Duo-Tec Compact Plus 24 ERP 3,4 - 24 kW

Poukaz C (Kód 7220176)

Prime 24 - ERP 4,8 - 20 kW

Poukaz C (Kód CM00052)

Nuvola Duo-Tec+ 24 ERP 3,4 - 24 kW

Poukaz B (Kód 7219554)

Vystředovací kus (plastový, balení 6 ks)

(Kód KHA715080004)

Sada pro dělené odkouření (otočná) DN80

(Kód 7102689)

Regulace Duo-tec

Termostat prostorový s čas. programováním

(Kód 7104336)

**Flexibilní potrubí:**

DN80, balení po 15 m, dělená

(Kód KHA717080010/15)

DN80, balení po 50 m, dělená

(Kód KHA717080010/50)

Příslušenství k odkouření:

Redukce pr. 60/100-80/125 mm

(Kód KHG714093910)

Vertikální komínová koncovka s redukcí 60/100

(Kód KHA601008125)

Koaxiální Trubka pro kondenzační kotle 60/100 mm, L1000 mm

(Kód KHA715061100)

Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW

(Kód KHG714059112)

Střešní průchodka pro pevné potrubí ø. 80 mm

(Kód KHA715080002)

**Regulace***

Termostat prostorový MAGO

(Kód 7652303)

* regulátor je kompatibilní ke všem akčním kotlům)

De Dietrich**SMART TC°**

INTELIGENTNÍ REGULÁTOR TEPLoty PROSTORU

Mějte svůj komfort pod kontrolou ať jste kdekoli!

PART OF BDR THERMEA

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3, tel.: +420-271 001 627, www.baxi.cz

Kotel plynový, regulace

De Dietrich


Kondenzační, závěsný:

MPX 24 Compact 24 kW

Poukaz C (Kód 7679071)

MPX 20/24 MI Compact 20 - 24 kW

Poukaz C (Kód 7679065)

MPX 24/28 MI Compact 24 - 28 kW

Poukaz C (Kód 7679067)

MPX 28/33 MI Compact 28 - 33 kW

Poukaz B (Kód 7679069)

MPX 28/33 BIC 28 - 33 kW

Poukaz B (Kód 7679072)

Kondenzační, závěsný:

Kondenzační NANE0 EMC-M 24, turbo

Poukaz C (Kód 90853)

Kondenzační NANE0 EMC-M 24/28 MI - ERP

Poukaz C (Kód 90852)

MCA 45 iSYSTEM - ERP

Poukaz B
(Kód 100016199)

Kotel plynový, regulace

JUNKERS

BOSCH


Kondenzační, závěsný:

ZSBR 28-3 E CerapurComfort +č.869 - ERP

Poukaz B

(Kód 7738501917)

Kondenzační ZWB 28-3 CE CerapurSmart
+ č.869 + č.1215 - ERP**Poukaz B** (Kód 7738501915)

Regulace

ekvitermní týdenní CW 100

(Kód 7738111103)

prostorová týdenní CR 100

(Kód 7738111099)

Kondenzační, závěsný:

ZSB 24-1 DE CerapurCompact ERP 24 kW

Poukaz C

(Kód 7736900759)

ZWB 24-1 DE CerapurCompact - ERP 24 kW

Poukaz C

(Kód 7736901573)



Kotel plynový, regulace, odkouření

Kondenzační, závěsný:

VU 206/5-5 ecoTEC plus 4,2-21,2kW

Poukaz B (Kód 0010021876)VU 256/5-5 ecoTEC plus - ERP
5,7-26,5 kW, bílá**Poukaz B**

(Kód 0010021877)

VU 246/5-3 A ecoTEC pro - ERP 6,9-25,5 kW

Poukaz B

(Kód 0010021896)

VUW 246/5-5 ecoTEC plus - ERP 4,2-21,2kW

Poukaz B

(Kód 0010021880)

VUW 236/5-3 ecoTEC pro 5,7-19,7 kW (23 TV)

Poukaz B

(Kód 0010021897)


Vaillant


Regulace ekvitermní týdenní

calorMATIC 350 (Kód 0020124476)

calorMATIC 450 (Kód 0020124489)

multiMatic VRC 700/5

(Kód 0020171316)



Příslušenství koaxiální:

koleno PP 60/100, 87° (Kód 303910)

prodloužení kus pro kond. kotle 80, l=2m

(Kód 303255)



Prodloužení:

PP 60/100, 0,5 m (Kód 303902)

PP 60/100, 1 m (Kód 303903)

PP 60/100, 2 m (Kód 303905)



Připojovací adaptér pro kotle ecoTEC 80/125 mm

(Kód 0020147469)

Připojovací adaptér pro kotle ecoTEC pro/plus
(5-3/5-5) 60/100 -80/80

(Kód 0020147470)

Kotel plynový

VIESMANN

climate of innovation

Kondenzační závěsný

Vitodens:

100-W 6,5-26 kW, bílá

Poukaz B (Kód B1HC026)

100-W kombi, ZP 4,7-26 kW

Poukaz B (Kód B1KC021)100-W kombi s čidlem venkovní teploty
+ Vitotrol 100 OT 4,7-26 kW**Poukaz B** (Kód B1KC148)

111-W 4,7-26,0 kW, 46l, bílá

Poukaz B (Kód B1LD018)

100-W 6,5-19 kW, bílá

Poukaz B (Kód B1HC025)

TI NEJLEPŠÍ INSTALATÉŘI ZAKLÁDAJÍ SVOU POVĚST NA SPRÁVNÉM VÝBĚRU ČERPADEL

VYBERTE SI SPRÁVNĚ

HRDÝ PARTNER NEJLEPŠÍCH INSTALATÉRŮ

Ať už má zákazník jakékoliv požadavky na dodávky teplé vody (UT/TV), výrobová řada ALPHA od výrobce Grundfos je správnou volbou. Řadu čerpadel ALPHA zvolte pokud potřebujete nejjednodušší řešení (ALPHA1), nebo když potřebujete to nejlepší (ALPHA2, ALPHA3). Ze tří modelů čerpadel ALPHA si jistě vyberete ten správný model pro vaši aplikaci a přitom si můžete být jisti rychlou a bezproblémovou instalací. Produkty Grundfos ALPHA v sobě snoubí nejušpurnější technologie motorů s vysokým výkonem hydrauliky.

Nejlepší instalatéři si mohou opět vychutnat pocit z dobře odvedené práce - zvolte si ta správná čerpadla. Více zjistíte na grundfos.cz/alpharange



be
think
innovate

GRUNDFOS 

Kotel plynový, odkouření, regulace

**Kondenzační, závěsný:**

Gepard Condens 25 MKO-A - ERP,
6,3 – 26,5 kW

Poukaz C

(Kód 0010016109)

Gepard Condens 18/25 MKV-A - ERP,
5,3 – 19,1 kW

Poukaz C

(Kód 0010016107)

**Kondenzační, stacionární**

Medvěd Condens
25 KKS - ERP,
7,5 – 25 kW

Poukaz B

(Kód 0010013665)

Kondenzační, závěsný:

Tiger Condens 25 KKZ 21 -
A - ERP 5,4-19,6 kW, 21l

Poukaz B

(Kód 0010017332)

Tiger Condens 25 KKZ 42 -
A - ERP 5,4-19,6 kW, 42l

Poukaz B

(Kód 0010017333)


**Regulace ekvitemní týdenní**

Thermolink P/2

(Kód 0020118083)

Thermolink RC/2 bezdrátový regulátor

(Kód 0020118084)

**Adaptér koaxiální přípojovací vertikální**

pro KK 60/100 **198 Kč** (Kód 0020257015)

pro KK 80/125 **307 Kč** (Kód 0020276091)

Regulace prostorová týdenní
Exacontrol 7

(Kód 0020170571)

**Regulace**

Regulátor MiGo

(Kód 0020197231)

Kotel plynový



Kondenzační THERM 14 KD.A - ERP 2,4-
14,6 kW, bílá

Poukaz C (Kód 1080)

Kondenzační THERM 14 KDZ.A - ERP 2,4-
14,6 kW, bílá

Poukaz B (Kód 1081)

Kondenzační THERM 17 KD.A - ERP

Poukaz B (Kód 1066.7)

Kondenzační THERM 17 KDZ.A, 3,5 – 17 kW
topení, turbo

Poukaz B (Kód 1067.7)

Kondenzační THERM 24 KDN - ERP 4,9 -
20,7 kW

Poukaz C (Kód 1093)

Kondenzační THERM 24 KDCN - ERP 4,7-
24,0 kW

Poukaz B (Kód 1091)



Kotel plynový

**Stacionární:**

GARDE G42 ECO M 4 články 16-21 kW

Poukaz C (Kód 27422)

GARDE G42 ECO M 5 články 21-30 kW

Poukaz C (Kód 27423)

**Kondenzační, závěsný**

K4G2H24ZW, kombinovaný ohřev vody,
ř. j. Honeywell, 5 - 24 kW

Poukaz C (Kód 19971)



Rekuperace

Jednotka větrací s rekuperací
pro byty, menší domky, bungalovy
vč. ovládací jednotky 240m³/h, 230 V

Concept 250 L/R

Poukaz B

(Kód 527008560 / 527008570)

Jednotka větrací s rekuperací
pro byty, menší domky, bungalovy
entalp. výměník, ovlád. j., 240m³/h, 230 V

Concept 250 ERV L / R

Poukaz B

(Kód 527008610 / 527008620)

Příslušenství

Ovládací jednotka ComfoSense C67
pro ComfoAir Q350/450/600

(Kód 655010235)

Sada filtrů (2 ks)
pro ComfoAir Q350/450/600, G4/F7

(Kód 400502013)

Přehřívací registr pro ComfoAir Q350/450/600
pro zvýš. tepl. přiváděného vzduchu

(Kód 400502007)



Jednotka větrací s rekuperací

ComfoAir Q350 TR 350, nástěnná

Poukaz A

(Kód 471502110)

Jednotka větrací s rekuperací

nástěnná ComfoSpot 50
decentrální, 55 m³/h

Poukaz C

(Kód 527007220)

Jednotka větrací s rekuperací

nástěnná ComfoAir 70, decentrální, bez stěnové
instal. trub. 440x660x154mm(ŠxVxH), entalp. bílý
plast. venk. kryt

Poukaz C (Kód 527007240)

Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90
s délkou hrsla 300 mm DN 125, 1 x 90,
V400 vč. mont. úhelníků

(Kód 990326126 A)



Klimatizace

BAXI

LUNA CLIMA

s tepelným čerpadlem MONO SPLIT 9000

Poukaz C (Kód LCM25)

LUNA CLIMA

s tepelným čerpadlem DUAL SPLIT 9000+9000

Poukaz B (Kód LCD502525)



Příslušenství:

Větrací trubka ComfoTube 90

(balení 50 m) (Kód 990328009 A)

(balení 20 m) (Kód 990328010 A)

Těsnící O-kroužek (bal=10 ks) DN 90

(Kód 990328363 A)



**Termostatický
směšovací ventil
ATM Nové Generace**

POJISTKA PROTI **OPAŘENÍ** PRAKTICKÉ
MONTÁŽNÍ **VYCHYTÁVKY**

AFRISO

ATM 343 – číslo 78246

35-60°C, DN15, G3/4", Kvs 1,6

Kód: 150052703009300000

ATM 363 – číslo 78244

35-60°C, DN20, G1", Kvs 1,6

Kód: 150052703009300001

ATM 333 - číslo 78248

35-60°C, DN20, Rp3/4", Kvs 1,6

Kód: 150052703009300002


ATM 563 – číslo 78284

35-60°C, DN20, G1", Kvs 2,5

Kód: 150052703009300003

Nastavovací kolečko s dvojitou

- Stupnice ve **stupních °C**
- pro **rychlé a snadné** nastavení teploty
- nastavení ventilu lze i **zaplombovat** proti zneužití



Nová vnitřní konstrukce

- přidavná pružina jako **pojistka proti přehřátí** ventilu
- Inovovaná směšovací komora
- **Stálá teplota** i při kolísání tlaku
- **bleskové uzavření ventilu do 1 s** při přerušení dodávky studené vody

Více na www.afriso.cz nebo **YouTube** (kanál AFRISO cz&sk).

Tepelná čerpadla

De Dietrich

AWHP 4,5 MR/EM 4,5kW 1fázové el. kotel 6kW

Poukaz A
(Kód 7670760)

AWHP 6 MR/EM, split ven.+vnitř. jednotka, vestav. elektrokotel 6kW, 1fázové

Poukaz A
(Kód 7610015)

AWHP 8MR-II/EM, split ven.+vnitř. jednotka, vestav. elektrokotel 8kW, 1fázové (6kW)

Poukaz A (Kód 7610017)

AWHP11TR-3(II)/ET, split ven.+vnitř. jednotka, vestav. elektrokotel 11kW 3fázové (9kW)

(Kód 7610021)

AWHP 6 MR/E S vzduch voda V200 5,73 kW, venkovní + vnitřní jednotka

(Kód 7692992)

AWHP 8 MR/E S vzduch voda V200

(Kód 7692996)

Alezio AWHP 4,5 MR S V200 4,5kW

(Kód 7692990)



EXTRA DÁREK

EXTRA DÁREK

EXTRA DÁREK

EXTRA DÁREK

Tepelné čerpadlo země-voda:
GSHP 9 TR-K / V200GHL s elektrokotlem

(Kód 7653239K)

EXTRA DÁREK

Termodynamický ohřívač s tepelným čerpadlem:
Kaliko Essentiel ETWH 180 E

Poukaz B

(Kód 7626022)

Termodynamický ohřívač s tepelným čerpadlem KALIKO

pro TUV TWH 300 E (KALIKO) 270 l

Poukaz B

(Kód 100017410)

Regulace*

Inteligentní pros. regulátor SMART TC², AD311

(Kód 7649289)

* regulátor je kompatibilní ke všem akčním kotlům)



Příslušenství k regulaci

AD 285 dálkové ovládání CDI2

(Kód 100018924)

Prostorový termostat s modulačním výstupem

AD304/291

(Kód 7609763)



Tepelná čerpadla

STIEBEL ELTRON

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

WPL 10 AC 6,4kW venkovní jednotka

(Kód 230236)

WPL 20 AC 9,54 kW venkovní jednotka

(Kód 236641)

EXTRA DÁREK

EXTRA DÁREK

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

HPA-O 7 CS Premium, 6,86 kW, venkovní jednotka

(Kód 238977)

EXTRA DÁREK

Regulace WPM tepelného čerpadla a otopné soustavy

Poukaz C
(Kód 236000(234727))

Nádoba akumulární
SBP 100 classic, stacionární 100l

(Kód 235200)

HSBC 200 vnitřní hydraulický modul se zásobníkem TUV a aku vč. řídicí ekvitem. jedn. a záložním zdrojem

(Kód 233510)

EXTRA DÁREK

Příslušenství

ISG Web

Poukaz C
(Kód 229336)



Tepelná čerpadla

NIBE

Čerpadlo tepelné vzduch voda
F2120-12 + VVM320

(Kód SET 4/2120)

KVR 10-10 pro NIBE F2120

(Kód AS067549)

Schválení instalace tepelného čerpadla*

(Kód NIBE(99990006))

EXTRA DÁREK

Tepelná čerpadla

Regulus

Čerpadlo vzduch voda

Sezónní set TČ EA408 + DUO 390/130 P

(Kód 14285)

EXTRA DÁREK



Kotel na tuhá paliva



Zplyňovací:
25 DPX PROFI, 12,5 - 25 kW
Poukaz B (Kód 25DPXP)



ZÁRUKA
6 LET



Zplyňovací
25 SLX PROFI, 12,5-25 kW
Poukaz B
(Kód 25SLXP)



Automatický:
PELLET 30 plus, 8 - 30 kW
Poukaz A
(Kód PEL30PLUS)



Kotel na tuhá paliva

Automatický (uhlí, pelety)
B 20, zásobník 280 l, 19 kW,
pravý / levý
Poukaz A
(Kód 113800411 / 113800412)



ZÁRUKA
5 LET



Automatický: (uhlí, pelety)
C17 Prémium, 19 kW, pravý/levý
Poukaz A
(Kód 114400501 / 114400502)
C27 Prémium, 25 kW, levý
Poukaz A
(Kód 114100502)



Úsporné teplo pro pohodlný život



- Nejnižší provozní náklady
- Vynikající pořizovací cena
- Jednoduchá instalace
- Jednoduchý servis
- Bezúdržbový rotační hořák
- Ovládání přes internet
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Ekodesign

více informací na
WWW.BENEKOV.COM

BENEKOV ŘADA K

EKONOMICKY
NEJVÝHODNĚJŠÍ
KOTLE NA PELETY
V ČESKÉ REPUBLICĚ

Kotel na tuhá paliva



Zplyňovací s ručním přikládáním
C 18 S + chladicí smyčka, 20 kW

Poukaz B
(Kód 0033)



Zplyňovací s ručním přikládáním
DC 22 S + chladicí smyčka, 22 kW

Poukaz B (Kód 0009)



NOVINKA

Kotel na dřevo:

Dokogen DC 18 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0156)

Dokogen DC 25 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0158)

Dokogen DC 30 GD
+ odtahový ventilátor + chlad. smyčka

Poukaz B (Kód 0160)



Kotel na tuhá paliva



Automatický teplovodní
EKO P TOUCH:

EKO P20, 10-20 kW

Poukaz B

(Kód CMEKOP20)

EKO P25, 10-25 kW

Poukaz B

(Kód CMEKOP25)



Teplovodní pyrolytický

BIOTEC L25 20-25 kW

Poukaz B

(Kód BIOTEC L25)



Kotel na tuhá paliva

Kotel na dřev/hnědé uhlí:

Ocelový H 420 EKO1, 20 kW

Poukaz C
(Kód 1573180)

Ocelový H 412 EKO-U s regulací, 12 kW

Poukaz C
(Kód 573261)

Ocelový H 416 EKO1, 16 kW*

Poukaz C
(Kód 1573184)



ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

OPOP



Automatický:

Biopel Premium Kompakt, na pelety

SET 15/V9, násypka 250 Kg

Poukaz A (Kód 9573342)

SET 20/V9, násypka 250 kg

Poukaz A (Kód 9573343)

SET 30/V9, násypka 250 kg

Poukaz A (Kód 9573344)

Automatický:

H815-AP, 15 - 17 kW, uhlí/pelety

Poukaz A
(Kód 573332)

H824-AP, 21 - 24 kW, uhlí/pelety

Poukaz A
(Kód 573280)



Kotel na tuhá paliva



Variant SL 27-4

Poukaz C

(Kód SL 27-4)

Variant SL 33-4

Poukaz C

(Kód SL 33-4)



Kotel na tuhá paliva



**TEPELNÁ TECHNIKA
ROJEK**

Automatický
TKA 25, 7,5– 25 kW, s regulací, ST-480 zPID, bez roštů, pravý / levý
Poukaz A
(Kód 1029003 P / 1029003 L)



**Teplodvorní s ručním
přikládáním:**
KTP 20, 20 kW
Poukaz C
(Kód 1022001)
KTP 25, 25 kW
Poukaz C
(Kód 1027001)



**Teplodvorní s ručním
přikládáním**
KTP 30 New, 30kW
Poukaz C
(Kód 1032004)

NOVINKA



Automatický na tuhá paliva
Automatický TKA 25 BIO, 25 kW + modul. regulátor ST-480 zPID, pravý / levý
Poukaz A
(Kód 1029004 P / 1029004 L)



A25 BIO,
7.2 - 28 KW, + modul. regulátor ST-480 zPID, pravý / levý
Poukaz A
(Kód 1024004 / 1024005)

ZÁRUKA
5 LET

Automatický
A25, 7.9 - 28 kW + modul. regulátor ST-480 zPID
v hodnotě **2 995 Kč - ZDARMA**
pravý / levý **Poukaz A**
(Kód 1024002 / 1024003)

Nabídka kotlů

splňující podmínky
kotlíkové dotace*

Automatický TKA



Výše dotace ze státního rozpočtu
až **75%**
max. 75 000 Kč

Kotel na tuhá paliva
modul. regulátor ST-480 zPID,
automatický podavač, bez roštů,
TKA 15 (Kód 1018003 P / 11018003 L)
TKA 25 (Kód 1029003 P / 11029003 L)

Automatický A25



Výše dotace ze státního rozpočtu
až **75%**
max. 75 000 Kč

Kotel ocelový na tuhá paliva
s regulací, ST 480 zPID, pravý / levý
(Kód 1024002 / 1024003)

Automatický A15 U



Výše dotace ze státního rozpočtu
až **75%**
max. 75 000 Kč

Teplodvorní kotel na tuhá paliva
s regulací, ST 480 zPID, pravý / levý
(Kód 1015004 P / 1015004 L)



**TEPELNÁ TECHNIKA
ROJEK**

* II. vlna kotlíkové dotace



Kotel na tuhá paliva



Automatický:

DOR 5N Automat 25, 25 kW, hnědé uhlí, dř. pelety

Poukaz A

(Kód 7738503566)



DOR F 20, na uhlí

Poukaz C

(Kód 7738500349)

DOR F 24, na uhlí

Poukaz C

(Kód 7738500350)



Automatický na tuhá paliva:
DOR N 20, 20 kW,

Poukaz B

(Kód 7738501940)

DOR N 25, 27 kW

Poukaz B

(Kód 7738501941)



FB2 25 A

s automatickým podavačem, pravý/levý + set zháše. zařízení (8738127303), 4 čl., 25 kW

Poukaz A

(Kód 7738576468 / 7738576467)



DOR 4F 18

Poukaz C

(Kód 7738502691)

DOR 4F 24

Poukaz C

(Kód 7738502692)

Kotel na tuhá paliva



HERCULES U26 ECO 4 čl., 15 kW

Poukaz C (Kód 19916)

HERCULES U26 ECO 5 čl., 22.5 kW

Poukaz B (Kód 19917)

Přestavbová sada HERCULES U 26 ECO

4 čl. (Kód 20576)



Automatický:

A3C 4čl, regulace Climatix, 23-25 kW zásobník uhlí/pelety 172/150 l,

Poukaz A (Kód 27448)

A3C 4čl, regulace Climatix, 23-25 kW zásobník uhlí/pelety 330/285 l,

Poukaz A (Kód 27450)



Zplyňovací

HERCULES U32 7čl., 21 - 25 kW

Poukaz B (Kód 22567)

Zplyňovací Herkules U68

litinový, bez regulace, na dřevo

5 čl., 14 kW **Poukaz B** (Kód S68001)

6 čl., 18 kW **Poukaz B** (Kód S68001)



HERCULES U 24, s ručním podáváním,

4 čl., 11-19 kW

Poukaz C (Kód 14819)

Zplyňovací E68:

litinový, s regulací

6 čl., 18 kW

Poukaz B

(Kód SE68002)

7 čl., 23 kW

Poukaz B

(Kód SE68003)



Lignator s ručním podáváním, pyrolytický 7čl, 22,5 kW

Poukaz B (Kód 17459)



HERCULES U 28:

s ruč. podáváním, 4 čl., 19-22 kW

Poukaz B

(Kód 20258)

s ruč. podáváním, 5 čl., 25-27 kW

Poukaz B

(Kód 20259)

ZÁRUKA
5 LET



Automatický kotel na uhlí:

A3W, 7.5 - 25 kW, zásobník 269 l, regulace standard

Poukaz A (Kód 22473)

A3W, 7.5 - 25 kW, zásobník 528 l, regulace standard

Poukaz A (Kód 22475)



**USNADNI SI
PRÁCI VÝBĚREM
SPRÁVNÉ TRUBKY**

**PŘEŘAĎ NA FIBER
BASALT PLUS
α EVO PP-RCT!**



POSUŇ SE
VÝŠ

wavin
EKOPLASTIK

**PŘEŘAĎ
NA
LEPŠÍ!**

- ⊙ **FIBER BASALT PLUS**
trubka na všechno
- ⊙ **EVO PP-RCT**
jedna trubka pro rozvody
studené i teplé vody
- ⊙ **PP-RCT** materiál nové
generace dávající trubkám
lepší vlastnosti
 - menší tloušťka stěny
umožňuje větší průtočnost
 - vyšší tlaková odolnost
i při vysokých teplotách

Obrázky odměn
jsou ilustrační.



ZA NÁKUP ODMĚNA!

Zaregistrujte svůj nákup a obdržíte odměnu!
Registrace odpovědní kartou nebo zadáním
kódu z registrační karty na webu
cz.wavin.com/posun-se-vys

wavin

EKOPLASTIK®

CONNECT TO BETTER

Akumulační nádoba



Akumulační nádoba:

PS 600 - 560 I (Kód 15485)
 PS 900 - 859 I (Kód 15486)
 PS 1100 - 1037 I (Kód 15962)

Izolace k akumul. nádobám:

IZOL 600 EASY (Kód 15487)
 IZOL 900 EASY (Kód 15488)
 ZOL 1100 EASY (Kód 15963)



Příslušenství pro krby a kamna



LIENBACHER

Police na ukládání dřeva, černá

(Kód 21.00.225.2)



Dmýchadlo, dřeva a umělé kůže, cvočky a špiče, nerez

(Kód 21.02.719.2)



Nádoba na popel s víkem 34x24x30 cm, pozink

(Kód 21.02.452.2)

Krby a kamna doprodej




GRAND MAX PLUS II/11
 s výměníkem 3,5-15 kW (TV 11,3 kW)
 černá, béžová dlažba, zl. kování

Poukaz B

(Kód 0433117000000)



ARKTIC 12
 s výměníkem 4-12,5 kW
 (TV 9,1 kW), černá

Poukaz C

(Kód 0470615000000)



MANTOVA AL
 s výměníkem 3,3-10,4kW (TV 7,7kW)
 černá, béžová dlažba

Poukaz C

(Kód 0433715050000)



KALMAR II/11
 s výměníkem 3,5-15kW (TV 11,3kW)
 černá, béž. dlažba, zl. kování

Poukaz B

(Kód 0433217000000)



TREVISO
 3,4-10,7 kW
 černá/zelené kachle

Poukaz C

(Kód 0332015000000)




TALA 12
 rádiusová dvířka 4-11 kW,
 šedá / sahara

Poukaz C

(Kód TALA 12 65600)



Krbová souprava s dřevěnými držadly, antracit

(Kód 21.02.718.2)

Krbová souprava 4 dílná, černá, držadla nerez

(Kód 21.02.844.2)



Podpalovací smotky-vosk a dřevo, 80 ks v krabici

(Kód 21.06.045.0)



Krbový ventilátor k umístění na kouřovod (s magnetem), černá

(Kód 21.00.382.2)



Krbový ventilátor - volně stojící, černá/nerez

(Kód 21.00.381.2)

Silikonové těsnění pro skleněné podložky, 5m, transparent

(Kód 21.02.960.2)



Ochranná rukavice

(Kód 21.06.066.0)



Magnetický teploměr na měření povrchové teploty rour

(Kód 60.15.022.0)



Sklo podložka pod kamna, 8 mm

půloblouk 110/110 (Kód 21.02.885.2)

půloblouk 100/110 (Kód 21.02.886.2)

čtverec 80/80 (Kód 21.02.893.2)



Magnetický teploměr na měření povrchové teploty kamen

(Kód 60.15.020.0)

Krbý - Exkluzivní nabídka



Klára:
černá, smetanová - mat
(Kód 0434315510000)

světlý kaštan-lesk
(Kód 0434315500000)

Poukaz C

Technické parametry:

Výkon 2 – 6,3 kW
Rozměry (š x v x h) 456 x 782 x 376 mm
Hmotnost 91 kg
Vytápěcí schopnost 113 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety

HAAS + SOHN

UMEA II, černá

Poukaz C

(Kód 0470715120000)

**Technické parametry:**

Výkon 2,3 – 7,1 kW
Rozměry (š x v x h) 620 x 705 x 410 mm
Hmotnost 73 kg
Vytápěcí schopnost 128 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety



MARMA

s výměníkem, antracit

Poukaz C

(Kód 0448027000000)

Technické parametry:

Výkon 3,4 – 10,5 kW
Rozměry (š x v x h) 660 x 442 x 1100 mm
Hmotnost 133 kg
Vytápěcí schopnost 189 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety



Magelik III s plotýnkou,
bez výměníku, černá/ béžová

(Kód 0432115500000)

Technické parametry:

Výkon 7 kW
Rozměry (š x v x h) 456 x 800 x 384 mm
Hmotnost 76 kg
Vytápěcí schopnost 130 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety



HARTOLA,
antracit/stříbrná

(Kód 0432215000000)

Technické parametry:

Výkon 2 – 6,3 kW
Rozměry (š x v x h) 470 x 861 x 391 mm
Hmotnost 72 kg
Vytápěcí schopnost 113 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety



KALIX

s výměníkem, černá/boky white rock

Poukaz B

(Kód 0434516500000)

Technické parametry:

Výkon 3,3 – 10,2 kW
Rozměry (š x v x h) 537 x 983 x 567 mm
Hmotnost 186 kg
Vytápěcí schopnost 183 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety

Uvedené výrobky
od společnosti
Haas + sohn
nakoupíte pouze
v obchodní síti
Ptáček - velkoobchod,
a.s. za zvýhodněné
ceny.

STIEBEL ELTRON

Efektivní elektrické vytápění a ohřev vody

Německá kvalita již od roku 1924



www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5
tel.: +420 251 116 111

Ohřívač plynový zásobníkový



Q7 20 KMZ/E 75 l, 5,2 kW, komín

(Kód 00748700)

Q7 20 NORS 71 l, 6,3 kW, komín

Poukaz C

(Kód 06610001)

Q7 30 NORS 109 l, 8,4 kW, komín

Poukaz C

(Kód 06610002)

Q7 30 NORS/E 115 l, 7,5 kW, komín

Poukaz C

(Kód 00746400)



Kotel elektrický



Tronic Heat 3500 H - 9

Poukaz C

(Kód 7738502570)

Tronic Heat 3500 H - 12

Poukaz C

(Kód 7738502571)



Kotel elektrický



RAY 9K, 9 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný

Poukaz C

(Kód 0010018769)

RAY 12K, 12 kW, 7 l + vysoce účinné čerpadlo, pojistný ventil mosazný

Poukaz C

(Kód 0010018770)



Ohřívač nerezový



Kombinovaný, vertikální

SMART LINE E, SLE 240, bez elektrické topné tyče, 240 l

Poukaz C

(Kód 06619101)

JUMBO 1000 l

Poukaz A

(Kód 06648601)



Comfort 100 l

Poukaz C

(Kód 06631201)

Comfort 130 l

Poukaz C

(Kód 06631301)



SMART SL 320 l, 80 kW

Poukaz B

(Kód 06618501)

Ohřívač elektrický



Tlakový SNU 5 SLi, 2 kW, 5 l

(Kód 221121)

Tlakový SHU 5 SLi, 2 kW, 5 l

(Kód 222151)

Tlakový SHU 10 SLi, 2 kW, 10 l

(Kód 229473)



Zásobníkový

ENBRA WH 40S 8,2 kW 151 l

Poukaz C (Kód 25V40S-2)

ENBRA WH 40T 10,0 kW 151 l

Poukaz C (Kód 25V40-7)



WH2 110 8,2 kW 115 l, V: 1150 mm, bílá

Poukaz C

(Kód 80006100)



Ohřivač


Zásobníkový:

OKHE ONE 80
(Kód 180110801)
OKHE ONE 100
(Kód 180810801)

Zásobníkový (model 2016):

OKCE 50, 50 l
(Kód 1105108101)
OKCE 100, 100 l
(Kód 1108108101)
OKCE 160, 160 l
(Kód 1106108101)



Ohřivač



S baterií nad umyvadlo EO 5N, 2 kW, 5 l
(Kód 227884)

S baterií pod umyvadlo EO 5P, 2 kW, 5 l
(Kód 227883)

**Elektrický, zásobníkový:**

EOV 80, 2/3 kW
(Kód 232105)
EOV 120, 2/3 kW
(Kód 232107)

**Zásobníkový:**

EOV 80 Trend, 1,8 kW, 80 l
(Kód 234168)
EOV 120 Trend, 1,8 kW, 120 l
(Kód 234170)

Vždy na Vaší straně

Kondenzační kotle a elektrokotle Protherm

**Panther Condens**

- kotle ve výkonech 3,9 až 48 kW
- nerezová spalovací komora
- zabudovaný třicestný ventil (mimo 48 KKO)
- vysoká účinnost až 109,5 %
- ekvitermní regulace s eBus regulátory řady Thermolink

**Elektrokotel RAY**

- kotle ve výkonech 1 až 28 kW
- plynulá modulace výkonu
- možnost ekvitermní eBus regulace (Thermolink, MiPro a MiGo)
- jednoduché a přehledné ovládání
- autodiagnostika
- možnost připojení externího zásobníku TV (ovládání z kotle)

NOVĚ
s možností
eBus regulace


www.protherm.cz

Ohřivač

ANDRIS LUX 6

1,5 kW, 6 l, nad umyvadlo/ pod umyvadlo

(Kód 3626236 / 3626237)



Zásobníkový:

VELIS EVO INOX 80, 1,5 kW, 80 l, nerez

(Kód 3626152)

VELIS EVO INOX 100, 1,5 kW, 100 l, nerez

(Kód 3626153)

Zásobníkový:

LYDOS HYBRID 80, ohřev TV na bázi
TČ+el. patrona 1,2 kW, 80 L

(Kód 3629052)

LYDOS HYBRID 100, ohřev TV na bázi
TČ+el. patrona 1,2 kW, 100 L

(Kód 3629053)



Plynový, zásobníkový:

SGA 45 Micro 42 l, 4,4 kW

(Kód 002073)

SGA C 80/80 V CA 75 l, 4,4 kW

(Kód 006030)

SGA C 100/100 V CA 95 l, 4,4 kW

(Kód 006031)



Topidlo, sporák



Topidlo PT 6153.1022 komín 2,5 kW

(Kód 241686)

Topidlo PT 6150
přes zeď 2,5 kW

(Kód 241685)



Sporák

kombinovaný K 162 AW

(Kód 466049)

plynový P 161 AW

(Kód 466102)

Sporák
elektrický C 110 AW

(Kód 466013)



Kotel elektrický



eloBLOCK:

VE9 1-9 kW

Poukaz C

(Kód 0010018781)

VE12 2-12 kW

Poukaz C

(Kód 0010018782)

Topidlo



Topidlo:

CNS 100 U, 1,0 kW

(Kód 236547)

CNS 150 U, 1,5 kW

(Kód 236548)


CNS 50 U, 0,5 kW

(Kód 236545)

CNS 75 U, 0,5 kW

(Kód 236546)

Panely toplovodní




Panel sálový stropní toplovodní KSP to go

2 000x602 mm (Kód BOX 1.2)

2 000x902 mm (Kód BOX 2.2)

2 000x1 202 mm (Kód BOX 3.2)




Sada registrů

pro panely, lisovací nátrubky typ „V“

š. 602 mm (Kód BOX 4V)

š. 902 mm (Kód BOX 5V)



Propojovací sada

pro panely, lisovací nátrubky typ „V“

š. 902 mm (Kód BOX 8V)

š. 1202 mm (Kód BOX 9V)

Teplovodní výměník



VOLCANO:

VR1 NEW, s EC motorem, vč. konzole zdarma

(Kód 1-4-0101-0442)

VR MINI NEW, s EC motorem, vč. konzole zdarma

(Kód 1-4-0101-0455)

VR2 NEW, s EC motorem, vč. konzole zdarma

(Kód 1-4-0101-0443)



Hliníkový radiátor




Radiátor článkový GARDA Aleternum:

1800/3 články- SP střední přímý 900 W

(Kód G18039010SPSP)

1800/5 články- SP střední přímý 1 500 W

(Kód G18059010SPSP)

1800/7 články- SP střední přímý 2 100 W

(Kód G18079010SPSP)

Koupelnový radiátor



CONCEPT 100 KTK:

450/980, 332 W (75/65/20), bílá

(Kód KTK-098045-11-10)

600/1340, 761 W (75/65/20), bílá

(Kód KTK-134060-11-10)

600/1700, 901 W (75/65/20) bílá

(Kód KTK-170060-11-10)

CONCEPT 100 KTKE:

450/980, rovný elektrický 200 W, bílá

(Kód KTK-098045-11E10)

450/1340, rovný elektrický 300 W, bílá

(Kód KTK-134045-11E10)

600/1500, rovný elektrický 400 W, bílá

(Kód KTK-150060-11E10)

CONCEPT 100 KTO:

450/980 prohnutý 392 W, bílá


(Kód KTO-098045-11-10)

600/1340 prohnutý 691 W, bílá

(Kód KTO-134060-11-10)

600/1700 prohnutý 901 W, bílá

(Kód KTO-170060-11-10)



ŠPIČKOVÁ KVALITA BEZ KOMPROMISŮ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

MĚJTE
VYTÁPĚNÍ
A CHLAZENÍ POD
KONTROLOU




Připojení a regulace těles

COMAP

Ventil radiátorový závitový SAR:
přímý ruční typ FOCUS 3/8" poniklovaný
(Kód 499103)

přímý ruční typ FOCUS 1/2" poniklovaný
(Kód 499104)



Ventil radiátorový závitový SAR:
rohový ruční typ FOCUS 3/8" poniklovaný
(Kód 498103)

rohový ruční typ FOCUS 1/2" poniklovaný
(Kód 498104)

Hlavice SENSO-RI-2013
převlečná matice pro VK radiátory
termostatická M30 bílá
(Kód R100100)



Připojení těles a regulace

IMI HEIMEIER

Ventil E-Z - přímý 1/2"
jednobodové napojení tělesa
(Kód 3878-02.000)



Ventil E-Z - roh 1/2"
(Kód 3879-02.000)



Ventil Multilux - 1/2":
rohový
(Kód 3851-02.000)



přímý
(Kód 3850-02.000)

Termostatická hlavice 6-28°C
M30x1,5
(Kód 7500-00.500)



Termostatická hlavice K6000-00.500
(Kód 6000-00.500)

Připojení těles

concept



Set hlavice HPT 100-30
+ šroubení SPT + ventil VPT (přímý / rohový)

(Kód SET KLASIK PŘÍMÝ-100 / SET KLASIK ROH-100)



Set hlavice HPT 100
+ H-kus přímý / rohový

(Kód SET VK PŘÍMÝ-100 / SET VK ROHOVÝ-100)

Regulace, termostat



Regulace prostorová
denní termostat
příložný elektronický
s nastavitelnou hysterezí
+0/+40°C/250V/10A/IP20

(Kód PT02)

EB
ELEKTROBOCK CZ

Regulace prostorová týdenní:

PT52-OpenTherm+ +3/+39°C/IP20

(Kód PT52 (OT+))

Bezdrátová s GST modulem 5-40°C/8A/230V

(Kód BT-32 GST)

Bezdrátová OpenTherm+ 3-39°C/2x1,5V/230V/IP20

(Kód BT-52 (OT+))



Regulační ventil

TacoSetter Bypass 100 vyvažovací
DN 20, 3/4 x 3/4 1G, 8 - 30 l/min.

(Kód 223.2362.000)

TacoSetter Bypass 185 vyvažovací
DN 20, 3/4 x 3/4, 8 - 30 l/min.

(Kód 223.2383.000)



taconova
where comfort begins

TacoSetter Inline 100 vyvažovací DN 15:

3/4 x 1/2, 0,3 - 1,5 l/min. (Kód 223.1202.000)

3/4 x 1/2, 0,6-2,4l/min (Kód 223.1203.000)

3/4 x 1/2, 1-3,5l/min (Kód 223.1204.000)

3/4 x 1/2, 2-8l/min (Kód 223.1208.000)

3/4 x 3/4, 2 - 8 l/min (Kód 223.1238.000)



Filtry, ventily, regulace, detektory

Jemný proplachovatelný filtr určený na filtraci mechanických nečistot z vody o teplotách do 40°C, závitový, mosazný.

FF06-3/4AA (Kód FF06-3/4AA)

FF06-1AA (Kód FF06-1AA)



Ventil redukční
závitový - 3/4", 1,5-6bar mosaz

(Kód D06F-3/4AM)

Bezdrátová hlavice
HR 90-programovatelná
(Kód HR90EE)



Regulace prostorová
denní Round bezdrátový digitální pokojový termostat, přepínací kontakt, internetová brána
(Kód Y87RFC2074)

Detektor úniku CO, bateriový

XC70 (Kód XC70-CS)



Kapesní detektor úniku plynů
ZPFL1 hořlavých plynů
(zemní plyn, PB, LPG, LNG)

(Kód ZPFL1)



Kohout



Kohout FF páka SUPERFILTER BALL pro topení závitový s filtrem poniklovaný

3/4"/PN30 (Kód 54014008)

1"/PN30 (Kód 54014010)

Mezipřírubový ventil / klapka



ABO valve

Klapka uzavírací 620B EPDM mezipřírubová

DN 65, PN16 (Kód 620 B EPDM/DN 65)

DN 80, PN16 (Kód 620 B EPDM/DN 80)

DN 100, PN16 (Kód 620 B EPDM/DN 100)

Ventil zpětný 824 824 EPDM mezipřírubový

DN 65 (Kód 824 F EPDM/DN 65)

DN 80 (Kód 824 F EPDM/DN 80)

DN 100 (Kód 824 F EPDM/DN 100)



Úprava vody



Filtrační nádoba průhledná, polypropylenová hlavice:

3/4" - 9 3/4" (Kód Q111001090)

1" - 9 3/4" (Kód RI990135)



Vložka do filtrační nádoby
pro odstranění mechanických nečistot
(Kód Q113001090)



Vložka do filtrační nádoby
s aktivním uhlím, odstraňuje špatnou chuť, pesticidy, herbicidy, 10 mikro m 9 3/4".
(Kód Q113006090)



Klíč pro demontáž filtračních nádob
s polypropylenovou hlavici
(Kód Q114001090)

COMAP



Vložka do filtrační nádoby
polyfosfátový inhibitor pro odstranění vodního kamene 9 3/4"
(Kód Q312001090)



Vložka do filtrační nádoby
pro odstranění mechanických nečistot 80 mikro m 9 3/4"
(Kód Q113004090)

Armatury

GIACOMINI
WATER E-MOTION



Ventil odvzdušňovací R88/1 3/8"

(Kód R88IY002)

Ventil odvzdušňovací R88/1 1/2"

(Kód R88IY003)

Kohout R621 výtakový 1/2"

(Kód R621X003)



Kohout R 250D páka 1/2", PN 42

(Kód R250X003)

Kohout R250DS s odvod. 1/2"

(Kód R250SX003)



Kohout R910 páka 1/2" závitový

(Kód R910X023)

Odkalovač s magnetickou vložkou s kul. koh. a šroubením 3/4" s KK R254P a teleskop. šroubením R176P

(Kód R146CKX004)



Ventily, kohouty



Ventil pojistný Myjava závitový
TE-2852(2848) 3/4"/6 bar(6,7±0,3)
(Kód 417543(417589))

Kohout VE-4522A př. 1/2"
závitový Myjava radiátorový
(Kód 412449)

Kohout VE-4523A roh. 1/2"
závitový Myjava radiátorový
(Kód 412453)

Ventil směšovací, servopohon

Třícestný VRG 131 kvs 6,3 RP 1"
(Kód 11601000)

Třícestný VRG 131 kvs 10 RP 1"
(Kód 11601100)



Čtyřcestný VRG 141 kvs 10, 1"
(Kód 11640400)



Závitový termostat. VTA 321 35-60°C
Kvs 1,6 RP 3/4"
(Kód 31100800)



Servopohon ARA 663 3-bodový
elektrický 24 VAC, 6Nm, 120s ESBE
(Kód 12100300)

Servopohon ARA 651 3-bodový
elektrický 230 VAC, 6 Nm, 60 s ESBE
(Kód 12101200)

Servopohon ARA 661 3-bodový
elektrický 230 VAC, 6 Nm, 120
s ESBE
(Kód 12101300)



Expanzní nádoby

Nádoba expanzní Reflex DD 8/10 zelená
(Kód 7308000)

Nádoba expanzní Reflex DD 12/10 zelená
(Kód 7308200)



Nádoba expanzní NG 18/6
(Kód 8250100)

Nádoba expanzní NG 25/6
(Kód 8260100)

Nádoba expanzní NG 35/6
(Kód 8270100)



Konzole KS33
(Kód 9200140)

Kulový kohout

MK 3/4" se zajištěním (Kód 6830100)

MK 1" se zajištěním (Kód 6830200)



Ventil odvzdušňovací



Ventil odvzdušňovací automatický:
Flexvent H, rohový R1/2"

(Kód 27716)

Flexvent R3/8", mosaz

(Kód 27748)

Flexvent R1/2", mosaz

(Kód 27747)

Odkalovač závitový:

Clean Smart 3/4" (Kód 30021)

Clean Smart 1" (Kód 30023)



Teploměr / manometr

Teploměr bimetalový

příložný - 0-120°C, 60 mm (Kód CTH60)

příložný - 0-120°C, 80 mm (Kód CTH80)

přímý - s jímkou 0-120°C, 63/50 mm/1/2"
(Kód CTR63/50)

přímý - s jímkou 0-120°C, / 100/50mm/1/2"
(Kód CTR100/50)



Manometr spodní

80 mm / 1/2" / tř. př. 1,6%

0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar nebo 0-10 bar

(Kód CTM310/2,5/80 - CTM310/4/80 - CTM310/6/80 -
CTM310/10/80)

100 mm / 1/2" / tř. př. 1,6%

0-1.6 bar, 0-2.5 bar, 0-4 bar,
0-6 bar, 0-10 bar nebo 0-16 bar

(Kód CTM312/1,6/100 - CTM312/2,5/100 - CTM312/4/100)



Protipožární manžety

Naskladněno na vybraných pobočkách a IC.



Protipožární manžeta

BIS Pacifyre® AWM III

25 - 50 mm (Kód 2135050052)

63 - 110 mm (Kód 2135110112)

75 - 125 mm (Kód 2135125125)

110 - 160 mm (Kód 2135160160)



Protipožární manžeta

BIS Pacifyre® MK II

39-44 mm (Kód 2154039041)

48-55 mm (Kód 2154051053)

70-79 mm (Kód 2154075077)

104-113 mm (Kód 2154108110)



ID Samolepka BIS Pacifyre® (Kód 215999906)

Nářadí

REMS

Kamerový systém CamScope Set 16-1, včetně přísl. v plast. kufru
kamera ø16 mm, kabel 1 m
(Kód 175110 R220)



Šavlová pila elektrická
Puma VE set v plech. kufru
+ 1 ks pilového listu
210-1,8/2,5 1300 W
(Kód 560023 R220)

Nářadí příslušenství speciální
pilový list 4 (set 5 ks) 200 mm
(Kód 561002 R05)



Odhrotovač REG 3-35
(Kód 113900 R)



Řezák RAS Cu-INOX 3-28
(Kód 113300 R)

Nářadí

Michadlo, prům.140x600 mm,
M14x2, 2 rychlosti 1600 W

(Kód FME190-QS)

STANLEY



Nůž FatMax s odlamovací čepelí 18 mm
(Kód 8-10-421)

Dílečná přepravka s vrchním organizérem 24"

(Kód 1-97-514)

Organizér Sortmaster Junior

(Kód 1-97-483)



Organizér Sort Master Mini

(Kód STST1-70720)



1/4" 39dílná sada bitů a hlavíc s mini-ráčnou

(Kód 1-13-906)

profi SPOJKY®

SCHLÖSSER

– FROST-TEC easy
nezámrazný venkovní mosazný ventil – sada

SCHLÖSSER

– mosazné ventily bez zádrže
mrtvé vody

**GREINER**

– mosazný přechod ocel × PE

BUGATTI ALASKA

– mrazuodolné
mosazné poniklované
zahradní kulové
kohouty

**DALŠÍ
PRODUKTY**

držákové
tvarovky

navařovací
přechody

bralenová
chránička



STUDENÁ VODA



TEPLÁ VODA



PLYN



TLAKOVÝ VZDUCH

www.profispojky.cz

Nářadí



Zmrazovací agregát elektrický:

Rofrost Eco, sada v kufru ø trubek 8-22 mm

Poukaz C

(Kód 1500000089)



Pájecí sada Super Fire 3 Hot Box

(Kód 35490-C)



Mont. klíče sada Roclick

8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

(Kód 70490 AKCE)

Nůžky Rocut Professional 42TC
na plast. trubky do 42 mm

(Kód 52000)

Klíč UNI stupňovitý
sada s ráčnou 3/8-1/2-3/4-1"

(Kód 73297)



Lokalizátor úniku plynu

Rotest Electronic 3 v kufru

(Kód 66080)



Hasák trubkový

1" 45° „SUPER S“

(Kód 70122X)

Páska



Hliníková páska těsnící a maskující

48mm x 50m, do 100°C

(Kód 302/48X50)



Páska zesílená skelným vláknem

48mm x 50 mm, do 80°C, stříbrná

(Kód 352-48)

PVC páska ke spojování a utěšňování kovových

a umělohmotných potrubí 38mm x 20m, do 80°C

(Kód 411)



Pasty a pájky



Pájka měkká:

Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm

(Kód CONCEPT3AG2)

Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm

(Kód CONCEPT3AG3)



Pasta měkké pájení:

CONCEPT Bropaste CU

(Kód CONCEPTPASTECU)

CONCEPT Bropaste AG

(Kód CONCEPTPASTEAG)

Příslušenství

Akční set 3 x těsnění -
Tangit Uni-Lock (160 m) -160m + 20m
+ imbus

(Kód IDH2096080 imbus)



Těsnění - Loctite 55

těsnící vlákno=160 m

(Kód IDH 2057364)



Těsnění - Tangit Uni-Lock (160 m) -160m + 20m

(Kód 2079986)

Směs do ostřikovačů



Zimní směs do ostřikovačů -30°C, 3 litry

(Kód 2732446)

Příslušenství



Nemrzoucí směs:

Termafrost P25, 25 l

(Kód 3702500)

Termafrost L, 25 l (pro tepelná čerpadla)

(Kód 3932500)

Nemrzoucí kapalina:

Kolekton P super 10 l

(Kód 3941000)

Kolekton P super 25 l

(Kód 3942500)



Trubky, podlahové topení



easy

Trubka plastová
PE-RT/EVOH NATURAL 16x2,
200m v kole

(Kód XP311606W)

Izolace plošná systémová deska

30x800x1400mm, (bal.11,2m²)


(Kód KR/N EPS 200/30mm)

11x800x1400mm (bal.15,68m²)

(Kód KR/N EPS 200/11mm)

bez izolace 1x800x1400mm, (bal.15,68m²)

(Kód N-PS 1MM)



Rozdělovač bez mísení

s průtokoměry, uzav. ventily a konzolami, nerez

1"x4 okruhy (Kód 220ACTP-06-04N)

1"x5 okruhy (Kód 220ACTP-06-05N)

1"x6 okruhy (Kód 220ACTP-06-06N)

1"x7 okruhy (Kód 220ACTP-06-07N)

1"x8 okruhy (Kód 220ACTP-06-08N)



Dilatační pás s zářezy a přesahem
tl. 8mm, šířka 150mm

(Kód 656790048)




Příslušenství k rozdělovači

zakončovací skupina s automat. odvzdušněním
a vypouštěním 1" mosaz, niklovaná

(Kód 254CD-06)

Fólie k podlahovému vytápění, reflexní
(bal. 50m) šířka 102cm, tl. 0,105mm

(Kód 645800017)



COMAP

Nové mosazné lisovací
tvarovky pro rozvody
vody, topení a plynu
z vícevrstevných
trubek

KONTROLNÍ OKÉNKO
Kontrolní okénko umožňuje kontrolovat
správné zasunutí trubky do tvarovky

**ODSTRANITELNÝ KROUŽEK
VISU-CONTROL®**
- Vizuelní a hmatová kontrola zalisování
- Zajišťuje správnou pozici čelisti (TH)

LISOVACÍ PROFIL
Standardně lisovací profil TH
Kompatibilita se starším typem tvarovek

**POCÍNOVANÉ TĚLO
TVAROVKY**
Zabraňuje vzniku koroze

DIELEKTRICKÁ OCHRANA
Plastový kroužek zabraňuje vzniku článku
mezi mosazným tělem tvarovky a hliníkovou
vrstvou v trubce

Nezalisovaný spoj
netěsní - zajištěno
speciálním O-kroužkem
nebo profilem tělesa
tvarovky

O-KROUŽEK
EPDM = černý kroužek

Nerezový lisovací
kroužek s vysokou
odolností proti
korozi

Výstupek ochraňující
O-kroužek při zasouvání trubky

Až o 30% snížený
hydraulický odpor ve
srovnání se starším
typem tvarovek

Ochranná krytka
proti vniknutí nečistot do
tvarovky

Laserový popis s
informacemi o průměru,
lisovacím profilu
trasabilitě

www.comapraha.cz

Trubka



Trubka plastová topení Rauterm
17x2,0, 240 m v kole, červená
(Kód 11361401240)

Ventily

concept

Ventil BVTS
Termostatický bezpečnostní ventil Concept,
niklový, připojení 3/4" F, pevná kapilára
1,3 m, jímka 1/2"M, 140 mm, 97°C
(Kód 15483)



Regulace



Regulátor Ekvitermní:
týden. program,
(Solár + 3 směš. ventily)
(Kód CS-I-3)



Regulátor:
pro směšovací ventil
(Kód CS-I-1)



Regulace

concept

Termostat elektronický s osvětleným
displejem 230 V, bílá
(Kód 27S10-01)



Regulace prostorová
Servopohon 2-drátový 230V bez
proudu zavřeno 230V, M30x1,5
(Kód 116T-01-TN)

Svorkovnice
distribuční 6 kanálů
a 24 servopohonů 230V
(Kód 27S54-01)



Logický okruh čerpadla
pro art.24S54,26S54 230V
(Kód 27S54-M)

Příslušenství k topným systémům



Odkalovací magnetický filtr
s rotačním připojením Ultima SC1
3/4", 100 mikronů
(Kód SC1W 3/4)

AV EQUEN

Kompaktní magnetický separační filtr
Ultima MB1 COMFORT, vč. př. 3/4", 100
mikronů
(Kód MB1C/W)



Vodoměry



Vodoměr bytový na studenou vodu
QN=2,5m³, stav. délka 110mm, 30°C 1/2"
(Kód SJ-SDC15R80-30)

Vodoměr bytový na teplou vodu
QN=2,5m³, stav. délka 110mm, 90°C 1/2"
(Kód SJ-SDC15R80-90)

Vodoměr bytový Spanner pollux studená voda
Residia Jet 1,5 DN15 SV (R1/2") L110,Qn2,5
r 80 T50 mosaz
(Kód RJETBO8A)

Vodoměr bytový Spanner pollux teplá voda
Residia Jet DN15 Qn1,5 TUV (R1/2") L110,Qn1,5
T90 mosaz
(Kód RJETBR2A)



Otopný systém



concept

Směšovací sestava
s termost. regulací pro kondenzační kotle
F3/4"xM1", rozteč 200-252 m, 20-60°C
(Kód 248TH-Y065-60)



Rozdělovač - 2 topné okruhy
(Kód PTC66301.2)



Čerpadlová skupina MK
se směšovačem, bez čerpadla

(Kód PTC66831EA)



Čerpadlová skupina MK
bez směšovače, bez čerpadla

(Kód PTC66811EA)



Hydraulický stabilizátor do 70 kW, do 3
m³/hod, včetně odvzdušnění a odkalení

(Kód PTC66391.3)



Příslušenství ke skupinám
PG 500 Compact záložní zdroj
(Kód 16502)



Servophon 230V
(Kód PTC66341)



Čerpadlová skupina se směšovačem
REGOMAT E G Concept, automatické
vyvažování DN 25, připojení 3x 1" F, 50°C
(Kód 16498)

Celý svět čerpadel v jedné aplikaci: WILO ASSISTANT

wilo



Aplikace Wilo Assistant zpřístupňuje na chytrých telefonech a tabletech řemeslníkům a projektantům svět vysoce účinné čerpací techniky.

Bezplatná aplikace „Wilo Assistant“ je snadně ovladatelná mobilní aplikace, která poskytuje podporu při plánování, instalaci a poradenství zákazníkům.



www.wilo.cz



Čerpadlo

wilo

Čerpadlo oběhové závitové:
Yonos Pico 25/1-4-180 (NEW) PN10

(Kód 4215513)

Yonos Pico 25/1-6-180 (NEW) PN10

(Kód 4215515)



Cirkulační čerpadlo TV:
Star-Z NOVA
230V, 4,5W, 84mm, Rp 1/2"

(Kód 4132760)



Čerpadlová vodárna:

HWJ 301 EM 60 I, 230 V, samonasávací
s ochranou suchoběhu

(Kód 2014077)



Čerpadlo oběhové závitové:

Stratos PICO 25/1-4 - 180

(Kód 4216612)

Stratos PICO 25/1-6 - 180

(Kód 4216613)



Čerpadlo oběhové závitové:

NOVA T Star (Z15 TT) - DN 15 230V,PN10

(Kód 4222650)



Čerpadlo

GRUNDFOS

ALPHA1 L
25-40 DUO 180mm, 1x230V

(Kód 99254485)

25-60 DUO 180mm, 1x230V

(Kód 99254489)



Cirkulační čerpadlo závitové
pro cirkulaci teplé vody v rodinných domech
a bytových jednotkách.

UP 15-14 B PM

(Kód 97916771)

Čerpadlo kalové Conlift 1

k odčerpání kondenzátů z kotlů, komínů,
chladírenských a mrazírenských systémů
a klimatizačních soustav

(Kód 97936156)



Čerpadlo kalové Sololift2 + C-3

pračka, myčka,dřez, vany, sprcha, umyvadlo

(Kód 97775317)



Čerpadlo

SANIBROY® Silence(WC)

(Kód SX)

SANIPRO® Silence

(WC, umyvadlo, sprcha, bidet)

(Kód SR)



SFA SANIBROY®

SANIVITE® Silence (umyvadlo,
sprcha, vana)

(Kód SV)

SANISHOWER® (um., sprcha, bidet)

(Kód D2)



SANICUBIC®
Čerpadlo kalové NM - IP67

Poukaz B
(Kód CUBIC1NM)



SANICONDENS® pro kondenzát z kotle,
klimatizace, chlazení, objem nádržky 2 l

(Kód SK5)

Výprodej sanita

	Sprchová baterie Oras nástěnná páková Saga New 150mm, chrom (kód. 1960Y) 2.418 Kč 725 Kč sleva 70% s DPH 877 Kč		Umyvadlo klasické 60cm Jika s otvorem Dino 60cm, bílá (kód. 8.1037.2.000.104.1) 840 Kč 425 Kč sleva 50% s DPH 514 Kč
	Umyvadlová baterie Hansa stojánková páková Pico s výpustí 5/4", chrom (kód. 46042203) 1.938 Kč 969 Kč sleva 50% s DPH 1.172 Kč		Umyvadlo klasické 60cm Kolo s otvorem Varius 60x51cm, bílá (kód. K31160000) 2.521 Kč 1.261 Kč sleva 50% s DPH 1.526 Kč
	Umyvadlová baterie Hansa stojánková páková Pinto, chrom (kód. 45062203) 2.382 Kč 1.191 Kč sleva 50% s DPH 1.441 Kč		Vana 170x70cm Concept 100 klasická, plastová, bílá (kód. T888001) 4.490 Kč 2.245 Kč sleva 50% s DPH 2.716 Kč
	Umyvadlová baterie Hansa stojánková páková Pinto s výpustí, chrom (kód. 45042203) 2.531 Kč 1.266 Kč sleva 50% s DPH 1.532 Kč		Vanička čtverek Concept 100 plastová 80x80x7,5cm, odtok 90mm, bílá (kód. K625601) 2.590 Kč 1.295 Kč sleva 50% s DPH 1.567 Kč
	Vanová baterie Hansa nástěnná páková Pinto, 150mm, chrom (kód. 45112103) 3.261 Kč 1.631 Kč sleva 50% s DPH 1.974 Kč		Vanička čtverek Concept 100 plastová 90x90x8cm, odtok 90mm, bílá (kód. K625401) 2.640 Kč 1.320 Kč sleva 50% s DPH 1.597 Kč
	Vanová baterie Hansa nástěnná páková Polo New, 150mm, chrom (kód. 51442173) 3.252 Kč 1.626 Kč sleva 50% s DPH 1.967 Kč		WC kombinované Jika odpad vodorovný, boční napouštění, bílá (kód. H8226160002411) 4.642 Kč 2.321 Kč sleva 50% s DPH 2.808 Kč
	Bidet Jika 1-otvorový Dino, bílá (kód. 8.3037.1.000.000.1) 2.297 Kč 1.149 Kč sleva 50% s DPH 1.390 Kč		WC závěsné Catalano odpad vodorovný Verso 33x53cm, bílá (kód. 1VSV000) 16.530 Kč 4.959 Kč sleva 70% s DPH 6.000 Kč
	Nádržka keramická Laufen s armaturou dvoupohovou 6/3 l, bílá (kód. H8269500000001) 3.111 Kč 1.556 Kč sleva 50% s DPH 1.883 Kč		WC závěsné + sedátko Ideal Standard odpad vodorovný Tesi Rimless, soft close, bílá (kód. T355101) 7.090 Kč 3.545 Kč sleva 50% s DPH 4.289 Kč
	Předstěnový modul pro WC Jika na obezdění, pro závěsný klozet 42x76,5x12cm (kód. 8.9348.1.000.000.1) 3.112 Kč 1.556 Kč sleva 50% s DPH 1.883 Kč		Zástěna sprchová čtverec Ravak sklo FineLine 90x90x190cm, chrom/transparent (kód. 1VV77A00Z1) 16.242 Kč 8.121 Kč sleva 50% s DPH 9.826 Kč
	Ovládací deska Jika pro předstěnové systémy, start-stop, chrom (kód. 8.9348.5.004.000.1) 1.073 Kč 537 Kč sleva 50% s DPH 650 Kč		Zástěna sprchová - dveře levé Ravak sklo FineLine 90x190cm, chrom/transparent (kód. OVL7AA00Z1) 10.825 Kč 5.413 Kč sleva 50% s DPH 6.550 Kč
	Umyvadlo 42cm klasické Catalano bez otvoru Proiezioni, 42x42cm, bílá (kód. 142PR00) 8.468 Kč 2.540 Kč sleva 70% s DPH 3.074 Kč		Zástěna sprchová - dveře pravé Ravak sklo FineLine 90x190cm, chrom/transparent (kód. OVR7AA00Z1) 10.825 Kč 5.413 Kč sleva 50% s DPH 6.550 Kč
	Umyvadlo 60cm klasické Catalano bez otvoru Proiezioni, 60x42cm, bílá (kód. 160PR00) 11.600 Kč 3.480 Kč sleva 70% s DPH 4.211 Kč		
	Umyvadlo klasické 85cm Jika bez otvoru Cubito 85cm, bílá (kód. H8104260001091) 5.777 Kč 2.889 Kč sleva 50% s DPH 3.496 Kč		

Platí do vyprodání zásob.

Akční sety




Skříňka s umyvadlem
Easy Pack se 2 dveřmi, bílá

50 cm (Kód H41J3932003001)

55 cm (Kód H41J3942003001)

60 cm (Kód H41J3952003001)



WC kombi vodorovný odpad
+ **Sedátko** plastové, bílé
(Kód H8602700002965 / EA3551)

WC kombinované odpad svislý
+ sedátko plastové

(Kód H8602710002965 / EA3551)



Předstěnové systémy modul pro WC

Uniset s destičkou Cosmo uni. splachování 6-9 l,
chrom (Kód 38825000)

WC závěsné odpad vodorovný, Easy, bílá
(Kód H8203960002435)

Sedátko WC plastové Easy bílá
(Kód EA3551)

WC závěsné, odpad vodorovný
+ sedátko plastové

(Kód H8203960002435 / EA3551)



Umyvadlo klasické s otvorem Easy New
+ **baterie umyvadlová Jika Nantes**
bez výpusti, chrom

(Kód H8106120001045 / H3111K10041101)



Ovládací deska TECEbase

(Kód 9240700)

Zástěna sprchová čtvrtkruh sklo
+ **vanička lity mramor** čtvrtkruh EASY
EAS0028 900x900x40, R550 bílá (Kód
EAS0028)

ELR2 900 B 900x900x1900, R550 bílá/
transparent (Kód 542-9000000-04-02)

ELR2 900 LH 900x900x1900, R550
brillant/trasparent
(Kód 542-9000000-00-02)



Vana smaltovaná Kaldewei klasická Eurowa
+ **baterie vanová Jika** (Kód H3211K70044001)

310 150x70 cm (Kód 119600010001)

311 160x70 cm (Kód 119700010001)

312 170x70 cm (Kód 119800010001)



Předstěnové systémy

Předstěnové systémy:

WC modul pro zazdívání (Kód 9370000)

Ovládací deska - bílá
(Kód 9240700)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)

sedátko Easy (Kód EA3551)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(Kód SET EASY+TECE ZED)



TECE
close to you

easy



Předstěnové systémy:

WC modul do sádkartonu s nádržkou
(Kód 9300000)

Ovládací deska - bílá
(Kód 9240700)

WC závěsné odpad vodorovný, bílá
(Kód H8203960002435)

sedátko Easy (Kód EA3551)

Izolační deska Concept
(Kód IDC11)

(Kód SET EASY+TECE SDK)

Hygienická WC, sedátka



■ GEBERIT

WC závěsné AquaClean Mera Comfort
odpad vodorovný, lesklý chrom
(Kód 146.212.21.1)

EXTRA
DÁREK

Sedátko speciální
Aqua Clean 4000,
sprchovací, bílá

Poukaz C
(Kód 146.130.11.2)



Sedátko speciální
Aqua Clean 4000, sprchovací,
s keramikou, bílá
Poukaz C
(Kód 146.135.11.1)

■ DURAVIT



WC závěsné Durastyle Rimless
+ bidetovací sedátko
SensoWash Slim

Poukaz B
(Kód 631001002004300)

■ GROHE



WC bidetovací Sensia Arena,
závěsné, Antibakteriální glazura
HyperClean 220–240 V AC, bílá

Poukaz B
(Kód 39354SH0)

JEDNIČKA
VE SPRCHOVÝCH
ŽLABECH.

PODLAHOVÉ ŽLABY

www.alcaplast.cz

Předstěnové moduly



Ovládací deska - bílá
(Kód EAT1.000)



Předstěnový modul pro WC
systém pro zazdivání, stavební výška 1 m

(Kód EAM1.100.1)

WC modul, systém pro suchou instalaci, stav. výška 1,2 m

(Kód EAM2.120.1)



Předstěnový modul
pro WC jádromodul pro suchou instalaci
- stavební výška 1,2m

(Kód EAM3.120.1)

Plastová vana pro imobilní




Vana s dvířky Solarna,

plastová, zástěna, panel, dvířka,
dvojitý odtok,
170x85 cm, levá / pravá

Poukaz B

(Kód E0009 / E0010)



Vana s dvířky Style,

plastová, zástěna, panel, dvířka, dvojitý odtok:

170x75 cm, levá / pravá

Poukaz B

(Kód E0001 / E0002)

180x80 cm, levá / pravá

Poukaz B

(Kód E0003 / E0014)

Baterie




Baterie umyvadlová
stojánková páková Titania Neon New s výpustí
5/4", chrom

(Kód 93401,0)

Baterie vanová
nástěnná páková Titania Neon New
bez příslušenství 150 mm, chrom

(Kód 93420/1,0)



Baterie sprchová
nástěnná páková Titania Neon New
bez příslušenství 150 mm chrom

(Kód 93461/1,0)

Baterie sprchová
nástěnná páková Titania Neon New
bez příslušenství 100 mm chrom

(Kód 93464/1,0)



Baterie vanová
nástěnná páková Titania Neon New
bez příslušenství 100 mm, chrom

(Kód 93424/1,0)

Baterie



Umyvadlová

(Kód PL05)

Kombinovaná
150 mm
(Kód PL55B)




Sprchová 150 mm
(Kód PL80B)



Umyvadlová
stojánková páková Polar, chrom
(Kód PL26)



Dřezová
nástěnná, páková Polar 150 mm chrom
(Kód PL01B)

Traffic

milujeme město!

Rimfree

Koupelnová série Traffic se vyznačuje módním, městským designem ve spojení s vysokou funkcí. Perfektní přizpůsobení keramiky a nábytku je zárukou stylově sofistikované čistoty formy a vysokého komfortu používání.

KOLO

Geberit Group

www.kolo-geberit.cz

SPRCHOVÉ KANÁLKY GEBERIT CLEANLINE

JEDNODUŠE ČISTÉ

■ GEBERIT

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Sprchové kanálky Geberit CleanLine splňují nejnáročnější požadavky na hygienu. Optimalizovaný odtok vody zabraňuje hromadění usazenin. Inovativní hřebenová vložka zachycuje nečistoty a díky snímatelnému krytu uprostřed kanálku Vám její vyjmutí zabere jen pár vteřin a velmi snadno ji můžete vyčistit. Jednoduše čisté - jednoduše krásné.

www.geberit.cz/cleanline

Baterie



Baterie umyvadlová
stojánková páková Twist XL
(Kód 09022283)



Ventil nezámrazný, zahradní
1/2"x450 mm chrom
(Kód 69509101)



Bluebox
podomítkové těleso bez předuzavíracích
ventilů DN15
(Kód 80000000)

Baterie



Sprchová BauLoop
nástěnná páková, chrom,
bez příslušenství, 150 mm
(Kód 23340000)



Vanová BauLoop
nástěnná páková, chrom bez přísl., 150 mm
(Kód 23341000)



Umyvadlová BauLoop
stojánková páková, 5/4", chrom
s odtokovou soustavou
(Kód 23335000)

Umyvadlová BauLoop
stojánková páková, chrom
(Kód 23337000)



Baterie



Baterie umyvadlová D-Vise
stojánková páková s odtokovou soupravou 5/4", chrom
(Kód 371810590)



Baterie sprchová D-Vise
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 378420590)



Baterie dřezová D-Vise
stojánková páková, chrom
(Kód 379550590)

Baterie vanová D-Vise
nástěnná páková, 150 mm, chrom
(Kód 376820590)



Sprchy



Sprcha ruční
Concept 100 NEW 1-polohová, chrom

(Kód 795820100039)



Sprcha - sprchový set,
Concept 100 NEW, chrom

(Kód 795125100039)



Sprcha sprchový set,
Concept 100 NEW k vaně, chrom
(Kód 795224100039)



Připojovací kolínko
Concept 100 NEW s krytem, chrom
(Kód 795901000039)

Sprchy

hansgrohe

Ruční sprcha Raindance Select E 120
3-polohová, 120 mm, 1/2" chrom
(Kód 26520000)



Sprcha ruční
Croma 100 Vario d=100 mm, 1/2" chrom
(Kód 28535000)

Isiflex hadice
1/2"x1/2"x1600 mm, chrom
(Kód 28276000)



Hadicová přípojka ke sprše
Fixfit 1/2"x1/2"
(Kód 27453000)

Universální podomítkové tělo
I-Box
(Kód 01800180)



Ventily

Designový set 2 kusů
uzavírací rohový ventil, závitový
s filtrem 1/2" x 3/8"

(Kód EAR.001.1)

čtyřhran 1/2" x 3/8"

(Kód EAR.002.B2)





Inovace pro lepší život

Využijte poslední rok kotlíkových dotací! Spolehlivé tepelné čerpadlo LG

Registrované v dotačních programech | Energeticky účinné, provozně úsporné
Nový kompresor R-Scroll | Ekologické chladivo R32 | Ovládání na dálku Smart ThinQ
Automatická regulace | Výměník odolný proti korozi | Snadná instalace

ŘADA MONOBLOK

HM051M.U43	HM071M.U43	HM091M.U43	HM123M.U33	HM143M.U33	HM163M.U33
5,5 kW	7 kW	9 kW	12 kW	14 kW	16 kW



THERMA V™

www.lg.com/cz/therma-v | e-mail: thermav@lgecz.cz | tel.: +420 736 520 858



Ventily



Ventil uzavírací rohový Sanland
s matkou a gum. těsněním 3/8"x1/2"
(Kód 970330000)

Ventil uzavírací rohový, výtokový
1/2" x 3/4", chrom
(Kód 033000699)



Ventil uzavírací rohový Sanland
s gum. těsněním a nerez. sítkem 3/8"x1/2"
(Kód 970580000)

Ventil uzavírací rohový
závitový Comfort s filtrem 1/2"x3/8" , chrom
(Kód 054280699)



Sifony



Výpust umyvadlová
click/clack, kulatý nízký,
velká zátká 5/4", chrom
(Kód PT100390)



Výpust umyvadlová
click/clack, kulatý vysoký,
velká zátká 5/4", chrom
(Kód PT100392)



Výpust umyvadlová
click/clack, hranatá, 5/4",
chrom
(Kód PT100393)

Výpust umyvadlová
click/clack, kulatý nízký,
malá zátká 5/4", chrom
(Kód PT100391)



Výpust umyvadlová
click/clack, velká zátká 5/4", keramika
(Kód PT1000485)

Výlevky



Výlečka nerezová
úprava satén 6/4"- DN50
(nerez výlečka, rošt, sifon)
(Kód 26204)



Výlečka plastová
s přepadem 6/4"- DN50
(výpust, výlečka, rošt, sifon)
(Kód 26203)

Komerční program



Pisoár Concept 100 s rad. splach. SLP67RS
(Kód RAD 6201)

Příslušenství k pisoárům
sítko nerezové pro RAD 6201
(Kód PT47K)



Dělicí stěna Arkitekt, bílá
(Kód 5172L003-0155)

Ventilátor axiální:

Punto Four MFO 100/4", bílá
(Kód 11145)



Punto Four MFO 100/4", T s doběhem,
bílá
(Kód 11146)

Sifony, žlaby



Žlab podlahový HL 531
Primus-Line DN50, 1200 x 200 x 79 mm
(Kód HL531)



Přivzdušňovací ventil
podomítková verze DN 50,75, HL905
(Kód HL905)



Sifon speciální podomítkový HL 138
pro odvod kondenzátu klimatizací, ø 20-32 mm, DN 32
(Kód HL138)

Přivzdušňovací ventil HL 900NECO
pro odpadní potrubí DN110
(Kód HL900NECO)



Sifon pračkový, nerezový, podomítková, instalační
sada k pračkám, myčkám DN 40/50
(Kód HL4000.0)

Sifon pračkový, nerezový, kompletační
sada pro 2 spotřebiče
(Kód HL4000.2)



Sifon pračkový podomítkový HL 405ECO
s přívodem vody DN40/DN50
(Kód HL405ECO)

Ventilátory, mřížky

Ventilátor axiální AV BASIC
AV BASIC 100 S stěnový standard

(Kód 0905)

AV BASIC 100 T stěnový
s časovým doběhem

(Kód 0906)

AV BASIC 100 H stěnový
s čidlem vlhkosti

(Kód 0907)

**Mřížka větrací plastová:**

VM ø110 kulatá se síťovinou

(Kód 0407)

VM ø100 kulatá se síťovinou

(Kód 0409)

Dvířka, magnety pod obklad

(Kód 0131)

**Kanál plochý:**

110x55x1000

(Kód 0632)

110x55x500

(Kód 0613)



CTP 3x110x55 tvarovka T

(Kód 0614)

CKH 2x110x55 koleno, ploché

(Kód 0615)

CVP 110x55 spojka pl. kanálu

(Kód 0616)



V 104x500 kanál kulatý 0,5 m

(Kód 0622)

CTO 3x100 tvarovka T

(Kód 0623)



CKO 90/100 koleno kulaté

(Kód 0624)

CVO 107 spojka kul. kanálu

(Kód 0625)



Stavební chemie

**Tmel spárovací**
FM 60 Premium 8 kg, bílá

(Kód 11582)

**Lepidlo stavební 25 kg**
cementové Profiflex KPF 35

(Kód 098028)

Vyrovnávací stěrka
samonivelační CA 20
na anhydrit 25 kg

(Kód 12096)

**Sanitární silikon SIL 60**
310 ml., bílý

(Kód 4180)

Ukončovací lišta

**Lišta ukončovací, bílá plastová**

7 mm / 2,5 m

(Kód 100701)

8 mm / 2,5 m

(Kód 100801)

9 mm / 2,5 m

(Kód 100901)

10 mm / 2,5 m

(Kód 101001)

**Lišta ukončovací, profil „L“,
eloxovaný hliník**

8 mm / 2,5 m

(Kód 1815258)

12,5 mm / 2,5 m

(Kód 18152512)

10 mm / 2,5 m

(Kód 18152510)



Obklady a dlažba

★★★★★
NAXOS
CERAMICHE**Crystal glicine**

obklad 25x45 (Kód 67359)

**Crystal nocciolo:**

dlažba 45x45 (Kód 68178)

obklad 25x45 (Kód 65691)

cifre
cerámie**Dlažba Boston**

Antracita 33,3 x 33,3 cm, tm. šedá

(Kód BOSTON ANTRACITA)

**Obklad Boston**

Perla 25x40 cm, sv. šedá

(Kód BOSTON PERLA)

Antracita 25x40 cm, tm. šedá

(Kód BOSTON ANTRACITA)

**Dlažba Studio 16**

creme/white rektif. 45x90 cm, krémová

(Kód 2390/SU00)

Trubka odpadní, plastová



Trubka Raupino LIGHT, odhlučňená:

110/500 mm (Kód 14440251001)

110/1000 mm (Kód 14440261001)

110/2000 mm (Kód 14440271001)

Raupino LIGHT, odhlučňená:

odbočka 110/50/45° (Kód 14450471001)

odbočka 110/50/87° (Kód 14450481001)

čisticí kus 110 mm (Kód 14450801001)

Trubka odpadní, plastová



Odpadní trubka SKEM DN 100:

odhlučňená, vnitřní, bílá

2 000 mm (Kód 335060)

1 000 mm (Kód 335040)

500 mm (Kód 335020)

Odbočka SKB, plastová:

odpadní, DN 100/100, 45°, vnitřní, bílé

(Kód 335200)

odpadní, DN 100 / 100 / 87°, vnitřní, bílá

(Kód 335400)

odpadní, DN 100 / 50 / 45°, vnitřní, bílá

(Kód 335420)



Tvarovky HT



Odbočka nastavitelná (kloubová) dvojitá
DN 110/50, plast

(Kód CN15)

Odbočka nastavitelná (kloubová)
DN 110/50, plast

(Kód TN15)



Odbočka
nastavitelná (kloubová)
DN 50/50, plast

(Kód TN5)



RAUPIANO LIGHT
ODHLUČŇENÁ DOMOVNÍ KANALIZACE




Veletrh Ptáček

Brno - výstaviště, pavilon „P“, 2. – 4. dubna 2019

Více než 160
vystavovatelů

Dodatečné slevy
na objednávky



Celodenní
občerstvení
bohatý program
s tombolou

Výstavní plocha
5 500 m²



Podrobné info
u našich
obch. zástupců



ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk