

zehnder

always the
best climate



AKCE

VYSOCE HYGIENICKÉ ROZVODY VZDUCHU

Akce na rozvody vzduchu a designové mřížky pro komfortní větrání
s rekuperací tepla, platná od 1. 4. do 30. 9. 2017

Vysoce hygienické a snadno instalovatelné rozvody vzduchu za zvýhodněnou cenu!

Jedině volbou kvalitních větracích jednotek a hygienických rozvodů vzduchu získá zákazník ve svém rodinném domě to, co od systému větrání s rekuperací tepla očekává = **trvale čerstvý zdravý vzduch**. Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich instalaci již k nim není přístup nebo velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat velkou pozornost! Díky několika patentům a výrobě z nezávadné umělé hmoty jsou rozvody vzduchu od švýcarského koncernu Zehnder vysoce hygienické a extrémně snadno instalovatelné. **Bez nadsázky lze říci, že patří k tomu nejlepšímu na českém trhu.**

Zehnder nabízí řešení rozvodů opravdu pro každou situaci: pomocí kulatých trubek o Ø 75 a 90 mm nebo využitím plochých trubek o výšce jen 51 mm lze systém rozvodu vzduchu vést ve stropě, stěně nebo v podlaze. Nejčastější se realizují rozvody s prvky o Ø 90 mm a právě ty lze nyní pořídit v rámci "AKCE 25" s dodatečnou 25% slevou.

AKCE 25

25% SLEVA



Větrací trubka Zehnder ComfoTube 90

- velká ohebnost a malé poloměry ohybu, trubky v ohybu nepraskají (poloměr ohybu = průměr trubky, 3-4x flexibilnější než běžné trubky)
- hladký vnitřní povrch Clinside výrazně zabraňuje usazování prachu, umožňuje čištění
- kvalitní nezávadná umělá hmota, certifikovaná hygienickým ústavem
- nízké tlakové ztráty - poloviční než běžné trubky, jednotka tak může pracovat na nižší úrovni ventilace, tišší chod

Role 50 m, MOC ~~8.148 Kč~~ v akci 6.111 Kč bez DPH

č. 990328009, kulatá Ø 90 mm

Role 20 m, MOC ~~3.584 Kč~~ v akci 2.688 Kč bez DPH

č. 990328010, kulatá Ø 90 mm



Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90

- jednoduché upevnění díky integrovaným patkám
- snadné, pevné a dokonale těsné spojení s větrací trubkou díky fixační sponě a O-kroužku, který se objednává zvlášť
- plastový, 100% těsný, tř. D (běžný kovový vykazuje netěsnosti)
- délka hrdla L 300 mm - lze snadno zkrátit na potřebný rozměr
- vč. krytek, zabraňujících vnikání nečistot během instalace

MOC ~~1.274 Kč~~ v akci 956 Kč bez DPH

č. 990326126, L 300 mm



Těsnící O-kroužek 90

- pro utěsnění spoje větrací trubky s krytem vývodu vzduchu a rozdělovačem
- 7x inovovaný pro zabezpečení dokonalé těsnosti !

MOC ~~652 Kč~~ v akci 489 Kč bez DPH

sada 10 ks, č. 990328363

Akce platná od 1. 4. do 30. 9. 2017 resp. do vyprodání zásob u velkoobchodů

Snadná, rychlá a kvalitní instalace pro maximální spokojenost zákazníka

Zákazníci od komfortního větrání s rekuperací tepla očekávají "stále čerstvý čistý vzduch" s úsporou nákladů na vytápění. To zajistí pouze fungující systém, vyžadující odborný návrh a instalaci stejně jako kvalitní větrací jednotku a odpovídající rozvody vzduchu. Volbou produktů Zehnder můžete těžit z mnohaletých zkušeností, získáte nejvhodnější návrh, záruku kvalitní instalace a maximální funkčnosti.



Snadná a rychlá instalace - šetří čas a peníze

- stavebnicový systém s malým počtem skladěných součástí
- velká ohebnost a malý poloměr ohybu trubek
- integrované patky u TVA-P a úhelníky u CLD-P sloužící k jejich snadnému upevnění



Nízké tlakové ztráty - nižší spotřeba el. energie a hlučnost

- 100% těsné kryty vývodů vzduchu, rozdělovače mají nejmenší netěsnost na trhu 0,38 m³/h
- rychlé, bezpečné a dokonale těsné spojení trubek s kryty vývodů vzduchu a rozdělovačem pomocí O-kroužku a fixačních spon

Optimální množství čerstvého vzduchu

- regulační sety Zehnder pro rychlé a snadné vyregulování optimálního množství vzduchu do jednotlivých místností
- hvězdicovitý systém rozvodů vzduchu se samostatným potrubím do každé místnosti - umožňuje přesné vyregulování množství vzduchu, zamezuje přeslechům mezi místnostmi



Vysoká hygiena, snadné čištění - trvale čerstvý zdravý vzduch

- větrací trubky a vývody vzduchu jsou opatřeny krytkami, zabraňující vnikání nečistot během instalace
- hvězdicovité navržené rozvody, hladký vnitřní povrch trubek a přístup ke všem součástem umožňují snadné a důkladné čištění a tím zachování vysoké hygieny po mnoho let
- pro čištění Zehnder zapůjčuje čisticí sadu s rotujícím kartáčem s připojením na vysavač

Časově méně náročná instalace šetří peníze zákazníků a čas instalatérů, který mohou věnovat dalším zakázkám.



ComfoWell = rozdělovač & tlumič hluku "v jednom"



Zehnder ComfoTube



Zehnder ComfoTube



O-kroužek



O-kroužek



TVA-P



CLD-P



ventil nebo design. mřížka



pravoúhlá design. mřížka



filtr G4 *)



filtr G4 *)

Novinky Zehnder pro komfortní větrání 2017



Již v prodeji / v ceníku od 1. 1. 2017

Větrací jednotky nové generace

Zehnder ComfoAir Q

- **Nejvyšší úroveň komfortu bydlení**
zdravý vzduch, optimální teplota přiváděného vzduchu, tichý provoz (až o 8 dB (A) nižší hlučnost), snadná obsluha
- **Vysoká energetická účinnost (A+)**
až 90% rekuperace tepla (dle PHI*) a o 10% nižší spotřeba energie (dle PHI* 0,24 W h/m³)
- **Dokonalá integrace** - 3 velikosti s výkony: 350, 450, 600 m³/hod, optimálně sladěné prvky rozvodu vzduchu, zemní výměník, chladicí jednotka
- **Velice snadná instalace a uvedení do provozu**
univerzální pro levou a pravou instalaci, extrémně snadné zprovoznění jednotky, možnost dodatečné instalace přehřevu

První reakce z instalací:

Zprovoznění jednotky - to je pohádka, nádhera!

Výsledkem technické výjimečnosti Zehnder ComfoAir Q:

- prokazatelná spokojenost zákazníků
- vyrobení 10 000 jednotky dne 6. února 2017
- obdržení ceny za design iF Design Award 2017
- obdržení Velké ceny AOVV za inovativní výrobek roku

VELKÁ CENA



Již v prodeji / v ceníku od 1. 4. 2017

Volitelné příslušenství k decentrálním rekuperačním jednotkám

Zehnder ComfoAir 70, Zehnder ComfoSpot 50

- **Senzory vlhkosti, CO₂ a kvality vzduchu (VOC)**
automaticky řídí výměnu vzduchu → komfortní obsluha pro zdravější vnitřní klima a vyšší energetická účinnost (A)
- **Externí ovládací jednotka Zehnder ComfoLED**
připojení kabelem, instalace kdekoliv v domě/bytě → snadné dálkové ovládání



V prodeji od 11 / 2017

Decentní, tichý a regulovatelný ventil přiváděného vzduchu

Zehnder ComfoValve Luna S125

- **Atraktivní, decentní vzhled** - s výškou jen 30 mm a extrémně tichým a efektivním rozvodem vzduchu bez průvanu - využívá Coandova efektu
- **Možnost nastavení žádaného průtoku vzduchu**
Inteligentní konstrukce umožňuje snadnou montáž do stropu nebo na stěnu a nastavení množství vzduchu



V ceníku 04/2017, prodej od 1. 7. 2017

Snížení až 50% doby instalace větracích trubek

Upevňovací spony pro ComfoTube 75, 90

- **Ještě rychlejší a bezpečnější instalace rozvodů vzduchu**
Trubky se do plastové upínky jednoduše "zacvaknou" a zajistí vrchním dílem. Použití samostatně / spojení vedle nebo nad sebe



PHI* - dle certifikace "Passivhaus Institut"

Dokonalý vzhled designových mřížek a ventilů pro moderní interiéry



Svou širokou nabídkou ventilů a designových mřížek Zehnder dokazuje, že řízené větrání s rekuperací tepla nejen vytváří komfortní a zdravé vnitřní klima a šetří náklady na vytápění, ale rovněž přispívá k estetické stránce interiéru.

Široký výběr designových mřížek a ventilů:

- z nerezové oceli nebo bíle lakované
- mnohé z nich oceněné za design
- diskrétně zakrývající výstupy pro přívod a odvod vzduchu
- optimálně přivádějící čerstvý vzduch bez průvanu
- odvádějící vzduch přes vložené filtry, díky kterým nejsou trubky znečištěné - toto řešení poskytuje jen Zehnder

AKCE 10
10% SLEVA

- na designové mřížky a ventily, uvedené na této straně
- z nerezové oceli a bíle lakované
(akce se nevztahuje na ostatní standardní ventily)



Ventil KE 125
přiváděného
vzduchu



Sans Soucis



Sacré Coeur




Venezia




Torino



Filtry pro ventily
odváděného vzduchu



Engelberg



Abacus




Luzern



Vienna




Grid



Roma



Pisa



Torino




Venezia



Genua



Verona



Filtry k mřížkám
odváděného vzduchu

Technická podpora Zehnder: kvalitní výrobky & balíček služeb

Zehnder nabízí kompletní systém výrobků a rozsáhlý balíček služeb k pohodlné realizaci komfortního větrání s rekuperací tepla. Podporuje zkušené firmy, zabývající se větráním i instalatéry, kteří by systémy větrání chtěli začít nabízet a realizovat. K tomu má zkušené technické poradce. Zehnder poskytuje:

- **Poradenství** před i v průběhu zakázky
- **Návrh koncepce větrání** do 5 pracovních dnů vč. schéma vedení rozvodů vzduchu a cenové nabídky
- **Zaškolení instalatérů a projektantů** v Zehnder Akademii
- **Zaškolení specialistů pro vyregulování** systému, pomoc na první zakázce, zapůjčení měřicího zařízení
- **Pružné dodávky** výrobků pro rozvod vzduchu - skladem u spolupracujících velkoobchodů




- **Ing. Roman Šubrt**, vrchní polovina ČR, M 731 61 70 70, roman.subrt@zehndergroup.com
- **Ing. Petr Bednář**, spodní polovina ČR, M 733 74 70 70, petr.bednar@zehndergroup.com

Bezplatný návrh komfortního větrání

Vyžádejte si bezplatný návrh konceptu větrání nebo si ho vytvořte sami v online programu ComfoPlan. Stačí zadat údaje jednotlivých místností, program Vám vypočítá potřebné množství vzduchu a vygeneruje kompletní výpis výrobků. Registrace a využívání programu ComfoPlan je bezplatné: <http://comfoplan.comfosystems.cz>.

- **Jiří Vitoň**, M 735 174 074, jiri.viton@zehndergroup.com
- **Jindřich Jeník**, M 733 60 40 70, jindrich.jenik@zehndergroup.com



Odborné školicí semináře Zehnder

Přihlašte se na specializované školení a využijte tu nejlepší příležitost jak získat odborné znalosti, seznámit se s funkčním systémem větrání a prohlédnout si vzorky mnoha designových koupelnových a bytových radiátorů a stropních sálavých panelů pro vytápění a chlazení Zehnder. Školení probíhají ve dvou výstavních a školicích centrech Zehnder Akademie, které můžete rovněž kdykoliv navštívit se svým zákazníkem nebo doporučit Vašemu zákazníkovi. Program a termíny školení získáte na: www.zehnder.cz/sluzby/skoleni

- **Zehnder Akademie** – Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
- **Zehnder & Husky Akademie** – Vídeňská 573, 252 42 Vestec u Prahy (otevřeno Po-Pá 9-12, 13-17 hod.)

