

Rozšíření sortimentu iLook_move

Kosmetické zrcátko iLook_move s integrovaným kabelem

Zrcátko iLook_move bylo již několikrát vyznamenáno za dokonalý design a inovativní techniku.







DESIGN PLUS
powered by ISH

V designu a technice jdeme ještě o krok dál:

Kabel již nebude vidět. Vedení kabelu a zásobování proudem bude kompletně zintegrováno do kosmetického zrcátka a do zdi!

K dispozici jsou následující nové varianty:

Vedení kabelu pod omítkou	
A) 5 barev světla ovládací panel s dotykovou senzorikou	B) 1 barva světla ovládání přes pokojový vypínač
 <p>17612 019002</p>	 <p>17612 019003</p>
 <p>17613 019002</p>	 <p>17613 019003</p>

A) 5 barev světla, ovládací panel s dotykovou senzorikou



Osvětlení a komfortní ovládání (beze změny ke stávajícím variantám):

- zrcátko kulaté nebo hranaté
- světelná technika LED
- barva světla nastavitelná v 5 stupních od 3200 kelvinů do 6000 kelvinů
- na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni
- 5násobné zvětšení

Ovládání (beze změny ke stávajícím variantám):

- skleněný ovládací panel s kapacitní dotykovou senzorikou a LED displejem

NOVINKA

Rozměry:

Kabel je v kosmetickém zrcátku veden přes nástěnný držák, spodní závěs a výkyvné rameno. Kvůli integraci elektrického kabelu je nástěnný držák o 7 mm hlubší než u varianty se spirálovým kabelem.



Instalace:

Pozor: Kvůli instalaci kabelového vedení pod omítku je nutné definovat umístění kosmetického zrcátka již ve fázi hrubé stavby!

Připojení k síti a integrace podomítkového napájecího zdroje se provede přes elektroinstalační krabici.

V závislosti na charakteru zdi nabízíme pro montáž kabelu a napájecího zdroje pod omítku dvě sady pro hrubou stavbu, které se skládají z elektroinstalační krabice a prázdné trubky:

- 1) Sada pro hrubou stavbu
pro montáž do duté zdi
obj. číslo 17699 000001



- 2) Sada pro hrubou stavbu
pro montáž do zdiva
obj. číslo 17699 000002



Obě sady si lze objednat jako montážní příslušenství. Alternativně jsou běžné elektrické komponenty k dostání přímo v odborném elektroobchodě.

B) 1 barva světla, ovládání přes pokojový vypínač



Osvětlení a komfortní ovládání (beze změny ke stávajícím variantám):

- zrcátko kulaté nebo hranaté
- světelná technika LED
- 1 barva světla 6000 kelvinů
- na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni
- 5násobné zvětšení

Novinka

Ovládání:

- přes pokojový vypínač
- kosmetické zrcátko se připojí na externí vypínač domácí instalace
- vypínač není součástí dodávky kosmetického zrcátka

Výhoda:

Kosmetické zrcátko se optimálně začlení do interiéru a naváže na stávající vypínače.

Ideální řešení pro hotely s centrálním ovládním osvětlení!

Rozměry:

Kabel je v kosmetickém zrcátku veden přes nástěnný držák, spodní závěs a výkyvné rameno. Nástěnný držák je kvůli integraci elektrického kabelu o 7 mm hlubší než u varianty se spirálovým kabelem.



Instalace:

Pozor: Kvůli montáži kabelového vedení pod omítku je nutné definovat umístění kosmetického zrcátka již ve fázi hrubé stavby!

Připojení k síti a integrace podomítkového napájecího zdroje se provede přes elektroinstalační krabici.

V závislosti na charakteru zdi nabízíme pro montáž kabelu a napájecího zdroje pod omítku dvě sady pro hrubou stavbu, které se skládají z elektroinstalační krabice a prázdné trubky:

- 3) Sada pro hrubou stavbu
pro montáž do duté zdi**
obj. číslo 17699 000003



- 4) Sada pro hrubou stavbu
pro montáž do zdiva**
obj. číslo 17699 000004



Obě sady si lze objednat jako montážní příslušenství. Alternativně jsou běžné elektrické komponenty k dostání přímo v odborném elektroobchodě.

V příloze naleznete detailní montážní rozměry a dodatek k ceníku pro nové varianty.

K dodání: od ledna 2014