Ceník

Ceny platné od 1. 10. 2023

concept

topení sanita

Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou CENÍK CONCEPT, který vám, jak doufáme, bude dobrým pomocníkem **pro orientaci v CONCEPT** produktech, podporovaných sortimentů a příslušenství. Poskytne vám základní technické informace potřebné pro vaši práci.

Pod označením **CONCEPT** najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my. **Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů** (např. ACO, ALCA, AZP, BETTE, CATALANO, COMAP, DANFOSS, EMCO, GEBERIT, GKI, HANSA, HONEYWELL, HÜPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, LAUFEN, NDW, MEIBES, ORISTO, OVENTROP, PMH, RAVAK, REGULUS, SANELA, SANSWISS, SCHELL, TECE, TESA, TOTO, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a další) se vyznačují **výborným poměrem cena/kvalita.**

Značka **CONCEPT** je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například – Dánsko, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, atd. Pod značkou **CONCEPT** vám přinášíme řadu výrobků, u kterých jsme exkluzivním dovozcem a prodejcem v České republice a na Slovensku.

Produkty CONCEPT jsou plně dostupné na všech našich pobočkách a díky naskladnění jsme schopni dodávky velice rychle realizovat. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Naším cílem je rozšířit okruh výrobků CONCEPT tak, abyste pod touto značkou měli k dispozici ucelený sortiment běžných výrobků pro sanitu, topení a instalace.

Ptáček - velkoobchod, a. s.

V TECHNICKÉM CENÍKU CONCEPT jsou uvedeny maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH.
Ceny jsou platné od 1. 10. 2023. Tiskové chyby vyhrazeny. Firma Ptáček - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změn.

OBSAH

Sanita

Sanitární keramika CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA, ARTCERAM, TOTO. 8
Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT 29
Koupelnový nábytek CONCEPT 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, S, 450, ROCA, RETRO, VERITY, EASY+, MODULAR. . . . 36
Akrylátové vany CONCEPT 100, 200 a příslušenství. 53
Ocelové vany CONCEPT 100. 57
Ocelové vany CONCEPT 200 58
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100 59
Sprchové zástěny CONCEPT 70, 100, 200, 300, 400, Pivot, Golf II, Sanswiss, Intensa. 60
Akrylátové vaničky CONCEPT 100, 200. 82
Vaničky z litého mramoru CONCEPT 100, 300. 83
Ocelové vaničky CONCEPT 100, 200, 300. 84
Nosič van a vaniček CONCEPT 100, 200, 300. 84
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200, 300. 88
Vodovodní baterie CONCEPT 50, 100, 200 NEW, 300, CRISTINA. 93
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300, Black. 104
Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 150, 200, 300, Black 110
Předstěnové systémy CONCEPT 118

Topení

Koupelnové radiátory CONCEPT 100, 150, 200, 300 a příslušenství 120
Desková otopná tělesa 134
Pasty a pájky CONCEPT 142
Regulace radiátorů CONCEPT 144
Čerpadla, čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT 147
Manometry a teploměry CONCEPT 151
Projekty vytápění 152
Rozvody vody a topení, systém podlahového vytápění CONCEPT. 153
Regulace 165
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva 170
Elektrické ohřívače vody CONCEPT 172
Akumulační nádoby CONCEPT 172
Rekuperace CONCEPT 173
Solární systémy CONCEPT. 176

Vysvětlivky:

Montážní sada součástí balení, skryté uchycení.

Speciální WC s nízkým průtokem umožní splachování s menším množstvím vody při zachování účinnosti. Splachuje 2,5/4 litry vody. Tyto WC mohou snížit náklady na spotřebu vody při splachování až o 70 %.

RIMLESS
WC bez splachovacího okruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95 % lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC.

Green certifikace budovy
Tyto výrobky splňují certifikaci Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tyto kritéria splňují se svými ekologicky šetrnými funkcemi, včetně menší ekologické stopy. Jsou vhodné pro projekty zaměřené na zelené certifikaci budov.

Do vyprodání zásob.

Obleč se stylově!

Za nákup sortimentu Concept dostanete kvalitní pracovní a funkční oděvy.

Za nákup nad **50.000 Kč** získáte

Funkční zimní bunda

Velikost: M - XXL
Materiál: 100 % polyester
Svrchní materiál ElasticTech s TPU membránou, voděodolnost 5000 mm, prodyšnost 5000 g/m²/24h
Obj. č.: H9179/*

Za nákup nad **25.000 Kč** získáte

Mikina

Velikost: M - XXL
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, 340 g/m²
Obj. č.: H5941/*

Zimní bunda

Velikost: M - XXL
Materiál: 100 % polyester, 180 g/m²
Obj. č.: H2191/*

Za nákup nad **20.000 Kč** získáte

Mikina s kapucí

Velikost: M - XXL
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 280 g/m²
Obj. č.: MIKINA CONC. * KAP

Vesta zateplená

Velikost: M - XXL
Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
Obj. č.: H9420/*

Blůza

Velikost: M - XXXL
Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
Obj. č.: H9400/*

Montérky s laclem Montérky, kraťasy

Velikost: 50 - 62 montérky, 46 - 64 kraťasy
Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²

Kraťasy
Obj. č.: H9407/*
Montérky
Obj. č.: H9401/*
Montérky s laclem
Obj. č.: H9402/*

Zimní bunda

Velikost: M - XXL
Materiál: 100 % polyester, 280 g/m²
Obj. č.: 1290-130-400*

Fleecová mikina

Velikost: M - XXL
Materiál: 100% polyester, 250 g/m²
Obj. č.: H9421/*

Za nákup nad **15.000 Kč** získáte

Fleecová vesta

Velikost: M - XXL
Materiál: 100% polyester, 250 g/m²
Obj. č.: 1330-001-414*

Polokošile

Velikost: M - XXL
Materiál: piqué 100% bavlna, 200 g/m²
Obj. č.: T1300413ZA2*

Fleecová bunda

Velikost: M - XXL
Materiál: 100% , polyester, 450 g/m²
Obj. č.: 1240-001-414*

Za nákup nad **10.000 Kč** získáte

Tričko

Velikost: M - XXL
Barva: šedá, královská modrá
Materiál: 100% bavlna, 190 g/m²
Obj. č.:
šedá - T0101902ZA2*
modrá - T0101512ZA2*

Zimní čepice

Materiál: 100% Polyester
Velikost: unisex
Obj. č.: CW5017.13A

Kšiltovka

Materiál: 100% Polyester
Velikost: unisex
Obj. č.: CC0007.58

Ochranná přilba

Velikost: unisex
Obj. č.: 4310-002-400-00

* Nabídka platí pro montážní firmy s dobrou platební morálkou registrované u Ptáček - velkoobchod, a.s. Platnost do odvolání. Nákupem zboží se rozumí částka bez DPH, akce se nevztahuje na zakázky. Ptáček - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změny.

Orientace v sortimentu ...

Sortiment – SANITA

CON01	CONCEPT - keramika 100
CON015	CONCEPT - keramika invalidní program 100
CON02	CONCEPT - keramika Concept Cube
CON025	CONCEPT - keramika, nábytek 200
CON026	CONCEPT - nábytek 200
CON03	CONCEPT - keramika série Verity Design
CON035	CONCEPT - Verity Design, Verity line - nábytek
CON04	CONCEPT - keramika série Concept 300
CON05	CONCEPT - předstěnové systémy
CON06	CONCEPT - splachovací nádržky
CON07	CONCEPT - plastové sifony
CON075	CONCEPT - plastové a kovové sifony 200
CON08	CONCEPT - rohové ventily, splachovače
CON09	CONCEPT - vodovodní baterie 50
CON10	CONCEPT - vodovodní baterie 100
CON11	CONCEPT - vodovodní baterie 200
CON12	CONCEPT - vodovodní baterie 300
CON15	CONCEPT - plastové vany a vaničky 100 a 200
CON16	CONCEPT - masážní vany 100
CON17	CONCEPT - ocelové smaltované vany 100
CON18	CONCEPT - vanové zástěny 50, 100
CON19	CONCEPT - sprchové zástěny 50
CON20	CONCEPT - sprchové zástěny a vaničky 100
CON21	CONCEPT - sprchové zástěny 400
CON225	CONCEPT - sprchové zástěny 300 Style
CON23	CONCEPT - sprchové zástěny 200
CON24	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 50
CON25	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 100
CON26	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 200
CON265	CONCEPT - sprchové žlaby 300
CON27	CONCEPT - ocelové vany a vaničky 200, 300
CON28	CONCEPT - sprchové zástěny Pivot Style
CON29	CONCEPT - příslušenství sanita
CON30	CONCEPT - sprchový program 100
CON31	CONCEPT - sprchový program 200
CON32	CONCEPT - sprchový program 300
CON34	CONCEPT - koupelnový nábytek 50
CON35	CONCEPT - koupelnový nábytek 100
CON36	CONCEPT - koupelnový nábytek 200
CON37	CONCEPT - koupelnový nábytek 300
CON38	CONCEPT - koupelnový nábytek 400
CON39	CONCEPT - koupelnový nábytek 500
CON40	CONCEPT - koupelnové doplňky 100
CON405	CONCEPT - koupelnové doplňky 150
CON41	CONCEPT - koupelnové doplňky 200
CON42	CONCEPT - koupelnové doplňky, Concept Black
CON43	CONCEPT - vestavný nábytek, doplňky 300
CON44	CONCEPT - koupelnový nábytek 300, Concept S
CON45	CONCEPT - koupelnový nábytek 600
CON46	CONCEPT - koupelnový nábytek 150
CON47	CONCEPT - koupelnový nábytek 450
CON48	CONCEPT - koupelnový nábytek Retro
ART02	Artceram - sanitární keramika speciální akční výrobky
CRIS1	CRISTINA - vodovodní baterie NEW DAY
CRIS3	Cristina - baterie PRO1
VIT04	VitrA - speciální akční výrobky

Sortiment – TOPENÍ

CON50	CONCEPT - koupelnové radiátory
CON51	CONCEPT - topné tyče a termostaty
CON52	CONCEPT - termostatické hlavice a radiátorové ventily
CON525	CONCEPT - designové armatury pro otopná tělesa
CON53	CONCEPT - koupelnové radiátory středové připojení
CON54	CONCEPT - koupelnové radiátory elektrické
CON55	CONCEPT - koupelnové radiátory designové 200
CON555	CONCEPT - koupelnové radiátory designové 200 elektrické
CON56	CONCEPT - koupelnové radiátory designové 200 STYLE
CON57	CONCEPT - designové radiátory 300
CON575	CONCEPT - koupelnové radiátory designové 300 STYLE
CON58	CONCEPT - koupelnové radiátory CHROM 150
CON60	CONCEPT - systém podlahového topení
CON61	CONCEPT - regulace
CON62	CONCEPT - systém rozvodu topení a vody
CON63	CONCEPT - oběhová čerpadla
CON64	CONCEPT - čerpadlové stanice a příslušenství
CON65	CONCEPT - manometry
CON66	CONCEPT - teploměry
CON67	CONCEPT - příslušenství pro kotle na tuhá paliva
CON68	CONCEPT - přísl. pro topení a koupelnové ventilátory
CON69	CONCEPT - pojistné ventily
CON70	CONCEPT - sestavy solární a příslušenství
CON74	CONCEPT - Rekuperace
CON76	CONCEPT - Akumulační nádrže
CON77	CONCEPT - El. a kombinované ohřívače vody
CON80	CONCEPT - deskové radiátory KL
CON81	CONCEPT - deskové radiátory VK
CON84	CONCEPT - čelní panely pro radiátory
CON87	CONCEPT - příslušenství topení pájky,pasty a armatury
CON90	CONCEPT - nářadí a jiné
CER02	Čerpadla EUROMATIC - vodárny, ponorky, kalovky

Podklady v elektronickém formátu
www.ptacek.cz
ptacek.concept@ptacek.cz

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sanitární keramika a nábytek

Sanitární ker. CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA, ARTCERAM, TOTO. . 8

Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT 29

Koupelnový nábytek

CONCEPT 50, 100, 200, 250, 300, 400, 450, S, ROCA, RETRO, VERITY, EASY+, MODULAR. . 36

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY



Vany

Akrylátové vany CONCEPT 100, 200 a příslušenství. 53

Ocelové vany CONCEPT 100 a příslušenství 57

Ocelové vany CONCEPT 200 a příslušenství 58

Vanové zástěny CONCEPT 50, 100 59

SPRCHOVÉ KOUTY



Sprchové kouty

Sprchové zástěny CONCEPT 70, 100, 200, 300, 400, Pivot 60

Akrylátové vaničky CONCEPT 100, 200. 82

Vaničky z litého mramoru CONCEPT 100, 300. 83

Ocelové vaničky CONCEPT 100, 200, 300. 84

Nosič van a vaniček CONCEPT 100, 200, 300. 86

Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200, 300. 88

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM



Baterie a sprchový program

Vodovodní baterie CONCEPT 50, 100, 200, 300, CRISTINA 93

Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300, BLACK. 104

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY



Koupelnové doplňky a předstěnové systémy

Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 150, 200, BLACK 110

Předstěnové systémy CONCEPT 118

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.



Otopná tělesa

Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením 120
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením 121
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické 122
Příslušenství 124
Topné tyče a termostaty CONCEPT 124
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 a příslušenství 126
Desková otopná tělesa 134
Ploché čelní panely pro radiátory CONCEPT 141



Regulace a armatury

Pasty a pájky CONCEPT 143
Regulace otopných těles CONCEPT 144
Čerpadla, čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT 147
Manometry a teploměry CONCEPT 151



Rozvody vody, topení

Projekty vytápění 152
Systémy podlahového vytápění 153
Předizolované potrubí pro rozvody vody a topení 155
Lisovací tvarovky CONCEPT 156



Systémy podlahového vytápění

Rozdělovače pro podlahové vytápění 162
Systémové desky k podlahovému vytápění a příslušenství 164
Regulace k podlahovému vytápění 165
Nářadí 168



Příslušenství pro kotle na tuhá paliva

Ventily, čerpadlové skupiny, záložní zdroje, ochrany kotlů. 170



Nádoby akumulační a ohřívače vody, solární systémy, rekuperace

Elektrické ohřívače vody a akumulační nádoby. 172
Rekuperace CONCEPT 173
Solární systémy CONCEPT 176
Komponenty solárních systémů CONCEPT 178
Regulace 182
Příslušenství k solárním systémům 184
Doprodej 189

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sanitární keramika CONCEPT 100 (CON01)				
	Se sérií keramiky CONCEPT 100 vám představujeme program, který je díky svému flexibilnímu designu schopen vyhovět nejrůznějším stylům - můžete volit mezi oblými nebo hranatými liniemi přesně podle vašich požadavků. Dobrá sanitární keramika však má vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také především splňovat vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série CONCEPT 100 zaručenu díky kvalitnímu provedení všech detailů. Veškerá keramika má antibakteriální úpravu VitrA Clean v ceně.				
	Umyvadla s otvorem CONCEPT				
	Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem CONCEPT 100 7292L003-0156.				
	Kulaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	55 x 45 cm	bílá alpin	7281L003-1425	**1 066**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	60 x 47 cm	bílá alpin	7280L003-1425	**1 099**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	65 x 59 cm	bílá alpin	7279L003-1425	**1 264**
	Hranaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	55 x 47 cm	bílá alpin	7285L003-1425	**1 243**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	60 x 47 cm	bílá alpin	7284L003-1425	**1 281**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	65 x 48,5 cm	bílá alpin	7283L003-1425	**1 553**
	Umyvadlo s otvorem Integra Compact s přepadem	60 x 36 cm	bílá alpin	7088L003-0001	**3 026**
	Umývátka s otvorem CONCEPT				
	Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Kulaté				
	Umývátko CONCEPT 100	45 x 35 cm	bílá alpin	7282L003-1425	**1 000**
	Hranaté				
	Umývátko CONCEPT 100	45 x 35 cm	bílá alpin	7286L003-1425	**1 161**
	Umývátko kompakt INTEGRA				
	otvor vlevo	37 x 22 cm	bílá alpin	7090L003-0028	**2 063**
	otvor vpravo	37 x 22 cm	bílá alpin	7091L003-0029	**2 063**
	Umývátko INTEGRA				
		45 x 40 cm	bílá alpin	7047B003-0001	**2 310**
	Polosloup pro umyvadla a umývátka CONCEPT 100				
	Včetně upevnění Vitra-fix, ke kombinaci s umyvadly i umývátky CONCEPT 100 - kulaté i hranaté provedení. Rozteč přívodních roháčků je maximálně 80 mm.				
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umývátka (7282, 7286)		bílá alpin	7291L003-0156	**1 286**
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umyvadla (7281, 7280, 7279, 7285, 7284, 7283)		bílá alpin	7292L003-0156	**1 286**
	Doplněk CONCEPT 100				
	Polička 50 cm			5287N003-7201	**480**
	Polička 60 cm			5288N003-7201	**494**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC kombinované CONCEPT				
	Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.				
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojčinné splachování Sedátko: CONCEPT 350 B, 100 N, 300 PU, 200 U	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242360007913	**4 595**
	WC kombinované CONCEPT 100 - svislý odpad - dvojčinné splachování Sedátko: CONCEPT 350B, 100 N, 300 PU, 200 U	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242370007913	**4 675**
	WC závěsné CONCEPT 100				
	Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.				
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování Sedátko: CONCEPT 100 N, 200 U, 300 PU, 350 B	36 x 54,5 cm	bílá alpin	7270L003-1428	**1 872**
	WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování - odpad vodorovný Sedátko: CONCEPT 100N, 200U, 300 PU, 350 B	36 x 54,5 cm	bílá alpin	7271L003-1428	**2 269**
	WC závěsné CONCEPT 100 odpad vodorovný Rimless hybrid Sedátko: CONCEPT 100N, 200U, 300 PU, 350 B, UNIVERSAL WH metal *hybrid má drážku (lem), méně hlučný, dodáván s usměrňovačem vody	36 x 54,5 cm	bílá alpin	7273L003-1428	**2 834**
	WC závěsné CONCEPT 100 -odpad vodorovný, Compact Rimless hybrid - compact Rimless hybrid Sedátko : 72-003-301, 72-003-311, 72-003-309 *hybrid má drážku (lem), méně hlučný, dodáván s usměrňovačem vody	36 x 49,5 cm	bílá alpin	7274L003-1428	**3 235**
	WC závěsné Vitra Sento - hluboké splachování Sedátko: 120-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	bílá	4448B003-0075	**3 180**
	WC závěsné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex compact Sedátko: 120-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36 x 49,5 cm	bílá alpin	7747B003-0075	**4 110**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC závěsné Vitra celokapotované hluboké splachování S50 Sedátko: S793V012, 72-003-301, 72-003-309, 72-003-311	36 x 52 cm	bílá	5318L003-0075	**1 939**
	WC závěsné odpad vodorovný Integra Rim-ex Sedátko: 108-003-001, 108-003R009, 108-003-009, 110-003R019, 110-003-019	36 x 54 cm	bílá alpin	7062B003-0075	**4 826**
	WC závěsné Integra Rim-ex, odpad vodorovný, skryté upevnění Sedátko: 108-003-001, 108-003R009, 108-003-009, 110-003R019, 110-003-019	36 x 54 cm	bílá alpin	7041B003-0075	**5 320**
	WC závěsné Integra Rim-ex, odpad vodorovný, skryté upevnění, zkrácené, Sedátko: 108-003-001, 108-003R009, 108-003-009, 110-003R019, 110-003-019	36 x 50 cm	bílá alpin	7040B003-0075	**5 325**
	WC závěsné Integra, odpad vodorovný, skryté upevnění Sedátko: 108-003-001, 108-003R009, 108-003-009, 110-003R019, 110-003-019	36 x 52 cm	bílá alpin	7060B003-0075	**4 075**
	WC závěsné Integra, odpad vodorovný Sedátko:108-003-001, 108-003R009, 108-003-009, 110-003R019, 110-003-019	35,5 x 54 cm	bílá alpin	7063B003-0075	**3 720**
	WC závěsné Concept Style, odpad vodorovný s hl. splachováním Rimfree, včetně sedátka * Systém EFF3 - easy fast fixing - jednoduché upevnění * samotné sedátko 502.789.00.1	35,5 x 52 cm	bílá	502.778.00.1	**6 990**
	Sedátka Sedátka CONCEPT 200 a 300 mají v celém průřezu přísadu na bázi stříbra, které zabraňuje množení bakterií. Sedátka lze použít na většinu sanitární keramiky.				
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použití pro 7273	kovové panty	bílá	UNIVERSAL WH metal	**339**
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použití pro 7270, 7271, 7273		bílá	CONCEPT 100 N	**339**
	Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použití pro 7270, 7271, 7273	kovové panty	bílá	CONCEPT 200 U	**679**
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SLOW CLOSE - použití pro 7270, 7271, 7273		bílá	CONCEPT 300 PU	**929**
	Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímatelné SLOW CLOSE použití pro 7270, 7271, 7273	kovové panty	bílá	CONCEPT 350 B	**1150**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sedátko CONCEPT S50 duroplastové SLIM -použití pro WC 5318L003-0075	kovové panty	bílá	S793V012	**988**
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použití pro WC 5318L003-0075	kovové panty	bílá	72-003-301	**940**
	Sedátko WC Vitra duroplastové -použití pro WC 5318L003-0075	kovové panty	bílá	72-003-311	**1 324**
	Sedátko WC Vitra duroplastové SLOW CLOSE - použití pro WC 5318L003-0075	kovové panty	bílá	72-003-309	**1 385**
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použití pro WC 4448, 7748, 7747	kovové panty	bílá	86-003-001	**779**
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento se SLOW CLOSE - použití pro WC 4448, 7748, 7747	kovové panty	bílá	86-003-009	**1 159**
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použití pro WC 4448, 7748, 7747	kovové panty	bílá	120-003-009	**1 339**
	Sedátko wc Integra Soft-closing -použití pro WC 7060, 7062,7063, 7040, 7041	kovové panty	bílá	108-003-009	**1 810**
	Sedátko WC Integra - použití pro WC 7060, 7062,7063, 7040, 7041	kovové panty	bílá	108-003-001	**1 200**
	Sedátko WC Integra Slow-Closing quick release - použití pro WC 7060,7062,7063,7040,7041	kovové panty	bílá	108-003R009	**1 955**
	Sedátko WC Universal Slim Slow-Closing quick release - použití pro WC 7060, 7062,7063, 7040, 7041	kovové panty	bílá	110-003R019	**2 205**
	Sedátko WC Universal Slim Slow-Closing použití pro WC 7060, 7062, 7063, 7040, 7041	kovové panty	bílá	110-003-019	**2 055**
	Sedátko speciální- Monarch nástavec na WC mísu termoplastové - použití pro WC 7060, 7062,7063, 7040, 7041	výška 10 cm	bílá	MONARCH	**1 642**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Bidet 1-otvorový CONCEPT 100				
	Bidet Vitra Sento - vnitřní přívod	36,5 x 54 cm	bílá alpin	4338B003-1046	**2 779**
	Pisoár CONCEPT				
	Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení. Kompatibilní pouze s tlačným ventilem.				
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadní přívod	36,5 x 57,5 cm	bílá alpin	6663N003-1074	**2 538**
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horní přívod	31,5 x 56,5 cm	bílá alpin	6202B003-0198	**2 538**
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadní přívod	31,5 x 56,5 cm	bílá alpin	6201B003-0199	**2 538**
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod, bez poklopu	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003-0199	**4 666**
	Pisoár - Concept 100 Normus - zadní přívod	37 x 35,5 x 58,5 cm	bílá alpin	6663N003-1657	**2 741**
	Pisoár - Concept 100 Normus - horní přívod	37 x 35,5 x 58,5 cm	bílá alpin	6563N003-1656	**2 741**
	Pisoáry s radarovým splachováním CONCEPT				
	Možnost vodorovného nebo svislého odpadu, součástí balení je montážní set na stěnu. Vstup vody: G 1/2“. Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 Mpa. Napájení 24 V / 6 V. Bez zdroje - nutno dokoupit zvlášť.				
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6663 N	**8 354**
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RB	bateriový 6 V	bílá alpin	RAD 6663 BAT N	**10 190**
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RB	bateriový 6 V	bílá alpin	RAD 6663 BAT	**10 290**
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RZ včetně zdroje		bílá alpin	RAD 6663 RZ N	**10 350**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Arkitekt - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačem SLP 67RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6201	**8 750**
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopem - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5218	**13 148**
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačem SLP 41RS-PT (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5219	**13 150**
	Pisoár LA FONTANA 2.0				
	Pisoár Artceram LA FONTANA 2.0 bez otvoru		bílá lesk	LFO002 01,00	**5 590**
	* kompatibilní s radarovým splachovačem				
	Senzor pisoárový Sanela SLP na liště, vč. Bluetooth 6 V			SLP 89B-PT	**7 366**
	Senzor pisoárový Sanela SLP na liště, vč. Bluetooth 24 V DC			SLP 89S-PT	**5 813**
	Senzor pisoárový Sanela SLP na liště, vč. Bluetooth 230 V AC			SLP 89Z-PT	**7 056**
	Pisoár CONCEPT 200				
	Pisoár CONCEPT 200 (bez poklopu)		bílá	ORCO200EXCB	**7 065**
	Pisoár CONCEPT 200 včetně ochrany proti nečistotám (s poklopem)		bílá	ORSCO200EXCB	**10 598**
	* kompatibilní s radarovým splachovačem / tlačným ventilem * v případě instalace radarového splachovače, je potřeba nejprve zaslat pisoár do Sanely k úpravě vtoku.				
	Radarový splachovač na liště zákaznický 24V DC			SLP 99S	**9 950**
	Radarový splachovač na liště, zákaznický, integr.zdroj 230V AC			SLP 99Z	**10 970**
	Radarový splachovač na liště zákaznický 6V			SLP 99B	**11 370**
	Pisoár VERITY DESIGN 2.0				
	Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.				
	Pisoár závěsný - odsávací - CERAMICPLUS	bez otvoru	bílá alpin	750001R1	**9 354**
	Pisoár závěsný - odsávací	bez otvoru	bílá alpin	75000101	**7 709**
	Poklop pro odsávací pisoár - pochromované závěsy Slow Closing		bílá alpin	8M49S101	**4 847**
	*kompatibilní s radarovým splachovačem (s dodatkem 0038, který je pro Verity Design 2.0)				
	Senzor pisoárový Sanela na liště zákaznický 6V			SLP 99B-0038	**11 370**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Senzor pisoárový Sanela na liště zákaznický 24V DC			SLP 99S-0038	**9 950**
	Senzor pisoárový Sanela na liště, zákaznický, integr.zdroj 230V AC			SLP 99Z-0038	**10 970**
	Doporučené zdroje:				
	Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 5 ks splachovačů			SLZ 01Y	**1 300**
	Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 9 ks splachovačů			SLZ 01Z	**1 740**
	Dělící stěny k pisoárům				
	Arkitekt dělící stěna keramická	38,5 x 59,5 cm	bílá	5172L003-0155	**1 359**
	Příslušenství:				
	Senzorové splachovače pro pisoáry CONCEPT 100				
	Automatický IQ (inteligentní) splachovač určený pro keramiku CONCEPT 100 Ke splachovači doporučujeme zdroje ZAC, určené pro 3 - 8 pisoárů. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 1,0 Mpa.				
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50 Hz		PTV01	**5 640**
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	6 V bateriový		PTV01.B	**6 640**
	Sítka pro pisoáry				
	CONCEPT sítko nerezové pro pisoár NORMUS			PT45K	**172**
	CONCEPT sítko nerezové pro pisoár Pure Style s poklopem i bez poklopu			PT46K	**172**
	CONCEPT sítko nerezové pro pisoár Arkitekt			PT47K	**172**
	Vonné sítko-mango		oranžová	SLA 11	**150**
	Vonné sítko- kiwi,grep		červená	SLA 11A	**150**
	Vonné sítko zimolez		transp.	SLA 11B	**150**
	Vonné sítko-bavlna		modrá	SLA 11C	**150**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Invalidní program CONCEPT 100 (CON15)				
	Umyvadlo 65 cm s otvorem a bez přepadu			5291B003-0041	**2 980**
	Umyvadlo 65 cm bez otvoru a bez přepadu			5291B003-0016	**2 980**
	Umyvadlo 60 cm s otvorem a bez přepadu			5289B003-0041	**2 690**
	Umyvadlo 60 cm bez otvoru a bez přepadu			5289B003-0016	**2 690**
	Sifon invalidní (sestaveno)				
	HL4000.0 - předinstalační sada DN40/50 podomítková, polypropylen			HL4000.0	**424**
	HL4000.3 - kompletační sada polypropylen			HL4000.3	**625**
	HL134.1C - připojovací souprava			HL134.1C	**1 391**
	Flexibilní Passepartout ø 32 - 40	L = 80 cm	chrom	CRIPP13051CON	**1 863**
	WC závěsné prodloužené 70 cm hluboké splachování	700 x 355 mm	bílá alpin	5813B003-0075	**4 864**
	WC závěsné prodloužené 70 cm ploché splachování	700 x 355 mm	bílá alpin	5811B003-0075	**4 864**
	WC závěsné prodloužené 70 cm hluboké splachování Rim-EX	700 x 355 mm	bílá alpin	5810B003-0075	**4 950**
	WC závěsné se zvýšeným sedem + 6 cm	540 x 335 mm	bílá alpin	5812B003-0075	**3 450**
	Sedátka				
	Sedátko duroplastové SOFT CLOSE kovové panty		bílá	84-003-019	**1 739**
	Sedátko duroplastové kovové pant		bílá	115-003-006	**1 225**
	Sedátko duroplastové kovové panty (pouze sedátko bez poklopu)		bílá	115-003-506	**1 164**
	Sanitární keramika ARTCERAM(ART02)				
	ARTCERAM nabízí mnoho barev sanitární keramiky. Všechny barvy jsou uvedeny v katalogu ARTCERAM, mezi nejpoužívanější patří-bílá lesk-01, bílá mat-05, černá mát-17, grey olive 05, brown-matera-41				
	Umyvadlo Gea zápustné zespodu bez otvoru	53 x 34,5 cm	bílá	GEL001	**3 011**
	Umyvadlo Nettuno zápustné zespodu bez otvoru	56 x 38 cm	bílá	NTL001	**3 011**
	Příslušenství k umyvadlům Artceram - fixační set pro zápustná umyvadla zespodu			ACA001	**250**
	WC závěsné Artceram - File 2.0 rimless	53 x 37 cm	bílá lesk	FLV004 01,30	**3 990**
	WC závěsné Artceram - A16 rimless	52 x 36 cm	bílá lesk	ASV003 01,00	**5 990**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC závěsné Artceram – Monet rimless	52 x 36 cm	bílá lesk	MNV001 01,00	**6 490**
	Sedátko WC Artceram - File 2.0 Slim soft-close		bílá lesk	FLA014 01,00	**1 990**
	Sedátko WC Artceram - A16 soft-close		bílá lesk	ASA001 01,71	**2 530**
	Sedátko WC Artceram – Monet soft-close		bílá lesk	MNA001 01,71	**2 590**
	Bidet Artceram s otvorem File 2.0		bílá lesk	FLB001 01,30	**4 900**
	Bidet Artceram s otvorem Monet		bílá lesk	MNB001 01,00	**5 200**
	Sanitární keramika CONCEPT 200 (CON025)				
	Moderní vzhled a široká škála produktů, to je keramika Concept 200. Velká škála velikostí umyvadel uspokojí kdejakého náročného zákazníka. V nabídce také luxusní umyvadla na desku v hranatém i kulatém provedení. V odpovídajícím designu jsou v nabídce také toalety s funkcí RIMLESS a skrytým upevněním. Stejně tak i bidety a v neposlední řadě také pisoáry. Kompatibilní s nábytkem na str. 38-40.				
	Umývátko CONCEPT				
	Umývátko 1 otvor pro baterii	50 x 35 cm	bílá	50CO200EXCB	**3 789**
	Umývátko bez otvoru	50 x 35 cm	bílá	50CO200EXCBOH	**3 789**
	Umývátko s otvorem CONCEPT				
	Umývátko 1 otvor pro baterii	50 x 25 cm	bílá	5025CO200EXCB	**4 505**
	Umyvadlo s otvorem CONCEPT				
	Umyvadlo 1 otvor pro baterii	60 x 50 cm	bílá	60CO200EXCB	**3 880**
	Umyvadlo 1 otvor pro baterii	65 x 50 cm	bílá	65CO200EXCB	**4 295**
	Umyvadlo 1 otvor pro baterii	80 x 50 cm	bílá	80CO200EXCB	**8 710**
	Umyvadlo 1 otvor pro baterii	100 x 50 cm	bílá	100CO200EXCB	**11 497**
	Umyvadlo dvojité 2 otvory pro baterii	125 x 50 cm	bílá	125CO200EXCB	**14 837**
	Umyvadlo bez otvoru CONCEPT				
	Umyvadlo bez otvoru	60 x 50 cm	bílá	60CO200EXCBOH	**3 880**
	Umyvadlo bez otvoru	65 x 50 cm	bílá	65CO200EXCBOH	**4 295**
	Umyvadlo bez otvoru	80 x 50 cm	bílá	80CO200EXCBOH	**8 710**
	Umyvadlo bez otvoru	100 x 50 cm	bílá	100CO200EXCBOH	**11 497**
	Umyvadlo dvojité bez otvoru	125 x 50 cm	bílá	125CO200EXCBOH	**14 837**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Příslušenství**				
	Držák ručníků pro umyvadlo	50 cm	chrom	P50CO200	**2 826**
	Držák ručníků pro umyvadlo	60 cm	chrom	P62CO	**3 212**
	Držák ručníků pro umyvadlo	65 cm	chrom	P67CO	**3 212**
	Držák ručníků pro umyvadlo	80 cm	chrom	P80CO	**3 212**
	Držák ručníků pro umyvadlo	100 cm	chrom	P100CO	**4 303**
	Držák ručníků pro umyvadlo	125 cm	chrom	P125CO	**4 827**
	Umyvadlo na desku				
	Umyvadlo na desku	ø 42 cm	bílá	42ACO200EXCB	**7 152**
	Umyvadlo na desku	ø 48 cm	bílá	48ACO200EXCB	**8 478**
	Umyvadlo na desku hranaté	50 x 38 cm	bílá	50ACO200EXCB	**7 900**
	Umyvadlo na desku hranaté	60 x 38 cm	bílá	60ACO200EXCB	**8 910**
	WC závěsné CONCEPT 200				
	WC závěsné - Rimless, viditelné upevnění	52 x 35 cm	bílá	VSRECO200EXCB	**7 272**
	WC závěsné - Rimless, skryté upevnění	52 x 35 cm	bílá	VSRCO200EXCB	**8 478**
	Sedátko pro keramiku CONCEPT 200				
	Sedátko pro WC		bílá	SCRCO200	**2 285**
	Sedátko pro WC SOFT-CLOSE		bílá	SCRSCO200	**2 954**
	Bidet CONCEPT 200				
	Bidet závěsný, viditelné upevnění	52 x 35 cm	bílá	BSECO200CB	**7 605**
	Bidet závěsný, skryté upevnění	52 x 35 cm	bílá	BSCO200EXCB	**8 595**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sanitární keramika CONCEPT CUBE 2.0 (CON02)

CONCEPT CUBE = design pro praktická řešení. Kolekce CONCEPT CUBE 2.0 představuje kreativní design vyhovující praktickému řešení. Tato řada nabízí tři charakteristické tvary umyvadel, ze kterých si vyberete styl odpovídající vašemu vkusu a kolem něj si vytvoříte koupelnu vašich snů. Díky široké nabídce produktů této kolekce si můžete splnit všechna vaše přání. Při jejich plnění objevíte různé možnosti použití umyvadel s nábytkem, klozetů nebo van a moderní odkládací prostory.
CONCEPT CUBE 2.0 vám nabízí úplné řešení a také tomu odpovídající hodnotu.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo klasické CONCEPT CUBE 2.0				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo	50 x 45 cm	bílá alpin	E076801	**2 162**
	Umyvadlo	55 x 46 cm	bílá alpin	E076701	**2 301**
	Umyvadlo	60 x 46 cm	bílá alpin	E076601	**2 432**
	Umyvadlo	65 x 46 cm	bílá alpin	E074101	**3 059**
	Umyvadlo na desku CONCEPT CUBE 2.0				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo nábytkové	40 x 40 cm	bílá alpin	E078601(E034701)	**3 549**
	Umyvadlo nábytkové	60 x 40 cm	bílá alpin	E078701(E034801)	**4 478**
	Umývátko klasické CONCEPT CUBE 2.0				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umývátko	40 x 36 cm	bílá alpin	E076901	**1 811**
	Polosloup pro umyvadla a umývátka CONCEPT CUBE 2.0				
	Polosloup - CONCEPT Cube 2.0 pro umyvadla		bílá	E030901.2	**2 330**
	WC závěsné CONCEPT CUBE 2.0				
	WC závěsné - Aquablade	36 x 54 cm	bílá alpin	E079601(E005401)	**5 640**
	WC závěsné - Rimless	36 x 54 cm	bílá alpin	E015501.2 (E228801)	**5 640**
	Sedátka pro keramiku CONCEPT CUBE 2.0				
	Sedátko WC - duraplastové ultra ploché, SLOW-close	kovové panty	bílá alpin	E081101(E036601)	**2 905**
	Sedátko WC - duraplastové ultra ploché	kovové panty	bílá alpin	E080901(E036501)	**1 680**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sanitární keramika CONCEPT 300 a CONCEPT S (CON04)

Designová série vyráběná firmou Catalano, to je jednoduchá a moderní elegance. Obdélníková umyvadla jsou navržena tak, aby mohla být snadno začleněna do niky nebo do rohů, zatímco zaoblené hrany propůjčují jemnější design. Sanitární keramika CONCEPT 300 a CONCEPT S je vybavena speciální povrchovou úpravou Cataglaze, která umožňuje snadnější čištění a inovativní splachovací záchod bez splachovacího okraje (RIMLESS) pomáhá udržet vaši toaletu vždy čistou a bez nežádoucích bakterií. Kompatibilní s nábytkem na str. 38-40.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Umyvadlo nábytkové - s otvorem**				
	Umyvadlo nábytkové - 1 otvor pro baterii	40 x 32 cm	bílá	40CO300N	**4 758**
	Umyvadlo nábytkové - 1 otvor pro baterii	50 x 50 cm	bílá	50CO300N	**5 998**
	Umyvadlo nábytkové - 1 otvor pro baterii	60 x 50 cm	bílá	60CO300N	**6 275**
	Umyvadlo nábytkové - 1 otvor pro baterii	80 x 50 cm	bílá	80CO300N	**9 405**
	Umyvadlo nábytkové - 1 otvor pro baterii	100 x 50 cm	bílá	100CO300N	**12 958**
	Umyvadlo nábytkové - 1 otvor pro baterii	120 x 50 cm	bílá	120CO300N	**17 925**
	Dvojumyvadlo nábytkové-2 otvory pro baterii	125 x 50 cm	bílá	125CO300N	**19 250**
	Umyvadlo nábytkové - bez otvoru				
	Umyvadlo nábytkové	40 x 32 cm	bílá	40CO300NOH	**4 758**
	Umyvadlo nábytkové	50 x 50 cm	bílá	50CO300NOH	**5 998**
	Umyvadlo nábytkové	60 x 50 cm	bílá	60CO300NOH	**6 275**
	Umyvadlo nábytkové	80 x 50 cm	bílá	80CO300NOH	**10 752**
	Umyvadlo nábytkové	100 x 50 cm	bílá	100CO300NOH	**12 958**
	Umyvadlo nábytkové	120 x 50 cm	bílá	120CO300NOH	**17 925**
	Dvojumyvadlo nábytkové bez otvoru	120 x 50 cm	bílá	125CO300NOH	**19 250**
	WC závěsné				
	WC závěsné - Rimmless sedátko-LICO300N, LIPCO300N	54,5x37	bílá	VSRCO300N	**10 026**
	Sedátko pro keramiku				
	Sedátko pro WC, použití pro-VSRCO300N		bílá	LICO300N	**3 275**
	Sedátko pro WC SOFT-CLOSE, použití pro-VSRCO300N		bílá	LIPCO300N	**4 108**
	Bidet závěsný 1-otvorový				
	Bidet závěsný - hranatý	53x37 cm	bílá	BSRCO300	**10 026**
	Bidet závěsný - hranatý	53x37 cm	bílá	BSRCO300N	**10 465**
	Umyvadlo klasické - s otvorem				
	Umyvadlo klasické	45 x 34 cm	bílá	45CO300	**3 281**
	Umyvadlo klasické	55 x 48 cm	bílá	55CO300	**4 337**
	Umyvadlo klasické	62 x 48 cm	bílá	62CO300	**4 690**
	Umyvadlo klasické	67 x 48 cm	bílá	67CO300	**5 741**
	Umyvadlo klasické	80 x 48 cm	bílá	80CO300	**8 269**
	Umyvadlo klasické	100 x 48 cm	bílá	100CO300	**11 450**
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125CO300	**17 316**

* Concept 300 NEW, lze kombinovat s nábytkem 300 a 200/300.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Příslušenství**				
	Držák ručníků na umyvadlo	100 cm	chrom	P100CO300	**3 885**
	Držák ručníků na umyvadlo	80 cm	chrom	P80CO300	**2 885**
	Držák ručníků na umyvadlo	67 cm	chrom	P67CO300	**2 885**
	Držák ručníků na umyvadlo	62 cm	chrom	P62CO300	**2 885**
	Držák ručníků na umyvadlo	55 cm	chrom	P55CO300	**2 714**
	Držák ručníků na umyvadlo	45 cm	chrom	P45CO300	**2 486**
	Držák ručníků pro umyvadlo 40CO300N	40 cm	chrom	P40CO300N	**3 058**
	Držák ručníků pro umyvadlo 50CO300N	50 cm	chrom	P50CO300N	**3 058**
	Držák ručníků pro umyvadlo 60CO300N	60 cm	chrom	P60CO300N	**3 398**
	Držák ručníků pro umyvadlo 80CO300N	80 cm	chrom	P80CO300N	**3 398**
	Držák ručníků pro umyvadlo 100CO300N	100 cm	chrom	P100CO300N	**4 618**
	Držák ručníků pro umyvadlo120CO300N	120 cm	chrom	P120CO300N	**5 098**
	Držák ručníků pro umyvadlo125CO300N	125 cm	chrom	P125CO300N	**5 098**
	Sanitární keramika CONCEPT S (CON04)				
	Umyvadlo klasické - s otvorem kulaté				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo klasické	65 x 48 cm	bílá	65BSF	**7 441**
	Umyvadlo klasické	60 x 45 cm	bílá	60BSF	**6 831**
	Umyvadlo klasické	50 x 45 cm	bílá	50BSF	**4 889**
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125BSFD	**20 991**
	Umyvadlo klasické - bez otvoru kulaté				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo klasické	65 x 48 cm	bílá	65BSFWH	**7 441**
	Umyvadlo klasické	60 x 45 cm	bílá	60BSFWH	**6 830**
	Umyvadlo klasické	50 x 45 cm	bílá	50BSFWH	**4 889**
	Umyvadlo nábytkové - bez otvoru hranaté				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo nábytkové	60 x 50 cm	bílá	60SFN	**9 038**
	Umyvadlo nábytkové	80 x 50 cm	bílá	80SFN	**10 978**
	Umyvadlo nábytkové	100 x 50 cm	bílá	100SFN	**13 233**
	Umyvadlo nábytkové dvojité	125 x 50 cm	bílá	125SFD	**21 831**
	Příslušenství				
	Držák ručníků na umyvadlo ke kulatému umyvadlu	45 cm	chrom	P45BSF	**4 029**
	Držák ručníků na umyvadlo ke kulatému umyvadlu	50 cm	chrom	P50BSF	**4 440**
	Držák ručníků na umyvadlo ke kulatému umyvadlu	60 cm	chrom	P60BSF	**4 440**
	Držák ručníků na umyvadlo ke kulatému umyvadlu	65 cm	chrom	P65BSF	**4 958**
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	60 cm	chrom	P60SFN	**5 315**
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	80 cm	chrom	P80SFN	**5 315**
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	100 cm	chrom	P90CV	**7 237**
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	125 cm	chrom	P125SFD	**7 689**
	Umývátko				
	Umývátko klasické s otvorem	45 x 34 cm	bílá	45BSF	**4 625**
	Umývátko klasické bez otvoru	45 x 34 cm	bílá	45BSFWH	**4 625**
	WC závěsné				
	WC závěsné, NewFlush, vč. sedátka SLOW close * samotné sedátko ZECOFN	35 x 28 54,5 cm	bílá	VSF54RECSET	**9 344**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sanitární keramika VERITY DESIGN 2.0 (CON03)				
	Exkluzivní designová série vyráběná firmou Villeroy & Boch. Umyvadla série VERITY DESIGN jsou bez ozdob, nadčasově krásná a přitom velmi praktická. Moderní design sanitární keramiky umožňuje technické inovace jako povrchovou úpravu Ceramic Plus (za příplatek), která zajišťuje snadnou údržbu a odolnost. Díky šířce umývátka, skříňky a zrcadla pouhých 45 cm kolekce VERITY DESIGN ukáže svoji univerzálnost i v menších koupelnách. Ambice a tradice se spojily v dokonalou harmonii moderního a estetického designu.				
	Umyvadlo s otvorem VERITY DESIGN 2.0				
	Umyvadlo klasické	55 x 44 cm	bílá alpin	4A93F501	**4 006**
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	55 x 44 cm	bílá alpin	4A93F5R1	**5 651**
	Umyvadlo klasické	60 x 47 cm	bílá alpin	4A93F001	**4 089**
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	60 x 47 cm	bílá alpin	4A93F0R1	**5 734**
	Umyvadlo klasické	65 x 47 cm	bílá alpin	4A93FA01	**4 413**
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	65 x 47 cm	bílá alpin	4A93FAR1	**6 058**
	Umyvadlo klasické	80 x 47 cm	bílá alpin	4A948001	**11 631**
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	80 x 47 cm	bílá alpin	4A9480R1	**13 281**
	Umyvadlo klasické	100 x 47 cm	bílá alpin	4A94A001	**15 187**
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	100 x 47 cm	bílá alpin	4A94A0R1	**16 832**
	Umyvadlo klasické dvojité	130 x 47 cm	bílá alpin	4A94D001	**19 752**
	Umyvadlo klasické dvojité - CERAMICPLUS	130 x 47 cm	bílá alpin	4A94D0R1	**21 397**
	Umývátko s otvorem VERITY DESIGN 2.0				
	Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design 2.0 (72000001 + 720000R1).				
	Umývátko klasické s otvorem	45 x 37 cm	bílá alpin	7300F501	**3 285**
	Umývátko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	45 x 37 cm	bílá alpin	7300F5R1	**4 930**
	Umývátko kompaktní s otvorem vpravo	50 x 25 cm	bílá alpin	7311R501	**1 990**
	Umývátko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS vpravo	50 x 25 cm	bílá alpin	7311R5R1	**3 640**
	Umývátko kompaktní s otvorem vlevo	50 x 25 cm	bílá alpin	7311L501	**1 990**
	Umývátko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS vlevo	50 x 25 cm	bílá alpin	7311L5R1	**3 640**
	Polosloup pro umyvadla a umývátka VERITY DESIGN 2.0				
	Polosloup pro umyvadla		bílá alpin	52030001	**4 162**
	Polosloup pro umyvadla - CERAMIC PLUS		bílá alpin	520300R1	**5 808**
	Polosloup pro umývátka		bílá alpin	72000001	**4 162**
	Polosloup pro umývátka - CERAMIC PLUS		bílá alpin	720000R1	**5 808**
	Bidet závěsný 1-otvorový VERITY DESIGN 2.0				
	S přepadem pro jednootvorovou armaturu.				
	Bidet závěsný	37 x 56,5 cm	bílá alpin	74950001	**8 628**
	Bidet závěsný - CERAMICPLUS	37 x 56,5 cm	bílá alpin	749500R1	**10 273**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC závěsné VERITY DESIGN 2.0				
	vodorovný odpad, včetně montážní sady, úsporný systém AQUAREDUCT.				
	WC závěsné - hluboké splachování, RIMLESS	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98R001	**9 265**
	WC závěsné - hluboké splachování, RIMLESS, CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98R0R1	**10 910**
	sedátko: 8M46S101, 8M47S101				
	vodorovný odpad, vč. technologie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pro náplň a 2 otočná víčka, včetně montážní sady, úsporný systém AQUAREDUCT				
	WC závěsné - hluboké splachování, RIMLESS	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98A101	**10 774**
	WC závěsné - hluboké splachování, RIMLESS, CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98A1R1	**12 419**
	sedátko: 8M46S101, 8M47S101				
	vodorovný odpad, včetně montážní sady, úsporný systém AQUAREDUCT				
	WC závěsné compact - hluboké splachování	35,5 x 48 cm	bílá alpin	5C96R001	**8 398**
	WC závěsné compact - hluboké splachování CERAMICPLUS	35,5 x 48 cm	bílá alpin	5C96R0R1	**10 043**
	Sedátko: 8M48S101				
	WC závěsné Combi-Pack celokapotované	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98HR01	**14 524**
	WC závěsné Combi-Pack celokapotované CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98HRR1	**16 169**
	WC závěsné Combi-Pack	36 x 54 cm	bílá alpin	5C97HR01	**5 484**
	Sedátka VERITY DESIGN 2.0				
	Sedátko soft-close		bílá alpin	8M46S101	**5 348**
	Sedátko Soft-close, slim		bílá alpin	8M47S101	**5 186**
	Sedátko soft-close		bílá alpin	8M48S101	**5 076**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sanitární keramika VERITY LINE (CON03)

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo s otvorem VERITY LINE				
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	60 x 50 cm	bílá alpin	4A166001	**4 962**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	60 x 50 cm	bílá alpin	4A1660R1	**6 563**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	65 x 50 cm	bílá alpin	4A166501	**5 028**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	65 x 50 cm	bílá alpin	4A1665R1	**6 630**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128L01	**11 414**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128LR1	**13 016**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12AL01	**14 607**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12ALR1	**16 208**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CL01	**18 272**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CLR1	**19 874**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pro baterii	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CK01	**18 878**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pro baterii - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CKR1	**19 986**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vpravo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L101	**14 607**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vpravo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L1R1	**16 208**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vlevo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R101	**14 607**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vlevo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R1R1	**16 208**
	Dvojumyvadlo na skříňku VERITY LINE	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DL01	**20 447**
	Dvojumyvadlo na skříňku VERITY LINE - CERAMICPLUS	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DLR1	**22 049**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umývátko s otvorem VERITY LINE				
	Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).				
	Umývátko VERITY LINE	50 x 42 cm	bílá alpin	4A165001	**4 010**
	Umývátko VERITY LINE- CERAMICPLUS	50 x 42 cm	bílá alpin	4A1650R1	**5 612**
	Bidet závěsný 1-otvorový VERITY LINE				
	S přepadem pro jednootvorovou armaturu.				
	Bidet 1-otvorový VERITY LINE	37 x 56 cm	bílá alpin	44150001	**8 627**
	Bidet 1-otvorový VERITY LINE - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	441500R1	**10 229**
	WC závěsné kombi VERITY LINE				
	WC kombi-pack (včetně SLOW CLOSE sedátka)	56,1 x 37,6 x 33,4 cm	bílá alpin	4615RL01	**13 089**
	WC závěsné VERITY LINE				
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje	37,5 x 56 cm		4615R001	**8 966**
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje - CERAMICPLUS	37,5 x 56 cm		4615R0R1	**10 568**
	Sedátka VERITY LINE				
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT, SOFT CLOSE - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové panty	bílá alpin	8M20S101	**5 234**
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT LINE, SOFT CLOSE - sendvičový systém - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové panty	bílá alpin	8M19S101	**5 234**
	Sprchovací WC TOTO (CON04)				
	CONCEPT 200 závěsné WC hranaté provedení				
	WC závěsné - odpad vodorovný hranatá verze	380x580x335 mm	bílá	522ERY-CON--WC-S	**13 010**
	Sedátko bidetovací - Concept 200 Washlet hranatá verze	386x579x146 mm	bílá	896CG-CON-DUS-S	**70 147**
	Akční set sanita TOTO - Concept washlet 200 hranaté + bidetovací sedátko			522EY-CON-WC--S+896CG	**37 182**
	CONCEPT 200 závěsné WC kulaté provedení				
	WC závěsné - odpad vodorovný Concept 200, 300 kulatá verze	380x580x335 mm	bílá	542ERY-CON--WC-R	**13 010**
	Sedátko bidetovací - Concept 200 Washlet kulatá verze	386x579x146 mm	bílá	894CG-CON-DUS-R	**70 147**
	Akční set sanita TOTO - Concept washlet 200 kulaté + bidetovací sedátko			542EY-CON-WC--R+894CG	**37 182**
	TOTO připojovací set pro Concept WC 200 a 300 při kombinaci s moduly Geberit a Grohe			SP10695UN-CON	**4 650**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	CONCEPT 300 závěsné WC hranaté provedení				
	WC závěsné - odpad vodorovný hranatá verze	380 x 580 x 335 mm	bílá	522ERY-CON-WC-S	**13 010**
	WC sedátko - Washlet hranatá verze	391 x 579 x 108 mm	bílá	803CG-CON-DUS-S	**94 573**
	Akční set sanita TOTO - Concept washlet 300 hranaté			522EY-CON-WC--S+803CG	**49 579**
	CONCEPT 300 závěsné WC kulaté provedení				
	WC závěsné - odpad vodorovný kulatá verze	380 x 580 x 335 mm	bílá	542ERY-CON-WC-R	**13 010**
	WC sedátko - Washlet kulatá verze	391 x 579 x 108 mm	bílá	801CG-CON-DUS-R	**94 573**
	Akční set sanita TOTO - Concept washlet 300 kulaté			542EY-CON-WC--R+801CG	**49 579**
	TOTO připojovací set pro Concept WC 200 a 300 při kombinaci s moduly Geberit a Grohe			SP10695UN-CON	**4 650**
	Umyvadla TOTO (TOTO1)				
	Moderní styl a čisté linie umyvadel TOTO promění každou koupelnu v soukromé lázně. CEFIONTECT - ultrahladká keramická glazura, která pokrývá všechna TOTO umyvadla. Jeho mikroskopické povrchové vyvýšeniny jsou mnohem menší než částice odpadu, takže odpadům nezbývá místo, kde by se uchytily.				
	Umyvadlo				
	Umyvadlo nábytkové s otvorem CS s přepadem	60 x 45 cm	bílá	LW1216CKE	**9 845**
	Umyvadlo nábytkové bez otvoru Vessel WU s přep., hran.	55 x 38 cm	bílá	L1735E	**10 698**
	Umyvadlo nábytkové bez otvoru Vessel WU s přep., oválné	55 x 38 cm	bílá	L1705E	**10 698**
	Umyvadlo nábytkové bez otvoru Vessel LF s přepadem	55 x 38 cm	bílá	L5715E	**8 305**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Umyvadla na desku (VIT04)

Umyvadlo položené na desce je hitem současných koupelen. Působí velmi elegantně a poskytuje kolem sebe prostor jak pro odkládání věcí, tak třeba pro instalaci atypické stojánkové baterie. Umyvadlové mísy Outline a Memoria dodávány včetně krytky sifonu.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlová mísa OUTLINE				
	Umyvadlové mísy jsou bez přepadu a bez otvoru				
	Mísa umyvadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	bílá	5995B403-0016	**10 736**
	Mísa umyvadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	bílá mat	5995B401-0016	**13 448**
	Mísa umyvadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	černá mat	5995B483-0016	**14 385**
	Mísa umyvadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	bílá	5993B403-0016	**10 661**
	Mísa umyvadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	bílá mat	5993B401-0016	**12 778**
	Mísa umyvadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	černá mat	5993B483-0016	**14 385**
	Mísa umyvadlová	ø 40 cm	bílá	5992B403-0016	**9 425**
	Mísa umyvadlová	ø 40 cm	bílá mat	5992B401-0016	**11 295**
	Mísa umyvadlová	ø 40 cm	černá mat	5992B483-0016	**12 717**
	Umyvadlo na desku GEO				
	Umyvadlo na desku s přepadem s otvorem	ø 45 cm	bílá	6166B003-0001	**2 479**
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	59,5 x 42,5 x 17 cm	bílá	7426B003-0001	**3 711**
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	54,5 x 43 x 17 cm	bílá	7428B003-0001	**3 711**
	Mísa umyvadlová bez přepadu bez otvoru	ø 38 cm	bílá	7421B003-0016	**2 479**
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	54,5 x 40 x 17 cm	bílá	7427B003-0012	**3 305**
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	59,5 x 39,5 x 17 cm	bílá	7425B003-0012	**3 305**
	Umyvadlo na desku				
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	50 x 44 cm	bílá	7431B003-0001	**3 832**
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	60 x 44 cm	bílá	7432B003-0001	**4 124**
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	50 x 38 cm	bílá	7436B003-0012	**3 647**
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	60 x 38 cm	bílá	7434B003-0012	**4 682**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo na desku z litého mramoru MEMORIA				
	Mísa obdélníková bez přepadu bez otvoru	80 x 40 x 10,5 cm	bílá	M58000001000	**20 257**
	Mísa oválná bez přepadu bez otvoru	80 x 40 x 10,5 cm	bílá	M58000002000	**11 562**
	Mísa bez přepadu bez otvoru	63 x 44 x 10,5 cm	bílá	M58000003000	**10 260**
	Mísa kulatá bez přepadu bez otvoru	ø 40 cm	bílá	M58000005000	**8 256**
	Umyvadlo na desku CONCEPT 200				
	Umyvadlo na desku ø 42 cm	ø 42 cm	bílá	42ACO200EXCB	**7 152**
	Umyvadlo na desku ø 48 cm	ø 48 cm	bílá	48ACO200EXCB	**8 478**
	Umyvadlo na desku CONCEPT CUBE 2.0				
	Umyvadlo nábytkové - 400 mm	40 x 40 cm	bílá alpin	E078601 (E034701)	**3 549**
	Umyvadlo nábytkové - 600 mm	60 x 40 cm	bílá alpin	E078701 (E034801)	**4 478**
	Umyvadlo nábytkové CONCEPT S				
	Umyvadlo nábytkové	55 x 35 cm	bílá	55ASFN	**9 210**
	Umývátko nábytkové	ø 45 cm	bílá	45ASFN	**8 982**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo na desku ARTCERAM(ART02) **ARTCERAM nabízí mnoho barev sanitární keramiky. Všechny barvy jsou uvedeny v katalogu ARTCERAM, mezi nejpoužívanější patří-bílá lesk-01, bílá mat-05, černá mát-17, grey olive 05, brownmatera-41**				
	Mísa umyvadlová Cognac Quadro na desku	55 x 35 cm	bílá	COL008 01,00	**6 790**
	Mísa umyvadlová Cognac na desku	42 cm	bílá	COL001 01,00	**5 342**
	Mísa umyvadlová Scalino na desku	38 x 55 cm	bílá	SCL002 01,00	**5 623**
	Mísa umyvadlová Cognac na desku	55 x 35 cm	bílá	COL003 01,00	**6 185**
	Nábytek deska pod umyvadlo (CON35) **Deska pod umyvadlo se stala designovou záležitostí a může se využít nejen v prostorných koupelnách, jelikož i malé umyvadlo se dá položit na desku s menšími rozměry, která se pohodlně vleze i do stísněných panelákových koupelen. Umyvadlové desky se používají pro montáž umyvadel do desky a také na desku. Desku pod umyvadlo využijete nejen jako místo, na kterém je umístěno umyvadlo, ale také jako vděčný odkládací prostor pro kartáčky, mýdlo či jiné drobné předměty.**				
	Deska bez výřezu	80 x 47 x 5,2 cm	bílá	H46P9910105001	**2 699**
	Deska bez výřezu	100 x 47 x 5,2 cm	bílá	H46P9920105001	**2 865**
	Deska bez výřezu	120 x 47 x 5,2 cm	bílá	H46P9930105001	**3 031**
	Deska bez výřezu	80 x 47 x 5,2 cm	jasan	H46P9910103421	**3 428**
	Deska bez výřezu	100 x 47 x 5,2 cm	jasan	H46P9920103421	**3 592**
	Deska bez výřezu	120 x 47 x 5,2 cm	jasan	H46P9930103421	**3 756**
	Příslušenství				
	Podpěra nastavitelná 1 ks		bílá	H47J0040000001	**2 050**
	Podpěra nastavitelná 1 ks		stříbrná	H4501331720001	**1 758**
	* V balení 1 ks, nutno objednat po 2 ks.				

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství				
	Příslušenství pro umyvadlo				
	Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4“, kov	5/4", 32 mm	chrom	JAS102	**339**
	Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4“, kov	5/4", 32 mm	chrom	CAS101	**432**
	Sifon umyvadlový DN32 design celokovový, kulatý	5/4", 32 mm	chrom	ZAS110	**990**
	Sifon umyvadlový DN32 design celokovový, hranatý	5/4", 32 mm	chrom	ZAS220	**1 190**
	Sifon umyvadlový - mosaz, design s výsuvnou krytkou trubice a matky	5/4", 32 mm	chrom	22774	**1 343**
	Sifon umyvadlový - flexibilní Passepartout	ø 32 - 40, L = 80 cm	chrom	CRIPP13051CON	**1 863**
	Umyvadlová výpusť zátka UP&DOWN D.40 mm	1 1/4"	chorm	CRIUD225S51CON	**799**
	Umyvadlová výpusť volný průtok, h 60, bez přepadu UP&DOWN	1 1/4"	chrom	CRIUD37951CON	**963**
	Umyvadlová výpusť 1 1/4 - zátka UP&DOWN	1 1/4"	chrom	CRIUD425S51CON	**824**
	Umyvadlová výpusť - zátka UP&DOWN ø 72, keramická bílá	1 1/4"	keramická bílá	CRIUD425SCECON	**1 059**
	Umyvadlová výpusť 1 1/4 - zátka UP&DOWN hranatá	1 1/4"	chrom	CRIUD435S51CON	**1 336**
	Umyvadlová výpusť - zátka s volným průtokem	1 1/4"	chrom	CRIUD52551CON	**799**
	Umyvadlová výpusť - zátka s volným průtokem	1 1/4"	keramická bílá	CRIUD525CECON	**956**
	Umyvadlová výpusť, h. 60, s mřížkou, bez přepadu	1 1/4"	chrom	CRIUD11951CON	**841**
	Ventil umyvadlový Zambezi - uzavíratelný click-clack	5/4"	chrom	ZAS219	**439**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Ventil umyvadlový click - clack 5/4“ celokovový, velká zátka	5/4"	chrom	PT100390	**407**
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený celokovový, velká zátka	5/4"	chrom	PT100392	**430**
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený, hranatá zátka	5/4"	chrom	PT100393	**479**
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený, malá zátka	5/4"	chrom	PT100391	**373**
	Ventil umyvadlový click - clack, kulatý, keramická zátka	5/4"	chrom	PT1000485	**344**
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	**38**
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	**42**
	Sifon umyvadlový - plastový, převlečná matice	5/4", DN40	bílá	PT10043	**90**
	Sifon umyvadlový - plastový, převlečná matice a přípojka se zpětnou klapkou	5/4", DN40	bílá	PT10043P	**108**
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka	DN40	bílá	PT10042	**107**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10042P	**143**
	Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka	DN40	bílá	PT10041	**138**
	Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10041P	**172**
	Sifon umyvadlový - plastový k nábytkovému umyvadlu Sifon pro úsporu místa ve skříňce, lze použít pro všechny typy umyvadel.	5/4", DN40	bílá	PT100434	**148**
	Šrouby pro upevnění umyvadla Šrouby pro upevnění umyvadla **Souprava obsahuje:** Hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky a krytky	M10 x 120 mm M10 x 140 mm		360210122 360210140	**32** **32**
	Flexi připojení k sifonu	50/40 × 40/50	bílá	PT10072	**40**
	Příslušenství pro bidet stojící				
	Ventil uzavírací - s matkou bez samotěsnícího přípojného závitu Ventil uzavírací - s matkou se samotěsnícím závitem	1/2" x 3/8" 1/2“ x 3/8“	chrom chrom	049070601 049170601	**160** **167**
	Sifon k bidetu se zápachovou uzávěrou	5/4" - 40 mm	bílá	PT10045F40	**148**
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu Šrouby pro upevnění WC a bidetu **Souprava obsahuje:** Hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky	6 x 70,8 mm 6 x 80,8 mm		360167015 360168015	**17** **17**
	Příslušenství pro bidet a WC závěsné				
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet	37 x 42 cm	bílá	IDC11	**76**
	Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím - k celokapotovaným záchodům	40 x 42 cm	bílá	IDC12	**109**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství pro WC kombi				
	Ventil uzavírací - s matkou bez samotěsnícího přípojného závitu	1/2“ x 3/8“	chrom	049070601	**160**
	Ventil uzavírací - s matkou se samotěsnícím závitem	1/2“ x 3/8“	chrom	049170601	**167**
	WC napojení - flexi, s kovovou spirálou	280 - 550 mm	bílá	PT10097	**187**
	WC napojení - přímé	ø 10 x ø 10 x ø 11 cm	bílá	PT10099	**54**
	WC napojení - excentrické (20 mm)	ø 10 x ø 10 x ø 11 cm	bílá	PT100990	**54**
	WC dopojení CONCEPT - přímé		bílá	PT100991	**75**
	WC dopojení - nátrubek	150 mm		PT10091-150	**100**
	WC dopojení - nátrubek	250 mm		PT10091-250	**103**
	WC dopojení - nátrubek	400 mm		PT10091-400	**159**
	WC dopojení - koleno 90°			PT10090-90	**107**
	WC dopojení - koleno 45°			PT10090-45	**116**
	WC dopojení - koleno 22°			PT10090-22	**119**
	WC dopojení s připojením - koleno 90°	ø 40 mm		PT10090-90P40	**202**
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	bílá	PT10099120	**75**
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	bílá	PT10099140	**75**
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 158 mm	158 mm	bílá	PT10092	**223**
	WC rozeta velká	110 mm	bílá	PT100980	**97**
	WC rozeta malá	110 mm	bílá	PT10098	**37**
	Koleno odpadu komplet	90 / 90 mm		PT100908	**140**
	Koleno odpadu flexi	90 / 110 mm		PT1009006	**368**
	Přivzdušňovací hlavice	ø 40 mm	šedá	PT100PH40	**134**
	Přivzdušňovací hlavice	ø 50 mm	šedá	PT100PH50	**143**
	Přivzdušňovací hlavice	ø 75 mm	šedá	PT100PH75	**182**
	Přivzdušňovací hlavice	ø 110 mm	šedá	PT100PH110	**402**
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70,8 mm	bílá	360167015	**17**
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 80,8 mm	bílá	360168015	**17**
	Souprava obsahuje: Hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky				

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Hadička připojovací PN 10 Kovové opletení	1/2" x 3/8" 400 mm	nerez	103/40	**60**
	Hadička připojovací PN 10 Kovové opletení	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	**52**
	Příslušenství pro pisoár				
	Sifon pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045A	**123**
	Sifon pisoárový - s horizontální manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045B	**380**
	Zástrčná tvarovka Viega - mosaz	1/2"		308551	**246**
	Chlopňové těsnění Viega (pro připojení pisoáru s vnějším přívodem) + doporučený splachovač	1/2"		308568	**83**
	Splachovač pro WC Silent Eco SV s mosaz.tlačítkem a integr.uzavíracím ventilem	3/4“ DN20	chrom	022500601	**2 749**
	Splachovač pro pisoár Basic SV s mosaz. tlačítkem a integr. uzavíracím ventilem	1/2“ DN15	chrom	024770601	**2 192**
	Ostatní sifony				
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, plastová matice	6/4" × DN40/50	bílá	PT10077	**41**
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, kovová matice	6/4" × DN40/50	bílá	PT10078	**47**
	Flexi připojení - plast	50/40 × 40/50	bílá	PT10072	**40**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Výpust umyvadlová s mřížkou Výpust dřezová, mřížka	ø 63 mm 5/4" 6/4"	nerez - plast nerez - plast	PT10031 PT10033	**58** **62**
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka	DN50/40	bílá	PT100441	**155**
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka, přípojka	DN50/40	bílá	PT100441P	**200**
	Sifon - dřez a výlevka - plast, plastová mřížka	DN40/50	bílá	PT100442	**144**
	Sifon - dřez a výlevka, - plast, plastová mřížka, přípojka	DN40/50	bílá	PT100442P	**186**
	Sifon - dřez a výlevka - plast	DN40/50	bílá	PT100443	**97**
	Sifon pro dvoudřez - dřez a výlevka - plast, nerezové mřížky	DN50/40	bílá	PT100449P	**351**
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, nerezová mřížka	DN50	bílá	PT10080050	**152**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, převlečná matice, přípojka	DN50	bílá	PT1008150	**114**
	Sifon - dřez a výlevka - prostorově úsporný, plast, přípojka	DN40	bílá	PT100872P	**195**
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	bílá	PT100PS2	**62**
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	chrom	PT100PS1	**114**
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	bílá	PT100PS4	**75**
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	nerez	PT100PS3	**100**
	Sifon - pračkový - podomítkový s přivzdušněním, plast	DN32	chrom	PT100PS3P	**443**
	Sifon - pračkový - podomítkový, pro napojení 2 spotřebičů	DN50/40	nerez	PT100PS6	**529**
	Sifon - pračkový - nadomítkový s přivzdušněním, plast	DN32	bílá	PT100PS5	**208**
	Sifon - speciální plastový pro odkapávající kondenzát - s mechanickým uzávěrem	DN32		PT100KS1Z	**114**
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - nálevka s mechanickou uzávěrou a držákem hadiček	DN32	bílá	PT100KS5	**209**
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - trubkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN40	bílá	PT100KS2	**587**
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - podomítkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN32	bílá	PT100KS4	**667**
	Sifon - speciální plastový redukce napojení	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	**111**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Ostatní ventily				
	Ventil uzavírací - přístrojový šikmý se zpětnou klapkou a přivzdušňovačem	1/2“x3/4“	chrom	033920601	**738**
	Ventil uzavírací - přístrojový šikmý se zpětnou klapkou	1/2“x3/4“	chrom	033860601	**703**
	Ventil uzavírací - přístrojový šikmý se zpětnou klapkou a pojistkou hadice	1/2“x3/4“	chrom	033900601	**747**
	Koupelnový nábytek CONCEPT 50 (CON34) **Ekonomická řada koupelnového nábytku vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka z lakované MDF desky ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách - s korpusem bílým nebo v moderní barvě švestka. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.**				
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.55.B	**3 120**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá / bělený dub	C50.55.BD	**3 320**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.60.B	**3 180**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá / bělený dub	C50.60.BD	**3 377**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.65.B	**3 240**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá / bělený dub	C50.65.BD	**3 432**
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SLB	**4 333**
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / bělený dub	C50.SLBD	**4 367**
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SPB	**4 333**
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / bělený dub	C50.SPBD	**4 367**
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VLB	**5 888**
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / bělený dub	C50.VLBD	**5 935**
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VPB	**5 888**
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / bělený dub	C50.VPBD	**5 935**
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HLB	**2 758**
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / bělený dub	C50.HLBD	**2 778**
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HPB	**2 758**
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / bělený dub	C50.HPBD	**2 778**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá	C50.GB	**4 561**
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá / bělený dub	C50.GBD	**5 290**
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	**5 065**
	Zrcadlová skříňka - univerzální zásuvka a vypínač	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	**3 085**
	Umyvadla pro nábytkové skříňky CONCEPT 50				
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	bílá	H8133820001041	**1 793**
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	bílá	H8133830001041	**1 881**
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	65 cm	bílá	H8133840001041	**2 179**
	Koupelnový nábytek CONCEPT 100 (CON35)				
	Ucelená série nábytku Concept 100, jednoduchá, ve dvou barevných provedeních s možností výběru s jednou nebo se dvěma zásuvkami. Ke kombinaci s umyvadlem Concept 100, záruka 5 let.				
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	37,4 x 31,3 x 40,8	bílá lesk	PTA-049	**4 250**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo : 7286L003-1425	37,4 x 31,3 x 40,8	antracit lesk	PTA-050	**4 250**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	47,4 x 40,8 x 40,8	bílá lesk	PTA-051	**4 641**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo: 7285L003-1425	47,4 x 40,8 x 40,8	antracit lesk	PTA-052	**4 641**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	52,4 x 43,3 x 40,8	bílá lesk	PTA-053	**5 749**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo: 7284L003-1425	52,4 x 43,3 x 40,8	antracit lesk	PTA-054	**5 749**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	57,4 x 43,3 x 40,8	bílá lesk	PTA-055	**6 010**
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo: 7283L003-1425	57,4 x 43,3 x 40,8	antracit lesk	PTA-056	**6 010**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	37,4 x 31,3 x 55,8	bílá lesk	PTA-057	**5 565**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo : 7286L003-1425	37,4 x 31,3 x 55,8	antracit lesk	PTA-058	**5 565**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	47,4 x 40,8 x 55,8	bílá lesk	PTA-059	**5 921**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo: 7285L003-1425	47,4 x 40,8 x 55,8	antracit lesk	PTA-060	**5 921**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	52,4 x 43,3 x 55,8	bílá lesk	PTA-061	**6 131**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo: 7284L003-1425	52,4 x 43,3 x 55,8	antracit lesk	PTA-062	**6 131**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	57,4 x 43,3 x 55,8	bílá lesk	PTA-063	**6 740**
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo: 7283L003-1425	57,4 x 43,3 x 55,8	antracit lesk	PTA-064	**6 740**
	Umyvadla pro nábytkové skříňky CONCEPT 100				
	Hranaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	44,5 x 36 x 14,5 cm	bílá alpin	7286L003-1425	**1 161**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	54,5 x 48 x 16 cm	bílá alpin	7285L003-1425	**1 243**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	59,5 x 48 x 16 cm	bílá alpin	7284L003-1425	**1 281**
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	64,5 x 48 x 16 cm	bílá alpin	7283L003-1425	**1 553**
	Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.				

Koupelnový nábytek CONCEPT 150 (CON46)

Concept 150 jednoduchost, funkčnost, ale i něco navíc. Vyrobeno z MDF, ve dvou barevných variantách a to v bílém lesku a dekoru cafe. Umyvadlové skříňky mají dvě prostorné zásuvky s tichým dovíráním. Nechybí ani vysoká a zrcadlová skříňka. Součástí balení skříněk je černá úchytka 216mm (chromovou úchytku 216 mm (005504) nutno objednat zvlášť).U vysoké skříňky si zákazník může zvolit svislé či vodorovné umístění úchytek. Otvory jsou předvrtány pro obě možnosti.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zrcadlová skříňka-panty vpravo	600 x 680 x 127 mm	cafe	808433	**4 028**
	Zrcadlová skříňka-panty vlevo	600x 680 x 127 mm	cafe	808419	**4 028**
	Zrcadlová skříňka-panty vpravo	600 x 680 x 127 mm	bílá lesk	808440	**4 235**
	Zrcadlová skříňka-panty vlevo	600x 680 x 127 mm	bílá lesk	808426	**4 235**
	Skříňka pod umyvadlo * kompatibilní s umyvadlem Laufen Pro A 60 cm H8189520001041	520 x 560 x 450 mm	cafe	808112	**6 714**
	Skříňka pod umyvadlo *kompatibilní s umyvadlem Laufen Pro A 60 cm H8189520001041	520 x 560 x 450 mm	bílá lesk	808129	**6 848**
	Vysoká skříňka	350 x 1545 x 350 mm	cafe	808099	**5 296**
	Vysoká skříňka	350 x 1545 x 350 mm	bílá lesk	808105	**5 530**
	Set úchytek	216 mm	černá	005481	**275**
	Set úchytek	470 mm	černá	005498	**585**
	Set úchytek	216 mm	chrom	005504	**275**
	Set úchytek	470 mm	chrom	005511	**585**

Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Koupelnový nábytek CONCEPT 200 (CON36)				
	Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale i estetické poslání. Série CONCEPT 200 s jasně řezanými rysy reaguje na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Korpus v provedení imitace dřeva dokonale ladí s bílou čelní plochou v lesklém laku. Tato řada nábytku nabízí provedení se dvěma šuplíky s velkým úložným prostorem. U skříněk pod umyvadlo jsou u zásuvek použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem.				
	Skříňka s umyvadlem s 1 zásuvkou	54,4 x 44 x 39 cm	bílá / bříza	C200.1 + H818952	**6 540**
	Skříňka s umyvadlem s 2 zásuvkami	54,4 x 44 x 39 cm	bílá / bříza	C200.2 + H818952	**7 040**
	Skříňka s umyvadlem s 2 zásuvkami	54,4 x 44 x 39 cm	bílá / bílá	C200.3 + H818952	**7 040**
	Umyvadlo Laufen Pro je součástí.			H8189520001041	
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se zásuvkou	54,5 x 44 x 39 cm	bříza / bílá	C200.1	**5 264**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bříza / bílá	C200.2	**5 824**
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bílá / bílá	C200.3	**5 824**
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bříza / bílá	C200.4	**5 712**
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bílá / bílá	C200.5	**5 712**
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bílá	C200.6	**2 800**
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bříza	C200.7	**2 800**
	Koupelnový nábytek CONCEPT 200, 300, 200/300 (CON026)				
	Koupelnový nábytek Concept 200 a 300 je podobný skutečnému dřevu. Povrch je vyrobený z IDROLAM®. Tato vysoká kvalita materiálu je kombinován s melaminovou pryskyřicí nanášená přímo na voděodolnou dřevovláknitou desku MDF a tvoří tak voděodolný povrch. IDROLAM® vyniká a vyznačuje se svou tvrdostí a odolností proti poškrábání. Nábytek je nabízen v pěti barvách(bílá lesk, šedá mat, dub přírodní, dub světlý, dub metz).				
	Koupelnový nábytek Concept 200 * lze kombinovat pouze s keramikou Concept 200. * součástí jsou chromové úchytky				
	Skříňka pod umývatko pravá/levá				
	Skříňka pod umývatko pravá	492x247x550 mm	bílá lesk	WU525CO200D1100	**8 668**
	Skříňka pod umývatko pravá	492x247x550 mm	přírodní dub	WU525CO200D1428	**8 668**
	Skříňka pod umývatko pravá	492x247x550 mm	antracite matt	WU525CO200D1436	**8 668**
	Skříňka pod umývatko pravá	492x247x550 mm	dub biondo	WU525CO200D1429	**8 668**
	Skříňka pod umývatko pravá	492x247x550 mm	dub metz	WU525CO200D1417	**8 668**
	Skříňka pod umývatko levá	492x247x550 mm	bílá lesk	WU525CO200S1100	**8 668**
	Skříňka pod umývatko levá	492x247x550 mm	přírodní dub	WU525CO200S1428	**8 668**
	Skříňka pod umývatko levá	492x247x550 mm	antracite matt	WU525CO200S1436	**8 668**
	Skříňka pod umývatko levá	492x247x550 mm	dub biondo	WU525CO200S1429	**8 668**
	Skříňka pod umývatko levá	492x247x550 mm	dub metz	WU525CO200S1417	**8 668**
	* kompatibilní s umyvadlem 5025CO200EXCB				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka pod umývatko pravá/levá				
	Skříňka pod umývatko pravá	473x337x550 mm	bílá lesk	WU50CO200D1100	**10 631**
	Skříňka pod umývatko pravá	473x337x550 mm	přírodní dub	WU50CO200D1428	**10 631**
	Skříňka pod umývatko pravá	473x337x550 mm	antracite matt	WU50CO200D1436	**10 631**
	Skříňka pod umývatko pravá	473x337x550 mm	dub biondo	WU50CO200D1429	**10 631**
	Skříňka pod umývatko pravá	473x337x550 mm	dub metz	WU50CO200D1417	**10 631**
	Skříňka pod umývatko levá	473x337x550 mm	bílá lesk	WU50CO200S1100	**10 631**
	Skříňka pod umývatko levá	473x337x550 mm	přírodní dub	WU50CO200S1428	**10 631**
	Skříňka pod umývatko levá	473x337x550 mm	antracite matt	WU50CO200S1436	**10 631**
	Skříňka pod umývatko levá	473x337x550 mm	dub biondo	WU50CO200S1429	**10 631**
	Skříňka pod umývatko levá	473x337x550 mm	dub metz	WU50CO200S1417	**10 631**
	* kompatibilní s umyvadlem 50CO200EXCB, 50CO200EXCBOH				
	Skříňka pod umyvadlo				
	Umyvadlová skříňka 65	615x484x550 mm	bílá lesk	WU65CO2001100	**12 200**
	Umyvadlová skříňka 65	615x484x550 mm	přírodní dub	WU65CO2001428	**12 200**
	Umyvadlová skříňka 65	615x484x550 mm	antracite matt	WU65CO2001436	**12 200**
	Umyvadlová skříňka 65	615x484x550 mm	dub biondo	WU65CO2001429	**12 200**
	Umyvadlová skříňka 65	615x484x550 mm	dub metz	WU65CO2001417	**12 200**
	* kompatibilní s umyvadlem 65CO200EXCB, 65CO200EXCBOH				
	Příslušenství k nábytku Concept 200				
	Pořadač	371x61x267 mm	antracite matt	ACSIC35L005	**1 403**
	Box pro zásuvky	371x61x150 mm	antracite matt	ACSIC35L001	**1 076**
	Box pro zásuvky high version	371x150x147 mm	antracite matt	ACSIC35L003	**1 185**
	Koupelnový nábytek Concept 300 * lze kombinovat pouze s keramikou Concept 300. * součástí jsou chromové úchytky				
	Skříňka pod umyvadlo				
	Umyvadlová skříňka 40 pravá	373x285x550 mm	bílá lesk	WU40CO200D1100	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 pravá	373x285x550 mm	přírodní dub	WU40CO200D1428	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 pravá	373x285x550 mm	antracite matt	WU40CO200D1436	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 pravá	373x285x550 mm	dub biondo	WU40CO200D1429	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 pravá	373x285x550 mm	dub metz	WU40CO200D1417	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 levá	373x285x550 mm	bílá lesk	WU40CO200S1100	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 levá	373x285x550 mm	přírodní dub	WU40CO200S1428	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 levá	373x285x550 mm	antracite matt	WU40CO200S1436	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 levá	373x285x550 mm	dub biondo	WU40CO200S1429	**10 730**
	Umyvadlová skříňka 40 levá	373x285x550 mm	dub metz	WU40CO200S1417	**10 730**
	* kompatibilní s umyvadlem 40CO300N, 40CO300NOH				
	Umyvadlová skříňka 50	465x484x550 mm	bílá lesk	WU50CO2001100	**11 999**
	Umyvadlová skříňka 50	465x484x550 mm	přírodní dub	WU50CO2001428	**11 999**
	Umyvadlová skříňka 50	465x484x550 mm	antracite matt	WU50CO2001436	**11 999**
	Umyvadlová skříňka 50	465x484x550 mm	dub biondo	WU50CO2001429	**11 999**
	Umyvadlová skříňka 50	465x484x550 mm	dub metz	WU50CO2001417	**11 999**
	* kompatibilní s umyvadlem 50CO300N, 50CO300NOH				
	Umyvadlová skříňka 120	1165x484x550 mm	bílá lesk	WU120CO2001100	**14 550**
	Umyvadlová skříňka 120	1165x484x550 mm	přírodní dub	WU120CO2001428	**14 550**
	Umyvadlová skříňka 120	1165x484x550 mm	antracite matt	WU120CO2001436	**14 550**
	Umyvadlová skříňka 120	1165x484x550 mm	dub biondo	WU120CO2001429	**14 550**
	Umyvadlová skříňka 120	1165x484x550 mm	dub metz	WU120CO2001417	**14 550**
	* kompatibilní s umyvadlem 120CO300N, 120CO300NOH				
	Koupelnový nábytek Concept 200/300 * lze kombinovat s keramikou Concept 200 a Concept 300 * součástí jsou chromové úchytky				
	Umyvadlová skříňka 60	565x484x550 mm	bílá lesk	WU60CO2001100	**11 905**
	Umyvadlová skříňka 60	565x484x550 mm	přírodní dub	WU60CO2001428	**11 905**
	Umyvadlová skříňka 60	565x484x550 mm	antracite matt	WU60CO2001436	**11 905**
	Umyvadlová skříňka 60	565x484x550 mm	dub biondo	WU60CO2001429	**11 905**
	Umyvadlová skříňka 60	565x484x550 mm	dub metz	WU60CO2001417	**11 905**
	* kompatibilní s umyvadlem 60CO200EXCB, 60CO200EXCBOH, 60CO300N, 60CO300NOH				

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlová skříňka 80	765x484x550 mm	bílá lesk	WU80CO2001100	**12 540**
	Umyvadlová skříňka 80	765x484x550 mm	přírodní dub	WU80CO2001428	**12 540**
	Umyvadlová skříňka 80	765x484x550 mm	antracite matt	WU80CO2001436	**12 540**
	Umyvadlová skříňka 80	765x484x550 mm	dub biondo	WU80CO2001429	**12 540**
	Umyvadlová skříňka 80	765x484x550 mm	dub metz	WU80CO2001417	**12 540**
	*kompatibilní s umyvadlem 80CO200EXCB, 80CO200EXCBOH, 80CO300N, 80CO300NOH				
	Umyvadlová skříňka 100	965x484x550 mm	bílá lesk	WU100CO2001100	**13 226**
	Umyvadlová skříňka 100	965x484x550 mm	přírodní dub	WU100CO2001428	**13 226**
	Umyvadlová skříňka 100	965x484x550 mm	antracite matt	WU100CO2001436	**13 226**
	Umyvadlová skříňka 100	965x484x550 mm	dub biondo	WU100CO2001429	**13 226**
	Umyvadlová skříňka 100	965x484x550 mm	dub metz	WU100CO2001417	**13 226**
	* kompatibilní s umyvadlem 100CO200EXCB, 100CO200EXCBOH, 100CO300N, 100CO300NOH				
	Umyvadlová skříňka 125	1215x484x550 mm	bílá lesk	WU125CO2001100	**15 589**
	Umyvadlová skříňka 125	1215x484x550 mm	přírodní dub	WU125CO2001428	**15 589**
	Umyvadlová skříňka 125	1215x484x550 mm	antracite matt	WU125CO2001436	**15 589**
	Umyvadlová skříňka 125	1215x484x550 mm	dub biondo	WU125CO2001429	**15 589**
	Umyvadlová skříňka 125	1215x484x550 mm	dub metz	WU125CO2001417	**15 589**
	* kompatibilní s umyvadlem 125CO200EXCB, 125CO200EXCBOH, 125CO300N, 125CO300NOH				
	Vysoká skříňka,chromové úchytky, soft close				
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police	349x303x1649 mm	bílá lesk	HSCO200RX1100	**13 033**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police	349x303x1649 mm	přírodní dub	HSCO200RX1428	**13 033**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police	349x303x1649 mm	antracite matt	HSCO200RX1436	**13 033**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police	349x303x1649 mm	dub biondo	HSCO200RX1429	**13 033**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police	349x303x1649 mm	dub metz	HSCO200RX1417	**13 033**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 2 skleněné police	349x303x999 mm	bílá lesk	SSCO200RX1100	**11 973**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 2 skleněné police	349x303x999 mm	přírodní dub	SSCO200RX1428	**11 973**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 2 skleněné police	349x303x999 mm	antracite matt	SSCO200RX1436	**11 937**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 2 skleněné police	349x303x999 mm	dub biondo	SSCO200RX1429	**11 937**
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 2 skleněné police	349x303x999 mm	dub metz	SSCO200RX1417	**11 937**
	*Dvířka se dají namontovat jako levá i pravá				
	Úchytka kulatá		chrom	WUGRCRO	**637**
	Úchytka kulatá		antracite matt	WUGRNS	**735**
	Úchytka hranatá		chrom	WUGECRO	**637**
	Úchytka hranatá		antracite matt	WUGENS	**735**
	Sada úchytek kulatá		chrom	WUGRCROSET	**1 470**
	Sada úchytek kulatá		antracite matt	WUGRNSSET	**1 470**
	Sada úchytek hranatá		chrom	WUGECROSET	**1 470**
	Sada úchytek hranatá		antracite matt	WUGENSSET	**1 470**

Koupelnový nábytek CONCEPT 250 (CON37)

Ucelená série nábytku Concept 250 New, která má v nabídce kromě skříněk s umyvadly také boční a vysoké skříňky. Součástí série zrcadlové skříňky, umyvadlo nutno objednat zvlášť, záruka 5 let. Koupelnový nábytek řady Concept 250 New je působivý na pohled nejen moderním vzhledem, ale harmonickým designem. Sady koupelnového nábytku se skládá z umyvadla a spodní skříňky se dvěma výsuvnými šuplíky. Sérii doplňuje vysoká i boční skříňka a může sadu doplnit i o zrcadlovou skříňku. Různé rozměry umyvadlových skříněk i zrcadlových skříněk padne do každé koupelny. Zrcadlové skříňky mají moderní technologii LED osvětlení. Možnost vybrat si ze dvou barev, klasické bílé nebo tmavé antracitové.

	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom	60x45,7x55	bílá lesk	PTA-001	**5 943**
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom	60x45,7x55	antracit lesk	PTA-002	**6 230**
	Umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku	60,5x46,5	bílá	PTA-003	**2 759**
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom	80x45,7x55	bílá lesk	PTA-004	**6 463**
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom	80x45,7x55	antracit lesk	PTA-005	**6 844**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku	80,5x46,5	bílá	PTA-006	**3 502**
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom	100x45,7x55	bílá lesk	PTA-007	**7 397**
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom	100x45,7x55	antracit lesk	PTA-008	**7 857**
	Umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku	100,5x46,5	bílá	PTA-009	**4 335**
	Skříňka vysoká, úchytka chrom	30x32x160	bílá lesk	PTA-010	**3 809**
	Skříňka vysoká, úchytka chrom	30x32x160	antracit lesk	PTA-011	**4 069**
	Skříňka boční, 1 dveře, úchytka chrom, 98 cm, bílá	30x32x98	bílá lesk	PTA-012	**2 948**
	Skříňka boční, 1 dveře, úchytka chrom, 98 cm, anthrazit	30x32x98	antracit lesk	PTA-013	**3 095**
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 60 cm, bílá	60x16x60	bílá lesk	PTA-014	**5 660**
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 60 cm, anthrazit	60x16x60	antracit lesk	PTA-015	**5 950**
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 80 cm, bílá	80x16x60	bílá lesk	PTA-016	**6 580**
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 80 cm, anthrazit	80x16x60	antracit lesk	PTA-017	**6 640**
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 100 cm, bílá	100x16x60	bílá lesk	PTA-018	**7 530**
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 100 cm, anthrazit	100x16x60	antracit lesk	PTA-019	**7 690**
	Kosmetická vložka	32,5x9,2x6,5		PTA-020	**460**

Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vestavný koupelnový nábytek CONCEPT 300 (CON43) **Koncept firemního nábytku Concept 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Svým hranatým tvarem a prostornou zásuvkou nabízí skříňka spotřebiteli dostatek úložného prostoru. Tělo modulu je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Dveře dodávány v provedení sklo bílé nebo zrcadlo.**				
	Vestavná skříňka - skleněné dveře	316 x 966 x 156 mm	bílá / sklo	015-2026	**14 564**
	Vestavná skříňka - skleněné dveře * ke skříňkám je nutné objednat montážní rám	316 x 966 x 156 mm	černá/ sklo	015-2066	**14 564**
	Vestavná skříňka vysoká - skleněné dveře	316 x 1586 x 158 mm	bílá / sklo	015-2027	**24 647**
	Vestavná skříňka vysoká - skleněné dveře * ke skříňkám je nutné objednat montážní rám	316 x 1586 x 158 mm	černá/ sklo	015-2067	**24 647**
	Vestavná skříňka zrcadlová - skleněné dveře * ke skříňkám je nutné objednat montážní rám	316 x 1586 x 150 mm	bílá/zrcadlo	015-2040	**24 647**
	WC vestavná skříňka	170 x 811 x 156 mm	bílá/sklo	015-2025	**18 204**
	WC vestavná skříňka * ke skříňkám je nutné objednat montážní rám	170 x 811 x 156 mm	černá/ sklo	015-2065	**18 204**
	Montážní rám pro skříňku 015-2026 a 015-2066	320 x 960 x 150 mm	hliníkový rám	015-2046	**2 520**
	Montážní rám pro skříňku 015-2027 a 015-2040 a 015-2067	320 x 1580 x 150 mm	hliníkový rám	015-2047	**4 201**
	Montážní rám pro skříňku 015-2025 a 015-2065	174 x 805 x 150 mm	hliníkový rám	015-2045	**1 961**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	154 x 492 x 150 mm	hliníkový rám	015-2076	**11 850**
	Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153 x150x658 mm	hliníkový rám	015-2073	**13 605**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x803 mm	hliníkový rám	015-2071	**14 930**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x658 mm	hliníkový rám	015-2074	**13 605**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x803 mm	hliníkový rám	015-2072	**14 930**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x658 mm	hliníkový rám	015-2079	**13 605**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x658 mm	hliníkový rám	015-2080	**13 605**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x803 mm	hliníkový rám	015-2077	**14 930**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	153x150x803 mm	hliníkový rám	015-2078	**14 930**
	Vestavná WC skříňka pro vlastní obklad do tloušťky 12 mm včetně lepidla -variabilní pravý/levý závěs dveří	250x150x900 mm	hliníkový rám	015-2075	**22 680**
	Koupelnový nábytek CONCEPT 400 (CON38) **Promyšlený design, který neomrzí. Skříňku pod umyvadlem otevřete jednoduše dotykem, její zkosení přitom kopíruje ergonomii lidské postavy. Vnitřní prostor je řešen jednou velkou zásuvkou, která je uložena na značkových výsuvech Hettich s celoživotní garancí. Přednosti této řady jsou především čisté linie, elegance a promyšlené detaily. Nemůžeme opomenout bezúchytkový design (spodní skříňka se otevírá dotykem). Speciální povrchová úprava v dekoru dřeva a bílá vysoký lesk. Jemné dovírání značky Hettich s celoživotní garancí kvality.**				
	Skříňka pod umyvadlo	60 cm	bílá lesk	C400.60.B	**13 137**
	Skříňka pod umyvadlo	60 cm	dub Arlington	C400.60.DA	**11 642**
	Skříňka pod umyvadlo	80 cm	bílá lesk	C400.80.B	**14 707**
	Skříňka pod umyvadlo	80 cm	dub Arlington	C400.80.DA	**12 938**
	Skříňka pod umyvadlo	100 cm	bílá lesk	C400.100.B	**16 671**
	Skříňka pod umyvadlo	100 cm	dub Arlington	C400.100.DA	**15 098**
	Skříňka pod dvojumyvadlo	130 cm	bílá lesk	C400.130.B	**24 133**
	Skříňka pod dvojumyvadlo	130 cm	dub Arlington	C400.130.DA	**21 164**
	Vysoká skříňka - levá	152 cm	bílá lesk	C400.35L.B	**12 351**
	Vysoká skříňka - levá	152 cm	dub Arlington	C400.35L.DA	**10 191**
	Vysoká skříňka - pravá	152 cm	bílá lesk	C400.35P.B	**12 351**
	Vysoká skříňka - pravá	152 cm	dub Arlington	C400.35P.DA	**10 191**
	Umyvadlo s otvorem VERITY LINE				
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	60 x 50 cm	bílá alpin	4A166001	**4 962**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128L01	**11 414**
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12AL01	**14 607**
	Dvojumyvadlo na skříňku VERITY LINE	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DL01	**20 447**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Koupelnový nábytek CONCEPT 450 (CON47)

Série koupelnového nábytku CONCEPT 450 je jedinečným doplňkem koupelny. Jednoduché linie a minimalistický design vytváří komfortní koupelnu. Nábytek je vyráběn specificky pro vlhké prostředí a je odolný proti odstřikující vodě a zvýšené vlhkosti.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 100 cm	bílá matná	XB008E01818	**7 261**
	Umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	bílá matná	XB009E01818	**7 261**
	Umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 100 cm	dub evropský	XB008E05252	**7 261**
	Umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	dub evropský	XB009E05252	**7 261**
	Umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý ořech	XB008E02121	**7 261**
	Umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý ořech	XB009E02121	**7 261**
	Umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 120 cm	bílá matná	XB008F01818	**7 952**
	Umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	bílá matná	XB009F01818	**7 952**
	Umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 120 cm	dub evropský	XB008F05252	**7 952**
	Umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	dub evropský	XB009F05252	**7 952**
	Umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý ořech	XB008F02121	**7 952**
	Umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý ořech	XB009F02121	**7 952**

	Skříňka pod desku 30 cm	54,8 x 30 cm	bílá matná	XB54350CP18	**10 545**
	Skříňka pod desku 30 cm	54,8 x 30 cm	dub evropský	XB54350CP52	**10 545**
	Skříňka pod desku 30 cm	54,8 x 30 cm	tmavý ořech	XB54350CP21	**10 545**
	*deska 100cm ke kombinaci se skříňkou 30cm				
	Skříňka pod desku 40 cm	54,8 x 40 cm	bílá matná	XB54360CP18	**10 891**
	Skříňka pod desku 40 cm	54,8 x 40 cm	dub evropský	XB54360CP52	**10 891**
	Skříňka pod desku 40 cm	54,8 x 40 cm	tmavý ořech	XB54360CP21	**10 891**
	*deska 120cm ke kombinaci se skříňkou 40cm				

	Skříňka vysoká panty vlevo	40 x 176 cm	bílá matná	XB1147LCP18	**12 389**
	Skříňka vysoká panty vpravo	40 x 176 cm	bílá matná	XB1147RCP18	**12 389**
	Skříňka vysoká panty vlevo	40 x 176 cm	dub evropský	XB1147LCP52	**12 389**
	Skříňka vysoká panty vpravo	40 x 176 cm	dub evropský	XB1147RCP52	**12 389**
	Skříňka vysoká panty vlevo	40 x 176 cm	tmavý ořech	XB1147LCP21	**12 389**
	Skříňka vysoká panty vpravo	40 x 176 cm	tmavý ořech	XB1147RCP21	**12 389**



	Zrcadlo s osvětlením	70 x 60 x 3,5 cm		LM7835000000000	**10 203**
	Zrcadlo s osvětlením	70 x 80 x 3,5 cm		LM7836000000000	**11 422**
	Zrcadlo s osvětlením	70 x 100 x 3,5 cm		LM7837000000000	**13 038**
	Zrcadlo s osvětlením	70 x 120 x 3,5 cm		LM7838000000000	**14 390**

	Držák ručníků	48 x 20 x 4 cm	chrom	UV990300000	**3 128**

	Umyvadlo Vero bílé broušené	60 cm	bílá	0454600027	**5 509**

Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Koupelnový nábytek CONCEPT S (CON44)				
	Koupelnový nábytek Concept S je nabízený v provedení bílá lesk a to nejen na předních dvířkách, ale také korpusu. Povrch vyrobený z IDROLAM®. Tato vysoká kvalita materiálu je kombinována s melaminovou pryskyřicí nanášená přímo na voděodolnou dřevovláknitou desku MDF a tvoří tak voděodolný Povrch. IDROLAM® vyniká a vyznačuje se svou tvrdostí a odolností proti poškrábání.				
	Skříňka pod umyvadlo	57 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF60CX1100	**24 126**
	Skříňka pod umyvadlo	77 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF80CX1100	**25 609**
	Skříňka pod umyvadlo	97 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF100CX1100	**27 662**
	Skříňka pod umyvadlo	122 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF125DCX1100	**34 677**
	* ke kombinaci s umyvadly Concept S				
	Umyvadlo nábytkové - bez otvoru hranaté				
	Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.				
	Umyvadlo nábytkové	60 x 50 cm	bílá	60SFN	**9 038**
	Umyvadlo nábytkové	80 x 50 cm	bílá	80SFN	**10 978**
	Umyvadlo nábytkové	100 x 50 cm	bílá	100SFN	**13 233**
	Dvojumyvadlo nábytkové	125 x 50 cm	bílá	125SFD	**21 831**
	Skříňka boční, 2 dveře, pravá	35 x 103,5 x 30 cm	bílá lesk	SSSFDX1100	**11 179**
	Skříňka boční, 2 dveře, levá	35 x 103,5 x 30 cm	bílá lesk	SSSFSX1100	**11 179**
	Vysoká skříňka, 2 dveře, pravá	35 x 165 x 30 cm	bílá lesk	HSSFDX1100	**12 377**
	Vysoká skříňka, 2 dveře, levá	35 x 165 x 30 cm	bílá lesk	HSSFSX1100	**12 377**
	Koupelnový nábytek ROCA (ROCA6)				
	Funkční design a jednoduchost jsou společnými prvky každého kusu z této kolekce, která se snadno přizpůsobí každému koupelnovému prostoru.				
	Skříňka pod umyvadlo	58,5 x 56,5 x 46 cm	bílá	A856672806	**7 990**
	Skříňka pod umyvadlo	78,5 x 56,5 x 46 cm	bílá	A856670806	**8 590**
	Umyvadlo	60,5 x 46 cm	bílá	A32799E000	**3 200**
	Umyvadlo	80,5 x 46 cm	bílá	A32799C000	**4 347**
	Skříňka	30 x 150 x 23,6 cm	bílá	A857353404	**7 400**
	Zrcadlo	60 x 70 x 1,9 cm	bílá	A812331406	**2 073**
	Zrcadlo	80 x 70 x 1,9 cm	bílá	A812333406	**2 612**
	Doporučené WC závěsné A34624L000 Meridian Rimless.				
	Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.				

Koupelnový nábytek CONCEPT RETRO (CON48)

V ucelené nabídce nábytku Concept Retro najdete skříňky pod umyvadlo, vysoké skříňky i zrcadla ve dvou barevných provedeních. Skříňky lze zavěsit nebo postavit na nožičky (nutno objednat zvlášť). Standardně jsou skříňky dodávány se stříbrnou úchytkou (možnost objednání jiné barvy, viz níže). Pasující umyvadlo Kolo Twins Low (KERA1). Záruka 5 let.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlová skříňka				
	Umyvadlová skříňka - 1 zásuvka	45,9 x 49,6 x 40,6 cm	bílá mat	OR47-SD1S-50-2	**5 194**
	Umyvadlová skříňka - 1 zásuvka	45,9 x 49,6 x 40,6 cm	béžová mat	OR47-SD1S-50-10	**5 194**
	Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky	59,6 x 45,9 x 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-60-2	**7 524**
	Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky	59,6 x 45,9 x 61,9 cm	béžová mat	OR47-SD2S-60-10	**7 524**
	Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky	79,6 x 45,9 x 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-80-2	**8 402**
	Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky	79,6 x 45,9 x 61,9 cm	béžová mat	OR47-SD2S-80-10	**8 402**
	Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky	119,6 x 45,9 x 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-120-2	**11 893**
	Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky	119,6 x 45,9 x 61,9 cm	béžová mat	OR47-SD2S-120-10	**11 893**
	Umyvadla Twins Low rim				
	Umyvadlo nábytkové s otvorem	50 x 46 cm	bílá	L51950000	**3 373**
	Umyvadlo nábytkové s otvorem	60 x 46 cm	bílá	L51960000	**3 886**
	Umyvadlo nábytkové s otvorem	80 x 46 cm	bílá	L51980000	**5 515**
	Umyvadla Joy				
	Umyvadlo nábytkové s otvorem	61 x 46,5 cm	bílá	UME-JO-60-91	**3 340**
	Umyvadlo nábytkové s otvorem	81 x 46,5 cm	bílá	UME-JO-80-91	**3 848**
	Umyvadlo nábytkové s otvorem	121 x 46,5 cm	bílá	UME-JO-120-91-D	**13 185**
	Vysoká skříňka				
	Vysoká skříňka	40 x 20 x 154,9 cm	bílá mat	OR47-SB1D-40-2	**5 942**
	Vysoká skříňka	40 x 20 x 154,9 cm	béžová mat	OR47-SB1D-40-10	**5 942**
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení				
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení	40 x 2,8 x 80 cm	bílá mat	OR47-L-RAOO-40-2	**2 188**
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení	40 x 2,8 x 80 cm	béžová mat	OR47-L-RAOO-40-10	**2 188**
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení	60 x 2,8 x 80 cm	bílá mat	OR47-L-RAOO-60-2	**2 574**
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení	60 x 2,8 x 80 cm	béžová mat	OR47-L-RAOO-60-10	**2 574**
	Nohy ke skříňce				
	Nohy ke skříňce 2 kusy	20 cm	bílá mat	OR47-A-NO-20-2	**644**
	Nohy ke skříňce 2 kusy	20 cm	béžová mat	OR47-A-NO-20-10	**644**
	Nohy ke skříňce 2 kusy	15 cm	bílá mat	OR47-A-NO-15-2	**644**
	Nohy ke skříňce 2 kusy	15 cm	béžová mat	OR47-A-NO-15-10	**644**
	Úchytky na skříňky				
	Úchytka	3 cm	černá mat	OR47-A-U-3-8	**99**
	Úchytka	3 cm	zlatá	OR47-A-U-3-95	**149**
	Úchytka	3 cm	krystal	OR47-A-U-3-97	**198**
	*možnost výměny úchytky				
	**Konzole pro desku s držákem pro ručník**				
	Konzole s držákem pro ručník	45 cm	černá mat	OR00-A-RE-45-8	**676**
	Konzole s držákem pro ručník	45 cm	béžová mat	OR00-A-RE-45-10	**676**
	Konzole s držákem pro ručník	45 cm	bílá mat	OR00-A-RE-45-2	**676**
	Konzole s držákem pro ručník	45 cm	grafit mat	OR00-A-RE-45-6	**676**
	Konzole pro desku	35 cm	grafit mat	OR00-A-WS-35-6	**448**
	Organizér				
	Organizér	15 cm	přírodní dub	OR00-A-OR-15-80	**546**
	Organizér	20 cm	přírodní dub	OR00-A-OR-20-80	**616**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Deska bez výřezu				
	Deska bez výřezu	59,6 x 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-60-2	**1 351**
	Deska bez výřezu	59,6 x 45,9 cm	antracit lesk	OR00-BU-60-5	**1 351**
	Deska bez výřezu	59,6 x 45,9 cm	béžová mat	OR00-BU-60-10	**1 805**
	Deska bez výřezu	79,6 x 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-80-2	**1 958**
	Deska bez výřezu	79,6 x 45,9 cm	antracit lesk	OR00-BU-80-5	**1 958**
	Deska bez výřezu	79,6 x 45,9 cm	béžová mat	OR00-BU-80-10	**1 958**
	Deska bez výřezu	119,6 x 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-120-2	**3 286**
	Deska bez výřezu	119,6 x 45,9 cm	antracit lesk	OR00-BU-120-5	**3 286**
	Deska bez výřezu	119,6 x 45,9 cm	béžová mat	OR00-BU-120-10	**3 286**
	Deska bez výřezu	119,6 x 45,9 cm	grafit mat	OR00-BU-120-46	**3 286**

Koupelnový nábytek VERITY DESIGN 2.0 (CON03)

Koupelnový nábytek Verity Design 2.0 je kompletní nábytek k sanitární keramice Verity Design 2.0. Skříňky pod umyvadlo i skříňky pod umývátka jsou snadno ovladatelné funkční a prostorné. Veškerý nábytek je dodáván v sedmi moderních barvách. Možnost otevírání dvířek vlevo a vpravo nabízí variabilitu do každé koupelny.

Veškerý nábytek dodáván v barvách: DH= bílá lesk, FP= šedá lesk, PJ= dub nebraska, RH= dub kansas, TS= dub přírodní, VC= černá mat, VD= šedá mat.

Skříňka pro umývátko				
panty vpravo	435 x 540 x 362 mm	bílá lesk	B07801DH	**7 148**
panty vlevo	435 x 540 x 362 mm	bílá lesk	B07800DH	**7 148**
*kompatibilní s umývátkem-7300F501, 7300F5R1				

Skříňka pod umyvadlo				
Skříňka pod umyvadlo 4A93F501, 4A93F5R1	535 x 600 x 420 mm	bílá lesk	B07700DH	**15 106**
Skříňka pod umyvadlo 4A93F001, 4A93F0R1	585 x 600 x 450 mm	bílá lesk	B07600DH	**16 230**
Skříňka pod umyvadlo 4A93FA01, 4A93FAR1	635 x 600 x 450 mm	bílá lesk	B07500DH	**16 905**
Skříňka pod umyvadlo 4A948001, 4A9480R1	785 x 600 x 450 mm	bílá lesk	B07400DH	**18 793**
Skříňka pod umyvadlo 4A94A001, 4A94A0R1	985 x 600 x 450 mm	bílá lesk	B07300DH	**20 187**
Skříňka pod umyvadlo 4A94D001, 4A94D0R1	1285 x 600 x 450 mm	bílá lesk	B07200DH	**30 955**

Boční skříňka				
panty vlevo	350 x 888 x 342 mm	bílá lesk	B08000DH	**8 227**
panty vpravo	350 x 888 x 342 mm	bílá lesk	B08001DH	**8 227**
panty vlevo	400 x 888 x 342 mm	bílá lesk	B08200DH	**8 227**
panty vpravo	400 x 888 x 342 mm	bílá lesk	B08201DH	**8 227**

Vysoká skříňka				
panty vlevo	400 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B08100DH	**13 263**
panty vpravo	400 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B08101DH	**13 263**
panty vlevo	350 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B07900DH	**13 263**
panty vpravo	350 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B07901DH	**13 263**

Zrcadlová skříňka				
Zrcadlová skříňka	600 x 760 x 149 mm	bílá lesk	A46560DH	**22 569**
Zrcadlová skříňka	800 x 760 x 149 mm	bílá lesk	A46580DH	**25 177**
Zrcadlová skříňka	1000 x 760 x 149 mm	bílá lesk	A46510DH	**27 605**
Zrcadlová skříňka	1300 x 760 x 149 mm	bílá lesk	A46513DH	**35 536**

diodové osvětlení, 1x LED /18W, 6x skleněná polička, 1x vypínač uvnitř, 1x el.zásuvka, 1x zvětšovací zrcátko, 1x magnetická lišta

Koupelnový nábytek VERITY LINE (CON03)

Nábytek Verity Line nabízí širokou škálu rozměrů a barev. Ať už chcete klasický elegantní vzhled nebo moderní design, máte na výběr z mnoha barev a dekoru, které umožní vytvořit si vlastní estetickou značku. K dispozici je matná, lesklá nebo dřevěná povrchová úprava a vysoce kvalitní chromový povrch madel, který zdůrazňuje eleganci této kolekce. Koupelnový nábytek od firmy Villeroy & Boch je vyrobený z kvalitních materiálů a vyznačuje se prvotřídním zpracováním. Korpus skříňky je vyrobený z laminované dřevotřískové desky.

Veškerý nábytek dodáván v barvách: DH= bílá lesk, FP= šedá lesk, PJ= dub nebraska, RH= dub kansas, TS= dub přírodní, VC= čená mat, VD= šedá mat

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka				
	Skříňka pod umyvadlo 4A165001+4A1650R1	465 x 618 x 404 mm	bílá lesk	B66600DH	**14 353**
	Skříňka pod umyvadlo 4A166001+4A1660R1	555 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B66500DH	**16 397**
	Skříňka pod umyvadlo 4A166501+4A1665R1	605 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B66400DH	**16 521**
	Skříňka pod umyvadlo 4A128L01+4A128LR1	755 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B66300DH	**17 868**
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka				
	Skříňka pod umyvadlo 4A14R101+4A14R1R1	955 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B66200DH	**19 248**
	Skříňka pod umyvadlo 4A14L101+4A14L1R1	955 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B66100DH	**19 248**
	Skříňka pod umyvadlo 4A12AL01+4A12ALR1	955 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B66000DH	**19 284**
	Skříňka pod umyvadlo 4A12CK01 + 4A12CKR1 + 4A12CL01 + 4A12CLR1	1155 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B65900DH	**20 358**
	Skříňka pod dvojumyvadlo 2x zásuvka				
	Skříňka pod umyvadlo 4A11DL01 a 4A11DLR1	1255 x 618 x 482 mm	bílá lesk	B65800DH	**23 971**
	Boční skříňka				
	panty vlevo	350x888x342 mm	bílá lesk	B51500DH	**8 592**
	pant vpravo	350x888x342 mm	bílá lesk	B51501DH	**8 592**
	panty vlevo	400x888x342 mm	bílá lesk	B51600DH	**8 592**
	panty vpravo	400x888x342 mm	bílá lesk	B51601DH	**8 592**
	Vysoká skříňka				
	panty vlevo	350 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B66700DH	**13 865**
	panty vpravo	350 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B66701DH	**13 865**
	panty vlevo	400 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B65200DH	**13 865**
	panty vpravo	400 x 1743 x 342 mm	bílá lesk	B65201DH	**13 865**
	Zrcadlová skříňka				
	Zrcadlová skříňka	172 x 600 x 750 mm		B307F600	**31 295**
	Zrcadlová skříňka	800 x 750 x 173 mm		B307F800	**35 814**
	Zrcadlová skříňka	1000 x 750 x 173 mm		B307F100	**38 096**
	Zrcadlová skříňka	1200 x 750 x 173 mm		B307F200	**44 366**
	Zrcadlová skříňka	1300 x 750 x 173 mm		B307F300	**46 602**
	2x LED, 2 zrcadlová dvířka, zásuvka, hliník				

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Koupelnový nábytek Conecept Modular (CON38)

Výhodou série Concept Modular je její variabilita. Nábytek lze poskládat do různých délek a to v různých kombinací, jak barevných, tak tvarových. Doplňkové skříňky mohou být se zásuvkou, kterou lze otevřít pouhým stisknutím čelní plochy nebo s otevřenými nikami a to v barvách Bílá – lesk, Graphite a dřevodekoru Herkules. Tato série je kompatibilní se zapuštěnými umyvadly Concept S, v případě umyvadla na desku, je možné použít jakékoliv umyvadlo na desku.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nábytek deska - Concept Modular	300 x 18 x 475 mm	herkules	808150	**1 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	318 x 18 x 475 mm	herkules	807825	**1 119**
	Nábytek deska - Concept Modular	336 x 18 x 475 mm	herkules	807832	**1 119**
	Nábytek deska - Concept Modular	600 x 18 x 475 mm	herkules	807849	**2 115**
	Nábytek deska - Concept Modular	618 x 18 x 475 mm	herkules	807856	**2 115**
	Nábytek deska - Concept Modular	800 x 18 x 475 mm	herkules	807863	**2 340**
	Nábytek deska - Concept Modular	1000 x 18 x 475 mm	herkules	807870	**2 570**
	Nábytek deska - Concept Modular	1200 x 18 x 475 mm	herkules	807887	**2 795**
	Nábytek deska - Concept Modular	1227 x 18 x 475 mm	herkules	807894	**2 795**
	Nábytek deska - Concept Modular	300 x 18 x 475 mm	bílá lesk	808136	**1 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	318 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807542	**1 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	336 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807559	**1 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	600 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807566	**2 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	618 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807573	**2 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	800 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807580	**2 340**
	Nábytek deska - Concept Modular	1000 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807597	**2 570**
	Nábytek deska - Concept Modular	1200 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807603	**2 795**
	Nábytek deska - Concept Modular	1227 x 18 x 475 mm	bílá lesk	807610	**2 795**
	Nábytek deska - Concept Modular	300 x 18 x 475 mm	graphite	808143	**1 120**
	Nábytek deska - Concept Modular	318 x 18 x 475 mm	graphite	807689	**1 119**
	Nábytek deska - Concept Modular	336 x 18 x 475 mm	graphite	807696	**1 119**
	Nábytek deska - Concept Modular	600 x 18 x 475 mm	graphite	807702	**2 115**
	Nábytek deska - Concept Modular	618 x 18 x 475 mm	graphite	807719	**2 115**
	Nábytek deska - Concept Modular	800 x 18 x 475 mm	graphite	807726	**2 340**
	Nábytek deska - Concept Modular	1000 x 18 x 475 mm	graphite	807733	**2 570**
	Nábytek deska - Concept Modular	1200 x 18 x 475 mm	graphite	807740	**2 795**
	Nábytek deska - Concept Modular	1227 x 18 x 475 mm	graphite	807757	**2 795**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	598 x 495 x 332 mm	herkules	807924	**8 510**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	798 x 495 x 332 mm	herkules	807931	**9 140**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	998 x 495 x 332 mm	herkules	807948	**9 642**
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvky s 2x výřezy	1225 x 495 x 332 mm	herkules	807955	**14 450**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	598 x 495 x 332 mm	bílá lesk	807641	**8 510**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	798 x 495 x 332 mm	bílá lesk	807658	**9 140**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	998 x 495 x 332 mm	bílá lesk	807665	**9 642**
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvky s 2x výřezy	1225 x 495 x 332 mm	bílá lesk	807672	**14 450**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	598 x 495 x 332 mm	graphite	807788	**8 510**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	798 x 495 x 332 mm	graphite	807795	**9 140**
	Skříňka pod umyvadlo zásuvková s 1x výřezem	998 x 495 x 332 mm	graphite	807801	**9 642**
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvky s 2x výřezy	1225 x 495 x 332 mm	graphite	807818	**14 450**

* kompatibilní s umyvadlem Concept S 60SFN, 80SFN, 100SFN, 125SFD

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka doplňková zásuvková bez výřezu	598 x 495 x 332 mm	herkules	807917	**9 850**
	Skříňka doplňková zásuvková bez výřezu	598 x 495 x 332 mm	bílá lesk	807634	**9 850**
	Skříňka doplňková zásuvková bez výřezu	598 x 495 x 332 mm	graphite	807771	**9 850**
	Skříňka doplňková otevřená	300 x 473 x 332 mm	herkules	807900	**4 285**
	Skříňka doplňková otevřená	300 x 473 x 332 mm	bílá lesk	807627	**4 285**
	Skříňka doplňková otevřená	300 x 473 x 332 mm	graphite	807764	**4 285**

Koupelnový nábytek EASY+ (EAS36)

Nástěnná zrcadla Easy + jsou nabízena s LED nebo bez osvětlení. U některých typů lze měnit nastavení barvy a intezity světla. Jsou to jednoduchá a elegantní zrcadla do koupelny. Tloušťka zrcadla je 3,5 cm.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nábytek - zrcadlo Easy 4 mm, LED				
	senzorový vypínač, IP44	60 × 70 × 3,5 cm		EA100.60	**4 300**
	senzorový vypínač, IP44	80 × 70 × 3,5 cm		EA100.80	**4 700**
	senzorový vypínač, IP44	100 × 70 × 3,5 cm		EA100.100	**4 900**
	senzorový vypínač, IP44	120 × 70 × 3,5 cm		EA100.120	**5 600**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	60 × 70 × 3,5 cm		EA101.60	**4 600**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	80 × 70 × 3,5 cm		EA101.80	**4 950**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	100 × 70 × 3,5 cm		EA101.100	**5 300**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	120 × 70 × 3,5 cm		EA101.120	**6 050**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	60 × 70 × 3,5 cm		EA102.60	**4 800**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	80 × 70 × 3,5 cm		EA102.80	**5 250**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	100 × 70 × 3,5 cm		EA102.100	**5 750**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	120 × 70 × 3,5 cm		EA102.120	**6 550**
	senz. vypínač, nast. barvy a intenz. světla IP44	ø 60 × 3,5 cm		EA102.R60	**4 600**
	Nábytek - zrcadlo Easy bez osvětlení				
	hliníkový rám černý	60 × 80 cm	černý rám	EA103.60	**1 400**
	hliníkový rám černý	80 × 80 cm	černý rám	EA103.80	**1 650**
	hliníkový rám černý	100 × 80 cm	černý rám	EA103.100	**1 900**
	hliníkový rám černý	120 × 80 cm	černý rám	EA103.120	**2 100**
	hliníkový stříbrný rám	60 × 80 cm	stříbrný rám	EA104.60	**1 400**
	hliníkový stříbrný rám	80 × 80 cm	stříbrný rám	EA104.80	**1 650**
	hliníkový stříbrný rám	100 × 80 cm	stříbrný rám	EA104.100	**1 900**
	hliníkový stříbrný rám	120 × 80 cm	stříbrný rám	EA104.120	**2 100**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Akrylátové vany CONCEPT 100 a 200 (CON15)				
	Vany CONCEPT 100 a CONCEPT 200 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vany jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost van a sprchových vaniček bez deformací.				
	Akrylátová vana CONCEPT 100 - klasická				
	Klasická				
	Vana CONCEPT 100	160 x 70 cm	bílá	K864001	**4 990**
	Vana CONCEPT 100	170 x 70 cm	bílá	K871001	**4 990**
	Vana CONCEPT 100	170 x 75 cm	bílá	K864101	**4 990**
	Vana CONCEPT 100	180 x 80 cm	bílá	K864201	**6 790**
	Klasická se středovým odtokem				
	Vana CONCEPT 100 New	180 x 80 cm	bílá	K864301	**6 790**
	Akrylátová vana CONCEPT - asymetrická				
	Vana CONCEPT 200 6-ti hran	200 x 90 cm	bílá	K866301	**8 590**
	Vana CONCEPT 100 asymetrická pravá	150 x 100 cm	bílá	K871101	**5 690**
	Vana CONCEPT 100 asymetrická levá	150 x 100 cm	bílá	K871201	**5 690**
	Akrylátová vana CONCEPT 200 - klasická				
	Klasická				
	Vana CONCEPT 200	180 x 80 cm	bílá	K867801	**6 990**
	Klasická se středovým odtokem				
	Vana CONCEPT 200	170 x 75 cm	bílá	K866001	**5 290**
	Vana CONCEPT 200	180 x 80 cm	bílá	K866101	**6 990**
	Vana CONCEPT 200	190 x 90 cm	bílá	K866201	**7 990**
	Akrylátová vana - do prostoru * sifon a nohy součást balení * součástí vany Freedom Corner je i pileta a zápachová uzávěrka				
	Vana akrylátová do prostoru FREEDOM Q volně stojící	169 x 80 cm	bílá	XC00100022	**34 710**
	Vana akrylátová tvarovaná FREEDOM W volně stojící	166 x 80 cm	bílá	XC00100024	**42 554**
	Vana akrylátová tvarovaná FREEDOM W volně stojící	166 x 80 cm	bílá/černá	XC00100027	**63 554**
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Corner, pravá, volně stojící ke stěně	170 x 80 cm	bílá	XC00100040	**42 388**
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Corner, levá, volně stojící ke stěně	170 x 80 cm	bílá	XC00100041	**41 314**
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Corner, pravá, volně stojící ke stěně	170 x 80 cm	bílá/černá	XC00100042	**43 214**
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Corner, levá, volně stojící ke stěně	170 x 80 cm	bílá/černá	XC00100043	**43 214**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství				
	Zápachová uzávěra pro vanu Freedom Q, W			X01500	**95**
	Baterie do podlahy včetně modulu				
	Baterie vanová Ravak stojánková páková FM 080.00 do podlahy včetně modulu		chrom	X070059	**15 364**
	Baterie do podlahy včetně modulu		chrom	X070079	**16 190**
	Akrylátové vany GKI (GKI01)				
	Vany GKI jsou vyrobeny z litého síťovaného sanitárního akrylátu, konkrétně nového materiálu NACRYLplus®, který je šetrný k pokožce, a je charakterizován EASY-TOCLEAN efektem a odolnějším povrchem proti poškrábání. Povrchy NACRYLplus se snadno čistí a omezují schopnost špíny, vodního kamene a cizích předmětů ulpívat na povrchu. Vyztužené stěny vany a větší tloušťka materiálu pomáhají dosáhnout vysoké stability a tvaru, čímž vany a sprchové vaničky GKI vynikají.				
	Vana akrylátová klasická Soft středový odpad	180 x 80 x 45 cm	bílá	SOBW18080W	**8 745**
	Vana akrylátová klasická Soft s centrálním odtokem	170 x 80 x 45 cm	bílá	SOBW17080FW	**7 473**
	Vana akrylátová klasická Soft se sprchovacím prostorem a přepadem vpravo	170 x 80 x 45 cm	bílá	SOBW17080RW	**7 473**
	**Vana akrylátová** klasická Soft se sprchovacím prostorem a přepadem vlevo	170 x 80 x 45 cm	bílá	SOBW17080LW	**7 473**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Akrylátové vany s dvířky (CON14) *** nožičky a sifon nejsou součástí dodávky.** **Akrylátové vany s dvířky jsou kompatibilní s nožičkami-100038, K731867, 100030 a sifonem např. PT10051CRM2/80CM, PT100564CRM1/80CM, PT100564CRM2/80CM a další.**				
	Vana s dvířky pravá, zástěna, odpad. sada, příslušenství	170 x 80 x 57 cm	bílá	DUOSETRA	**94 990**
	Vana s dvířky levá, zástěna, odpad. sada, příslušenství	170 x 80 x 57 cm	bílá	DUOSETLA	**94 990**
	Vana s dvířky levá, zástěna, příslušenství, panel pro obložení	170 x 80 x 57 cm	bílá	DUOSETLF	**91 990**
	Vana s dvířky pravá, zástěna, příslušenství, panel pro obložení	170 x 80 x 57 cm	bílá	DUOSETRF	**91 990**
	Příslušenství pro akrylátové vany				
	Sifon - vanový CONCEPT - automat, komplet, kov, malá zátka CONCEPT CLICK / CLACK, kov	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT10055K PT100504KM	**734** **912**
	Sifon - vanový - plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gum. zátka	DN50/40 (570 mm)	bílá	PT100502	**210**
	Sifon - vanový - plast, kovová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100501	**280**
	Sifon - vanový - plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	bílá / chrom	CRI12C807951CON	**761**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - vanový, automatický komplet, velká zátka	DN50/40	chrom	PT10051CRM	**566**
	- zápachová uzávěra	(570 mm)			
	Sifon - vanový, automatický komplet, velká zátka	DN50/40	chrom	PT10051CRM2/80CM	**595**
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním, zápachová uzávěra	(800 mm)			
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- kulatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM1	**2 016**
	- kulatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/80CM	**2 048**
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM2	**2 090**
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	**2 116**
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- kulatá zátka, plast	DN 50/40 (570 mm)	bílá / chrom	CRID62167951CON	**2 674**
	- kulatá zátka, plast	DN 50/40 (800 mm)	bílá / chrom	CRID64167951CON	**2 729**
	Sifon - vanový				
	- kulatá, bez krytek	DN 50/40 (570 mm)	bílá / chrom	CRI062007900CON	**839**
	- kulatá, bez krytek	DN 50/40 (800 mm)	bílá / chrom	CRI064007900CON	**894**
	- kulatá krytka, sada - rukojeť přepadu a zátka		chrom	CRIKP0451CON	**338**
	**Dvířka krycí**	150 x 150 mm	bílá	0104	**81**
		200 x 200 mm	bílá	0103	**117**
		300 x 300 mm	bílá	0101	**159**
	**Dvířka krycí**	150 x 150 mm	nerez	0127	**361**
	Magnety			REMA	**289**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nohy k vanám				
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm			100038	**990**
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm STANDARD			K731867	**780**
	Univerzální nohy WA-ADS - odhlučněné - pro akrylátové vany do 180 cm			100030	**1 674**
	Univerzální nohy WC-plus-ADS - odhlučněné - pro akrylátové vany nad 180 cm			100039	**2 790**
	Příslušenství k vanám Mepa - montážní úchyt			190020	**547**
	Ocelové vany CONCEPT 100 (CON17) **Vany CONCEPT 100 si získají vaši pozornost především kvalitním materiálem s dokonalým designem. Jsou vyrobeny ze smaltované oceli. Tento materiál je výjimečný svým kvalitním povrchem, elegantním designem, velmi dlouhou životností a 100% recyklovatelností. Smaltovaná ocel je kombinací oceli a skla. Což jsou dva zcela autentické, přírodní materiály pyšnící se jedinečnými materiálovými vlastnostmi. Ocel se vyznačuje svou pevností, vysokou zatížitelností, tvarovatelností a je dobrým vodičem tepla. Sklo nabízí výjimečně luxusní vzhled a je obzvláště odolné vůči chemikáliím a proti žáru.**				
	Vana Concept 100	160 x 70 cm	bílá	705615470001	**6 580**
	Vana Concept 100	170 x 70 cm	bílá	705715470001	**7 420**
	Vana Concept 100	170 x 75 cm	bílá	701615470001	**6 580**
	Vana Concept 100 DUO se středovým odpadem	180 x 80 cm	bílá	772515390001	**16 900**
	Příslušenství k ocelovým vanám CONCEPT 100				
	Nohy nalepovací kov/plast chrom			581370090000	**990**
	Tlumící sada k vaně (5 tlumících desek 350x170mm, 2 tlumící desky 175x175 mm)			687675730000	**1 334**
	Tlumící zvuková páska	3,3 m		687676030000	**898**

Ocelové vany CONCEPT 200 (CON27)

Vany CONCEPT 200 jsou vyrobeny z glazované titanové oceli s dlouhou životností. Brilantní povrch glazury BETTE Glasur je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Výborná tepelná vodivost poskytuje díky teplu přijatému z vody velmi komfortní pocit při koupání. Vany i sprchové vaničky jsou standardně opatřeny protihlukovou úpravou. Vany CONCEPT 200 jsou pohodlné a s měkkým profilem v zátylku. Posunutý odtok poskytuje komfortní plochu pro koupání i sprchování. Přepad je možné umístit po levé i pravé straně vany.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vana ocelová CONCEPT 200 - klasická				
	Klasická - s přepadem vpravo				
	Vana CONCEPT 200	160 x 70 cm	bílá	20CV	**14 642**
	Vana CONCEPT 200	170 x 70 cm	bílá	22CV	**14 642**
	Vana CONCEPT 200	170 x 75 cm	bílá	24CV	**14 642**
	Vana CONCEPT 200	180 x 80 cm	bílá	26CV	**15 545**
	Klasická - s přepadem vlevo				
	Vana CONCEPT 200	160 x 70 cm	bílá	21CV	**14 642**
	Vana CONCEPT 200	170 x 70 cm	bílá	23CV	**14 642**
	Vana CONCEPT 200	170 x 75 cm	bílá	25CV	**14 642**
	Vana CONCEPT 200	180 x 80 cm	bílá	27CV	**15 545**
	Vana Concept 200				
	DUO se středovým odpadem	170 x 75 cm	bílá	79CV	**14 950**
	DUO se středovým odpadem	180 x 80 cm	bílá	80CV	**15 950**

* vany lze doplnit protiskluzem Antislip Sense = AS
(neviditelný antislip na komplet celém povrchu výrobku) za poplatek 5 550 Kč

Ocelové vany BETTE (BETE2)

Řada BetteComodo kombinuje přímočarý design s promyšlenou ergonomií a maximálním pohodlím. Charakteristický je dokonale symetrický oválný tvar a velkorysá hloubka. Řada Form nabízí vestavěné vany klasického tvaru s ergonomicky zkosenými zády, jsou k dispozici v mnoha rozměrech, od 140 až po 190cm. Všechny vany a vaničky Bette jsou vyráběny s kvalitní glazované titanové oceli. Glazované výrobky fa. Bette, jsou: tepelně vodivé, hygienické, odolné proti poškrábání (smalt je tvrdší než železo), odolné proti nárazu, odolné proti chemikáliím a UV-záření, nehlučné a odolné proti vysokým teplotám. Záruka na všechny glazované výrobky Bette je 30 let.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vana klasická BetteComodo	170 x 75 cm	bílá	1250-000	**16 108**
	Vana klasická BetteComodo	180 x 80 cm	bílá	1251-000	**17 710**
	Vana klasická BetteComodo	190 x 90 cm	bílá	1252-000	**22 247**
	Vana klasická BetteComodo	170 x 80 cm	bílá	1253-000	**16 108**
	Vana klasická BetteForm	140 x 70 cm	bílá	2940-000	**17 133**
	Vana klasická BetteForm	150 x 70 cm	bílá	2941-000	**17 133**
	Vana klasická BetteForm	160 x 70 cm	bílá	2942-000	**7 700**
	Vana klasická BetteForm	160 x 75 cm	bílá	2943-000	**11 138**
	Vana klasická BetteForm	165 x 75 cm	bílá	2944-000	**17 133**
	Vana klasická BetteForm	170 x 70 cm	bílá	2945-000	**8 553**
	Vana klasická BetteForm	170 x 73 cm	bílá	2946-000	**11 138**
	Vana klasická BetteForm	170 x 75 cm	bílá	2947-000	**7 700**
	Vana klasická BetteForm	170 x 80 cm	bílá	2948-000	**17 133**
	Vana klasická BetteForm	175 x 75 cm	bílá	2949-000	**17 958**
	Vana klasická BetteForm	180 x 80 cm	bílá	2950-000	**17 903**
	Vana klasická BetteForm	190 x 80 cm	bílá	2951-000	**21 285**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství pro ocelové vany				
	Nožičky k vaně CONCEPT 200			B23-1500	**2 063**
	Sifon - vanový, plastový - prodl. s hranatou zátkou a ovládáním	(DN 50/40 800 mm)	chrom	PT10051CRM2/80CM	**595**
	Sifon - vanový, napouštění přepadem - kulatá zátka, plast - hranatá zátka, plast	 DN 50/40 (800 mm) DN 50/40 (800 mm)	 chrom chrom	 PT100564CRM1/80CM PT100564CRM2/80CM	 **2 048** **2 116**
	Vanové zástěny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON18) **Vanová zástěna CONCEPT 100 PT-CVS1 se skládá z jednoho pohyblivého dílu, který lze sklopit dovnitř i vně vany. Zástěna se vyrábí v levém a pravém provedení. K dispozici jsou varianty profilů bílá, satin a lesk. Standardní výška zástěny je 150 cm.** **Zástěna CONCEPT 50 PT se skládá ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad vanu. Poslední díl vanové zástěny je sklopný dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchovacího prostoru. Standardní výška zástěny je 140 cm. Levou nebo pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°. Vanové zástěny lze instalovat na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem.**				
	Zástěna vanová - sklo - levá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 L WT	**5 900**
	Zástěna vanová - sklo - pravá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 R WT	**5 900**
	Zástěna vanová - sklo - levá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 L ST	**6 150**
	Zástěna vanová - sklo - pravá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 R ST	**6 150**
	Zástěna vanová - sklo - levá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 L BT	**5 950**
	Zástěna vanová - sklo - pravá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 R BT	**5 950**
	Tloušťka skla 6 mm.				
	Zástěna vanová - plast (3-dílná) - L / P	140 x 45 cm	bílá / santro	PT-VS3-130 WS	**4 232**

Sprchové zástěny CONCEPT 70 (CON19)

CONCEPT 70 je plně orámovaná série, kombinující vysokou kvalitu s funkčností a flexibilitou. Profily jsou dodávány v barvě eloxovaného hliníku a s chromovými doplňky. Výplně jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm a 5 mm a samozřejmostí je úprava Anti-Plaque pro snadné čištění. Výška výrobků je 1900 mm. Série CONCEPT 70 nabízí širokou škálu produktů, kdy například posuvné dveře lze namontovat do niky a nebo ty stejné dveře lze kombinovat s boční stěnou. Série je dodávána ve vysoce předmontovaném stavu a díky tomu zaručuje velice rychlou a snadnou montáž. U posuvných dveří jsou použity kvalitní dvojitá kolečka pro snadný a tichý chod, samozřejmostí je možnost spodního odklopení při čištění ...

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře rohový vstup 2-dílný**				
	Zástěna sprchová čtverec	75 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20109.087.322	**10 362**
	Zástěna sprchová čtverec	80 x 80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20102.087.322	**9 092**
	Zástěna sprchová čtverec	90 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20103.087.322	**9 092**
	Zástěna sprchová čtverec	100 x 100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20104.087.322	**11 313**
	Zástěna sprchová čtverec	na míru	stř. matná / sklo čiré	E20180.087.322	**13 638**
	Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře rohový vstup 3-dílný				
	Zástěna sprchová čtverec	80 x 80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E21101.087.322	**11 313**
	Zástěna sprchová čtverec	90 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E21102.087.322	**11 313**
	Zástěna sprchová čtverec	na míru	stř. matná / sklo čiré	E21180.087.322	**15 330**
	**Zástěna sprchová - čtvrtkruh posuvné dveře R50**				
	Zástěna sprchová čtvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20601.087.322	**9 409**
	Zástěna sprchová čtvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20602.087.322	**9 409**
	Zástěna sprchová čtvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20605.087.322	**11 894**
	Zástěna sprchová čtvrtkruh	na míru	stř. matná / sklo čiré	E20680.087.322	**13 638**
	**Zástěna sprchová - posuvné dveře 1-dílné (s posuvným segmentem)**				
	Zástěna sprchová dveře	120 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20402.087.322	**8 352**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stř. matná / sklo čiré	E20480.087.322	**11 577**
	**Zástěna sprchová - posuvné dveře 2-dílné**				
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20301.087.322	**9 092**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20303.087.322	**9 092**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20305.087.322	**9 304**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stř. matná / sklo čiré	E20380.087.322	**12 581**
	**Zástěna sprchová - boční stěna***				
	Zástěna sprchová boční	75 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20502.087.322	**5 498**
	Zástěna sprchová boční	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20503.087.322	**5 075**
	Zástěna sprchová boční	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20505.087.322	**5 075**
	Zástěna sprchová boční	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20507.087.322	**5 075**
	Zástěna sprchová boční	na míru přes roh	stř. matná / sklo čiré	E20580.087.322	**7 929**
	Zástěna sprchová boční	na míru v rovině	stř. matná / sklo čiré	E20581.087.322	**7 929**
	Zástěna sprchová boční	na míru zkrácená na vanu	stř. matná / sklo čiré	E20582.087.322	**7 929**
	* Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící.				
	**Zástěna sprchová - křídlové dveře**				
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E24001.087.322	**7 823**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E24002.087.322	**7 929**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E24003.087.322	**8 933**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stř. matná / sklo čiré	E24080.087.322	**12 898**
	**Zástěna sprchová - lítací dveře pro niku nebo boční stěnu**				
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20903.087.322	**8 352**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20905.087.322	**8 564**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20907.087.322	**9 092**
	Zástěna sprchová dveře	120 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20908.087.322	**9 621**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stř. matná / sklo čiré	E20980.087.322	**11 789**
	Příslušenství				
	Rozšiřovací profil - 1 ks	15 x 1900 mm	stříbrná matná	141001.087	**869**
	(nelze dát více kusů na sebe)				
	Doplňková sada pro U-kabinu (sada 2ks)		stříbrná matná	C26001.087	**2680**
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Technické informace ke koutům CONCEPT 70

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
	**Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře rohový vstup 2-dílný**									
	750 x 900	735-760 / 885-910	705-730 / 855-880	454	357-382 / 432-457					E20109.087.322
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	432	382 - 407					E20102.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	503	432 - 457	-15 / +10	15	30	30,4	E20103.087.322
	900 x 900	855 - 910	855 - 880	603	294 - 319					E21102.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 980	574	482 - 507					E20104.087.322
	na míru	šířka 700 - 1250		výška 1200 - 1900						E20180.087.322
	**Zástěna sprchová - čtvrtkruh posuvné dveře**									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	420	280 - 305					E20601.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	540	380 - 405	-15/+10	15	30	30,4	E20602.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	540	480 - 505					E20605.087.322
	na míru	šířka 800 - 1250		výška 1900						E20680.087.322
	**Zástěna sprchová - posuvné dveře 1-dílné (s pevným segmentem)**									
	1200	1170 - 1220	1165 - 1198	494	575 - 600	-30/+20	5	20	30,4	E20402.087.322
	na míru	šířka 1000 - 1700		výška 1200 - 1900						E20480.087.322
	**Zástěna sprchová - posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem**									
	800	770 - 820	765 - 798	373	267 - 292					E20301.087.322
	900	870 - 920	865 - 898	440	300 - 325	-30/+20	**5**	**20**	**30,4**	E20303.087.322
	1000	970 - 1020	965 - 998	507	333 - 358					E20305.087.322
	na míru	šířka 800 - 1500		výška 1200 - 1900						E20380.087.322
	**Zástěna sprchová - boční stěna**									
	800	785 - 810	765 - 790							E20503.087.322
	900	885 - 910	865 - 890			-15/+10	5	20	30,4	E20505.087.322
	1000	985 - 1010	965 - 990							E20507.087.322
	na míru přes roh	šířka 200 - 1250		výška 500 - 1900						E20580.087.322
	na míru v rovině	šířka 200 - 1250		výška 500 - 1900						E20581.087.322
	na míru zkrácená na vanu	šířka 200 - 1250		výška 500 - 1900						E20582.087.322
	**Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře rohový vstup 3-dílný**									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	508	261 - 286	-15/+10	15	30	30,4	E21101.087.322
	na míru	šířka 750 - 1250		výška 1200 - 1900						E21180.087.322
	**Zástěna sprchová - křídlové dveře**									
	800	774 - 820	765 - 798	659						E24001.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	759		-26/+20	5	20	30,4	E24002.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	759						E24003.087.322
	na míru	šířka 600 - 1000		výška 1200 - 1900						E24080.087.322
	**Zástěna sprchová - lítací dveře pro niku nebo boční stěnu**									
	800	774 - 820	765 - 798	620						E20903.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	720		-26/+20	5	20	30,4	E20905.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	820						E20907.087.322
	1200	1174 - 1220	1165 - 1198	1020		-26/+20	5	20	30,4	E20908.087.322
	na míru	šířka 700 - 1200		výška 1200 - 1900						E20980.087.322

Výška sprchových zástěn je 1900 mm.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové zástěny CONCEPT 100 (CON20)

Sprchové kouty CONCEPT 100 new jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů s chromovými detaily. Bílá a černá barva je nanášena práškovou technologií, která zaručuje vysokou odolnost a stálost. Výplň je z jednovrstvého bezpečnostního skla s úpravou NON-PLAQUE ve standardním provedení. Tato úprava umožňuje snadnější údržbu a je stálá bez nutnosti obnovování. Dveřní pojezdy jsou kuličkové (kuličková ložiska), překryty chromovou nebo černou krytkou. Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka. Dveře jsou ve spodní části odklopné, což zajišťuje jednodušší čistitelnost. Sprchové zástěny se dodávají v ochranném obalu, zkompletovány vč. montážního příslušenství. Všechny modely sprchových koutů jsou nastavitelné a umožňují vyrovnání nerovností zdí. Nastavitelnost se liší podle typu koutu. Konkrétní nastavitelnosti jednotlivých výrobků naleznete v návodu na montáž. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty je 30,4 mm.

Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová - čtverec	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20102.055.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20103.055.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	100 x 100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20104.055.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20102.087.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20103.087.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20104.087.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	na míru	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20180.087.322	**14 663**
	Zástěna sprchová - čtverec	80 x 80 x 190 cm	bílá / plast	PTA22002.055.264	**6 980**
	Zástěna sprchová - čtverec	90 x 90 x 190 cm	bílá / plast	PTA22003.055.264	**6 980**
	Zástěna sprchová - čtverec	100 x 100 x 190 cm	bílá / plast	PTA22004.055.264	**6 980**
	Zástěna sprchová - čtverec	80 x 80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA22002.087.264	**6 980**
	Zástěna sprchová - čtverec	90 x 90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA22003.087.264	**6 980**
	Zástěna sprchová - čtverec	100 x 100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA22004.087.264	**6 980**
	Zástěna sprchová - čtverec	80 x 80 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20102.069.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	90 x 90 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20103.069.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	100 x 100 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20104.069.322	**11 279**
	Zástěna sprchová - čtverec	na míru	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20180.069.322	**14 663**
	Zástěna sprchová - čtverec	80 x 80 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20106.123.322	**12 880**
	Zástěna sprchová - čtverec	90 x 90 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20107.123.322	**14 000**
	Zástěna sprchová - čtverec	100 x 100 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20108.123.322	**14 560**
	Zástěna sprchová - čtverec	na míru	černá / sklo čiré	PTA20180.123.322	**19 040**

Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.



Zástěna sprchová - čtvrtkruh (R500) posuvné dveře

	Zástěna sprch. čtvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21601.055.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21602.055.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21605.055.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21601.087.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21602.087.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21605.087.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	bílá/plast	PTA21601.055.264	**4 900**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	bílá/plast	PTA21602.055.264	**4 900**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	bílá/plast	PTA21605.055.264	**4 900**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	80 x 80 X 190 cm	stříbrná/plast	PTA21601.087.264	**4 900**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA21602.087.264	**4 900**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA21605.087.264	**4 900**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21601.069.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21602.069.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21605.069.322	**12 883**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	80 x 80 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20611.123.322	**14 000**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	90 x 90 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20612.123.322	**15 120**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	100 x 100 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20613.123.322	**15 680**
	Zástěna sprch. čtvrtkruh	na míru	černá / sklo čiré	PTA20680.123.322	**21 280**

Zhotovení na míru u této zástěny není možné. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Rádius 504 mm.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Zástěna sprchová - dveře posuvné 1-dílné s pevným segmentem**				
	Zástěna sprchová dveře	120 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20402.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	130 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20403.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	140 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20404.055.322	**10 240**
	Zástěna sprchová dveře	120 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20402.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	130 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20403.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	140 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20404.087.322	**10 240**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20480.087.322	**11 392**
	Zástěna sprchová dveře	120 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20402.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	130 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20403.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	140 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20404.069.322	**10 240**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20480.069.322	**11 392**
	Zástěna sprchová dveře	120 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20409.123.322	**10 640**
	Zástěna sprchová dveře	130 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20410.123.322	**10 864**
	Zástěna sprchová dveře	140 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20411.123.322	**11 088**
	Zástěna sprchová dveře	150 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20412.123.322	**11 312**
	Zástěna sprchová dveře	160 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20413.123.322	**12 880**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	černá / sklo čiré	PTA20480.123.322	**15 680**
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.				
	**Zástěna sprchová - dveře posuvné 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu**				
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20301.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20303.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20305.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20301.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20303.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20305.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20380.087.322	**11 392**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	bílá/plast	PTA22201.055.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	bílá/plast	PTA22203.055.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	bílá/plast	PTA22205.055.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22201.087.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22203.087.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22205.087.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20301.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20303.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20305.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20380.069.322	**11 392**
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.				
	**Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře 3-dílné**				
	Zástěna sprchová čtverec	80 x 80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21101.055.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	90 x 90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21102.055.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	100 x 100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21103.055.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	80 x 80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21101.087.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	90 x 90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21102.087.322	**12860**
	Zástěna sprchová čtverec	100 x 100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21103.087.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	na míru	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21180.087.322	**14 663**
	Zástěna sprchová čtverec	80 x 80 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21101.069.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	90 x 90 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21102.069.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	100 x 100 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21103.069.322	**12 860**
	Zástěna sprchová čtverec	na míru	stříbrná pololesklá/čiré	PTA21180.069.322	**14 663**
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchový zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Zástěna sprchová - boční stěna**				
	Zástěna sprchová boční	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20503.055.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20505.055.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20507.055.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20503.087.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20505.087.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20507.087.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	na míru přes roh	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20580.087.322	**6 356**
	Zástěna sprchová boční	na míru v rovině	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20581.087.322	**6 356**
	Zástěna sprchová boční	na míru zkrácená na vanu	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20582.087.322	**6 356**
	Zástěna sprchová boční	80 x 190 cm	bílá/plast	PTA22403.055.264	**3 150**
	Zástěna sprchová boční	90 x 190 cm	bílá/plast	PTA22405.055.264	**3 150**
	Zástěna sprchová boční	100 x 190 cm	bílá/plast	PTA22407.055.264	**3 150**
	Zástěna sprchová boční	80 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22403.087.264	**3 150**
	Zástěna sprchová boční	90 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22405.087.264	**3 150**
	Zástěna sprchová boční	100 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22407.087.264	**3 150**
	Zástěna sprchová boční	80 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20503.069.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	90 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20505.069.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	100 x 190 cm	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20507.069.322	**4 890**
	Zástěna sprchová boční	na míru přes roh	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20580.069.322	**6 356**
	Zástěna sprchová boční	na míru v rovině	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20581.069.322	**6 356**
	Zástěna sprchová boční	na míru zkrácená na vanu	stříbrná pololesklá/čiré	PTA20582.069.322	**6 356**
	Zástěna sprchová boční	70 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20508.123.322	**4 704**
	Zástěna sprchová boční	80 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20510.123.322	**4 872**
	Zástěna sprchová boční	90 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20511.123.322	**5 040**
	Zástěna sprchová boční	100 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20512.123.322	**5 264**
	Zástěna sprchová boční	120 x 200 cm	černá / sklo čiré	PTA20521.123.322	**6 160**
	Zástěna sprchová boční	na míru	černá / sklo čiré	PTA20580.123.322	**7 616**
	Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící, balení neobsahuje vzpěru. U provedení na míru doporučujeme odborné zaměření. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				
	**Zástěna sprchová - dveře lítací pro niku nebo boční stěnu**				
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25103.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25104.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25105.055.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stříbrná matná / sklo čiré	PTA25103.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stříbrná matná / sklo čiré	PTA25104.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stříbrná matná / sklo čiré	PTA25105.087.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25180.087.322	**11 392**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA24503.055.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA24504.055.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA24505.055.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA24503.087.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA24504.087.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA24505.087.264	**5 750**
	Zástěna sprchová dveře	80 x 190 cm	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25103.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	90 x 190 cm	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25104.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	100 x 190 cm	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25105.069.322	**8 764**
	Zástěna sprchová dveře	na míru	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25180.069.322	**11 392**
	Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 60 - 100 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.				

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství ke sprchovým koutům				
	Rozšiřovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	bíla	141001.055	**869**
	Rozšiřovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	stříbrná	141001.087	**869**
	Rozšiřovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	pololesklá	141001.069	**869**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	1,5 x 200 cm	černá	A21005.123	**865**
	Doplňková sada pro U-kabiny		stříbrná	C26001.087	**2 680**
	Doplňková sada pro U-kabiny		černá	C26001.123	**2 680**
	Set magnetů a lišt pro posuvné dveře 2 dílné		černá	A22901	**904**
	Set magnetů a lišt pro rohový vstup 2 dílný		černá	A22902	**1 379**

Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu (rozšíření 1,5 cm na každou stranu).
Neplatí pro lítací dveře (lze pouze jeden profil na jednu stranu dveří).

Nákresy montáží sprchových zástěn.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem
lítací dveře
boční stěna

WEM=vestavný rozměr vaničky



Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný a 3 dílný
¼-kruh posuvné dveře.

WEM=vestavný rozměr vaničky



Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu.

Montáž na vaničku **Montáž na podlahu**

Technické informace ke koutům CONCEPT 100

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
	**Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný**									
	800 x 800	785-810	755-780	432	329-354	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20102**
	900 x 900	885 - 910	855-880	503	379-404	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20103**
	1000 x 1000	985-1010	955-980	573	429-454	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20104**
	na míru	šířka 700-1200		výška do 1900		-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20180**
	**Čtvrtkruh posuvné dveře r 500 BARVA 055/087/069 výška 1900**									
	800 x 800	785-810	755-780	490	286-311	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21601**
	900 x 900	885 - 910	855-880	570	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21602**
	1000 x 1000	985-1010	955-980	570	440-465	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21605**
	**Čtvrtkruh posuvné dveře r 500 BARVA 123 výška 2000**									
	800 x 800	785-810	755-780	490	286-311	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20611**
	900 x 900	885 - 910	855-880	570	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20612**
	1000 x 1000	985-1010	955-980	570	440-465	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20615**
	na míru	šířka 800-1200		výška 2000 (nelze si určit)		-15 /+10	15	30	30,4	**PTA20680**
	**Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu**									
	1200	1193-1218	1173-1198	501	530-555	-30 / +10	5	20	30,4	**PTA20402**
	1300	1293-1318	1273-1298	551	580-605	-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20410**
	1400	1393-1418	1373-1398	601	630-655	-30 / +10	5	20	30,4	**PTA20404**
	1500	1493-1518	1473-1498	651	680-705	-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20412**
	1600	1593-1618	1573-1598	651	780-805	-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20413**
	na míru	1000-1700				-30 / +10	5	20	30,4	**PTA20480**
	**Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu**									
	800	793-818	773-798	360	230-255	-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20301**
	900	893-918	873-898	424	262-287	-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20303**
	1000	993-1018	973-998	490	295-320	-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20305**
	na míru	šířka 800-1200		výška do 1900		-30 / +20	5	20	30,4	**PTA20380**
	**Boční stěna BARVA 055/087/069 výška 1900**									
	800	785-810	765-790			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20503**
	900	885-910	865-890			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20505**
	1000	985-1010	965-990			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20507**
	na míru přes roh	šířka 200-1200		výška do 1900		-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20580**
	na míru v rovině	šířka 200-1200		výška do 1900		-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20581**
	na míru zkrácená na vanu	šířka 200-1200		výška do 1900		-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20582**
	**Boční stěna BARVA 123 výška 2000**									
	700	685-710	665-690			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20508**
	800	785-810	765-790			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20510**
	900	885-910	865-890			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20505**
	1000	985-1010	965-990			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20507**
	1200	1185-1210	1165-1190			-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20521**
	na míru přes roh	šířka 200-1200		výška do 2000		-15 /+10	5	20	30,4	**PTA20580**
	Posuvné dveře, rohový vstup 3-dílný									
	800 x 800	785-810	755-780	507	274-299	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21101**
	900 x 900	885-910	855-880	602	307-332	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21102**
	1000 x 1000	985-1010	955-980	695	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21103**
	na míru	800-1200				-15 /+10	15	30	30,4	**PTA21180**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
	**Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu**									
	800	793-818	773-798	620		-26 /+20	5	20	30,4	**PTA25103**
	900	893-918	873-898	720		-26 /+20	5	20	30,4	**PTA25104**
	1000	993-1018	973-998	820		-26 /+20	5	20	30,4	**PTA25105**
	na míru	šířka 700-1200		výška do 1900		-26 /+20	5	20	30,4	**PTA20980**
	Rozšiřovací profil									
	Rozšiřovací profil o 15 mm			barva 055/087/069						**141001**
	Rozšiřovací profil o 15 mm			barva 123						**A21005**
	Výška sprchových zástěn je 1900 mm. U zástěn na míru do 1900 mm.									

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové zástěny CONCEPT PIVOT STYLE (CON28)

CONCEPT PIVOT se vyznačuje jednoduchým a nezničitelným systémem otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní čep je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a kluzným vlastnostem materiálů není nutné mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezničitelnost. Minimum kovových profilů a maximum čistého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. To jsou výrobky řady Pivot. Skvěle kontrastují s plochami bezpečnostního skla a decentně přitahují pozornost.



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchové dveře otočné jednokřídlé				
	PIVOT STYLE dveře	76,1 - 81,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03G40C00Z15	**9 450**
	PIVOT STYLE dveře	76,1 - 81,1 x 190 cm	černá / čiré	03G40300Z15	**9 450**
	PIVOT STYLE dveře	86,1 - 91,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03G70C00Z15	**9 750**
	PIVOT STYLE dveře	86,1 - 91,1 x 190 cm	černá / čiré	03G70300Z15	**9 750**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchové dveře otočné dvoudílné				
	PIVOT STYLE dveře	96,1 - 101,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03GA0C00Z15	**9 990**
	PIVOT STYLE dveře	96,1 - 101,1 x 190 cm	černá / čiré	03GA0300Z15	**9 990**
	PIVOT STYLE dveře	106,1 - 111,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03GD0C00Z15	**10 500**
	PIVOT STYLE dveře	106,1 - 111,1 x 190 cm	černá / čiré	03GD0300Z15	**10 500**
	PIVOT STYLE dveře	116,1 - 121,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03GG0C00Z15	**10 850**
	PIVOT STYLE dveře	116,1 - 121,1 x 190 cm	černá / čiré	03GG0300Z15	**10 850**



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Boční stěna				
	PIVOT STYLE stěna	77 - 79,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	90G40C00Z15	**4 750**
	PIVOT STYLE stěna	77 - 79,5 x 190 cm	černá / čiré	90G40300Z15	**4 550**
	PIVOT STYLE stěna	87 - 89,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	90G70C00Z15	**5 150**
	PIVOT STYLE stěna	87 - 89,5 x 190 cm	černá / čiré	90G70300Z15	**5 150**
	PIVOT STYLE stěna	97 - 99,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	90GA0C00Z15	**5 250**
	PIVOT STYLE stěna	97 - 99,5 x 190 cm	černá / čiré	90GA0300Z15	**5 250**



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh R500				
	PIVOT STYLE dveře	77 - 79,5 x 77 - 79,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	37644C00Z15	**12 750**
	PIVOT STYLE dveře	77 - 79,5 x 77 - 79,5 x 190 cm	černá / čiré	37644300Z15	**12 750**
	PIVOT STYLE dveře	87 - 89,5 x 87 - 89,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	37677C00Z15	**13 350**
	PIVOT STYLE dveře	87 - 89,5 x 87 - 89,5 x 190 cm	černá / čiré	37677300Z15	**12 990**
	PIVOT STYLE dveře	97 - 99,5 x 97 - 99,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	376AAC00Z15	**13 950**
	PIVOT STYLE dveře	97 - 99,5 x 97 - 99,5 x 190 cm	černá / čiré	376AA300Z15	**13 500**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nastavovací profily (2 cm)				
	Nastavovací profil PNPS	výška 190 cm	černá	E778801319000	**364**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nastavovací profil BLNPS	výška 190 cm	stříbr. lesklá	E778801C1900B	**405**

Atypické výrobky

Lze vyrobit atypické výrobky ze standardní série PIVOT.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové zástěny CONCEPT 200 Sanswiss (CON23)

Sprchové zástěny CONCEPT 200 jsou bezrámovou konstrukcí s jednoduchými madly a s pevnými designovými kotvícími profily. Všechna skla jsou bezpečnostní a jsou standardně dodávaná s antiplakovou úpravou CONCEPT-Clean, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle, což značně usnadňuje údržbu skla. Tloušťka skla je 6 mm. Standardní výška koutů je 2000 mm. Profily jsou aluchromové. Dveře s otvíráním ven i dovnitř, skládací dveře. Panty se zdvihovým mechanismem. Kouty CONCEPT 200 se vyznačují optimální stabilitou a jednoduchou montáží.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Zástěna sprchová - jednokřídlé dveře**				
	jednokřídlé dveře	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON10805007	**11 007**
	jednokřídlé dveře	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON10905007	**11 007**
	jednokřídlé dveře	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON11005007	**11 007**
	jednokřídlé dveře	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON10750607	**15 008**
	jednokřídlé dveře	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON10800607	**15 008**
	jednokřídlé dveře	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON10900607	**15 008**
	jednokřídlé dveře	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON11000607	**15 008**
	Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2.con magnetické těsnění.				
	**Zástěna sprchová - dvoukřídlé dveře**				
	dvoukřídlé dveře	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON20805007	**12 194**
	dvoukřídlé dveře	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON20905007	**12 194**
	dvoukřídlé dveře	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON21005007	**12 194**
	dvoukřídlé dveře	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON20750607	**16 078**
	dvoukřídlé dveře	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON20800607	**16 078**
	dvoukřídlé dveře	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON20900607	**16 078**
	dvoukřídlé dveře	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON21000607	**16 078**
	dvoukřídlé dveře	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON21200607	**16 078**
	**Zástěna sprchová - dvoudílné skládací dveře - pravé**				
	dvoudílné skládací dveře, pravé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1D0805007	**15 555**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1D0905007	**15 951**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1D1005007	**16 346**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1D1205007	**16 874**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1D0750607	**19 239**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1D0800607	**19 521**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1D0900607	**19 859**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1D1000607	**20 368**
	dvoudílné skládací dveře, pravé	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1D1200607	**20 706**
	Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2. con magnetické těsnění.				
	**Zástěna sprchová - dvoudílné skládací dveře - levé**				
	dvoudílné skládací dveře, levé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1G0805007	**15 555**
	dvoudílné skládací dveře, levé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1G0905007	**15 951**
	dvoudílné skládací dveře, levé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1G1005007	**16 346**
	dvoudílné skládací dveře, levé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONF1G1205007	**16 874**
	dvoudílné skládací dveře, levé	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1G0750607	**19 239**
	dvoudílné skládací dveře, levé	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1G0800607	**19 521**
	dvoudílné skládací dveře, levé	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1G0900607	**19 859**
	dvoudílné skládací dveře, levé	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1G1000607	**20 368**
	dvoudílné skládací dveře, levé	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONF1G1200607	**20 706**
	Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2. con magnetické těsnění.				
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	boční stěna	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONT10805007	**8 124**
	boční stěna	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONT10905007	**8 124**
	boční stěna	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONT11005007	**8 124**
	boční stěna	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT10750607	**11 792**
	boční stěna	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT10800607	**11 792**
	boční stěna	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT10900607	**11 792**
	boční stěna	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT11000607	**11 792**
	boční stěna	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT11200607	**12 863**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONT20805007	**8 124**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONT20905007	**8 124**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONT21005007	**8 124**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT20750607	**11 792**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT20800607	**11 792**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT20900607	**11 792**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT21000607	**11 792**
	boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONT21200607	**12 963**
	Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2.con magnetické těsnění.				
	**Zástěna sprchová - samostatně stojící stěna**				
	samostatně stojící stěna	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONFP1205007	**13 342**
	samostatně stojící stěna	130 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONFP1305007	**13 632**
	samostatně stojící stěna	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONFP1405007	**14 010**
	samostatně stojící stěna	150 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONFP1505007	**14 411**
	samostatně stojící stěna	160 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CONFP1605007	**14 789**
	samostatně stojící stěna	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONFP1200607	**15 684**
	samostatně stojící stěna	130 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONFP1300607	**15 965**
	samostatně stojící stěna	140 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONFP1400607	**16 361**
	samostatně stojící stěna	150 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONFP1500607	**16 586**
	samostatně stojící stěna	160 x 200 cm	černá/čiré sklo	CONFP1600607	**16 806**
	**Zástěna sprchová - samostatně stojící stěna s nastavitelným profilem**				
	sam. stojící stěna s nast. profilem	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1005007	**12 317**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	110 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1105007	**12 564**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1205007	**13 009**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	130 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1305007	**13 454**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1405007	**13 788**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	150 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1505007	**14 121**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	160 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON4P1605007	**14 678**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1000607	**14 612**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	110 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1100607	**14 782**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1200607	**15 178**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	130 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1300607	**15 459**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	140 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1400607	**15 684**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	150 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1500607	**16 080**
	sam. stojící stěna s nast. profilem	160 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON4P1600607	**16 313**
	**Zástěna sprchová - jednokřídlé dveře s pevným dílem**				
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON130805007	**13 101**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON130905007	**13 101**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON131005007	**13 101**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CON131205007	**14 425**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	75 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON130750607	**16 982**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	80 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON130800607	**16 982**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	90 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON130900607	**16 982**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	100 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON131000607	**16 982**
	jednokřídlé dveře s pevným dílem	120 x 200 cm	černá/čiré sklo	CON131200607	**18 449**
	**Příslušenství**				
	Montážní set - mag. těsnění (pro standardní roz.) do niky			V2.CON.50	**2 281**
	Montážní set - mag. těsnění (pro standardní roz.) do niky		černá	V2.CON.06	**3 271**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rozšiřovací profil	V = 1984 mm, 25 mm		CAC1.50.1984	**2 281**
	Rozšiřovací profil	V = 2000 mm, 25 mm		CAC1.50.2000	**2 393**
	Rozšiřovací profil	V < 2101 mm, 25 mm		CAC1.50.SM1	**2 700**
	Rohová vzpěra	D=500	aluchrom	RPC.50.500	**1 466**
	Stabiliz.vzpěra sam.st.stěna	D=1500	aluchrom	SMGC.50.1500	**2 083**
	Stabilizační vzpěra	D=1500	aluchrom	SMGTC.50.1500	**2 623**
	Rohová vzpěra	D=500	černá	RPC.06.500	**1 861**
	Stabiliz.vzpěra sam.st.stěna	D=1500	černá	SMGC.06.1500	**2 765**
	Stabilizační vzpěra	D=1500	černá	SMGTC.06.1500	**3 271**

Technické informace ke koutům CONCEPT 200

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku





obr. 1

A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 9 mm (obr. 1) stejné pro všechny typy řady concept 200.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku





Montáž na dlažbu:
A: změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla) CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)
700	660 - 677	667 - 70
750	710 - 727	717 - 754
800	760 - 777	767 - 804
900	860 - 877	867 - 904
1 000	960 - 977	967 - 1004
1 200	1 160 - 1 177	
1 400	1 360 - 1 377	

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů s rozšiřovacím profilem CAC1



Montáž na dlažbu (při použití rozšiřovacího profilu):
A: změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla) CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)
700	685 - 702	692 - 729
750	735 - 752	742 - 879
800	785 - 802	792 - 829
900	885 - 902	892 - 929
1 000	985 - 1 002	992 - 1 029
1 200	1 185 - 1 202	
1 400	1 385 - 1 402	

Všechny standardní rozměry jsou opatřeny vyrovnávacím profilem. V případě odchylek ve stavební připravenosti z nahoře uvedených tabulek musí být vyroben zvláštní rozměr.

Sprchové zástěny CONCEPT 300 (CON225)

Sprchové zástěny CONCEPT 300 se vyznačují, jak kvalitními otvíravými panty, tak posuvným mechanismem. Jsou vybaveny soft open/close systém, zakrytými vodícími profily u posuvných dveří, vysokou stabilitou a jedoduchou montáží. Zákazník má na výběr z mnoha typů a rozměrů zástěn, které mají velké vstupní rozměry pro maximální komfort. Bezpečnostní sklo má tloušťku 6 mm a je ve standardní výšce 2000mm s antiplakovou úpravou concept-clean.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Posuvné dveře - rohový vstup (nutné vždy sestavit levé + pravé)				
	Zástěna posuvné dveře pravé	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2 D 075 50 07	**12 944**
	Zástěna posuvné dveře pravé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2 D 080 50 07	**13 450**
	Zástěna posuvné dveře pravé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2 D 090 50 07	**13 957**
	Zástěna posuvné dveře pravé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2D 100 50 07	**14 406**
	Zástěna posuvné dveře pravé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2D 120 50 07	**15 476**
	Zástěna posuvné dveře levé	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2 G 075 50 07	**12 944**
	Zástěna posuvné dveře levé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2 G 080 50 07	**13 450**
	Zástěna posuvné dveře levé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2G 090 50 07	**13 957**
	Zástěna posuvné dveře levé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2 G 100 50 07	**14 406**
	Zástěna posuvné dveře levé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3E2G 120 50 07	**15 476**
	Posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu				
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 D 100 50 07	**15 195**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 D 120 50 07	**15 985**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 D 140 50 07	**16 896**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	160 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 D 160 50 07	**18 487**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	170 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 D 170 50 07	**18 781**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	180 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 D 180 50 07	**19 084**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 G 100 50 07	**15 194**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2G 120 50 07	**15 985**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 G 140 50 07	**16 896**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	160 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 G 160 50 07	**18 487**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	170 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 G 170 50 07	**18 781**
	Zástěna posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	180 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3S2 G 180 50 07	**19 084**
	Boční stěna k posuvným dveřím				
	Boční stěna	70 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3ST 070 50 07	**7 719**
	Boční stěna	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3ST 075 50 07	**8 023**
	Boční stěna	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3ST 080 50 07	**8 326**
	Boční stěna	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3ST 090 50 07	**8 691**
	Boční stěna	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3ST 100 50 07	**9 238**
	Boční stěna	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3ST 120 50 07	**9 907**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Jednokřídlé dveře (nutné vždy sestavit levé + pravé)				
	jednokřídlé dveře, pravé	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C D 075 50 07	**17 680**
	jednokřídlé dveře, pravé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C D 080 50 07	**18 139**
	jednokřídlé dveře, pravé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C D 090 50 07	**19 001**
	jednokřídlé dveře, pravé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C D 100 50 07	**19 918**
	jednokřídlé dveře levé	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C G 075 50 07	**17 680**
	jednokřídlé dveře levé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C G 080 50 07	**18 139**
	jednokřídlé dveře levé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1C G 090 50 07	**19 001**
	jednokřídlé dveře levé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P1CG 100 50 07	**19 918**
	Jednokřídlé dveře s pevným segmentem (nutné vždy sestavit levé + pravé)				
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P D 075 50 07	**18 672**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P D 080 50 07	**18 780**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P D 090 50 07	**19 661**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P D 100 50 07	**20 377**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P D 120 50 07	**21 296**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P D 140 50 07	**22 214**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P G 075 50 07	**18 673**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P G 080 50 07	**18 781**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P G 090 50 07	**19 650**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P G 100 50 07	**20 377**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P G 120 50 07	**21 296**
	jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P13P G 140 50 07	**22 214**
	Boční stěna k jednokřídlým dveřím				
	Boční stěna k jednokřídlým dveřím	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P 075 50 07	**13 443**
	Boční stěna k jednokřídlým dveřím	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P 080 50 07	**13 919**
	Boční stěna k jednokřídlým dveřím	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P 090 50 07	**14 404**
	Boční stěna k jednokřídlým dveřím	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P 100 50 07	**14 891**
	Dvoukřídlé dveře lítací				
	Zástěna dvoukřídlé dveře	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT7P 075 50 07	**13 432**
	Zástěna dvoukřídlé dveře	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT7P 080 50 07	**13 919**
	Zástěna dvoukřídlé dveře	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT7P 090 50 07	**14 404**
	Zástěna dvoukřídlé dveře	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3PT7P 100 50 07	**14 891**
	Boční stěna k dvoukřídlým dveřím				
	Zástěna dvoukřídlé dveře	75 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P2C 075 50 07	**21 070**
	Zástěna dvoukřídlé dveře	80 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P2C 080 50 07	**21 363**
	Zástěna dvoukřídlé dveře	90 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P2C 090 50 07	**22 411**
	Zástěna dvoukřídlé dveře	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3P2C 100 50 07	**22 958**
	Pevná stěna samostatně stojící s posuvným dílem				
	Samostatně stojící stěna pravá	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 D 100 50 07	**16 167**
	Samostatně stojící stěna pravá	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 D 120 50 07	**17 201**
	Samostatně stojící stěna pravá	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 D 140 50 07	**18 234**
	Samostatně stojící stěna pravá	160 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 D 160 50 07	**19 267**
	Samostatně stojící stěna pravá	170 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 D 170 50 07	**20 362**
	Samostatně stojící stěna pravá	180 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 D 180 50 07	**20 847**
	Samostatně stojící stěna levá	100 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 G 100 50 07	**16 167**
	Samostatně stojící stěna levá	120 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 G 120 50 07	**17 201**
	Samostatně stojící stěna levá	140 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 G 140 50 07	**18 234**
	Samostatně stojící stěna levá	160 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 G 160 50 07	**19 267**
	Samostatně stojící stěna levá	170 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 G 170 50 07	**20 362**
	Samostatně stojící stěna levá	180 x 200 cm	aluchrom/čiré sklo	CO3W2 G 180 50 07	**20 423**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové zástěny CONCEPT 400 (CON21)

Sprchové zástěny CONCEPT 400 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, designovými panty, madly a kotvícími profily, které jsou vyrobeny z leštěného hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení čiré sklo o tloušťce 6 mm a vždy s úpravou skla Anti Plaque pro snadné čištění. Panty jsou vybaveny speciální funkcí zvedacího mechanismu, což umožňuje montáž jak s prahovou lištou,tak i bez ní, pro ideální bezbariérový přístup. Panty jsou z vnitřní strany zapuštěné pro snadné čištění. Tato série se vyznačuje stavebnicovým systémem, jedny dveře se dají použít pro kombinaci s boční stěnou, druhými dveřmi - jako rohový vstup, nebo s doplňkovým setem do niky.



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh křídlové dveře s pevnými segmenty R500				
	čtvrtkruh s pevným segmentem	90 x 90 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0702.069.322	**26 696**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	100 x 100 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0703.069.322	**29 368**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	na míru	stř. pololesklá / čiré	CA0780.069.322	**34 763**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	90 x 90 x 200 cm	bílá mat / čiré	CA0702.182.322	**32 415**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	100 x 100 x 200 cm	bílá mat / čiré	CA0703.182.322	**35 241**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	na míru	bílá mat / čiré	CA0780.182.322	**39 731**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	90 x 90 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0702.123.322	**32 415**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	100 x 100 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0703.123.322	**35 241**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	na míru	černá mat / čiré	CA0780.123.322	**39 731**
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh křídlové dveře s pevnými segmenty R550				
	čtvrtkruh s pevným segmentem	90 x 90 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0802.069.322	**26 969**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	100 x 100 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0803.069.322	**29 368**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	na míru	stř. pololesklá / čiré	CA0880.069.322	**34 763**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	90 x 90 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0802.123.322	**32 034**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	100 x 100 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0803.123.322	**35 241**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	na míru	černá mat / čiré	CA0880.123.322	**39 731**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	90 x 90 x 200 cm	bílá mat / čiré	CA0802.182.322	**32 034**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	100 x 100 x 200 cm	bílá mat / čiré	CA0803.182.322	**35 241**
	čtvrtkruh s pevným segmentem	na míru	bílá mat / čiré	CA0880.182.322	**39 731**
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem levé				
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	75 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0001.069.322	**12 123**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	80 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0002.069.322	**12 012**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	90 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0003.069.322	**12 680**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	100 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0004.069.322	**13 347**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	120 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0005.069.322	**14 213**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	na míru	stř. pololesklá / čiré	CA0080.069.322	**17 339**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	75 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0001.123.322	**14 548**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	80 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0002.123.322	**14 414**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	90 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0003.123.322	**15 216**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	100 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0004.123.322	**16 017**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	120 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0005.123.322	**17 055**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	na míru	černá mat / čiré	CA0080.123.322	**21 735**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	75 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0001.182.322	**14 548**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	80 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0002.182.322	**14 414**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	90 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0003.182.322	**15 216**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	100 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0004.182.322	**16 017**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	120 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0005.182.322	**17 055**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	na míru	bílá mat / čiré	CA0080.182.322	**21 735**
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem pravé				
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	75 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0101.069.322	**12 123**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	80 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0102.069.322	**12 012**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	90 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0103.069.322	**12 680**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	100 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0104.069.322	**13 347**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	120 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0105.069.322	**14 213**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	na míru	stř. pololesklá / čiré	CA0180.069.322	**17 339**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	75 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0101.123.322	**14 548**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	80 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0102.123.322	**14 414**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	90 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0103.123.322	**15 216**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	100 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0104.123.322	**16 017**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	120 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0105.123.322	**17 056**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	na míru	černá mat / čiré	CA0180.123.322	**21 735**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	75 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0101.182.322	**14 548**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	80 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0102.182.322	**14 414**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	90 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0103.182.322	**15 216**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	100 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0104.182.322	**16 017**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	120 x 197 cm	bílá mat / čiré	CA0105.182.322	**17 056**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	na míru	bílá mat / čiré	CA0180.182.322	**21 735**
	**Zástěna sprchová - boční stěna**				
	Boční stěna	75 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0201.069.322	**8 296**
	Boční stěna	80 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0202.069.322	**9 340**
	Boční stěna	90 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0203.069.322	**10 008**
	Boční stěna	100 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0204.069.322	**10 675**
	Boční stěna	120 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0205.069.322	**10 865**
	Boční stěna	na míru	stř. pololesklá / čiré	CA0280.069.322	**12 756**
	Boční stěna	75 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0201.123.322	**9 956**
	Boční stěna	80 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0202.123.322	**11 209**
	Boční stěna	90 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0203.123.322	**12 009**
	Boční stěna	100 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0204.123.322	**12 811**
	Boční stěna	120 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0205.123.322	**13 038**
	Boční stěna	na míru	černá mat / čiré	CA0280.123.322	**14 284**
	Boční stěna	75x197 cm	bílá mat / čiré	CA0201.182.322	**9 956**
	Boční stěna	80x197 cm	bílá mat / čiré	CA0202.182.322	**11 209**
	Boční stěna	90x197 cm	bílá mat / čiré	CA0203.182.322	**12 009**
	Boční stěna	100x197 cm	bílá mat / čiré	CA0204.182.322	**12 811**
	Boční stěna	120x197 cm	bílá mat / čiré	CA0205.182.322	**13 038**
	Boční stěna	na míru	bílá mat / čiré	CA0280.182.322	**14 284**
	**Příslušenství k zástěnám**				
	Rozšiřovací profil čtvrtkruh o 15 mm	200 cm	stříbrná pololesklá	CA0902.069	**859**
	Rozšiřovací profil čtvrtkruh o 15 mm	200 cm	černá matná	CA0902.123	**1 461**
	Rozšiřovací profil čtvrtkruh o 15 mm	200 cm	bílá matná	CA0902.182	**1 461**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	stříbrná pololesklá	CA0901.069	**859**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	černá matná	CA0901.123	**1 461**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	bílá matná	CA0901.182	**1 461**
	Doplňkový set pro niku	197 cm	stříbrná pololesklá	CA0904.069	**3 495**
	Doplňkový set pro niku	197 cm	černá matná	CA0904.123	**4 193**
	Doplňkový set pro niku	197 cm	bílá matná	CA0904.182	**4 193**

Technické informace ke koutům CONCEPT 400

Zástěna sprchová - čtvrtkruh s pevným segmentem R500								
900 x 900	855-870	885 - 870	810	266 - 281	-8 / +7	15	24	**CA0702**
1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	810	366 - 381				**CA0703**
900 x 900	885 - 900	855 - 8780	880	219 - 234				**CA0802**
1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	880	319 - 334				**CA0803**
na míru	šířka 745-1135		výška 2000 (nelze si určit)		210 - 600			**CA0780**
Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem levé								
na míru	šířka 745-1135		výška 2000 (nelze si určit)		210 - 600			**CA0880**
750	735 - 750	705 - 720	452	245 - 260				
800	785 - 800	755 - 770	472	265 - 280				
900	885 - 900	855 - 870	570	26 - 280	-15 / +10	20	24	
1000	985 - 1000	955 - 970	672	365 - 380				
1200	1185 - 1200	1155 - 1170	672	405 - 480				
na míru	šířka 700-1200		výška 1200-2000					
Zástěna sprchová - boční stěna								
750	735 - 750	705 - 720						**CA0201**
800	785 - 800	755 - 770						**CA0202**
900	885 - 900	855 - 870			-8 / +7	20	24	**CA0203**
1000	985 - 1000	955 - 970						**CA0204**
1200	1185 - 1200	1155 - 1170						**CA0205**
na míru	šířka 200-1200		výška 1200-2000					**CA0280**

Výška sprchových zástěn je 197 cm, pokud není uvedeno jinak.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové zástěny Golf II bezrámové (HUPP2)

Sprchové zástěny Golf II se vyznačují bezrámovou konstrukcí, panty jsou z vnitřní strany zapuštěny do skla, tudíž je možné zástěnu rychle vyčistit běžnou stěrkou na sklo. Skla se dodávají s povrchovou úpravou Anti-Plaque, která umožňuje rychlejší stékání vody v podobě kapiček a snižuje tak usazování nečistot a vodního kamene na skle. Se zástěnou Golf II v bezrámovém provedení lze sprchový kout přizpůsobit jakémukoliv prostoru. Je jedno, zda se v prostoru sprchy nachází podezdívka nebo zkosená střecha. Samotné zaměření se realizuje až po obložení koupelny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem rohový vstup**				
	křídlové dveře s pevným segmentem	70-120x120-200 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P11180.092.322.802	**35 976**
	křídlové dveře s pevným segmentem	70-120x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P11180.182.322.802	**39 574**
	křídlové dveře s pevným segmentem	70-120x120-200 cm	černá/sklo čiré	P11180.123.322.802	**39 574**
	**Zástěna sprchová-boční stěna levá**				
	boční stěna-stabilizační vzpěra levá	20-120x60-200 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10180.092.322	**12 882**
	boční stěna-stabilizační vzpěra levá	20-120x200,1-220 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10181.092.322	**18 035**
	boční stěna-příčná vzpěra levá	20-120x60-200 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10182.092.322	**12 882**
	boční stěna-příčná vzpěra levá	20-120x200,1-220 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10183.092.322	**18 035**
	boční stěna-stabilizační vzpěra levá	20-120x60-200 cm	bílá/sklo čiré	P10180.182.322	**14 170**
	boční stěna-stabilizační vzpěra levá	20-120x200,1-220 cm	bílá/sklo čiré	P10181.182.322	**19 839**
	boční stěna-příčná vzpěra levá	20-120x60-200 cm	bílá/sklo čiré	P10182.182.322	**14 170**
	boční stěna-příčná vzpěra levá	20-120x200,1-220 cm	bílá/sklo čiré	P10183.182.322	**19 839**
	boční stěna-stabilizační vzpěra levá	20-120x60-200 cm	černá/sklo čiré	P10180.123.322	**14 170**
	boční stěna-stabilizační vzpěra levá	20-120x200,1-220 cm	černá/sklo čiré	P10181.123.322	**19 839**
	boční stěna-příčná vzpěra levá	20-120x60-200 cm	černá/sklo čiré	P10182.123.322	**14 170**
	boční stěna-příčná vzpěra levá	20-120x200,1-220 cm	černá/sklo čiré	P10183.123.322	**19 839**
	**Zástěna sprchová-boční stěna pravá**				
	boční stěna-stabilizační vzpěra pravá	20-120x60-200 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10280.092.322	**12 882**
	boční stěna-stabilizační vzpěra pravá	20-120x200,1-220 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10281.092.322	**18 035**
	boční stěna-příčná vzpěra pravá	20-120x60-200 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10282.092.322	**12 882**
	boční stěna-příčná vzpěra pravá	20-120x200,1-220 cm	stříb. lesklá/sklo čiré	P10283.092.322	**18 035**
	boční stěna-stabilizační vzpěra pravá	20-120x60-200 cm	bílá/sklo čiré	P10280.182.322	**14 170**
	boční stěna-stabilizační vzpěra pravá	20-120x200,1-220 cm	bílá/sklo čiré	P10281.182.322	**19 839**
	boční stěna-příčná vzpěra pravá	20-120x60-200 cm	bílá/sklo čiré	P10282.182.322	**14 170**
	boční stěna-příčná vzpěra pravá	20-120x200,1-220 cm	bílá/sklo čiré	P10283.182.322	**19 839**
	boční stěna-stabilizační vzpěra pravá	20-120x60-200 cm	černá/sklo čiré	P10280.123.322	**14 170**
	boční stěna-stabilizační vzpěra pravá	20-120x200,1-220 cm	černá/sklo čiré	P10281.123.322	**19 839**
	boční stěna-příčná vzpěra pravá	20-120x60-200 cm	černá/sklo čiré	P10282.123.322	**14 170**
	boční stěna-příčná vzpěra pravá	20-120x200,1-220 cm	černá/sklo čiré	P10283.123.322	**19 839**
	Zástěna sprchová-křídlové dveře do niky levé				
	křídlové dveře do niky levé	50-90x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P12380.092.322.802	**20 618**
	křídlové dveře do niky levé	50-90x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P12380.182.322.802	**22 680**
	křídlové dveře do niky levé	50-90x120-200 cm	černá/sklo čiré	P12380.123.322.802	**22 680**
	křídlové dveře do niky pravé				
	křídlové dveře do niky pravé	50-90x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P12480.092.322.802	**20 618**
	křídlové dveře do niky pravé	50-90x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P12480.182.322.802	**22 680**
	křídlové dveře do niky pravé	50-90x120-200 cm	černá/sklo čiré	P12480.123.322.802	**22 680**
	Zástěna sprchová-lítací dveře				
	lítací dveře	60-120x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P13380.092.322.802	**26 716**
	lítací dveře	60-120x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P13380.182.322.802	**29 388**
	lítací dveře	60-120x120-200 cm	černá/sklo čiré	P13380.123.322.802	**29 388**
	Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem do niky levé				
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	70-120x120x200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P10480.092.322.802	**23 196**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	70-120x120x200 cm	bílá/sklo čiré	P10480.182.322.802	**25 516**
	křídlové dveře s pevným segmentem levé	70-120x120x200 cm	černá/sklo čiré	P10480.123.322.802	**25 516**
	Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem do niky pravé				
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	70-120x120x200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P10580.092.322.802	**23 196**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	70-120x120x200 cm	bílá/sklo čiré	P10580.182.322.802	**25 516**
	křídlové dveře s pevným segmentem pravé	70-120x120x200 cm	černá/sklo čiré	P10580.123.322.802	**25 516**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová-křídlové dveře s protisegmentem do niky levé				
	křídlové dveře s protisegmentem levé	70-120x120x200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P12980.092.322.802	**23 196**
	křídlové dveře s protisegmentem levé	70-120x120x200 cm	bílá/sklo čiré	P12980.182.322.802	**25 516**
	křídlové dveře s protisegmentem levé	70-120x120x200 cm	černá/sklo čiré	P12980.123.322.802	**25 516**
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s protisegmentem do niky pravé**				
	křídlové dveře s protisegmentem pravé	70-120x120x200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P13080.092.322.802	**23 196**
	křídlové dveře s protisegmentem pravé	70-120x120x200 cm	bílá/sklo čiré	P13080.182.322.802	**25 516**
	křídlové dveře s protisegmentem pravé	70-120x120x200 cm	černá/sklo čiré	P13080.123.322.802	**25 516**
	Zástěna sprchová-křídlové dveře s boční stěnou levé				
	křídlové dveře s boční stěnou levé	50-90x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P12580.092.322.802	**25 672**
	křídlové dveře s boční stěnou levé	50-90x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P12580.182.322.802	**28 239**
	křídlové dveře s boční stěnou levé	50-90x120-200 cm	černá/sklo čiré	P12580.123.322.802	**28 239**
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s boční stěnou pravé**				
	křídlové dveře s boční stěnou pravé	50-90x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P12680.092.322.802	**25 672**
	křídlové dveře s boční stěnou pravé	50-90x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P12680.182.322.802	**28 239**
	křídlové dveře s boční stěnou pravé	50-90x120-200 cm	černá/sklo čiré	P12680.123.322.802	**28 239**
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou levé**				
	křídlové dveře s pev. seg. a boční stěnou levé	70-120x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P10980.092.322.802	**30 931**
	křídlové dveře s pev. seg. a boční stěnou levé	70-120x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P10980.182.322.802	**34 024**
	křídlové dveře s pev. seg. a boční stěnou levé	70-120x120-200 cm	černá/sklo čiré	P10980.123.322.802	**34 024**
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou pravé**				
	křídlové dveře s pev. seg. a boční stěnou pravé	70-120x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P11080.092.322.802	**30 931**
	křídlové dveře s pev. seg. a boční stěnou pravé	70-120x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P11080.182.322.802	**34 024**
	křídlové dveře s pev. seg. a boční stěnou pravé	70-120x120-200 cm	černá/sklo čiré	P11080.123.322.802	**34 024**
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou levé**				
	kříd. dveře s pev. seg. a zkrác. boční stěnou levé	70-120x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P11280.092.322.802	**32 268**
	kříd. dveře s pev. seg. a zkrác. boční stěnou levé	70-120x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P11280.182.322.802	**35 495**
	kříd. dveře s pev. seg. a zkrác. boční stěnou levé	70-120x120-200 cm	černá/sklo čiré	P11280.123.322.802	**35 495**
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou pravé**				
	kříd. dveře s pev. seg. a zkrác. boční stěnou pravé	70-120x120-200 cm	stř. lesklá/sklo čiré	P11380.092.322.802	**32 268**
	kříd. dveře s pev. seg. a zkrác. boční stěnou pravé	70-120x120-200 cm	bílá/sklo čiré	P11380.182.322.802	**35 495**
	kříd. dveře s pev. seg. a zkrác. boční stěnou pravé	70-120x120-200 cm	černá/sklo čiré	P11380.123.322.802	**35 495**
	Příplatek za zkosení a výřezy				
	příplatek za zkosení a výřezy				**4 180**
 vnitřní	**Příslušenství k zastěnám**				
	stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá	SR7001.092	**1 760**
	stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		bílá	SR7001.182	**3 290**
	stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		černá	SR7001.123	**3 290**
	stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá	SR7002.092	**1 760**
	stěnový úhelník vnější, nastavitelný		bílá	SR7002.182	**3 290**
	stěnový úhelník vnější, nastavitelný		černá	SR7002.123	**3 290**
vnější	volitelná krycí deska pro stěnový úhelník vnitřní		stříbrná lesklá	S00011.092	**680**
	volitelná krycí deska pro stěnový úhelník vnitřní		bílá	S00011.182	**680**
	volitelná krycí deska pro stěnový úhelník vnitřní		černá	S00011.123	**680**
	doplňkový set pro niku	výška 200 cm	stříbrná lesklá	7R9001.092	**120**
	doplňkový set pro niku	výška 200 cm	bílá	7R9001.182	**120**
	doplňkový set pro niku	výška 200 cm	černá	7R9001.123	**120**
	doplňkový set pro niku	výška 120-200 cm	stříbrná lesklá	7R9080.092	**630**
	doplňkový set pro niku	výška 120-200 cm	bílá	7R9080.182	**630**
	doplňkový set pro niku	výška 120-200 cm	černá	7R9080.123	**630**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR				BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	
	Technické informace ke koutům Golf II							
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem rohový vstup**							
	šířka dveří vlevo	šířka dveří vpravo	výška	pev. segment	max. šířka dv. křídla		otevírání	obj. číslo
	700-1200	700-1200	1200-2000	220-600	900		dovnitř/ven	P11180.
	**Zástěna sprchová-boční stěna**							
	upevnění	šířka	výška	vzpěra				obj. číslo
	vlevo	200-1200	600-2000	stabilizační				P10180.
	vpravo	200-1200	600-2000	stabilizační				P10280.
	vlevo	200-1200	2001-2200	stabilizační				P10181.
	vpravo	200-1200	2001-2200	stabilizační				P10281.
	vlevo	200-1200	600-2000	příčná				P10182.
	vpravo	200-1200	600-2000	příčná				P10282.
	vlevo	200-1200	2001-2200	příčná				P10183.
	vpravo	200-1200	2001-2200	příčná				P10283.
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře do niky**							
	upevnění	šířka	výška				otevírání	obj. číslo
	vlevo	500-800	1200-2000				dovnitř/ven	P12380.
	vpravo	500-800	1200-2000				dovnitř/ven	P12480.
	Zástěna sprchová-lítací dveře							
		šířka	výška				otevírání	obj. číslo
		600-1200	1200-2000				dovnitř/ven	P13380.
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem do niky**							
	upevnění	šířka	výška	pev. segment	max. šíř. dv. křídla		otevírání	obj. číslo
	vlevo	700-1200	1200-2000	220-600	900		dovnitř/ven	P10480.
	vpravo	700-1200	1200-2000	220-600	900		dovnitř/ven	P10580.
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s protisegmentem do niky**							
	upevnění	šířka	výška	proti - segment	max. šíř. dv. křídla		otevírání	obj. číslo
	vlevo	700-1200	1200-2000	200-1000	900		dovnitř/ven	P12980.
	vpravo	700-1200	1200-2000	200-1000	900		dovnitř/ven	P13080.
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s boční stěnou**							
	upevnění	šířka	výška	šířka boční stěny			otevírání	obj. číslo
	vlevo	500-900	1200-2000	200-1200			dovnitř/ven	P12580.
	vpravo	500-900	1200-2000	200-1200			dovnitř/ven	P12680.
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou**							
	upevnění	šířka	výška	šířka boční stěny	pev. segment	max. šíř. dv. křídla	otevírání	obj. číslo
	vlevo	700-1200	1200-2000	200-1200	220-600	900	dovnitř/ven	P10980.
	vpravo	700-1200	1200-2000	200-1200	220-600	900	dovnitř/ven	P11080.
	**Zástěna sprchová-křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou**							
	upevnění	šířka	výška	šířka boční stěny	pev. segment	max. šíř. dv. křídla	otevírání	obj. číslo
	vlevo	700-1200	1200-2000	200-1200	220-600	900	dovnitř/ven	P11280.
	vpravo	700-1200	1200-2000	200-1200	220-600	900	dovnitř/ven	P11380.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové zástěny Concept Intensa (CON215)

Unikátní princip série Intensa kombinuje výhody řešení Walk-In a posuvných dveří: velký vstup, vysoká transparentnost a skvělá těsnost. Intesna může být také kombinována s boční stěnou nebo instalována do niky. Již ve standardním provedení je dodávána s inovativním nástěnným profilem Select+ Kit s kanálkovým systémem pro upevnění doplňků.

* součástí sprchových zástěn je nástěnný profil s drážkou pro doplňky HUPPE SELECT+kit (zdarma)

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Zástěna sprchová- dveře posuvné 1 - dílné s pevným segmentem levé**				
	posuvné dveře levé	100 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2101.069.322.881	**26 500**
	posuvné dveře levé	110 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2102.069.322.881	**27 500**
	posuvné dveře levé	120x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2103.069.322.881	**28 500**
	posuvné dveře levé	140 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2104.069.322.881	**31 000**
	posuvné dveře levé	160 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2105.069.322.881	**31 500**
	posuvné dveře levé	180 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2106.069.322.881	**33 000**
	posuvné dveře levé	100 x200 cm	černá/sklo čiré	XT2101.123.322.881	**28 500**
	posuvné dveře levé	110 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2102.123.322.881	**29 500**
	posuvné dveře levé	120 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2103.123.322.881	**31 000**
	posuvné dveře levé	140 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2104.123.322.881	**32 500**
	posuvné dveře levé	160 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2105.123.322.881	**33 000**
	posuvné dveře levé	180 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2106.123.322.881	**34 000**
	**Zástěna sprchová-posuvné dveře 1 - dílné s pevným segmentem pravé**				
	posuvné dveře pravé	100 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2201.069.322.881	**26 500**
	posuvné dveře pravé	110 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2202.069.322.881	**27 500**
	posuvné dveře pravé	120x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2203.069.322.881	**28 500**
	posuvné dveře pravé	140 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2204.069.322.881	**31 000**
	posuvné dveře pravé	160 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2205.069.322.881	**31 500**
	posuvné dveře pravé	180 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2206.069.322.881	**33 000**
	posuvné dveře pravé	100 x200 cm	černá/sklo čiré	XT2201.123.322.881	**28 500**
	posuvné dveře pravé	110 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2202.123.322.881	**29 500**
	posuvné dveře pravé	120 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2203.123.322.881	**31 000**
	posuvné dveře pravé	140 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2204.123.322.881	**32 500**
	posuvné dveře pravé	160 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2205.123.322.881	**33 000**
	posuvné dveře pravé	180 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2206.123.322.881	**34 000**
	**Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem levé**				
	posuvné dveře levé	100 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2101.069.322.881	**26 500**
	posuvné dveře levé	110 x200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2102.069.322.881	**27 500**
	posuvné dveře levé	120 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2103.069.322.881	**28 500**
	posuvné dveře levé	140 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2104.069.322.881	**31 000**
	posuvné dveře levé	160 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2105.069.322.881	**31 500**
	posuvné dveře levé	180 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2106.069.322.881	**33 000**
	posuvné dveře levé	100 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2101.123.322.881	**28 500**
	posuvné dveře levé	110 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2102.123.322.881	**29 500**
	posuvné dveře levé	120 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2103.123.322.881	**31 000**
	posuvné dveře levé	140 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2104.123.322.881	**32 500**
	posuvné dveře levé	160 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2105.123.322.881	**33 000**
	posuvné dveře levé	180 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2106.123.322.881	**34 000**
	**Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pravé**				
	posuvné dveře pravé	100 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2201.069.322.881	**26 500**
	posuvné dveře pravé	110 x200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2202.069.322.881	**27 500**
	posuvné dveře pravé	120 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2203.069.322.881	**28 500**
	posuvné dveře pravé	140 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2204.069.322.881	**31 000**
	posuvné dveře pravé	160 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2205.069.322.881	**31 500**
	posuvné dveře pravé	180 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT2206.069.322.881	**33 000**
	posuvné dveře pravé	100 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2201.123.322.881	**28 500**
	posuvné dveře pravé	110 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2202.123.322.881	**29 500**
	posuvné dveře pravé	120 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2203.123.322.881	**31 000**
	posuvné dveře pravé	140 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2204.123.322.881	**32 500**
	posuvné dveře pravé	160 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2205.123.322.881	**33 000**
	posuvné dveře pravé	180 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT2206.123.322.881	**34 000**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová-boční stěna pro Walk-In Posuvné dveře 1 - dílné s pevným segmentem				
	boční stěna	70 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT5030.069.322	**9 450**
	boční stěna	80 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT6030.069.322	**9 450**
	boční stěna	90 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT7030.069.322	**9 450**
	boční stěna	100 x 200 cm	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT8030.069.322	**9 850**
	boční stěna	na míru	stříbrná lesklá/sklo čiré	XT0830.069.322	**13 000**
	boční stěna	70 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT5030.123.322	**12 000**
	boční stěna	80 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT6030.123.322	**12 500**
	boční stěna	90 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT7030.123.322	**13 000**
	boční stěna	100 x 200 cm	černá/sklo čiré	XT8030.123.322	**13 500**
	boční stěna	na míru	černá/sklo čiré	XT0830.123.322	**14 500**
	Příslušenství				
	Doplňkový set do niky	200 cm	stříbrná lesklá	XT0401.069	**2 350**
	Doplňkový set do niky	200 cm	černá	XT0401.123	**2 700**
	Doplňková sada T-řešení	200 cm	stříbrná lesklá	XT0501.069	**6 720**
	Doplňková sada T-řešení	200 cm	černá	XT0501.123	**8 120**

Technické informace ke koutům CONCEPT Intensa

Zástěna sprchová- dveře posuvné 1 - dílné s pevným segmentem



typ	WEM nika	WEM s boční stěnou	šíř. vstupu nika	šíř.vstupu s boč. stěn.	upevnění	obj. číslo
1000	985-1017	1004-1036	402-421	383-402	vlevo	XT2101.
1000	985-1017	1004-1036	402-421	383-402	vpravo	XT2201.
1100	1005-1117	1024-1136	372-471	353-452	vlevo	XT2102.
1100	1005-1117	1024-1136	372-471	353-452	vpravo	XT2202.
1200	1105-1217	1124-1236	422-521	403-502	vlevo	XT2103.
1200	1105-1217	1124-1236	422-521	403-502	vpravo	XT2203.
1400	1205-1417	1224-1436	422-621	403-602	vlevo	XT2104.
1400	1205-1417	1224-1436	422-621	403-602	vpravo	XT2204.
1600	1405-1617	1424-1636	522-721	503-702	vlevo	XT2105.
1600	1405-1617	1424-1636	522-721	503-702	vpravo	XT2205.
1800	1605-1817	1624-1836	622-821	603-802	vlevo	XT2106.
1800	1605-1817	1624-1836	622-821	603-802	vpravo	XT2206.

Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



typ	M jako Walk In	M (střed skla) nika	M (střed skla) s boční stěnou	šíř. vstupu nika	šíř.vstupu s boč. stěn.	upevnění	obj. číslo
1000	968-1000	989-1021		402-421	383-402	vlevo	XT2101.
1000	968-1000	989-1021		402-421	383-402	vpravo	XT2201.
1100	988-1100	1009-1121		372-471	353-452	vlevo	XT2102.
1100	988-1100	1009-1121		372-471	353-452	vpravo	XT2202.
1200	1088-1200	1109-1221		422-521	403-502	vlevo	XT2103.
1200	1088-1200	1109-1221		422-521	403-502	vpravo	XT2203.
1400	1188-1400	1209-1421		422-621	403-602	vlevo	XT2104.
1400	1188-1400	1209-1421		422-621	403-602	vpravo	XT2204.
1600	1388-1600	1409-1621		522-721	503-702	vlevo	XT2105.
1600	1388-1600	1409-1621		522-721	503-702	vpravo	XT2205.
1800	1588-1800	1609-1821		622-821	603-802	vlevo	XT2106.
1800	1588-1800	1609-1821		622-821	603-802	vpravo	XT2206.

Zástěna sprchová-boční stěna



typ	WEM	M střed skla na osu prahvé lišty	M střed skla na osu pevného segmentu	obj. číslo
700	685-700	673-688	637-652	XT5030.
800	785-800	673-788	737-752	XT6030.
900	885-900	873-888	837-852	XT7030.
1000	985-1000	973-988	937-952	XT8030.
na míru	šířka 200 - 1100	výška 2000		

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nástěnný profil pro doplňky k zástěnám Concept Intensa				
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	1 970 mm	stříbrná pololesklá	SL3003069	**3 240**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	1 970 mm	černá mat	SL3003123	**3 570**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	1 970 mm	White Edition	SL3003182	**3 570**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	2000 mm	stříbrná pololesklá	SL3001069	**3 240**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	2000 mm	černá mat	SL3001123	**3 570**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	2000 mm	White Edition	SL3001182	**3 570**
	Nástěnný profil pro doplňky k zástěnám Concept 400 a Concept Intensa -oboustranný				
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo pro vnitřní/vnější zavěšení	2000 mm	stříbrná pololesklá	SL3201069	**4 220**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo pro vnitřní/vnější zavěšení	2000 mm	černá mat	SL3201123	**4 640**
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo pro vnitřní/vnější zavěšení	2000 mm	White Edition	SL3201182	**4 640**
	Doplňky k zástěnám Concept 400 a Intensa				
	HÜPPE SELECT+ zrcadlo, pohyblivé		černá	SL2301.123	**4 870**
	HÜPPE SELECT+ zrcadlo, pohyblivé		stříbrná matná	SL2301087	**4 430**
	HÜPPE SELECT+ zrcadlo, pohyblivé		bílá	SL2301.182	**4 870**
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držákem na ručníky		černá	SL2401123	**7 260**
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držákem na ručníky		stříbrná matná	SL2401087	**6 600**
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držákem na ručníky		bílá	SL2401182	**7 260**
	HÜPPE SELECT+ tablet		stříbrná matná	SL2101.087	**2 390**
	HÜPPE SELECT+ tablet		černá	SL2101.123	**2 640**
	HÜPPE SELECT+ tablet		bílá	SL2101.182	**2 640**
	HÜPPE SELECT+ stěrka		černá	SL2501123	**1 310**
	HÜPPE SELECT+ stěrka		stříbrná matná	SL2501087	**1 190**
	HÜPPE SELECT+ stěrka		bílá	SL2501182	**1 310**
	HÜPPE SELECT+ drybox		stříbrná matná	SL2201087	**2 870**
	HÜPPE SELECT+ drybox		černá	SL2201.123	**3 160**
	HÜPPE SELECT+ drybox		bílá	SL2201.182	**3 160**
	HÜPPE SELECT+ háček		stříbrná matná	SL2701087	**710**
	HÜPPE SELECT+ háček		černá	SL2701123	**790**
	HÜPPE SELECT+ háček		bílá	SL2701.182	**790**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Akrylátové vaničky CONCEPT 100 A 200 (CON15)

Sprchové vaničky CONCEPT 100 a 200 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost sprchových vaniček bez deformací.

* Akrylátové vaničky Concept 100 a 200 jsou k objednání bez možnosti krycího panelu

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Akrylátové vaničky CONCEPT 100				
	Čtverec				
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	K864401	**2 690**
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	K864601	**2 690**
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	K864701	**3 490**
	Obdélník				
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	90 x 75 cm	bílá	K864801	**2 790**
	Akrylátové vaničky CONCEPT 200				
	Čtverec				
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	K866801	**3 190**
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	K866901	**3 190**
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	K867001	**4 390**
	Obdélník				
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	90 x 80 cm	bílá	K867101	**3 590**
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	100 x 80 cm	bílá	K867201	**4 490**
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	100 x 90 cm	bílá	K867301	**4 990**
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	120 x 80 cm	bílá	K867401	**5 190**
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	120 x 90 cm	bílá	K867501	**5 190**
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	120 x 100 cm	bílá	K867601	**5 990**
	Univerzální nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučněné			150130	**959**
	- pro vaničky				

Vaničky z litého mramoru CONCEPT 100 (CON20)

Lité sprchové vaničky se vyrábějí z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyřice technologií „čistého lití.“ Lité vaničky jsou vhodné nejen do moderních koupelen, ale díky kvalitním a velmi odolným materiálům také do veřejných prostor jako jsou sportoviště, lázně, nemocnice a ubytovací zařízení. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodů masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování.“ Průměr odpadu vaniček je 90 mm. Extrémně nízká výška (při zapuštění do podlahy) umožňuje prakticky bezbariérový vstup.

	Vaničky z litého mramoru CONCEPT 100				
	1/4 kruh				
	Vanička R500	90 x 90 cm	bílá	XA23771101005	**4 529**
	Vanička R500	80 x 80 cm	bílá	XA23441101005	**3 990**
	**Čtverec**				
	Vanička	90 x 90 cm	bílá	XA03771101005	**4 529**
	Vanička	80 x 80 cm	bílá	XA03441101005	**3 990**
	Obdélník				
	Vanička	100 x 80 cm	bílá	XA03A41101005	**5 365**
	Vanička	120 x 80 cm	bílá	XA03G41101005	**6 273**
	Vanička	120 x 90 cm	bílá	XA03G71101005	**6 861**
	Příslušenství k vaničkám CONCEPT 100				
	Panel čtvrtkruh set 90 cm		bílá	XA93700101005	**1 285**
	Panel čtvrtkruh set 80 cm		bílá	XA93400101005	**1 513**
	Panel čtverec set 90 cm		bílá	XA83700101005	**1 285**
	Panel čtverec set 80 cm		bílá	XA83400101005	**1 513**
	Nožičky pro vaničky CONCEPT NEW			XB2J000001N	**346**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vaničky z litého mramoru CONCEPT 300 (CON22)				
	Super plochá sprchová vanička CONCEPT 300 od výrobce HÜPPE představuje elegantní alternativu k tradiční sprchové vaničce a zvýrazní vaši koupelnu. Plochá sprchová vanička instalovaná přímo na podlahu nepůsobí jen prostorně a moderně. Poskytne také velmi pohodlný vstup do sprchového koutu. Díky tomu, že je ideálně vhodná pro montáž přímo na podlahu, představuje CONCEPT 300 snadno udržovatelnou alternativou ke klasické dlaždici.				
	Vanička CONCEPT 300	110 x 80 cm	bílá	PT215013	**13 219**
	Vanička CONCEPT 300	110 x 90 cm	bílá	PT215023	**13 219**
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	bílá	PT215014	**13 219**
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	bílá	PT215024	**13 219**
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	bílá	PT215034	**15 422**
	Vanička CONCEPT 300	130 x 90 cm	bílá	PT215025	**15 422**
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	bílá	PT215120	**15 422**
	Příslušenství k vaničkám				
	Sifon - vaničkový - plast	ø 50 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004650	**233**
	Sifon - vaničkový - plast	ø 60 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004660	**233**
	Sifon - vaničkový - plast - KOV LUX - plast	 ø 90 mm ø 90 mm (h=84 mm)	 chrom chrom	 PT10049K PT10049CR	 **604** **457**
	Sifon - vaničkový - snížený s připojovacím kolínkem na HT, plast	ø 50 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR50	**370**
	Sifon - vaničkový snížený - s připojovacím kolínkem na HT, plast	ø 60 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR60	**370**
	Sifon - vaničkový snížený - s připojovacím kolínkem na HT, plast	ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	**457**
	Sifon - vaničkový - odtoková souprava pro sprchové vaničky bez zátky zátka pro sprch. vaničky ø 86	 ø 86 mm (h=79 mm)	 chrom	CRIAD20300CON CRIRI03751CON	**393** **162**
	Sifon - vaničkový - odtoková souprava pro sprchové vaničky bez zátky zátka pro sprch. vaničky pr. 120	 ø 90 mm (h=79 mm)	 chrom	CRIAD30800CON CRIRI33351CON	**458** **466**
	Sifon - vaničkový snížený - odtoková souprava pro sprchové vaničky bez zátky zátka pro sprch. vaničky plochá s otvorem pr.120	 ø 90 mm (h=60 mm)	 bílá	CRIAD45300CON CRIRI33306CON	**513** **145**
	Vpusť - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV1	**239**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Vpusť - podlahová - přímá, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV2	**228**
	Univerzální nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučněné - pro vaničky			150130	**959**
	Univerzální nohy - pro všechny akrylátové vaničky			K712667	**1 200**
	OCELOVÉ VANIČKY CONCEPT 100 (CON17) **Ocelové vaničky CONCEPT 100 se vyznačují kvalitními materiály se zajímavým designem. Jsou vyrobeny ze smaltované oceli. Ocel je vynikající vodič tepla a přebere horkou teplotu vody za pár sekund. Vaničky jsou odolné vůči UV záření, teplotě nebo poškrábání. Ani barva na vlasy či lak na nehty nezanechává na povrchu žádné stopy. Při výrobě vaniček využívá firma KALDEWEI výhradně přírodní suroviny SKLO a OCEL, které jsou 100% recyklovatelné.**				
	Vaničky smaltované CONCEPT 100 čtverec				
	Vanička	80 x 80 x 2,5 cm	bílá	722715480001	**5 960**
	Vanička	90 x 90 x 2,5 cm	bílá	722815480001	**5 960**
	Vanička smaltová Arrondo čtvrtkruh R550	90 x 90 x 2,5 cm	bílá	460000010001	**5 650**
	Příslušenství k vaničkám				
	Nohy		chrom	584377000000	**1 059**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	OCELOVÉ VANIČKY CONCEPT 200 A 300 (CON27)				
	Sprchové vaničky CONCEPT 200 a 300 jsou vyrobeny z glazované titanové oceli s dlouhou životností. Brilantní povrch glazury BETTE Glasur je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Sprchové vaničky jsou standardně opatřeny protihlukovou úpravou.				
	Vaničky ocelové CONCEPT 200				
	Čtverec - k instalaci nutný patkový sytém, nedoporučuje se podezdívat				
	Vanička CONCEPT 200	80 x 80 x 2,5 cm	bílá	01CV	**7 372**
	Vanička CONCEPT 200	90 x 90 x 2,5 cm	bílá	04CV	**7 372**
	Vanička CONCEPT 200	100 x 100 x 2,5 cm	bílá	07CV	**9 395**
	* vaničky lze doplnit protiskluzem Antislip Sense = AS (neviditelný antislip na komplet celém povrchu výrobku) za poplatek 5 550 Kč				
	Obdélník - k instalaci nutný patkový sytém, nedoporučuje se podezdívat				
	Vanička CONCEPT 200	90 x 75 x 2,5 cm	bílá	02CV	**7 764**
	Vanička CONCEPT 200	90 x 80 x 2,5 cm	bílá	03CV	**11 417**
	Vanička CONCEPT 200	100 x 80 x 2,5 cm	bílá	05CV	**11 548**
	Vanička CONCEPT 200	100 x 90 x 2,5 cm	bílá	06CV	**12 592**
	Vanička CONCEPT 200	120 x 80 x 3,5 cm	bílá	08CV	**13 701**
	Vanička CONCEPT 200	120 x 90 x 3,5 cm	bílá	09CV	**13 309**
	Vanička CONCEPT 200	120 x 100 x 3,5 cm	bílá	10CV	**15 332**
	Vanička CONCEPT 200	140 x 90 x 3,5 cm	bílá	14CV	**15 332**
	Vanička CONCEPT 200	140 x 100 x 3,5 cm	bílá	19CV	**15 984**
	*vaničky lze doplnit protiskluzem Antislip Sense = AS (neviditelný antislip na komplet celém povrchu výrobku) za poplatek 5 550 Kč				
	Vaničky ocelové CONCEPT 300				
	Čtverec				
	Vanička CONCEPT 300	90 x 90 cm	bílá	32CV	**14 071**
	Vanička CONCEPT 300	100 x 100 cm	bílá	33CV	**16 894**
	Obdélník				
	Vanička CONCEPT 300	100 x 80 cm	bílá	39CV	**16 894**
	Vanička CONCEPT 300	100 x 90 cm	bílá	36CV	**16 894**
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	bílá	38CV	**19 204**
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	bílá	31CV	**19 204**
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	bílá	34CV	**19 204**
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	bílá	35CV	**20 045**
	Vanička CONCEPT 300	140 x 100 cm	bílá	37CV	**20 372**
	Příslušenství k vaničkám z oceli				
	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm			B57-0420	**4 923**
	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm			B57-0421	**6 655**
	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm			B57-0422	**8 360**
	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel			B57-0423	**2 200**
	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel			B57-0424	**3 025**
	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel			B57-0425	**3 850**
	Podpěrná patka BetteLevel			B57-0426	**2 200**

Nosič van a vaniček Concept (CON16)

Nosiče Concept přispívají k bezproblémové, profesionální a stabilní montáži. Nahrazují běžné zdění při instalaci vaničky/vany. Tyto nosiče jsou vyrobeny z vysoce kvalitního HDPS (exdrudovaný polyester). Nosiče nahrazují běžné nožičky a dávají možost nalepení obkladů.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nosič vanový polystyrénový Kaldewei Concept 100	1700 x 750 mm	SW 10000	**2 681**
	Standardní se 2 šikmými plochami	1700 x 700 mm	SW 10005	**2 681**
		1600 x 700 mm	SW 10015	**2 681**
	Nosič vanový polystyrénový Kaldewei Concept 100	1700 x 750 mm	SW 10003	**2 681**
	Standardní s 1 rovnou a 1 šikmou stranou	1700 x 700 mm	SW 10008	**2 681**
		1600 x 700 mm	SW 10012	**2 681**
	Nosič vanový polystyrénový Kaldewei Concept 100	1800 x 800mm	SW 10014	**4 096**
	Standardní se 2 rovnými stranami	1700 x 750mm	SW 10001	**2 867**
	Nosič vanový polystyrénový Concept 100, Ideal Standard	1600 x 700mm	SW 11383	**2 793**
	Nosič vanový polystyrénový Concept 100	1700x750mm	SW 11384	**2 809**
	Ideal Standard pro tvarování	1800 x 800 mm	SW 11385	**3 349**
	Nosič vanový polystyrénový Concept 100	1800 x 800 mm	SW 11386	**3 715**
	Ideal Standard duobath			
	Nosič vanový polystyrénový Concept 200	1800 x 800 mm	SW 11387	**3 349**
	Ideal Standard podpěra			
	Nosič vanový polystyrénový Concept 200	1700 x 750mm	SW 11388	**2 729**
	Ideal Standard duobath	1800 x 800mm	SW 11389	**3 715**
	Nosič vanový polystyrénový Concept 200	2000 x 900mm	SW 11391	**6 566**
	Ideal Standard, šestihran			
	Nosič vanový polystyrénový Concept 200, BETTE	1600 x 700mm	SW 10230	**2 986**
		1600 x 700mm	SW 10231	**2 986**
		1700 x 700mm	SW 10232	**3 551**
		1700 x 700mm	SW 10233	**3 551**
		1700 x 750mm	SW 10234	**3 307**
		1700 x 750mm	SW 10235	**3 307**
		1800 x 800mm	SW 10236	**3 709**
		1800 x 800mm	SW 10237	**3 709**
	Nosič vanový polystyrénový Concept 200, BETTE, duobath	1700 x 750mm	SW 10238	**3 134**
		1800 x 800mm	SW 10239	**3 564**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nosič vaničkový polystyrénový Kaldewei Concept 100 podpěra extra plochá	800 x 800 x 65mm	SD 90220	**1 549**
		900 x 750 x 65mm	SD 90221	**1 549**
		900 x 900 x 65mm	SD 90222	**1 549**
		1000 x 1000 x 65mm	SD 90230	**1 646**
	Nosič vaničkový polystyrénový Kaldewei Concept 100 podpěra super plochá	800x800x25mm	SD 90223 SF	**1 415**
		900x750x25mm	SD 90224 SF	**1 415**
		900x900x25mm	SD 90225 SF	**1 415**
		1000x1000x25mm	SD 90229 SF	**1 489**
		1200x800x35mm	SD 90231 SF	**2 420**
		1200x900x35mm	SD 90232 SF	**2 420**
	Nosič vaničkový polystyrénový Concept 100 Ideal Standard podpěra	800 x 800 x 65mm	SD 25721	**1 381**
		900 x 900 x 65mm	SD 25722	**1 381**
		1000 x 1000 x 65mm	SD 25723	**1 509**
		900 x 750 x 65mm	SD 25724	**1 477**
		800 x 800 x 25mm	SD 25725	**1 381**
		900 x 900 x 25mm	SD 25726	**1 381**
		1000 x 1000 x 25mm	SD 25727	**1 509**
		900 x 800 x 25mm	SD 25728	**1 477**
		1000 x 800 x 25mm	SD 25729	**1 509**
		1000 x 900 x 25mm	SD 25730	**1 509**
		1200 x 800 x 25mm	SD 25731	**1 862**
		1200 x 900 x 25mm	SD 25732	**1 862**
		1200 x 1000 x 25mm	SD 25733	**1 926**
	Nosič vaničkový polystyrénový Concept 200 BETTE superplochý	800 x 800 x 25mm	SD 23640	**1 499**
		900 x 750 x 25mm	SD 23647	**1 499**
		900 x 800 x 25mm	SD 25710	**1 499**
		900 x 900 x 25mm	SD 23641	**1 499**
		1000 x 800 x 25mm	SD 23642	**1 862**
		1000 x 900 x 25mm	SD 23643	**1 862**
		1000 x 1000 x 25mm	SD 23644	**1 862**
		1200 x 800 x 35mm	SD 23645	**2 068**
		1200 x 900 x 35mm	SD 23646	**2 068**
		1200 x 1000 x 35mm	SD 25711	**2 267**
		1400 x 900 x 35mm	SD 23648	**2 447**
		1400 x 1000 x 35mm	SD 23649	**2 498**
	Nosič vaničkový polystyrénový Concept 300 BETTE, Floor Side	900 x 900mm	SD 25712	**1 377**
		1000 x 800mm	SD 25713	**1 419**
		1000 x 900mm	SD 25714	**1 419**
		1000 x 1000mm	SD 25715	**1 506**
		1200 x 800mm	SD 25716	**1 978**
		1200 x 900mm	SD 25717	**2 023**
		1200 x 1000mm	SD 25718	**2 065**
		1400 x 900mm	SD 25719	**2 235**
		1400 x 1000mm	SD 25720	**2 363**

Sprchové žlaby CONCEPT 50 (CON24)

Sprchové žlaby CONCEPT 50 jsou ve dvou provedeních a to s horizontální přírubou (verze do prostoru) nebo s vertikální přírubou (verze ke stěně). Obě provedení dodáváme ve třech délkách 785, 885 a 985 mm, což odpovídá sprchovému koutu 80, 90 a 100 cm. Žlaby jsou celonerezové s pevně přivařeným odtokem pro 100 % vodotěsnost. Žlaby mají možnost nízké instalační výšky od 69 mm a vysoký průtok 0,60 l/s. Záruka 25 let.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Žlab podlahový - snížená výška do prostoru				
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	785 mm	nerez	413959	**5 138**
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	885 mm	nerez	413960	**5 387**
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	985 mm	nerez	413961	**5 710**
					
	Žlab podlahový - snížená výška ke stěně				
	Žlab podl. - se zad. vertik. přírubou	785 mm	nerez	413962	**5 306**
	Žlab podl. - se zad. vertik. přírubou	885 mm	nerez	413963	**5 387**
	Žlab podl. - se zad. vertik. přírubou	985 mm	nerez	413964	**5 710**
					
	Rošt ke žlabům				
	Rošt pro vložení dlažby	785 mm	nerez	413965	**1 720**
	Rošt pro vložení dlažby	885 mm	nerez	413966	**1 800**
	Rošt pro vložení dlažby	985 mm	nerez	413967	**1 890**
	Rošt nerez - design Stripe	785 mm	nerez	413971	**1 286**
	Rošt nerez - design Stripe	885 mm	nerez	413972	**1 350**
	Rošt nerez - design Stripe	985 mm	nerez	413973	**1 415**
	Rošt nerez - design Water	785 mm	nerez	449276	**1 286**
	Rošt nerez - design Water	885 mm	nerez	449277	**1 350**
	Rošt nerez - design Water	985 mm	nerez	449278	**1 415**
	Rošt nerez - design Wave	785 mm	černá	449279	**1 829**
	Rošt nerez - design Wave	885 mm	černá	449280	**2 039**
	Rošt nerez - design Wave	985 mm	černá	449281	**2 249**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchové žlaby CONCEPT 100 (CON25)

Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT vychází těmto trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti. Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, příp. příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v délkách 75, 85, 95 cm, což odpovídá koutu 80, 90 a 100 cm a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Žlab podlahový do prostoru				
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	65 cm	nerez	ZPC1-650	**4 908**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC1-750	**5 430**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC1-850	**5 692**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	95 cm	nerez	ZPC1-950	**6 032**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	105 cm	nerez	ZPC1-1050	**6 149**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	115 cm	nerez	ZPC1-1150	**6 421**
	(nastavitelná výška 100 - 158 mm)				
	Žlab podlahový se sníženou stavební výškou				
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	65 cm	nerez	ZPC101-650	**4 943**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC101-750	**5 430**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC101-850	**5 692**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	95 cm	nerez	ZPC101-950	**6 032**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	105 cm	nerez	ZPC101-1050	**6 149**
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	115 cm	nerez	ZPC101-1150	**6 421**
	(nastavitelná výška 70 - 96 mm)				
	Žlab podlahový ke stěně				
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC4-650 FLEX	**5 365**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	**5 650**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	**5 935**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	**5 680**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	105 cm	nerez	ZPC4-1050 FLEX	**6 625**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	115 cm	nerez	ZPC4-1150 FLEX	**7 041**
	(nastavitelná výška 100 - 158 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.				
	Žlab podlahový ke stěně se sníženou stavební výškou				
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC104-650 FLEX	**5 304**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC104-750 FLEX	**5 649**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC104-850 FLEX	**5 943**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC104-950 FLEX	**6 281**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	105 cm	nerez	ZPC104-1050 FLEX	**6 625**
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	115 cm	nerez	ZPC104-1150 FLEX	**7 041**
	(nastavitelná výška 70 - 96 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.				
	Žlab podlahový na vložení dlažby, se sníženou stavební výškou				
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC106-650	**6 281**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750	**6 786**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850	**7 114**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC106-950	**7 540**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC106-1050	**7 967**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	115 cm	nerez	ZPC106-1150	**8 483**
	(nastavitelná výška 80 - 106 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.				
	Žlab podlahový na vložení dlažby				
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC6-650	**6 281**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC6-750	**6 786**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC6-850	**7 114**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC6-950	**7 540**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC6-1050	**7 967**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	115 cm	nerez	ZPC6-1150	**8 483**
	(nastavitelná výška 110 - 168 mm)				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Žlab podlahový na vložení dlažby, ke stěně				
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC16-650	**6 281**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC16-750	**6 786**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC16-850	**7 114**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC16-950	**7 540**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC16-1050	**7 967**
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška 110 - 168 mm)	115 cm	nerez	ZPC16-1150	**8 483**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt				
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC116-650	**6 281**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC116-750	**6 786**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC116-850	**7 114**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC116-950	**7 540**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC116-1050	**7 967**
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška 80 - 106 mm)	115 cm	nerez	ZPC116-1150	**8 483**
	Rošt ke žlabům CONCEPT				
	Kolmý				
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	65 cm	nerez	RKC1-650	**1 251**
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	**1 359**
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	**1 379**
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	**1 397**
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	105 cm	nerez	RKC1-1050	**1 456**
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	115 cm	nerez	RKC1-1150	**1 524**
	**Šikmý**				
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	65 cm	nerez	RSC2-650	**1 251**
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	**1 359**
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	**1 427**
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	**1 496**
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	105 cm	nerez	RSC2-1050	**1 539**
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	115 cm	nerez	RSC2-1150	**1 605**
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby				
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby	65 cm	nerez	RDC-650	**1 831**
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	**1 987**
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	**2 085**
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	**2 187**
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby	105 cm	nerez	RDC-1050	**2 287**
	Rošt ke žlabu - pro vložení dlažby	115 cm	nerez	RDC-1150	**2 386**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchové žlaby CONCEPT 200 (CON26)				
	Sprchové žlaby CONCEPT 200 zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen velkorysých rozměrů - opravdovému prostoru pro život. Vlastní tělo sprchového žlabu je vyrobeno z nerezové oceli a nemá žádné mezery či šrouby. Proto se velice snadno čistí, čímž je zaručena dokonalá hygiena. Po snadném vysunutí zápachové uzávěrky lze jednoduše vyčistit i sifon. Tělo sifonu bylo navrženo tak, aby umožňovalo čištění odpadního potrubí vysokotlakým čističem nebo klasickou instalatérskou spirálou. Součástí sortimentu sprchových žlabů CONCEPT 200 je pět sifonů s různou odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žlábky ze sortimentu žlaby CONCEPT 200.				
	Žlab podlahový CONCEPT 200 EVO do prostoru				
	Žlab podlahový do prostoru	700 mm	nerez	606301	**5 990**
	Žlab podlahový do prostoru	800 mm	nerez	606303	**6 190**
	Žlab podlahový do prostoru	900 mm	nerez	606305	**6 390**
	Žlab podlahový do prostoru	1000 mm	nerez	606307	**6 750**
	Žlab podlahový do prostoru	1200 mm	nerez	606309	**7 490**
	* ke kombinaci s roštem CONCEPT 200				
	**Žlab podlahový CONCEPT 200 EVO ke stěně**				
	Žlab podlahový ke stěně	700 mm	nerez	606302	**6 290**
	Žlab podlahový ke stěně	800 mm	nerez	606304	**6 590**
	Žlab podlahový ke stěně	900 mm	nerez	606306	**6 850**
	Žlab podlahový ke stěně	1000 mm	nerez	606308	**7 190**
	Žlab podlahový ke stěně	1200 mm	nerez	606310	**7 829**
	* ke kombinaci s roštem CONCEPT 200				
	Super nízký sifon, zápachová uzávěra, boční odpad 	DN40	0,5 l/s	650004620	**605**
	Standardní sifon, zápachová uzávěra, boční odpad 	DN50	0,8 l/s	650001620	**595**
	Sifon max, zápachová uzávěra, boční odpad 	DN70	1,2 l/s	650002620	**889**
	Vertikální sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad	DN50	1,43 l/s	650003620	**889**
	Snížený sifon, zápachová uzávěra, boční odpad	DN50	0,7 l/s	650000620	**680**
	Příslušenství ke žlabům CONCEPT 200				
	Montážní podpěry se zvukovou izolací, (4 ks)	92 - 139 mm		660003620	**490**
	Sítko na vlasy pro vložení do těla žlabu			660005620	**269**
	Zvuková izolace „Drainbase“ pro žlaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001620	**1 019**
	Rošt ke žlabům CONCEPT 200				
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	700 mm	nerez	600712620	**1 709**
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	800 mm	nerez	600812620	**1 769**
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	900 mm	nerez	600912620	**1 820**
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 000 mm	nerez	601012620	**2 359**
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 200 mm	nerez	601212620	**3 209**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rošt ke žlabům CONCEPT 200 pro vložení dlažby				
	Rošt ke žlabům - nerezový	700 mm	nerez	600770620	**2 699**
	Rošt ke žlabům - nerezový	800 mm	nerez	600870620	**2 779**
	Rošt ke žlabům - nerezový	900 mm	nerez	600970620	**2 920**
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 000 mm	nerez	601070620	**3 219**
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 200 mm	nerez	601270620	**3 879**
	Sprchové žlaby CONCEPT 300 (CON265)				
	Instalační řešení v rovině s dlažbou. Jednoduché čištění pro dokonalou hygienu, bezpečné těsnění s nacvakávacím systémem Seal System. DRAIN PROFIL je připraven pro odvodnění sprchy, pro instalaci do lepidla na dlažbu, nad stěrku a hydroizolaci. Sprchový profil lze zkrátit na ≥ 500 mm. Lze použít na instalaci u zdi (v rovině se stěnou) nebo v libovolné vzdálenosti od zdi.				
	Podlahový žlab CONCEPT 300				
	Žlab podlahový	800 mm	nerez kartáč	676300	**4 599**
	Žlab podlahový	900 mm	nerez kartáč	676301	**4 849**
	Žlab podlahový	1000 mm	nerez kartáč	676302	**5 299**
	Žlab podlahový	1200 mm	nerez kartáč	676303	**6 189**
	Žlab podlahový	800 mm	nerez lesk	676304	**5 749**
	Žlab podlahový	900 mm	nerez lesk	676305	**6 099**
	Žlab podlahový	1000 mm	nerez lesk	676306	**6 829**
	Žlab podlahový	1200 mm	nerez lesk	676307	**7 099**
	Concept 300 sifon odtokový - odpad boční -ultra-nízký se stavební výškou 65 mm	DN 40 - 0,5/s		676313	**3 449**
	Concept 300 sifon odtokový - odpad boční -nízký se stavební výškou 95 mm	DN 50 - 0,8/s		676308	**3 449**
	Příslušenství ke žlabům CONCEPT 300				
	TECEdrainprofile sítko na vlasy			676314	**695**
	TECEdrainprofile nastavitelné nohy - sada 3ks			676309	**345**
	Náhradní díl ke žlabům				
	Náhradní nerezový rošt TECEdrainprofile		nerez kartáč	676310	**1 100**
	Náhradní nerezový rošt TECEdrainprofile		nerez lesk	676311	**1 339**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie CONCEPT 50 (CON09)				
	Baterie umyvadlová				
	Baterie stojánková páková s výpustí	výtok 107 mm		B 1460 AA	**1 617**
	Baterie stojánková páková	výtok 107 mm		B 1459 AA	**1 406**
	Baterie bidetová				
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 103 mm	chrom	B 1464 AA	**1 768**
	Baterie dřezová				
	Baterie stojánková páková	výtok 229 mm	chrom	B 1467 AA	**1 735**
	Baterie nástěnná páková	výtok 150 mm	chrom	B 1469 AA	**1 925**
	Baterie sprchová				
	Baterie nástěnná páková	rozteč 150 mm	chrom	B 1465 AA	**1 488**
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU		chrom	A 6686 AA	**3 596**
	Baterie vanová				
	Baterie nástěnná páková	rozteč 150 mm		B 1466 AA	**1 837**
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU			A 6687 AA	**4 412**

Baterie CONCEPT 100 (CON10)

- **funkční design, který najde uplatnění téměř ve všech vašich projektech**
- **kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody**
- **komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120°**
- **třída hlučnosti 1 (méně než 20 dB)**
- **neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností**
- **usnadnění montáže - Easy fix systém**
- **připojení flexi hadičkami**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie umyvadlová				
	Baterie - stojánková, páková s odtokovou garniturou	výtok 106 mm	chrom	BC514AA	**2 113**
	Baterie - stojánková, páková bez odtokové garnitury	výtok 106 mm	chrom	BC515AA	**1 737**
	Baterie - stojánková, páková, vysoká s odtokovou garniturou	výtok 109 mm	chrom	BC517AA	**2 578**
	Baterie - stojánková, páková bez odtok. garnitury BLUESTART	výtok 106 mm	chrom	BD059AA	**2 049**
	Baterie - nástěnná, páková	výtok 202 mm	chrom	BC519AA	**2 363**
	Příslušenství k bateriím - lékařská páka	délka páky 150 mm	chrom	BC527AA	**758**
	Baterie bidetová				
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 114 mm	chrom	BC520AA	**2 363**
	Baterie dřezová				
	Baterie - stojánková, páková s výpustí	výtok 146 mm	chrom	BC518AA	**3 535**
	Baterie - stojánková, páková bez výpusti	výtok 220 mm	chrom	BC523AA	**2 622**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie sprchová				
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC521AA	**1 862**
	Baterie - nástěnná termostatická	rozteč 150 mm	chrom	PM04101/CO	**3 863**
	Baterie - nástěnná termostatická bez příslušenství	rozteč 150 mm	chrom	A7282AA	**3 870**
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl - ke kombinaci s podomítkovým modulem A1000NU		chrom	A7279AA	**2 307**
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A1000NU	**2 550**
	Baterie vanová				
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC522AA	**2 487**
	Baterie - nástěnná, termostatická	rozteč 150 mm	chrom	A7283AA	**5 250**
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl - ke kombinaci s podomítkovým modulem A1000NU		chrom	A7280AA	**3 404**
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A1000NU	**2 550**

Baterie CONCEPT 200 NEW (CON11)

- **výrazný originální design, který uplatníte i u náročnějších aplikací**
- **kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody**
- **komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120°**
- **třída hlučnosti 1 (méně než 20 dB)**
- **zapuštěný perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností**
- **usnadnění montáže díky TOP-fix systému - montáž svrchu platformy**
- **připojení chromovými trubičkami u stojánkových umyvadlových baterií**
- **skryté etážky u nástěnných baterií**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie umyvadlová				
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou	výtok 109 mm	chrom	BC583AA	**2 500**
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové soupravy	výtok 109 mm	chrom	BC584AA	**2 200**
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou XL	výška 202 mm výtok 134 mm	chrom	BC642AA	**2 950**
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové soupravy XL	výška 202 mm výtok 134 mm	chrom	BC809AA	**2 750**
	Baterie - stojánková, páková, vysoká - pro umyvadlové mísy		chrom	BC644AA	**3 950**
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou		chrom	BC587AA	**4 550**
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové soupravy		chrom	BC588AA	**4 350**
	Baterie - stojánková, páková, s vytahovacím výtokem - s odtokovou soupravou		chrom	BC586AA	**4 550**
	Baterie - stojánková, páková PICCOLO - s odtokovou soupravou	výtok 97 mm	chrom	BC589AA	**2 450**
	Baterie - stojánková, páková PICCOLO - bez odtokové soupravy	výtok 97 mm	chrom	BC590AA	**2 250**
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 180 mm	chrom	A7198AA	**5 700**
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část) -ke kombinaci s podomítkovým modulem A1313NU	výtok 222 mm	chrom	A7199AA	**5 900**
	Podomítkový modul pro nástěnnou umyvadlovou baterii (A7198AA, A7199AA)			A1313NU	**3 952**
	Baterie bidetová				
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou		chrom	BC593AA	**2 450**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie dřezová				
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové soupravy	výtok 220 mm	chrom	BC597AA	**3 100**
	Baterie - stojánková, páková se sprškou	výtok 221 mm	chrom	BC601AA	**5 100**
	Baterie - stojánková s boční pákou, vysokým výtokem, se sprškou	výtok 207 mm	chrom	BC603AA	**5 200**
	Baterie - stojánková s boční pákou, vysokým výtokem	výtok 225 mm	chrom	BC604AA	**3 700**
	Baterie sprchová				
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC594AA	**2 250**
	Baterie - nástěnná, termostatická	rozteč 150 mm	chrom	A7308AA	**4 450**
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl Baterie - podomítková, termostatická, vrchní díl - ke kombinaci s podomítkovým modulem A1000NU		chrom chrom	A7305AA A7309AA	**2 850** **7 500**
	**Baterie vanová**				
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC595AA	**2 950**
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl - ke kombinaci s podomítkovým modulem A1000NU		chrom	A7306AA	**4 450**
	Baterie - podomítková, termostatická, vrchní díl - ke kombinaci s podomítkovým modulem A1000NU		chrom	A7310AA	**8 000**
	Sprchový set - termostatická nástěnná baterie (hranatá) - hlavová a ruční sprcha (včetně hadice) - tyč s držákem		chrom	PM10144/CO	**17 428**
	Termostatická baterie hranatá		chrom	PM04116/CO	**8 285**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie CONCEPT 300 (CON12)				
	Baterie umyvadlová				
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou	výtok 151 mm	chrom	BC727AA	**2 800**
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové soupravy	výtok 151 mm	chrom	BC728AA	**2 600**
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou XL	výtok 162 mm výška 200mm	chrom	BC729AA	**3 450**
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové soupravy XL	výtok 151 mm výška 200mm	chrom	BC811AA	**3 350**
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 180 mm	chrom	A7351AA	**6 500**
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A7352AA	**6 900**
	- ke kombinaci s podomítkovým modulem A1313NU				
	Podomítkový modul pro nástěnnou umyvadlovou baterii (A7198AA, A7199AA)			A1313NU	**3 952**
	Baterie bidetová				
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou soupravou	výtok 132 mm	chrom	BC730AA	**3 600**
	Baterie sprchová				
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC731AA	**3 450**
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl		chrom	A7353AA	**3 450**
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A1000NU	**2 550**
	- ke kombinaci s podomítkovým modulem A1313NU				
	Baterie vanová				
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC732AA	**4 150**
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl		chrom	A7354AA	**6 950**
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A1000NU	**2 110**
	- ke kombinaci s podomítkovým modulem A1313NU				
	Baterie senzorové				
	Baterie senzorová CONCEPT 100 (CON10)				
	Baterie stojánková včetně 6V baterie bez odtokové soupravy			SB-PT54BN	**5 990**
	Baterie stojánková pro zdroj 24V bez výpusti (doporučené zdroje SLZ01Y, SLZ 01Z)			SB-PT54ZN	**5 990**
	Baterie senzorová CONCEPT 300 (CON12)				
	Baterie senzorová - - Concept 300 stojánková 24 V DC		chrom	SLU 63-PT	**8 490**
	Baterie senzorová - - Concept 300 stojánková 6 V		chrom	SLU 63B-PT	**8 490**
	Baterie senzorová - - Concept 300 stojánková 24 V DC		černá	SLU 63V-PT	**9 950**
	Baterie senzorová - - Concept 300 stojánková, dvě vody 6 V		černá	SLU 63VB-PT	**9 950**
	Doporučené zdroje pro CONCEPT 100 a CONCEPT 300 (SANE1)				
	SLZ 01Y - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks baterií			SLZ 01Y	**1 300**
	SLZ 01Z - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 9 ks baterií			SLZ 01Z	**1 740**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie CRISTINA PRO 1 (CRIS3)				
	Baterie CRISTINA je sázka na kvalitu používaných materiálů a především důraz na design a spolehlivost. CRISTINA se stala jednou ze světových značek určujících trendy ve světě vodovodních baterií. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům exkluzivně nabízet tuto značku, která je mezi architekty velmi oblíbená. CRISTINA poskytuje záruku 5 let na všechny mechanické části výrobků. Dvojité inovativní upevnění baterie zaručuje vysokou stabilitu na sanitární keramice. Všechny termostatické výrobky mají automaticky pojistku proti opaření.				
	Baterie umyvadlová				
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 120 mm	chrom	CRI1P22151TIR	**2 678**
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy	výška 120 mm	chrom	CRI1P21151	**2 678**
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou	výška 140 mm	chrom	CRI1P26451TIR	**3 157**
	Baterie stojánková páková vysoká bez odtokové soupravy	výška 140 mm	chrom	CRI1P25451	**2 752**
	Baterie bidetová				
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 120 mm	chrom	CRI1P32151TIR	**2 678**
	Baterie sprchová				
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRI1P40151	**3 079**
	Baterie sprchová podomítková páková včetně podomítkového dílu		chrom	CRI1P11851	**2 097**
	Baterie vanová				
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRI1P10751	**4 075**
	Baterie vanová podomítková páková včetně podomítkového dílu		chrom	CRI1P64951	**6 301**
	Baterie bidetová				
	Baterie bidetová nástěnná Tricolore Verde se sprškou - ke kombinaci s podomítkovým modulem CRICS67600		chrom	CRIWJ67051	**7 449**
	Podomítkový modul				
	Podomítkový modul pro bidetovou baterii			CRICS67600	**2 387**

Baterie CRISTINA NEW DAY (CRIS1)

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Baterie umyvadlová**				
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 135 mm	chrom	CRIND22151	**3 825**
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 155 mm	chrom	CRIND22251	**4 185**
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 170 mm	chrom	CRIND26451	**4 794**
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy	výška 135 mm	chrom	CRIND21151	**3 920**
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy	výška 155 mm	chrom	CRIND21251	**4 320**
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy	výška 170 mm	chrom	CRIND25451	**5 000**
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou	výška 280 mm	chrom	CRIND22951	**7 587**
	Baterie stojánková páková vysoká bez odtokové soupravy	výška 280 mm	chrom	CRIND92951	**6 729**
	Baterie stojánková páková otočná s odtokovou soupravou	výška 160 mm	chrom	CRIND26151	**7 076**
	Baterie bidetová				
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 100 mm	chrom	CRIND32151	**3 825**
	Baterie sprchová				
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRIND40151	**4 041**
	Baterie nástěnná páková s odkládací poličkou	150 mm	chrom	CRIND40251	**4 216**
	Baterie nástěnná termostatická	150 mm	chrom	CRIND45151	**10 748**
	Sprchový set baterie nástěnná termostatická vč. hlavové a ruční sprchy	150 mm	chrom	CRIND45851	**22 997**
	Baterie sprchová podomítková páková hranatá vrchní díl		chrom	CRIND65651	**2 619**
	Baterie sprchová podomítková páková i s podomítkovým dílem		chrom	CRIND11851	**2 245**
	CS 535 podomítkové těleso k CRIND65651			CRICS53500	**3 978**
	Baterie vanová				
	Baterie vanová nástěnná páková s ruční sprchou	150 mm	chrom	CRIND10051	**6 150**
	Baterie vanová nástěnná páková s ruční sprchou (rozdíl v držáku sprchy)	150 mm	chrom	CRIND10151	**6 238**
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRIND10751	**5 164**
	Baterie vanová nástěnná termostatická bez příslušenství	150 mm	chrom	CRIND15751	**13 535**
	Baterie vanová hranatá s podomítkovým tělem		chrom	CRIND64951	**6 714**
	Baterie vanová hranatá bez podomítkového těla		chrom	CRIND65951	**3 251**
	CS 535 podomítkové těleso k CRIND65951			CRICS53500	**3 978**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie CRISTINA PRIME (CRIS3)				
	Baterie umyvadlová				
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	výška 138 mm výtok 100 mm	chrom	CRIPE21151	**1 405**
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	výška 138 mm výtok 100 mm	chrom	CRIPE22151	**1 495**
	Baterie bidetová				
	Baterie stojánková páková s výpustí	výška 138 mm výtok 102 mm	chrom	CRIPE32151	**1 390**
	Baterie sprchová				
	Baterie sprchová nástěnná páková	rozteč 150 mm	chrom	CRIPE40151	**1 856**
	Sprchový set - termostatická nástěnná baterie - hlavová a ruční sprcha (včetně hadice) - tyč s držákem	150 mm . Ø 250mm	chrom	CRIPE45851	**10 628**
	Baterie vanová				
	Baterie vanová - nástěnná, páková - ruční sprcha, hadice, držák	rozteč 150 mm	chrom	CRIPE10151	**2 612**
	Baterie vanová - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	CRIPE10751	**2 125**
	Baterie vanová - podomítková, páková - včetně podomítkového modulu		chrom	CRIPE64951	**3 783**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie dřezová				
	Baterie dřezová - stojánková, páková - s boční pákou - tvar L design	výška 278 mm výtok 210 mm	chrom	CRIPE51151	**2 828**
	Baterie dřezová - stojánková, páková - s boční pákou - oválný design	výška 367 mm výtok 187 mm	chrom	CRIPE52251	**2 738**
	Baterie dřezová - stojánková, páková - s boční pákou a vytahovací sprškou - oválný design	výška 432 mm výtok 208 mm	chrom	CRIPE53051	**4 594**
	Baterie dřezová - stojánková, páková	výška 155 mm výtok 215 mm	chrom	CRIPE52151	**1 697**
	Příslušenství				
	Sprcha hlavová - včetně ramene pro stěnové připojení	Ø 250mm	chrom	CRIPE96851	**2 828**
	Sprchový set - ruční sprcha (včetně hadice) - tyč s držákem	680 mm	chrom	CRIPE09251	**1 657**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství k vodovodním bateriím				
	Ventil uzavírací - s matkou bez samotěsnícího přípojného závitu	1/2“ x 3/8“	chrom	049070601	**160**
	Ventil uzavírací - s matkou se samotěsnícím závitem	1/2“ x 3/8“	chrom	049170601	**167**
	Ventil - rohový, kulatý, uzavírací, s filtrem	1/2“ x 3/8“	chrom	EAR.001.1	**244**
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 5 l/min	chrom	02745297	**214**
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnější závit	M 24 x 1 5 l/min	chrom	70750398	**230**
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 7 l/min	chrom	02806094	**256**
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnější závit	M 24 x 1 7 l/min	chrom	02806494	**256**
	Regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2" x 1/2"	chrom	02629794	**150**
	Univerzální servisní klíč pro perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	10969098	**149**
	PCW regulátor průtoku do sprchové hadice	18,7 mm, 7 l/min	plast	58863712	**80**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Sprchový program CONCEPT 100 / 200 (CON30, CON31)

Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Sprchový program je rozdělen do dvou designových řad 100 a 200. Řada 100 pokrývá běžné aplikace. Řada 200 je určena náročnějším zákazníkům.
Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení:

- **možnost montáže setu do rohu sprchového koutu**
- **anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlavic**
- **sprchová hadice CONCEPT 200 s otočným kónusem zamezující poškození hadice**
- **u nástěnných setů CONCEPT 100 je možnost posunu konzol v rozmezí 60 mm - vhodné pro rekonstrukce při výměně stávajících setů bez nutnosti vrtání nových děr do obkladů**
- **u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1.**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový program CONCEPT 100				
	**Sprcha ruční - 1-polohová** průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2“.		chrom	PM10040/CO	**458**
	Sprcha ruční - 3-polohová průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2“.		chrom	PM10041/CO	**654**
	Sprchová tyč kulatá, posuvný držák uchycení 600 - 660 mm.	700 mm	chrom	PM10077/CO	**1 284**
	Sprchová tyč kulatá, posuvný držák uchycení 900 - 960 mm.	1000 mm	chrom	PM10078/CO	**1 385**
	Sprchový set vč. 1 polohové hlavice, tyč, hadice 1,6m	700 mm	chrom	PM10079/CO	**1 746**
	Sprchový set vč. 3 polohové hlavice, tyč, hadice 1,6m	700 mm	chrom	PM10080/CO	**1 787**
	Sprchový set vč. 1 polohové hlavice, tyč, hadice 1,6m	1000 mm	chrom	PM10081/CO	**1 818**
	Sprchový set vč. 3 polohové hlavice, tyč, hadice 1,6m	1000 mm	chrom	PM10082/CO	**1 921**
	Příslušenství - set pro rohovou montáž		chrom	PM10088/CO	**567**
	Sprchový set k vaně - ruční sprcha, hadice, držák na stěnu	Ø hlavice 101 mm	chrom	PM10048/CO	**1 009**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový set CONCEPT 100 s termostatem				
	Sprchový set - termostatická nástěnná baterie - hlavová a ruční sprcha (včetně hadice) - tyč s držákem	Ø hlavice 200 mm	chrom	PM10109/CO	**9 368**
	Příslušenství ke sprše CONCEPT 100				
	Univerzální připojovací kolínko		chrom	PM01233/CO	**256**
	Nástěnný držák sprchy		chrom	PA01122/CO	**220**
	Distanční podložka		chrom	PM10089/CO	**274**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	125 cm	chrom	PA11031CH/CO	**252**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	160 cm	chrom	PA11032CH/CO	**267**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	200 cm	chrom	PA11033CH/CO	**288**
	Sprchový program CONCEPT 200				
	Sprcha ruční - 1-polohová - připojení 1/2“, průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary,	Ø hlavice 101 mm	chrom	PM10060/CO	**560**
	Sprcha ruční - 3-polohová přepínací tlačítko	Ø hlavice 120 mm	chrom	PM10061/CO	**1 025**
	Sprcha ruční - 3-polohová, s funkcí PowerRain přepínací tlačítko - připojení 1/2“, průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary,	Ø hlavice 120 mm	chrom	PM06037W/CO	**1 027**
	Sprcha ruční - 1-polohová, oválná	Ø sprchy 23 mm	chrom	PM0600ST/CH/CO	**495**
	Sprchová tyč - hadice (1,6 m) - posuvný sklopný držák (umístění vpravo nebo vlevo)	1000 mm	chrom	PM10064/CO	**2 005**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový set CONCEPT 200 s termostatem				
	Sprchový set - termostatická nástěnná baterie - hlavová a ruční sprcha (včetně hadice) - tyč s držákem	Ø hlavice 250 mm	chrom	PM10076/CO	**13 886**
	Příslušenství ke sprše CONCEPT 200				
	Nástěnný držák sprchy		chrom	PA01345/CO	**1 020**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	125 cm	chrom	PA11034/CH/CO	**301**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	160 cm	chrom	PA11035CH/CO	**335**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	200 cm	chrom	PA11036CH/CO	**386**
	Sprcha hlavová, kulatá	ø 180 mm	chrom	PM10084/CO	**2 730**
	Sprcha hlavová, kulatá	ø 220 mm	chrom	PM10085/CO	**3 582**
	Sprchové ramínko ze zdi	35 cm 1/2“	chrom	PM10086/CO	**1 505**
	Sprchové ramínko ze stropu	20 cm 1/2“	chrom	PM10087/CO	**1 065**
	Sprchový program CONCEPT 200 Black (CON31)				
	Ruční sprcha 3 polohová	Ø sprchy 120 mm	černá	PM06032/MB	**1 279**
	Ruční sprcha 3 polohová	Ø sprchy 120 mm	černá / bílá	PM06032WMB	**1 279**
	Ramínko pro hlavovou sprchu ze zdi hranaté	40 cm	černá	PM10011/MB	**3 152**
	Ramínko pro hlavovou sprchu ze zdi kulaté	40 cm	černá	PM10013/MB	**2 521**
	Ramínko pro hlavovou sprchu ze stropu hranaté	125 mm	černá	PM10015/MB/CO	**1 889**
	Ramínko pro hlavovou sprchu ze stropu kulaté	125 mm	černá	PM10016/MB/CO	**1 687**
	Připojovací kolínko s držákem kulaté		černá	PM10026/MB	**1 409**
	Připojovací kolínko kulaté		černá	PM10027/MB	**827**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Připojovací kolínko s držákem hranaté		černá	PM10028/MB	**1 978**
	Připojovací kolínko hranaté		černá	PM10029/MB	**1 301**
	Držák sprchy kulatý		černá	PM10030/MB	**1 174**
	Držák sprchy hranatý		černá	PM10031/MB	**1 469**
	Ruční sprcha 1 polohová (ABS)		černá	PM0600ST/MB	**1 107**
	Hlavová sprcha kulatá	Ø 250 mm tloušťka 8mm	černá	PM07067/MB	**5 073**
	Hlavová sprcha čtverec	250 x 250 mm tloušťka 8 mm	černá	PM07068/MB	**6 111**
	Sprchová tyč s posuvným držákem	1000 mm	černá	PM02009/MB	**4 416**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	125 cm	černá	PA11038/MB	**510**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	160 cm	černá	PA11037/MB	**556**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení	200 cm	černá	PA11039/MB	**587**
	Vanový set pro podomítkové baterie - ruční sprcha, hadice (1,25 m), připojovací kolínko s držákem		černá	PM09037/MB	**2 936**
	Sprchový program CONCEPT 300 (CON32) **Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny.** **Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení:** **▪ možnost montáže setu do rohu sprchového koutu** **▪ anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlavic** **▪ u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1**				
	Sprcha ruční 1-polohová, kulatá	ø 100 mm	chrom	PM10001/CO	**654**
	Sprcha ruční 3-polohová, kulatá	ø 120 mm	chrom	PM10002/CO	**1 104**
	Sprcha ruční 3-polohová, kulatá	ø 140 mm	chrom	PM10003/CO	**1 421**
	Sprcha ruční 1- polohová, hranatá	100 x 100 mm	chrom	PM10004/CO	**654**
	Sprcha ruční 3- polohová, hranatá	120 x 120 mm	chrom	PM10005/CO	**1 104**
	Sprcha ruční 3- polohová, hranatá	140 x 140 mm	chrom	PM10006/CO	**1 421**
	sprcha ruční 1-polohová, oválná		chrom	PM10106/CO	**962**
	sprcha ruční 2-polohová, oválná		ABS / chrom	PM06034CH/CO	**731**
	Sprcha hlavová kulatá FLAT, zrcadlo efekt	ø 250 mm, tl. 4 mm		PM10007/CO	**4 298**
	Sprcha hlavová kulatá FLAT, zrcadlo efekt	ø 300 mm, tl. 4 mm		PM10008/CO	**5 731**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprcha čtvercová FLAT, zrcadlo efekt	250 x 250 mm, tl. 4 mm		PM10009/CO	**5 058**
	Sprcha čtvercová FLAT, zrcadlo efekt	300 x 300 mm, tl. 4 mm		PM10010/CO	**6 282**
	Sprchová ramena				
	Hranaté ze zdi	400 mm	chrom	PM10011/CO	**3 068**
	Hranaté ze zdi	450 mm	chrom	PM10012/CO	**3 284**
	Kulaté ze zdi	400 mm	chrom	PM10013/CO	**1 840**
	Kulaté ze zdi	450 mm	chrom	PM10014/CO	**1 975**
	Stropní hranaté	125 mm	chrom	PM10015/CO	**1 515**
	Stropní kulaté	125 mm	chrom	PM10016/CO	**1 405**
	Sprchový set CONCEPT 300				
	Sprchový set - kulatá tyč (1 m) - hadice (1,6 m) - posuvný držák		chrom	PM10017/CO	**3 335**
	Sprchový set - hranatá tyč (1 m) - hadice (1,6 m) - posuvný držák		chrom	PM10018/CO	**3 335**
	Sprchový set - hlavová sprcha - ruční sprcha 3-polohová - hadice (1,6 m) - posuvný držák - tyč	ø hl. 250 mm, tloušťka 12 mm	chrom	PM10019/CO	**9 809**
	Sprchový set - hlavová sprcha (hranatá) - ruční sprcha 3-polohová - hadice (1,6 m) - posuvný držák - tyč	hl. 250 mm, tloušťka 12 mm	chrom	PM10020/CO	**9 809**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový set kulatý: - termostatická nástěnná baterie - hlavová sprcha - ruční sprcha 3-polohová - hadice (1,6 m) - posuvný držák - tyč	ø hl. 250 mm, tloušťka 12 mm	chrom	PM10021/CO	**21 932**
	Sprchový set hranatý: - termostatická nástěnná baterie - hlavová sprcha - ruční sprcha 3-polohová - hadice (1,6 m) - posuvný držák - tyč	ø hl. 250 mm, tloušťka 12 mm	chrom	PM10022/CO	**21 932**
	Příslušenství ke sprše CONCEPT 300				
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení a kovovým efektem	125 cm	chrom	PM10023/CO	**325**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení a kovovým efektem	160 cm	chrom	PM10024/CO	**341**
	Sprchová hadice s ochranou proti přetočení a kovovým efektem	200 cm	chrom	PM10025/CO	**470**
	Připojovací kolínko kulaté s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10026/CO	**1 091**
	Připojovací kolínko kulaté, kov		chrom	PM10027/CO	**708**
	Připojovací kolínko hranaté s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10028/CO	**1 481**
	Připojovací kolínko hranaté, kov		chrom	PM10029/CO	**1 215**
	Kulatý držák na sprchu, kov		chrom	PM10030/CO	**1 020**
	Hranatý držák na sprchu, kov		chrom	PM10031/CO	**1 271**
	Sprchový set s termostatickou baterií (GROH9) **Sprchové EUPHIRA systémy s termostatickou baterií pro nástěnnou montáž se skládají z hlavové a ruční sprchy. Termostatické baterie mají kompaktní kartuši GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem, pojistku GROHE SafeStop na 38 °C a volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C. Sprcha je vybavena dokonalým režimem poudu Grohe DramSpray a Grohe SprayDimmer, který zajišťuje plynulou regulaci proudu vody. Celý set má chromový povrch Grohe StarLight.**				
	Baterie sprchová nástěnná termostatická Professional Tempesta System	210 mm	chrom	26848000	**12 490**
	Baterie sprchová nástěnná termostatická Professional Euphoria System	310 mm	chrom	26849000	**19 900**

Koupelnové doplňky CONCEPT 100 (CON40)

Pro lepení Pro vrtání

Koupelnové doplňky CONCEPT 100 berou v úvahu každý detail vaší koupelny. Jednoduché tvary a čistý design zcela odpovídají moderním požadavkům na estetiku a ergonomii. Série CONCEPT 100 představuje ucelený program – vše najedete vždy na správném místě a okamžitě na dosah. Koupelnové doplňky CONCEPT 100 prezentují dokonalé spojení užitečnosti a praktičnosti s elegancí a čistými liniemi. Jsou vyrobeny z odolných materiálů v kombinaci chromu a křišťálového skla. Série CONCEPT 100 nabízí ucelený koupelnový program za příznivou cenu.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Univerzální držák	vnitřní ø 59 mm, hloubka 110,5 mm	chrom	400917	**374**
	Univerzální držák		černá mat	401017	**447**
	Univerzální držák dvojitý	vnitřní ø 59 mm, šířka 200 mm	chrom	400923	**640**
	Univerzální držák dvojitý		černá mat	401023	**780**
	Mýdlenka	ø 108 mm, výška 36 mm	matné sklo	400913	**105**
	Sklenička	ø 67,5 mm, výška 96 mm	matné sklo	400915	**105**
	Dávkovač na mýdlo	130 ml	chrom	400909	**208**
	Dávkovač na mýdlo	130 ml	černá mat	401009	**281**
	Držák na ručník kruh	průměr 158 mm	chrom	400903	**395**
	Držák na ručník kruh	průměr 158 mm	černá mat	401003	**468**
	Držák na ručníky	635 mm	chrom	400919	**629**
	Držák na ručníky	635 mm	černá mat	401019	**754**
	Držák na ručníky	850 mm	chrom	400921	**692**
	Držák na ručníky	850 mm	černá mat	401021	**827**
	Držák na ručníky dvojitý	470 mm	chrom	400901	**546**
	Držák na ručníky dvojitý	470 mm	černá mat	401001	**619**
	Háček		chrom	400905	**240**
	Háček		černá mat	401005	**336**
	Háček dvojitý		chrom	400907	**291**
	Háček dvojitý		černá mat	401007	**380**
	Háček na župan		chrom	400911	**385**
	Háček na župan		černá mat	401011	**358**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Madlo	300 mm	chrom		400937	**588**
	Madlo	300 mm	černá mat		401037	**707**
	WC sada		chrom/sklo		400935	**702**
	WC sada		černá mat		401035	**889**
	Náhradní WC kartáč		chrom		400933	**225**
	Náhradní WC kartáč		černá mat		401033	**317**
	Držák toaletního papíru		chrom		400925	**380**
	Držák toaletního papíru		černá mat		401025	**447**
	Držák toaletního papíru s krytem		chrom		400927	**485**
	Držák toaletního papíru s krytem		černá mat		401027	**546**
	Rezervní držák toaletního papíru s pevným krytem 15,6 cm		chrom		400931	**374**
	Rezervní držák toaletního papíru s pevným krytem 15,6 cm		černá mat		401031	**447**

Koupelnové doplňky CONCEPT 150 (CON405)

Doplňky Concept 150 jsou velmi odolné a praktické. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a umožňují jak klasickou instalaci pomocí vrtání, tak stále více populární instalaci bez vrtání za pomocí oboustranné lepicí pásky 3M VHB (very hight bond), která je součástí balení, pro dokonalou fixaci. Program Concept 150 nabízíme v provedení nerez lesk a černý mat.

	Dávkovač tekutého mýdla		nerez lesk/sklo		SLZD 64-PT	**1 570**
	Dávkovač tekutého mýdla		černý mat/sklo		SLZD 64N-PT	**1 820**
	Držák kartáčků se skleničkou		nerez lesk/sklo		SLZD 62-PT	**825**
	Držák kartáčků se skleničkou		černý mat/sklo		SLZD 62N-PT	**960**
	Držák kartáčků se skleničkou dvojitý		nerez lesk/sklo		SLZD 65-PT	**1 340**
	Držák kartáčků se skleničkou dvojitý		černý mat/sklo		SLZD 65N-PT	**1 570**
	Držák kartáčků se skleničkou a mýdlenkou		nerez lesk/sklo		SLZD 67-PT	**1 340**
	Držák kartáčků se skleničkou a mýdlenkou		černý mat/sklo		SLZD 67N-PT	**1 560**
	Držák toaletního papíru		nerez lesk		SLZD 70-PT	**725**
	Držák toaletního papíru		nerez černý mat		SLZD 70N-PT	**845**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák toaletního papíru		nerez lesk		SLZD 72-PT	**505**
	Držák toaletního papíru		nerez černý mat		SLZD 72N-PT	**589**
	Držák toaletního papíru		nerez lesk		SLZD 73-PT	**382**
	Držák toaletního papíru		nerez černý mat		SLZD 73N-PT	**442**
	Držák s mýdlenkou		nerez lesk/sklo		SLZD 63-PT	**825**
	Držák s mýdlenkou		černý mat/sklo		SLZD 63N-PT	**960**
	Držák s mýdlenkou dvojitý		nerez lesk/sklo		SLZD 66-PT	**1 340**
	Držák s mýdlenkou dvojitý		černý mat/sklo		SLZD 66N-PT	**1 570**
	Držák s mýdlenkou		nerez lesk		SLZD 68-PT	**785**
	Držák s mýdlenkou		nerez černý mat		SLZD 68N-PT	**824**
	Držák ručníků		nerez lesk		SLZD 56-PT	**899**
	Držák ručníků		nerez černý mat		SLZD 56N-PT	**1 045**
	Držák ručníků	500 mm	nerez lesk		SLZD 59-PT	**750**
	Držák ručníků	500 mm	nerez černý mat		SLZD 59N-PT	**875**
	Držák ručníků dvojitý	600 mm	nerez lesk		SLZD 61-PT	**1 170**
	Držák ručníků dvojitý	600 mm	nerez černý mat		SLZD 61N-PT	**1 360**
	Háček dvojitý		nerez lesk		SLZD 50-PT	**405**
	Háček dvojitý		nerez černý mat		SLZD 50N-PT	**470**
	Háček		nerez lesk		SLZD 51-PT	**347**
	Háček		nerez černý mat		SLZD 51N-PT	**405**
	Háček		nerez lesk		SLZD 52-PT	**579**
	Háček		nerez černý mat		SLZD 52N-PT	**675**
	Polička rohová		nerez lesk		SLZD 25-PT	**760**
	Polička rohová		nerez černý mat		SLZD 25N-PT	**900**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Polička rohová		nerez lesk		SLZD 26-PT	**879**
	Polička rohová		nerez černý mat		SLZD 26N-PT	**1 040**
	Polička rohová dvojitá		nerez lesk		SLZD 28-PT	**1 680**
	Polička rohová dvojitá		nerez černý mat		SLZD 28N-PT	**1 990**
	WC sada		nerez lesk/sklo		SLZD 74-PT	**1 570**
	WC sada		černý mat/sklo		SLZD 74N-PT	**1 820**
	WC sada (na zem)		nerez lesk		SLZD 30-PT	**879**
	WC sada (na zem)		nerez černý mat		SLZD 30N-PT	**1 040**
	WC sada (na stěnu)		nerez lesk		SLZD 31-PT	**879**
	WC sada (na stěnu)		nerez černý mat		SLZD 31N-PT	**1 040**
	Koupelnové doplňky CONCEPT 200 (CON41) **Série doplňků CONCEPT 200 splňuje jak estetické tak i ergonomické aspekty tak, aby vám tato řada výrobků přinesla potěšení z jejich používání. Série doplňků CONCEPT 200 je velice široká a díky garantované dostupnosti si můžete svoji koupelnu vybavit a doplnit postupně přesně dle vašich potřeb. Díky vysokému standardu zpracování a použití nejlepších materiálů vám CONCEPT 200 zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Doplňky CONCEPT 200 – mají velice jednoduchou montáž díky upevňovacímu systému Quick-trick. Každý prvek perfektně dosedne na zeď bez viditelných záhybů či rozet – což zaručuje snadné čistění a používání.**					
	Dávkovač tekutého mýdla		chrom		010-8400	**1 343**
	Držák se skleničkou		chrom		010-8399	**695**
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom		010-8396	**590**
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom		010-8395	**945**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom		010-8397	**500**
	Držák s mýdlenkou		chrom		010-8401	**751**
	Držák ručníku dvouramenný		chrom		010-8402	**882**
	Držák ručníku jednoramenný		chrom		010-8403	**790**
	Držák ručníku výkyvný		chrom		010-8404	**1 740**
	Držák ručníku	647 mm	chrom		010-8407	**1 214**
	Držák ručníku	847 mm	chrom		010-8408	**1 293**
	Držák ručníku kruh		chrom		010-8406	**722**
	Háček - dvojitý		chrom		010-8410	**365**
	Háček - malý		chrom		010-8411	**215**
	Háček - velký		chrom		010-8412	**267**
	Háček na ručník		chrom		010-8405	**275**
	Koš odpadkový, hranatý 5l		chrom		010-8471	**825**
	Koš odpadkový, kulatý 5l		chrom		010-8470	**918**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Košík na houbičku, rohový		chrom		010-8468	**795**
	Košík na houbičku		chrom		010-8469	**749**
	Madlo vanové	347 mm	chrom		010-8409	**1 082**
	Stěrka s držákem		chrom		010-8467	**785**
	WC sada	216,7 x 93,2 x 70 mm	chrom		010-8398	**1 271**
	kosmetické zrcátko k nalepení, trojnás. zvětšení , hranaté		chrom		010-8465	**1 673**
	kosmetické zrcátko k nalepení, trojnás. zvětšení , kulaté		chrom		010-8466	**1 673**
	kosmetické zrcátko trojnás. zvětšení, 1 rameno, kulaté		chrom		010-8463	**3 035**
	kosmetické zrcátko trojnás. zvětšení, 2 ramena, kulaté		chrom		010-8464	**3 035**
	nalepovací sada pro Concept 200 (na 6 montážních položek)		chrom		010-8414	**180**
	Koupelnové doplňky CONCEPT 300 (CON42) **Série doplňků Concept 300 se vyznačuje designem přímých hran, decentním zaoblením a hranatým kotvícím prvkem. Série je vyrobena z kvalitních komponent s galvanickým pochromováním. Skleněné díly jsou ze saténového křišťálového skla. Doplňky jsou určeny pro lepení i šroubování.**					
	Dávkovač tekutého mýdla		sklo/chrom		010-8438	**1 510**
	Držák se skleničkou		sklo/chrom		010-8437	**825**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák toaletního papíru – bez krytu		chrom		010-8434	**724**
	Držák toaletního papíru – s krytem		chrom		010-8433	**1 120**
	Držák toaletního papíru – rezervní		chrom		010-8435	**599**
	Držák s mýdlenkou		chrom		010-8439	**891**
	Držák ručníku – 664 mm		chrom		010-8444	**1 480**
	Držák ručníku – 864 mm		chrom		010-8443	**1 580**
	Držák ručníku – jednoduchý		chrom		010-8441	**875**
	Držák ručníku – dvojitý		chrom		010-8440	**1 325**
	Držák ručníku		chrom		010-8442	**887**
	Háček – dvojitý		chrom		010-8447	**610**
	Háček – malý		chrom		010-8446	**475**
	Madlo		chrom		010-8445	**1 285**
	Polička - rohová		chrom		010-8473	**945**
	WC sada		chrom/sklo		010-8436	**1 510**
	Kosmetické zrcátko – hranaté		chrom		019-1522	**4 190**
	Kosmetické zrcátko – otočné, výsuvné		chrom		019-1523	**4 190**
	Kosmetické zrcátko – otočné		chrom		019-1521	**4 190**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Koupelnové doplňky CONCEPT Black (CON42)

Série doplňků CONCEPT je doplněna i o variantu v černé barvě. Černé designové doplňky dokážou ve vašem interiéru vytvořit atmosféru tajemna, ale zároveň mu propůjčí punc luxusu. Nebojte se černých interiérových doplňků, a to ani ve vaší koupelně! Tato série je dostatečně široká, elegantní a současně vysoce funkční.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák toaletního papíru vertikální		černá		CB050513301	**1 137**
	Držák toaletního papíru na 2 role, vertikální		černá		CB050513302	**1 497**
	Držák toaletního papíru		černá		CB050013302	**1 390**
	Držák toaletního papíru		černá		CB050013301	**1 310**
	Držák toaletního papíru náhradní		černá		CB050513300	**1 025**
	Držák toaletního papíru- s krytem		černá		CB050013300	**2 430**
	WC sada		černá		CB051513300	**2 668**
	Dávkovač mýdla s držákem	70 x 113 x 160 mm	černá / matné sklo		CB052113301	**1 803**
	Dávkovač mýdla k postavení		černá / matné sklo		CB052113302	**1 775**
	Dávkovač mýdla s držákem	74 x 97,25 x 113,6 mm	černá / matné sklo		CB052113303	**3 188**
	Držák se skleničkou		černá / matné sklo		CB052013300	**1 310**
	Držák se skleničkou, dvojitý		černá / matné sklo		CB052513300	**2 520**
	Držák - dávkovač, sklenička		černá / matné sklo		CB053113300	**3 095**
	Držák se skleničkou k postavení		černá / matné sklo		CB052013301	**1 279**
	Držák s mýdlenkou		černá / matné sklo		CB053013300	**1 310**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA		ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák ručníku	210 mm	černá		CB055513300	**1 470**
	Držák ručníku	342 mm	černá		CB057013330	**2 743**
	Držák ručníku	642 mm	černá		CB056013360	**2 940**
	Držák ručníku	842 mm	černá		CB056013380	**3 113**
	Držák ručníků dvojitý	310 mm	černá		CB055013331	**2 436**
	Držák ručníků dvojitý	410 mm	černá		CB055013341	**3 101**
	Háček		černá		CB057513300	**498**
	Háček dvojitý		černá		CB057513302	**569**
	Košík obdélníkový	220 x 101 x 36 mm	černá		CB054513302	**2 520**
	Košík rohový	179 x 179 x 36 mm	černá		CB054513303	**2 520**
	Polička	600 x 112,5 x 25mm	černá/sklo		CB051013360	**2 055**
	Zásobník na vlhčené ubrousky		černá		CB053913301	**1 705**
	Zásobník na ubrousky		černá		CB055713400	**1 785**
	Kosmetické zrcátko	ø 190 mm	černá		CB109413306	**2 200**
	Kosmetické zrcátko	132 x 208 mm	černá		CB109413307	**2 200**
	Set koupelnových doplňků		černá		CB059813300	**4 345**

Předstěnové systémy CONCEPT (CON05)

Použití předstěnových systémů vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Předstěnové systémy CONCEPT jsou osazeny nádržkou UP 320. Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně přišroubována k ocelovému instalačnímu rámu, jehož robustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.

	Modul pro WC KOMBIFIX					
	Montážní prvek určený pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s předezděním. Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumící podložky mezi WC a vlastní předstěnový prvek - odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádržkou.					
	Předstěnový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka		42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	**7 215**
	Modul pro WC DUOFIX					
	Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a protipožární ochranu. CONCEPT Duofix je určen pro montáž do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je i mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.					
	Předstěnový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačítka		50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	**8 969**
	Ovládací tlačítka CONCEPT					
	Ovládací tlačítko CONCEPT Sigma 3 a 6 litrů	246 x 164 mm	bílá		115.790.11.5	**1 645**
	Výlevka					
	Výlevka plastová - s přepadem 6/4" - DN50 (výpust, výlevka, rošt, sifon)				26203	**1 423**
	Výlevka plastová - s přepadem 6/4“ - DN50 (nerez výlevka, rošt, sifon)				26204	**4 909**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.



Otopná tělesa

Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením 120
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením 121
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické 122
Příslušenství 124
Topné tyče a termostaty CONCEPT 124
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 a příslušenství 126
Desková otopná tělesa 134
Ploché čelní panely pro radiátory CONCEPT 141



Regulace a armatury

Pasty a pájky CONCEPT 143
Regulace otopných těles CONCEPT 144
Čerpadla, čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT 147
Manometry a teploměry CONCEPT 151



Rozvody vody, topení

Projekty vytápění 152
Systémy podlahového vytápění 153
Předizolované potrubí pro rozvody vody a topení 155
Lisovací tvarovky CONCEPT 156



Systémy podlahového vytápění

Rozdělovače pro podlahové vytápění 162
Systémové desky k podlahovému vytápění a příslušenství 164
Regulace k podlahovému vytápění 165
Nářadí 168



Příslušenství pro kotle na tuhá paliva

Ventily, čerpadlové skupiny, záložní zdroje, ochrany kotlů. 170



Nádoby akumulační a ohřívače vody, solární systémy, rekuperace

Elektrické ohřívače vody a akumulační nádoby. 172
Rekuperace CONCEPT 173
Solární systémy CONCEPT 176
Komponenty solárních systémů CONCEPT 178
Regulace 182
Příslušenství k solárním systémům 184
Doprodej 189

Koupelnové radiátory CONCEPT 100 (CON50) s bočním připojením

Koupelnová otopná tělesa CONCEPT splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s prohnutými trubkami. Základní provedení těles je v bílé barvě. Tělesa CONCEPT lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě teplonosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Obě řady těles lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění provozu tělesa i mimo topnou sezónu.



Radiátor koupelnový rovný

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	161 W	303 W / (200 W)	bílá	KTK-074045-11-10	**1 791**
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	208 W	392 W / (300 W)	bílá	KTK-098045-11-10	**2 041**
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	284 W	535 W / (400 W)	bílá	KTK-134045-11-10	**2 441**
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1500	321 W	605 W / (400W)	bílá	KTK-150045-11-10	**2 718**
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	370 W	697 W / (500 W)	bílá	KTK-170045-11-10	**2 791**
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	412 W	776 W / (500 W)	bílá	KTK-186045-11-10	**3 255**
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	209 W	392 W / (300 W)	bílá	KTK-074060-11-10	**1 902**
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	270 W	506 W / (300 W)	bílá	KTK-098060-11-10	**2 154**
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	367 W	691 W / (500 W)	bílá	KTK-134060-11-10	**2 619**
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1500	415 W	781 W / (500 W)	bílá	KTK-150060-11-10	**2 948**
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	478 W	901 W / (600 W)	bílá	KTK-170060-11-10	**3 028**
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	535 W	1003 W / (700 W)	bílá	KTK-186060-11-10	**3 493**
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	256 W	478 W / (300 W)	bílá	KTK-074075-11-10	**1 976**
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	329 W	617 W / (400 W)	bílá	KTK-098075-11-10	**2 319**
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	450 W	843 W / (600 W)	bílá	KTK-134075-11-10	**2 861**
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1500	508 W	953 W / (600 W)	bílá	KTK-150075-11-10	**3 251**
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	586 W	1098 W / (700 W)	bílá	KTK-170075-11-10	**3 335**
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	652 W	1223 W / (900 W)	bílá	KTK-186075-11-10	**3 880**

Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky průměr 20 mm.



Radiátor koupelnový prohnutý

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	176 W	303 W / (200 W)	bílá	KTO-074045-11-10	**1 885**
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	229 W	392 W / (300 W)	bílá	KTO-098045-11-10	**2 146**
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	312 W	535 W / (400 W)	bílá	KTO-134045-11-10	**2 565**
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1500	352 W	605 W / (400W)	bílá	KTO-150045-11-10	**2 855**
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	402 W	697 W / (500 W)	bílá	KTO-170045-11-10	**2 932**
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	444 W	776 W / (500 W)	bílá	KTO-186045-11-10	**3 352**
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	230 W	392 W / (300 W)	bílá	KTO-074060-11-10	**1 959**
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	298 W	506 W / (300 W)	bílá	KTO-098060-11-10	**2 266**
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	404 W	691 W / (500 W)	bílá	KTO-134060-11-10	**2 699**
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1500	454 W	781 W / (500 W)	bílá	KTO-150060-11-10	**3 037**
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	521 W	901 W / (600 W)	bílá	KTO-170060-11-10	**3 120**
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	579 W	1003 W / (700 W)	bílá	KTO-186060-11-10	**3 675**
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	283 W	478 W / (300 W)	bílá	KTO-074075-11-10	**2 038**
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	365 W	617 W / (400 W)	bílá	KTO-098075-11-10	**2 391**
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	497 W	843 W / (600 W)	bílá	KTO-134075-11-10	**2 948**
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1500	557 W	953 W / (600 W)	bílá	KTO-150075-11-10	**3 351**
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	640 W	1098 W / (700 W)	bílá	KTO-170075-11-10	**3 437**
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	708 W	1223 W / (900 W)	bílá	KTO-186075-11-10	**3 997**

Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.



Topný výkon těles je uveden ve wattech při vnitřní výpočtové teplotě 20°C
závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech.

Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) ξ = 1,8.
Připojovací závit G 1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa.
Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C.
Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm.

Upevňovací sada obsahuje:
Příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál,
včetně vrutů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Koupelnové radiátory CONCEPT 100 se středovým připojením (CON53)

Radiátory se středovým připojením jsou označeny v rovném provedení KTKM a v prohnutém KTOM. Výkony těles při oboustranném krajním připojení jsou o cca 10% vyšší než u těles se středovým připojením.



Radiátor koupelnový rovný se středovým připojením

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	161 W	303 W (200 W)	bílá	KTK-074045-11M10	**2 458**
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	208 W	392 W (300 W)	bílá	KTK-098045-11M10	**2 714**
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	284 W	535 W (400 W)	bílá	KTK-134045-11M10	**3 121**
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1500	321 W	605 W (400 W)	bílá	KTK-150045-11M10	**3 318**
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	370 W	697 W (500 W)	bílá	KTK-170045-11M10	**3 477**
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	412 W	776 W (500 W)	bílá	KTK-186045-11M10	**3 886**
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	209 W	392 W (300 W)	bílá	KTK-074060-11M10	**2 531**
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	270 W	506 W (300 W)	bílá	KTK-098060-11M10	**2 829**
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	367 W	691 W (500 W)	bílá	KTK-134060-11M10	**3 305**
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1500	415 W	781 W (500 W)	bílá	KTK-150060-11M10	**3 380**
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	478 W	901 W (600 W)	bílá	KTK-170060-11M10	**3 721**
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	535 W	1003 W (700 W)	bílá	KTK-186060-11M10	**4 197**
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	256 W	478 W (300 W)	bílá	KTK-074075-11M10	**2 609**
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	329 W	617 W (400 W)	bílá	KTK-098075-11M10	**2 948**
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	450 W	843 W (600 W)	bílá	KTK-134075-11M10	**3 493**
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1500	508 W	953 W (600 W)	bílá	KTK-150075-11M10	**3 783**
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	586 W	1098 W (700 W)	bílá	KTK-170075-11M10	**3 967**
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	652 W	1223 W (900 W)	bílá	KTK-186075-11M10	**4 513**



Radiátor koupelnový prohnutý se středovým připojením

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	161 W	303 W (200 W)	bílá	KTO-074045-11M10	**2 514**
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	208 W	392 W (300 W)	bílá	KTO-098045-11M10	**2 775**
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	284 W	535 W (400 W)	bílá	KTO-134045-11M10	**3 197**
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1500	321 W	605 W (400 W)	bílá	KTO-150045-11M10	**3 395**
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	370 W	697 W (500 W)	bílá	KTO-170045-11M10	**3 564**
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	412 W	776 W (500 W)	bílá	KTO-186045-11M10	**3 981**
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	209 W	392 W (300 W)	bílá	KTO-074060-11M10	**2 588**
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	270 W	506 W (300 W)	bílá	KTO-098060-11M10	**2 895**
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	367 W	691 W (500 W)	bílá	KTO-134060-11M10	**3 387**
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1500	415 W	781 W (500 W)	bílá	KTO-150060-11M10	**3 548**
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	478 W	901 W (600 W)	bílá	KTO-170060-11M10	**3 814**
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	535 W	1003 W (700 W)	bílá	KTO-186060-11M10	**4 304**
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	256 W	478 W (300 W)	bílá	KTO-074075-11M10	**2 668**
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	329 W	617 W (400 W)	bílá	KTO-098075-11M10	**3 020**
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	450 W	843 W (600 W)	bílá	KTO-134075-11M10	**3 577**
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1500	508 W	953 W (600 W)	bílá	KTO-150075-11M10	**3 877**
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	586 W	1098 W (700 W)	bílá	KTO-170075-11M10	**4 068**
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	652 W	1223 W (900 W)	bílá	KTO-186075-11M10	**4 627**

Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.

Topný výkon těles je uveden ve wattech při vnitřní návrhové teplotě 20°C,
závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech.

Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) ξ = 1,8.
Připojovací závit G1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa.
Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C.
Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm.

Upevňovací sada obsahuje:
příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál,
včetně vrutů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.



Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické (CON54)

Elektrické radiátory jsou v rovném provedení označeny KTKE a v prohnutém KTOE.
Jedná se o zkompletované těleso, které je osazeno nerezovou topnou tyčí a naplněno speciální nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí - 5°C. Topná tyč má vinutou šňůru, která není zakončená vidlicí, je osazena tepelnou pojistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel. Doporučujeme zapojení přes vidlici VS zapojení do regulačních termostatů teploty v místnosti CONCEPT TZ33 nebo TZT63.



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Radiátor koupelnový elektrický rovný				
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	bílá	KTK-074045-11E10	**4 177**
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	bílá	KTK-098045-11E10	**4 257**
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTK-134045-11E10	**4 779**
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	bílá	KTK-150045-11E10	**4 990**
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTK-170045-11E10	**5 232**
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTK-186045-11E10	**5 755**
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	bílá	KTK-074060-11E10	**4 088**
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	bílá	KTK-098060-11E10	**4 456**
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTK-134060-11E10	**5 044**
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	bílá	KTK-150060-11E10	**5 302**
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTK-170060-11E10	**5 560**
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTK-186060-11E10	**6 150**
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	bílá	KTK-074075-11E10	**4 254**
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	bílá	KTK-098075-11E10	**4 664**
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTK-134075-11E10	**5 320**
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	bílá	KTK-150075-11E10	**5 619**
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTK-170075-11E10	**5 894**
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTK-186075-11E10	**6 552**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Radiátor koupelnový elektrický prohnutý**					
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W		bílá	KTO-074045-11E10	**4 360**
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W		bílá	KTO-098045-11E10	**4 377**
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W		bílá	KTO-134045-11E10	**4 897**
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W		bílá	KTO-150045-11E10	**5 104**
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W		bílá	KTO-170045-11E10	**5 353**
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W		bílá	KTO-186045-11E10	**5 873**
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W		bílá	KTO-074060-11E10	**4 214**
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W		bílá	KTO-098060-11E10	**4 580**
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W		bílá	KTO-134060-11E10	**5 169**
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W		bílá	KTO-150060-11E10	**5 422**
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W		bílá	KTO-170060-11E10	**5 685**
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W		bílá	KTO-186060-11E10	**6 273**
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W		bílá	KTO-074075-11E10	**4 381**
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W		bílá	KTO-098075-11E10	**4 790**
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W		bílá	KTO-134075-11E10	**5 447**
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W		bílá	KTO-150075-11E10	**5 740**
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W		bílá	KTO-170075-11E10	**6 022**
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W		bílá	KTO-186075-11E10	**6 679**
	Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.					
	Upevňovací sada obsahuje:					
	- příslušné plastové konzole					
	- veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek					
	- sadu na odvzdušnění radiátoru					
	Koupelnové radiátory CONCEPT 150 (CON58)					
	Koupelnový radiátor CONCEPT 150 je topné těleso v provedení chrom. Jednoduchý design s praktickými mezerami na sušení ručníků je dobrým doplňkem do každé koupelny. Součástí balení (u elektrického provedení) je zabudovaná topná tyč s programovatelným inteligentním termostatem, udržující teplotu v místnosti na požadované hodnotě					
	Provedení teplovodní + kombinované vytápění					
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 150 středové připojení 1000 x 450 mm	127 W	243 W	chrom	C150-100-045-MC	**4 985**
	CONCEPT 150 středové připojení 1200 x 450 mm	150 W	288 W	chrom	C150-120-045-MC	**5 721**
	CONCEPT 150 středové připojení 1400 x 450 mm	178 W	342 W	chrom	C150-140-045-MC	**6 303**
	CONCEPT 150 středové připojení 1600 x 450 mm	201 W	387 W	chrom	C150-160-045-MC	**7 348**
	CONCEPT 150 středové připojení 1800 x 450 mm	235 W	449 W	chrom	C150-180-045-MC	**7 853**
	CONCEPT 150 středové připojení 1000 x 600 mm	162 W	314 W	chrom	C150-100-060-MC	**5 230**
	CONCEPT 150 středové připojení 1200 x 600 mm	190 W	370 W	chrom	C150-120-060-MC	**6 193**
	CONCEPT 150 středové připojení 1400 x 600 mm	225 W	438 W	chrom	C150-140-060-MC	**6 813**
	CONCEPT 150 středové připojení 1600 x 600 mm	259 W	506 W	chrom	C150-160-060-MC	**7 793**
	CONCEPT 150 středové připojení 1800 x 600 mm	294 W	574 W	chrom	C150-180-060-MC	**8 545**
	CONCEPT 150 středové připojení 1800 x 750 mm	358 W	699 W	chrom	C150-180-075-MC	**8 770**
	*není dodáváno s žádným vybavením					
	Elektrické provedení					
	CONCEPT 150 800 x 400 mm		150 W	chrom	C150-080-040-EC	**6 466**
	CONCEPT 150 900 x 500 mm		200 W	chrom	C150-090-050-EC	**7 124**
	CONCEPT 150 1200 x 500 mm		300 W	chrom	C150-120-050-EC	**8 310**
	CONCEPT 150 1800 x 500 mm		500 W	chrom	C150-180-050-EC	**10 493**
	CONCEPT 150 1200 x 600 mm		400 W	chrom	C150-120-060-EC	**8 714**
	CONCEPT 150 1500 x 600 mm		400 W	chrom	C150-150-060-EC	**9 482**
	CONCEPT 150 1800 x 600 mm		600 W	chrom	C150-180-060-EC	**11 087**
	* dodáváno se zabudovanou topnou tyčí a naplněno topným médiem					

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství ke koupelnovým radiátorům				
	CONCEPT T-kus pro topné těleso	G 1/2"	chrom	T-KUS (7926)	**133**
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	ø 20/40	bílá	Z-U592	**421**
	Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	ø 20/40	chrom	Z-U593	**470**
	Topné tyče a termostaty CONCEPT (CON51)				
	Elektrické topné tyče CONCEPT nabízíme v provedení s vinutým přívodním kabelem v bílé barvě ukončené vidlicí pro zapojení do zásuvky. Tyče jsou dodávány v širokém rozpětí výkonu od 100 W až po 1350 W.				
	Elektrická topná tyč				
	CONCEPT TT-200	200 W		TT-200 (8779)	**1 320**
	CONCEPT TT-300	300 W		TT-300 (8739)	**1 322**
	CONCEPT TT-400	400 W		TT-400 (8740)	**1 375**
	CONCEPT TT-500	500 W		TT-500 (8741)	**1 456**
	CONCEPT TT-600	600 W		TT-600 (8742)	**1 455**
	CONCEPT TT-700	700 W		TT-700 (8743)	**1 487**
	CONCEPT TT-800	800 W		TT-800 (8744)	**1 553**
	CONCEPT TT-900	900 W		TT-900 (8745)	**1 579**
	CONCEPT TT-1000	1000 W		TT-1000 (8746)	**1 605**
	CONCEPT TT-1200	1200 W		TT-1200 (8747)	**1 657**
	CONCEPT TT-1350	1350 W		TT-1350 (8748)	**1 730**
	Elektrická topná tyč je určena pro napětí 230 V připojovací závit G 1/2". Dodáváno bez T-kusu.				
	Elektronické pokojové termostaty				
	Pro regulaci teploty v místnosti při použití koupelnového radiátoru osazeného elektrickou topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty jsou dodávány ve dvou provedeních.				
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZ-33C Technické parametry: - teplotní rozsah 5-35°C, spínací diference 1°C, - max. zatížení kontaktů 16 (3) A - napájení kontaktů 230 V - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující).			TZ-33C (8750)	**940**
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínáním Technické parametry: - teplotní rozsah 5-35°C - spínací diference 1°C - provozní napětí 230 V / 50 Hz - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)			TZT-63C (8751)	**976**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Elektrická topná tyč s vestavěným termostatem				
	CONCEPT TST - 300	300 W	bílá	TST-300 BÍLÁ	**2 714**
	CONCEPT TST - 400	400 W	bílá	TST-400 BÍLÁ	**2 740**
	CONCEPT TST - 500	500 W	bílá	TST-500 BÍLÁ	**2 777**
	CONCEPT TST - 600	600 W	bílá	TST-600 BÍLÁ	**2 806**
	CONCEPT TST - 700	700 W	bílá	TST-700 BÍLÁ	**2 829**
	CONCEPT TST - 800	800 W	bílá	TST-800 BÍLÁ	**2 854**
	CONCEPT TST - 900	900 W	bílá	TST-900 BÍLÁ	**2 879**
	CONCEPT TST - 1000	1000 W	bílá	TST-1000 BÍLÁ	**2 827**
	CONCEPT TST - 1200	1200 W	bílá	TST-1200 BÍLÁ	**2 852**
	Elektrická topná tyč s regulací teploty otopné vody				
	CONCEPT TSR - 300	300 W	bílá	TSR-300 WH	**2 498**
	CONCEPT TSR - 600	600 W	bílá	TSR-600 WH	**2 578**
	CONCEPT TSR - 900	900 W	bílá	TSR-900 WH	**2 659**
	CONCEPT TSR - 300	300 W	chrom	TSR-300 CR	**2 783**
	CONCEPT TSR - 600	600 W	chrom	TSR-600 CR	**2 864**
	CONCEPT TSR - 900	900 W	chrom	TSR-900 CR	**2 942**
	CONCEPT TSR - 300	300 W	černá	TSR-300 BK	**2 901**
	CONCEPT TSR - 600	600 W	černá	TSR-600 BK	**3 013**
	CONCEPT TSR - 900	900 W	černá	TSR-900 BK	**3 125**
	CONCEPT VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	bílá	VS - BÍLÁ	**269**
	CONCEPT VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	**269**

Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 (CON55)

Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 se vyznačují komfortem a elegancí.
CONCEPT 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru. Otopná tělesa CONCEPT 200 se hodí pro každou domácnost, vyznačují se kvalitním zpracováním, je to jistota pro vaši koupelnu. Kvalitní radiátory pro každého série CONCEPT 200 je tvořena pěti řadami radiátorů a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.

OBRÁZEK



Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 VIOLA

NÁZEV	VÝKON [W]		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	228 W	390 W	chrom	CVL12550550SK80-5003	**19 936**
CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	228 W	623 W	antracit	CVL12550550SK61-5003	**6 223**
CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	326 W	623 W	sněhově bílá	CVL12550550SK01-5003	**5 843**
CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	323 W	539 W	chrom	CVL17550550SK80-5003	**26 125**
CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	323 W	859 W	antracit	CVL17550550SK61-5003	**7 838**
CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	462 W	859 W	sněhově bílá	CVL17550550SK01-5003	**6 841**



Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 LYRA - středové připojení

NÁZEV	VÝKON [W]		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	286 W	550 W	hliník	CLY18000274SM60-5005	**7 286**
CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	286 W	550 W	antracit	CLY18000274SM61-5005	**7 286**
CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	286 W	550 W	sněhově bílá	CLY18000274SM01-5005	**6 228**
CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	450 W	866 W	hliník	CLY18000442SM60-5005	**9 325**
CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	450 W	866 W	antracit	CLY18000442SM61-5005	**9 325**
CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	450 W	866 W	sněhově bílá	CLY18000442SM01-5005	**7 919**
CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	615 W	1183 W	hliník	CLY18000610SM60-5005	**11 469**
CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	615 W	1183 W	antracit	CLY18000610SM61-5005	**11 469**
CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	615 W	1183 W	sněhově bílá	CLY18000610SM01-5005	**9 607**



Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 TUBE - středové připojení

NÁZEV	VÝKON [W]		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	178 W	314 W	chrom	CTU11750450SM80-5001	**6 428**
CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	254 W	481 W	antracit	CTU11750450SM61-5001	**4 512**
CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	254 W	481 W	hliník	CTU11750450SM60-5001	**4 512**
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	229 W	406 W	chrom	CTU11750600SM80-5001	**9 697**
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	327 W	625 W	antracit	CTU11750600SM61-5001	**4 857**
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	327 W	625 W	hliník	CTU11750600SM60-5001	**4 857**
CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	250 W	451 W	chrom	CTU16550450SM80-5001	**11 940**
CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	357 W	682 W	antracit	CTU16550450SM61-5001	**5 899**
CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	357 W	682 W	hliník	CTU16550450SM60-5001	**5 899**
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	322 W	582 W	chrom	CTU16550600SM80-5001	**13 369**
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	460 W	885 W	antracit	CTU16550600SM61-5001	**6 141**
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	460 W	885 W	hliník	CTU16550600SM60-5001	**6 141**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	**Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 TUBE EXTRA - středové připojení**					
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	178 W	314 W	chrom	CTE11750450SM80-5002	**9 889**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	254 W	481 W	antracit	CTE11750450SM61-5002	**4 964**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	254 W	481 W	hliník	CTE11750450SM60-5002	**4 964**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	229 W	406 W	chrom	CTE11750600SM80-5002	**11 000**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	327 W	625 W	antracit	CTE11750600SM61-5002	**5 168**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	327 W	325 W	hliník	CTE11750600SM60-5002	**5 168**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	250 W	451 W	chrom	CTE16550450SM80-5002	**12 840**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	357 W	682 W	antracit	CTE16550450SM61-5002	**6 248**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	357 W	682 W	hliník	CTE16550450SM60-5002	**6 248**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	322 W	582 W	chrom	CTE16550600SM80-5002	**14 399**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	460 W	885 W	antracit	CTE16550600SM61-5002	**6 594**
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	460 W	885 W	hliník	CTE16550600SM60-5002	**6 594**
	Koupelnový radiátor CONCEPT 200 WAVE (CON55, CON555)					
	Koupelnový radiátor CONCEPT 200 Wave se vyznačuje komfortem a elegancí. Designové vertikální těleso, které je možné použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí. Zpracování z 20 mm trubek a ocelových profilů D 30 x 35 mm, se středovým připojením pro elektrické nebo kombinované vytápění. Vystouplé trubky poskytují praktické zavěšení ručníků či jiných textilií.					
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	703 W	sněhově bílá	DAVS11350600SM015006	**4 544**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	703 W	antracit	DAVS11350600SM615006	**5 857**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	703 W	černá matná	DAVS11350600SM515006	**5 857**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	703 W	černá lesklá	DAVS11350600SM195006	**5 857**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	234 W	447 W	chrom	DAVS11350600SM805006	**11 511**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	951 W	sněhově bílá	DAVS15350600SM015006	**5 204**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	951 W	antracit	DAVS15350600SM615006	**6 769**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	951 W	černá matná	DAVS15350600SM515006	**6 769**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	951 W	černá lesklá	DAVS15350600SM195006	**6 769**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	312 W	597 W	chrom	DAVS15350600SM805006	**14 477**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	1050 W	sněhově bílá	DAVS16950600SM015006	**5 508**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	1050 W	antracit	DAVS16950600SM615006	**7 185**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	1050 W	černá matná	DAVS16950600SM515006	**7 185**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	1050 W	černá lesklá	DAVS16950600SM195006	**7 185**
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	362 W	1050 W	chrom	DAVS16950600SM805006	**16 190**
	Elektrické připojení					
	Concept 200 Wave-600x1135 M elektrický			sněhově bílá	DAVS11350600MK015013	**7 125**
	Concept 200 Wave-600x1135 M elektrický			antracit metalíza	DAVS11350600MK615013	**8 306**
	Concept 200 Wave-600x1135 M elektrický			chrom	DAVS11350600MK805013	**13 667**
	Concept 200 Wave-600x1135 M elektrický			černá matná	DAVS11350600MK515013	**8 306**
	Concept 200 Wave-600x1535 M elektrický			sněhově bílá	DAVS15350600MK015013	**7 894**
	Concept 200 Wave-600x1535 M elektrický			antracit metalíza	DAVS15350600MK615013	**9 297**
	Concept 200 Wave-600x1535 M elektrický			chrom	DAVS15350600MK805013	**16 502**
	Concept 200 Wave-600x1535 M elektrický			černá matná	DAVS15350600MK515013	**9 297**
	Concept 200 Wave-600x1695 M elektrický			sněhově bílá	DAVS16950600MK015013	**8 163**
	Concept 200 Wave-600x1695 M elektrický			antracit metalíza	DAVS16950600MK615013	**9 666**
	Concept 200 Wave-600x1695 M elektrický			chrom	DAVS16950600MK805013	**18 041**
	Concept 200 Wave-600x1695 M elektrický			černá matná	DAVS16950600MK515013	**9 666**

Koupelnový radiátor CONCEPT 200 RELAX (CON55)

Koupelnové radiátory Concept Relax v sobě spojují trendový design s velmi vstřícnou cenou. Jejich odlehčený a elegantní vzhled je podpořen výběrem barev klasické bílé a velmi moderní matné černé. Při návrhu tělesa se myslelo také na praktičnost a zvolená šířka 600 mm je toho důkazem. Na výběr je ze tří nejvíce žádaných rozměrů a samozřejmostí jsou varianty klasického nebo středové připojení.

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600		sněhově bílá	DTON06950600SK015016	**2 025**
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600		sněhově bílá	DTON11750600SK015016	**2 619**
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600		sněhově bílá	DTON14950600SK015016	**2 978**
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600		sněhově bílá	DTON06950600SM015016	**2 265**
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600		sněhově bílá	DTON11750600SM015016	**2 978**
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600		sněhově bílá	DTON14950600SM015016	**3 299**
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600		černá matná	DTON06950600SK515016	**2 370**
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600		černá matná	DTON11750600SK515016	**3 060**
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600		černá matná	DTON14950600SK515016	**3 483**
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600		černá matná	DTON06950600SM515016	**2 650**
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600		černá matná	DTON11750600SM515016	**3 483**
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600		černá matná	DTON14950600SM515016	**3 860**

SK- standardní připojení
SM- středové připojení

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]		BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Koupelnové radiátory CONCEPT 200 CUBE (CON56)					
	Designové koupelnové radiátory CONCEPT 200 Cube představují současný trend moderních koupelen. Svými jednoduchými tvary a propracovaným designem dokonale zapadají do představy moderní koupelny. Radiátory CONCEPT 200 Cube jsou vyrobeny z ocelových trubek čtvercového průřezu, svislé 30 x 30 x 1,6 mm. Připojení G1/2".					
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, střed. přip.	103 W	197 W	chrom	ART5C-080-050-05	**8 379**
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, střed. přip.	103 W	197 W	antracit	ART5-080-050-05-0346	**5 765**
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, střed. přip.	103 W	197 W	matná černá	ART5-080-050-05-9205	**5 765**
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, stran. přip.	103 W	197 W	chrom	ART5C-080-050	**7 950**
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, střed. přip.	156 W	301 W	chrom	ART5C-120-050-05	**11 270**
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, střed. přip.	156 W	301 W	antracit	ART5-120-050-05-0346	**7 554**
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, střed. přip.	156 W	301 W	matná černá	ART5-120-050-05-9205	**7 554**
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, stran. přip.	156 W	301 W	chrom	ART5C-120-050	**10 793**
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, střed. přip.	202 W	391 W	chrom	ART5C-160-050-05	**14 158**
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, střed. přip.	202 W	391 W	antracit	ART5-160-050-05-0346	**9 067**
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, střed. přip.	202 W	391 W	matná černá	ART5-160-050-05-9205	**9 067**
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, stran. přip.	202 W	391 W	chrom	ART5C-160-050	**13 636**
	Koupelnové radiátory designové CONCEPT 300 FLAT a OPEN (CON57)					
	Designové radiátory CONCEPT 300 jsou elegantním doplňkem nejen koupelny, ale také jakéhokoli interiéru. Radiátor je určen pro zapojení do teplovodního okruhu. CONCEPT 300 Flat je doplněn praktickým madlem na sušení textilií, vyrobeného z ušlechtilé oceli.					
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	Koupelnový radiátor Flat 1525 x 456 mm	325 W	615 W	břidlice struk.	DATP15250456SM695007	**18 559**
	Koupelnový radiátor Flat 1525 x 456 mm	325 W	615 W	pískovec struk.	DATP15250456SM725007	**18 559**
	Koupelnový radiátor Flat 1525 x 456 mm	325 W	615 W	sněhově bílá	DATP15250456SM015007	**14 847**
	Koupelnový radiátor Flat 1765 x 606 mm	446 W	848 W	břidlice struk.	DATP17650606SM695007	**20 817**
	Koupelnový radiátor Flat 1765 x 606 mm	446 W	848 W	pískovec struk.	DATP17650606SM725007	**20 817**
	Koupelnový radiátor Flat 1765 x 606 mm	446 W	848 W	sněhově bílá	DATP17650606SM015007	**16 654**
	Příslušenství madlo jednostranné 1 x 408 mm			chrom	O15MN87-63-5090	**5 484**
	Příslušenství madlo jednostranné 1 x 505 mm			chrom	O15MN87-64-5090	**6 675**
	Příslušenství madlo oboustranné 1 x 490 mm			chrom	O15MN87-35-5090	**2 871**
	Příslušenství madlo oboustranné 1 x 640 mm			chrom	O15MN87-36-5090	**3 146**
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	Koupelnový radiátor Open 1525 x 456 mm	316 W	599 W	břidlice struk.	DLAE15250456SM695008	**21 584**
	Koupelnový radiátor Open 1525 x 456 mm	316 W	599 W	pískovec struk.	DLAE15250456SM725008	**21 584**
	Koupelnový radiátor Open 1525 x 456 mm	316 W	599 W	sněhově bílá	DLAE15250456SM015008	**17 267**
	Koupelnový radiátor Open 1765 x 606 mm	483 W	915 W	břidlice struk.	DLAE17650606SM695008	**23 178**
	Koupelnový radiátor Open 1765 x 606 mm	483 W	915 W	pískovec struk.	DLAE17650606SM725008	**23 178**
	Koupelnový radiátor Open 1765 x 606 mm	483 W	915 W	sněhově bílá	DLAE17650606SM015008	**18 541**
	Koupelnový radiátor Concept Orion (CON575)					
	Teplotní spád	**55 / 45 / 20 °C**	**75 / 65 / 20°C**			
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm	137 W	263 W	bílá	R2W/3	**6 304**
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm	228 W	438 W	bílá	R2W/5	**8 198**
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm	137 W	263 W	černá	R2B/3	**7 564**
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm	228 W	438 W	černá	R2B/5	**9 839**
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm	137 W	263 W	chrom	R2C/3	**12 070**
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm	228 W	438 W	chrom	R2C/5	**14 565**
	Elektrické verze					
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm			bílá	R2W/3E	**11 679**
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm			bílá	R2W/5E	**13 574**
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm			černá	R2B/3E	**11 679**
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm			černá	R2B/5E	**13 574**
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm			chrom	R2C/3E	**17 769**
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm			chrom	R2C/5E	**20 263**

Příslušenství k radiátorům CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON52 a CON525)

Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	SADA CONCEPT 1 **sada obsahuje:** - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová	přímý	bílá	1674193	**2 659**
	SADA CONCEPT 2 **sada obsahuje:** -připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová	rohový	bílá	1674194	**2 659**
	SADA CONCEPT 3 **sada obsahuje:** - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová	přímý	chrom	1674293	**3 219**
	SADA CONCEPT 4 **sada obsahuje:** - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová	rohový	chrom	1674294	**3 219**
	Hodnota KVS = 0,75				
	Svorné šroubení - vnější, černé				
	Přechodka 3/4“ pro Cu trubku	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	**80**
	Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	**80**
	Svorné šroubení - vnější, černé				
	Přechodka 3/4“ pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	**100**
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	**128**
	Set pro připojení středové, bílé				
	H ventil rohový bílý, termostatická hlavice bílá, svěrné šroubení	pro DN 15 měď	bílé	C-SET-H-B-15	**1 929**
	H ventil rohový bílý, termostatická hlavice bílá, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílé	C-SET-H-B-16	**1 989**
	Set pro připojení středové, chrom				
	H ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom, svěrné šroubení	pro DN 15 měď	chrom	C-SET-H-CR-15	**1 909**
	H ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-H-CR-16	**1 969**
	Set pro připojení středové, černé				
	H ventil rohový černý, termostatická hlavice černá, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	černé	C-SET-H-C-15	**2 629**
	H ventil rohový černý, termostatická hlavice černá, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černé	C-SET-H-C-16	**2 699**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Set pro připojení středové, bílé				
	H ventil přímý,termostatická hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď	bílá	C-SET-HP-B-15	**1 929**
	H ventil přímý,termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-HP-B-16	**1 989**
	Set pro připojení středové, chrom				
	H ventil přímý,termostatická hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď	chrom	C-SET-HP-CR-15	**1 909**
	H ventil přímý,termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-HP-CR-16	**1 969**
	Sada jednovtokový rohový ventil, připojení stranové, chrom				
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-J-CR-15	**2 278**
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-J-CR-16	**2 342**
	Sada jednovtokový rohový ventil, připojení stranové, černá				
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-J-C-15	**3 529**
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-J-C-16	**3 599**
	Sada jednovtokový rohový ventil, připojení stranové, bílá				
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-J-B-15	**2 312**
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-J-B-16	**2 391**
	Set rohový pravý				
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UP-CR-15	**2 556**
	Termost.ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UP-CR-16	**2 610**
	Set rohový levý				
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UL-CR-15	**2 556**
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UL-CR-16	**2 610**
	Set rohový pravý				
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UP-C-15	**2 549**
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UP-C-16	**2 619**
	Set rohový levý				
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UL-C-15	**2 549**
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UL-C-16	**2 619**
	Set rohový pravý				
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-UP-B-15	**2 556**
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-UP-B-16	**2 610**
	Set rohový levý				
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-UL-B-15	**2 556**
	Termost. ventil + regulace, termostat. hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-UL-B-16	**2 610**
	Set rohový levý/pravý-hranatý				
	Ventil+regulace, svěrnné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UH-CR-15	**1 882**
	Ventil+regulace, svěrnné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UH-CR-16	**2 015**
	Set rohový levý/pravý-hranatý				
	Ventil+regulace, svěrnné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UH-B-15	**1 963**
	Ventil+regulace, svěrnné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UH-B-16	**1 935**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Set rohový levý/pravý-hranatý				
	Ventil+regulace, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UH-C-15	**1 985**
	Ventil+regulace, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UH-C-16	**2 058**
	Šroubení pro radiátory				
	Concept pro měděné trubky	3/4"EKxd15	chrom	C-SS-3/4x15-CR	**178**
	Concept pro pex-al-pex	3/4"EKxd16x2	chrom	C-SS-3/4x16-CR	**218**
	Concept pro měděné trubky	3/4"EKxd15	matná černá	C-SS-3/4x15-C	**298**
	Concept pro pex-al-pex	3/4"EKxd16x2	matná černá	C-SS-3/4x16-C	**378**
	Concept pro měděné trubky	1/2"xd15	matná černá	C-SS-1/2X15-C	**298**
	Concept pro pex-al-pex	1/2"x16x2	matná černá	C-SS-1/2X16-C	**378**
	Concept Ventil termostatický H rohový	1/2"x3/4EK	chrom	C-HV-R-CR	**1 149**
	Concept Ventil termostatický H přímý	1/2"x3/4EK	chrom	C-HV-P-CR	**1 149**
	Concept Ventil termostatický H rohový	1/2"x3/4EK	bílá	C-HV-R-B	**1 179**
	Concept Ventil termostatický H přímý	1/2"x3/4EK	bílá	C-HV-P-B	**1 179**
	Concept Ventil termostatický H rohový	1/2"x3/4EK	matná černá	C-HV-R-C	**1 639**
	Concept Ventil termostatický H přímý	1/2"x3/4EK	matná černá	C-HV-P-C	**1 639**
	Concept Ventil termostatický jednovtokový přímý	1/2"x3/4" EK	chrom	C-JV-P-CR	**1 476**
	Concept Ventil termostatický jednovtokový rohový	1/2"x3/4" EK	chrom	C-JV-R-CR	**1 476**
	Concept Ventil termostatický jednovtokový přímý	1/2"x3/4" EK	matná černá	C-JV-P-C	**2 529**
	Concept Ventil termostatický jednovtokový rohový	1/2"x3/4" EK	matná černá	C-JV-R-C	**2 529**
	Concept Ventil term.sada-úhlový levý+reg.šroubení	1/2"x3/4"EK	chrom	C-KIT-UL-CR	**1 752**
	Concept Ventil term.sada-úhlový pravý+reg.šroubení	1/2"x3/4"EK	chrom	C-KIT-UP-CR	**1 752**
	Termostatické hlavice				
	Concept 2TTCC termostatická hlavice		chrom	C-TH-CR	**599**
	Concept 2TTBB termostatická hlavice		bílá	C-TH-B	**639**
	Concept 2TTNN termostatická hlavice		matná černá	C-TH-C	**699**
	Krycí růžice				
	Krycí růžice		chrom	C-RK2-CR	**531**
	Krycí růžice		bílá	C-RK2-B	**573**
	Krycí růžice		matná černá	C-RK2-C	**573**
	Krycí růžice		chrom	C-RK-CR	**430**
	Krycí růžice		bílá	C-RK-B	**466**
	Krycí růžice		matná černá	C-RK-C	**466**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Doplňky ke koupelnovým radiátorům (GOZ01)				
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	bílá	DROT 1	**710**
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	chrom lesk	DROT 2	**1 180**
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	315 x 90 x 75 mm	bílá	DROT 3	**420**
	Dvojháček na otopné těleso	50 x 55 x 75 mm	bílá	DROT 5	**120**
	Koupelnový ventilátor Concept (CON68) **Koupelnové ventilátory Concept se instalují na stěnu/panel, falešnou stěnu, strop nebo podhled. Jeho instalace je velmi jednoduchá, přičemž přední panel je odnímatelný bez použití nářadí a je vhodný pro jakýkoliv interiér. Je vyroben z ABS materiálu, má výkon 9 W a max. spotřeba proudu je 0,006A. Všechny ventilátory Concept jsou dvourychlostní.**				
	Ventilátor axiální - Silenzio 100 VK, dvourychlostní			11236	**1 799**
	Ventilátor axiální - Silenzio 100 VK N, s pokročilým časovačem			11237	**2 799**
	Ventilátor axiální - Silenzio 100 VK NF, s pokročilým časovačem a čidlem vlhkosti			11238	**3 399**

Desková otopná univerzální tělesa CONCEPT – (CON82 VK-8U)

Desková otopná tělesa CONCEPT jsou vyráběna podle normy DIN 442 a ISO 9001 a tím je zaručena jejich vysoká kvalita, která je podložena i desetiletou zárukou. Tato otopná tělesa jsou dodávána v univerzálním provedení VK-8U s termostatickým ventilem. Otopná tělesa VK-8U lze použít pro pravé nebo levé připojení pouze jeho otočením, případně pro středové spodní připojení (možnost otočení neplatí pro typ VK 10 a 11). Tělesa jsou dodávána v široké škále rozměrů a výkonů v typech 10, 11, 21, 22, 33. Konzole k upevnění na zeď jsou dodávána zdarma zvlášť (nutno objednat viz. strana 140). Vlastní těleso je pro přepravu chráněno na všech stranách kartonovým obalem a ochrannou fólií.

20°C		VK-8U 10					VK-8U 11					VK-8U 21				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C) tep. spád	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	75/65	133	174	215	253	358	208	269	326	379	523	305	384	460	533	738
	50/40	53	70	87	104	145	89	115	138	159	217	128	160	190	219	301
	40/30	27	36	45	54	75	48	61	73	84	114	67	84	99	114	155
Cena v Kč		*	*	**2 442**	**2636**	*	*	*	**2 680**	**2 940**	**3 619**	**3 022**	**3 203**	**3 357**	**3 619**	**4 399**
500	75/65	166	218	269	317	448	260	336	407	474	653	381	480	575	666	923
	50/40	66	88	109	130	182	112	143	172	199	271	160		238	274	376
	40/30	34	45	56	67	93	60	76	91	105	142	84	105	124	142	194
Cena v Kč		*	*	**2 552**	**2753**	*	*	*	**2 844**	**3 115**	**3 877**	**3 186**	**3 384**	**3 561**	**3 852**	**4 752**
600	75/65	199	262	322	380	538	312	403	488	569	784	457	576	690	799	1107
	50/40	79	105	131	156	218	134	172	207	239	326	192	240	286	329	451
	40/30	40	54	67	81	112	72	92	110	126	170	101	126	149	171	233
Cena v Kč		*	*	**2 661**	**2866**	*	*	*	**3 009**	**3 296**	**4 136**	**3 351**	**3 568**	**3 761**	**4 084**	**5 103**
700	75/65	232	305	376	443	627	364	470	570	664	914	533	672	805	932	1292
	50/40	93	123	153	182	254	157	200	241	279	380	224	280	333	383	526
	40/30	47	63	79	94	131	84	107	128	147	199	118	147	174	199	271
Cena v Kč		*	*	**2 771**	**2984**	*	*	*	**3 175**	**3 471**	**4 395**	**3 514**	**3 752**	**3 965**	**4 320**	**5 454**
800	75/65	266	349	430	506	717	416	537	651	758	1045	609	769	920	1066	1476
	50/40	106	140	175	208	291	179	229	276	319	434	256	320	381	438	601
	40/30	54	72	90	108	150	96	122	146	168	227	135	168	199	228	310
Cena v Kč		*	*	**2 883**	**3101**	*	*	*	**3 339**	**3 650**	**4 649**	**3 677**	**3 935**	**4 167**	**4 551**	**5 806**
900	75/65	299	392	483	570	806	468	604	732	853	1176	685	865	1035	1199	1661
	50/40	119	158	196	234	327	201	258	310	358	488	288	360	428	493	676
	40/30	61	81	101	121	168	108	138	165	189	256	152	189	224	256	349
Cena v Kč		*	*	**2 990**	**3214**	*	*	*	**3 503**	**3 823**	**4 910**	**3 839**	**4 117**	**4 370**	**4 786**	**6 154**
1000	75/65	332	436	537	633	896	520	671	814	948	1306	762	961	1150	1332	1845
	50/40	132	176	218	260	364	224	286	344	398	543	320	400	476	548	752
	40/30	67	90	112	135	187	120	153	183	210	284	169	210	249	284	388
Cena v Kč		*	*	**3 101 Kč**	**3335**	*	*	*	**3 668**	**4 003**	**5 171**	**4 003**	**4 300**	**4 568**	**5 018**	**6 504**
1100	75/65	365	480	591	696	986	572	738	895	1043	1437	838	1057	1265	1465	2030
	50/40	146	193	240	286	400	246	315	379	438	597	352	441	524	602	827
	40/30	74	99	124	148	206	132	168	201	231	313	185	231	273	313	427
Cena v Kč		*	*	**3 210**	**3452**	*	*	*	**3 835**	**4 178**	*	**4 167**	**4 486**	**4 773**	**5 253**	**6 853**
1200	75/65	398	523	644	760	1075	624	806	977	1138	1568	914	1153	1380	1598	2214
	50/40	159	211	262	312	436	268	344	413	478	651	384	481	571	657	902
	40/30	81	108	135	162	224	144	183	219	252	341	202	252	298	341	465
Cena v Kč		*	*	**3 325**	**3568**	*	*	*	**4 001**	**4 354**	*	**4 328**	**4 669**	**4 969**	**5 486**	**7 202**
1400	75/65	465	610	752	886	1254	728	940	1139	1327	1829	1066	1345	1610	1865	2583
	50/40	185	246	306	364	509	313	401	482	557	760	448	561	667	767	1052
	40/30	94	126	157	189	262	168	214	256	294	398	236	294	348	398	543
Cena v Kč		*	*	**3 542**	**3802**	*	*	*	**4 328**	**4 710**	*	**4 655**	**5 037**	**5 377**	**5 953**	**7 902**
1600	75/65	531	698	859	1013	1434	832	1074	1302	1517	2090	1219	1537	1840	2131	2952
	50/40	212	281	349	416	582	358	458	551	637	868	512	641	762	876	1203
	40/30	108	144	180	216	299	192	245	292	336	455	270	336	398	455	620
Cena v Kč		*	*	**3 761**	**4033**	*	*	*	**4 658**	**5 064**	*	**4 983**	**5 405**	**5 778**	**6 422**	*
1800	75/65	598	785	967	1139	1613	936	1208	1465	1707	2352	1371	1729	2070	2398	3321
	50/40	238	316	393	467	654	403	516	620	717	977	575	721	857	986	1353
	40/30	121	162	202	242	337	216	275	329	378	511	304	378	447	512	698
Cena v Kč		*	*	**3 981**	**4270**	*	*	*	**4 990 K**	**5 416**	*	**5 315**	**5 769**	**6 184**	**6 890**	*
2000	75/65	664	872	1074	1266	1792	1040	1343	1628	1896	2613	1523	1921	2300	2664	3690
	50/40	265	351	437	519	727	447	573	689	796	1086	639	801	952	1095	1503
	40/30	135	180	225	269	374	240	306	366	420	568	337	420	497	569	776
Cena v Kč		*	*	**4 202**	**4505**	*	*	*	**5 316**	**5 769**	*	**5 635**	**6 136**	**6 584**	**7 355**	*
2400	75/65	797	1046	1289	1519	2150	1248	1611	1953	2275	3135	1828	2306	2760	3197	4428
	50/40	318	421	524	623	872	537	687	827	956	1303	767	961	1143	1314	1804
	40/30	162	216	270	323	449	288	367	439	504	682	405	504	597	683	931
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2600	75/65	863	1134	1396	1646	2330	1352	1746	2116	2465	3397	1980	2498	2990	3463	4797
	50/40	344	457	568	675	945	582	745	896	1035	1411	831	1041	1238	1424	1954
	40/30	175	234	292	350	486	312	397	475	546	739	438	546	646	739	1008
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3000	75/65	996	1308	1611	1899	2688	1560	2014	2441	2844	3919	2285	2882	3450	3996	5535
	50/40	397	527	655	779	1091	671	859	1033	1194	1628	959	1201	1428	1643	2255
	40/30	202	269	337	404	561	360	459	548	630	852	506	630	746	853	1163
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*** cena na vyžádání**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Desková otopná univerzální tělesa CONCEPT – (CON82 VK-8U)

20°C		VK-8U 22					VK-8U 33				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C) tep. spád 50/40 °C	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	75/65	386	497	603	704	987	536	688	828	958	1290
	50/40	162	208	250	291	403	213	275	333	388	532
	40/30	86	109	131	151	208	108	140	170	199	277
Cena v Kč		**3 193**	**3 636**	**3 817**	**3 887**	**4 883**	*	*	**5 234**	**5 437**	**6 905**
500	75/65	483	621	753	880	1234	670	860	1035	1198	1612
	50/40	203	259	313	363	504	266	344	417	485	665
	40/30	107	136	164	189	261	135	175	213	249	346
Cena v Kč		**3 410**	**3 877**	**4 084 Kč**	**4 168č**	**5 316**	*	*	**5 586**	**5 837**	**7 504**
600	75/65	580	745	904	1056	1480	803	1032	1243	1437	1935
	50/40	243	311	375	436	605	319	413	500	582	798
	40/30	128	164	196	227	313	162	210	256	299	415
Cena v Kč		**3 627**	**4 117**	**4 354**	**4 453**	**5 756**	*	*	**5 938**	**6 236**	**8 104**
700	75/65	676	870	1055	1232	1727	937	1203	1450	1677	2257
	50/40	284	363	438	509	706	373	481	583	679	931
	40/30	150	191	229	265	365	189	245	298	349	485
Cena v Kč		**3 841**	**4 361**	**4 622**	**4 738**	**6 192**	**5 036**	*	**6 288**	**6 638**	**8 706**
800	75/65	773	994	1205	1408	1974	1071	1375	1657	1917	2580
	50/40	325	415	500	581	806	426	550	667	776	1064
	40/30	171	218	262	303	417	216	280	341	398	554
Cena v Kč		**4 055**	**4 603**	**4 887**	**5 018**	**6 630**	**5 304**	**6 071**	**6 638**	**7 036**	**9 305**
900	75/65	869	1118	1356	1584	2221	1205	1547	1864	2156	2902
	50/40	365	467	563	654	907	479	619	750	873	1197
	40/30	193	245	295	341	469	243	315	383	448	623
Cena v Kč		**4 271**	**4 845**	**5 153**	**5 304**	**7 069**	**5 570**	**6 370**	**6 987**	**7 436**	**9 904**
1000	75/65	966	1242	1507	1760	2467	1339	1719	2071	2396	3225
	50/40	406	519	626	727	1008	532	688	833	970	1330
	40/30	214	273	327	378	521	270	350	426	498	692
Cena v Kč		**4 486**	**5 088**	**5 419**	**5 586**	**7 504**	**5 837**	**6 668č**	**7 338**	**7 836**	**10 508**
1100	75/65	1063	1367	1657	1936	2714	1473	1891	2278	2635	3547
	50/40	446	571	688	799	1109	585	756	917	1067	1463
	40/30	236	300	360	416	573	297	385	469	548	761
Cena v Kč		**4 699**	**5 327**	**5 686**	**5 869**	**7 941**	**6 101**	**6 969**	**7 686**	**8 239**	**11 10**
1200	75/65	1159	1491	1808	2112	2961	1607	2063	2485	2875	3870
	50/40	487	623	751	872	1209	639	825	1000	1164	1596
	40/30	257	327	393	454	625	324	420	511	598	831
Cena v Kč		**4 913**	**5 570**	**5 953**	**6 154**	**8 380**	**6 370**	**7 268**	**8 038**	**8 639**	**11 705**
1400	75/65	1352	1739	2109	2465	3454	1875	2407	2899	3354	4514
	50/40	568	726	876	1017	1411	745	963	1167	1358	1862
	40/30	300	382	458	530	729	377	490	596	697	969
Cena v Kč		**5 347**	**6 055**	**6 484**	**6 723**	**9 251**	**6 905**	**7 869**	**8 741**	**9 440**	**12 908**
1600	75/65	1546	1988	2411	2817	3948	2143	2751	3313	3833	5159
	50/40	649	830	1001	1162	1613	852	1100	1333	1552	2127
	40/30	343	436	524	605	834	431	560	682	797	1107
Cena v Kč		**5 775**	**6 535**	**7 019**	**7 284**	**10 127**	**7 436**	**8 472**	**9 440**	**10 242**	*
1800	75/65	1739	2236	2712	3169	4441	2410	3095	3728	4312	5804
	50/40	730	934	1126	1308	1814	958	1238	1500	1746	2393
	40/30	385	491	589	681	938	485	630	767	896	1246
Cena v Kč		**6 208**	**7 019**	**7 555**	**7 854**	**11 001**	**7 976**	**9 072**	**10 139**	**11 039**	*
2000	75/65	1932	2485	3013	3521	4935	2678	3439	4142	4791	6449
	50/40	812	1038	1251	1453	2016	1064	1375	1666	1940	2659
	40/30	428	545	654	757	1042	539	700	852	996	1384
Cena v Kč		**6 638**	**7 504**	**8 090**	**8 423**	**11 876**	**8 506**	**9 673**	**10 835**	**11 838**	*
2400	75/65	2318	2982	3616	4225	5922	3214	4126	4970	5750	7739
	50/40	974	1245	1501	1744	2419	1277	1650	2000	2328	3191
	40/30	514	654	785	908	1250	647	840	1022	1195	1661
Cena v Kč		*	*	**8 888**	**9 268**	*	*	*	*	*	*
2600	75/65	2512	3230	3918	4577	6415	3482	4470	5384	6229	8384
	50/40	1055	1349	1626	1889	2621	1384	1788	2166	2522	3457
	40/30	557	709	851	984	1355	701	910	1108	1295	1800
Cena v Kč		*	*	**9 687**	**10 127**	*	*	*	*	*	*
3000	75/65	2898	3727	4520	5281	7402	4017	5158	6213	7187	9674
	50/40	1217	1557	1877	2180	3024	1597	2063	2500	2910	3989
	40/30	642	818	982	1135	1563	809	1050	1278	1494	2077
Cena v Kč		*	*	**10 756**	**11 255**	*	*	*	*	*	*

*** cena na vyžádání**

Desková otopná tělesa CONCEPT – (CON81 VK)

Desková otopná tělesa CONCEPT jsou vyráběna podle normy DIN 442 a ISO 9001 a tím je zaručena jejich vysoká kvalita, která je podložena i desetiletou zárukou. Otopná tělesa jsou dodávána v provedení KL – těleso bez termostatického ventilu s navařenými úchyty nebo VK – těleso s termostatickým ventilem bez úchytů. Těleso typu VK je tedy možné použít pro pravé nebo levé připojení pouze jeho otočením (neplatí pro typ VK 10 a 11). Tělesa jsou dodávána v široké škále rozměrů a výkonů v typech 10, 11, 21, 22, 33. Součástí balení těles jsou konzole s upevněním, odvzdušňovací ventil a zaslepovací zátky – dostáváte tedy kompletní balení bez nutnosti dokupovat další komponenty. Vlastní těleso je pro přepravu chráněno na všech stranách kartonovým obalem a ochrannou fólií.

20°C		VK 10					VK 11					VK 21				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C) tep. spád	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	75/65	133	174	215	253	358	190	250	307	360	506	293	373	448	521	721
	50/40	52	69	86	102	143	76	99	121	142	199	117	149	179	208	283
	40/30	26	34	43	51	71	38	49	60	70	98	58	74	89	104	139
	Cena v Kč	*	*	**2 442**	**2 636**	*	*	**2 580**	**2 680**	**2 940**	**3 619**	**3 022**	**3 203**	**3 357**	**3 619**	**4 399**
500	75/65	133	174	215	253	358	190	250	307	360	506	293	373	448	521	721
	50/40	52	69	86	102	143	76	99	121	142	199	117	149	179	208	283
	40/30	26	34	43	51	71	38	49	60	70	98	58	74	89	104	139
	Cena v Kč	*	*	**2 552**	**2 753**	*	*	**2 735**	**2 844**	**3 115**	**3 877**	**3 186**	**3 384**	**3 561**	**3 852**	**4 752**
600	75/65	199	262	322	380	538	286	375	460	541	759	439	559	673	781	1082
	50/40	78	104	129	153	214	114	149	182	213	298	175	223	269	312	425
	40/30	38	51	64	77	107	57	74	90	105	147	87	111	134	156	209
	Cena v Kč	*	*	**2 661**	**2 866**	*	*	**2 890**	**3 009**	**3 296**	**4 136**	**3 351**	**3 568**	**3 761**	**4 084**	**5 103**
700	75/65	232	305	376	443	627	333	438	537	631	886	512	652	785	911	1262
	50/40	91	121	150	179	250	133	174	212	249	348	204	260	314	364	495
	40/30	45	60	75	90	124	66	86	105	123	171	102	130	156	182	243
	Cena v Kč	*	*	**2 771**	**2 984**	*	*	**3 042**	**3 175**	**3 471**	**4 395**	**3 514**	**3 752**	**3 965**	**4 320**	**5 454**
800	75/65	266	349	430	506	717	381	500	614	721	1012	586	746	897	1042	1442
	50/40	104	138	172	204	286	152	199	243	284	397	234	298	358	417	566
	40/30	51	68	86	102	142	76	99	120	140	196	117	149	179	208	278
	Cena v Kč	*	*	**2 883**	**3 101**	*	*	**3 196**	**3 339**	**3 650**	**4 649**	**3 677**	**3 935**	**4 167**	**4 551**	**5 806**
900	75/65	299	392	483	570	806	428	563	690	811	1139	659	839	1009	1172	1623
	50/40	117	155	193	230	321	171	224	273	320	447	263	335	403	469	637
	40/30	58	77	96	115	160	85	111	135	158	220	131	167	201	234	313
	Cena v Kč	*	*	**2 990**	**3 214**	*	*	**3 351**	**3 503**	**3 823**	**4 910**	**3 839**	**4 117**	**4 370**	**4 786**	**6 154**
1000	75/65	332	436	537	633	896	476	625	767	901	1265	732	932	1121	1302	1803
	50/40	130	172	214	255	357	190	248	303	355	497	292	372	448	521	707
	40/30	64	85	107	128	178	94	123	150	175	244	146	186	223	260	348
	Cena v Kč	*	*	**3 101**	**3 335**	*	*	**3 501**	**3 668**	**4 003**	**5 171**	**4 003**	**4 300**	**4 568**	**5 018**	**6 504**
1100	75/65	365	480	591	696	986	524	688	844	991	1392	805	1025	1233	1432	1983
	50/40	143	190	236	281	393	209	273	334	390	547	321	409	493	573	778
	40/30	70	94	118	141	196	104	136	165	193	269	160	204	246	286	383
	Cena v Kč	*	*	**3 210**	**3 452**	*	*	**3 656**	**3 835**	**4 178**	*	**4 167**	**4 486**	**4 773**	**5 253**	**6 853**
1200	75/65	398	523	644	760	1075	571	750	920	1081	1518	878	1118	1345	1562	2164
	50/40	156	207	257	306	428	228	298	364	426	596	351	447	538	625	849
	40/30	77	102	128	154	213	113	148	180	210	293	175	223	268	312	417
	Cena v Kč	*	*	**3 325**	**3 568**	*	*	**3 811**	**4 001**	**4 354**	**9 782**	**4 328**	**4 669**	**4 969**	**5 486**	**7 202**
1400	75/65	465	610	752	886	1254	666	875	1074	1261	1771	1025	1305	1569	1823	2524
	50/40	182	241	300	357	500	266	348	425	497	695	409	521	627	729	990
	40/30	90	119	150	179	249	132	172	210	245	342	204	260	313	364	487
	Cena v Kč	*	*	**3 542**	**3 802**	*	*	**4 114**	**4 328**	**4 710**	*	**4 655**	**5 037**	**5 377**	**5 953**	**7 902**
1600	75/65	531	698	859	1013	1434	762	1000	1227	1442	2024	1171	1491	1794	2083	2885
	50/40	208	276	343	408	572	304	397	485	568	795	467	596	717	833	1132
	40/30	102	137	171	205	284	151	197	240	280	391	233	297	357	416	557
	Cena v Kč	*	*	**3 761**	**4 033**	*	*	**4 421**	**4 658**	**5 064**	*	**4 983**	**5 405**	**5 778**	**6 422**	*
1800	75/65	598	785	967	1139	1613	857	1125	1381	1622	2277	1318	1678	2018	2344	3245
	50/40	234	311	386	459	643	342	447	546	639	894	526	670	806	937	1273
	40/30	115	154	192	231	320	170	222	270	315	440	262	334	402	468	626
	Cena v Kč	*	*	**3 981**	**4 270**	*	*	**4 726**	**4 990**	**5 416**	*	**5 315**	**5 769**	**6 184**	**6 890**	*
2000	75/65	664	872	1074	1266	1792	952	1250	1534	1802	2530	1464	1864	2242	2604	3606
	50/40	260	345	429	510	714	380	496	607	710	993	584	745	896	1041	1415
	40/30	128	171	214	256	355	189	246	300	350	489	291	371	447	519	696
	Cena v Kč	*	*	**4 202**	**4 505**	*	*	**5 037**	**5 316**	**5 769**	*	**5 635**	**6 136**	**6 584**	**7 355**	*
2400	75/65	797	1046	1289	1519	2150	1142	1500	1841	2162	3036	1757	2237	2690	3125	4327
	50/40	312	414	515	612	857	455	596	728	852	1192	701	894	1075	1250	1698
	40/30	153	205	257	307	426	227	296	360	420	587	349	445	536	623	835
	Cena v Kč	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2600	75/65	863	1134	1396	1646	2330	1238	1625	1994	2343	3289	1903	2423	2915	3385	4688
	50/40	338	449	558	664	929	494	645	789	923	1292	760	968	1165	1354	1839
	40/30	166	222	278	333	462	246	320	390	455	635	379	482	581	675	904
	Cena v Kč	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3000	75/65	996	1308	1611	1899	2688	1428	1875	2301	2703	3795	2196	2796	3363	3906	5409
	50/40	390	517	643	766	1071	569	745	910	1065	1490	877	1117	1344	1562	2122
	40/30	192	256	321	384	533	283	370	450	525	733	437	557	670	779	1043
	Cena v Kč	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*** cena na vyžádání**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Desková otopná tělesa CONCEPT VK

20°C		VK 22					VK 33				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C) tep. spád 50/40 °C	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	75/65	369	472	570	663	920	508	646	777	903	1254
	50/40	144	186	226	264	365	207	261	312	360	495
	40/30	71	91	112	132	181	104	131	156	179	244
Cena v Kč		**3 193**	**3 636**	**3 817**	**3 887**	**4 883**	*	*	**5 234**	**5 437**	**6 905**
500	75/65	462	591	713	829	1150	635	808	972	1129	1567
	50/40	180	232	282	331	456	258	326	390	450	618
	40/30	88	115	140	165	226	131	164	195	224	305
Cena v Kč		**3 410**	**3 877**	**4 084**	**4 168**	**5 316**	*	*	**5 586**	**5 837**	**7 504**
600	75/65	554	709	855	995	1379	761	969	1166	1354	1880
	50/40	216	279	339	397	547	310	391	468	539	742
	40/30	106	137	168	198	271	156	197	234	268	366
Cena v Kč		**3 627**	**4 117**	**4 354**	**4 453**	**5 756**	**8 214**	*	**5 938**	**6 236**	**8 104**
700	75/65	646	827	998	1161	1609	888	1131	1360	1580	2194
	50/40	252	325	395	463	638	361	457	546	629	866
	40/30	124	160	196	230	317	183	230	273	313	427
Cena v Kč		**3 841**	**4 361**	**4 622**	**4 738**	**6 192**	**5 036**	*	**6 288**	**6 638**	**8 706**
800	75/65	738	945	1140	1326	1839	1015	1292	1554	1806	2507
	50/40	288	372	451	529	730	413	522	623	720	989
	40/30	141	183	224	263	362	209	262	312	358	488
Cena v Kč		**4 055**	**4 603**	**4 887**	**5 018**	**6 630**	**5 304**	**6 071**	**6 638**	**7 036**	**9 305**
900	75/65	831	1063	1283	1492	2069	1142	1454	1749	2031	2821
	50/40	325	418	508	595	821	465	587	702	809	1113
	40/30	159	206	252	296	407	235	295	351	403	549
Cena v Kč		**4 271**	**4 845**	**5 153**	**5 304**	**7 069**	**5 570**	**6 370**	**6 987**	**7 436**	**9 904**
1000	75/65	923	1181	1425	1658	2299	1268	1615	1943	2257	3134
	50/40	361	465	564	661	912	516	652	780	899	1236
	40/30	177	229	279	329	452	261	328	390	447	610
Cena v Kč		**4 486**	**5 088**	**5 419**	**5 586**	**7 504**	**5 837**	**6 668**	**7 338**	**7 836**	**10 508**
1100	75/65	1015	1299	1568	1824	2529	1396	1777	2137	2483	3447
	50/40	396	511	621	727	1003	568	718	857	989	1360
	40/30	194	252	308	362	497	287	361	429	492	671
Cena v Kč		**4 699**	**5 327**	**5 686**	**5 869**	**7 941**	**6 101**	**6 969**	**7 686**	**8 239**	**11 103**
1200	75/65	1108	1417	1710	1990	2529	1523	1938	2332	2708	3761
	50/40	433	557	677	794	1003	620	783	936	1079	1484
	40/30	212	275	335	395	497	313	394	468	537	733
Cena v Kč		**4 913**	**5 570**	**5 953**	**6 154**	**8 380**	**6 370**	**7 268**	**8 038**	**8 639**	**11 705**
1400	75/65	1292	1653	1995	2321	3216	1777	2261	2720	3160	4388
	50/40	505	650	790	926	1276	723	913	1091	1259	1731
	40/30	247	320	391	461	633	365	459	546	626	855
Cena v Kč		**5 347**	**6 055**	**6 484**	**6 723**	**9 251**	**6 905**	**7 869**	**8 741**	**9 440**	**12 908**
1600	75/65	1477	1890	2280	2653	3678	2030	2584	3109	3611	5014
	50/40	577	743	903	1058	1459	826	1044	1247	1439	1978
	40/30	283	366	447	527	724	417	525	624	716	977
Cena v Kč		**5 775**	**6 535**	**7 019**	**7 284**	**10 127**	**7 436**	**8 472**	**9 440**	**10 242**	*
1800	75/65	1661	2126	2565	2984	4138	2284	2907	3497	4063	5641
	50/40	649	836	1016	1190	1642	929	1174	1403	1619	2225
	40/30	318	412	503	592	814	470	590	702	805	1099
Cena v Kč		**6 208**	**7 019**	**7 555**	**7 854**	**11 001**	**7 976**	**9 072**	**10 139**	**11 039**	*
2000	75/65	1846	2362	2850	3316	4598	2538	3230	3886	4514	6268
	50/40	721	929	1129	1322	1824	1033	1305	1559	1798	2473
	40/30	353	458	559	658	904	522	656	780	895	1221
Cena v Kč		**6 638**	**7 504**	**8 090**	**8 423**	**11 876**	**8 506**	**9 673**	**10 835**	**11 838**	*
2400	75/65	2215	2834	3420	3979	2218	3046	3876	4663	5417	7522
	50/40	865	1115	1354	1587	880	1239	1566	1871	2158	2967
	40/30	424	549	671	790	436	626	787	936	1074	1465
Cena v Kč		*	*	**8 888**	**9 268**	*	*	*	*	*	*
2600	75/65	2400	3071	3705	4311	5977	3299	4199	5052	5868	8148
	50/40	938	1208	1467	1719	2371	1342	1696	2027	2338	3214
	40/30	459	595	727	856	1176	678	853	1014	1163	1587
Cena v Kč		*	*	**9 687**	**10 127**	*	**10 105**	*	*	*	*
3000	75/65	2769	3543	4275	4974	6897	3807	4845	5829	6771	9402
	50/40	1082	1394	1693	1984	2736	1549	1957	2339	2698	3709
	40/30	530	687	838	988	1357	783	984	1170	1342	1831
Cena v Kč		*	*	**10 756**	**11 255**	*	*	*	*	*	*

*** cena na vyžádání**

Desková otopná tělesa CONCEPT – (CON80 KL)

Desková otopná tělesa CONCEPT jsou vyráběna podle normy DIN 442 a ISO 9001 a tím je zaručena jejich vysoká kvalita, která je podložena i desetiletou zárukou. Otopná tělesa jsou dodávána v provedení KL – těleso bez termostatického ventilu s navařenými úchyty nebo VK – těleso s termostatickým ventilem bez úchytů. Těleso typu VK je tedy možné použít pro pravé nebo levé připojení pouze jeho otočením (neplatí pro typ VK 10 a 11). Tělesa jsou dodávána v široké škále rozměrů a výkonů v typech 10, 11, 21, 22, 33. Součástí balení těles jsou konzole s upevněním, odvzdušňovací ventil a zaslepovací zátky – dostáváte tedy kompletní balení bez nutnosti dokupovat další komponenty. Vlastní těleso je pro přepravu chráněno na všech stranách kartonovým obalem a ochrannou fólií.

20°C		KL 10					KL 11					KL 21				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C) tep. spád	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	75/65	133	174	215	253	358	190	250	307	360	506	293	373	448	521	712
	50/40	52	69	86	102	143	76	99	121	142	199	117	149	179	208	279
	40/30	26	34	43	51	71	38	49	60	70	98	58	74	89	104	137
Cena v Kč		*	*	**981**	**1 097**	*	*	*	**1 735**	**1 841**	**2 516**	**1 922**	**2 105**	**2 270**	**2 551**	**3 377**
500	75/65	166	218	269	317	448	238	313	384	451	633	366	466	561	651	902
	50/40	65	86	107	128	179	95	124	152	178	249	146	186	224	260	354
	40/30	32	43	54	64	89	47	62	75	88	122	73	93	112	130	174
Cena v Kč		**939**	**995**	**1 097**	**1 217**	*	*	*	**1 905**	**2 024**	**2 788**	**2 090**	**2 296**	**2 478**	**2 793**	**3 733**
600	75/65	199	262	322	380	538	286	375	460	541	759	439	559	673	781	1082
	50/40	78	104	129	153	214	114	149	182	213	298	175	223	269	312	425
	40/30	38	51	64	77	107	57	74	90	105	147	87	111	134	156	209
Cena v Kč		**1 044**	**1 102**	**1 208**	**1 337**	*	*	*	**2 077**	**2 209**	**3 050**	**2 257**	**2 482**	**2 684**	**3 036**	**4 091**
700	75/65	232	305	376	443	627	333	438	537	631	886	512	652	785	911	1262
	50/40	91	121	150	179	250	133	174	212	249	348	204	260	314	364	495
	40/30	45	60	75	90	124	66	86	105	123	171	102	130	156	182	243
Cena v Kč				**1 323**	**1 459**	*	*	*	**2 245**	**2 389**	**3 316**	**2 426**	**2 674**	**2 891**	**3 274**	**4 454**
800	75/65	266	349	430	506	717	381	500	614	721	1012	586	746	897	1042	1442
	50/40	104	138	172	204	286	152	199	243	284	397	234	298	358	417	566
	40/30	51	68	86	102	142	76	99	120	140	196	117	149	179	208	278
Cena v Kč		*	*	**1 437**	**1 575**	*	*	*	**2 415**	**2 569**	**3 580**	**2 593**	**2 861**	**3 098**	**3 514**	**4 813**
900	75/65	299	392	483	570	806	428	563	690	811	1139	659	839	1009	1172	1623
	50/40	117	155	193	230	321	171	224	273	320	447	263	335	403	469	637
	40/30	58	77	96	115	160	85	111	135	158	220	131	167	201	234	313
Cena v Kč		*	*	**1 546**	**1 697**	*	*	*	**2 590**	**2 750**	**3 847**	**2 761**	**3 050**	**3 304**	**3 752**	**5 174**
1000	75/65	332	436	537	633	896	476	625	767	901	1265	732	932	1121	1302	1803
	50/40	130	172	214	255	357	190	248	303	355	497	292	372	448	521	707
	40/30	64	85	107	128	178	94	123	150	175	244	146	186	223	260	348
Cena v Kč		*	*	**1 661**	**1 814**	*	*	*	**2 753**	**2 933**	**4 111**	**2 929**	**3 236**	**3 514**	**3 992**	**5 536**
1100	75/65	365	480	591	696	986	524	688	844	991	1392	805	1025	1233	1432	1983
	50/40	143	190	236	281	393	209	273	334	390	547	321	409	493	573	778
	40/30	70	94	118	141	196	104	136	165	193	269	160	204	246	286	383
Cena v Kč		*	*	**1 775**	**1 936**	*	*	*	**2 922**	**3 111**	*	**3 098**	**3 427**	**3 721**	**4 234**	**5 894**
1200	75/65	398	523	644	760	1075	571	750	920	1081	1518	878	1118	1345	1562	2164
	50/40	156	207	257	306	428	228	298	364	426	596	351	447	538	625	849
	40/30	77	102	128	154	213	113	148	180	210	293	175	223	268	312	417
Cena v Kč		*	*	**1 887**	**2 056**	*	*	*	**3 092**	**3 296**	*	**3 267**	**3 617**	**3 927**	**4 473**	**6 252**
1400	75/65	465	610	752	886	1254	666	875	1074	1261	1771	1025	1305	1569	1823	2524
	50/40	182	241	300	357	500	266	348	425	497	695	409	521	627	729	990
	40/30	90	119	150	179	249	132	172	210	245	342	204	260	313	364	487
Cena v Kč		*	*	**2 111**	**2 297**	*	*	*	**3 431**	**3 659**	*	**3 600**	**3 992**	**4 338**	**4 952**	**6 975**
1600	75/65	531	698	859	1013	1434	762	1000	1227	1442	2024	1171	1491	1794	2083	2885
	50/40	208	276	343	408	572	304	397	485	568	795	467	596	717	833	1132
	40/30	102	137	171	205	284	151	197	240	280	391	233	297	357	416	557
Cena v Kč		*	*	**2 342**	**2 537**	*	*	*	**3 772**	**4 020**	*	**3 938**	**4 368**	**4 754**	**5 433**	*
1800	75/65	598	785	967	1139	1613	857	1125	1381	1622	2277	1318	1678	2018	2344	3245
	50/40	234	311	386	459	643	342	447	546	639	894	526	670	806	937	1273
	40/30	115	154	192	231	320	170	222	270	315	440	262	334	402	468	626
Cena v Kč		*	*	**2 569**	**2 775**	*	*	*	**4 108**	**4 382**	*	**4 271**	**4 748**	**5 170**	**5 914**	*
2000	75/65	664	872	1074	1266	1792	952	1250	1534	1802	2530	1464	1864	2242	2604	3606
	50/40	260	345	429	510	714	380	496	607	710	993	584	745	896	1041	1415
	40/30	128	171	214	256	355	189	246	300	350	489	291	371	447	519	696
Cena v Kč		*	*	**2 793**	**3 017**	*	*	*	**4 453**	**4 748**	*	**4 606**	**5 121**	**5 585**	**6 390**	*
2400	75/65	797	1046	1289	1519	2150	1142	1500	1841	2162	3036	1757	2237	2690	3125	4327
	50/40	312	414	515	612	857	455	596	728	852	1192	701	894	1075	1250	1698
	40/30	153	205	257	307	426	227	296	360	420	587	349	445	536	623	835
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2600	75/65	863	1134	1396	1646	2330	1238	1625	1994	2343	3289	1903	2423	2951	3385	4688
	50/40	338	449	558	664	929	494	645	789	923	1292	760	968	1179	1354	1839
	40/30	166	222	278	333	462	246	320	390	455	635	379	482	588	675	904
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3000	75/65	996	1308	1611	1899	2688	1428	1875	2301	2703	3795	2196	2796	3363	3906	5409
	50/40	390	517	643	766	1071	569	745	910	1065	1490	877	1117	1344	1562	2122
	40/30	192	256	321	384	533	283	370	450	525	733	437	557	670	779	1043
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*** cena na vyžádání**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Desková otopná tělesa CONCEPT VK

20°C		KL 22					KL 33				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C) tep. spád 50/40 °C	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	75/65	369	472	570	663	920	508	646	777	903	1254
	50/40	144	186	226	264	365	207	261	312	360	495
	40/30	71	91	112	132	181	104	131	156	179	244
Cena v Kč		**2 081**	**2 297**	**2 470**	**2 706**	**3 681**	*	*	**3 837**	**4 133**	**5 724**
500	75/65	462	591	713	829	1150	635	808	972	1129	1567
	50/40	180	232	282	331	456	258	326	390	450	618
	40/30	88	115	140	165	226	131	164	195	224	305
Cena v Kč		**2 303**	**2 543**	**2 743**	**2 998**	**4 133**	*	*	**4 195**	**4 541**	**6 339**
600	75/65	554	709	855	995	1379	761	969	1166	1354	1880
	50/40	216	279	339	397	547	310	391	468	539	742
	40/30	106	137	168	198	271	156	197	234	268	366
Cena v Kč		**2 524**	**2 793**	**3 017**	**3 290**	**4 579**	*	*	**4 554**	**4 952**	**6 956**
700	75/65	646	827	998	1161	1609	888	1131	1360	1580	2194
	50/40	252	325	395	463	638	361	457	546	629	866
	40/30	124	160	196	230	317	183	230	273	313	427
Cena v Kč		**2 748**	**3 039**	**3 290**	**3 580**	**5 024**	*	*	**4 918**	**5 359**	**7 572**
800	75/65	738	945	1140	1326	1839	1015	1292	1554	1806	2507
	50/40	288	372	451	529	730	413	522	623	720	989
	40/30	141	183	224	263	362	209	262	312	358	488
Cena v Kč		**2 966**	**3 290**	**3 565**	**3 870**	**5 474**	**4 246**	**4 696**	**5 277**	**5 772**	**8 188**
900	75/65	831	1063	1283	1492	2069	1142	1454	1749	2031	2821
	50/40	325	418	508	595	821	465	587	702	809	1113
	40/30	159	206	252	296	407	235	295	351	403	549
Cena v Kč		**3 191**	**3 541**	**3 837**	**4 166**	**5 925**	**4 526**	**5 001**	**5 634**	**6 185**	**8 806**
1000	75/65	923	1181	1425	1658	2299	1269	1615	1943	2257	3134
	50/40	361	465	564	661	912	516	652	780	899	1236
	40/30	177	229	279	329	452	261	328	390	447	610
Cena v Kč		**3 411**	**3 789**	**4 111**	**4 454**	**6 375**	**4 797**	**5 310**	**5 998**	**6 597**	**9 422**
1100	75/65	1015	1299	1568	1824	2529	1396	1777	2137	2483	3447
	50/40	396	511	621	727	1003	568	718	857	989	1360
	40/30	194	252	308	362	497	287	361	429	492	671
Cena v Kč		**3 630**	**4 036**	**4 384**	**4 748**	**6 817**	**5 072**	**5 621**	**6 355**	**7 007**	**10 039**
1200	75/65	1108	1417	1710	1990	2759	1523	1938	2332	2708	3761
	50/40	433	557	677	794	1095	620	783	936	1079	1484
	40/30	212	275	335	395	543	313	394	468	537	733
Cena v Kč		**3 848**	**4 285**	**4 662**	**5 039**	**7 270**	**5 347**	**5 927**	**6 716**	**7 418**	**10 658**
1400	75/65	1292	1653	1995	2321	3219	1777	2261	2720	3160	4388
	50/40	505	650	790	926	1277	723	913	1091	1259	1731
	40/30	247	320	391	461	633	365	459	546	626	855
Cena v Kč		**4 291**	**4 775**	**5 208**	**5 621**	**8 168**	**5 894**	**6 544**	**7 433**	**8 241**	**11 889**
1600	75/65	1477	1890	2280	2653	3678	2030	2584	3109	3611	5014
	50/40	577	743	903	1058	1459	826	1044	1247	1439	1978
	40/30	283	366	447	527	724	417	525	624	716	977
Cena v Kč		**4 732**	**5 277**	**5 756**	**6 205**	**9 068**	**6 441**	**7 162**	**8 152**	**9 062**	*
1800	75/65	1661	2126	2565	2984	4138	2284	2907	3497	4063	5641
	50/40	649	836	1016	1190	1642	929	1174	1403	1619	2225
	40/30	318	412	503	592	814	470	590	702	805	1099
Cena v Kč		**5 175**	**5 772**	**6 308**	**6 781**	*	**6 989**	**7 775**	**8 874**	**9 886**	*
2000	75/65	1846	2362	2850	3316	4598	2538	3230	3886	4514	6268
	50/40	721	929	1129	1322	1824	1033	1305	1559	1798	2473
	40/30	353	458	559	658	904	522	656	780	895	1221
Cena v Kč		**5 621**	**6 269**	**6 852**	**7 367**	*	**7 542**	**8 396**	**9 594**	**10 709**	*
2400	75/65	2215	2834	3420	3979	5518	3046	3876	4663	5417	7522
	50/40	865	1115	1354	1587	2189	1239	1566	1871	2158	2967
	40/30	424	549	671	790	1085	626	787	936	1074	1465
Cena v Kč		*	*	**7 677**	**8 241**	*	*	*	*	*	*
2600	75/65	2400	3071	3705	4311	5977	3299	4199	5052	5868	8148
	50/40	938	1208	1467	1719	2371	1342	1696	2027	2338	3214
	40/30	459	595	727	856	1176	678	853	1014	1163	1587
Cena v Kč		*	*	**8 498**	**9 114**	*	*	*	*	*	*
3000	75/65	2769	3543	4275	4974	6897	3807	4845	5829	6771	9402
	50/40	1082	1394	1693	1984	2736	1549	1957	2339	2698	3709
	40/30	530	687	838	988	1357	783	984	1170	1342	1831
Cena v Kč		*	*	**9 594**	**10 281**	*	*	*	*	*	*

*** cena na vyžádání**

Technické informace a uchycení KL, VK typ 10 a 11



typ 10 typ 11 typ 21 typ 22 typ 33



Rozměry panelů radiátoru			
Typ	10 - 11 - 21 - 22 - 33		
L mm	400 - 500 - 600 -... - 2000-2200 - ... - 300	**E mm**	120
A mm	101 (Typ 11=117 mm)	**D mm**	25,5
C mm	85-185 - 285 - 335 - 485 - 585 - 685	**F mm**	(L - 24) / 2
B mm	249 - 349 - 449 - 500 - 549 - 649 - 749 - 849		

„L“ konzole pro radiátory TYP KL (všechny), 10 VK, 11 VK a 10 VK-8U

V požadované výšce radiátoru vyvrtáme otvory pro umístění konzol – průměr vrtáku je 10 mm.
Vzdálenost otvoru od horní hrany tělesa je 165 mm. Vzdálenost otvoru od boční svislé hrany tělesa je 101 mm (typ 11 - 117 mm).
V případě tělesa o délce 1800 mm a více je potřeba vyvrtat otvor pro třetí konzolu v polovině délky tělesa.
Do výseku na konzole vložíme distanční plastovou vložku – můžeme zvolit ze dvou možností vzdálenosti tělesa od stěny 30 nebo 45 mm.



Konzoly poté upevníme do vyvrtaných otvorů s hmoždinkami pomocí vrutu, který vložíme do otvoru v horní části konzole – šroub plně nedotahujeme. Za použití vodováhy provedeme výškové vyrovnání konzol a poté plně dotáhneme šroub. Těleso radiátoru nasadíme na konzole a to tak aby úchyty v horní i spodní části tělesa byly zasunuty do výseků v konzolách viz obr. 2-3-4.

Technické informace a uchycení typ TYP 21 VK, 22 VK, 33 VK a VK-8U (mimo TYP 10)

Všechny konzole pro radiátory Concept VK a KL jsou součástí balení radiátorů.Konzole pro radiátory Concept VK-8U jsou dodávány samostatně zdarma (nutno objednat)

Pružinové konzole pro radiátory TYP 21 VK, 22 VK, 33 VK a VK-8U (mimo TYP 10)

V požadované výšce radiátoru vyvrtáme otvory pro umístění konzol – vzdálenost od boční hrany tělesa je 101 mm (typ 11 - 117 mm). Počet otvorů volíme dle počtu dodaných konzol s tělesem, v případě použiti tří konzol je třetí konzole umístěna v ose tělesa. Konzoly poté upevníme do vyvrtaných otvorů s hmoždinkami pomocí vrutů, který vložíme do otvoru v horní části konzole – šroub plně nedotahujeme. Za použití vodováhy provedeme výškové vyrovnání konzol a poté plně dotáhneme pomocí vrutů.



typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

detail konců pružinové konzoly

Konzole L pro VK- 8U			Konzole pružinová pro VK- 8U		
Konzole L pro VK-8U 300mm 10	1509144300	Zdarma	Konzole pružinová pro VK-8U 300mm Concept 11,21,22 a 33	1509145316	Zdarma
Konzole L pro VK-8U 400mm 10	1509140400	Zdarma	Konzole pružinová pro VK-8U 400mm Concept 11,21,22 a 33	1509145416	Zdarma
Konzole L pro VK-8U 500mm 10	1509140500	Zdarma	Konzole pružinová pro VK-8U 500mm Concept 11,21,22 a 33	1509145516	Zdarma
Konzole L pro VK-8U 600mm 10	1509140600	Zdarma	Konzole pružinová pro VK-8U 600mm Concept 11,21,22 a 33	1509145616	Zdarma
Konzole L pro VK-8U 900mm 10	1509140900	Zdarma	Konzole pružinová pro VK-8U 900mm Concept 11,21,22 a 33	1509145916	Zdarma

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	CONCEPT ploché čelní panely pro radiátory (CON84)				
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/040	bílá	1524110304	**764**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/050	bílá	1524110305	**838**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/060	bílá	1524110306	**912**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/070	bílá	1524110307	**993**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/080	bílá	1524110308	**1 065**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/090	bílá	1524110309	**1 221**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/100	bílá	1524110310	**1 300**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/110	bílá	1524110311	**1 382**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/120	bílá	1524110312	**1 544**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/140	bílá	1524110314	**1 697**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/160	bílá	1524110316	**1 938**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/180	bílá	1524110318	**2 098**
	Plochý čelní panel pro radiátor	030/200	bílá	1524110320	**2 264**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/040	bílá	1524110404	**838**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/050	bílá	1524110405	**929**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/060	bílá	1524110406	**1 019**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/070	bílá	1524110407	**1 117**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/080	bílá	1524110408	**1 284**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/090	bílá	1524110409	**1 378**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/100	bílá	1524110410	**1 474**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/110	bílá	1524110411	**1 574**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/120	bílá	1524110412	**1 753**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/140	bílá	1524110414	**1 942**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/160	bílá	1524110416	**2 233**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/180	bílá	1524110418	**2 433**
	Plochý čelní panel pro radiátor	040/200	bílá	1524110420	**2 631**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/040	bílá	1524110504	**920**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/050	bílá	1524110505	**1 028**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/060	bílá	1524110506	**1 135**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/070	bílá	1524110507	**1 250**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/080	bílá	1524110508	**1 435**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/090	bílá	1524110509	**1 546**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/100	bílá	1524110510	**1 659**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/110	bílá	1524110511	**1 779**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/120	bílá	1524110512	**1 975**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/140	bílá	1524110514	**2 198**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/160	bílá	1524110516	**2 527**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/180	bílá	1524110518	**2 759**
	Plochý čelní panel pro radiátor	050/200	bílá	1524110520	**2 997**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/040	bílá	1524110604	**1 078**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/050	bílá	1524110605	**1 204**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/0603	bílá	1524110606	**1 333**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/070	bílá	1524110607	**1 468**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/080	bílá	1524110608	**1 671**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/090	bílá	1524110609	**1 800**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/100	bílá	1524110610	**1 934**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/110	bílá	1524110611	**2 071**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/120	bílá	1524110612	**2 289**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/140	bílá	1524110614	**2 534**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/160	bílá	1524110616	**2 901**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/180	bílá	1524110618	**3 168**
	Plochý čelní panel pro radiátor	060/200	bílá	1524110620	**3 443**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/040	bílá	1524110904	**1 446**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/050	bílá	1524110905	**1 648**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/060	bílá	1524110906	**1 848**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/070	bílá	1524110907	**2 050**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/080	bílá	1524110908	**2 322**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/090	bílá	1524110909	**2 520**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/100	bílá	1524110910	**2 720**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/110	bílá	1524110911	**2 915**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/120	bílá	1524110912	**3 217**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/140	bílá	1524110914	**3 689**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/160	bílá	1524110916	**4 215**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/180	bílá	1524110918	**4 620**
	Plochý čelní panel pro radiátor	090/200	bílá	1524110920	**5 032**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč

Uchycení se provádí přes magnety:



400 - 500 - 600 - 700mm | 800 - 900 - 1000 - 1100mm | 1200 - 1300 - 1400



1500 - 1600mm | 1700 - 1800mm | 1900 - 2000 - 2100 - 2200mm



2300 - 2400 - 2500 - 2600mm | 2700 - 2800 - 2900 - 3000mm

Pasty a pájky CONCEPT (CON87)

Tato skupina sortimentu CONCEPT obsahuje pájecí drát a pastu pro měkké pájení měděných trubek a fitinek. Všechny produkty v této řadě mají certifikát o vhodnosti pro styk s pitnou vodou a mají vypracované bezpečnostní listy. Pájecí drát je dodáván v provedení s obsahem mědi nebo stříbra v průměrech 2 a 3 mm – na cívkách o hmotnosti 250 gr. Pasta je dodávána taktéž v provedení s obsahem mědi nebo stříbra – obsah balení je 250 gr. Aplikační štěteček je součástí víčka.

	Pájky CONCEPT				
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU2	**447**
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	**447**
	Pájka měkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3AG2	**758**
	Pájka měkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	**758**
	Pasty CONCEPT				
	Pasta měkké pájení - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	**467**
	Pasta měkké pájení - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	**738**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Regulace radiátorů CONCEPT (CON52)				
	Ventil radiátorový termostatický s přednastavením				
	Použití termostatických ventilů v kombinaci s termostatickou hlavicí umožňuje individuální nastavení teploty v různých místnostech dle způsobu jejich využití a tím dosáhnout výrazných úspor energie při vytápění. Termostatické ventily se používají pro dvoutrubkové otopné soustavy.				
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/8"		VPT75-01	**342**
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	1/2"		VPT75-02	**349**
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/4"		VPT75-03	**582**
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/8"		VPT76-01	**342**
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	1/2"		VPT76-02	**349**
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/4"		VPT76-03	**582**
	Technické parametry: - pracovní teplota: max. 130°C - provozní tlak: max. 10 bar - závit pro termostat. hlavici: M 30 x 1,5				
	Šroubení závitové regulační s vypouštěním				
	Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání průtoku topné vody radiátory. Jednotlivé radiátory mohou být pomocí speciálního adaptéru vypuštěny nebo napuštěny za provozu soustavy.				
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/8"		SPT80-01	**220**
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	1/2"		SPT80-02	**235**
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/4"		SPT80-03	**437**
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/8"		SPT81-01	**220**
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	1/2"		SPT81-02	**235**
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/4"		SPT81-03	**437**
	Technické parametry: - médium: voda - pracovní teplota: max 110°C - pracovní tlak: max. 10 bar - hodnota KVS: provedení rohové 1,70; přímé 1,45				
	Uzavírací šroubení pro radiátory typ VK				
	Použití pro radiátory s připojovacím závitem vnitřním 1/2" i vnějším 3/4" Dodávají se včetně dvou vsuvek 1/2" x 3/4".				
	H-kus přímý, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT90-01	**310**
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT91-01	**310**
	Technické parametry: - médium: voda - pracovní teplota: max 110°C - pracovní tlak: max. 10 bar - hodnota KVS: provedení rohové 0,75; provedení přímé 0,72				
	**Prodloužení**				
	Distanční kus G 3/4" s kónickým těsněním - pro radiátory	1/2" x 3/4"		1681650	**625 / pár**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Svorné šroubení - vnější				
	Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	**80**
	Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	**80**
	Svorné šroubení vnitřní				
	svorné šroubení vnitřní CU t	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	**40**
	Svorné šroubení vnitřní				
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	**175**
	Svorné šroubení - vnější				
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	**100**
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	**128**
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217T-20020	**111**
	Svorné šroubení vnější				
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	**88**
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	**90**
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	**96**
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	**96**
	Hlavice termostatická kapalinová CONCEPT				
	Termostatická hlavice pro standardní termostatické ventily a tělesa typu ventil-kompakt.				
	Hlavice HPT 100			HPT100-30	**295**
	Pojistka proti odcizení hlavice - použití pro radiátory s vestavěným termostatickým ventilem			TA6900A001	**141**
	Hlavice HPT 200 (vč. blokovacích kolíčků)	M 30 x 1,5	bílá	HPT200-10	**325**
	Hlavice HPT 300	M 30 x 1,5	chrom	HPT300-C	**599**
	Hlavice HPT 300	M 30 x 1,5	bílá	HPT300-B	**389**
	Pojistka proti odcizení hlavice pro HPT 200			582530	**62**
	Hlavice ruční				
	CONCEPT HPT 50 ruční hlavice s aretací	M 30 x 1,5		HPT50-20	**95**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Hlavice termostatická Uni SH designová (CON52) **Termostatická hlavice Uni SH v novém štíhlém designu s kapalinovým čidlem pro regulaci prostorové teploty. Provedení: bílá / chrom se vzhledem nerezové oceli. Elegantní designové krytky SH Cap, které jsou k dispozici buď v bílém nebo chromovém provedení, se dají dodatečně nasadit.**				
	Hlavice Uni SH Termostatická hlavice je dodávána s vestavěným čidlem teploty. Požadovaná teplota může být nastavena v rozsahu 7-28°C.	M 30 x 1,5		1012065	**679**
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		chrom	1012081	**222**
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		bílá	1012082	**240**
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - přímá - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným termostatickým ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184083	**2 249**
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - rohová - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným termostatickým ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184084	**2 249**
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		bílá	1184095	**447**
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		chrom	1184097	**623**
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		bílá	1184096	**447**
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		chrom	1184098	**623**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Čerpadlo CONCEPT (CON63)				
	Oběhová čerpadla CONCEPT, jsou dodávána od renomovaného výrobce Taconova a jsou v provedení s výtlakem 1-6 m, vhodná tedy jak pro aplikace s požadovaným výtlakem 4 m tak i pro aplikace s výtlakem 6 m. Obě čerpadla jsou s elektronicky řízenými otáčkami, C-FLOW je v tlakové řadě PN6, C-FLOW ADAPT v tlakové řadě PN10 a funkcí (active adapt – automatickým přizpůsobením výkonu čerpadla na specifické požadavky systému), obě mají stavební délku 180 mm a je možná jejich instalace jak ve vodorovné, tak svislé poloze, pouze nutno respektovat směr ukazující průtok média. U čerpadel je automatická detekce vzduchu a automatické odvzdušnění, dále jsou opatřena funkcí automatického odblokování rotoru. Na čerpadla je dávána záruka 5 let. Jednoduché napojení a elektro instalaci přes Easy plug-in konektor. Provozní teplota média je +2°C - + 95°C u C-Flow a +2°C - + 110°C C-Flow ADAPT.				
	Čerpadlo CONCEPT (CON63)				
	Čerpadlo oběhové - závitové C-Flow	25/1-6-180 G 1 1/2", PN6		302.5231.685	**3 770**
	Čerpadlo oběhové - závitové C-Flow ADAPT	25/1-6-180 G 1 1/2“, PN10		302.5232.685	**4 610**
	Čerpadlo cirkulační - závitové C-Flow new HW	15/1.4, 80mm, Rp 1/2, PN10		302.2416.685	**3 450**
	Čerpadlo cirkulační - závitové C-Flow new HW PLUS (čas. spínač + term.)	15/1.4, 80mm, Rp 1/2, PN10		302.2417.685	**4 920**
	Čerpadlo cirkulační - závitové C-Flow HW	15/1, 65mm, Rp 1/2, PN10		302.2316.685	**3 050**
	Čerpadlové skupiny Concept (CON64, CON635)				
	Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy i zdroje tepla. Umožňuje zapojení podlahového či stěnového topení, radiátorů i přípravu teplé vody. Zdroj tepla může byt libovolný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotel, kotel na tuhá paliva apod. Zdroj tepla může pracovat s akumulační nádrží i bez ní. Čerpadlové skupiny jsou hnacími a regulačními jednotkami jednotlivých topných okruhů. Při správném navržení počtu topných větví a jejich regulace lze docílit dokonalého komfortu vytápění a významně snížit provozní náklady objektu. Každá topná větev vybavená čerpadlovou skupinou může být regulována nezávisle pomocí programovatelných pokojových termostatů, které budou popsány níže. Vytápění jednotlivých částí domu tak může probíhat s vlastními teplotami a s vlastními časovými programy.				
	Čerpadlové skupiny				
	Bez směšovače CONCEPT UK bez čerpadla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm)			PTC66811EA	**4 888**
	Se směšovačem CONCEPT MK bez čerpadla (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm) - serverpohon směšovače není součástí čer. skupiny			PTC66831EA	**7 153**
	Doporučená čerpadla				
	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-40	180 mm	1 x 230V	99160579	**5 898**
	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-60	180 mm	1 x 230V	99160584	**6 798**
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové YONOS PICO (1.0) 25/1-4	180 mm	1 x 230V	4248082	**7 228**
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové YONOS PICO (1.0) 25/1-6	180 mm	1 x 230V	4248084	**7 938**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Akční set topení Grundfos - ALPHA 1L 25-40 DUO (2 ks v setu)	1x 230V, 180 mm	99254485	**10 980**
	Akční set topení Grundfos - ALPHA 1L 25-60 DUO (2 ks v setu)	1x 230V, 180 mm	99254489	**12 980**
	Rozdělovače			
	Rozdělovač - CONCEPT 2 topné okruhy, 125 mm, ΔT=20°C	do 70 kW, do 3 m³/hod	PTC66301.2	**5 509**
	Rozdělovač - CONCEPT 3 topné okruhy, 125 mm, ΔT=20°C	do 70 kW, do 3 m³/hod	PTC66301.3	**6 861**
	Rozdělovač - CONCEPT 4 topné okruhy, 125 mm, ΔT=20°C	do 70 kW, do 3 m³/hod	PTC66301.4	**9 673**
	Příslušenství			
	Konzole pro montáž rozdělovače na stěnu		PTC66337.3	**770 / pár**
	Příslušenství ke skupinám - CONCEPT Servophon 230 V		PTC66341	**3 744**
	Příslušenství ke skupinám - CONCEPT Servophon 24 V		PTC66341.24	**4 466**
	Hydraulický stabilizátor CONCEPT			
	Nádoba vyrovnávací - hydraulický stabilizátor - včetně odvzdušnění, odkalení a jímky pro čidlo - ΔT=20°C	do 70 kW, do 3 m³/hod	PTC66391.3	**7 616**
	Nádoby vyrovnávací HVDT			
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	1" do 43 kW 2,5 m³	760G-06	**9 087**
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	5/4" do 78 kW 4,5 m³	760G-07	**10 560**
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	6/4" do 109 kW 6,3 m³	760G-08	**10 916**
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	2" do 174 kW 10 m³	760G-09	**15 858**
	Ochrana zpátečky kotle, krby			
	Regulační termostatická plnící jednotka LTC 341 G 1“, 55°C		PT55005369	**13 508**
	Regulační termostatická plnící jednotka LTC 341 G 1“, 60°C		PT55005469	**13 508**
	*** Čerpadlo Wilo Yonos Para 4-20**			
	Dvojité čerpadlové skupiny včetně rozdělovače s nastavitelným hydraulickým separátorem			
	DDA111 - 1x přímá dodávka, 1x směšování VRG430 + ARA661		PT61310169	**25 769**
	DAA111 - 2x směšování VRG430 + ARA661		PT61310269	**31 031**
	*** Čerpadlo Wilo PARA 15-130/8-75/SC** **Nastavitelná kotvící konzole na zeď součástí.** **VRG430 ventil s progresivní charakteristikou pro úsporu energie**			
	Čerpadlové skupiny DN25			
	GDA211 čerp. Wilo / přímá dodávka energie		PT61001169	**11 230**
	GFA211 – směšování - termostatický ventil VTA572 20-55°C		PT61021169	**14 738**
	***náhradní termostatická patrona 30-70°C obj.č. 37101700**			
	GRA211- směšování VRG430 + ARA661		PT61042169	**17 939**
	*** VRG430 ventil s progresivní charakteristikou pro úsporu energie** *** Čerpadla Wilo PARA 25-130/6-43/SC. Nastavitelná kotvící konzole na zeď součástí.** **Rozteč jednotek 125 mm**			

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rozdělovače			
	Rozdělovač - GMA421 2 okruhy		PT66001269	**7 360**
	Rozdělovač - GMA431 3 okruhy		PT66001369	**8 987**
	Rozdělovač - GMA441 4 okruhy		PT66001469	**11 320**
	Rozdělovač - GMA451 5 okruhů		PT66001569	**14 141**
	*** Kotvící konzole součástí balení.**			
	Rozteč 125 mm.			
	Zónové ventily			
	MBA121 – zónový 2cestný ventil s vestavěným servopohonem, 2bodový, 230V, 10Nm, G3/4", DN20 , Kvs 45 m3/hod		PT43100169	**3 345**
	MBA121 – zónový 2cestný ventil s vestavěným servopohonem, 2bodový, 230V, 10Nm, G1", DN25 , Kvs 60 m3/hod		PT43100269	**3 526**
	*** Bez proudu zavřeno**			
	Mikrospínač součástí balení (např. sepnutí oběhového čerpadla)			
	Přepínací ventily (vhodné pro TČ)			
	MBA132 – přepínací 3cestný ventil s vestavěným servopohonem, 2bodový, 230V, 10Nm, G3/4", DN20 , Kvs 9,6 m3/hod		PT43102569	**3 707**
	MBA132 – přepínací 3cestný ventil s vestavěným servopohonem, 2bodový, 230V, 10Nm, G1", DN25 , Kvs 11,3 m3/hod		PT43102669	**3 942**
	*** Bez proudu zavřeno**			
	Mikrospínač součástí balení (např. sepnutí oběhového čerpadla)			
	Čerpadla EUROMATIC - vodárny, ponorná čerpadla na čistou vodu a kálová čerpadla (CER02)			
	Domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem a tlakovou nádobou			
	Automatická domácí vodárna Euromatic AGC s tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem.Objem tlakové nádoby je 22 l, nebo 60 l. Motor je jištěn integrovanou nadproudovou ochranou. Sací hloubka až 8 m. Součástí dodávky je 2 m napájecí kabel s vidlicí pro 230V.			
	Čerpadlo vodárna Euromatic - AGC 800/22 l 230 V		101155810	**5 852**
	Čerpadlo vodárna Euromatic - AGC 800/60 l 230 V		101155790	**9 197**
	Ponorná čerpadla na čistou vodu			
	SVM 90			
	Ponorné čerpadlo Euromatic typ SVM 90 s patentovaným oběžným kolem je určeno k čerpání čisté vody ze studní, nádrží a vrtů, k zásobování vodou, pro zavlažování. Čerpadlo může být montováno jak ve vertikální tak i horizontální poloze. Čerpadlo je osazeno filtrem na sání a antiblokačním diskem. Ke správné funkci je nutné ponoření celého čerpadla, max. hloubka ponoru je 15 m.			
	Čerpadlo ponorné Euromatic - SVM 90		101440450	**7 133**
	* kabel 15m, spínací skříň, vrt i studna, 230 V, 4"			
	SMC 1103			
	Ponorné čerpadlo Euromatic SMC je pro správný provoz nutné doplnit vodárenským setem s tlakovou nádobou a spouštěcím lanem, ochranu suchoběhu zajišťuje integrovaný plovákový spínač. Čerpadlo se spodním sáním musí být zavěšeno nad dnem nádrže, aby nedocházelo k nasávání hrubých nečistot.			
	Čerpadlo ponorné Euromatic - SMC 1103		101274470	**7 157**
	*kabel 10m, plovák, přenosné, 230 V			

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kalová čerpadla			
	Čerpadlo Euromatic SDC Čerpadla EUROMATIC SDC jsou ponorná čerpadla pro čerpání čisté vody, drenážní vody a mírně znečištěné vody. Jsou opatřena plovákem a napájecím kabelem délky 10 m. Typ SDC 550-G je vhodný do malých, nebo těsných prostor. Ovládání čerpadla je zajištěno integrovaným plovákem zabudovaným v tělese čerpadla. Průchodnost pevných látek pro oba typy je 5 mm.			
	Čerpadlo kalové Euromatic - SDC 550-G *kabel 10m, vertikální plovák, 230 V		101279470	**2 603**
	Čerpadlo kalové Euromatic - SDC 300 *kabel 10m, plovák, 230 V		101279460	**2 603**
	Čerpadlo Euromatic SVX Ponorné kalové čerpadlo Euromatic SVX 1100 je určeno pro čerpání splaškových vod i fekálně znečištěných. Vnější konstrukce čerpadla je z nerezové oceli, oběžné kolo je z norylu. Součástí čerpadla je ovládací plovák, integrovaná ochrana motoru, napájecí kabel 10 m se zástrčkou 230V. Maximální teplota kapaliny je 35 °C, průchodnost 35 mm. Součástí dodávky je 90° koleno a šroubení.			
	Čerpadlo kalové Euromatic - SVX 1100 *kabel 10m, plovák, 230 V		101279480	**4 852**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč

Manometry a teploměry CONCEPT (CON65, CON66)

Manometry

Manometr musí být vybrán s ohledem na tlakový rozsah, technické použití a specifické vlastnosti měřeného media. Aby byla zaručena dlouhodobá přesnost měření, musí být v provozu dodržovány odpovídající limity zatížení. Instalaci a montáž mohou provádět pouze osoby kvalifikované. Při vystavení manometrů většímu tlakovému rázu než je jejich použití může dojít k poškození sváru a následné netěsnosti manometru.

Teploměry

Topenářské teploměry CTR jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot za provozních podmínek. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého dle ČSN 33 0300 v rozmezí -30°C až 110°C. Teploměry CTR jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygien. předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3 MPa. Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou. Teploměry jsou automaticky dodávány teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2".

Manometry			
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 80 mm	CTM310/2,5/80	**314**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 80 mm	CTM310/4/80	**314**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 80 mm	CTM310/6/80	**314**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 80 mm	CTM310/10/80	**314**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-1,6 bar	0-1,6 bar / 100 mm	CTM312/1,6/100	**336**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 100 mm	CTM312/2,5/100	**336**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 100 mm	CTM312/4/100	**336**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 100 mm	CTM312/6/100	**336**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 100 mm	CTM312/10/100	**336**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-16 bar	0-16 bar / 100 mm	CTM312/16/100	**336**
CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar, kov / sklo / akryl	0-10 bar / 63 mm	CMS304/10/63	**135**
CONCEPT 100 manometr zadní - 0-10 bar, kov / sklo / akryl	0-10 bar / 63 mm	CMZ358/10/63	**129**
Teploměry			
CONCEPT 100 teploměr příložný - bimetalový 0-120°C	80 mm	CTH80	**183**
CONCEPT 100 teploměr příložný - bimetalový 0-120°C	60 mm	CTH60	**165**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 50 mm / 1/2"	CTR63/50	**144**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 75 mm / 1/2"	CTR63/75	**172**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 105 mm / 1/2"	CTR63/105	**214**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 50 mm / 1/2"	CTR80/50	**185**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 75 mm / 1/2"	CTR80/75	**208**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 /105 mm / 1/2"	CTR80/105	**237**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 50 mm / 1/2"	CTR100/50	**238**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 75 mm / 1/2"	CTR100/75	**251**
CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 105 mm / 1/2"	CTR100/105	**266**
CONCEPT 100 Termomanometr 0-120°C spodní	0-4 bar / 80 mm	CTMR3081 120/4	**388**
CONCEPT 100 Termomanometr 0-120°C zadní	0-4 bar / 80 mm	CTMR3082 120/4	**388**

NÁZEV	ROZMĚR	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč

Projekt vytápění

Naše technické oddělení vám připraví návrh podlahového nebo kompletního vytápění rodinného domu či bytu. Zajistíme vám výkresovou dokumentaci, technickou zprávu a cenovou nabídku s výpisem materiálu. Pokud potřebujete pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla pro vytápění (kotel, tepelné čerpadlo, krb), kontaktujte nás.

Návrh topení - radiátory *		**cena vč. DPH**
Radiátory a koupelnové žebříky	1 - 200 m²	**3 000**
Radiátory a koupelnové žebříky	201 - 400 m²	**3 500**
Radiátory a koupelnové žebříky	401 - více m²	**dle dohody**

Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.*
*V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.

Návrh topení - podlahové vytápění *		**cena vč. DPH**
Podlahové vytápění a koupelnové žebříky	1 - 200 m²	**3 500**
Podlahové vytápění a koupelnové žebříky	201 - 400 m²	**4 000**
Podlahové vytápění a koupelnové žebříky	401 - více m²	**dle dohody**

Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.*
*V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.

Návrh topení - podlahové vytápění / radiátory *		**cena vč. DPH**
Podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky	1 - 200 m²	**4 000**
Podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky	201 - 400 m²	**4 500**
Podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky	401 - více m²	**dle dohody**

Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.*
*V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.

Návrh obsahuje:

Detailní půdorysy podlaží s kladečským výkresem, roztečemi, dimenzemi, délkami okruhů.
Technickou zprávu obsahující tepelné ztráty, parametry montáže a výkaz výměr.
Cenovou nabídku zboží zakomponovaného do návrhu.
Předání návrhu topení v elektronické podobě (pdf).





Ceny návrhů platí při dodání kompletní dokumentace v elektronické podobě v pracovním DWG formátu (půdorysy dwg + PENB průkaz energetické náročnosti budovy pdf).

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč

Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT (CON62, CON60)

Celý rozvod je možné realizovat z prvků jednoho systému, což má zejména následující výhody:
- **vzájemná kompatibilita všech prvků a garance spojů**
- **jedna technika spojování = jedno nářadí.**

Vícevrstvé trubky AL/PE-XC

Základní charakteristiky:

CONCEPT AL/PE-Xc je vícevrstvá trubka s podélně svařenou hliníkovou trubkou. Materiál vnitřní trubky je PEHD-Xc – materiál té nejvyšší kvality. Trubka snese vysoký statický tlak a odolává rázům i krátkodobému překročení teploty.

Základní technické parametry:

Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů. Nepropustnost kyslíku: 100 %. Vícevrstvé trubky AL/PE-Xc jsou dle ČSN EN ISO 21003 zařazeny do třídy použití 2a a 5b

Jednotlivé vrstvy trubky:

- vnější krycí trubka PE-Xc
- adhezní vrstva
- hliníková podélně svařená trubka (u trubky 16 × 2 síla hliníku 0,2 mm)
- adhezní vrstva
- vnitřní trubka PE-Xc

16 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142002011	**44**
16 x 2 AL/PE-Xc	200 m / bal.	bílá	B142002012	**44**
18 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142003011	**51**
20 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142004011	**59**
26 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142005011	**106**
32 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142006011	**167**

16x2 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111001004	**83**
18x2 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111002004	**102**
20x2 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111003004	**120**
26x3 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111004004	**172**
32x3 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111005004	**251**
40x3,5 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111006004	**393**
50x4 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111007004	**588**
63x4,5 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčích 5 m	bílá	B111008004	**1 075**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Trubky ze síťovaného polyethylénu PEHD-XC				
	Základní charakteristiky: Trubka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobena z polyethylenu o vysoké hustotě se zasíťováním fyzikální cestou, tj. materiál je správně označován jako PEHD-Xc. Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky. **Základní technické parametry:** Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C **Jednotlivé vrstvy trubky:** ▪ vnější krycí film z PE-Xc ▪ adhezní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xc				
	16 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713001011	**34**
	16 x 2 - PeXc + EVOH	240 m / bal.	přírodní PE	B713001012	**34**
	17 x 2 - PeXc + EVOH	200 m / bal.	přírodní PE	B713002011	**37**
	17 x 2 - PeXc + EVOH	500 m / bal.	přírodní PE	B713002012	**35**
	18 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713003012	**38**
	Trubky ze síťovaného polyethylénu PE-Xb + EVOH				
	Základní charakteristiky: PE-Xb s kyslíkovou bariérou EVOH - trubka ze síťovaného polyethylénu. Síťování polyethlylénu je provedeno klasickou cestou pomocí silanu. Aby se zabránilo prostupu kyslíku ze vzduchu do trubky, je povrch opatřen EVOH bariérou. Trubka má velmi dobré vlastnosti a dobře se zpracovává. Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky. **Základní technické parametry:** Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C **Jednotlivé vrstvy trubky:** ▪ vnější krycí film z PE-Xb ▪ adhezní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xb				
	17 x 2 - PeXb + EVOH	200 m / bal.	přírodní PE	B613008001	**45**
	Trubka příslušenství				
	Chránička černá, vnitřní průměr 20, vnější průměr 25, pro trubky 16 x 2 až 18 x 2 mm	50 m / bal.	černá	50-MBLACK20	**22**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Předizolované potrubí pro rozvody vody a topení Multiskin2 Al/Pex (CON62) **Základní charakteritika:** **Vícevrstvé potrubí Multiskin 2 jsou pětivrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů vody a topení. 10mm izolace je vyrobena z extrudovaného PE a slouží ke snížení tepelných ztrát.Na vnější straně je izolace potažena PE fi lmem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do izolace. Pro praktickou orientaci při realizaci rozvodu jsou trubky k dispozici s izolací v červené a modré barvě.** **Hlavní výhody předizolovaných trubek:** **- Šetří čas = odpadá čas potřebný na izolování** **- Šetří náklady = odpadají peníze nutné na izolování** **- Předejde se chybám v rozvodech = záměna přívodu a zpátečky** **Základním materiálem je PE-X (polyethylén o vysoké odolnosti proti teplotě). Hliníková vrstva u průměru 16 je 0,2mm a proto jsou trubky označeny MultiSKIN 2.** **Základní technické parametry:** **Vlastnosti izolace - tepelná odolnost -40°C až +100°C, požární klasifikace třídy E, tepelná izolace 0,04 W/mK při 40°C, provozní teplota +5°C až +100°C. Akustická izolace do 23 db(A).** **Vlastnosti potrubí – použití pro rozvody pitné vody, tepla, chladu (při větším poměru gylykol / voda jak 50 / 50 kontaktovat výrobce), stlačeného vzduchu, provozní teplota -10°C až +70°C, maximální provozní tlak 10 barů.**				
	Al/Pex s 10mm izolací 16x2,0mm	50 m v bal.	modrá	B531001001	**60 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 20x2,0mm	50 m v bal.	modrá	B531002001	**76 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 26x3,0mm	25 m v bal.	modrá	B531003001	**143 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 32x3,0mm	25 m v bal.	modrá	B531004001	**224 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 16x2,0mm	50 m v bal	červená	B532001001	**60 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 20x2,0mm	50 m v bal	červená	B532002001	**76 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 26x3,0mm	25 m v bal	červená	B532003001	**143 / m**
	Al/Pex s 10mm izolací 32x3,0mm	25 m v bal	červená	B532004001	**224 / m**

Lisovací tvarovky CONCEPT – Sudo Press Visu-Control (CON62) pro trubky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH

Lisovací tvarovky Sudo Press série S7000 s unikátní technologií Visu-Control jsou tvarovky s velmi širokým využitím. Tvarovky lze využít pro rozvody vody i topení, v případně potřeby i pro podlahové topení. Tvarovky jsou s trubkami spojovány radiálním lisováním - velmi moderní, rychlou a hlavně spolehlivou technologií. Lisovací profil je označován jako „TH/THL“ a jedná se o běžně používaný profil a tedy i běžně používané čelisti resp. lisovací soupravy.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Koleno 45°C 7041W				
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	26		7041W26	**357**
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	32		7041W32	**391**
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	40		7041W40	**1 245**
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	50		7041W50	**1 521**
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	63		7041W63	**3 149**
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	75		7041W75	**3 791**
	Koleno 90° 7090W				
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	14		7090W14	**112**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	16		7090W16	**144**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	18		7090W18	**195**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	20		7090W20	**168**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	26		7090W26	**250**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	32		7090W32	**344**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	40		7090W40	**713**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	50		7090W50	**1 245**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	63		7090W63	**1 770**
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	75		7090W75	**3 866**
	Koleno s vnitřním závitem 7090GW				
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	14-1/2		7090GW1412	**140**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	16-1/2		7090GW1612	**144**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	18-1/2		7090GW1812	**189**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	20-1/2		7090GW2012	**170**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	20-3/4		7090GW2034	**186**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	26-3/4		7090GW2634	**244**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	26-1		7090GW261	**408**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	32-1		7090GW321	**372**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	40-5/4		7090GW40114	**737**
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	50-6/4		7090GW50112	**1 222**
	Koleno s vnějším závitem 7092GW				
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	14-1/2		7092GW1412	**138**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	16-1/2		7092GW1612	**156**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	18-1/2		7092GW1812	**178**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	20-1/2		7092GW2012	**178**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	20-3/4		7092GW2034	**186**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	26-3/4		7092GW2634	**238**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	26-1		7092GW261	**404**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	32-1		7092GW321	**360**
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	40-5/4		7092GW40114	**756**
	T-kus jednoznačný 7130W				
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	14		7130W14	**167**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	16		7130W16	**186**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	18		7130W18	**273**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	20		7130W20	**225**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	26		7130W26	**321**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	32		7130W32	**681**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	40		7130W40	**1 190**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	50		7130W50	**1 881**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	63		7130W63	**2 960**
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	75		7130W75	**4 575**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T-kus redukovaný 7130RW				
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-14-14		7130RW161414	**169**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-14-16		7130RW161416	**184**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-20-16		7130RW162016	**250**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	18-16-16		7130RW181616	**244**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	18-16-18		7130RW181618	**265**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-14-20		7130RW201420	**251**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-16		7130RW201616	**238**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-18		7130RW201618	**247**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-20		7130RW201620	**226**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-18-18		7130RW201818	**274**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-18-20		7130RW201820	**274**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-20-16		7130RW202016	**265**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-26-16		7130RW202616	**336**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-26-20		7130RW202620	**397**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-16		7130RW261616	**365**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-20		7130RW261620	**390**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-26		7130RW261626	**334**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-18		7130RW261818	**390**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-20		7130RW261820	**353**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-26		7130RW261826	**421**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-16		7130RW262016	**390**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-20		7130RW262020	**406**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-26		7130RW262026	**421**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-26-16		7130RW262616	**406**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-26-20		7130RW262620	**421**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-32-26		7130RW263226	**650**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-16-32		7130RW321632	**650**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-18-32		7130RW321832	**650**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-20-32		7130RW322032	**650**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-26-26		7130RW322626	**650**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-26-32		7130RW322632	**681**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-32-26		7130RW323226	**681**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-20-40		7130RW402040	**920**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-26-40		7130RW402640	**1 175**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-32-40		7130RW403240	**1 175**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-26-50		7130RW502650	**1 826**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-32-50		7130RW503250	**2 175**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-40-50		7130RW504050	**1 881**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-26-63		7130RW632663	**1 936**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-32-63		7130RW633263	**2 279**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-40-63		7130RW634063	**2 223**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-50-63		7130RW635063	**3 527**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	75-50-75		7130RW755075	**5 124**
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	75-63-75		7130RW756375	**5 512**
	T-kus s vnitřním závitem 7130GW				
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	16-1/2-16		7130GW161216	**247**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	18-1/2-18		7130GW181218	**259**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	20-1/2-20		7130GW201220	**259**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	20-3/4-20		7130GW203420	**342**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	26-1/2-26		7130GW261226	**434**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	26-3/4-26		7130GW263426	**492**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	26-1-26		7130GW26126	**573**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	32-1/2-32		7130GW321232	**634**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	32-3/4-32		7130GW323432	**691**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	32-1-32		7130GW32132	**773**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	32-5/4-32		7130GW3211432	**878**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	40-3/4-40		7130GW403440	**929**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	40-1-40		7130GW40140	**1 000**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	50-3/4-50		7130GW503450	**1 395**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	50-1-50		7130GW50150	**1 742**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	63-2-63		7130GW63263	**2 735**
	T-kus s vnitřním závitem , 2 x lisovací spoj	63-3/4“-63		7130GW633463	**2 158**
	T-kus s vnějším závitem 7132GW				
	T-kus s vnějším závitem , 2 x lisovací spoj	16-1/2-16		7132GW161216	**247**
	T-kus s vnějším závitem , 2 x lisovací spoj	20-1/2-20		7132GW201220	**256**
	T-kus s vnějším závitem , 2 x lisovací spoj	20-3/4-20		7132GW203420	**281**
	T-kus s vnějším závitem , 2 x lisovací spoj	26-3/4-26		7132GW263426	**568**
	T-kus s vnějším závitem , 2 x lisovací spoj	26-1-26		7132GW26126	**581**
	T-kus s vnějším závitem , 2 x lisovací spoj	32-3/4-32		7132GW323432	**701**
	Dvojité křížení 7495W				
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	16-16-16		7495W161616	**1 297**
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	20-16-20		7495W201620	**1 364**
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	20-20-20		7495W202020	**1 389**
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	20-16-16		7495W201616	**1 297**
	Spojka 7270W				
	Spojka, 2 x lisovací spoj	14		7270W14	**102**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	16		7270W16	**109**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	18		7270W18	**166**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	20		7270W20	**166**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	26		7270W26	**224**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	32		7270W32	**323**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	40		7270W40	**678**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	50		7270W50	**996**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	63		7270W63	**1 618**
	Spojka, 2 x lisovací spoj	75		7270W75	**2 437**
	Spojka redukovaná 7240W				
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	16-14		7240W1614	**107**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	18-16		7240W1816	**153**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	20-14		7240W2014	**136**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	20-16		7240W2016	**153**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	20-18		7240W2018	**166**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	26-16		7240W2616	**192**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	26-18		7240W2618	**205**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	26-20		7240W2620	**205**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	32-16		7240W3216	**275**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	32-20		7240W3220	**281**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	32-26		7240W3226	**293**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	40-20		7240W4020	**433**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	40-26		7240W4026	**617**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	40-32		7240W4032	**617**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	50-32		7240W5032	**857**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	50-40		7240W5040	**996**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	63-40		7240W6340	**1591**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	63-50		7240W6350	**1 591**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	75-50		7240W7550	**1 945**
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	75-63		7240W7563	**2 296**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Přechod 7243GW				
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	14-1/2		7243GW1412	**94**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	16-1/2		7243GW1612	**98**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	18-1/2		7243GW1812	**212**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	18-3/4		7243GW1834	**149**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	20-1/2		7243GW2012	**121**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	20-3/4		7243GW2034	**138**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	26-3/4		7243GW2634	**176**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	26-1		7243GW261	**244**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	32-1		7243GW321	**265**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	63-2		7243GW632	**1 521**
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	75-2 1/2		7243GW75212	**2 408**
	Přechod 7243CW				
	Přechod, lisovací spoj - přechod s vnějším cylindrickým závitem	20-1/2C		7243CW2012	**135**
	Přechod, lisovací spoj - přechod s vnějším cylindrickým závitem	26-1C		7243CW261	**419**
	Přechod 7270GW				
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	14-1/2		7270GW1412	**108**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	16-1/2		7270GW1612	**129**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	18-1/2		7270GW1812	**144**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	20-1/2		7270GW2012	**144**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	20-3/4		7270GW2034	**153**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	26-3/4		7270GW2634	**180**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	26-1		7270GW261	**244**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	32-1		7270GW321	**275**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	63-2		7270GW632	**2 240**
	Přechod , lisovací spoj - vnitřní závit	75-2 1/2		7270GW75212	**2 429**
	Záslepka 7300W				
	Záslepka, lisovací spoj	16		7300W16	**129**
	Záslepka, lisovací spoj	18		7300W18	**166**
	Záslepka, lisovací spoj	20		7300W20	**166**
	Záslepka, lisovací spoj	26		7300W26	**229**
	Záslepka, lisovací spoj	32		7300W32	**250**
	Záslepka, lisovací spoj	40		7300W40	**478**
	L-garnitura 7090LW				
	L-garnitura koncová	16/200		7090LW161	**296**
	L-garnitura koncová	16/300		7090LW162	**374**
	L-garnitura koncová	18/300		7090LW181	**439**
	L-garnitura koncová	20/300		7090LW201	**439**
	L-garnitura koncová	16/1100		7090LW163	**976**
	T-garnitura 7130LW				
	T-garnitura průchozí	16/300		7130LW161615	**473**
	T-garnitura průchozí	20/300		7130LW202015	**537**
	Dvojitá patka 7506W				
	Dvojitá patka	16-15, H=61 mm		7506W16152	**507**
	Dvojitá patka	16-15, H=73 mm		7506W16154	**530**
	Koleno 7098DW pro napojení rozdělovače	26-1		7098DW261	**698**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Přechod kolenový 7090JW				
	Přechod kolenový, lis. spoj - svěrný spoj	16-15CU		7090JW1615	**161**
	Přechod kolenový, lis. spoj - svěrný spoj	20-22CU		7090JW2022	**287**
	Přechod kolenový, lis. spoj - svěrný spoj	26-22CU		7090JW2622	**377**
	T-kus 7130JW pro svěrné napojení CU, 2 x lis. spoj	16-15-16		7130JW161516	**315**
	Přechod přímý 7240JW				
	Přechod přímý, lis. Spoj - svěr. Spoj	16-15CU		7240JW1615	**135**
	Přechod přímý, lis. Spoj - svěr. Spoj	20-22CU		7240JW2022	**241**
	Přechod přímý, lis. Spoj - svěr. Spoj	26-22CU		7240JW2622	**315**
	Přechod přímý 7873W, lis. spoj - pájecí spoj	16-15CU		7873W1615	**151**
	Přechod kolenový 7090EW				
	Přechod kolenový niklovaný	16-12CU L=150		7090EW1612	**271**
	Přechod kolenový niklovaný	16-15CU L=150		7090EW1615	**297**
	Přechod kolenový niklovaný	20-22CU L=60		7090EW2022	**374**
	Přechod kolenový niklovaný	26-22CU L=60		7090EW2622	**486**
	Přechod přímý 7271EW				
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	16-15CU		7271EW1615	**209**
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	20-22CU		7271EW2022	**372**
	**Přechod přímý 7871W**				
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	16-15CU		7871W1615	**252**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	16-18CU		7871W1618	**305**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	20-18CU		7871W2018	**368**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	20-22CU		7871W2022	**449**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	26-15CU		7871W2615	**458**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	26-22CU		7871W2622	**590**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. Profil V	32-28CU		7871W3228	**981**
	Přechod přímý 7872W				
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil M	16-15CU		7872W1615	**213**
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil M	20-22CU		7872W2022	**380**
	Šroubení přímé 7359GW				
	Šroubení přímé s plochým těsněním	14-1/2		7359GW1412	**153**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	16-3/8		7359GW1638	**143**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	16-1/2		7359GW1612	**137**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	16-3/4		7359GW1634	**147**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	18-1/2		7359GW1812	**207**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	18-3/4		7359GW1834	**172**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	20-1/2		7359GW2012	**220**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	20-3/4		7359GW2034	**172**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	26-3/4		7359GW2634	**246**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	32-1		7359GW321	**582**
	Šroubení přímé s plochým těsněním	75-2 1/2		7359GW75212	**3 428**
	Šroubení rohové 7096GW				
	Šroubení rohové s plochým těsněním	16-3/4		7096GW1634	**202**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Šroubení přímé 7359GEW				
	Šroubení přímé s EUROKONUSEM	16-3/4E		7359GEW1634	**144**
	Šroubení přímé s EUROKONUSEM	18-3/4E		7359GEW1834	**149**
	Šroubení přímé s EUROKONUSEM	20-3/4E		7359GEW2034	**149**
	Nástěnka 7473GW				
	Nástěnka jednoduchá nízká	16-1/2 H=40		7473GW1612	**256**
	Nástěnka jednoduchá nízká	20-1/2 H=40		7473GW2012	**333**
	Nástěnka 7471GW				
	Nástěnka jednoduchá standardní	16-1/2 H=52		7471GW1612	**236**
	Nástěnka jednoduchá standardní	18-1/2 H=52		7471GW1812	**249**
	Nástěnka jednoduchá standardní	20-1/2 H=52		7471GW2012	**249**
	Nástěnka jednoduchá standardní	20-3/4 H=46		7471GW2034	**320**
	Nástěnka jednoduchá standardní	26-3/4 H=46		7471GW2634	**364**
	Dvojitá nástěnka 7471DGW				
	Dvojitá nástěnka standard	16-1/2 H=52		7471DGW161216	**619**
	Dvojitá nástěnka standard	18-1/2 H=52		7471DGW181218	**629**
	Dvojitá nástěnka standard	20-1/2 H=52		7471DGW201220	**632**
	**Dvě nástěnky 7770W**				
	Dvě průchozí nástěnky s držákem	16-1/2		7770W1612	**724**
	Dvě průchozí nástěnky s držákem	20-1/2		7770W2012	**829**
	Dvě nástěnky 7778W				
	Dvě nástěnky s fixačním plechem	16-1/2		7778W1612	**1 243**
	Dvě nástěnky s fixačním plechem	20-1/2		7778W2012	**1 620**
	Připojení WC nádržky 7490W	16-1/2		7490W1612	**389**
	Náhradní lisovací kroužek 7500W				
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	16		7500W16	**33**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	18		7500W18	**50**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	20		7500W20	**49**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	26		7500W26	**83**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	32		7500W32	**129**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	40		7500W40	**179**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	50		7500W50	**305**
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	75		7500W75	**555**
	Náhradní O-kroužek EPDM 7501W				
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	14		7501W14	**17**
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	16		7501W16	**18**
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	20		7501W20	**28**
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	26		7501W26	**47**
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	32		7501W32	**73**
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	40		7501W40	**101**
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	75		7501W75	**289**

Rozdělovače pro podlahové vytápění (CON60, 62)

Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění jsou vyrobeny pro zajištění jednoduché instalace a bezproblémového rozvodu teplonosné kapaliny. Rozdělovače jsou univerzální pro systémy připojení radiátorů a podlahového vytápění používané v ČR.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Univerzální čerpadlová sestava s termostat. regulací pro tepelné zdroje např.: tepelná čerpadla, kondenzační kotle i kotle na tuhá paliva; použití v kombinaci pro rozdělovače RPT-03, 04				
	čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Wilo) s bezpečnostním termostatem			248N-065-7868	**15 064**
	POZOR! Nutná skříň s hloubkou min. 135 mm. POZOR! V případě použití s rozdělovačem je nutné zvolit větší rozměr skříně.				



Bez mísení s průtokoměry				
Rozdělovač - 2 okruhy – doporučená skříň SGN/P-0	240 mm	chrom	RPT04-02	**5 978**
Rozdělovač - 3 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	290 mm	chrom	RPT04-03	**6 690**
Rozdělovač - 4 okruhy – doporučená Skříň SGN/P-1	340 mm	chrom	RPT04-04	**8 002**
Rozdělovač - 5 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	390 mm	chrom	RPT04-05	**9 055**
Rozdělovač - 6 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	440 mm	chrom	RPT04-06	**10 055**
Rozdělovač - 7 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	490 mm	chrom	RPT04-07	**11 114**
Rozdělovač - 8 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	540 mm	chrom	RPT04-08	**12 152**
Rozdělovač - 9 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	590 mm	chrom	RPT04-09	**13 174**
Rozdělovač - 10 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	640 mm	chrom	RPT04-10	**14 212**
Rozdělovač - 11 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	690 mm	chrom	RPT04-11	**14 905**
Rozdělovač - 12 okruhů – doporučená skříň SGN/P-5	740 mm	chrom	RPT04-12	**15 984**

Sestava rozdělovačů složená z:
Vstupní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektro - termických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem a teploměrem 0-80°C, kulové ventily se šroubením, držáky a přípojky primárního okruhu 1".

Průmyslové rozdělovače				
Rozdělovače pro bytové domy a průmyslové objekty, jsou připraveny na osazení měřiči tepla, kulovými uzávěry a odvzdušňovacími ventily.				
Rozdělovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P0	200 mm	chrom	220BM100-07-02	**3 329**
Rozdělovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P1	300 mm	chrom	220BM100-07-03	**4 722**
Rozdělovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P2	400 mm	chrom	220BM100-07-04	**6 352**
Rozdělovač 220BM100-07-05 - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	500 mm	chrom	220BM100-07-05	**6 866**
Rozdělovač 220BM100-07-06 - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	600 mm	chrom	220BM100-07-06	**9 527**
Rozdělovač 220BM100-07-07 - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	700 mm	chrom	220BM100-07-07	**11 115**
Rozdělovač 220BM100-07-08 - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	800 mm	chrom	220BM100-07-08	**12 701**
Rozdělovač 220BM100-07-09 - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	900 mm	chrom	220BM100-07-09	**14 289**

Sestava rozdělovačů složená z:
Vstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, výstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, trubka primárního okruhu 5/4" zakončená vnitřními závity, příprava na ruční odvzdušňovací ventil, mosazné stavitelné konzole, rozteč větví 100 cm, materiál - pochromovaná mosaz.



Bez mísení s průtokoměry nerez				
Rozdělovač - 2 okruhy – doporučená skříň SGN/P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	**3 009**
Rozdělovač - 3 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	**3 774**
Rozdělovač - 4 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	**4 595**
Rozdělovač - 5 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	**5 459**
Rozdělovač - 6 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	**6 281**
Rozdělovač - 7 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	**7 110**
Rozdělovač - 8 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	**7 948**
Rozdělovač - 9 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	**8 751**
Rozdělovač - 10 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	**9 557**
Rozdělovač - 11 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	**10 395**
Rozdělovač - 12 okruhů – doporučená skříň SGN/P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	**11 216**

Sestava rozdělovačů složená z:
Vstupní rozdělovač s regulátory průtoky a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem. Rozdělovače RPT INOX lze kombinovat s čerpadlovou skupinou 248 N.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství pro rozdělovače				
	Kulový kohout - přímý	1"	červený	198010008	**541**
	Kulový kohout - přímý	1"	modrý	198010211	**541**
	Kulový kohout - rohový	1"	červený	198110008	**673**
	Kulový kohout - rohový	1"	modrý	198110211	**673**
	Kulový kohout s teploměrem - přímý	1"	červený	197910008	**889**
	Kulový kohout s teploměrem - přímý	1"	modrý	197910211	**889**
	Kulový kohout s teploměrem - rohový	1"	červený	350T/1-06	**1 339**
	Kulový kohout s teploměrem - rohový	1"	modrý	350T/1-06B	**1 339**
	Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (AL/PE-Xc) - vnitřní				
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	**175**
	Přechodka - vnější				
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	**100**
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	**128**
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217T-20020	**111**
	Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (Pe-Xc, PB)				
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	**88**
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	**90**
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	**96**
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	**96**
	Přechodové šroubení pro rozdělovače	3/4" EK x 1/2" vnitřní		1016304	**376**
	Vodící oblouk pro trubky 16 až 18mm, 90°, plast, pod rozvaděč	V = 80 mm		F-062713	**48**
	Skříně pro rozdělovače				
	▪ skříně pro rozdělovače s povrchovou úpravou komaxit ▪ barva bílá RAL 9010 ▪ dodávány včetně zámku s klíčkem ▪ vyráběny jako dvoudílné Skříně jsou vyráběny z plechu o síle 1 mm. Na obou bocích jsou připraveny průrazy pro přívody. Pro konzole rozdělovačů jsou uvnitř zadního dílu nastavitelné úchyty.				
	Skříň podomítková				
	Skříň podomítková - SGP-0 - bílá	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	**1 816**
	Skříň podomítková - SGP-1 - bílá	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	**1 997**
	Skříň podomítková - SGP-2 - bílá	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	**2 139**
	Skříň podomítková - SGP-3 - bílá	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	**2 366**
	Skříň podomítková - SGP-4 - bílá	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	**2 533**
	Skříň podomítková - SGP-5 - bílá	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	**2 825**
	Hloubka je nastavitelná od 110 do 175 mm. Ve spodní části jsou výškově polohovatelné nohy.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříň nadomítková				
	Skříň nadomítková - SGN-0 - bílá	385 / 580 / 110		SGN-0	**1 897**
	Skříň nadomítková - SGN-1 - bílá	485 / 580 / 110		SGN-1	**2 085**
	Skříň nadomítková - SGN-2 - bílá	615 / 580 / 110		SGN-2	**2 234**
	Skříň nadomítková - SGN-3 - bílá	760 / 580 / 110		SGN-3	**2 472**
	Skříň nadomítková - SGN-4 - bílá	845 / 580 / 110		SGN-4	**2 651**
	Skříň nadomítková - SGN-5 - bílá	1015 / 580 / 115		SGN-5	**2 950**
	Skříň nadomítková - SGNG-1 - bílá	485 / 580 / 135		SGNG-1	**2 648**
	Skříň nadomítková - SGNG-2 - bílá	615 / 580 / 135		SGNG-2	**2 789**
	Skříň nadomítková - SGNG-3 - bílá	760 / 580 / 135		SGNG-3	**3 224**
	Skříň nadomítková - SGNG-4 - bílá	845 / 580 / 135		SGNG-4	**3 510**
	Skříň nadomítková - SGNG-5 - bílá	1015 / 580 / 135		SGNG-5	**3 849**
	Systémové desky k podlahovému vytápění				
	**Systémová deska pro podlahové vytápění bez izolace** Systémová deska z tvrzeného plastu o síle 0,9 mm. Balení obsahuje 12 desek. Rozměr desky: 1 x 800 x 1400 mm vhodná pouze pro max 17 x 2 trubku. Výška nopu je 22,5 mm	13,44 m² / bal.	černá	PT10001-01	**3 840** **286 / m²**
	**Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 11 mm** Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného plastu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 11 mm a výška nopu je 22,5 mm. Balení obsahuje 13 desek. Rozměr desky: 11 x 800 x 1400 mm	14,56 m² / bal.	černá	PT10011-01	**6 480** **445 / m²**
	**Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 33 mm** Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného plastu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 33 mm. Balení obsahuje 6 desek. Rozměr desky: 33 x 800 x 1400 mm. Výška nopu je 22,5 mm	6,72 m² / bal.	černá	PT10033-01	**3 050** **454 / m²**
	Systémová deska Tracker s fólií a izolací 30 mm	10 m² / bal.		EPS100/30MM	**2 435** **244 / m²**
	Příchytka podlahová - přímá v pásu (pro tacker nářadí) - SET	ø 19 mm / 200 ks balení		D 305	**392**
	Reflexní fólie s rastrem	50 m / balení, šíře 1 m		TF359200W	**40**
	Hliníková páska	50 x 50 / 50 m balení		Hliníková páska 50x50	**195**
	Dilatační pás s přesahující fólií a lepící páskou. - materiál - pěnový PE. - balení 50 m	8 x 150 mm	šedá	dilatační pás	**28**
	Dilatační lišta T2002 Dilatační lišta pro rozdělení polí v betonu, např. pro oddělení místností.	1,8 m / 1 ks		TG200218	**604**
	Plastifikátor CONCEPT N200 Složení směsi pro podlahové potěry: kamenivo 4/8, písek 0/4, poměr voda / cement max. 0,4 (tj. max. 10 l vody / 25 kg cementu). Dávkování: cca. 0,2 l plastifikátoru na 1 m² při výšce potěru 5 cm. Použití pouze do betonu.	10 kg		PT10010	**1 010**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství k podlahovému vytápění - regulace				
	Zónová regulace vytápění - drátová verze				
	Centrální svorkovnice CONCEPT pro podlahové vytápění, ovládání až 8 nezávislých zón, obsahuje modul pro ovládání čerpadla a kotle			PT-S08	**2 150**
	Manuální termostat CONCEPT, napájení 230V, regulace prostorové teploty, funkce TPI vhodná pro podlahové vytápění, beznapěťový výstup 0-230V“, nástěnný, fce topení/chlazení			PT-01DR	**590**
	Digitální manuální termostat CONCEPT, verze napájení BATERIE nebo 230V regulace prostorové teploty, funkce TPI vhodná pro podlahové vytápění, beznapěťový výstup 0-230V, fce topení/chlazení			PT-11BAT PT-11DR	**990** **950**
	Digitální Wi-Fi programovatelný termostat CONCEPT, podomítkový, napájení 230V, (lze ho používat i bez funkce „SMART“), regulace prostorové teploty, funkce TPI vhodná pro podl. vytápění, beznapěťový výstup		bílá černá	PT-21WWF PT-21BWF	**2 150** **2 150**
	Řídící jednotka TECH pro zónové vytápětní, ovládání až 8 nezávislých zón včetně modulu pro ovládání čerpadla			EU-L-5	**2 652**
	Programovatelný termostat regulace prostorové teploty, týdenní program, vstup pro externí tepl. čidlo, nástěnný, fce topení/chlazení, napájení BATERIE		bílá černá	EU-292 v3 B EU-292 v3 Č	**2 080** **2 080**
	Manuální termostat s digitálním ukazatelem teploty regulace prostorové teploty, nástěnný, fce topení/chlazení, napájení BATERIE		bílá černá	EU-294 V1 EU-294 V1	**1 066** **1 066**
	Zónová SMART regulace vytápění				
	Centrální svorkovnice CONCEPT pro podlahové vytápění, ovládání až 8 nezávislých zón, obsahuje modul pro ovládání čerpadla a kotle			PT-S08	**2 150**
	Digitální Wi-Fi programovatelný termostat CONCEPT, podomítkový, napájení 230V,regulace prostorové teploty, funkce funkce TPI vhodná pro podl. vytápění, beznapěťový výstup, možnost vzdáleného ovládání a programování pomocí aplikace ENGO Smart		černá bílá	PT-21BWF PT-21WWF	**2 150** **2 150**
	Řídící jednotka TECH pro drátové/bezdrátové zónové vytápění, ovládání 8 nezávislých zón, možnost sériového propojení až 4ks regulátoru a řízení až 32 topných zón (nutno doplnit EU-M-9r) + 1x výstup 230V (pro čerpadlo), 1x beznapěťový výstup (pro zapínání topného zařízení), funkce topení/chlazení			EU-L-9r	**9 646**
	Drátový pokojový termostat nástěnný s RS komunikací k ovládání EU-L-9r - napájení z regulátoru EU-L-9r		bílá	EU-R-9s PLUS-WH	**1 872**
	Bezdrátový pokojový termostat nástěnný bez podsvícení k ovládání EU-L-9r Udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, možnost připojení podlahového čidla, LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.		bílá černá	EU-R-8B PLUS EU-R-8B PLUS	**1 664** **1 664**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Drátové pokojové čidlo nástěnné k ovládání EU-L-9r - napájení BATERIE		černá bílá	EU-C-7p EU-C-7p	**546** **546**
	Bezdrátové pokojové čidlo nástěnné k ovládání EU-L-9r možnost nastavení teploty na řídící jednotce pro nastavení časových programů nutno doplnit o modul EU-M-9		bílá černá	EU-C-8r EU-C-8r	**936** **936**
	Drátový kontrolní panel podomítkový s RS komunikací s vestavěným modulem Wifi Nastavení teplotních harmonogramů všech zón regulátoru EU-L-9r, změna teplot, provozních režimů a pod. Slouží jako internetový modul pro připojení regulátoru k internetu. Dálkové nastavení parametrů regulátoru. Připojení pomocí RS kabelu. Jeden panel může ovládat až 4 EU-L-9r, napájení 230V		bílá	EU-M-9R-WH	**11 388**
	Zónová regulace vytápění - termopohony drátové				
	Termoelektrický pohon 230V, závit M30x1,5, bez napětí uzavřen NC, příkon 1W, IP54, zdvih 4mm, funkce AUTOMAN, délka kabelu 80cm		bílá	PT-POH-M30	**490**
	Chytré hlavice - Danfos				
	Chytrá termoelektrická hlavice programovatelná s bluetooth připojením možnost ovládání pomocí aplikace		bílá	014G1001	**1 507**
	Chytrá termoelektrická hlavice programovatelná se ZigBee připojením a adaptérem K (M30 x 1,5). Pro možnost ovládání pomocí aplikace nutné rozšířit o modul 014G2400.		bílá	014G2420	**2 019**
	Řídící jednotka s displejem Řídící jednotka Danfoss Ally slouží pro vzdálené ovládání a nastavení teplot, časových programů na hlavicích zapojených do systému.			014G2400	**3 616**
	Danfoss Ally™ prostorové čidlo Prostorové čidlo pro použití v systémech Danfoss Ally™ například při zakrytých otpných tělesech			014G2480	**822**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

NÁZEV	SCHÉMA ZAPOJENÍ

Vzorové schéma zapojení - Concept



Kabely na ovládání kotle, kabely pro připojení termostatů na baterie (min. 2 x 0,75 mm² 230 V max. 2 x 1,5 mm² 230 V)



Napájení svorkovnice, připojení čerpadla a napěťových termostatů 230 V (min. 3 x 1,0 mm² 230 V max. 3 x 1,5 mm² 230 V)

L, N	Napájení 230V AC
	Pojistka
COM, NO, NC	Beznapěťový výstup
	Připojení kotle - Kontakty kotle pro ON / OFF termostat (podle instalační příručky kotle)
	Čerpadlo
PE	Uzemnění
SL	Napětí 230V AC Kontakt bez napětí otevřený

Vzorové schéma zapojení – drátová/bezdrátová verze TECH



22°C	Regulace prostorová
	Manuální termostat ON/OFF Tech-EU-294 v1
	Týdenní, programovatelný termostat Tech-EU-292 V3
23°C	Regulace prostorová
	Teplotní čidlo drátové Tech-EU-C-7p bezdrátové Tech-EU-C-8r
	Bezdrátový pokojový termostat Tech-EU-R8b PLUS
	Drátový pokojový termostat s RS komunikací Tech-EU-R-9r PLUS
	Kontrolní panel s RS komunikací Tech-EU-M-9r
	CONCEPT pohon termoelektrický NC, 230V, M30x1,5 PT-POH-M30

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nářadí elektrické akumulátorové				
	Novopress ACO103BT 1 aku presovač včetně 1 akumulační baterie 1 turbonabíječka 1 transportní kufr 1 mateřská čelist pro lisovací vložky TH14 až TH32			4860680-12	**42 034**
	Baterie pro ACO103BT	12 V / 2 Ah		18366-50	**3 979**
	Baterie pro ACO103BT	12,0V / 3 Ah		18367-50	**6 010**
	Lis Power-Press ACC elektrické	230 V		577010 R220	**32 812**
	Nářadí elektrické aku. Rems - Mini-Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4 V / 1,3 Ah		578012 R220	**30 390**
	Baterie Akku Li-Ion	14,4 V / 1,65 Ah		571545 R14	**4 650**
	Nářadí elektrohydraulické				
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack	230 V, 50-60 Hz, 450 W		572111 R220	**23 190**
	Lisovací vložka TH pro nářadí COMAP				
	Lisovací vložka 7023 - TH14	14 mm		7023014	**2 657**
	Lisovací vložka 7023 - TH16	16 mm		7023016	**2 657**
	Lisovací vložka 7023 - TH18	18 mm		7023018	**2 657**
	Lisovací vložka 7023 - TH20	20 mm		7023020	**2 657**
	Lisovací vložka 7023 - TH26	26 mm		7023026	**2 657**
	Lisovací vložka 7023 - TH32	32 mm		7023032	**2 657**
	Mezičelist pro segmentové čelisti TH 40,50,63 k nářadí EFP203			J240001001	**6 958**
	Segmentová čelist s profilem TH	40 mm		J232001001	**22 786**
	Segmentová čelist s profilem TH	50 mm		J232002001	**22 786**
	Segmentová čelist s profilem TH	63 mm		J232003001	**38 452**
	Mezičelist pro U75			J240002001	**13 432**
	U75 Segmentová čelist s profilem U	75 mm		J232004001	**34 887**
	Mateřská čelist pro ACO203, EFP 203, ACO203XL			7022000	**7 066**
	Mateřská čelist pro soupravu ACO103BT			7022020	**6 714**
	Pouzdro na vložky TH			7023099	**381**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Lisovací čelisti profil TH pro nářadí REMS				
	TH 16 mm	16 mm		570460	**3 910**
	TH 18 mm	18 mm		570465	**3 910**
	TH 20 mm	20 mm		570470	**3 910**
	TH 26 mm	26 mm		570475	**3 910**
	TH 32 mm	32 mm		570487	**5 390**
	CONCEPT odvíječ potrubí	do 400 mm		OP120EAS	**5 990**
	CONCEPT odvíječ potrubí	do 600 mm		OP120H	**6 590**
	CONCEPT kalibrátor pro plastové a plastohliníkové potrubí	16 / 20 / 25 / 32 mm	modrá / kov	ING0067	**720**
	Kalibrační nástroj S102	16 / 20 / 26 mm		S120162026	**2 026**
	Nářadí ruční				
	TAC 1 aplikátor podlahových příchytek			TAC 1	**6 142**
	Lis Eco Press (čelisti nejsou součástí lisu)			574000 R	**5 190**
	Lisovací čelisti profil H17			570330	**4 860**
	Kalibrovací růžice				
	Kalibrovací růžice 16 mm	16 mm		11216	**933**
	Kalibrovací růžice 18 mm	18 mm		11218	**933**
	Kalibrovací růžice 20 mm	20 mm		11220	**1 011**
	Kalibrovací růžice 26 mm	26 mm		11226	**1 141**
	Kalibrovací růžice 32 mm	32 mm		11232	**1 297**
	Pouzdro na rukověť a kalibry			112B	**1 186**
	Univerzální rukověť kalibru			112H	**1 074**
	Pružina - vnitřní				
	Pružina - vnitřní 16 x 2	16 x 2		MB3620	**376**
	Pružina - vnitřní 18 x 2	18 x 2		MB3630	**436**
	Pružina - vnitřní 20 x 2	20 x 2		MB3640	**436**
	Pružina - vnější				
	Pružina - vnější 16 x 2	16 x 2		C210003001	**500**
	Pružina - vnější 18 x 2	18 x 2		C210004001	**500**
	Pružina - vnější 20 x 2	20 x 2		C210005001	**500**
	Nůžky - na plastové trubky			V390000	**2 377**

OBRÁZEK	NÁZEV	OTEVÍRACÍ TEPLOTA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství pro kotle na tuhá paliva (CON67)			
	Tato skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující topnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použití těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.			
	Dochlazovací ventily jednocestné s kapilárou			
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS niklovaný CONCEPT	97°C	15483	**1 722**
	připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2"M, 140 mm			
	**Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 1"**			
	TSV3BF KK DN 25 CONCEPT, připojení 2 x 1" F a převlečná matice 6/4" F	50°C	16495	**1 874**
	Šroubení s kulovým kohoutem pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max Kvs = 6,2 m³/h			
		65°C	16496	**1 874**
	Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4"			
	TSV5B DN 32 CONCEPT, připojení 3 x 5/4" F, max Kvs = 7,0 m³/h	65°C	16497	**1 880**
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s automatickým vyvažováním by-passu, 1"			
	RGMAT E G CONCEPT - DN 25, připojení 3 x 1" F,	50°C	16498	**5 900**
	- ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-60, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)			
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s manuálním vyvažováním by-passu, 1"			
	RGMAT EA W CONCEPT - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3 x 1" F,	72°C	16501	**5 655**
	- ventil TSV3, čerpadlo Wilo PARA 25/8 SC, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)			
	Vyvažovací ventil k této skupině nutnou podmínkou		15082	**996**
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4"			
	RGMAT E G 5/4 CONCEPT - DN 32, připojení 3 x 5/4" F,	65°C	16500	**6 819**
	- ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při dt = 20°C)			
	Záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva			
	PG 500 Compact CONCEPT		16502	**5 115**
	Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva včetně akumulátoru 18 Ah			
	Příklady doby zálohování:			
	spotřebič na výstupu 20 W - 5 hodin			
	spotřebič na výstupu 45 W - 3,5 hodiny			
	Bezpečnostní skupiny	Otevírací tlak PV		
	Bezpečnostní skupina s izolací CONCEPT	2 bar	16503	**1 296**
	- pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0-4 bar - připojení převlečná matice 1", pojistný ventil 2 a 3 barový	3 bar	16504	**1 296**
	Ochrany zdrojů tepla (CON68, CON64 a CON69)			
	Ventil uzavírací - - CONCEPT systém ochr.před vytop.s 3 WiFi snímači-Chytrý ventil	3/4“	CHV34	**9 074**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	CONCEPT mag. mechanický filtr MG Vario 1	přípojení 3/4"		MG1VARIOPT	**2 348**
	včetně 2 kulových ventilů, bílý				
	CONCEPT magnetický mechanický filtr Hippo	přípojení 3/4“		HIPPOPT	**1 169**
	bez kulového ventilu				
	Ventil odvzdušňovací				
	- závitový Concept Flexvent automatický R1/2“ mosaz			27747	**252**
	- závitový Concept Flexvent automatický R3/8“ mosaz			27748	**227**
	- závitový Concept Flexvent automatický R1/2“ mosaz, rohový			27716	**279**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1/2“ x 3/4“ 1,8 bar	mosaz	27061	**222**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1/2“ x 3/4“ 2,5 bar	mosaz	27062	**222**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1/2“ x 3/4“ 3 bar	mosaz	27063	**222**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1/2“ x 3/4“ 4 bar	mosaz	27064	**222**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	3/4“ x 3/4“ 1,8 bar	mosaz	27065	**270**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	3/4“ x 3/4“ 2,5 bar	mosaz	27066	**270**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	3/4“ x 3/4“ 3 bar	mosaz	27067	**270**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	3/4“ x 3/4“ 4 bar	mosaz	27068	**270**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1“x 1“ 1,8 bar	mosaz	27075	**649**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1“x 1“ 2,5 bar	mosaz	27076	**649**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1“x 1“ 3 bar	mosaz	27077	**649**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro topení	1“x 1“ 4 bar	mosaz	27078	**649**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro pitnou vodu	1/2“ x 3/4“ 6 bar	mosaz	27127	**215**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro pitnou vodu	1/2“ x 3/4“ 8 bar	mosaz	27128	**215**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro pitnou vodu	3/4“ x 3/4“ 6 bar	mosaz	27129	**302**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro pitnou vodu	3/4“ x 3/4“ 8 bar	mosaz	27130	**302**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro pitnou vodu	1“x 1“ 6 bar	mosaz	27131	**663**
	Ventil pojistný - závitový Concept Flopress - pro pitnou vodu	1“x 1“ 6 bar	mosaz	27132	**663**
	Galvanická úprava vody				
	CONCEPT ESSE	rozměr: 1/2“		PT-ESSE-1/2G	**1 890**
	CONCEPT ESSE	3/4“		PT-ESSE-3/4G	**2 190**
	CONCEPT ESSE	1“		PT-ESSE-1G	**3 390**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Elektrické ohřívače vody CONCEPT (CON77)			
	Elektrické ohřívače CONCEPT jsou spolehlivé především díky své konstrukci. Oceníte snadnou údržbu a servis, díky kterému je zajištěn dlouhodobý a vynikající provoz.			
	Ohřívač elektrický zásobníkový vertikální CONCEPT			
	El. ohřívač CONCEPT 50 se suchým top. tělesem	1,6 kW, 50 l	C50VS16	**7 006**
	El. ohřívač CONCEPT 80 se suchým top. tělesem	2,0 kW, 80 l	C80VS20	**7 646**
	El. ohřívač CONCEPT 100 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 100 l	C100VS24	**8 605**
	El. ohřívač CONCEPT 120 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 120 l	C120VS24	**9 234**
	El. ohřívač CONCEPT 150 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 150 l	C150VS24	**9 874**
	Ohřívač elektrický zásobníkový reverzibilní CONCEPT			
	(reverzibilní - možnost umístění horizontálně i vertikálně)			
	El. ohřívač CONCEPT 50 se suchým top. tělesem	1,6 kW, 50 l	C50RS20	**7 811**
	El. ohřívač CONCEPT 80 se suchým top. tělesem	2,0 kW, 80 l	C80RS24	**8 285**
	El. ohřívač CONCEPT 100 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 100 l	C100RS24	**8 760**
	El. ohřívač CONCEPT 120 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 120 l	C120RS24	**9 234**
	El. ohřívač CONCEPT 150 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 150 l	C150RS24	**9 874**
	Ohřívač kombinovaný vertikální CONCEPT			
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 80 s mokrým top. tělesem	0,21 m² / 2,9 kW - 80 l, 2 kW	C80VKM20	**9 146**
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 100 s mokrým top. tělesem	0,28 m² / 6 kW - 80 l, 2 kW	C100VKM20	**9 719**
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 120 s mokrým top. tělesem	0,28 m² / 6 kW - 120 l, 2 kW	C120VKM20	**10 128**
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 150 s mokrým top. tělesem	0,28 m² / 6 kW - 150 l, 2 kW	C150VKM20	**10 668**
	Akumulační nádoby CONCEPT (CON76)			
	PSxxxxC			
	Akumulační nádrže PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, elektrokotlů apod.			
	Technické info: ▪ 8 návarků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarků) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles ▪ 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do otopného systému ▪ 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla Maximální pracovní tlak je 4 bar do PS1000 3 bar PS1500 a 2000. Maximální pracovní teplota 95°C. K akumulačním nádržím PS dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem.			
	**Nádoba akumulační PS - CONCEPT bez izolace**			
	PS200Cn - H=1351 mm, ø 450 mm	181 l	15624	**12 529**
	PS300Cn - H=1405 mm, ø 550 mm	280 l	15625	**14 822**
	PS500Cn - H=1915 mm, ø 600 mm	474 l	15565	**18 169**
	PS800Cn - H=1845 mm, ø 800 mm	804 l	15627	**22 675**
	PS900Cn - H=1975 mm, ø 790 mm	860 l	15628	**21 960**
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø 800 mm	927 l	15629	**25 011**
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø 850 mm	1040 l	15548	**26 756**
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø 1100 mm	1504 l	15630	**38 001**
	PS2000Cn - H=1995 mm, ø 1250 mm	2005 l	15631	**47 909**
	Izolace k akumulačním nádobám CONCEPT PS			
	Izolace k PS200Cn		15632	**7 087**
	Izolace k PS300Cn		15633	**7 139**
	Izolace k PS500Cn		15568	**7 968**
	Izolace k PS800Cn		15635	**8 963**
	Izolace k PS900Cn		15636	**9 565**
	Izolace k PS1000Cn		15637	**9 983**
	Izolace k PS1100Cn		15551	**10 464**
	Izolace k PS1500Cn		15638	**14 017**
	Izolace k PS2000Cn		15639	**15 419**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rekuperace XVent (ZAKV1) **Dýchat čerstvý vzduch je zdravé. Příjemné klima a dostatek čerstvého vzduchu uvnitř moderního domu zajistí rekuperační jednotka Xhouse. Současným trendem ve stavebnictví jsou stavby budov s nízkou energetickou náročností. Tu lze dosáhnout jen tehdy, pokud jsou stavby dostatečně těsné a dochází jen k minimálním tepelným ztrátám. Vzniká tak potřeba přívodu čerstvého vzduchu, kterou efektivně řeší rekuperační jednotka, která navíc zajišťuje účinné zpětné získávání tepla z vyfukovaného vzduchu z domu ven. Rekuperační jednotka Xhouse s nominálním výkonem 300 m3/h (přívod čerstvého vzduchu) dosahuje vysoké účinnosti zpětného zisku tepla (až 94%), což je jedním z klíčových parametrů rekuperačních jednotek.**			
	Xhouse-300, EC ventilátory-teplotní rekuperátor, předehřev, pravá verze, mechanický bypass		XH1030ECS0HRPAS1A0	**48 469**
	Xhouse-300, EC ventilátory-teplotní rekuperátor, předehřev, levá verze, mechanický bypass		XH1030ECS0HRPBS1A0	**48 469**
	Xhouse-300, EC ventilátory-entalpický rekuperátor, předehřev, pravá verze, mechanický bypass		XH1030ECS0ERPAS1A0	**48 469**
	Xhouse-300, EC ventilátory-entalpický rekuperátor, předehřev, levá verze, mechanický bypass		XH1030ECS0ERPBS1A0	**48 469**
	Jednotka větrací s rekuperací CONCEPT 350 Průtok vzduchu 350 m3/h (150 Pa), křížový protiproudy výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez třístupňového přepínače, integrovaný grafický displej pro nastaveni/zprovozněni a ovládání. Rozměry: 725 x 870 x 560 mm.			
	CONCEPT 350 VL - suchý výměník Provedení se suchým výměníkem, předehřev, přívod vzduchu do interiéru vlevo.	levá	350508125 C	**76 054**
	CONCEPT 350 VR - suchý výměník Provedení se suchým výměníkem, předehřev, přívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	350508130 C	**76 054**
	CONCEPT 350 ERV L - entalpický výměník Provedení s entalpickým výměníkem, předehřev, přívod vzduchu do interiéru vlevo.	levá	350508230 C	**91 331**
	CONCEPT 350 ERV P - entalpický výměník Provedení s entalpickým výměníkem, předehřev, přívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	350508225 C	**91 331**
	**Náhradní filtry pro CONCEPT 350**			
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4), obsah 2 ks		400502012 A F	**1 285**
	Sada fi ltrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), obsah 2 ks		400502013 A F	**1 390**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství pro distribuci vzduchu			
	Plastové flexibilní potrubí ø 90 mm, bal. 50 m Plastové flexibilní potrubí v provedení bílá / bílá, ø 90 mm, vysokohustotní polyetylen PE-HD, zdravotně nezávadný, UV stabilní. Vnitřní vrstva s antibakteriální a protiplísňovou ochranou.	bal. 50 m	KF/90/BB - SB	**4 415**
	Vnější spojka pro napojení plastového potrubí DN 90 Materiál PE-HD, délka 110 mm, ø 90 mm		ZV-90	**36**
	Koleno pro plastové flexibilní potrubí Plastové koleno DN 90 pro flexibilní plastové potrubí, s těsnícími kroužky.		KP-90	**315**
	Stropní výústka pro napojení na talířový ventil Plastová stropní výústka s vnitřní antibakteriální vrstvou, 1 přívod ø 90 mm, ø výustky 128 mm (ventil není součástí dodávky)		SVP-90/125	**572**
	Nůž pro krácení potrubí Nůž pro řezání plastového flexibilního potrubí KF 90		NKF-90	**182**
	**Plastová svorka** modrá - balení 48 ks, kotvící materiál pro plastové flexibilní potrubí, Ø 90 mm červená - balení 48 ks, kotvící materiál pro plastové flexibilní potrubí, Ø 90 mm		160680 160679	**1 435** **1 435**
	**Rozdělovací box s 6 tlumícími vývody 6 x 90 mm / 125 mm** Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 6 x ø 90 mm, 6 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 125 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 300 mm, délka 320 mm.		RT2R-6X90/125-OC	**2 178**
	**Rozdělovací box s 6 tlumícími vývody 6 x 90 mm / 160 mm** Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 6 x ø 90 mm, 6 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 160 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 300 mm, délka 320 mm.		RT2R-6X90/160-OC	**2 178**
	**Rozdělovací box s 8 tlumícími vývody 8 x 90 mm / 160 mm** Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 8 x ø 90 mm, 8 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 160 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 400 mm, délka 320 mm.		RT2R-8X90/160-OC	**2 541**
	**Rozdělovací box s 10 tlumícími vývody 10 x 90 mm / 160 mm** Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 10 x ø 90 mm, 10 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 160 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 500 mm, délka 320 mm.		RT2R-10X90/160-OC	**2 904**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Těsnící kroužek pro KLIMAFLEX a box DN 90 Pro napojení potrubí do rozvodného boxu, materiál EPDM, ø 90 mm.		UVB-90	**24**
	Plastová vnitřní záslepka Záslepka vnitřní, EDF-Z ø 125 mm, materiál plast,pro vstup rozvodního boxu, nebo výstup talířového ventilu.		225486	**11**
	Hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, délka 10 m, ø 125 mm, vícevrstvá hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, materiál APOD.		100821	**1 452**
	Hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, délka 10 m, ø 160 mm, vícevrstvá hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, materiál APOD.		100825	**1 720**
	Pevný tlumič, oválný, délka 600 mm, připojení ø 125 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256091	**2 269**
	Pevný tlumič, oválný, délka 900 mm, připojení ø 125 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256094	**2 605**
	Pevný tlumič, oválný, délka 600 mm, připojení ø 160 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256100	**2 850**
	Pevný oválný tlumič, délka 900 mm, připojení ø 160 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256103	**3 445**
	Pevný tlumič hluku - hranatý, 4HR tlumič s kruhovým připojením - pevný tlumič, hranatý, délka 500 mm, připojení Ø 125 mm, s vnitřní izolací z minerální vlny.		278808	**1 720**
	Pevný tlumič hluku - hranatý, 4HR tlumič s kruhovým připojením - pevný tlumič, hranatý, délka 1000 mm, připojení Ø 125 mm, s vnitřní izolací z minerální vlny.		278810	**2 724**
	Pevný tlumič hluku - hranatý, 4HR tlumič s kruhovým připojením - pevný tlumič, hranatý, délka 500 mm, připojení Ø 160 mm, s vnitřní izolací z minerální vlny.		278812	**2 177**
	Pevný tlumič hluku - hranatý, 4HR tlumič s kruhovým připojením - pevný tlumič, hranatý, délka 1000 mm, připojení Ø 160 mm, s vnitřní izolací z minerální vlny.		278814	**3 522**
	Kovový talířový ventil pro přívod vzduchu, ø 125 mm, bílá barva.		309544	**155**
	Kovový talířový ventil pro odtah vzduchu, ø 125 mm, bílá barva.		309539	**155**
	Design ventily			
	Singlepack LUFTOMET Sky vzduchotechnická vyústka vč. setu se zděří - sklo kruh lesk bílá, zděř plastová bílá	ø 125 mm	SP-LS-G-C-WS-125	**1 174**
	Singlepack LUFTOMET Sky vzduchotechnická vyústka vč. setu se zděří - sklo kruh lesk černá, zděř plastová černá	ø 125 mm	SP-LS-G-C-BS-125	**1 174**
	Singlepack LUFTOMET Sky vzduchotechnická vyústka vč. setu se zděří - sklo čtverec lesk bílá, zděř plastová bílá	ø 125 mm	SP-LS-G-Q-WS-125	**1 174**
	Singlepack LUFTOMET Sky vzduchotechnická vyústka vč. setu se zděří - sklo čtverec lesk černá, zděř plastová černá	ø 125 mm	SP-LS-G-Q-BS-125	**1 174**
	Singlepack LUFTOMET Sky vzduchotechnická vyústka vč. setu se zděří - dřevo kruh buk mydlenka, zděř plastová bílá	ø 125 mm	SP-LS-W-C-GB-125	**1 202**
	Singlepack LUFTOMET Sky vzduchotechnická vyústka vč. setu se zděří - dřevo čtverec buk mydlenka, zděř plastová bílá	ø 125 mm	SP-LS-W-Q-GB-125	**1 202**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Páska těsnicí Isocell - Airstop Flex lepící	50mm x 25m	3AFLEX50	**550**
	Páska těsnicí Isocell - Airstop Elasto lepící	50mm x 25m	3APEL50	**532**
	Páska těsnicí Isocell - Airstop Ultra lepící černá	60mm x 40m	3ULTRA	**1 073**
	Solární sestavy - bez zásobníku, ohřev TV - CONCEPT 300 (CON70)			
	Solární systémy CONCEPT (Akce)			
	Slunce se řadí mezi alternativní zdroje energie a jeho význam stále roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. Solární systémy lze využít jak v domácnosti, tak i průmyslových aplikacích pro ohřev vody, bazénu nebo i jako podporu vytápění.			
	**Sestava pro ohřev vody deskové kolektory CONCEPT 300**			
	Klasik 2 - 2 x kolektor + příslušenství	4 m²	12662	**34 300**
	SVT kód kolektoru: SVT 22050			
	Sestava obsahuje: Kolektory, montážní sadu, háky, separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnací sadu s regulaci, expanzní nádobu + držák + ventil, směšovací ventil na TV, solární kapalinu			
	Sestava neobsahuje: Ohřívač na TV a střešní háky ani podpěry a vzpěry			

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Solární sestavy s akumulací teplé vody ve smaltovaném zásobníku			
	**Solární sestava - SET STANDARD** Zásobník NTRR300/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskový kolektor. 4,2 m² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 3-4 osoby		CONCEPT 100_2_300	**45 141**
	Doporučená kapalina pro případné doplnění			
	Solarten super	10 l	12681	**958**
	Solarten super	25 l	16507	**2 325**
	Solární sestavy - bez zásobníku, ohřev TV			
	Doporučené ohřívače na TV, ohřívač stacionární s dvěma výměníky			
	Ohřívač výměníkový vertikální - 200 NTRR/SOL	200 l, 2 výměníky	110791301	**16 364**
	Ohřívač výměníkový vertikální - 250 NTRR/SOL	250 l, 2 výměníky	110991301	**18 926**
	Ohřívač výměníkový vertikální - 300 NTRR/SOL	300 l, 2 výměníky	121091301	**26 529**
	Ohřívač výměníkový vertikální - 400 NTRR/BP	400 l, 2 výměníky	121490101	**47 273**
	Ohřívač výměníkový vertikální - 500 NTRR/BP	500 l, 2 výměníky	121390101	**51 818**
	Ohřívač výměníkový vertikální - Aqua Solar AF 200/2 200L	200 l, 2 výměníky	7848800	**25 560**
	Ohřívač výměníkový vertikální - Aqua Solar AF 300/2 300L	300 l, 2 výměníky	7849800	**38 011**
	Ohřívač výměníkový vertikální - Aqua Solar AF 400/2 400L	400 l, 2 výměníky	7862300	**50 447**
	Ohřívač výměníkový vertikální - Aqua Solar AF 500/2 500L	500 l, 2 výměníky	7862400	**57 828**
	Topné jednotky (rozsah nastavení 5°C - 74°C)			
	TJ 6/4 - 2kW - prodloužená chlad. část+flexo šňůra	6/4“, 230V / 50Hz, L= 380mm	2110353	**4 132**
	TJ 6/4 - 2,5kW - prodloužená chlad. část+flexo šňůra	6/4“, 230V / 50Hz, L= 405mm	2110354	**4 297**
	TJ 6/4 - 3,75kW - prodloužená chladná část	6/4“, 400V / 50Hz, L= 450mm	2110356	**5 537**
	TJ 6/4 - 4,5kW - prodloužená chladná část	6/4“, 400V / 50Hz, L= 500mm	2110357	**5 785**
	TJ 6/4 - 6kW - prodloužená chladná část	6/4“, 400V / 50Hz, L= 520mm	2110358	**5 950**
	TJ 6/4 - 7,5kW - prodloužená chladná část	6/4“, 400V / 50Hz, L= 685mm	2110359	**6 115**
	TJ 6/4 - 9kW - prodloužená chladná část	6/4“, 400V / 50Hz, L= 690mm	2110360	**6 363**
	Topné těleso Topné těleso 2,4 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelným knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 420 mm, délka netopícího konce 180 mm		16522	**3 271**
	Solární těsnění:			
	Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 3/4" Technické parametry: Velikost: 3/4" Rozměry: 17 x 24 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	17 x 24 x 2 mm	8952	**564**
	Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 1" Technické parametry: Velikost: 1" Rozměry: 23 x 30 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	23 x 30 x 2 mm	8953	**726**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory CONCEPT 50			
	CONCEPT 50 T4 Alu 2,2 - vysoce selektivní kolektor	2015 x 1091 x 82	S20032	**10 613**
	Vysoce selektivní deskový kolektor s energetickými zisky i za nepříznivého počasí. Rám z Al slitiny. Absorber s povrchem Eta+ ve tvaru „U-dvojité harfy" s trubkami HyLife® Solar. Kolektor s vysokým teplotním spádem již od nepříznivých klimatických podmínek bílé oblačnosti. Je určený pro celoroční provoz včetně zimního období. Odolný proti krupobití. Certifikát Solar Keymark. Baleno v kvalitní celoplošné krabici z vícevrstvé lepenky. Vyrobeno v České republice.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéru	2,1 m²		
	Hmotnost	34 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	82,4 %		
	Kód SVT	SVT 7507		
	Výkon	1,73 kW		
	Certifikát Solar Keymark			
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů CONCEPT 50			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - levý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	**756**
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - pravý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	**756**
	Přípojka kolektoru levá 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	**276**
	Přípojka kolektoru pravá 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	**276**
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1"	3/4"-1"	S40020	**428**
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1"	3/4"-1"	S40021	**428**
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"- 1"	3/4"-1"	S40022	**939**
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"- 1"	3/4"-1"	S40023	**939**
	Montážní sada nad krytinu eternit, plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	**1 956**
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	**3 312**
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	**4 491**
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	**2 796**
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	**4 276**
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	**5 816**
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	**4 637**
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	**7 322**
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	**10 257**
	Konstrukce na fasádu			
	Příslušenství ke kolektorům - AL prof. T4 2,2	pro 1 kolektor	S30070	**5 561**
	Příslušenství ke kolektorům - AL prof. T4 2,2	pro 2 kolektory	S30071	**9 343**
	Příslušenství ke kolektorům - AL prof. T4 2,2	pro 3 kolektory	S30072	**12 898**
	Příslušenství			
	M10010 spojka profilu		M10010	**352**
	MS KLIK V2/20°- přizvednutí pro 2 kolektory		S30074	**2 469**
	MS KLIK V3/20° - přizvednutí pro 3 kolektory		S30075	**3 137**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory CONCEPT 100			
	CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 - vysoce selektivní kolektor	2015 x 1091 x 82 mm	S20034	**13 005**
	Prémiový, vysoce selektivní deskový solární kolektor se špičkovou optickou účinností. Rám z Al slitiny. Absorber s povrchem Eta+ ve tvaru „U-dvojité harfy" s celoměděnou konstrukcí. Kolektor s vysokým teplotním spádem a energetickými zisky již od nepříznivých klimatických podmínek bílé oblačnosti. Je určený pro celoroční provoz včetně zimního období. Odolný proti krupobití. Certifikát Solar Keymark. Baleno v kvalitní celoplošné krabici z vícevrstvé lepenky. Vyrobeno v České republice.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéru	2,1 m²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,80		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
	Certifikát Solar Keymark			
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů CONCEPT 100			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - levý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40016	**756**
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - pravý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40017	**756**
	Přípojka kolektoru levá 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40018	**276**
	Přípojka kolektoru pravá 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40019	**276**
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1"	3/4"-1"	S40020	**428**
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1"	3/4"-1"	S40021	**428**
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"-1"	3/4"-1"	S40022	**939**
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"-1"	3/4"-1"	S40023	**939**
	Montážní sada nad krytinu eternit, plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	**1 956**
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	**3 312**
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	**4 491**
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	**2 796**
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	**4 276**
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	**5 816**
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	**4 637**
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	**7 322**
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	**10 257**
	Konstrukce na fasádu			
	Příslušenství ke kolektorům - AL prof. T4 2,2	pro 1 kolektor	S30070	**5 561**
	Příslušenství ke kolektorům - AL prof. T4 2,2	pro 2 kolektory	S30071	**9 343**
	Příslušenství ke kolektorům - AL prof. T4 2,2	pro 3 kolektory	S30072	**12 898**
	Příslušenství montážních sad			
	Spojka montážních sad MS (spojení 2 mont. sad k uchycení 4 a více kolektorů)		M10010	**352**
	MS KLIK V2/20°- přizvednutí pro 2 kolektory		S30074	**2 469**
	MS KLIK V3/20° - přizvednutí pro 3 kolektory		S30075	**3 137**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory CONCEPT 100 horizontální			
	**CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 horizontal - vysoce selektivní kolektor**	1090 x 2015 x 82 mm	S20033	**14 884**
	Prémiový, vysoce selektivní deskový solární kolektor k horizontální instalaci. Rám z Al slitiny. Absorber ve tvaru „U-dvojité harfy" s celoměděnou konstrukcí a povrchem Eta+. Kolektor s vysokým teplotním spádem a energetickými zisky již od nepříznivých klimatických podmínek bílé oblačnosti. Je určený pro celoroční provoz včetně zimního období. Odolný proti krupobití. Certifikát Solar Keymark. Vyrobeno v České republice.			
	Technické údaje			
	Plocha absorbéru	2,1 m²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Připojení 2 x	G 3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,80		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
	Uchycení kolektorů na šikmou střechu - plech, tašky, eternit, šindel			
	Šrouby - MS Click H1 horizontální	pro 1 kolektor	S30052	**3 385**
	Šrouby - MS Click H2 horizontální	pro 2 kolektory	S30001-41	**6 421**
	Šrouby - MS Click H3 horizontální	pro 3 kolektory	S30002-41	**8 670**
	Uchycení kolektorů na šikmou střechu - tašky			
	Háky - MS Click H1 horizontální	pro 1 kolektor	S30050	**3 803**
	Háky - MS Click H2 horizontální	pro 2 kolektory	S30001-31	**7 188**
	Háky - MS Click H3 v	pro 3 kolektory	S30002-31	**9 943**
	Uchycení kolektorů na rovnou střechu (úhel 45°)			
	MS PH1 - horizontální	pro 1 kolektor	S30008-1	**5 275**
	MS PH2 - horizontální	pro 2 kolektory	S30068	**8 731**
	MS PH3 - horizontální	pro 3 kolektory	S30069	**12 751**
	Montážní sada na fasádu pro kolektory CONCEPT 100 T4 2,2 Cu horizontální			
	MS F1 / H45° horizontální	pro 1 kolektor	S30028	**6 573**
	MS F2 / H45° horizontální	pro 2 kolektory	S30029	**12 106**
	MS F3 / H45° horizontální	pro 3 kolektory	S30030	**16 860**
	Příslušenství			
	M10010 spojka profilu		M10010	**352**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektor KPS1 CONCEPT			
	Kolektor KPS1 CONCEPT +- selektivní	2037 x 1036 x 90 mm	16493	**10 300**
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéru	1,89 m²		
	Hmotnost	38 kg		
	Objem	1,4 l		
	Připojení 4 x	Cu 22		
	Doporučený průtok	60-120 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,85 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,0145 [W.m-2.K-2]		
	Optická účinnost	79 %		
	Kód SVT	SVT 22050		
	„certifikováno Keymark“			
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS1 CONCEPT (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)		14928	**854**
	Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů			
	Sada upevňovací pro 1 kolektor - na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra		14929	**1 766**
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory - na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra		14930	**3 717**
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory - na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra		14931	**4 973**
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory - na 10 háků nebo 5 podpěry + 1 vzpěra		14932	**6 383**
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů - na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra		14933	**8 162**
	Háky do šikmých střech			
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	**542**
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	**468**
	Podpěry kolektorů na rovné střechy			
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	**1 981**
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	**503**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Regulace			
	STDC E CONCEPT Tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s výstupem PWM / 0-10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 2 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		16513	**4 161**
	SRS3 E CONCEPT Čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až dvěma spotřebiči nebo dvěma nezávislými poli a jedním spotřebičem, s výstupem PWM / 0 10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		16514	**5 818**
	EU-401N PWM - 230 V AC / 50 Hz + / -10 % 1 x PWM, 1 x solární čerpadlo, 1 x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1 x napěťový výstup (pro řízení peletových kotlů anebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla, chlazení TUV atd.)	110 x 163 x 57	EU-401N PWM	**4 290**
	EU-402N PWM - 4 x teplotní senzory PT1000 (2 x snímač nádrže, 2 x solární snímač) 1 x PWM (SIG + GND), 1 x solární čerpadlo, 1 x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1 x beznapěťový výstup (pro řízení peletových kotlů anebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla atd.)	110 x 163 x 57	EU-402N PWM	**4 966**
	Teplotní čidlo TT/S2 PT1000 s kabelem 2 m do slunečního kolektoru i spotřebiče		9108	**501**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Čerpadlové skupiny			
	Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 TC jednotrubková s integrovaným regulátorem Pro 1 solární spotřebič a 2 čidly v ceně. s nízkoenergetickým čerpadlem WILO Para ST 25/7-50/iPWM2 2-20 l/min, 3/4", 230 V Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		17935	**14 183**
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1 CONCEPT, jednotrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, 2-12 l/min, 3/4" M vnější Použití regulace STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16509	**9 708**
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3 CONCEPT, dvoutrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, separátor, 2-12 l/min, 3/4" M vnější Použití regulace STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16511	**11 381**
	Regusol 130 - hnací sada jednotrubková s elektro. čerpadlem Grundfos UPM 3 solar 25-75, PWM signál, 2-15 l/min, DN 25	2 x G1“ + 1 x G 3/4“	1362064	**8 355**
	Regusol LH130 - hnací sada dvoutrubková s elektro. čerpadlem Grundfos UPM 3 solar 25-75, 2-15 l/min, DN 25	4 x G1" + 1 x G 3/4"	1360556	**14 447**
	Zpětná klapka Zpětná klapka	3/4" 1"	JY504/20 JY504/25	**177** **291**
	Armatury			
	Armatury Termostatický 3-cestmý ventil směšovací 3/4 - 38-65°C	DN15 G3/4"	12659	**1 096**
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 20, 3/4" DN 25, 1"	1369086 1659990	**135** **135**
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 15 mm DN 25, 18 mm DN 25, 22 mm	1367585 1367587 1367589	**404/pár** **439/pár** **438/pár**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství k solárním systémům			
	Expanzní nádoby pro solární systémy			
	Expanzní nádoba 12 l	10 bar, 3/4" M	8.00012.01102140.80	**1 281**
	Expanzní nádoba 19 l	10 bar, 3/4" M	8.00019.01102140.80	**1 505**
	Expanzní nádoba 24 l	10 bar, 3/4" M	8.00024.01102140.80	**1 594**
	Expanzní nádoba 35 l	10 bar, 3/4" M	8.00035.01102140.80	**1 937**
	Příslušenství k expanzním nádobám			
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4" M		16519	**876**
	Trubka pro připojení expanzní nádoby	3/4 L 500 mm nerez	9156	**238**
	Příslušenství ke kolektorům CONCEPT 300			
	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160°C	3/8"	6118	**419**
	Separátor vzduchu SPVS	2 x 3/4M-18"	11591	**634**
	Sada izolací separátoru vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	**379**
	Kulový kohout solární M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	**277**
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	**12**
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	**15**
	PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	**25**
	Twineflon – těsnící vlákno na závity	l = 175 m, do + 240°C	Twineflon	**442**
	Nemrznoucí kapalina			
	Kolekton P super	5 l	3940500	**492**
	Kolekton P super	10 l	3941000	**941**
	Kolekton P super	25 l	3942500	**2 229**
	Armaflex			
	Izolace Armacell 13 x 18 černá	13 / 18 mm	HT 13x18	**174**
	Izolace Armacell 13 x 22 černá	13 / 22 mm	HT 13x22	**190**
	Izolace Armacell 13 x 28 černá	13 / 28 mm	HT 13x28	**206**
	Izolace Armacell 19 x 18 černá	19 / 18 mm	HT 19x18	**302**
	Izolace Armacell 19 x 22 černá	19 / 22 mm	HT 19x22	**344**
	Izolace Armacell 19 x 28 černá	19 / 28 mm	HT 19x28	**413**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Systém rozvodu topení a vody (CON62)				
	S mísením, s průtokoměry, s elektronickým čerpadlem, bez by pasu pro vysokoteplotní zdroje např. kotle na tuhá paliva, atmosférické plynové kotle použití pro trvalý teplotní spád min. 75/65°C				
	Rozdělovač - 2 okruhy – doporučená skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	**16 777**
	Rozdělovač - 3 okruhy – doporučená skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	**18 049**
	Rozdělovač - 4 okruhy – doporučená skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	**17 224**
	Rozdělovač - 5 okruhů – doporučená skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	**18 205**
	Rozdělovač - 6 okruhů – doporučená skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	**19 184**
	Rozdělovač - 7 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	**20 493**
	Rozdělovač - 8 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	**22 020**
	Rozdělovač - 9 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	**23 108**
	Rozdělovač - 10 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	**23 139**
	Rozdělovač - 11 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	**27 250**
	Rozdělovač - 12 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-12 ELC	**28 048**
	Sestava rozdělovačů složená z: Vstupní rozdělovač se 2 a 12 vývody, s regulátory průtoku se stupnicí 0,5 - 6 l/min. Výstupní rozdělovač se 2 a 12 výstupy s uzavíracími termostatickými ventily. Připojovací set oběhového čerpadla s elektronickým čerpadlem WILO. Bezpečnostní termostat nastaven na 55°C. primární okruh 1".				
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	**2 066**
	Bez mísení a bez regulace nerez				
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	**1 992**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	**2 352**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	**2 715**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 5 okruhů nerez	5 okruhů	nerez	RPT01-05 INOX	**3 071**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 6 okruhů nerez	6 okruhů	nerez	RPT01-06 INOX	**3 393**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 7 okruhů nerez	7 okruhů	nerez	RPT01-07 INOX	**3 792**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 8 okruhů nerez	8 okruhů	nerez	RPT01-08 INOX	**4 153**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 9 okruhů nerez	9 okruhů	nerez	RPT01-09 INOX	**4 505**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 10 okruhů nerez	10 okruhů	nerez	RPT01-10 INOX	**4 863**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 11 okruhů nerez	11 okruhů	nerez	RPT01-11 INOX	**5 237**
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 12 okruhů nerez	12 okruhů	nerez	RPT01-12 INOX	**5 599**
	Sestava rozdělovačů složená z: Rozdělovač bez kulových ventilů na vstupu do rozdělovače a na výstupu z rozdělovače. Vstupy a výstupy větví jsou 3/4" EK. Sběrač a rozdělovač je vybaven ručním odvzdušněním a dopouštěním.				
	Zónová regulace vytápění - drátová verze				
	Řídící jednotka pro zonové vytápění Ovládání 6 nezávislých topných zón, možnost připojit ovládání čerpadla a kotle pomocí modulu SALUS PL07	230 V / max 50°C		SALUS KL06-230V	**1 500**
	Modul pro ovládání čerpadla a kotle Příslušenství k řídící jednotce SALUS KL06 - beznapěťový výstup (0-230V)	230 V / max 50°C		SALUS PL07	**950**

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Programovatelný termostat Regulace prostorové teploty, týdenní program, vstup pro externí tepl. čidlo	5-35°C / 50Hz / 230	bílá	SALUS HTRP230	**1 650**
	Manuální termostat regulace prostorové teploty	5-30°C / 0-230V / 0,5A	bílá	SALUS HTR230	**860**
	Zónová regulace vytápění - bezdrátová verze				
	Řídící jednotka pro bezdrátové zónové vytápění - ovládání 8 nezávislých topných zón včetně modulu ovládání čerpadla a kotle	230V / 0-50°C / 2,4GHz	černá	SALUS KL08-RF	**5 490**
	Programovatelný bezdrátový termostat regulace prostorové teploty, týdenní program, vstup pro externí tepl. čidlo			SALUS HTRS-RF	**1 910**
	internetový modul WI-FI včetně aplikace SMART HOME pro drátovou i bezdrátovou regulaci nahrazuje modul SALUS CO10RF komunikuje s bezdtrátovými termostaty např. SALUS HTRS-RF, SALUS HTR-RF a drátovým SALUS SQ610			SALUS UGE 600	**4 200**
	Programovatelný termostat pro SMART HOME - v drátové verzi regulace prostorové teploty, týdenní program, vlhkostní čidlo a vstup pro externí tepl. čidlo nahrazuje drátové termostaty SALUS HTRP230 nebo SALUS HTR230	230V, 3A, 2,4 GHz		SALUS SQ610	**3 430**
	Termostatické pohodny				
	Termoelektrický pohon (bez proudu uzavřen) - 24V		bílá	116T-01-TN	**637**
	Termoelektrický pohon (bez proudu uzavřen) - 230V			116T-02-TN	**637**
	CONCEPT Unibox RTL s omezovačem teploty zpátečky, vnější nastavení		bílá	1672035	**2 430**
	CONCEPT Unibox plus s omezovačem teploty zpátečky i termostatickým ventilem		bílá	1672037	**4 010**

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Předizolované potrubí pro rozvody vody a topení Multiskin2 Pert/al/pert **Základní charakteritika:** **Vícevrstvé potrubí Multiskin 2 jsou pětivrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů vody a topení. Trubky poskytují výhodu platových trubek (nízká hmotnost, snadná manipulace atd.) a díky hliníkové vrstvě i výhodu trubek kovových (tvarová stabilita, nízká roztažnost). Základním materiálem potrubí je Pert a hliníková vrstva o tloušťce 2 mm proto Multiskin 2. Dále je potrubí opatřeno pro snížení tepelných ztrát izolací z extrudovaného PE tloušťce 9 mm a dle použití odlišena barvou.** **Základní technické parametry:** **Vlastnosti izolace - tepelná odolnost -40 – 100°C ,požární klasifikace třídy E, tepelná izolace 0,04 W/mK při 40°C, provozní teplota 5- 100°C.** **Vlastnosti potrubí – použití pro rozvody pitné vody, tepla, chladu (při větším poměru gylykol / voda jak 50 / 50 kontaktovat výrobce), stlačeného vzduchu, provozní teplota -10- 95°C, maximální provozní tlak 10 barů.**				
	9 mm izolací 16 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231011001-B2	**74 / m**
	9 mm izolací 16 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232011001-B2	**74 / m**
	9 mm izolací 20 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231008001-B2	**95 / m**
	9 mm izolací 20 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232008001-B2	**95 / m**
	9 mm izolací 26 x 3 mm	25 m v bal	modrá	CZB231009001-B2	**180 / m**
	9 mm izolací 26 x 3 mm	25 m v bal	červená	CZB232009001-B2	**180 / m**
	9 mm izolací 32 x 3 mm	25 m v bal	modrá	CZB231010001-B2	**267 / m**
	9 mm izolací 32 x 3 mm	25 m v bal	červená	CZB232010001-B2	**267 / m**
	Trubky z POLYBUTENU				
	Základní charakteristiky: Trubky jsou zhotoveny z materiálu Akoafloor PB R 509, který byl vyvinut speciálně pro trubky určené k plošnému vytápění nebo chlazení. Díky tomuto materiálu je dosaženo vyšší ohebnosti trubek při zachování ostatních charakteristik na požadované úrovni. Trubky odpovídají EN ISO 15876 a mají kyslíkovou bariéru podle DIN 4726. **Základní technické parametry:** Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg/lxd při 60°C **Jednotlivé vrstvy trubky:** ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezní vrstva ▪ vnitřní trubka PB				
	Trubka z POLYBUTENU				
	17 × 2 - PB + EVOH * mimo příslušenství	250 m/bal.	slon. kost	B900001001	**36**

Předizolované potrubí pro rozvody vody a topení Multiskin2 Pert/al/pert

Základní charakteritika:
Vícevrstvé potrubí Multiskin 2 jsou pětivrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů vody a topení. Trubky poskytují výhodu platových trubek (nízká hmotnost, snadná manipulace atd.) a díky hliníkové vrstvě i výhodu trubek kovových (tvarová stabilita, nízká roztažnost). Základním materiálem potrubí je Pert a hliníková vrstva o tloušťce 2 mm proto Multiskin 2. Dále je potrubí opatřeno pro snížení tepelných ztrát izolací z extrudovaného PE tloušťce 9 mm a dle použití odlišena barvou.

Základní technické parametry:
Vlastnosti izolace - tepelná odolnost -40 – 100°C ,požární klasifikace třídy E, tepelná izolace 0,04 W/mK při 40°C, provozní teplota 5- 100°C.
Vlastnosti potrubí – použití pro rozvody pitné vody, tepla, chladu (při větším poměru gylykol / voda jak 50 / 50 kontaktovat výrobce), stlačeného vzduchu, provozní teplota -10- 95°C, maximální provozní tlak 10 barů.

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	9 mm izolací 16 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231011001-B2	**74 / m**
	9 mm izolací 16 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232011001-B2	**74 / m**
	9 mm izolací 20 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231008001-B2	**95 / m**
	9 mm izolací 20 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232008001-B2	**95 / m**
	9 mm izolací 26 x 3 mm	25 m v bal	modrá	CZB231009001-B2	**180 / m**
	9 mm izolací 26 x 3 mm	25 m v bal	červená	CZB232009001-B2	**180 / m**
	9 mm izolací 32 x 3 mm	25 m v bal	modrá	CZB231010001-B2	**267 / m**
	9 mm izolací 32 x 3 mm	25 m v bal	červená	CZB232010001-B2	**267 / m**

Trubky z POLYBUTENU

Základní charakteristiky:

Trubky jsou zhotoveny z materiálu Akoafloor PB R 509, který byl vyvinut speciálně pro trubky určené k plošnému vytápění nebo chlazení. Díky tomuto materiálu je dosaženo vyšší ohebnosti trubek při zachování ostatních charakteristik na požadované úrovni. Trubky odpovídají EN ISO 15876 a mají kyslíkovou bariéru podle DIN 4726.

Základní technické parametry:

Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg/lxd při 60°C

Jednotlivé vrstvy trubky:

- vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku
- adhezní vrstva
- vnitřní trubka PB

Trubka z POLYBUTENU

17 × 2 - PB + EVOH	250 m/bal.	slon. kost	B900001001	**36**

* mimo příslušenství

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Skříňky + umyvadla

Objednací číslo skříňky	Související umyvadlo 1	Související umyvadlo 2	Související umyvadlo 3	Související umyvadlo 4
Concept 50				
C50.55.B	H8133820001041			
C50.55.BD	H8133820001041			
C50.60.B	H8133830001041			
C50.60.BD	H8133830001041			
C50.65.B	H8133840001041			
Concept 100				
PTA-049	7286L003-1425			
PTA-050	7286L003-1425			
PTA-051	7285L003-1425			
PTA-052	7285L003-1425			
PTA-053	7284L003-1425			
PTA-054	7284L003-1425			
PTA-055	7283L003-1425			
PTA-056	7283L003-1425			
PTA-057	7286L003-1425			
PTA-058	7286L003-1425			
PTA-059	7285L003-1425			
PTA-060	7285L003-1425			
PTA-061	7284L003-1425			
PTA-062	7284L003-1425			
PTA-063	7283L003-1425			
PTA-064	7283L003-1425			
Concept 150				
808112	H8189520001041			
808129	H8189520001041			
Concept 200				
C200.1	H8189520001041			
C200.3	H8189520001041			
C200.2	H8189520001041			
Concept 200				
WU525CO200S1100	5025CO200EXCB			
WU525CO200S1429	5025CO200EXCB			
WU525CO200S1417	5025CO200EXCB			
WU525CO200S1436	5025CO200EXCB			
WU525CO200S1428	5025CO200EXCB			
WU525CO200D1100	5025CO200EXCB			
WU525CO200D1429	5025CO200EXCB			
WU525CO200D1417	5025CO200EXCB			
WU525CO200D1436	5025CO200EXCB			
WU525CO200D1428	5025CO200EXCB			
WU50CO200D1100	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200D1428	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200D1436	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200D1429	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200D1417	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200S1100	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200S1428	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200S1436	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200S1429	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU50CO200S1417	50CO200EXCB	50CO200EXCBOH		
WU65CO2001100	65CO200EXCB	65CO200EXCBOH		
WU65CO2001429	65CO200EXCB	65CO200EXCBOH		
WU65CO2001417	65CO200EXCB	65CO200EXCBOH		
WU65CO2001436	65CO200EXCB	65CO200EXCBOH		
WU65CO2001428	65CO200EXCB	65CO200EXCBOH		
Concept 300				
WU40CO200S1100	40CO300N	40CO300NOH		
WU40CO200S1429	40CO300N	40CO300NOH		
WU40CO200S1417	40CO300N	40CO300NOH		
WU40CO200S1436	40CO300N	40CO300NOH		
WU40CO200S1428	40CO300N	40CO300NOH		

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Objednací číslo skříňky	Související umyvadlo 1	Související umyvadlo 2	Související umyvadlo 3	Související umyvadlo 4
WU40CO200D1429	40CO300N			
WU40CO200D1417	40CO300N	40CO300NOH		
WU40CO200D1436	40CO300N	40CO300NOH		
WU40CO200D1428	40CO300N	40CO300NOH		
WU50CO2001100	50CO300N	50CO300NOH		
WU50CO2001429	50CO300N	50CO300NOH		
WU50CO2001417	50CO300N	50CO300NOH		
WU50CO2001436	50CO300N	50CO300NOH		
WU50CO2001428	50CO300N	50CO300NOH		
WU120CO2001100	120CO300N	120CO300NOH		
WU120CO2001429	120CO300N	120CO300NOH		
WU120CO2001417	120CO300N	120CO300NOH		
WU120CO2001436	120CO300N	120CO300NOH		
WU120CO2001428	120CO300N	120CO300NOH		
Concept 200/300				
WU60CO2001100	60CO200EXCB	60CO200EXCBOH	60CO300N	60CO300NOH
WU60CO2001429	60CO200EXCB	60CO200EXCBOH	60CO300N	60CO300NOH
WU60CO2001417	60CO200EXCB	60CO200EXCBOH	60CO300N	60CO300NOH
WU60CO2001436	60CO200EXCB	60CO200EXCBOH	60CO300N	60CO300NOH
WU60CO2001428	60CO200EXCB	60CO200EXCBOH	60CO300N	60CO300NOH
WU80CO2001100	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH
WU80CO2001429	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH
WU80CO2001417	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH
WU80CO2001436	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH
WU80CO2001428	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH
WU100CO2001100	100CO200EXCB	100CO200EXCBOH	100CO300N	100CO300NOH
WU100CO2001429	100CO200EXCB	100CO200EXCBOH	100CO300N	100CO300NOH
WU100CO2001417	100CO200EXCB	100CO200EXCBOH	100CO300N	100CO300NOH
WU100CO2001436	100CO200EXCB	100CO200EXCBOH	100CO300N	100CO300NOH
WU100CO2001428	100CO200EXCB	100CO200EXCBOH	100CO300N	100CO300NOH
WU125CO2001100	125CO200EXCB	125CO200EXCBOH	125CO300N	125CO300NOH
WU125CO2001429	125CO200EXCB	125CO200EXCBOH	125CO300N	125CO300NOH
WU125CO2001417	125CO200EXCB	125CO200EXCBOH	125CO300N	125CO300NOH
WU125CO2001436	125CO200EXCB	125CO200EXCBOH	125CO300N	125CO300NOH
WU125CO2001428	125CO200EXCB	125CO200EXCBOH	125CO300N	125CO300NOH
Concept 250				
PTA-001	PTA-003			
PTA-002	PTA-003			
PTA-004	PTA-006			
PTA-005	PTA-006			
PTA-007	PTA-009			
PTA-008	PTA-009			
Concept 400				
C400.60.B	4A166001			
C400.60.DA	4A166001			
C400.80.B	4A128L01			
C400.80.DA	4A128L01			
C400.100.B	4A12AL01			
C400.100.DA	4A12AL01			
C400.130.B	4A11DL01			
C400.130.DA	4A11DL01			
Concept Modular				
807641	60SFN			
807788	60SFN			
807924	60SFN			
807658	80SFN			
807795	80SFN			
807931	80SFN			
807665	100SFN			
807801	100SFN			
807948	100SFN			
807672	125SFD			
807818	125SFD			
807955	125SFD			

Objednací číslo skříňky	Související umyvadlo 1	Související umyvadlo 2	Související umyvadlo 3	Související umyvadlo 4
Concept S				
WUSF60CX1100	60SFN			
WUSF80CX1100	80SFN			
WUSF100CX1100	100SFN			
WUSF125DCX1100	125SFD			
Concept Retro				
OR47-SD1S-50-10	L51950000			
OR47-SD1S-50-2	L51950000			
OR47-SD2S-60-10	L51960000	UME-JO-60-91		
OR47-SD2S-60-2	L51960000	UME-JO-60-91		
OR47-SD2S-80-10	L51980000	UME-JO-80-91		
OR47-SD2S-80-2	L51980000	UME-JO-80-91		
OR47-SD2S-120-2		UME-JO-120-91-D		
OR47-SD2S-120-10		UME-JO-120-91-D		
Verity Design 2.0				
B07801DH	7300F501	7300F5R1		
B07800DH	7300F501	7300F5R1		
B07700DH	4A93F501	4A93F5R1		
B07600DH	4A93F001	4A93F0R1		
B07500DH	4A93FA01	4A93FAR1		
B07400DH	4A948001	4A9480R1		
B07300DH	4A94A001	4A94A0R1		
B07200DH	4A94D001	4A94D0R1		
Verity Line				
B66600DH	4A165001	4A1650R1		
B66500DH	4A166001	4A1660R1		
B66400DH	4A166501	4A1665R1		
B66300DH	4A128L01	+4A128LR1		
B66000DH	4A12AL01	4A12ALR1		
B66200DH	4A14R101	4A14R1R1		
B66100DH	4A14L101	4A14L1R1		
B65900DH	4A12CK01	4A12CKR1	4A12CL01	4A12CLR1
B65800DH	4A11DL01	4A11DLR1		

WC + sedátka

Objednací číslo WC	Související sedátko 1	Související sedátko 2	Související sedátko 3	Související sedátko 4	Související sedátko 5
Concept 100					
H8242360007913	CONCEPT 100 N	CONCEPT 200 U	CONCEPT 300 PU	CONCEPT 350 B	
H8242370007913	CONCEPT 100 N	CONCEPT 200 U	CONCEPT 300 PU	CONCEPT 350 B	
7270L003-1428	CONCEPT 100 N	CONCEPT 200 U	CONCEPT 300 PU	CONCEPT 350 B	
7271L003-1428	CONCEPT 100 N	CONCEPT 200 U	CONCEPT 300 PU	CONCEPT 350 B	
7273L003-1428	CONCEPT 100 N	CONCEPT 200 U	CONCEPT 300 PU	CONCEPT 350 B	UNIVERSAL WH metal
7274L003-1428	72-003-301	72-003-311	72-003-309		
4448B003-0075	120-003-009	86-003-001	86-003-009		
7747B003-0075	120-003-009	86-003-001	86-003-009		
5318L003-0075	72-003-301	72-003-311	72-003-309	S793V012	
7062B003-0075	108-003-001	108-003-009	108-003R009	110-003-019	110-003R019
7041B003-0075	108-003-001	108-003-009	108-003R009	110-003-019	110-003R019
7040B003-0075	108-003-001	108-003-009	108-003R009	110-003-019	110-003R019
7060B003-0075	108-003-001	108-003-009	108-003R009	110-003-019	110-003R019
7063B003-0075	108-003-001	108-003-009	108-003R009	110-003-019	110-003R019
502.778.00.1	(sedátko je součátí-502.789.00.1)				
5813B003-0075	84-003-019	115-003-006	115-003-506		
5811B003-0075	84-003-019	115-003-006	115-003-506		
5810B003-0075	84-003-019	115-003-006	115-003-506		
5812B003-0075	84-003-019	115-003-006	115-003-506		
WU80CO2001429	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH	
WU80CO2001417	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH	
WU80CO2001436	80CO200EXCB	80CO200EXCBOH	80CO300N	80CO300NOH	
Artceram					
FLV004 01,30	FLA014 01,00				
ASV003 01,00	ASA001 01,71				
MNV001 01,00	MNA001 01,71				
Concept 200					
VSRECO200EXCB	SCRCO200	SCRSCO200			
VSRCO200EXCB	SCRCO200	SCRSCO200			
Concept Cube 2.0					
E079601(E005401)	E081101(E036601)	E080901(E036501)			
E015501.2 (E228801)	E081101(E036601)	E080901(E036501)			
Concept 300					
VSRCO300N	LICO300N	LIPCO300N			
Concept S					
VSF54RECSET	(sedátko je součátí-ZECOFN)				
Verity Design 2.0					
5C98R001	8M46S101	8M47S101			
5C98R0R1	8M46S101	8M47S101			
5C98A101	8M46S101	8M47S101			
5C98A1R1	8M46S101	8M47S101			
5C96R001	8M48S101				
5C96R0R1	8M48S101				
Verity Line					
4615R001	8M20S101	8M19S101			
4615R0R1	8M20S101	8M19S101			
TOTO Concept 200					
522ERY-CON-WC-S	896CG-CON-DUS-S				
542ERY-CON-WC-R	894CG-CON-DUS-R				
Concept 300					
522ERY-CON-WC-S	803CG-CON-DUS-S				
542ERY-CON-WC-R	801CG-CON-DUS-R				

Poznámky

Poznámky

Některé obrázky mohou být jen ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Poznámky

WASHLET™
Dokonalé řešení kvality a hygieny

Exkluzivně
v síti
Ptáček

hygiene
mygiene

TOTO



Kompletní nabídku **sanitárního a topenářského vybavení** naleznete v našich produktových katalozích.

ptáček

koupelny

Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000