

Technický ceník

Ceny platné od 1. 11. 2021





Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou **TECHNICKÝ CENÍK CONCEPT**, který vám, jak doufáme, bude dobrým pomocníkem **pro orientaci v produktech CONCEPT** a poskytne vám základní technické informace potřebné pro vaši práci.

Pod označením **CONCEPT** najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my. **Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů** (např. ACO, ALCAPLAST, AZP, BETTE, CATALANO, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, NDW, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a další) se vyznačují **výborným poměrem cena/kvalita**.

Značka **CONCEPT** je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například - Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, atd.

Pod značkou **CONCEPT** vám přinášíme řadu výrobků, u kterých jsme exkluzivním dovozcem a prodejcem v České republice a na Slovensku.

Produkty **CONCEPT** jsou plně **dostupné na všech našich pobočkách** a díky naskladnění jsme schopni dodávky velice rychle realizovat. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Naším cílem je rozšířit okruh výrobků **CONCEPT** tak, abyste pod touto značkou měli k dispozici **ucelený sortiment běžných výrobků pro sanitu, topení a instalace**.

Ptáček - velkoobchod, a. s.



OBSAH

Sanita

Sanitární keramika CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA	8
Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT	28
Koupelnový nábytek CONCEPT 50, 100, 200, 300, S, 450, ROCA,	35
Vany s dvířky, akrylátové vany CONCEPT 100 a příslušenství	45
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství	50
Ocelové vany CONCEPT 200	51
Hydromasážní systémy CONCEPT 100	52
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100	53
Sprchové zástěny a vaničky CONCEPT 70, 100, 200, 300, 400, PIVOT	54
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200	74
Vodovodní baterie CONCEPT 50, 100, 200, CRISTINA, VITRA	79
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300	92
Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 Style, Black	98
Předstěnové systémy CONCEPT	105

Topení

Koupelnové radiátory CONCEPT 100, 150, 200, 300 a příslušenství	107
Desková otopná tělesa	119
Pasty a pájky CONCEPT	124
Regulace otopných těles CONCEPT	125
Čerpadla, čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	128
Manometry a teploměry CONCEPT	130
Rozvody vody a topení, systém podlahového vytápění CONCEPT	132
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva	152
Příslušenství pro vykuřovací soustavy	153
Elektrické ohřívače vody CONCEPT	154
Akumulační nádoby CONCEPT	155
Rekuperace CONCEPT	156
Solární systémy CONCEPT	159
Komponenty solárních systémů CONCEPT	161

Vysvětlivky:



Montážní sada součástí balení, skryté uchycení.



Speciální WC s nízkým průtokem umožní splachování s menším množstvím vody při zachování účinnosti. Splachuje 2,5/4 litry vody. Tyto WC mohou snížit náklady na spotřebu vody při splachování až o 70 %.



RIMLESS

WC bez splachovacího okruhu. Systém RIMLESS zabírá méně místa a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95 % lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC.



Green certifikace budovy

Tyto výrobky splňují certifikaci Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tyto kritéria splňují se svými ekologicky šetrnými funkcemi, včetně menší ekologické stopy. Jsou vhodné pro projekty zaměřené na zelené certifikaci budov.

Obleč se stylově!

Za nákup sortimentu Concept dostanete kvalitní pracovní a funkční oděvy.

Za nákup nad 50.000 Kč

získáte

Funkční zimní bunda ▶

Velikost: M - XXL

Materiál: 100 % polyester
Svrchní materiál ElasticTech s TPU membránou, voděodolnost 5000 mm, prodyšnost 5000 g/m²/24h
Kód: H9179/L



Za nákup nad 30.000 Kč

získáte

Mikina ▶

Velikost: M - XXL

Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, 340 g/m²
Kód: H5941/L



Zimní bunda

Velikost: M - XXL

Materiál: 100 % polyester, 180 g/m²
Kód: H2191/L



Za nákup nad 20.000 Kč

získáte

Mikina s kapucí

Velikost: M - XXL

Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 280 g/m²
Kód: MIKINA CONC. L KAP



Vesta zateplená

Velikost: M - XXL

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
Kód: H9420/L



Blůza

Velikost: M - XXXL

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
Kód: H9400/L



Montérky s lácem Montérky, kratásky

Velikost: 50 - 62 montérky, 46 - 64 kratásky

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²

Kratásky

Kód: H9407/50

Montérky

Kód: H9401/54

Montérky s lácem

Kód: H9402/54



Zimní bunda ▶

Velikost: M - XXL

Materiál: 100 % polyester, 280 g/m²
Kód: 1290-130-400-93



Fleecová mikina ▶

Velikost: M - XXL

Materiál: 100% polyester, 250 g/m²
Kód: H9421/L



Za nákup nad 15.000 Kč

získáte

Fleecová vesta

Velikost: M - XXL

Materiál: 100% polyester, 250 g/m²
Kód: 1330-001-414-93



Polokošile

Velikost: M - XXL

Materiál: piqué 100% bavlna, 200 g/m²
Kód: T1300413ZA2 L



Fleecová bunda

Velikost: M - XXL

Materiál: 100% polyester, 450 g/m²
Kód: 1240-001-414-93

Za nákup nad 10.000 Kč

získáte

Tričko

Velikost: M - XXL

Barva: šedá, královská modrá

Materiál: 100% bavlna, 190 g/m²
Kód: šedá - T0101902ZA2 L
modrá - T0101512ZA2 L



Kšiltovka ▶

Materiál: 100% Polyester

Velikost: unisex

Kód: CC0007.58



Zimní čepice

Materiál: 100% Polyester

Velikost: unisex

Kód: CW5017.13A



Ochranná přilba

Velikost: unisex

Kód: 4310-002-400-00



concept

Orientace v sortimentu ...

Sortiment – SANITA

CON01	CONCEPT - keramika 100
CON02	CONCEPT - keramika CONCEPT CUBE
CON03	CONCEPT - keramika série Verity design 2.0
CON04	CONCEPT - keramika série CONCEPT 300, CONCEPT S
CON05	CONCEPT - předstěnové systémy
CON06	CONCEPT - splachovací nádržky
CON07	CONCEPT - sifony plastové
CON09	CONCEPT - vodovodní baterie 50
CON10	CONCEPT - vodovodní baterie 100
CON11	CONCEPT - vodovodní baterie 200
CON12	CONCEPT - vodovodní baterie 300
CON14	CONCEPT - vany s dvířky
CON15	CONCEPT - plastové vany a vaničky 100 a 200
CON16	CONCEPT - masážní vany 100
CON18	CONCEPT - vanové zástěny 50, 100
CON19	CONCEPT - sprchové zástěny 50, 70
CON20	CONCEPT - sprchové zástěny a vaničky 100
CON201	CONCEPT - sprchové zástěny 100 - akční
CON21	CONCEPT - sprchové zástěny 400
CON22	CONCEPT - vaničky z litého mramoru
CON23	CONCEPT - sprchové zástěny 200
CON24	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 50
CON25	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 100
CON25	CONCEPT - keramika CONCEPT 200
CON225	CONCEPT - sprchové zástěny 300 style
CON26	CONCEPT - sprchové žlaby a rošty 200
CON26	CONCEPT - koupelnový nábytek CONCEPT 200
CON27	CONCEPT - ocelové vany a vaničky 200, 300
CON28	CONCEPT - sprchové zástěny Pivot Style
CON29	CONCEPT - příslušenství sanita
CON30	CONCEPT - sprchový program 100
CON31	CONCEPT - sprchový program 200
CON32	CONCEPT - sprchový program 300
CON34	CONCEPT - koupelnový nábytek 50
CON35	CONCEPT - koupelnový nábytek 100
CON36	CONCEPT - koupelnový nábytek 200
CON37	CONCEPT - koupelnový nábytek 250
CON38	CONCEPT - koupelnový nábytek 400
CON40	CONCEPT - koupelnové doplňky 100
CON41	CONCEPT - koupelnové doplňky 200
CON42	CONCEPT - koupelnové doplňky 200 Style CONCEPT Black
CON43	CONCEPT - vestavný nábytek, doplňky 300
CON44	CONCEPT - koupelnový nábytek CONCEPT S
CON47	CONCEPT - koupelnový nábytek 450
CON48	CONCEPT - koupelnový nábytek CONCEPT RETRO
CRIS 1	CRISTINA - baterie NEW DAY
CRIS 3	CRISTINA - baterie PRO1
VIT02	VITRA - baterie Sento
VIT04	VITRA - umyvadla na desku
ROCA6	koupelnový nábytek ROCA

Sortiment – TOPENÍ

CON50	CONCEPT - koupelnové radiátory
CON51	CONCEPT - topné tyče a termostaty
CON52	CONCEPT - termostatické hlavice a radiátorové ventily
CON525	CONCEPT - designové armatury pro otopná tělesa
CON53	CONCEPT - koupelnové radiátory středové připojení
CON54	CONCEPT - koupelnové radiátory elektrické
CON55	CONCEPT - koupelnové radiátory designové 200
CON56	CONCEPT - koupelnové radiátory designové 200 STYLE
CON57	CONCEPT - designové radiátory 300
CON58	CONCEPT - koupelnové radiátory chrom 150
CON60	CONCEPT - systém podlahového topení
CON62	CONCEPT - systém rozvodu topení a vody
CON63	CONCEPT - čerpadla
CON64	CONCEPT - čerpadlové stanice a příslušenství
CON65	CONCEPT - manometry
CON66	CONCEPT - teploměry
CON67	CONCEPT - příslušenství pro kotle na tuhá paliva
CON68	CONCEPT - příslušenství vykuřovací soustavy
CON70	CONCEPT - solární sestavy a příslušenství
CON74	CONCEPT - rekuperace
CON76	CONCEPT - akumulční nádrže
CON77	CONCEPT - elektrické ohřívače vody
CON80	CONCEPT - deskové radiátory KL
CON81	CONCEPT - deskové radiátory VK
CON85	CONCEPT - náhradní díly pro radiátory
CON86	CONCEPT - různé
CON87	CONCEPT - příslušenství topení pájky, pasty a armatury
CON90	CONCEPT - nářadí a jiné
CON95	CONCEPT - výprodej
SOL01	Solární kolektory a příslušenství
SOL02	Solární zásobníky
SOL03	Solární izolace, nemrznoucí směsi

Podklady v elektronickém formátu
www.ptacek.cz
ptacek.concept@ptacek.cz




Sanitární keramika a nábytek

Sanitární keramika CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA ...	8
Příslušenství k sanitární keramice CONCEPT	28


Koupelnový nábytek

CONCEPT 50, 100, 200, 300, 400, 450, S, ROCA	35
--	----




Vany

Vany s dvířky, akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100 a příslušenství	43
Ocelové smaltované vany CONCEPT 100 DUO a příslušenství	48
Ocelové vany CONCEPT 200	49
Hydromasážní systémy CONCEPT 100	50
Vanové zástěny CONCEPT 50, 100	51




Sprchové kouty

Sprchové zástěny a vaničky CONCEPT 70, 100, 200, 300, 400, Pivot	52
Sprchové žlaby CONCEPT 50, 100, 200	69



Baterie a sprchový program


Vodovodní baterie CONCEPT 50, 100, 200, CRISTINA, VITRA	74
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300	87



Koupelnové doplňky a předstěnové systémy

Koupelnové doplňky CONCEPT 100, 200, 200 STYLE, BLACK	93
Předstěnové systémy CONCEPT	100


Otopná tělesa



Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením	102
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením	103
Příslušenství	104
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické	105
Topné tyče a termostaty CONCEPT	107
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 a příslušenství	109
Desková otopná tělesa	114

OTOPNÁ TĚLESA


Regulace a armatury



Pasty a pájky CONCEPT	119
Regulace otopných těles CONCEPT	120
Čerpadla, čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	123
Manometry a teploměry CONCEPT	125


REGULACE A ARMATURY

Rozvody topení a vody



Systémy podlahového vytápění	126
Rozvody vody, topení	127
Lisovací tvarovky CONCEPT	129


Systémy podlahového vytápění



Rozdělovače pro podlahové vytápění	138
Systémové desky k podlahovému vytápění a příslušenství	140
Nářadí	145

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.


Příslušenství pro kotle na tuhá paliva



Ventily, čerpadlové skupiny	147
-----------------------------------	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Solární systémy a rekuperace



Elektrické ohřívače vody CONCEPT	149
Akumulační nádoby CONCEPT	150
Rekuperace CONCEPT	151
Solární systémy CONCEPT	154
Komponenty solárních systémů CONCEPT	155
Regulace	161
Příslušenství k solárním systémům	164

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT 100 (CON 01) Se sérií keramiky CONCEPT 100 vám představujeme program, který je díky svému flexibilnímu designu schopen vyhovět nejrůznějším stylům - můžete volit mezi oblými nebo hranatými liniemi přesně podle vašich požadavků. Dobrá sanitární keramika však má vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také především splňovat vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série CONCEPT zaručenu díky kvalitnímu provedení všech detailů. Veškerá keramika má antibakteriální úpravu Vitra Clean v ceně.					
Umyvadla s otvorem concept Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem CONCEPT 100 7292L003-0156.					
	Kulaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	55 x 45 cm	bílá alpin	7281L003-1425	987
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	60 x 47 cm	bílá alpin	7280L003-1425	1 018
	Umyvadlo CONCEPT 100 - kulaté	65 x 59 cm	bílá alpin	7279L003-1425	1 170
	Hranaté				
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	55 x 47 cm	bílá alpin	7285L003-1425	1 151
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	60 x 47 cm	bílá alpin	7284L003-1425	1 186
	Umyvadlo CONCEPT 100 - hranaté	65 x 48,5 cm	bílá alpin	7283L003-1425	1 438
Umývatka s otvorem concept Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.					
	Kulaté				
	Umývatko CONCEPT 100	45 x 35 cm	bílá alpin	7282L003-1425	926
	Hranaté				
	Umývatko CONCEPT 100 - hranaté	45 x 35 cm	bílá alpin	7286L003-1425	1 075
	Umývatko kompaktní				
	otvor vlevo otvor vpravo	37 x 22 cm 37 x 22 cm	bílá alpin bílá alpin	7090L003-0028 7091L003-0029	2 063 2 063
	Umývatko symetrické	60 x 36 cm	bílá alpin	7088L003-0001	3 026
	Umývatko s přepadem	45 x 40 cm	bílá alpin	7047B003-0001	2 310
	Polosloup pro umyvadla a umývatka CONCEPT 100				
	Včetně upevnění Vitra-fix, ke kombinaci s umyvadly i umývatky CONCEPT 100 - kulaté i hranaté provedení. Rozteč přírodních roháčků je maximálně 80 mm.				
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umývatka (7282, 7286)		bílá alpin	7291L003-0156	1 191
	Polosloup CONCEPT 100 - pro umyvadla		bílá alpin	7292L003-0156	1 191

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Doplněk CONCEPT 100 Polička 50 cm Polička 60 cm			5287N003-7201 5288N003-7201	480 494
	WC kombinované CONCEPT Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.				
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojčinné splachování Sedátko: CONCEPT 350 B, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242360007913	3 090
	WC kombinované CONCEPT 100 - svislý odpad - dvojčinné splachování Sedátko: CONCEPT 350B, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	bílá alpin	H8242370007913	3 090
	WC mísa CONCEPT 100 - doprodej Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby nejsou součástí dodávky.				
	WC mísa CONCEPT 100 - hluboké splachování WC mísa CONCEPT 100 - mělké splachování Sedátko: CONCEPT 100N	35,5 x 47,5 cm 35,5 x 47,5 cm	bílá alpin bílá alpin	5285L003-1125 5286L003-1125	1 374 1 374
	WC závěsné CONCEPT 100 Pro splachování 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.				
	WC závěsné CONCEPT 100 - hluboké splachování WC závěsné CONCEPT 100 - mělké splachování - odpad vodorovný Sedátko: CONCEPT 100N, 200U, 300 PU, 350B	35,5 x 54 cm 35,5 x 54 cm	bílá alpin bílá alpin	7270L003-1428 7271L003-1428	1 733 2 101
	WC závěsné odpad vodorovný Rimless hybrid Sedátko: CONCEPT 100N, CONCEPT 200U, CONCEPT 300PU, CONCEPT 350B, UNIVERSAL WH Metal	35,5 x 54 cm	bílá alpin	7273L003-1428	2 624
	WC Concept 100 - compact Rimless hybrid Sedátko : 300PU, 350B, UNIVERSAL WH Metal	36 x 49,5 cm	bílá alpin	7274L003-1428	2 995
	WC závěsné odpad vodorovný Metropole Rim-Ex hluboké splachování Sedátko: 90-003-409	36 x 56 cm	bílá alpin	7672B003-0075	7 406

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
   	WC závěsné Vitro Sento - hluboké splachování Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	bílá	4448B003-0075	3 080
	WC závěsné Vitro odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36,5 x 54 cm	bílá alpin	7748B003-0075	4 110
	WC závěsné Vitro odpad vodorovný Sento Rim-Ex compact Sedátko: 120-001-009, 120-001R009	36 x 49,5 cm	bílá alpin	7747B003-0075	4 110
	WC závěsné Vitro odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 120-083R009	36,5 x 54 cm	bílá mat	7748B001-0101	6 999
	WC závěsné Vitro odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 120-083R009	36,5 x 54 cm	černá mat	7748B083-0101	7 880
 	WC závěsné Vitro odpad vodorovný S50 Rim-Ex Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 52 cm	bílá alpin	7740B003-0075	3 069
	WC závěsné Vitro hluboké splachování S50 Sedátko: S793V012, 72-003-301, 72-003-309	36 x 54 cm	bílá alpin	5618L003-0075	2 409
	WC závěsné odpad vodorovný Integra Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 52 cm	bílá alpin	7060B003-0075	5 445
Sedátka Sedátka CONCEPT 200 a 300 mají v celém průřezu přísadu na bázi stříbra, které zabraňuje množení bakterií. Sedátka lze použít na většinu sanitární keramiky.					
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použití pro 7273, 8.2423, 5285, 5286	kovové panty	bílá	UNIVERSAL WH metal	295
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použití pro 7270, 7271, 8.2423, 5285, 5286, 7273		bílá	CONCEPT 100 N	295
	Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použití pro 7270, 7271, 7273	kovové panty	bílá	CONCEPT 200 U	590
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SLOW CLOSE - použití pro 7270, 7271, 7273		bílá	CONCEPT 300 PU	799
	Sedátko S50 duraplastové kovové panty - použití pro WC 5618, 7740		bílá	S793V012	988



SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímatelné SLOW CLOSE použití pro 7270, 7271, 7273	kovové panty	bílá	CONCEPT 350 B	990
	Sedátko CONCEPT S50 duroplastové	kovové panty	bílá	S793VO12	988
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použití pro WC 7740	kovové panty	bílá	72-003-301	999
	Sedátko WC Cocnept 100 Metropole SLOW CLOSE	kovové panty	bílá	90-003-409	3 720
	Sedátko WC Vitra duroplastové	kovové panty	bílá	72-003-311	1 314
	Sedátko WC Vitra duroplastové SLOW CLOSE - použití pro WC 7740	kovové panty	bílá	72-003-309	1 844
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použití pro WC 4448, 7748	kovové panty	bílá	86-003-001	970
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento se SLOW CLOSE - použití pro WC 4448, 7748	kovové panty	bílá	86-003-009	1 353
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použití pro WC 4448, 7748	kovové panty	bílá	120-003-009	1 523
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použití pro WC 7748B001-0101	kovové panty	bílá mat	120-001-009	2 380
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použití pro WC 7748B001-0101	kovové panty	bílá mat	120-001R009	2 488
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použití pro WC 7748B070-0075	kovové panty	černá mat	120-083R009	2 781
	Sedátko WC - duroplastové - použití pro WC 7273, 7274	kovové panty	bílá	25-003-001	1 215
	Sedátko WC Integra -použití pro WC 7060B003-0075	kovové panty	bílá	108-003-001	1 623
	Sedátko WC Integra Soft-Closing -použití pro WC 7060B003-007	kovové panty	bílá	108-003R009	2 668
	Sedátko WC Universal Slim	kovové panty	bílá	110-003R019	2 998
	Sedátko speciální- Monarch nástavec na WC mísu termoplastové	výška 10 cm	bílá	MONARCH	1 642

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Bidet 1-otvorový CONCEPT 100					
S přepadem pro jednootvorovou armaturu. Upevnění - šrouby M12 nejsou součástí dodávky.					
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod	35,5 x 54 cm	bílá alpin	5282L003-1123	2 643
	Bidet stacionární Vitro S50	35,5 x 52 cm	bílá alpin	5325L003-0288	2 265
	Bidet závěsný CONCEPT 100 - vnější přívod vody	35,5 x 52 cm	bílá alpin	5324L003-0290	2 265
	Bidet Vitro Sento - vnitřní přívod	36,5 x 54 cm	bílá alpin	4338B003-1046	3 286
Pisoár CONCEPT					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - horní přívod	36,5 x 57,5 cm	bílá alpin	6563N003-1075	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadní přívod	36,5 x 57,5 cm	bílá alpin	6663N003-1074	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horní přívod	31,5 x 56,5 cm	bílá alpin	6202B003-0198	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadní přívod	31,5 x 56,5 cm	bílá alpin	6201B003-0199	2 538
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003D0199	5 833
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadní přívod	30 x 55,5 cm	bílá alpin	5218B003D6030	6 636

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Pisoáry s radarovým splachováním CONCEPT					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu, součástí balení je montážní set na stěnu. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájení 24 V / 6 V. Bez zdroje - nutno dokoupit zvlášť.					
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6663	8 190
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RB	bateriový 6 V	bílá alpin	RAD 6663 BAT	8 790
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačem SLP 40RB včetně zdroje		bílá alpin	RAD 6663 RZ	9 323
	Arkitekt - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačem SLP 67RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 6201	8 190
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopem - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5218	12 890
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačem SLP 41RS (bez zdroje)	zdrojový 24 V	bílá alpin	RAD 5219	12 140
Doporučené zdroje:					
Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 5 ks splachovačů				SLZ 01Y	1 180
Napájecí zdroj 24 V DC. 50 Hz pro napájení max. 9 ks splachovačů				SLZ 01Z	1 580
Dělicí stěny k pisoárům					
	Arkitekt dělicí stěna keramická	38,5 x 59,5 cm	bílá	5172L003-0155	1 359
Příslušenství:					
Senzorové splachovače pro pisoáry CONCEPT 100					
Automatický IQ (inteligentní) splachovač určený pro keramiku CONCEPT 100 Ke splachovači doporučujeme zdroje ZAC, určené pro 3 - 8 pisoárů. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 1,0 Mpa.					
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50 Hz		PTV01	5 640
	Senzor pisoárový CONCEPT pro CONCEPT 100 NORMUS	6 V bateriový		PTV01.B	6 640
Sítka pro pisoáry					
	CONCEPT sítko nerezové pro pisoár NORMUS			PT45K	165
	CONCEPT sítko nerezové pro pisoár Pure Style s poklopem i bez poklopu			PT46K	165
	CONCEPT sítko nerezové pro pisoár Arkitekt			PT47K	165

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Invalidní program CONCEPT 100 (CON 01)					
	Umyvadlo 65 cm s otvorem a bez přepadu			5291B003-0041	1 810
	Umyvadlo 65 cm bez otvoru a bez přepadu			5291B003-0016	1 810
	Umyvadlo 60 cm s otvorem a bez přepadu			5289B003-0041	1 750
	Umyvadlo 60 cm bez otvoru a bez přepadu			5289B003-0016	1 750
Podomítkový invalidní sifon (sestavením dostaneme celý sifon)					
	HL4000.0 - předinstalační sada DN40/50 podomítková, polypropylen			HL4000.0	357
	HL4000.3 - kompletační sada polypropylen			HL4000.3	526
	HL134.1C - připojovací souprava			HL134.1C	1 171
	Flexibilní Passepartout ø 32 - 40	L = 80 cm	chrom	CRIPP13051CON	1 877
	WC závěsné prodloužené 70 cm hluboké splachování			5813N003-7201	4 864
	WC závěsné prodloužené 70 cm ploché splachování			5811N003-7201	4 864
	WC závěsné prodloužené 70 cm hluboké splachování Rim-EX			5810N003-7201	4 950
	WC závěsné se zvýšeným sedem + 6 cm			5812N003-7201	2 806
Sedátka					
	Sedátko duroplastové SOFT CLOSE kovové panty			84-003-019	1 250
	Sedátko duroplastové kovové pant			115-003-006	910
	Sedátko duroplastové kovové panty (pouze sedátko bez poklopu)			115-003-506	795
Sanitární keramika CONCEPT 200 Catalano (CON 025)					
Umyvadlo s otvorem CONCEPT					
	Umyvadlo - 600 mm 1 otvor pro baterii	60 x 50 cm	bílá	60CO200EXCB	3 524
	Umyvadlo - 650 mm 1 otvor pro baterii	65 x 50 cm	bílá	65CO200EXCB	3 882
	Umyvadlo - 800 mm 1 otvor pro baterii	80 x 50 cm	bílá	80CO200EXCB	8 418
	Umyvadlo - 1000 mm 1 otvor pro baterii	100 x 50 cm	bílá	100CO200EXCB	11 162
	Umyvadlo - 600 mm bez otvoru	60 x 50 cm	bílá	60CO200EXCBOH	3 524
	Umyvadlo - 650 mm bez otvoru	65 x 50 cm	bílá	65CO200EXCBOH	3 882
	Umyvadlo - 800 mm bez otvoru	80 x 50 cm	bílá	80CO200EXCBOH	8 418
	Umyvadlo - 1250 mm bez otvoru	125 x 50 cm	bílá	125CO200EXCBOH	14 405
	Umyvadlo - 1250 mm 2 otvory pro baterii	125 x 50 cm	bílá	125CO200EXCB	14 405
Příslušenství					
	Držák ručníků pro umyvadlo 50 cm		chrom	P50CO200	2 744
	Držák ručníků pro umyvadlo 60 cm		chrom	P62CO200	3 118
	Držák ručníků pro umyvadlo 65 cm		chrom	P67CO200	3 118
	Držák ručníků pro umyvadlo 80 cm		chrom	P80CO200	3 118
	Držák ručníků pro umyvadlo 100 cm		chrom	P100CO200	4 178
	Držák ručníků pro umyvadlo 125 cm		chrom	P125CO200	4 802
Umývátka s otvorem CONCEPT					
	Umývátka - 500 mm	50 x 25 cm	bílá	5025CO200EXCB	4 240

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo - 500 mm 1 otvor pro baterii	50 x 35 cm	bílá	50CO200EXCB	3 679
	Umyvadlo - 500 mm bez otvoru	50 x 35 cm	bílá	50CO200EXCBOH	3 679
Umyvadlo na desku					
	Umyvadlo na desku ø 42 cm	ø 42 cm	bílá	42ACO200EXCB	6 859
	Umyvadlo na desku ø 48 cm	ø 48 cm	bílá	48ACO200EXCB	8 231
	Umyvadlo na desku hranaté	50 x 38 cm	bílá	50ACO200EXCB	7 670
	Umyvadlo na desku hranaté	60 x 38 cm	bílá	60ACO200EXCB	8 183
* Umyvadla CONCEPT 200 lze použít i bez nábytku.					
WC závěsné CONCEPT 200					
	WC závěsné - Rimless, viditelné upevnění	52 x 35 cm	bílá	VSRECO200EXCB	6 570
	WC závěsné - Rimless, skryté upevnění	52 x 35 cm	bílá	VSRCO200EXCB	8 231
Sedátko pro keramiku CONCEPT 200					
	Sedátko pro WC		bílá	SCRCO200	2 120
	Sedátko pro WC SOFT-CLOSE		bílá	SCRSCO200	2 868
Bidet CONCEPT 200					
	Bidet závěsný, viditelné upevnění	52 x 37 cm	bílá	BSECO200CB	6 928
	Bidet závěsný, skryté upevnění	52 x 35 cm	bílá	BSCO200EXCB	7 884
Pisoár CONCEPT 200					
	Pisoár CONCEPT 200		bílá	ORCO200EXCB	6 797
	Pisoár CONCEPT 200 včetně ochrany proti nečistotám		bílá	ORSCO200EXCB	10 289



SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nábytek CONCEPT 200 Catalano (CON 026)				
	Umyvadlové skříňky mají 2 zásuvky, tichý dojezd, chromové úchytky, protiskluzovou vložku				
	Umyvadlová skříňka 60	56 x 48 x 55 cm	bílá lesk	WU60CO2001100	11 467
	Umyvadlová skříňka 60	56 x 48 x 55 cm	přírodní dub	WU60CO2001428	11 467
	Umyvadlová skříňka 65	61 x 48 x 55 cm	bílá lesk	WU65CO2001100	11 766
	Umyvadlová skříňka 65	61 x 48 x 55 cm	přírodní dub	WU65CO2001428	11 766
	Umyvadlová skříňka 80	76 x 48 x 55 cm	bílá lesk	WU80CO201100	12 124
	Umyvadlová skříňka 80	76 x 48 x 55 cm	přírodní dub	WU80CO201428	12 124
	Umyvadlová skříňka 100	96 x 48 x 55 cm	bílá lesk	WU100CO2001100	12 841
	Umyvadlová skříňka 100	96 x 48 x 55 cm	přírodní dub	WU100CO2001428	12 841
	Umyvadlová skříňka 125	121 x 48 x 55 cm	bílá lesk	WU125CO2001100	15 589
	Umyvadlová skříňka 125	121 x 48 x 55 cm	přírodní dub	WU125CO2001428	15 589
	Skříňky pod umyvadlo				
	Umyvadlové skříňky mají 1 dveře, chromové úchytky				
	Skříňka pod umyvadlo 50 x 35 cm levá	475 x 337 x 550 mm	bílá lesk	WU50CO200S1100	10 631
	Skříňka pod umyvadlo 50 x 35 cm levá	475 x 337 x 550 mm	přírodní dub	WU50CO200S1428	10 631
	Skříňka pod umyvadlo 50 x 35 cm pravá	475 x 337 x 550 mm	bílá lesk	WU50CO200D1100	10 631
	Skříňka pod umyvadlo 50 x 35 cm pravá	475 x 337 x 550 mm	přírodní dub	WU50CO200D1428	10 631
	Skříňka pod umyvátko levá				
	Skříňka pod umyvátko levá	495 x 250 x 450 mm	bílá lesk	WU525CO200S1100	8 668
	Skříňka pod umyvátko levá	495 x 250 x 450 mm	přírodní dub	WU525CO200S1428	8 668
	Skříňka pod umyvátko pravá	495 x 250 x 450 mm	bílá lesk	WU525CO200D1100	8 668
	Skříňka pod umyvátko pravá	495 x 250 x 450 mm	přírodní dub	WU525CO200D1428	8 668
* Pasující keramika CONCEPT 200 viz strana 14.					
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police, Soft-Close				
		35 x 165 x 30 cm	bílá lesk	HSCO200RX1100	13 033
	Vysoká skříňka pravá / levá - 2 dveřová, 3 skleněné police, Soft-Close	35 x 165 x 30 cm	přírodní dub	HSCO200RX1428	13 033
*Dvířka se dají namontovat jako levá i pravá.					
	Boční skříňka pravá / levá- 1 dveřová, 2 skleněné police, Soft-Close				
		103 x 35 x 35 cm	bílá lesk	SSCO200RX1100	11 973
	Boční skříňka pravá / levá- 1 dveřová, 2 skleněné police, Soft-Close	103 x 35 x 35 cm	přírodní duby	SSCO200RX1428	11 973
*Dvířka se dají namontovat jako levá i pravá.					
Příslušenství					
	Pořadač	27 x 37 x 6 cm	šedá mat	ACSIC35L005	1 403
	Box pro zásuvky	15 x 37 x 6 cm	šedá mat	ACSIC35L001	1 060
	Box pro zásuvky	15 x 37 x 15 cm	šedá mat	ACSIC35L003	1 185

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT CUBE 2.0 (CON 02)					
	Umyvadlo na desku CONCEPT CUBE 2.0				
	Umyvadlo - 400 mm	40 x 35 cm	bílá alpin	E076901	1 811
	Umyvadlo - 500 mm	50 x 45 cm	bílá alpin	E076801	2 162
	Umyvadlo - 550 mm	55 x 46 cm	bílá alpin	E076701	2 301
	Umyvadlo - 600 mm	60 x 46 cm	bílá alpin	E076601	2 432
	Umyvadlo - 650 mm	65 x 46 cm	bílá alpin	E074101	3 059
	Umyvadlo nábytkové CONCEPT CUBE 2.0				
	Umyvadlo nábytkové - 400 mm	40 x 40 cm	bílá alpin	E078601	3 549
	Umyvadlo nábytkové - 600 mm	60 x 40 cm	bílá alpin	E078701	4 478
	Polosloup pro umyvadla a umývatka CONCEPT CUBE				
	Polosloup - CONCEPT Cube 2.0 pro umyvadla		bílá	E030901.2	2 330
	WC závěsné CONCEPT CUBE 2.0				
	WC závěsné - Aquablade	36 x 54 cm	bílá alpin	E079601	5 640
	WC závěsné - Rimless	36 x 54 cm	bílá alpin	E015501.2	5 640
	Sedátka pro keramiku CONCEPT CUBE 2.0				
	Sedátko WC - duraplastové ultra ploché, SLOW-close	kovové panty	bílá alpin	E081101(E036601)	2 905
	Sedátko WC - duraplastové ultra ploché	kovové panty	bílá alpin	E080901(E036501)	1 680
	Bidet CONCEPT CUBE 2.0				
	Bidet - 1-otvorový		bílá alpin	E080201	5 525

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika VERITY DESIGN 2.0 (CON 03) Exkluzivní designová série vyráběná firmou Villeroy & Boch. Umyvadla série VERITY DESIGN jsou bez ozdob, nadčasově krásná a přitom velmi praktická. Moderní design sanitární keramiky umožňuje technické inovace jako povrchovou úpravu Ceramic Plus (za příplatek), která zajišťuje snadnou údržbu a odolnost. Díky šířce umývatka, skříňky a zrcadla pouhých 45 cm kolekce VERITY DESIGN ukáže svoji univerzálnost i v menších koupelnách. Ambice a tradice se spojili v dokonalou harmonii moderního a estetického designu.					
Umyvadlo s otvorem VERITY DESIGN 2.0 Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity design 2.0 (52030001).					
	Umyvadlo klasické	55 x 44 cm	bílá alpin	4A93F501	3 709
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	55 x 44 cm	bílá alpin	4A93F5R1	5 232
	Umyvadlo klasické	60 x 47 cm	bílá alpin	4A93F001	3 786
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	60 x 47 cm	bílá alpin	4A93F0R1	5 310
	Umyvadlo klasické	65 x 47 cm	bílá alpin	4A93FA01	4 086
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	65 x 47 cm	bílá alpin	4A93FAR1	5 609
	Umyvadlo klasické	80 x 47 cm	bílá alpin	4A948001	10 769
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	80 x 47 cm	bílá alpin	4A9480R1	12 297
	Umyvadlo klasické	100 x 47 cm	bílá alpin	4A94A001	14 062
	Umyvadlo klasické - CERAMICPLUS	100 x 47 cm	bílá alpin	4A94A0R1	15 586
	Umyvadlo klasické dvojité	130 x 47 cm	bílá alpin	4A94D001	18 289
	Umyvadlo klasické dvojité - CERAMICPLUS	130 x 47 cm	bílá alpin	4A94D0R1	19 812
Umývatko s otvorem VERITY DESIGN 2.0 Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design 2.0 (72000001).					
	Umývatko klasické s otvorem	45 x 37 cm	bílá alpin	7300F501	3 042
	Umývatko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	45 x 37 cm	bílá alpin	7300F5R1	4 565
	Umývatko kompaktní s otvorem vpravo	50 x 25 cm	bílá alpin	7311R501	1 842
	Umývatko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	50 x 25 cm	bílá alpin	7311R5R1	3 371
	Umývatko kompaktní s otvorem vlevo	50 x 25 cm	bílá alpin	7311L501	1 842
	Umývatko kompaktní s otvorem - CERAMIC PLUS	50 x 25 cm	bílá alpin	7311L5R1	3 371
Polosloup pro umyvadla a umývatka VERITY DESIGN 2.0					
	Polosloup pro umyvadla		bílá alpin	52030001	3 854
	Polosloup pro umývatka		bílá alpin	72000001	3 854
	Polosloup pro umývatka - CERAMIC PLUS		bílá alpin	720000R1	5 377
	Polosloup pro umyvadla - CERAMIC PLUS		bílá alpin	520300R1	5 377
Bidet závěsný 1-otvorový VERITY DESIGN 2.0 S přepadem pro jednootvorovou armaturu.					
	Bidet závěsný	37 x 56,5 cm	bílá alpin	74950001	7 989
	Bidet závěsný - CERAMICPLUS	37 x 56,5 cm	bílá alpin	749500R1	9 512

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	WC závěsné VERITY DESIGN 2.0				
	vodorovný odpad, včetně montážní sady, úsporný systém AQUAREDUCT.				
	WC Závěsné s hlubokým splachováním Rimless	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98R001	8 579
	WC Závěsné s hlubokým splachováním Rimless CERAMICPLUS sedátko: 8M46S101, 8M47S101	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98R0R1	10 102
 	vodorovný odpad, vč. technologie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pro náplň a 2 otočná víčka, včetně montážní sady, úsporný systém AQUAREDUCT				
	WC Závěsné s hlubokým splachováním Rimless	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98A101	9 976
	WC Závěsné s hlubokým splachováním Rimless CERAMICPLUS	37 x 56 cm		5C98A1R1	11 499
	sedátko: 8M46S101, 8M47S101				
 	vodorovný odpad, včetně montážní sady, úsporný systém AQUAREDUCT				
	WC závěsné compact - hluboké splachování	35,5 x 48 cm	bílá alpin	5C96R001	7 776
	WC závěsné compact - hluboké splachování CERAMICPLUS	35,5 x 48 cm	bílá alpin	5C96R0R1	9 299
	Sedátko: 8M48S101				
  	WC Závěsné Combi-Pack celokapotované				
	WC Závěsné Combi-Pack celokapotované CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	5C98HR01	13 448
		37 x 56 cm	bílá alpin	5C98HRR1	14 971
	WC Závěsné Combi-Pack	36 x 54 cm	bílá alpin	5C97HR01	5 078

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sedátka VERITY DESIGN 2.0					
	Sedátko soft-close		bílá alpin	8M46S101	4 952
	Sedátko Soft-close, slimseat		bílá alpin	8M47S101	4 206
	Sedátko soft-close		bílá alpin	8M48S101	4 700
Pisoár VERITY DESIGN 2.0					
Možnost vodorovného nebo svislého odpadu. Součástí balení je montážní set na stěnu. Sifon není součástí balení.					
	Pisoár závěsný - odsávací - CERAMICPLUS	bez otvoru	bílá alpin	750001R1	8 661
	Pisoár závěsný - odsávací	bez otvoru	bílá alpin	75000101	7 138
	Poklop pro odsávací pisoár - pochromované závěsy		bílá alpin	8M49S101	4 488
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RS	285 x 535 x 315 mm	bílá alpin	SLP78RS+55030101	12 490
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RZ	285 x 535 x 315 mm	bílá alpin	SLP78RZ+55030101	13 690
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RS - CERAMICPLUS	285 x 535 x 315 mm	bílá alpin	SLP78RS+550301R1	13 834
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RZ - CERAMICPLUS	285 x 535 x 315 mm	bílá alpin	SLP78RZ+550301R1	15 209
Poznámka: Nábytek VERITY DESIGN viz katalog CONCEPT Sanita.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika VERITY LINE (CON 03)					
Umyvadlo s otvorem VERITY LINE					
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	60 x 50 cm	bílá alpin	4A166001	4 552
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	60 x 50 cm	bílá alpin	4A1660R1	6 022
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	65 x 50 cm	bílá alpin	4A166501	4 613
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	65 x 50 cm	bílá alpin	4A1665R1	6 083
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128L01	10 471
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	80 x 50 cm	bílá alpin	4A128LR1	11 941
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12AL01	13 400
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A12ALR1	14 870
	Umyvadlo klasické VERITY LINE	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CL01	16 763
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CLR1	18 233
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pro baterii	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CK01	17 320
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pro baterii - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	bílá alpin	4A12CKR1	17 691
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vpravo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L101	13 400
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vpravo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14L1R1	14 870
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vlevo	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R101	13 400
	Umyvadlo klasické VERITY LINE - odkládací plocha vlevo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	bílá alpin	4A14R1R1	14 870
	Dvojumyvadlo na skříňku VERITY LINE	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DL01	18 759
	Dvojumyvadlo na skříňku VERITY LINE - CERAMICPLUS	130 x 50 cm	bílá alpin	4A11DLR1	20 228

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM



KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umývatko s otvorem VERITY LINE				
	S středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).				
	Umývatko VERITY LINE	50 x 42 cm	bílá alpin	4A165001	3 679
	Umývatko VERITY LINE- CERAMICPLUS	50 x 42 cm	bílá alpin	4A1650R1	5 149
	Bidet závěsný 1-otvorový VERITY LINE				
	S přepadem pro jednootvorovou armaturu.				
	Bidet 1-otvorový VERITY LINE	37 x 56 cm	bílá alpin	44150001	7 915
	Bidet 1-otvorový VERITY LINE - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	bílá alpin	441500R1	9 384
	WC závěsné kombi VERITY LINE				
	WC kombi-pack (včetně SLOW CLOSE sedátka)	56,1 x 37,6 x 33,4 cm	bílá alpin	4615RL01	11 273
	WC závěsné VERITY LINE				
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje	37,5 x 56 cm		4615R001	8 226
	WC závěsné - hluboké splachování, bez vnitřního okraje - CERAMICPLUS	37,5 x 56 cm		4615R0R1	9 696
					
	Sedátko VERITY LINE				
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT, SOFT CLOSE - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové panty	bílá alpin	8M20S101	4 802
	Sedátko duraplastové s poklopem SLIMSEAT LINE, SOFT CLOSE - sendvičový systém - použití pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové panty	bílá alpin	8M19S101	4 802

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT 300 a CONCEPT S (CON 04) Designová série vyráběná firmou Catalano, to je jednoduchá a moderní elegance. Obdélníková umyvadla jsou navržena tak, aby mohla být snadno začleněna do niky nebo do rohů, zatímco zaoblené hrany propůjčují jemnější design. Sanitární keramika CONCEPT 300 a CONCEPT S je vybavena speciální povrchovou úpravou Cataglaze, která umožňuje snadnější čištění a inovativní splachovací záchod bez splachovacího okraje (RIMLESS) pomáhá udržet vaši toaletu vždy čistou a bez nežádoucích bakterií.					
Umyvadlo klasické - s otvorem					
	Umyvadlo klasické	100 x 48 cm	bílá	100CO300	11 010
	Umyvadlo klasické	80 x 48 cm	bílá	80CO300	7 951
	Umyvadlo klasické	67 x 48 cm	bílá	67CO300	5 520
	Umyvadlo klasické	62 x 48 cm	bílá	62CO300	4 510
	Umyvadlo klasické	55 x 48 cm	bílá	55CO300	4 170
	Umyvadlo klasické	45 x 34 cm	bílá	45CO300	3 155
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125CO300	16 650
WC závěsné					
	WC závěsné hranaté, RIMLESS, odpad vodorovný	53 x 37 cm	bílá	VSRCO300	9 640
	WC závěsné kulaté, odpad vodorovný	52 x 37 cm	bílá	VSCO300	5 216
Bidet závěsný 1-otvorový					
	Bidet závěsný - hranatý	53 x 37 cm	bílá	BSRCO300	9 640
	Bidet závěsný - kulatý	52 x 37 cm	bílá	BSCO300	5 216
Sedátka					
	Sedátko - duraplastové, hranaté	kovové panty	bílá	LICO300	2 935
	- pro závěsné WC VSRCO300				
	Sedátko - duraplastové, hranaté - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá	LIPCO300	3 950
	- pro závěsné WC VSCRO300				
	Sedátko - duraplastové, kulaté	kovové panty	bílá	LISTCO300	2 054
	- pro závěsné WC VSCO300				
	Sedátko - duraplastové, kulaté - SOFT CLOSE	kovové panty	bílá	LISTPCO300	2 677
	- pro závěsné WC VSCO300				
Příslušenství					
	Držák ručníků na umyvadlo 125CO300	125 cm	chrom	P125CO300	4 435
	Držák ručníků na umyvadlo 100CO300	100 cm	chrom	P100CO300	3 885
	Držák ručníků na umyvadlo 80CO300	80 cm	chrom	P80CO300	2 885
	Držák ručníků na umyvadlo 67CO300	67 cm	chrom	P67CO300	2 885
	Držák ručníků na umyvadlo 62CO300	62 cm	chrom	P62CO300	2 885
	Držák ručníků na umyvadlo 55CO300	55 cm	chrom	P55CO300	2 610
	Držák ručníků na umyvadlo 45CO300	45 cm	chrom	P45CO300	2 390
	Příslušenství pro WC - fixační set pro skryté upevnění			KFST	840

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sanitární keramika CONCEPT S (CON 04)					
Umyvadlo klasické - s otvorem kulaté					
	Umyvadlo klasické	65 x 48 cm	bílá	65BSF	6 880
	Umyvadlo klasické	60 x 45 cm	bílá	60BSF	6 315
	Umyvadlo klasické	50 x 45 cm	bílá	50BSF	4 510
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125BSFD	20 183
Umyvadlo klasické - bez otvoru kulaté					
	Umyvadlo klasické	65 x 48 cm	bílá	65BSFWH	6 880
	Umyvadlo klasické	60 x 45 cm	bílá	60BSFWH	6 315
	Umyvadlo klasické	50 x 45 cm	bílá	50BSFWH	4 510
	Umyvadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	bílá	125BSFDWH	20 100
Umyvadlo nábytkové - bez otvoru oválné					
	Umyvadlo nábytkové	70 x 37 cm	bílá	70ASF	9 365
	Umyvadlo nábytkové	55 x 35 cm	bílá	55ASF	8 515
Umyvadlo nábytkové - bez otvoru kulaté					
	Umývátka nábytkové	45 cm	bílá	45ASF	8 290
	Umývátka nábytkové	35 cm	bílá	35ASF	7 503
Umyvadlo nábytkové - bez otvoru hranaté					
	Umyvadlo nábytkové	60 x 50 cm	bílá	60SFN	8 345
	Umyvadlo nábytkové	80 x 50 cm	bílá	80SFN	10 150
	Umyvadlo nábytkové	100 x 50 cm	bílá	100SFN	12 235
	Umyvadlo nábytkové dvojité	125 x 50 cm	bílá	125SFD	20 183
Umývátka					
	Umývátka klasické s otvorem	45 x 34 cm	bílá	45BSF	4 230
	Umývátka klasické bez otvoru	45 x 34 cm	bílá	45BSFWH	4 230
WC závěsné					
	WC závěsné, NewFlush, vč. sedátka SLOW close	35 x 28 54,5 cm	bílá	VSF54RECSET	8 685



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Bidetovací WC Concept - kulaté provedení				
	WC pro bidetovací sedátko Concept 200 a 300 vodorovný odpad	38 x 58 x 33,5 cm	bílá	542EY-CON-WC-R	12 570
	Sedátko bidetovací kulatá verze - Concept 200	38,6 x 57,9 x 14,6 cm	bílá	894CG-CON-DUS-R	67 775
	Sedátko bidetovací kulatá verze - Concept 300	39,1 x 57,9 x 10,8 cm	bílá	801CG-CON-DUS-R	91 375
	Bidetovací WC Concept - hranaté provedení				
	WC pro bidetovací sedátko Concept 200 a 300 vodorovný odpad	38 x 58 x 33,5 cm	bílá	522EY-CON-WC-S	12 570
	Sedátko bidetovací hranatá verze - Concept 200	38,6 x 57,9 x 14,6 cm	bílá	896CG-CON-DUS-S	67 775
	Sedátko bidetovací hranatá verze - Concept 300	39,1 x 57,9 x 10,8 cm	bílá	803CG-CON-DUS-S	91 375
	příslušenství: připojovací set pro GL2.0, EK 2.0, RW, RX, SX concept			SP10695UN	3 719
	Příslušenství				
	Držák ručníků na umyvadlo	125 cm	chrom	P125BSF	1 050
	Držák ručníků na umyvadlo	65 cm	chrom	P65BSF	4 605
	Držák ručníků na umyvadlo	60 cm	chrom	P60BSF	4 105
	Držák ručníků na umyvadlo	50 cm	chrom	P50BSF	4 105
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	125 cm	chrom	P125SFD	7 040
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	100 cm	chrom	P90CV	6 710
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	80 cm	chrom	P80SFN	4 935
	Držák ručníků na umyvadlo k hranatému umyvadlu	60 cm	chrom	P60SFN	4 935
	Držák ručníků na umývatko	45 cm	chrom	P45BSF	3 715
Umyvadla na desku (VIT 04)					
Umyvadlo položené na desce je hitem současných koupelen. Působí velmi elegantně a poskytuje kolem sebe prostor jak pro odkládání věcí, tak třeba pro instalaci atypické stojánkové baterie. Umyvadlové mísy Outline a Memoria dodávány včetně krytky sifonu.					
	Umyvadlová mísa OUTLINE				
	Umyvadlové mísy jsou bez přepadu a bez otvoru				
	Mísa umyvadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	bílá	5995B403-0016	10 736
	Mísa umyvadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	bílá mat	5995B401-0016	12 778
	Mísa umyvadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	černá mat	5995B483-0016	14 385
	Mísa umyvadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	bílá	5993B403-0016	10 661
	Mísa umyvadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	bílá mat	5993B401-0016	12 778
	Mísa umyvadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	černá mat	5993B483-0016	14 385
	Mísa umyvadlová	ø 40 cm	bílá	5992B403-0016	9 425
	Mísa umyvadlová	ø 40 cm	bílá mat	5992B401-0016	11 295
	Mísa umyvadlová	ø 40 cm	černá mat	5992B483-0016	12 717

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo na desku GEO				
	Umyvadlo na desku s přepadem s otvorem	ø 45 cm	bílá	6166B003-0001	2 479
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	59,5 x 42,5 x 17 cm	bílá	7426B003-0001	3 711
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	54,5 x 43 x 17 cm	bílá	7428B003-0001	3 711
	Mísa umyvadlová bez přepadu bez otvoru	ø 38 cm	bílá	7421B003-0016	2 479
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	54,5 x 40 x 17 cm	bílá	7427B003-0012	3 305
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	59,5 x 39,5 x 17 cm	bílá	7425B003-0012	3 305
	Umyvadlo na desku NUO				
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	50 x 40 cm	bílá	7431B003-0001	3 832
	Mísa umyvadlová s přepadem s otvorem	60 x 44 cm	bílá	7432B003-0001	4 124
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	50 x 38 cm	bílá	7436B003-0012	3 647
	Mísa umyvadlová s přepadem bez otvoru	60 x 38 cm	bílá	7434B003-0012	4 342
	Umyvadlo na desku z litého mramoru MEMORIA				
	Mísa obdélníková bez přepadu bez otvoru	80 x 40 x 10,5 cm	bílá	M58000001000	11 562
	Mísa oválná bez přepadu bez otvoru	80 x 40 x 10,5 cm	bílá	M58000002000	11 562
	Mísa bez přepadu bez otvoru	63 x 44 x 10,5 cm	bílá	M58000003000	10 260
	Mísa kulatá bez přepadu bez otvoru	ø 40 cm	bílá	M58000005000	8 256
	Umyvadlo na desku CONCEPT 200				
	Umyvadlo na desku ø 42 cm	ø 42 cm	bílá	42ACO200EXCB	6 859
	Umyvadlo na desku ø 48 cm	ø 48 cm	bílá	48ACO200EXCB	8 231
	Umyvadlo nábytkové CONCEPT CUBE 2.0				
	Umyvadlo nábytkové - 400 mm	40 x 40 cm	bílá alpin	E078601	3 549
	Umyvadlo nábytkové - 600 mm	60 x 40 cm	bílá alpin	E078701	4 478

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Umyvadlo nábytkové CONCEPT S				
	Umyvadlo nábytkové	70 x 37 cm	bilá	70ASF	9 365
	Umyvadlo nábytkové	55 x 35 cm	bilá	55ASF	8 515
	Umyvátko nábytkové	ø 45 cm	bilá	45ASF	8 290
	Umyvátko nábytkové	ø 35 cm	bilá	35ASF	7 503
	Nábytek deska pod umyvadlo (CON 35)				
	Deska pod umyvadlo se stala designovou záležitostí a může se využít nejen v prostorných koupelnách, jelikož i malé umyvadlo se dá položit na desku s menšími rozměry, která se pohodlně vleze i do stísněných panelákových koupelen. Umyvadlové desky se používají pro montáž umyvadel do desky a také na desku. Desku pod umyvadlo využijete nejen jako, místo na kterém je umístěno umyvadlo, ale také jako vděčný odkládací prostor pro kartáčky, mýdlo či jiné drobné předměty.				
	Deska bez výřezu	80 x 47 x 5,2 cm	bilá	H46P9910105001	2 454
	Deska bez výřezu	100 x 47 x 5,2 cm	bilá	H46P9920105001	2 605
	Deska bez výřezu	120 x 47 x 5,2 cm	bilá	H46P9930105001	2 756
	Deska bez výřezu	80 x 47 x 5,2 cm	jasan	H46P9910103421	3 116
	Deska bez výřezu	100 x 47 x 5,2 cm	jasan	H46P9920103421	3 265
	Deska bez výřezu	120 x 47 x 5,2 cm	jasan	H46P9930103421	3 414
	Příslušenství				
	Příslušenství k podpěra nastavitelná 1 ks		bilá	H47J0040000001	1 695
	Příslušenství k podpěra nastavitelná 1 ks		stříbrná	H4501331720001	1 384
	* V balení 1 ks, nutno objednat po 2 ks.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství					
Příslušenství pro umyvadlo					
	Sifon umyvadlový Jamaica - trubkový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	JAS102	269
	Sifon umyvadlový Capri - lahvový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	CAS101	389
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZAS110	990
	Sifon umyvadlový Zambezi - designový hranatý, mosazný	5/4", 32 mm	chrom	ZAS220	1 190
	Sifon umyvadlový - mosaz, design s výsuvnou krytkou trubice a matky	5/4", 32 mm	chrom	22774	982
	Sifon umyvadlový - flexibilní Passepartout	ø 32 - 40, L = 80 cm	chrom	CRIPP13051CON	1 877
	Umyvadlová výpust' zátka UP&DOWN D.40 mm	1 1/4"	chrom	CRIUD225S51CON	805
	Umyvadlová výpust' volný průtok, h 60, bez přepadu UP&DOWN	1 1/4"	chrom	CRIUD37951CON	971
	Umyvadlová výpust' 1 1/4 - zátka UP&DOWN	1 1/4"	chrom	CRIUD425S51CON	831
	Umyvadlová výpust' - zátka UP&DOWN ø 72, keramická bílá	1 1/4"	keramická bílá	CRIUD425SCECON	1 068
	Umyvadlová výpust' 1 1/4 - zátka UP&DOWN hranatá	1 1/4"	chrom	CRIUD435S51CON	1 345
	Umyvadlová výpust' - zátka s volným průtokem	1 1/4"	chrom	CRIUD52551CON	805
	Umyvadlová výpust' - zátka s volným průtokem	1 1/4"	keramická bílá	CRIUD525CECON	963
	Umyvadlová výpust', h. 60, s mřížkou, bez přepadu	1 1/4"	chrom	CRIUD11951CON	848
	Ventil umyvadlový Zambezi - uzavíratelný click-clack	5/4"	chrom	ZAS219	399

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Ventil umyvadlový click - clack	5/4"	chrom	PT100390	352
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený	5/4"	chrom	PT100392	374
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený, hranatá zátka	5/4"	chrom	PT100393	415
	Ventil umyvadlový click - clack, prodloužený, malá zátka	5/4"	chrom	PT100391	323
	Ventil umyvadlový click - clack, kulatý, keramická zátka	5/4"	chrom	PT1000485	328
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	31
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	34
	Sifon umyvadlový - plastový, převlečná matice	5/4", DN40	bílá	PT10043	80
	Sifon umyvadlový - plastový, převlečná matice a přípojka se zpětnou klapkou	5/4", DN40	bílá	PT10043P	96
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	31
	Sifon umyvadlový - plastový, flexi kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	34
	Sifon umyvadlový - plastový, převlečná matice	5/4", DN40	bílá	PT10043	80
	Sifon umyvadlový - plastový, převlečná matice a přípojka se zpětnou klapkou	5/4", DN40	bílá	PT10043P	96
	Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka	DN40	bílá	PT10042	95

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ		Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka	DN40	bílá	PT10041	122
		Sifon umyvadlový - plastový, plastová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10042P	127
		Sifon umyvadlový - plastový, nerezová mřížka a přípojka se zpětnou klapkou	DN40	bílá	PT10041P	153
		Sifon umyvadlový - plastový k nábytkovému umyvadlu Sifon pro úsporu místa ve skřínce, lze použít pro všechny typy umyvadel.	5/4", DN40	bílá	PT100434	131
VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY		Šrouby pro upevnění umyvadla Šrouby pro upevnění umyvadla Souprava obsahuje: Hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky a krytky	M10 x 120 mm M10 x 140 mm		360210122 360210140	27 27
		Flexi připojení k sifonu	50/40 x 40/50	bílá	PT10072	33
	Příslušenství pro bidet stojící					
		Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	133
SPRCHOVÉ KOUTY		Sifon k bidetu se zápachovou uzávěrou	5/4" - 40 mm	bílá	PT10045F40	131
		Šrouby pro upevnění WC a bidetu Šrouby pro upevnění WC a bidetu Souprava obsahuje: Hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky	6 x 70,8 mm 6 x 80,8 mm		360167015 360168015	15 14
	Příslušenství pro bidet a WC závěsné					
		Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet	37 x 42 cm	bílá	IDC11	76
BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM		Izolační deska CONCEPT - pro závěsné WC a bidet - s příslušenstvím	40 x 42 cm	bílá	IDC12	109
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro WC kombi					
	Ventil uzavírací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	133
	WC napojení - flexi, s kovovou spirálou	280 - 550 mm	bílá	PT10097	166
	WC napojení - přímé	ø 10 x ø 10 x ø 11 cm	bílá	PT10099	47
	WC napojení - excentrické (20 mm)	ø 10 x ø 10 x ø 11 cm	bílá	PT100990	47
	WC dopojení CONCEPT - přímé		bílá	PT100991	66
	WC dopojení - nátrubek	150 mm		PT10091-150	88
	WC dopojení - nátrubek	250 mm		PT10091-250	91
	WC dopojení - nátrubek	400 mm		PT10091-400	140
	WC dopojení - koleno 90°			PT10090-90	93
	WC dopojení - koleno 45°			PT10090-45	100
	WC dopojení - koleno 22°			PT10090-22	103
	WC dopojení s připojením - koleno 90°	ø 40 mm		PT10090-90P40	179
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	bílá	PT10099120	66
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	bílá	PT10099140	66
	WC dopojení CONCEPT - excentrické 158 mm	158 mm	bílá	PT10092	198
	Odpadní koleno - plastové	vnitřní 90°	bílá	58103010000	102
	WC rozeta velká	110 mm	bílá	PT100980	84
	WC rozeta malá	110 mm	bílá	PT10098	32
	Koleno odpadu Slim	90 / 110 mm		PT100906	553
	Koleno odpadu komplet	90 / 90 mm		PT100908	125
	Koleno odpadu flexi	90 / 110 mm		PT1009006	333
	Přívzdušňovací hlavice	ø 40 mm	šedá	PT100PH40	119
	Přívzdušňovací hlavice	ø 50 mm	šedá	PT100PH50	124
	Přívzdušňovací hlavice	ø 75 mm	šedá	PT100PH75	158
	Přívzdušňovací hlavice	ø 110 mm	šedá	PT100PH110	357

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	15
	Šrouby pro upevnění WC a bidetu	6 x 80,8 mm	bílá	360168015	14
Souprava obsahuje: Hmoždinky, šrouby, kovové podložky, plastové vymezovací vložky					
	Hadička připojovací PN 10 Kovové opletení	1/2" x 3/8" 400 mm	nerez	103/40	52
	Hadička připojovací PN 10 Kovové opletení	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	45
Příslušenství pro pisoár					
	Sifon pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045A	109
	Sifon pisoárový - s horizontální manžetou, plastový	DN40	bílá	PT10045B	372
	Zástrčná tvarovka Viega - mosaz	1/2"		308551	188
	Chlopňové těsnění Viega (pro připojení pisoáru s vnějším přívodem) + doporučený splachovač	1/2"		308568	62
	Splachovač Schell (pro pisoár Schellomat Basic 024760699)	1/2"	chrom	024760699	2 222
	Odsávací sifon Verity použití pro 55030101, 9956S901			93260000	2 322
Ostatní sifony					
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, plastová matice	6/4" x DN40/50	bílá	PT10077	33
	Sifon - dřez a výlevka - flexi, plast, kovová matice	6/4" x DN40/50	bílá	PT10078	38
	Flexi připojení - plast	50/40 x 40/50	bílá	PT10072	33

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Výpust umyvadlová s mřížkou	ø 63 mm 5/4" 6/4"	nerez - plast nerez - plast	PT10031	51
	Výpust dřezová, mřížka			PT10033	55
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, plastová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10075	31
	Sifon - umyvadlový - flexi, plast, kovová matice	5/4" × 32/40	bílá	PT10076	34
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka	DN50/40	bílá	PT100441	138
	Sifon - dřez a výlevka - plast, nerezová mřížka, přípojka	DN50/40	bílá	PT100441P	177
	Sifon - dřez a výlevka - plast, plastová mřížka	DN40/50	bílá	PT100442	128
	Sifon - dřez a výlevka, - plast, plastová mřížka, přípojka	DN40/50	bílá	PT100442P	165
	Sifon - dřez a výlevka - plast	DN40/50	bílá	PT100443	86
	Sifon pro dvoudřez - dřez a výlevka - plast, nerezové mřížky	DN50/40	bílá	PT100449P	311
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, nerezová mřížka	DN50	bílá	PT10080050	135

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ



VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - dřez a výlevka - trubkový, plast, převlečná matice, přípojka	DN50	bílá	PT1008150	101
	Sifon - dřez a výlevka - prostorově úsporný, plast, přípojka	DN40	bílá	PT100872P	173
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	bílá	PT100PS2	55
	Sifon - pračkový - plastový venkovní	DN32	chrom	PT100PS1	101
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	bílá	PT100PS4	66
	Sifon - pračkový - podomítkový plastový	DN50/40	chrom	PT100PS3	88
	Sifon - pračkový - podomítkový s přívzdušňovací hlavicí, plast	DN32	chrom	PT100PS3P	345
	Sifon - pračkový - nadomítkový s přívzdušněním, plast	DN32	bílá	PT100PS5	184
	Sifon - speciální plastový pro odkapávající kondenzát - s mechanickým uzávěrem	DN32		PT100KS1Z	101
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - nálevka s mechanickou uzávěrou	DN32	bílá	PT100KS5	185
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - trubkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN40	bílá	PT100KS2	519
	Sifon - speciální pro odkapávající kondenzát - podomítkový s mechanickou uzávěrou, plast	DN32	bílá	PT100KS4	589
	Sifon - speciální plastový redukce napojení	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	99

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 50 (CON 34) Ekonomická řada koupelnového nábytku vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka z lakované MDF desky ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách - s korpusem bílým nebo v moderní barvě švestka. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.					
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.55.B	2 600
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	51 x 72 x 31,5 cm	bílá / bělený dub	C50.55.BD	2 767
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.60.B	2 650
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	55 x 72 x 31,5 cm	bílá / bělený dub	C50.60.BD	2 814
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá	C50.65.B	2 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná	61 x 72 x 31,5 cm	bílá / bělený dub	C50.65.BD	2 860
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SLB	3 611
	Skříňka spodní závěsná - levá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / bělený dub	C50.SLBD	3 639
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá	C50.SPB	3 611
	Skříňka spodní závěsná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	bílá / bělený dub	C50.SPBD	3 639
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VLB	4 907
	Skříňka vysoká závěsná - levá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / bělený dub	C50.VLBD	4 946
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá	C50.VPB	4 907
	Skříňka vysoká závěsná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	bílá / bělený dub	C50.VPBD	4 946
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HLB	2 298
	Skříňka horní - levá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / bělený dub	C50.HLBD	2 315
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá	C50.HPB	2 298
	Skříňka horní - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	bílá / bělený dub	C50.HPBD	2 315
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá	C50.GB	3 801
	Skříňka zrcadlová se zásuvkou a vypínačem	52,4 x 62,8 x 25 cm	bílá / bělený dub	C50.GBD	4 117
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
	Příslušenství k nábytku noha (pár)	10 cm	chrom	C50.5 (N10)	160
Umyvadla pro nábytkové skřínky CONCEPT 50					
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	bílá	H8133820001041	1 416
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	bílá	H8133830001041	1 484
	Umyvadlo nábytkové Jika Lyra Plus	65 cm	bílá	H8133840001041	1 720

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 100 (CON 35) Ucelená série nábytku Concept 100, jednoduchá, ve dvou barevných provedeních s možností výběru s jednou nebo se dvěma zásuvkami. Ke kombinaci s umyvadlem Concept 100, záruka 5 let.					
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	37,4 x 31,3 x 40,8	bílá lesklá	PTA-049	4 047
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo : 72862003-1425	37,4 x 31,3 x 40,8	anthrazit lesklý	PTA-050	4 047
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	47,4 x 40,8 x 40,8	bílá lesklá	PTA-051	4 420
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo: 7285L003-1425	47,4 x 40,8 x 40,8	anthrazit lesklý	PTA-052	4 420
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	52,4 x 43,3 x 40,8	bílá lesklá	PTA-053	5 475
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo: 7284L003-1425	52,4 x 43,3 x 40,8	anthrazit lesklý	PTA-054	5 475
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou	57,4 x 43,3 x 40,8	bílá lesklá	PTA-055	5 838
	Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou pasující umyvadlo: 7283L003-1425	57,4 x 43,3 x 40,8	anthrazit lesklý	PTA-056	5 838
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	37,4 x 31,3 x 55,8	bílá lesklá	PTA-057	5 300
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo : 72862003-1425	37,4 x 31,3 x 55,8	anthrazit lesklý	PTA-058	5 300
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	47,4 x 40,8 x 55,8	bílá lesklá	PTA-059	5 639
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo: 7285L003-1425	47,4 x 40,8 x 55,8	anthrazit lesklý	PTA-060	5 639
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	52,4 x 43,3 x 55,8	bílá lesklá	PTA-061	5 838
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo: 7284L003-1425	52,4 x 43,3 x 55,8	anthrazit lesklý	PTA-062	5 838
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami	57,4 x 43,3 x 55,8	bílá lesklá	PTA-063	6 419
	Skříňka pod umyvadlo s dvěma zásuvkami pasující umyvadlo: 7283L003-1425	57,4 x 43,3 x 55,8	anthrazit lesklý	PTA-064	6 419
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 200 (CON 36) Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale i estetické poslání. Série CONCEPT 200 s jasně řezanými rysy reaguje na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Korpus v provedení imitace dřeva dokonale ladí s bílou čelní plochou v lesklém laku. Tato řada nábytku nabízí provedení se dvěma šuplíky s velkým úložným prostorem. U skříněk pod umyvadlo jsou u zásuvek použity kovové plnovýsuvy s automatickým dotahem.					
	Skříňka s umyvadlem s 1 zásuvkou	54,4 x 44 x 39 cm	bílá / bříza	C200.1 + H818952	6 540
	Skříňka s umyvadlem s 2 zásuvkou	54,4 x 44 x 39 cm	bílá / bříza	C200.2 + H818952	7 040
	Skříňka s umyvadlem s 2 zásuvkou	54,4 x 44 x 39 cm	bílá / bílá	C200.3 + H818952	7 040
	Umyvadlo Laufen Pro				
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se zásuvkou	54,5 x 44 x 39 cm	bříza / bílá	C200.1	4 700
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bříza / bílá	C200.2	5 200
	Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	bílá / bílá	C200.3	5 200
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bříza / bílá	C200.4	5 100
	Skříňka vysoká závěsná	35 x 155 x 35 cm	bílá / bílá	C200.5	5 100
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bílá	C200.6	2 500
	Skříňka zrcadlová	60 x 68 x 14 cm	bříza	C200.7	2 500
	Skříňka zrcadlová bez osvětlení	60 x 14 x 68 cm	bílá	CGAL60	2 990
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 250 (CON 37) Ucelená série nábytku Concept 250 New, která má v nabídce kromě skříněk s umyvadly také boční a vysoké skřínky. Součástí série zrcadlové skřínky, umyvadlo nutno objednat zvlášť, záruka 5 let					
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom, 60 cm, bílá	60x45,7x55	bílá lesklá	PTA-001	5 660
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom, 60 cm, anthrazit	60x45,7x55	anthrazit lesklý	PTA-002	5 933
	Umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku, 60 cm, bílé	60,5x46,5	bílé	PTA-003	2 628
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom, 80 cm, bílá	80x45,7x55	bílá lesklá	PTA-004	6 156
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom, 80 cm, anthrazit	80x45,7x55	anthrazit lesklý	PTA-005	6 518
	Umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku, 80 cm, bílé	80,5x46,5	bílé	PTA-006	3 335
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom, 100 cm, bílá	100x45,7x55	bílá lesklá	PTA-007	7 045
	Umyvadlová skříňka, 2 zásuvky, úchytka chrom, 100 cm, anthrazit	100x45,7x55	anthrazit lesklý	PTA-008	7 483
	Umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku, 100 cm, bílé	100,5x46,5	bílé	PTA-009	4 129
	Skříňka vysoká, úchytka chrom, 160 cm, bílá	30x32x160	bílá lesklá	PTA-010	3 627
	Skříňka vysoká, úchytka chrom, 160 cm, anthrazit	30x32x160	anthrazit lesklý	PTA-011	3 875
	Skříňka boční, 1 dveře, úchytka chrom, 98 cm, bílá	30x32x98	bílá lesklá	PTA-012	2 808
	Skříňka boční, 1 dveře, úchytka chrom, 98 cm, anthrazit	30x32x98	anthrazit lesklý	PTA-013	2 948
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 60 cm, bílá	60x16x60	bílá lesklá	PTA-014	5 495
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 60 cm, anthrazit	60x16x60	anthrazit lesklý	PTA-015	5 832
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 80 cm, bílá	80x16x60	bílá lesklá	PTA-016	6 378
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 80 cm, anthrazit	80x16x60	anthrazit lesklý	PTA-017	6 499
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 100 cm, bílá	100x16x60	bílá lesklá	PTA-018	7 324
	Zrcadlová skříňka, LED osvětlení, 100 cm, anthrazit	100x16x60	anthrazit lesklý	PTA-019	7 509
	Kosmetická vložka	32,5x9,2x6,5		PTA-020	438
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT 300 (CON 37) - Doprodej Koncept firemního nábytku CONCEPT 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Čelní plochy skříněk jsou nabízeny nejen v základní bílé barvě, ale i v moderních barvách oliva a wenge. Barevné provedení tak elegantně kontrastuje s bílými korpusy. Skřínky jsou osazeny moderní hranatou úchytkou. Prostorná zásuvka v umyvadlové skřínce s plnovýsuvem a automatickým dotahem nabízí spotřebiteli dostatek úložného prostoru.					
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá	C300.55B	4 800
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá / oliva	C300.55O	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	51 x 40 x 40 cm	bílá / wenge	C300.55BW	4 950
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá	C300.60B	4 850
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá / oliva	C300.60O	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	56 x 40 x 43 cm	bílá / wenge	C300.60BW	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá	C300.65B	4 990
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá / oliva	C300.65O	5 100
	Skříňka pod umyvadlo	61 x 40 x 46 cm	bílá / wenge	C300.65BW	5 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá	C300.ZB	3 950
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá / oliva	C300.ZO	4 100
	Zrcadlová skříňka	60 x 60 x 15 cm	bílá / wenge	C300.ZBW	4 100
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá	C300.VB	5 800
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá / oliva	C300.VO	5 600
	Vysoká skříňka - levá / pravá	40 x 165 x 20 cm	bílá / wenge	C300.VBW	5 600
	Zrcadlo univerzální s LED podsvícením	60 x 70 cm		CZRC60	4 690
	Umyvadla pro nábytkové skřínky CONCEPT 300				
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	55 cm	bílá	H8104220001041	2 087
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	60 cm	bílá	H8104230001041	2 169
	Umyvadlo nábytkové Jika Cubito	65 cm	bílá	H8104240001041	2 588
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Vestavný nábytek CONCEPT 300 (CON 43) Koncept firemního nábytku CONCEPT 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Korpus skříněk je dodáván v bílé barvě. Svým hranatým tvarem a prostornou zásuvkou s plnovýsuvem a automatickým dotahem nabízí umyvadlová skříňka spotřebiteli dostatek úložného prostoru.					
	Vestavná skříňka - skleněné dveře	316 x 964 mm	bílá / sklo	015-2026	14 564
	Vestavná skříňka vysoká - skleněné dveře	316 x 1586 mm	bílá / sklo	015-2027	24 647
	Vestavná skříňka zrcadlová - skleněné dveře	316 x 1586 mm		015-2040	24 647
	Vestavná skříňka WC - skleněné dveře	170 x 811 mm	bílá / sklo	015-2054	24 157
	WC vestavná skříňka	170 x 811 mm	bílá/sklo	015-2025	18 204
	Montážní rám pro skříňku 015-2026		hliník	015-2046	2 520
	Montážní rám pro skříňku 015-2027 a 015-2040		hliník	015-2047	4 201
	Montážní rám pro skříňku 015-2025		hliník	015-2045	1 961
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVE ZÁSTĚNY



SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek CONCEPT S (CON 44)					
	Skříňka pod umyvadlo	57 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF60CX1100	23 887
	Skříňka pod umyvadlo	77 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF80CX1100	25 355
	Skříňka pod umyvadlo	97 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF100CX1100	27 388
	Skříňka pod umyvadlo	122 x 48,5 x 55 cm	bílá lesk	WUSF125DCX1100	34 334
* ke kombinaci s umyvadly Concept S					
	Skříňka boční, 2 dveře, pravá	35 x 103,5 x 30 cm	bílá lesk	SSSFDX1100	11 068
	Skříňka boční, 2 dveře, levá	35 x 103,5 x 30 cm	bílá lesk	SSSFSX1100	11 068
	Vysoká skříňka, 2 dveře, pravá	35 x 165 x 30 cm	bílá lesk	HSSFDS1100	12 254
	Vysoká skříňka, 2 dveře, levá	35 x 165 x 30 cm	bílá lesk	HSSFSX1100	12 254
Koupelnový nábytek CONCEPT 400 (CON 38)					
Přednosti této řady jsou především čisté linie, elegance a promyšlené detaily. Nemůžeme opomenout bezúchytkový design (spodní skříňka se otevírá dotykem). Speciální povrchová úprava v dekoru dřeva a bílá vysoký lesk. Jemné dovírání značky Hettich s celoživotní garancí kvality.					
	Skříňka pod umyvadlo	60 cm	bílá lesk	C400.60.B	12 164
	Skříňka pod umyvadlo	60 cm	dub Arlington	C400.60.DA	10 780
	Skříňka pod umyvadlo	80 cm	bílá lesk	C400.80.B	13 618
	Skříňka pod umyvadlo	80 cm	dub Arlington	C400.80.DA	11 980
	Skříňka pod umyvadlo	100 cm	bílá lesk	C400.100.B	15 436
	Skříňka pod umyvadlo	100 cm	dub Arlington	C400.100.DA	13 980
	Skříňka pod umyvadlo	130 cm	bílá lesk	C400.130.B	22 345
	Skříňka pod umyvadlo	130 cm	dub Arlington	C400.130.DA	19 596
	Vysoká skříňka - levá	152 cm	bílá lesk	C400.35L.B	11 436
	Vysoká skříňka - levá	152 cm	dub Arlington	C400.35L.DA	9 436
	Vysoká skříňka - pravá	152 cm	bílá lesk	C400.35P.B	11 436
	Vysoká skříňka - pravá	152 cm	dub Arlington	C400.35P.DA	9 436
*kombinovat s umyvadlem Verity Line: 4A11DL01, 4A128L01, 4A166001, 4A12AL01					
Koupelnový nábytek CONCEPT 450 (CON 47)					
Série koupelnového nábytku CONCEPT 450 je jedinečným doplňkem koupelny. Jednoduché linie a minimalistický design vytváří komfortní koupelnu. Nábytek je vyráběn specificky pro vlhké prostředí a je odolný proti odstříkující vodě a zvýšené vlhkosti.					
	umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 100 cm	bílá matná	XB008E01818	7 261
	umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	bílá matná	XB009E01818	7 261
	umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 100 cm	dub evropský	XB008E05252	7 261
	umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	dub evropský	XB009E05252	7 261
	umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý ořech	XB008E02121	7 261
	umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý ořech	XB009E02121	7 261
	umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 120 cm	bílá matná	XB008F01818	7 952
	umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	bílá matná	XB009F01818	7 952
	umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 120 cm	dub evropský	XB008F05252	7 952
	umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	dub evropský	XB009F05252	7 952
	umyvadlová deska s výřezem vlevo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý ořech	XB008F02121	7 952
	umyvadlová deska s výřezem vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý ořech	XB009F02121	7 952
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříňka pod desku 100 cm	54,8 x 30 cm	bílá matná	XB54350CP18	10 545
	Skříňka pod desku 100 cm	54,8 x 30 cm	dub evropský	XB54350CP52	10 545
	Skříňka pod desku 100 cm	54,8 x 30 cm	tmavý ořech	XB54350CP21	10 545
	Skříňka pod desku 120 cm	54,8 x 40 cm	bílá matná	XB54360CP18	10 891
	Skříňka pod desku 120 cm	54,8 x 40 cm	dub evropský	XB54360CP52	10 891
	Skříňka pod desku 120 cm	54,8 x 40 cm	tmavý ořech	XB54360CP21	10 891
	Skříňka vysoká	40 x 176 cm	bílá matná	XB1147LCP18	12 389
	Skříňka vysoká	40 x 176 cm	dub evropský	XB1147LCP52	12 389
	Skříňka vysoká	40 x 176 cm	tmavý ořech	XB1147LCP21	12 389
	Zrcadlo - horní osvětlení	120 x 70 x 3,5 cm		CON/LM7848	11 744
	Zrcadlo - horní osvětlení	100 x 70 x 3,5 cm		LM783700000	12 540
	Zrcadlo - horní osvětlení	60 x 70 x 3,5 cm		LM783500000	9 810
	Příslušenství konzole / držák ručníků			UV990300000	3 938
	Umyvadlo Vero bílé broušené	60 cm	bílá	0454600027	10 050
Koupelnový nábytek ROCA (ROCA 6) Funkční design a jednoduchost jsou společnými prvky každého kusu z této kolekce, která se snadno přizpůsobí každému koupelnovému prostoru.					
	Skříňka pod umyvadlo	58,5 x 56,5 x 46 cm	bílá	A857351404	7 539
	Skříňka pod umyvadlo	78,5 x 56,5 x 46 cm	bílá	A857352404	8 209
	Umyvadlo	60,5 x 46 cm	bílá	A32799E000	3 077
	Umyvadlo	80,5 x 46 cm	bílá	A32799C000	4 180
	Skříňka	30 x 150 x 23,6 cm	bílá	A857353404	7 116
Doporučené WC závěsné A34624L000 Meridian rimles.					
	Zrcadlo	60 x 70 x 1,9 cm	bílá	A812331406	1 994
	Zrcadlo	80 x 70 x 1,9 cm	bílá	A812333406	2 512
Rozměry koupelnového nábytku jsou uvedeny v pořadí: šířka x výška x hloubka.					

Nohy ke skříňce 2 kusy 20 cm	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Koupelnový nábytek CONCEPT RETRO (CON48) Ucelená série nábytku Concept Retro má v nabídce skříňky pod umyvadlo, vysoké skříňky i zrcadlo. Dvě barevné provedení. Možnost skříňky zavěsit nebo postavit na nožičky (konzole nutno objednat zvlášť). Skříňky dodávány se stříbrnou úchytkou, možnost objednat jinou viz níže. Pasující umyvadlo Kolo Twins Low (KERA1), záruka 5 let				
	Umyvadlová skříňka				
	Umyvadlová skříňka 50 cm	45,9 x 49,6 x 40,6 cm	bílá mat	OR47-SD1S-50-2	5 194
	Umyvadlová skříňka 50 cm	45,9 x 49,6 x 40,6 cm	běžová mat	OR47-SD1S-50-10	5 194
	Umyvadlová skříňka 60 cm	59,6 x 45,9 x 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD1S-60-2	7 524
	Umyvadlová skříňka 60 cm	59,6 x 45,9 x 61,9 cm	běžová mat	OR47-SD2S-60-10	7 524
	Umyvadlová skříňka 80 cm	79,6 x 45,9 x 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-80-2	8 402
	Umyvadlová skříňka 80 cm	79,6 x 45,9 x 61,9 cm	běžová mat	OR47-SD2S-80-10	8 402
	Umyvadlová skříňka 120 cm	119,6 x 45,9 x 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-120-2	11 893
	Umyvadlová skříňka 120 cm	119,6 x 45,9 x 61,9 cm	běžová mat	OR47-SD2S-120-10	11 893
*k rozměru 120cm pouze umyvadlo na desku například Cube, Nuo, Memoria					
	Vysoká skříňka				
	Vysoká skříňka 40 cm	40 x 20 x 154,9 cm	bílá mat	OR47-SB1D-40-2	5 942
	Vysoká skříňka 40 cm	40 x 20 x 154,9 cm	běžová mat	OR47-SB1D-40-10	5 942
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení				
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení 40 cm	40 x 2,8 x 80 cm	bílá mat	OR47-L-RAOO-40-2	2 188
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení 40 cm	40 x 2,8 x 80 cm	běžová mat	OR47-L-RAOO-40-10	2 188
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení 60 cm	60 x 2,8 x 80 cm	bílá mat	OR47-L-RAOO-60-2	2 574
	Zrcadlo v rámu bez osvětlení 60 cm	60 x 2,8 x 80 cm	běžová mat	OR47-L-RAOO-60-10	2 574
	Nohy ke skříňce				
	Nohy ke skříňce 2 kusy 20 cm	20 cm	bílá mat	OR47-A-NO-20-2	644
	Nohy ke skříňce 2 kusy 20 cm	20 cm	běžová mat	OR47-A-NO-20-10	644
	Nohy ke skříňce 2 kusy 15 cm	15 cm	bílá mat	OR47-A-NO-15-2	644
	Nohy ke skříňce 2 kusy 15 cm	15 cm	běžová mat	OR47-A-NO-15-10	644
	Úchytky na skříňky				
	Úchytka 3 cm	3 cm	černá mat	OR47-A-U-3-8	99
	Úchytka 3 cm	3 cm	zlatá	OR47-A-U-3-95	149
	Úchytka 3 cm	3 cm	krystal	OR47-A-U-3-97	198
	*možnost výměny úchytky				
	Deska bez výřezu				
	Deska bez výřezu 60 cm	59,6 x 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-60-2	1 126
	Deska bez výřezu 60 cm	59,6 x 45,9 cm	anthracit lesk	OR00-BU-60-5	1 126
	Deska bez výřezu 60 cm	59,6 x 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-60-10	1 126
	Deska bez výřezu 80 cm	79,6 x 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-80-2	1 632
	Deska bez výřezu 80 cm	79,6 x 45,9 cm	anthracit lesk	OR00-BU-80-5	1 632
	Deska bez výřezu 80 cm	79,6 x 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-80-10	1 632
	Deska bez výřezu 120 cm	119,6 x 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-120-2	2 739
	Deska bez výřezu 120 cm	119,6 x 45,9 cm	anthracit lesk	OR00-BU-120-5	2 739
	Deska bez výřezu 120 cm	119,6 x 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-120-10	2 739
	Deska bez výřezu 120 cm	119,6 x 45,9 cm	grafity mat	OR00-BU-120-46	2 739
	Konzole pro desku s držákem pro ručník				
	Konzole s držákem pro ručník 45 cm	45 cm	černá mat	OR00-A-RE-45-8	563
	Konzole s držákem pro ručník 45 cm	45 cm	běžová mat	OR00-A-RE-45-10	563
	Konzole s držákem pro ručník 45 cm	45 cm	bílá mat	OR00-A-RE-45-2	563
	Konzole s držákem pro ručník 45 cm	45 cm	grafity mat	OR00-A-RE-45-6	563
	Konzole pro desku 35 cm	35 cm	grafity mat	OR00-A-WS-35-6	373
	Organizér				
	Organizér 15 cm	15 cm	přírodní dub	OR00-A-OR-15-80	455
	Organizér 20 cm	20 cm	přírodní dub	OR00-A-OR-20-80	512

Nohy ke skřínce 2 kusy 20 cm	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnový nábytek VERITY DESIGN 2.0 (CON03) Koupelnový nábytek Verity Design 2.0 je kompletní nábytek k sanitární keramice Verity Design 2.0. Skříňky pod umyvadlo i skříňky pod umývatka jsou snadno ovladatelné funkční a prostorné. Veškerý nábytek je dodáván v sedmi moderních barvách. Otevírání patní vlevo a vpravo nabízí variabilitu do každé koupelny. Veškerý nábytek dodáván v barvách: DH=Glossy White, FP=Glossy Grey, PJ=Oak Nebraska, PN=Elm Impreso, RH=Oak Kansas, VC=Black Matt, VD= Dsándgrey Matt					
	Skříňka pro umývatko				
	panty vpravo	435x540x362 mm	Bílá lesklá	B07801DH	7 148
	panty vlevo	435x540x362 mm	Bílá lesklá	B07801DH	7 148
	Skříňka pod umyvadlo				
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka	535x600x420 mm	Bílá lesklá	B07700DH	15 106
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka	585x600x450 mm	Bílá lesklá	B07600DH	16 230
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka	635x600x450 mm	Bílá lesklá	B07500DH	16 905
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka	785x600x450 mm	Bílá lesklá	B07400DH	18 793
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka	985x600x450 mm	Bílá lesklá	B07300DH	20 187
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka	1285x600x450 mm	Bílá lesklá	B07200DH	30 955
	Boční skříňka				
	panty vlevo	350x888x342 mm	Bílá lesklá	B08000DH	8 227
	panty vpravo	350x888x342 mm	Bílá lesklá	B08001DH	8 227
	panty vlevo	400x888x342 mm	Bílá lesklá	B08200DH	8 227
	panty vpravo	400x888x342 mm	Bílá lesklá	B08201DH	8 227
	Vysoká skříňka				
	panty vlevo	400x1743x342 mm	Bílá lesklá	B08100DH	13 263
	panty vpravo	400x1743x342 mm	Bílá lesklá	B08101DH	13 263
	panty vlevo	350x1743x342 mm	Bílá lesklá	B07900DH	13 263
	panty vpravo	350x1743x342 mm	Bílá lesklá	B07901DH	13 263
	Zrcadlová skříňka				
		600x760x149 mm	Bílá lesklá	A46560DH	22 569
		800x760x149 mm	Bílá lesklá	A46580DH	25 177
		1000x760x149 mm	Bílá lesklá	A46510DH	27 605
		1300x760x149 mm	Bílá lesklá	A46513DH	35 536
	diodové osvětlení, 1x LED /18W, 6x skleněná polička, 1x vypínač uvnitř, 1x el.zásuvka, 1. zvětšovací zrcátko, 1x magnetická lišta				

Nohy ke skřínce 2 kusy 20 cm	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Koupelnový nábytek VERITI LINE (CON03)				
	Nábytek Verity Line nabízí širokou škálu rozměrů a barev. Ať už chcete klasický elegantní vzhled nebo moderní design, máte na výběr z mnoha barev a dekoru, které umožní vytvořit si vlastní estetickou značku. K dispozici je matná, lesklá nebo dřevěná povrchová úprava a vysoce kvalitní chromový povrch madel, který zdůrazňuje eleganci této kolekce. Koupelnový nábytek od firmy Villeroy & Boch je vyrobený z kvalitních materiálů a vyznačuje se prvotřídním zpracováním. Korpus skříňky je vyrobený z laminované dřevotřískové desky				
	Veškerý nábytek dodáván v barvách: DH=Glossy White, FP=antracitová lesk, E8=White Wood, RG=Pine Black, Santana oak, E3=šedý kámen, RJ=oak Nebraska, RH=oak Kansas				
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka				
		465 x 618 x 404 mm	Bílá lesklá	B66600DH	14 353
		555 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B66500DH	16 397
		605 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B66400DH	16 521
		755 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B66300DH	17 868
		955 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B66000DH	19 284
		115 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B65900DH	20 358
	Skříňka pod umyvadlo 2x zásuvka				
	PRO UMYVADLO 4A14L101	955 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B66200DH	19 248
	PRO UMYVADLO 4A15R101	955 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B66100DH	19 248
	Skříňka pod dvojumyvadlo 2x zásuvka				
	PRO UMYVADLO 4A14L101	1255 x 618 x 482 mm	Bílá lesklá	B65800DH	23 971
	Boční skříňka				
	panty vlevo	350x888x342 mm	Bílá lesklá	B51500DH	8 592
	pant vpravo	350x888x342 mm	Bílá lesklá	B51501DH	8 592
	panty vlevo	400x888x342 mm	Bílá lesklá	B51600DH	8 592
	panty vpravo	400x888x342 mm	Bílá lesklá	B51601DH	8 592
	Vysoká skříňka				
	panty vlevo	400x1743x342 mm	Bílá lesklá	B66700DH	13 865
	panty vpravo	400x1743x342 mm	Bílá lesklá	B66701DH	13 865
	panty vlevo	350x1743x342 mm	Bílá lesklá	B65200DH	13 865
	panty vpravo	350x1743x342 mm	Bílá lesklá	B65201DH	13 865
	Zrcadlová skříňka				
		172 x 600 x 750 mm		B307F600	31 295
		800 x 750 x 173 mm		B307F800	35 814
		1000 x 750 x 173 mm		B307F100	38 096
		1200 x 750 x 173 mm		B307F200	44 366
		1300 x 750 x 173 mm		B307F300	46 602
	2x LED, 2 zrcadlová dvířka, zásuvka, hliník				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
 	Vany s dvířky (CON 14)				
	Bezbariérová vana s dvířky je určena do každé koupelny rodinného domu, či paneláku. Obrovské využití najde i v domovech důchodců a sociálních zařízeních. Jednoduše všude tam kde chcete zabezpečit pohodlné koupání a relax vašemu blízkému a to bez nutnosti překonávání výškové bariery běžné vany. Speciální systém těsnění dveří do vany zaručuje, že dveře jsou 100 % vodotěsné.				
	Vana plastová s dvířky Solarna				
	Vana plastová* - levá	170 x 85 cm		E0009	60 907
	Vana plastová* - pravá	170 x 85 cm		E0010	60 907
	*Včetně zástěny, panelů, dvojitého odtoku a dvířek.				
	Vana plastová s dvířky Style				
	Vana plastová* - levá	170 x 75 cm		E0001	62 667
	Vana plastová* - pravá	170 x 75 cm		E0002	62 667
	Vana plastová* - levá	180 x 80 cm		E0003	62 555
	Vana plastová* - pravá	180 x 80 cm		E0004	62 555
	* Včetně zástěny, panelů a dvířek.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Akrylátové vany CONCEPT 100 (CON 15) Vany CONCEPT 100 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vany jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost van a sprchových vaniček bez deformací.					
Akrylátová vana CONCEPT 100 - klasická					
Klasická					
	Vana CONCEPT 100 - 160 cm	160 x 70 cm	bílá	K864001	4 990
	Vana CONCEPT 100 - 170 cm	170 x 70 cm	bílá	K871001	4 990
	Vana CONCEPT 100 - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	K864101	4 990
	Vana CONCEPT 100 - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	K864201	6 790
Klasická se středovým odtokem					
	Vana CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	K864301	6 790
Akrylátová vana CONCEPT 100 - asymetrická					
	Vana CONCEPT 200 6-ti hran	200 x 90 cm	bílá	K866301	8 590
	Vana CONCEPT 200 asymetrická pravá	150 x 100 cm	bílá	K871101	5 690
	Vana CONCEPT 200 asymetrická levá	150 x 100 cm	bílá	K871201	5 690
Akrylátová vana CONCEPT 200 - klasická					
Klasická					
	Vana CONCEPT 200 - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	K867801	6 990
Klasická se středovým odtokem					
	Vana CONCEPT 200 - 170 cm	170 x 75 cm	bílá	K866001	5 290
	Vana CONCEPT 200 - 180 cm	180 x 80 cm	bílá	K866101	6 990
	Vana CONCEPT 200 - 190 cm	190 x 90 cm	bílá	K866201	7 990
Akrylátová vana - do prostoru					
	Vana akrylátová do prostoru Freedom Q volně stojící, sifon součást balení	169 x 80 cm	bílá	XC00100022	33 057
Nutné příslušenství					
	Zápachová uzavěra pro vanu Freedom			X01500	95
Doporučené příslušenství - baterie					
	Baterie vanová Ravak stojánková páková FM 080.00 do podlahy včetně modulu		chrom	X070059	14 289

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie vanová Ravak stojánková páková FM 081.00 do podlahy včetně modulu		chrom	X070079	15 116
Příslušenství akrylátové vany a vaničky CONCEPT 100					
	Sifon - vanový CONCEPT - automat, komplet, kov, malá zátka CONCEPT CLICK / CLACK, kov	DN50/40 (570 mm)		PT10055K PT100504KM	649 807
	Sifon - vanový - plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gum. zátka	DN50/40 (570 mm)	bílá	PT100502	160
	Sifon - vanový - plast, kovová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100501	249
	Sifon - vanový, automatický komplet - zápachová uzávěra	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT10051CRM	500
	Sifon - vanový, plastový - prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2-80	610
	Sifon vanový - automatický (složený) CONCEPT Universal automatický - vrchní část	6/4" x 450 mm	chrom	7103005N-24	309
	CONCEPT Universal automatický - spodní část			2104000N-24	799
	Sifon vanový - napouštění přepadem (složený) CONCEPT Multi napouštění přepadem - vrchní část	6/4" x 450 mm	chrom	7182505N-24	1 989
	CONCEPT Multi napouštění přepadem - spodní část			2131600N-24	1 989



SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZASTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- kulatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM1	1 855
	- kulatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/80CM	1 855
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chrom	PT100564CRM2	1 895
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	1 895
	- hranatá zátka, s profrézováním, plast	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM3	1 945
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- kulatá zátka, plast	DN 50/40 (570 mm)	bílá / chrom	CRID62167951CON	2 693
	- kulatá zátka, plast	DN 50/40 (800 mm)	bílá / chrom	CRID64167951CON	2 749
	Sifon - vanový, napouštění přepadem				
	- kulatá, bez krytek	DN 50/40 (570 mm)	bílá / chrom	CRI062007900CON	845
	- kulatá, bez krytek	DN 50/40 (800 mm)	bílá / chrom	CRI064007900CON	900
	- kulatá krytka, sada - rukojeť přepadu a zátka		chrom	CRIKP0451CON	340
	Sifon - vanový				
	- plast, plastová mřížka, zápachová uzávěra, řetízek, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	bílá / chrom	CRI12C807951CON	767
	Dvířka krycí				
		150 x 150 mm	bílá	0104	65
		200 x 200 mm		0103	106
		300 x 300 mm		0101	144
	Dvířka krycí	150 x 150 mm	nerez	0127	252
	Magnety			REMA	241

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
   	Nohy k vanám				
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm			100038	772
	Univerzální nohy - pro akrylátové vany do 180 cm STANDARD			K731867	620
	Univerzální nohy WA-ADS - odhlučňené - pro akrylátové vany do 180 cm			100030	1 288
	Univerzální nohy WC-plus-ADS - odhlučňené - pro akrylátové vany nad 180 cm			100039	1 928
	Příslušenství k vanám Mepa - montážní úchyt			190020	547

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZASTĚNY



SPRCHOVÉ KOUTY






BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Ocelové vany CONCEPT 200 (CON 27) Vany concept 200 jsou vyrobeny z glazované titanové oceli s dlouhou životností. Brilantní povrch glazury BETTE Glasur je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Výborná tepelná vodivost poskytuje díky teplu přijatému z vody velmi komfortní pocit při koupání. Vany i sprchové vaničky jsou standardně opatřeny protihlukovou úpravou. Vany concept 200 jsou pohodlné a s měkkým profilem v zátylku. Posunutý odtok poskytuje komfortní plochu pro koupání i sprchování. Přepad je možné umístit po levé i pravé straně vany.					
Vana ocelová CONCEPT 200 - klasická					
Klasická - s přepadem vpravo					
	Vana CONCEPT 200	160 x 70 cm	bílá	20CV	13 598
	Vana CONCEPT 200	170 x 70 cm	bílá	22CV	13 598
	Vana CONCEPT 200	170 x 75 cm	bílá	24CV	13 598
	Vana CONCEPT 200	180 x 80 cm	bílá	26CV	15 989
Klasická - s přepadem vlevo					
	Vana CONCEPT 200	160 x 70 cm	bílá	21CV	13 598
	Vana CONCEPT 200	170 x 70 cm	bílá	23CV	13 598
	Vana CONCEPT 200	170 x 75 cm	bílá	25CV	13 598
	Vana CONCEPT 200	180 x 80 cm	bílá	27CV	15 989
Příslušenství k ocelovým vanám CONCEPT 200					
	Sifon - vanový, napouštění přepadem	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM1/ 80CM	1 573
	- kulatá zátku, plast				
	Sifon - vanový, prodloužený	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2-80	535
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním				
	Sifon - vanový, prodloužený	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT10051CRM2-80	535
	- prodloužený s hranatou zátkou a ovládáním				
	Sifon - vanový, napouštění přepadem	DN50/40 (800 mm)	chrom	PT100564CRM2/80CM	1 627
	- hranatá zátku, plast				
	Nožičky k vaně CONCEPT 200			B23-1500	1 755


OBRÁZEK	NÁZEV	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Hydromasážní systémy CONCEPT (CON 16) Lze kombinovat se všemi typy van CONCEPT. Nabízíme tři varianty systémů tak, aby si každý mohl vybrat dle požadavků na komfort i cenu. Všechny tři systémy jsou včetně rámu, čerpadla na silentblocích a plně vypádaného potrubí pro dokonalé odvodnění. Hydromasáže jsou certifikovány pod číslem EZÚ 1090933 a splňují všechny evropské normy a standardy. Systém lze objednat pouze v kombinaci s vybranou vanou CONCEPT. Níže uvedené ceny jsou pouze za hydromasážní systém - pro výpočet celkové ceny je potřeba přičíst k ceně i cenu vybrané vany. Systém lze také za příplatek rozšířit o proplach, chromoterapii.			
	Hydromasážní systém CONCEPT 1 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor	1 x pneumatické ovládání 1 x nosná konstrukce 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad	CONCEPT 1 18 880
	Hydromasážní systém CONCEPT 2 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x nosná konstrukce	10 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přihřevem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad	CONCEPT 2 43 206
	Hydromasážní systém CONCEPT 2P 6 x standard tryska 5 x mikro tryska 10 x Air NEW 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání	1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přihřevem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad 1 x automatický proplach 1 x nosná konstrukce	CONCEPT 2P 47 751
	Hydromasážní systém CONCEPT 3 4 x super tryska 2 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x vysoušení perličky 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání	1 x nosná konstrukce 12 x Air NEW 1 x zádivý ventil 1 x kompresor s přihřevem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad	CONCEPT 3 51 927
	Hydromasážní systém CONCEPT 3P 4 x super tryska 2 x standard tryska 5 x mikro tryska 1 x zádivý ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládání 1 x automatický proplach	1 x nosná konstrukce 12 x Air NEW 1 x vysoušení perličky 1 x kompresor s přihřevem 1 x čerpadlo 1 x automatický přepad	CONCEPT 3P 56 473
	Chromoterapie Příslušenství k vanám - proplach desinfekční elektrický Příslušenství k vanám - napouštění přepadem	CHROMOTERAPIE PROPLACH NAPOUŠTĚNÍ PŘEPADEM	7 400 11 000 2 660

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Vanové zástěny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON 18) Vanová zástěna CONCEPT 100 PT-CVS1 se skládá z jednoho pohyblivého dílu, který lze sklopit dovnitř i vně vany. Zástěna se vyrábí v levém a pravém provedení. K dispozici jsou varianty profilů bílá, satin a lesk. Standardní výška zástěny je 150 cm. Zástěna CONCEPT 50 PT se skládá ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad vanu. Poslední díl vanové zástěny je sklopný dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchovacího prostoru. Standardní výška zástěny je 140 cm. Levou nebo pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°. Vanové zástěny lze instalovat na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem.					
	Zástěna vanová - sklo CONCEPT 100 - levá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 L WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo CONCEPT 100 - pravá	150 x 80 cm	bílá / transparent	PT-CVS1-80 R WT	5 360
	Zástěna vanová - sklo CONCEPT 100 - levá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 L ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo CONCEPT 100 - pravá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 R ST	5 360
	Zástěna vanová - sklo CONCEPT 100 - levá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 L BT	5 360
	Zástěna vanová - sklo CONCEPT 100 - pravá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 R BT	5 360
Tloušťka skla 6 mm.					
	Zástěna vanová - plast CONCEPT 50 (3-dílná) - L / P	140 x 45 cm	bílá / santro	PT-VS3-130 WS	4 190

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 70 (CON 19) CONCEPT 70 je plně orámovaná série, kombinující vysokou kvalitu s funkcí a flexibilitou. Profily jsou dodávány v barvě eloxovaného hliníku a s chromovými doplňky. Výplně jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm a 5 mm a samozřejmostí je úprava Anti-Plaque pro snadné čištění. Výška výrobků je 1900 mm. Série CONCEPT 70 nabízí širokou škálu produktů, kdy například posuvné dveře lze namontovat do niky a nebo ty stejné dveře lze kombinovat s boční stěnou. Série je dodávána ve vysoce předmontovaném stavu a díky tomu zaručuje velice rychlou a snadnou montáž. U posuvných dveří jsou použity kvalitní dvojité kolečka pro snadný a tichý chod, samozřejmostí je možnost spodního odklopení při čištění ...					
Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře rohový vstup 2-dílný					
	Zástěna sprchová čtverec CONCEPT 70	80 x 80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20102.087.322	7 321
	Zástěna sprchová čtverec CONCEPT 70	90 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20103.087.322	7 321
	Zástěna sprchová čtverec CONCEPT 70	100 x 100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20104.087.322	9 108
	Zástěna sprchová čtverec CONCEPT 70	75 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20109.087.322	9 108
Zástěna sprchová - čtvrtkruh posuvné dveře					
	Zástěna sprchová čtvrtkruh CONCEPT 70	80 x 80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20601.087.322	7 576
	Zástěna sprchová čtvrtkruh CONCEPT 70	90 x 90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20602.087.322	7 576
	Zástěna sprchová čtvrtkruh CONCEPT 70	100 x 100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20605.087.322	9 576
Zástěna sprchová - posuvné dveře 1-dílné (s posuvným segmentem)					
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	120 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20402.087.322	6 725
Zástěna sprchová - posuvné dveře 2-dílné					
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20301.087.322	7 321
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20303.087.322	7 321
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20305.087.322	7 491
Zástěna sprchová - boční stěna*					
	Zástěna sprchová boční CONCEPT 70	75 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20502.087.322	4 426
	Zástěna sprchová boční CONCEPT 70	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20503.087.322	4 086
	Zástěna sprchová boční CONCEPT 70	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20505.087.322	4 086
	Zástěna sprchová boční CONCEPT 70	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20507.087.322	4 086
* Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící.					
Zástěna sprchová - čtverec 3-dílný					
	Zástěna sprchová čtverec CONCEPT 70	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E21101.087.322	9 108
	Zástěna sprchová čtverec CONCEPT 70	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E21102.087.322	9 108
Zástěna sprchová - křídlové dveře					
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E24001.087.322	6 299
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E24002.087.322	6 384
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E24003.087.322	7 193
Zástěna sprchová - lítací dveře pro niku nebo boční stěnu					
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	80 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20903.087.322	6 725
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	90 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20905.087.322	6 895
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	100 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20907.087.322	7 321
	Zástěna sprchová dveře CONCEPT 70	120 x 190 cm	stř. matná / sklo čiré	E20908.087.322	7 746
Příslušenství					
	Rozšiřovací profil CONCEPT 70 - 1 ks	15 mm		141001.087	680
U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.					


OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
Technické informace ke koutům CONCEPT 70										
	Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře rohový vstup 2-dílný									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	432	382 - 402	-15 / +10	15	30	30,4	E20102.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	503	432 - 457					E20103.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	574	482 - 507					E20104.087.322
	750 x 900	735-760 / 885-910	705-730 / 855-880	454	357-382 / 432-457					E20109.087.322
Zástěna sprchová - čtvrtkruh posuvné dveře										
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	420	280 - 305	-15/+10	15	30	30,4	E20601.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	540	380 - 405					E20602.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	540	480 - 505					E20605.087.322
	Zástěna sprchová - posuvné dveře 1-dílné (s pevným segmentem)									
	1200	1170 - 1220	1165 - 1198	494	575 - 600	-30/+20	5	20	30,4	E20402.087.322
	Zástěna sprchová - posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem									
	800	770 - 820	765 - 798	373	267 - 292	-30/+20	5	20	30,4	E20301.087.322
	900	870 - 920	865 - 898	440	300 - 325					E20303.087.322
	1000	970 - 1020	965 - 998	507	333 - 358					E20305.087.322
Zástěna sprchová - boční stěna										
	800	785 - 810	765 - 790			-15/+10	5	20	30,4	E20503.087.322
	900	885 - 910	865 - 890							E20505.087.322
	1000	985 - 1010	965 - 990							E20507.087.322
	Zástěna sprchová - čtverec 3-dílný									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	508	261 - 286	-15/+10	15	30	30,4	E21101.087.322
	900 x 900	855 - 910	855 - 880	603	294 - 319					E21102.087.322
Zástěna sprchová - křídlové dveře										
	800	774 - 820	765 - 798	659		-26/+20	5	20	30,4	E24001.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	759						E24002.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	759						E24003.087.322
	Zástěna sprchová - lítací dveře pro niku nebo boční stěnu									
	800	774 - 820	765 - 798	620		-26/+20	5	20	30,4	E20903.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	830						E20903.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	820						E20903.087.322
Výška sprchových zástěn je 1900 mm.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 100 (CON 20) Sprchové kouty CONCEPT 100 new jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů s chromovými detaily. Bílá barva je nanášena práškovou technologií, která zaručuje vysokou odolnost a stálost. Výplň je z jednovrstvého bezpečnostního skla s úpravou NON-PLAQUE ve standardním provedení. Tato úprava umožňuje snadnější údržbu a je stálá bez nutnosti obnovování. Dveřní pojezdy jsou kuličkové (kuličková ložiska), překryty chromovou krytkou. Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvířkolečka. Dveře jsou ve spodní části odklopné, což zajišťuje jednodušší čistitelnost. Sprchové zástěny se dodávají v ochranném obalu, zkompletovány vč. montážního příslušenství. Všechny modely sprchových koutů jsou nastavitelné a umožňují vyrovnání nerovností zdí. Nastavitelnost se liší podle typu koutu. Konkrétní nastavitelnosti jednotlivých výrobků naleznete v návodu na montáž. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty je 30,4 mm.					
	Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný				
	Zás. sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20102.055.322	9 431
	Zás. sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20103.055.322	9 431
	Zás. sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA20104.055.322	9 431
	Zás. sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20102.087.322	9 431
	Zás. sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20103.087.322	9 431
	Zás. sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná m./ sklo čiré	PTA20104.087.322	9 431
	Zástěna sprchová - čtverec - CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	bílá / plast	PTA22002.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	bílá / plast	PTA20103.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	bílá / plast	PTA22004.055.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA22002.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA22003.087.264	6 980
	Zástěna sprchová - čtverec - CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA22004.087.264	6 980
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20102.069.322	9 431
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20103.069.322	9 431
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20104.069.322	9 431
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.					
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh (R500) posuvné dveře				
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21601.055.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21602.055.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21605.055.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21601.087.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21602.087.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21605.087.322	10 772
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá/plast	PTA21601.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá/plast	PTA21602.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá/plast	PTA21605.055.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA21601.087.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA21602.087.264	7 560
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh - CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA21605.087.264	7 560
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA21601.069.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA21602.069.322	10 772
	Zástěna sprch. čtvrtkruh - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA21602.069.322	10 772
Zhotovení na míru u této zástěny není možné. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Rádus 504 mm.					
	Zástěna sprchová - dveře posuvné 1-dílné s pevným segmentem				
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	120 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20402.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	140 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20404.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	120 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20402.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	140 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20404.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	120 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20402.069.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	140 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20404.069.322	9 165
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Vstup z levé nebo z pravé strany, otočení zástěny při montáži o 180°.					








OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová - dveře posuvné 2-dílné s pevným segmentem				
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20301.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20303.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20305.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20301.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20303.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20305.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá/plast	PTA22201.055.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá/plast	PTA22203.055.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá/plast	PTA22205.055.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22201.087.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22203.087.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22205.087.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20301.069.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20303.069.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20305.069.322	7 327
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20503.055.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20505.055.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA20507.055.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20505.087.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20503.087.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA20507.087.322	4 088
	Zástěna sprchová - boční - CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá/plast	PTA22401.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá/plast	PTA22405.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá/plast	PTA22407.055.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22403.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22405.087.264	3 150
	Zástěna sprchová - boční - CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná/plast	PTA22407.087.264	3 150
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20503.069.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20505.069.322	4 088
	Zástěna sprchová boční - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA20507.069.322	4 088
	Zástěna sprchová - čtverec posuvné dveře 3-dílné				
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21101.055.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21102.055.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	bílá/sklo čiré	PTA21103.055.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21101.087.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21102.087.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná matná/sklo čiré	PTA21103.087.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA21101.069.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA21102.069.322	10 753
	Zástěna sprch. čtverec - sklo CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	stříbrná polelesklá/čiré	PTA21103.069.322	10 753
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.					






OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Zástěna sprchová - dveře lité				
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25103.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25104.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá / sklo čiré	PTA25105.055.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná matná / sklo čiré	PTA25103.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná matná / sklo čiré	PTA25104.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná matná / sklo čiré	PTA25105.087.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	bílá / plast	PTA24503.055.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	bílá / plast	PTA24504.055.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	bílá / plast	PTA24505.055.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA24503.087.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA24504.087.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná / plast	PTA24505.087.264	5 750
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	80 x 190 cm	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25103.069.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	90 x 190 cm	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25014.069.322	7 327
	Zástěna sprchová dveře - sklo CONCEPT 100	100 x 190 cm	stříbrná pololesklá / čiré	PTA25105.069.322	7 327
Při zhotovení na míru doporučujeme odborné zaměření, šířka 60 - 100 cm, výška do 190 cm. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednotkových cen. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.					
Příslušenství ke sprchovým koutům					
Rozšiřovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	bílý	141001.055	680	
Rozšiřovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	stříbrný	141001.087	680	
Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu (rozšíření 15 mm na každou stranu).					
Nákresy montáží sprchových zástěn.					
		Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem lité dveře boční stěna			
Montáž na vaničku		Montáž na podlahu			
		Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný a 3 dílný ¼-kruh posuvné dveře.			
Montáž na vaničku		Montáž na podlahu			
		Rozšiřovací profil lze použít jeden na každou stranu.			
Montáž na vaničku		Montáž na podlahu			

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
Technické informace ke koutům CONCEPT										
	Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný									
	800 x 800	785-810	755-780	432	329-354	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20102
	900 x 900	885 - 910	855-880	503	379-404	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20103
	1000 x 1000	985-1010	955-980	573	429-454	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20104
	na míru	700-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA20180
	Čtvrtekruh posuvné dveře r 500									
	800 x 800	785-810	755-780	490	286-311	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21601
	900 x 900	885 - 910	855-880	570	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21602
	1000 x 1000	985-1010	955-980	570	440-465	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21605
	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu									
	1200	1193-1218	1173-1198	501	530-555	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20402
	1400	1393-1418	1373-1398	601	630-655	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20404
	na míru	1000-1700				-30 / +10	5	20	30,4	PTA20480
	Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu									
	800	793-818	773-798	360	230-255	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20301
	900	893-918	873-898	424	262-287	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20303
	1000	993-1018	973-998	490	295-320	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20305
	na míru	800-1200				-30 / +20	5	20	30,4	PTA20380
	Boční stěna									
	800	785-810	765-790			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20503
	900	885-910	865-890			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20505
	1000	985-1010	965-990			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20507
	na míru	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20580
	na míru v rov.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20581
	na míru na v.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20582
	Posuvné dveře, rohový vstup 3-dílný									
	800 x 800	785-810	755-780	507	274-299	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21101
	900 x 900	885-910	855-880	602	307-332	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21102
	1000 x 1000	985-1010	955-980	695	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21103
	na míru	800-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA21180
	Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu									
	800	793-818	773-798	620		-26 /+20	5	20	30,4	PTA2510
	900	893-918	873-898	720		-26 /+20	5	20	30,4	PTA25104
	1000	993-1018	973-998	820		-26 /+20	5	20	30,4	PTA25105
	na míru	700-1200				-26 /+20	5	20	30,4	PTA20980
	Rozšiřovací profil									
	Rozšiřovací profil o 15 mm									141001
Výška sprchových zástěn je 1900 mm. U zástěn na míru do 1900 mm.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT PIVOT STYLE (CON 28) CONCEPT PIVOT se vyznačuje jednoduchým a neznečištěným systémem otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní čep je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a kluzným vlastnostem materiálů není nutné mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho neznečištěnost. Minimum kovových profilů a maximum čistého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. To jsou výrobky řady Pivot. Skvěle kontrastují s plochami bezpečnostního skla a decentně přitahují pozornost.					
	Zástěna sprchová - jednokřídlé dveře				
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	76,1 - 81,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03G40C00Z15	7 099
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	76,1 - 81,1 x 190 cm	černá / čiré	03G40300Z15	7 099
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	86,1 - 91,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03G70C00Z15	7 430
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	86,1 - 91,1 x 190 cm	černá / čiré	03G70300Z15	7 430
	Zástěna sprchová - dvoudílná				
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	96,1 - 101,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03GA0C00Z15	7 678
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	96,1 - 101,1 x 190 cm	černá / čiré	03GA0300Z15	7 678
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	106,1 - 111,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03GD0C00Z15	8 008
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	106,1 - 111,1 x 190 cm	černá / čiré	03GD0300Z15	8 008
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře	116,1 - 121,1 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	03GG0C00Z15	8 174
	Zástěna sprchová - pevná stěna				
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stěna	77 - 79,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	90G40C00Z15	3 959
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stěna	77 - 79,5 x 190 cm	černá / čiré	90G40300Z15	3 959
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stěna	87 - 89,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	90G70C00Z15	4 041
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stěna	87 - 89,5 x 190 cm	černá / čiré	90G70300Z15	4 041
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stěna	97 - 99,5 x 190 cm	stř. lesklá / čiré	90GA0C00Z15	4 124
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stěna	97 - 99,5 x 190 cm	černá / čiré	90GA0300Z15	4 124
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh				
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře - R500	77 - 79,5 x 77 - 79,5 cm	stř. lesklá / čiré	37644C00Z15	10 074
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře - R500	77 - 79,5 x 77 - 79,5 cm	černá / čiré	37644300Z15	10 074
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře - R500	87 - 89,5 x 87 - 89,5 cm	stř. lesklá / čiré	37677C00Z15	10 488
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře - R500	87 - 89,5 x 87 - 89,5 cm	černá / čiré	37677300Z15	15 488
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře - R500	97 - 99,5 x 97 - 99,5 cm	stř. lesklá / čiré	376AAC00Z15	10 901
	CONCEPT PIVOT STYLE dveře - R500	97 - 99,5 x 97 - 99,5 cm	černá / čiré	376AA300Z15	10 901
výška 190 cm					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 200 Sanswiss (CON 23) Sprchové zástěny CONCEPT 200 jsou bezrámovou konstrukcí s jednoduchými madly a s pevnými designovými kotvicími profily. Všechna skla jsou bezpečnostní a jsou standardně dodávána s antiplakovou úpravou CONCEPT-Clean, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle, což značně usnadňuje údržbu skla. Tloušťka skla je 6 mm a všechna skla jsou bezpečnostní. Standardní výška koutů je 2000 mm. Profily jsou aluchromové. Dveře s otvíráním ven i dovnitř, skládací dveře. Panty se zdvihovým mechanismem. Kouty CONCEPT 200 se vyznačují optimální stabilitou a jednoduchou montáží.					
	Zástěna sprchová - jednokřídlé dveře				
	CONCEPT jednokřídlé dveře	80 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON10805007	8 243
	CONCEPT jednokřídlé dveře	90 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON10905007	8 243
	CONCEPT jednokřídlé dveře	100 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON11005007	8 243
Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2.con magnetické těsnění.					
	Zástěna sprchová - dvoukřídlé dveře				
	CONCEPT dvoukřídlé dveře	80 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON20805007	9 131
	CONCEPT dvoukřídlé dveře	90 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON20905007	9 131
	CONCEPT dvoukřídlé dveře	100 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON21005007	9 131
	Zástěna sprchová - dvoudílné skládací dveře - pravé				
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	80 x 200 cm	sklo čiré	CONF1D0805007	11 649
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	90 x 200 cm	sklo čiré	CONF1D0905007	11 946
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	100 x 200 cm	sklo čiré	CONF1D1005007	12 241
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, pravé	120 x 200 cm	sklo čiré	CONF1D1205007	12 636
	Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2. con magnetické těsnění.				
	Zástěna sprchová - dvoudílné skládací dveře - levé				
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	80 x 200 cm	sklo čiré	CONF1G0805007	11 649
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	90 x 200 cm	sklo čiré	CONF1G0905007	11 945
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	100 x 200 cm	sklo čiré	CONF1G1005007	12 241
	CONCEPT dvoudílné skládací dveře, levé	120 x 200 cm	sklo čiré	CONF1G1205007	12 636
Pro montáž do niky nutno objednat montážní set v2. con magnetické těsnění.					
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	CONCEPT boční stěna	80 x 200 cm	sklo čiré	CONT10805007	6 084
	CONCEPT boční stěna	90 x 200 cm	sklo čiré	CONT10905007	6 084
	CONCEPT boční stěna	100 x 200 cm	sklo čiré	CONT11005007	6 084
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	CONCEPT boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	80 x 200 cm	sklo čiré	CONT20805007	6 084
	CONCEPT boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	90 x 200 cm	sklo čiré	CONT20905007	6 084
	CONCEPT boční stěna ke dvoukřídlým dveřím	100 x 200 cm	sklo čiré	CONT21005007	6 084
	Zástěna sprchová - samostatně stojící stěna				
	CONCEPT samostatně stojící stěna	120 x 200 cm	sklo čiré	CONFP1205007	11 167
	CONCEPT samostatně stojící stěna	130 x 200 cm	sklo čiré	CONFP1305007	11 467
	CONCEPT samostatně stojící stěna	140 x 200 cm	sklo čiré	CONFP1405007	11 785
	CONCEPT samostatně stojící stěna	150 x 200 cm	sklo čiré	CONFP1505007	12 093
	CONCEPT samostatně stojící stěna	160 x 200 cm	sklo čiré	CONFP1605007	12 402
	Zástěna sprchová - samostatně stojící stěna s nastavitelným profilem				
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	100 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1005007	10 057
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	110 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1105007	10 224
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	120 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1205007	10 612
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	130 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1305007	10 921
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	140 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1405007	11 229
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	150 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1505007	11 538
	CONCEPT sam. stojící stěna s nast. profilem	160 x 200 cm	sklo čiré	CON4P1605007	11 846

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč																											
	Zástěna sprchová - jednokřídlé dveře s pevným dílem																															
	CONCEPT jednokřídlé dveře s pevným dílem	80 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON130805007	9 811																											
	CONCEPT jednokřídlé dveře s pevným dílem	90 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON130905007	9 811																											
	CONCEPT jednokřídlé dveře s pevným dílem	100 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON131005007	9 811																											
	CONCEPT jednokřídlé dveře s pevným dílem	120 x 200 cm	alu chrom, sklo čiré	CON131205007	10 802																											
	Příslušenství																															
	Montážní set - mag. těsnění (pro standardní roz.)			V2.CON.5	1 357																											
	Rozšiřovací profil	V = 1984 mm, 25 mm		CAC1.50.1984	1 791																											
	Rozšiřovací profil	V = 2000 mm, 25 mm		CAC1.50.2000	1 907																											
	Rozšiřovací profil	V < 2101 mm, 25 mm		CAC1.50.SM1	2 022																											
Technické informace ke koutům CONCEPT 200																																
Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku																																
				obr. 1 A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky Při montáži na vaničku je od-sazení 9 mm (obr. 1) stejné pro všechny typy řady concept 200.																												
Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku																																
Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů																																
				<table><tr><th>Standardní šířka</th><th>Montáž na dlažbu (na střed skla)</th><th></th></tr><tr><td></td><td>CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)</td><td>CON2 (-12 mm; +25 mm)</td></tr><tr><td>700</td><td>660 - 677</td><td>667 - 70</td></tr><tr><td>750</td><td>710 - 727</td><td>717 - 754</td></tr><tr><td>800</td><td>760 - 777</td><td>767 - 804</td></tr><tr><td>900</td><td>860 - 877</td><td>867 - 904</td></tr><tr><td>1 000</td><td>960 - 977</td><td>967 - 1004</td></tr><tr><td>1 200</td><td>1 160 - 1 177</td><td></td></tr><tr><td>1 400</td><td>1 360 - 1 377</td><td></td></tr></table>		Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla)			CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)	700	660 - 677	667 - 70	750	710 - 727	717 - 754	800	760 - 777	767 - 804	900	860 - 877	867 - 904	1 000	960 - 977	967 - 1004	1 200	1 160 - 1 177		1 400	1 360 - 1 377	
Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla)																															
	CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)																														
700	660 - 677	667 - 70																														
750	710 - 727	717 - 754																														
800	760 - 777	767 - 804																														
900	860 - 877	867 - 904																														
1 000	960 - 977	967 - 1004																														
1 200	1 160 - 1 177																															
1 400	1 360 - 1 377																															
Montáž na dlažbu: A: změřený rozměr od zdi na osu skla																																
Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů s rozšiřovacím profilem CAC1																																
				<table><tr><th>Standardní šířka</th><th>Montáž na dlažbu (na střed skla)</th><th></th></tr><tr><td></td><td>CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)</td><td>CON2 (-12 mm; +25 mm)</td></tr><tr><td>700</td><td>685 - 702</td><td>692 - 729</td></tr><tr><td>750</td><td>735 - 752</td><td>742 - 879</td></tr><tr><td>800</td><td>785 - 802</td><td>792 - 829</td></tr><tr><td>900</td><td>885 - 902</td><td>892 - 929</td></tr><tr><td>1 000</td><td>985 - 1 002</td><td>992 - 1 029</td></tr><tr><td>1 200</td><td>1 185 - 1 202</td><td></td></tr><tr><td>1 400</td><td>1 385 - 1 402</td><td></td></tr></table>		Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla)			CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)	700	685 - 702	692 - 729	750	735 - 752	742 - 879	800	785 - 802	792 - 829	900	885 - 902	892 - 929	1 000	985 - 1 002	992 - 1 029	1 200	1 185 - 1 202		1 400	1 385 - 1 402	
Standardní šířka	Montáž na dlažbu (na střed skla)																															
	CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)																														
700	685 - 702	692 - 729																														
750	735 - 752	742 - 879																														
800	785 - 802	792 - 829																														
900	885 - 902	892 - 929																														
1 000	985 - 1 002	992 - 1 029																														
1 200	1 185 - 1 202																															
1 400	1 385 - 1 402																															
Montáž na dlažbu (při použití rozšiřovacího profilu): A: změřený rozměr od zdi na osu skla																																
Všechny standardní rozměry jsou opatřeny vyrovnávacím profilem. V případě odchylek ve stavební připravenosti z nahoře uvedených tabulek musí být vyroben zvláštní rozměr.																																

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 300 (CON 22) - do konce roku 2021 Sprchové zástěny CONCEPT 300 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, elegantními panty, madly a kotvícími profily, které jsou vyrobeny z hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení - čiré sklo o tloušťce 6 mm s povrchovou úpravou Anti-Plaque. Panty jsou vybaveny speciální zvedací funkcí, která usnadňuje otevírání. Volbou sprchového koutu CONCEPT 300 se stane vaše sprchování nejen smyslovým, ale také estetickým potěšením.					
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh křídlové dveře R 500				
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432801.092.322	19 157
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 / R 50,4 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432802.092.322	21 074
	Zhotovení na míru - není možné. Vzpěry dveří jsou součástí dodávky sprchové zástěny. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / roh. vstup (vlevo / vpravo)				
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432301.092.322	8 620
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432302.092.322	9 099
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432303.092.322	9 578
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	120 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432305.092.322	10 199
	Zhotovení na míru za příplatek vlevo - výška 160 - 200 cm, šířka 70 - 120 cm				12 284
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432401.092.322	8 620
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432402.092.322	9 099
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432403.092.322	9 578
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	120 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432405.092.322	10 199
	Zhotovení na míru za příplatek vpravo - výška 160 - 200 cm, šířka 70 - 120 cm				17 451
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem do niky (vlevo / vpravo)				
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432101.092.322	12 449
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432102.092.322	12 927
	Zástěna CONCEPT 300 vlevo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432103.092.322	13 407
	Zhotovení na míru za příplatek vlevo - výška 160 - 200 cm, šířka 70 - 120 cm				17 451
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432201.092.322	12 449
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432202.092.322	12 927
	Zástěna CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432203.092.322	13 407
	Zhotovení na míru za příplatek vpravo - výška 160 - 200 cm, šířka 70 - 120 cm				17 451
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	Zástěna CONCEPT 300	80 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432603.092.322	6 703
	Zástěna CONCEPT 300	90 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432604.092.322	7 182
	Zástěna CONCEPT 300	100 x 190 cm	stříbrná / sklo čiré	PT432605.092.322	7 661
	Zhotovení na míru za příplatek vpravo - výška 160 - 200 cm, šířka 40 - 100 cm				9 696
	U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku. Fyzický montážní rozměr je menší.				
	Rozšiřovací profil o 15 mm	15 x 1900 mm	stříbrná lesklá	178002.092	680
	Rozšiřovací profil o 15 mm	15 x 2000 mm	stříbrná lesklá	178006.092	680

OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
Technické informace ke koutům CONCEPT										
	Čtvrtekruh křídlové dveře R 500									
	900 x 900	885-900 x 885-900	855-870 x 855-870	675	365	-8 / + 7	15	30	25	PT432801.092.322
	1000 x 1000	985-1000 x 985-1000	955-970 x 955-790	675	465	-8 / + 7	15	30	25	PT432802.092.322
	Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup									
	800 vlevo	785-800	755-770	472 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432301.092.322
	800 vpravo	785-800	755-770	680	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432401.092.322
	900 vlevo	885-900	855-870	572 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432302.092.322
	900 vpravo	885-900	855-870	820	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432402.092.322
	1000 vlevo	985-1000	955-970	672 /	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432303.092.322
	1000 vpravo	985-1000	955-970	960	265-280	-8 / + 7	15	30	25	PT432403.092.322
	1200 vlevo	1185-1200	1155-1170	672 /	465-480	-8 / + 7	15	30	25	PT432305.092.322
	1200 vpravo	1185-1200	1155-1170	965	465-480	-8 / + 7	15	30	25	PT432405.092.322
	Křídlové dveře s pevným segmentem do niky									
	800 vlevo	785-805		472	265-280	-10 / +10			25	PT432101.092.322
	800 vpravo	785-805		472	265-280	-10 / +10			25	PT432201.092.322
	900 vlevo	885-905		572	265-280	-10 / +10			25	PT432102.092.322
	900 vpravo	885-905		572	265-280	-10 / +10			25	PT432202.092.322
	1000 vlevo	985-1005		672	265-280	-10 / +10			25	PT432103.092.322
	1000 vpravo	985-1005		672	265-280	-10 / +10			25	PT432203.092.322
	Boční stěna									
	800	785-800	755-770			-8 / + 7	15	30	25	PT432603.092.322
	900	885-900	855-870			-8 / + 7	15	30	25	PT432604.092.322
	1000	985-1000	955-970			-8 / + 7	15	30	25	PT432605.092.322
	Na míru, šířka 200-1200, výška 1600-2000					-8 / + 7	15	30	25	PT432680.092.322
Výška sprchových zástěn je 1900 mm, pokud není uvedeno jinak.										

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Sprchové zástěny CONCEPT 300 (CON 225)						
Sprchové zástěny CONCEPT 300 se vyznačují kvalitními panty jak otvíravími tak posuvným mechanismem. Soft open/close systém, zakrytý vodící profil u posuvných dveří. Vysoká stabilita a jednoduchá montáž, Velká variabilita a výběr rozměrů. Velké vstupní rozměry pro maximální komfort. 6mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000mm. Antiplaková úprava concept-clean.						
	Posuvné dveře - rohový vstup					
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pravé	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2D0755007	12 211	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pravé	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2D0805007	12 689	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pravé	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2D0905007	13 167	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pravé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2D1005007	13 591	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pravé	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2D1205007	14 600	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře levé	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2G0755007	12 211	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře levé	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2G0805007	12 689	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře levé	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2G0905007	13 167	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře levé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2G1005007	13 591	
Zástěna Concept 300 posuvné dveře levé	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3E2G1205007	14 600		
	Posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu					
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3S2D1005007	14 335	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3S2D1205007	15 080	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	1400	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2D1405007	15 940	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	1600	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2D1605007	17 144	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	1700	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2D1705007	17 718	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu pravé	1800	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2D1805007	18 004	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3S2G1005007	14 335	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3S2G1205007	15 080	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	1400	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2G1405007	15 940	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	1600	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2G1605007	17 144	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	1700	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2G1705007	17 718	
	Zástěna Concept 300 posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu levé	1800	Aluchrom/čiré sklo	COS3S2G1805007	18 004	
	set pro niku concept			V2.CO3.50	1 250	
		Boční stěna k posuvným dveřím				
		Boční stěna Concept 300	700	Aluchrom/čiré sklo	CO3ST0705007	7 282
Boční stěna Concept 300		750	Aluchrom/čiré sklo	CO3ST0755007	7 569	
Boční stěna Concept 300		800	Aluchrom/čiré sklo	CO3ST0805007	7 855	
Boční stěna Concept 300		900	Aluchrom/čiré sklo	CO3ST0905007	8 199	
Boční stěna Concept 300		1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3ST1005007	8 716	
Boční stěna Concept 300		1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3ST1205007	9 346	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Jednokřídlé dveře				
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře pravé	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CD0755007	16 679
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře pravé	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CD0805007	17 112
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře pravé	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CD0905007	17 925
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře pravé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CD1005007	18 791
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře levé	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CG755007	16 679
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře levé	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CG0805007	17 112
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře levé	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CG0905007	17 925
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře levé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3P1CG1005007	18 791
	Jednokřídlé dveře s pevným segmentem				
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD0755007	17 616
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD0805007	17 718
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD0905007	18 538
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD1005007	19 224
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD1205007	20 091
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem pravé	1400	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD1405007	20 957
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD0755007	17 616
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD0805007	17 718
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD0905007	18 538
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD1005007	19 224
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD1205007	20 091
	Zástěna Concept 300 jednokřídlé dveře s pevným segmentem levé	1400	Aluchrom/čiré sklo	CO3P13PD1405007	20 957
	Boční stěna k jednokřídlým dveřím				
	Boční stěna Concept 300 k jednokřídlým dveřím	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P0755007	12 672
	Boční stěna Concept 300 k jednokřídlým dveřím	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P0805007	13 131
	Boční stěna Concept 300 k jednokřídlým dveřím	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P0905007	13 589
	Boční stěna Concept 300 k jednokřídlým dveřím	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3PT6P1005007	14 048
	Dvoukřídlé dveře litací				
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C0755007	19 877
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C0805007	20 154
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C0905007	20 374
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C1005007	20 871
	Boční stěna k dvoukřídlým dveřím				
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	750	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C0755007	12 672
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	800	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C0805007	13 131
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	900	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C0905007	13 589
	Zástěna Concept 300 dvoukřídlé dveře	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3P2C1005007	14 048

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ



VANY A VANOVE ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Pevná stěna samostatně stojící s posuvným dílem				
	Samostatně stojící stěna Concept 300 pravá	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2D1005007	15 252
	Samostatně stojící stěna Concept 300 pravá	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2D1205007	16 227
	Samostatně stojící stěna Concept 300 pravá	1400	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2D1405007	17 202
	Samostatně stojící stěna Concept 300 pravá	1600	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2D1605007	18 176
	Samostatně stojící stěna Concept 300 pravá	1700	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2D1705007	19 209
	Samostatně stojící stěna Concept 300 pravá	1800	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2D1805007	19 667
	Samostatně stojící stěna Concept 300 levá	1000	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2G1005007	15 252
	Samostatně stojící stěna Concept 300 levá	1200	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2G1205007	16 227
	Samostatně stojící stěna Concept 300 levá	1400	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2G1405007	17 202
	Samostatně stojící stěna Concept 300 levá	1600	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2G1605007	18 176
	Samostatně stojící stěna Concept 300 levá	1700	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2G1705007	19 209
	Samostatně stojící stěna Concept 300 levá	1800	Aluchrom/čiré sklo	CO3W2G1805007	19 667
	Doplňkový set pro niku			V2.CO3.50	1 950
	Vyrovnávací profil			K50040.50.1984	2 638
	Vyrovnávací profil			K50040.50.2000	2 638

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny CONCEPT 400 (CON 21) Sprchové zástěny CONCEPT 400 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, designovými panty, madly a kotvícími profily, které jsou vyrobeny z leštěného hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení čiré sklo o tloušťce 6 mm a vždy s úpravo skla Anti Plaque pro snadné čištění. Výška všech provedení je 1970 mm. Panty jsou vybaveny speciální funkcí zvedacího mechanismu, což umožňuje montáž jak s prahovou lištou, tak i bez ní, pro ideální bezbariérový přístup. Panty jsou z vnitřní strany zapuštěné pro snadné čištění. Tato série se vyznačuje stavebnicovým systémem, jedny dveře se dají použít pro kombinaci s boční stěnou, druhými dveřmi - jako rohový vstup, nebo s doplňkovým setem do niky.					
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh s pevným segmentem				
	Zástěna CONCEPT 400 (R500)	90 x 90 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0702.069.322	21 494
	Zástěna CONCEPT 400 (R500)	100 x 100 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0703.069.322	23 645
	Zástěna CONCEPT 400 (R500)	90 x 90 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0702.123.322	28 374
	Zástěna CONCEPT 400 (R500)	100 x 100 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0703.123.322	26 099
	Zástěna CONCEPT 400 (R550)	90 x 90 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0802.069.322	21 494
	Zástěna CONCEPT 400 (R550)	100 x 100 x 200 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0803.069.322	23 645
	Zástěna CONCEPT 400 (R550)	90 x 90 x 200 cm	černá mat / čiré	CA0802.123.322	25 793
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem levé				
	Zástěna CONCEPT 400	75 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0001.069.322	9 761
	Zástěna CONCEPT 400	80 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0002.069.322	9 672
	Zástěna CONCEPT 400	90 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0003.069.322	10 209
	Zástěna CONCEPT 400	100 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0004.069.322	10 747
	Zástěna CONCEPT 400	120 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0005.069.322	11 443
	Zástěna CONCEPT 400	75 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0001.123.322	11 713
	Zástěna CONCEPT 400	80 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0002.123.322	11 606
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem pravé				
	Zástěna CONCEPT 400	75 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0101.069.322	9 761
	Zástěna CONCEPT 400	80 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0102.069.322	9 672
	Zástěna CONCEPT 400	90 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0103.069.322	10 209
	Zástěna CONCEPT 400	100 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0104.069.322	10 747
	Zástěna CONCEPT 400	120 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0105.069.322	11 443
	Zástěna CONCEPT 400	75 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0101.123.322	11 713
	Zástěna CONCEPT 400	80 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0102.123.322	11 606
	Zástěna sprchová - boční stěna				
	Boční stěna CONCEPT 400	75 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0201.069.322	6 680
	Boční stěna CONCEPT 400	80 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0202.069.322	7 521
	Boční stěna CONCEPT 400	90 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0203.069.322	8 058
	Boční stěna CONCEPT 400	100 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0204.069.322	8 596
	Boční stěna CONCEPT 400	120 x 197 cm	stř. pololesklá / čiré	CA0205.069.322	8 748
	Boční stěna CONCEPT 400	75 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0201.123.322	8 016
	Boční stěna CONCEPT 400	80 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0202.123.322	9 025
	Boční stěna CONCEPT 400	90 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0203.123.322	9 670
	Boční stěna CONCEPT 400	100 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0204.123.322	10 315
	Boční stěna CONCEPT 400	120 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0205.123.322	10 498
	Boční stěna CONCEPT 400	120 x 197 cm	černá mat / čiré	CA0205.123.322	10 498

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Příslušenství k zástěnám				
	Rozšiřovací profil čtvrtkruh	200 cm	stříbrná pololesklá	CA0902.069	692
	Rozšiřovací profil čtvrtkruh	200 cm	černá matná	CA0902.123	1 176
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	stříbrná pololesklá	CA0901.069	692
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	černá matná	CA0901.123	1 176
	Rozšiřovací profil o 15 mm na stranu dovírání	197 cm	stříbrná pololesklá	CA0903.069	692
	Rozšiřovací profil o 15 mm na stranu dovírání	197 cm	černá matná	CA0903.123	1 176
	Doplňkový set pro niku	197 cm	stříbrná pololesklá	CA0904.069	2 813
Doplňkový set pro niku	197 cm	černá matná	CA0904.123	3 376	
Doplňky k zástěnám CONCEPT 400					
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	2000 mm	černá	SL3001123	2 970
	HÜPPE SELECT+ kit pro 6 mm sklo	2000 mm	stříbrná pololesklá	SL3001069	2 700
	HÜPPE SELECT+ zrcadlo, pohyblivé		černá	SL2301123	4 060
	HÜPPE SELECT+ zrcadlo, pohyblivé		stříbrná pololesklá	SL2301087	3 690
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držákem na ručníky		černá	SL2401123	6 040
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držákem na ručníky		stříbrná matná	SL2401087	5 490
	HÜPPE SELECT+ tablet		černá	SL2101123	2 190
	HÜPPE SELECT+ tablet		stříbrná matná	SL2101087	1 990
	HÜPPE SELECT+ stěrka		černá	SL2501123	1 090
	HÜPPE SELECT+ stěrka		stříbrná matná	SL2501087	990
	HÜPPE stěrka 245 mm		chrom	608510.000	660





OBRÁZEK	TYP	VESTAVĚNÝ ROZMĚR VANIČKY	MONTÁŽNÍ ROZMĚR (osa skla)	ŠÍŘKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOST VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY	ŠÍŘKA STĚNOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
Technické informace ke koutům CONCEPT									
	Zástěna sprchová - čtvrtkruh s pevným segmentem R500								
	900 x 900	885 - 900	885 - 870	810	266 - 281	-8 / +7	15	24	CA0702
	1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	810	366 - 381				CA0703
	900 x 900	885 - 900	855 - 8780	880	219 - 234				CA0802
	1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	880	319 - 334				CA0803
	Zástěna sprchová - křídlové dveře s pevným segmentem levé								
	750	735 - 750	705 - 735	452	245 - 260				
	800	785 - 800	755 - 770	472	265 - 280				
	900	885 - 900	855 - 870	570	26 - 280	-15 / +10	20	24	
	1000	985 - 1000	955 - 970	672	365 - 380				
	1200	1185 - 1200	1155 - 1170	672	405 - 480				
	Zástěna sprchová - boční stěna								
	750	735 - 750	705 - 720						CA0201
	800	785 - 800	755 - 770						CA0202
	900	885 - 900	855 - 870			-8 / +7	20	24	CA0203
	1000	985 - 1000	955 - 970						CA0204
	1200	1185 - 1200	1155 - 1170						CA0205
Výška sprchových zástěn je 197 cm, pokud není uvedeno jinak.									

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Akrylátové vaničky CONCEPT 100 A 200 (CON 15)					
Sprchové vaničky CONCEPT 100 a 200 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost sprchových vaniček bez deformací.					
Čtvrtekruh (do vyprodání zásob)					
	Vanička čtvrtekruh - R 504 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	56480035000	3 201
	Vanička čtvrtekruh - R 504 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	56490035000	3 260
	Vanička čtvrtekruh - R 550 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	55630035000	3 201
	Vanička čtvrtekruh - R 550 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	55650035000	3 260
	Vanička čtvrtekruh - R 550 mm, odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	55670035000	4 811
Čtverec					
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	K864401	2 690
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	K864601	2 690
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	K864701	3 490
Obdélník					
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	90 x 75 cm	bílá	K864801	2 790
Akrylátové vaničky CONCEPT 200					
Čtverec					
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	bílá	K866801	3 190
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	bílá	K866901	3 190
	Vanička čtverec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	bílá	K867001	4 390
Obdélník					
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	90 x 80 cm	bílá	K867101	3 590
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	100 x 80 cm	bílá	K867201	4 490
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	120 x 80 cm	bílá	K867401	5 190
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	100 x 90 cm	bílá	K867301	4 990
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	120 x 90 cm	bílá	K867501	5 190
	Vanička obdélník - odtok 90 mm	120 x 100 cm	bílá	K867601	5 990
Vaničky z litého mramoru					
Lité sprchové vaničky se vyrábějí z rozezlitého dolomitu a polyesterové pryskyřice technologií „čistého lití.“ Lité vaničky jsou vhodné nejen do moderních koupelen, ale díky kvalitním a velmi odolným materiálům také do veřejných prostor jako jsou sportoviště, lázně, nemocnice a ubytovací zařízení. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodů masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování.“ Průměr odpadu vaniček je 90 mm. Extrémně nízká výška (při zapuštění do podlahy) umožňuje prakticky bezbariérový vstup.					
Vaničky z litého mramoru CONCEPT 100					
1/4 kruh					
	Vanička CONCEPT NEW 90 cm R500	90 x 90 cm	bílá	XA23771101005	4 233
	Vanička CONCEPT NEW 80 cm R500	80 x 80 cm	bílá	XA23441101005	3 729
Čtverec					
	Vanička CONCEPT NEW 90 cm	90 x 90 cm	bílá	XA03771101005	4 233
	Vanička CONCEPT NEW 80 cm	80 x 80 cm	bílá	XA03441101005	3 729
Příslušenství k vaničkám CONCEPT 100					
	Panel čtvrtekruh set 90 cm		bílá	XA93700101005	1 285
	Panel čtvrtekruh set 80 cm		bílá	XA93400101005	1 513
	Panel čtverec set 90 cm		bílá	XA83700101005	1 285
	Panel čtverec set 80 cm		bílá	XA83400101005	1 513
	Nožičky pro vaničky CONCEPT NEW			XB2J000001N	346

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Vaničky z litého mramoru Concept 300 (CON22)					
Super plochá sprchová vanička CONCEPT 300 od výrobce HÜPPE představuje elegantní alternativu k tradiční sprchové vaničce a zvýrazní vaši koupelnu. Plochá sprchová vanička instalovaná přímo na podlahu nepůsobí jen prostorně a moderně. Poskytne také velmi pohodlný vstup do sprchového koutu. Díky tomu, že je ideálně vhodná pro montáž přímo na podlahu, představuje CONCEPT 300 snadno udržovatelnou alternativou ke klasické dlaždici.					
	Vanička CONCEPT 300	110 x 80 cm	bílá	PT215013	11 883
	Vanička CONCEPT 300	110 x 90 cm	bílá	PT215023	11 883
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	bílá	PT215014	11 883
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	bílá	PT215024	11 883
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	bílá	PT215034	13 864
	Vanička CONCEPT 300	130 x 90 cm	bílá	PT215025	13 864
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	bílá	PT215020	13 864
Vaničky z litého mramoru Verano - doprodej					
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235020.055	4 290
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235021.055	4 820
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235022.055	5 760
	Rádus u 1/4 kruhových vaniček je 504 mm.				
Nožičky Verano				234893.000	630
4-úhelník s nožičkami (výška vaničky 153 - 178 mm, hloubka 61 mm)					
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	bílá	235000.055	4 290
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	bílá	235001.055	4 820
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	bílá	235002.055	5 760
	Nožičky Verano			234893.000	630
Příslušenství k vaničkám z litého mramoru					
1/4 kruh - Verano					
	Kryt k vaničce 235020.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075510.055	1 460
	Kryt k vaničce 235021.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075511.055	1 460
	Kryt k vaničce 235022.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075512.055	1 460
4-úhelník - Verano					
	Kryt k vaničce 235000.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	bílá	075500.055	2 090
	Kryt k vaničce 235001.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	bílá	075501.055	2 090
	Kryt k vaničce 235002.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	bílá	075502.055	2 090


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k vaničkám					
	Sifon - vaničkový - plast	ø 50 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004650	207
	Sifon - vaničkový - plast	ø 60 mm (h=72 mm)	chrom	PT1004660	207
	Sifon - vaničkový - plast - KOV LUX - plast	ø 90 mm ø 90 mm (h=84 mm)	chrom chrom	PT10049K PT10049CR	535 405
	Sifon - vaničkový - snížený s přípojevacím kolínkem na HT, plast	ø 50 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR50	328
	Sifon - vaničkový snížený - s přípojevacím kolínkem na HT, plast	ø 60 mm (h=58 mm)	chrom	PT100471CR60	328
	Sifon - vaničkový snížený - s přípojevacím kolínkem na HT, plast	ø 90 mm (h=60 mm)	chrom	PT100491CR	405
	Sifon - vaničkový - odtoková souprava pro sprchové vaničky bez zátky zátka pro sprch. vaničky ø 86	ø 86 mm (h=79 mm)	chrom	CRIAD20300CON CRIRI03751CON	396 149
	Sifon - vaničkový - odtoková souprava pro sprchové vaničky bez zátky zátka pro sprch. vaničky	ø 90 mm (h=79 mm)	chrom	CRIAD30800CON CRIRI33351CON	461 223
	Sifon - vaničkový snížený - odtoková souprava pro sprchové vaničky bez zátky zátka pro sprch. vaničky plochá s otvorem	ø 90 mm (h=60 mm)	bílá	CRIAD45300CON CRIRI33306CON	517 168
	Vpust - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV1	207
	Vpust - podlahová - boční, nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra	DN50	nerez	PT100PV2	207
	Univerzální nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučňené - pro vaničky			150130	959
	Univerzální nohy - pro všechny akrylátové vaničky			K712667	1 200

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OCELOVÉ VANIČKY CONCEPT 200 A 300 (CON 27)					
Sprchové vaničky concept 200 a 300 jsou vyrobeny z glazované titanové oceli s dlouhou životností. Brilantní povrch glazury BETTE Glasur je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Sprchové vaničky jsou standardně opatřeny protihlukovou úpravou.					
Vaničky ocelové CONCEPT 200					
	Čtverec - k instalaci nutný patkový systém, lze použít nožičky 150130, nedoporučuje se podezdívat				
	Vanička CONCEPT 200	80 x 80 x 2,5 cm	bílá	01CV	6 847
	Vanička CONCEPT 200	90 x 90 x 2,5 cm	bílá	04CV	6 847
	Vanička CONCEPT 200	100 x 100 x 2,5 cm	bílá	07CV	8 725
	Obdélník - k instalaci nutný patkový systém, lze použít nožičky 150130, nedoporučuje se podezdívat				
	Vanička CONCEPT 200	90 x 75 x 2,5 cm	bílá	02CV	7 210
	Vanička CONCEPT 200	90 x 80 x 2,5 cm	bílá	03CV	10 604
	Vanička CONCEPT 200	100 x 80 x 2,5 cm	bílá	05CV	10 725
	Vanička CONCEPT 200	100 x 90 x 2,5 cm	bílá	06CV	11 694
	Vanička CONCEPT 200	120 x 80 x 3,5 cm	bílá	08CV	12 724
	Vanička CONCEPT 200	120 x 90 x 3,5 cm	bílá	09CV	12 361
	Vanička CONCEPT 200	120 x 100 x 3,5 cm	bílá	10CV	14 239
	Vanička CONCEPT 200	140 x 90 x 3,5 cm	bílá	14CV	14 239
	Vanička CONCEPT 200	140 x 100 x 3,5 cm	bílá	19CV	14 845
Příslušenství k vaničkám z oceli					
	Patkový systém (nožičky)				
	CONCEPT 200	80 x 80 cm		B50-3041	4 173
	CONCEPT 200	90 x 75 cm		B50-3034	4 262
	CONCEPT 200	90 x 80 cm		B50-3043	4 173
	CONCEPT 200	90 x 90 cm		B50-3051	4 173
	CONCEPT 200	100 x 80 cm		B50-3045	4 469
	CONCEPT 200	100 x 90 cm		B50-3053	4 469
	CONCEPT 200	100 x 100 cm		B50-3064	4 469
	CONCEPT 200	120 x 80 cm		B50-3049	4 873
	CONCEPT 200	120 x 90 cm		B50-3057	4 873
	CONCEPT 200	120 x 100 cm		B50-3074	4 873
	CONCEPT 200	140 x 90 cm		B50-3062	4 978
	CONCEPT 200	140 x 100 cm		B50-3039	4 978
Vaničky ocelové CONCEPT 300					
	Čtverec				
	Vanička CONCEPT 300	90 x 90 cm	bílá	32CV	13 649
	Vanička CONCEPT 300	100 x 100 cm	bílá	33CV	16 388
	Obdélník				
	Vanička CONCEPT 300	100 x 80 cm	bílá	39CV	16 388
	Vanička CONCEPT 300	100 x 90 cm	bílá	36CV	16 388
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	bílá	38CV	18 628
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	bílá	31CV	18 628
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	bílá	34CV	18 628
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	bílá	35CV	19 443
	Vanička CONCEPT 300	140 x 100 cm	bílá	37CV	19 761
Vaničky ocelové CONCEPT 300					
	Patkový systém (nožičky)				
	CONCEPT 300	90 x 90 cm		B50-3151	6 569
	CONCEPT 300	100 x 80 cm		B50-3145	6 569
	CONCEPT 300	100 x 90 cm		B50-3153	6 569
	CONCEPT 300	100 x 100 cm		B50-3164	6 710
	CONCEPT 300	120 x 80 cm		B50-3149	7 161
	CONCEPT 300	120 x 90 cm		B50-3157	7 161
	CONCEPT 300	120 x 100 cm		B50-3174	7 161
	CONCEPT 300	140 x 90 cm		B50-3162	7 457
	CONCEPT 300	140 x 100 cm		B50-3139	7 618

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové žlaby CONCEPT 50 (CON 24) Sprchové žlaby CONCEPT 50 jsou ve dvou provedeních a to s horizontální přírubou (verze do prostoru) nebo s vertikální přírubou (verze ke stěně). Obě provedení dodáváme ve třech délkách 785, 885 a 985 mm, což odpovídá sprchovému koutu 80, 90 a 100 cm. Žlaby jsou celonerezové s pevně přivařeným odtokem pro 100 % vodotěsnost. Žlaby mají možnost nízké instalační výšky od 65 mm a vysoký průtok až 0,95 l/s. Záruka 25 let.					
Žlab podlahový - snížená výška do prostoru					
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	785 mm	nerez	413959	4 671
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	885 mm	nerez	413960	4 897
	Žlab podl. - s horizont. přírubou	985 mm	nerez	413961	5 191
					
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	785 mm	nerez	413962	4 824
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	885 mm	nerez	413963	4 897
	Žlab podl. - se zad. vert. přírubou	985 mm	nerez	413964	5 191
					
Rošt ke žlabům CONCEPT - ke stěně					
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	785 mm	nerez	413965	1 391
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	885 mm	nerez	413966	1 450
	Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	985 mm	nerez	413967	1 510
	Rošt ke žlabům - design Stripe	785 mm	nerez	413971	1 169
	Rošt ke žlabům - design Stripe	885 mm	nerez	413972	1 227
	Rošt ke žlabům - design Stripe	985 mm	nerez	413973	1 286

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové žlaby CONCEPT 100 (CON 25)					
Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT vychází těmto trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti. Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, příp. příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v délkách 75, 85, 95 cm, což odpovídá koutu 80, 90 a 100 cm a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.					
Žlab podlahový do prostoru					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	65 cm	nerez	ZPC1-650	4 719
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC1-750	5 221
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC1-850	5 473
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	95 cm	nerez	ZPC1-950	5 800
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	105 cm	nerez	ZPC1-1050	5 207
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 100 - 158 mm)	115 cm	nerez	ZPC1-1150	6 098
Žlab podlahový se sníženou stavební výškou					
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	65 cm	nerez	ZPC101-650	4 753
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC101-750	5 221
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC101-850	5 473
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	95 cm	nerez	ZPC101-950	5 800
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	105 cm	nerez	ZPC101-1050	5 799
	Žlab podlahový - do prostoru s okrajem (nastavitelná výška 70 - 96 mm)	115 cm	nerez	ZPC101-1150	6 174
Žlab podlahový ke stěně					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC4-650	5 159
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750	5 433
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850	5 707
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC4-950	5 644
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	105 cm	nerez	ZPC4-1050	5 953
	(nastavitelná výška 100 - 158 mm) Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.				
Žlab podlahový s okrajem, snížený ke stěně					
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC104-650	4 765
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC104-750	5 432
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC104-850	5 706
	Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC104-950	6 039
Žlab podlahový na vložení dlažby, snížený					
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC106-650	6 039
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750	6 525
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850	6 840
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška)	95 cm	nerez	ZPC106-950	6 776
Žlab podlahový na vložení dlažby					
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	65 cm	nerez	ZPC6-650	6 039
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC6-750	6 525
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC6-850	6 840
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC6-950	7 250
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC6-1050	7 661
	Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt (nastavitelná výška 110 - 168 mm)	115 cm	nerez	ZPC6-1150	8 157
Žlab podlahový na vložení dlažby - doprodej					
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	75 cm	nerez	ZPC7-750	8 524
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	85 cm	nerez	ZPC7-850	8 963
	Žlab podlahový - s okrajem a roštem	95 cm	nerez	ZPC7-950	9 421

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Žlab podlahový na vložení dlažby, ke stěně				
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC16-650	6 039
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC16-750	6 525
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC16-850	6 840
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC16-950	7 250
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC16-1050	7 661
	Žlab podlahový s okrajem pro plný rošt	115 cm	nerez	ZPC16-1150	8 157
	Žlab podlahový snížený na vložení dlažby, ke stěně				
	Žlab podlahový - s okrajem	65 cm	nerez	ZPC116-650	6 039
	Žlab podlahový - s okrajem	75 cm	nerez	ZPC116-750	6 525
	Žlab podlahový - s okrajem	85 cm	nerez	ZPC116-850	6 840
	Žlab podlahový - s okrajem	95 cm	nerez	ZPC116-950	7 250
	Žlab podlahový - s okrajem	105 cm	nerez	ZPC116-1050	7 661
	Žlab podlahový - s okrajem	115 cm	nerez	ZPC116-1150	8 157
	Rošt ke žlabům CONCEPT				
	Kolmý				
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	65 cm	nerez	RKC1-650	1 203
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	1 307
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	1 372
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	1 343
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	105 cm	nerez	RKC1-1050	1 277
	Rošt ke žlabu - kolmý vzor	115 cm	nerez	RKC1-1150	1 465
	Šikmý				
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	65 cm	nerez	RSC2-650	1 203
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	1 307
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	1 372
	Rošt ke žlabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	1 438
	Dlažba				
	Rošt pro vložení dlažby	65 cm	nerez	RDC-650	1 761
	Rošt pro vložení dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	1 911
	Rošt pro vložení dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	2 005
	Rošt pro vložení dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	2 103
	Rošt pro vložení dlažby	105 cm	nerez	RDC-1050	2 199
	Rošt pro vložení dlažby	115 cm	nerez	RDC-1150	2 294

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Sprchové žlaby CONCEPT 200 (CON 26)						
Sprchové žlaby CONCEPT 200 zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen velkorysých rozměrů - opravdovému prostoru pro život. Vlastní tělo sprchového žlabu je vyrobeno z nerezové oceli a nemá žádné mezery či šrouby. Proto se velice snadno čistí, čímž je zaručena dokonalá hygiena. Po snadném vysunutí zápachové uzávěrky lze jednoduše vyčistit i sifon. Tělo sifonu bylo navrženo tak, aby umožňovalo čištění odpadního potrubí vysokotlakým čističem nebo klasickou instalátorskou spirálou. Součástí sortimentu sprchových žlabů CONCEPT 200 je pět sifonů s různou odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žlábký ze sortimentu žlabů CONCEPT 200.						
	Žlab podlahový CONCEPT 200 EVO do prostoru					
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	700 mm	nerez	606301	4 215	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	800 mm	nerez	606303	4 758	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	900 mm	nerez	606305	4 860	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	1000 mm	nerez	606307	5 090	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	1200 mm	nerez	606309	5 990	
* ke kombinaci s roštem CONCEPT 200						
	Žlab podlahový CONCEPT 200 EVO ke stěně					
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	700 mm	nerez	606302	4 215	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	800 mm	nerez	606304	4 758	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	900 mm	nerez	606306	4 860	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	1000 mm	nerez	606308	5 090	
	Žlab podlahový CONCEPT 200 New	1200 mm	nerez	606310	5 990	
* ke kombinaci s roštem CONCEPT 200						
	Super nízký sifon, zápachová uzávěra, boční odpad		DN40	0,5 l/s	650004620	180
	Standardní sifon, zápachová uzávěra, boční odpad		DN50	0,9 l/s	650001620	120
	Sifon max, zápachová uzávěra, boční odpad		DN70	1,5 l/s	650002620	550
	Vertikální sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad		DN50	1,4 l/s	650003620	550
	Snížený sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad		DN50	0,8 l/s	650000620	550
Příslušenství ke žlabům CONCEPT 200						
	Montážní podpěry se zvukovou izolací, (4 ks)	92 - 139 mm		660003620	254	
	Sítka na vlasy pro vložení do těla žlabu			660005620	215	
	Zvuková izolace „Drainbase“ pro žlaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001620	899	
Rošt ke žlabům CONCEPT 200 - Doproděj						
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	700 mm	nerez	600712620	1 645	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	800 mm	nerez	600812620	1 737	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	900 mm	nerez	600912620	1 794	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 000 mm	nerez	601012620	2 042	
	Designová mřížka - ocelová, leštěná	1 200 mm	nerez	601212620	3 097	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rošt ke žlabům CONCEPT 200 pro vložení dlažby - Doprodej				
	Rošt ke žlabům - nerezový	700 mm	nerez	600770620	2 113
	Rošt ke žlabům - nerezový	800 mm	nerez	600870620	2 177
	Rošt ke žlabům - nerezový	900 mm	nerez	600970620	2 248
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 000 mm	nerez	601070620	2 508
	Rošt ke žlabům - nerezový	1 200 mm	nerez	601270620	3 038
Sprchové žlaby CONCEPT 300 (CON 26)					
Instalační řešení v rovině s dlažbou. Jednoduché čištění pro dokonalou hygienu, bezpečné těsnění s nacvakávacím systémem Seal Systém. DRAIN PROFIL je připraven pro odvodnění sprchy, pro instalaci do lepidla na dlažbu, nad stěrku a hydroizolaci. Sprchový profil lze zkrátit na ≥ 500 mm. Lze použít na instalaci u zdi (v rovině se stěnou) nebo v libovolné vzdálenosti od zdi.					
Podlahový žlab CONCEPT 300					
	Žlab podlahový	800 mm	nerez kartáč	676300	3 869
	Žlab podlahový	900 mm	nerez kartáč	676301	4 027
	Žlab podlahový	1000 mm	nerez kartáč	676302	4 123
	Žlab podlahový	1200 mm	nerez kartáč	676303	4 504
	Žlab podlahový	800 mm	nerez lesk	676304	4 611
	Žlab podlahový	900 mm	nerez lesk	676305	4 822
	Žlab podlahový	1000 mm	nerez lesk	676306	5 077
	Žlab podlahový	1200 mm	nerez lesk	676307	5 502
	Concept 300 sifon odtokový - odpad boční DN 40			676313	3 805
	Concept 300 sifon odtokový - odpad boční DN 50, 0,8l/s			676308	3 805
Příslušenství ke žlabům CONCEPT 300					
	TECEDrainprofile sítko na vlasy			676314	765
	TECEDrainprofile nastavitelné nohy - sada 3ks			676309	147
Náhradní díl ke žlabům					
	Náhradní nerezový rošt TECEDrainprofile		nerez kartáč	676310	690
	Náhradní nerezový rošt TECEDrainprofile		nerez lesk	676311	890

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 50 (CON 09)					
Baterie bidetová					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí		chrom	B 1464 AA	1 768
Baterie dřezová					
	Baterie stojánková páková		chrom	B 1467 AA	1 735
	Baterie nástěnná páková	Výtok 150 mm	chrom	B 1469 AA	1 925
Baterie sprchová					
	Baterie nástěnná páková	Výtok 150 mm	chrom	B 1465 AA	1 488
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU		chrom	A 6686 AA	3 596
Baterie umyvadlová					
	Baterie stojánková páková s výpustí			B 1460 AA	1 617
	Baterie stojánková páková			B 1459 AA	1 406
Baterie vanová					
	Baterie nástěnná páková			B 1466 AA	1 837
	Baterie podomítková páková včetně podomítkového modulu A2650NU			A 6687 AA	4 412

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 100 (CON 10) • funkční design, který najde uplatnění téměř ve všech vašich projektech • kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody • komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120° • třída hlučnosti 1 méně než 20 dB • neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností • usnadnění montáže - Easy fix systém • připojení flexi hadičkami					
Baterie umyvadlová					
	Baterie - stojánková, páková s odtokovou garniturou	výtok 106 mm	chrom	BC514AA	2 113
	Baterie - stojánková, páková bez odtokové garnitury	výtok 106 mm	chrom	BC515AA	1 737
	Baterie - stojánková, páková, vysoká s odtokovou garniturou	výtok 109 mm	chrom	BC517AA	2 578
	Baterie - stojánková, páková bez odtok. garnitury BLUESTART	výtok 106 mm	chrom	BD059AA	2 049
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC519AA	2 363
	Příslušenství k bateriím - lékařská páka			BC527AA	758
Baterie bidetová					
	Baterie - stojánková, páková, s výpustí	výtok 114 mm	chrom	BC520AA	2 363
Baterie dřezová					
	Baterie - stojánková, páková s výpustí	výtok 146 mm	chrom	BC518AA	3 535
	Baterie - stojánková, páková bez výpustí	výtok 220 mm	chrom	BC523AA	2 622
Baterie sprchová					
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC521AA	1 862
	Baterie - nástěnná termostatická	rozteč 150 mm	chrom	PM04101/CO	3 750

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie - nástěnná termostatická bez příslušenství	rozteč 150 mm	chrom	A7282AA	3 870
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl		chrom	A7279AA	2 307
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A1000NU	2 110
Baterie vanová					
	Baterie - nástěnná, páková	rozteč 150 mm	chrom	BC522AA	2 487
	Baterie - nástěnná, termostatická	rozteč 150 mm	chrom	A7283AA	5 250
	Baterie - podomítková, páková, vrchní díl (ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A1000NU)			A7280AA	3 404

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 200 NEW (CON 11) • výrazný originální design, který uplatníte i u náročnějších aplikací • kvalitní armatura osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco funkcí a omezovačem teploty vody • komfortní ovládání - rozsah pohybu páky 120° • třída hlučnosti 1 méně než 20 dB • zapuštěný perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností • usnadnění montáže díky TOP-fix systému - montáž svrchu platformy • připojení chromovými trubičkami u stojánkových umyvadlových baterií • skryté etážky u nástěnných baterií					
Baterie umyvadlová					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou		chrom	BC583AA	2 500
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury		chrom	BC584AA	2 200
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou XL		chrom	BC642AA	2 950
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury XL		chrom	BC809AA	2 750
	Baterie - stojánková, páková, vysoká - pro umyvadlové mísy		chrom	BC644AA	3 950
	Baterie - stojánková, páková - na straně, horní výtok, s výpustí		chrom	BC587AA	4 550
	Baterie - stojánková, páková - na straně, horní výtok, bez výpustí		chrom	BC588AA	4 350
	Baterie - stojánková, páková s vytahovacím perlátorem s výpustí		chrom	BC586AA	4 550
	Baterie - stojánková, páková nízký s výpustí		chrom	BC589AA	2 450
	Baterie - stojánková, páková nízký bez výpustí		chrom	BC590AA	2 250
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 180 mm	chrom	A7198AA	5 700
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A7199AA	5 900
	Podomítkový díl			A1313N	2 782
Baterie bidetová					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou			BC593AA	2 450

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANÝ A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie dřezová					
	Baterie - cast spout			BC597AA	3 100
	Baterie - stojánková, páková se sprškou			BC601AA	5 100
	Baterie - stojánková s boční pákou, vysokým výtokem, se sprškou			BC603AA	5 200
	Baterie - stojánková s boční pákou, vysokým výtokem			BC604AA	3 700
Baterie sprchová					
	Baterie - nástěnná, páková			BC594AA	2 250
	Baterie - nástěnná, termostatická			A7308AA	4 450
	Baterie - podomítková, páková			A7305AA	2 850
	Baterie - podomítková, termostatická Ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A1000NU			A7309AA	7 500
Baterie vanová					
	Baterie - nástěnná, páková			BC595AA	2 950
	Baterie - podomítková, páková Ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A1000NU			A7306AA	4 450
	Baterie - podomítková, termostatická Ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A1000NU			A7310AA	8 000
	Termostatický sloup sprchový, hranatý			PM10144/CO	16 920
	Termostatická baterie hranatá			PM04116/CO	8 044

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 300 (CON 12)					
Baterie umyvadlová					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou		chrom	BC727AA	2 800
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury		chrom	BC728AA	2 600
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou XL		chrom	BC729AA	3 450
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury XL		chrom	BC811AA	3 350
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 180 mm	chrom	A7351AA	6 500
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A7352AA	6 900
	Podomítkový díl A1313NU				
Baterie bidetová					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou			BC730AA	3 600
Baterie sprchová					
	Baterie - nástěnná, páková			BC731AA	3 450
	Baterie - podomítková, páková Ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A1000NU			A7353AA	3 450
Baterie vanová					
	Baterie - nástěnná, páková			BC732AA	4 150
	Baterie - podomítková, páková Ke kombinaci s univerzálním podomítkovým dílem A1000NU			A7354AA	6 950
Baterie senzorové					
	Baterie - stojánková pro zdroj 24 V DC, bez výpusti	výtok 115 mm	chrom	SB-PT50Z	5 990
	Baterie - stojánková včetně 6 V baterií, bez výpusti	výtok 115 mm	chrom	SB-PT50B	6 590
Doporučené zdroje					
	SLZ 01Y - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks baterií			SLZ 01Y	1 180
	SLZ 01Z - napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 9 ks baterií			SLZ 01Z	1 580
	Baterie stojánková včetně 6V baterie bez výpusti			SB-PT54B	5 990
	Baterie stojánková pro zdroj 24V bez výpusti (doporučené zdroje SLZ01Y, SLZ 01Z)			SB-PT54Z	5 990
	Baterie senzorová na baterii 6 V		chrom	767020100039	7 340
	Baterie senzorová na zdroj 12 V		chrom	766820000039	6 290
	Zdroj pro max 5 ks			769901000039	1 250

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANÝ A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CONCEPT 200 (CON 11) - výprodej					
	Baterie umyvadlová				
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 115 mm	chrom	B 0109 AA	2 733
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou gar. (úsporná)	výtok 115 mm	chrom	B 0110 AA	3 099
	Baterie - stojánková, páková, bez odtokové garnitury	výtok 115 mm	chrom	B 0111 AA	2 460
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou s výpustí	výtok 118 mm	chrom	B 0113 AA	5 204
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 140 mm	chrom	B 0114 AA	5 649
	Baterie - stojánková, páková Piccolo, bez odtokové gar.	výtok 90 mm	chrom	B 0116 AA	2 550
	Baterie - stojánková, páková, s nástavcem, bez odtokové garnitury	výtok 229 mm	chrom	B 0118 AA	5 121
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 178 mm	chrom	A 5909 AA	6 889
	Baterie - podomítková, páková (nadomítková část)	výtok 222 mm	chrom	A 5910 AA	7 329
Baterie bidetová					
	Baterie - stojánková, páková, s odtokovou garniturou	výtok 131 mm	chrom	B 0119 AA	3 463
Baterie dřezová					
	Baterie - stojánková, páková	výtok 231 mm	chrom	B 0124 AA	3 555
	Baterie - stojánková, páková - s ventilem pro připojení pračky nebo myčky	výtok 230 mm	chrom	B 0126 AA	5 467
	Baterie - stojánková, páková, se sprškou	výtok 235 mm	chrom	B 0128 AA	5 833
Baterie sprchová					
	Baterie - nástěnná, páková		chrom	B 0120 AA	2 736

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie - nástěnná, termostatická		chrom	A 5916 AA	5 333
	Baterie - nástěnná, termostatická s hlavovou sprchou, otočná - včetně příslušenství - hlavová sprcha d=200 mm	150 mm	chrom	A 6267 AA	14 595
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000NU		chrom	A 5911 AA	3 416
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000NU		chrom	A 5914 AA	8 703
Baterie vanová					
	Baterie - nástěnná, páková	189 mm	chrom	B 0122 AA	3 463
	Baterie - podomítková, páková (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000NU		chrom	A 5912 AA	4 547
	Baterie - podomítková, termostatická (nadamítková část) - pro kombinaci s A 1000NU		chrom	A 5915 AA	9 159
	Podomítkový modul CONCEPT univerzální EASY-BOX			A1000NU	1 980

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CRISTINA PRO 1 (CRIS 3) Baterie CRISTINA je sázka na kvalitu používaných materiálů a především důraz na design a spolehlivost. CRISTINA se stala jednou ze světových značek určujících trendy ve světě vodovodních baterií. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům exkluzivně nabízet tuto značku, která je mezi architekty velmi oblíbená. CRISTINA poskytuje záruku 5 let na všechny mechanické části výrobků. Dvojitě inovativní upevnění baterie zaručuje vysokou stabilitu na sanitární keramice. Všechny termostatické výrobky mají automaticky pojistku proti opaření.					
	Baterie bidetová				
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	CRI1P32151	1 936
	Baterie sprchová				
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství		chrom	CRI1P40151	2 411
	Baterie sprchová podomítková páková včetně podomítkového dílu		chrom	CRI1P11851	1 350
	Baterie umyvadlová				
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	CRI1P22151	1 936
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou		chrom	CRI1P26451	2 235
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy		chrom	CRI1P21151	1 768
	Baterie vanová				
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRI1P10751	2 877
	Baterie vanová podomítková páková včetně podomítkového dílu		chrom	CRI1P64951	4 227
	Baterie bidetová				
	Baterie bidetová nástěnná Tricolore Verde se sprškou		chrom	CRIWJ67651	7 219

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie CRISTINA NEW DAY (CRIS 1)					
Baterie bidetová					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	CRIND32151	3 153
Baterie sprchová					
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRIND40151	3 331
	Baterie nástěnná páková s odkládací poličkou	150 mm	chrom	CRIND40251	3 475
	Baterie nástěnná termostatická	150 mm	chrom	CRIND45151	8 862
	Baterie nástěnná termostatická včetně sprchového setu (hlavová a ruční sprcha)	150 mm	chrom	CRIND45851	23 458
	Baterie sprchová podomítková páková - hranatá		chrom	CRIND65651	2 160
	Baterie sprchová s podomítkovým tělem - kulatá *podomítkové tělo		chrom	CRIND11851 CRICS53500	1 852
Baterie umyvadlová					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 135 mm	chrom	CRIND22151	3 153
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 155 mm	chrom	CRIND22251	3 451
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 170 mm	chrom	CRIND26451	3 952
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy		chrom	CRIND92951	5 548
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou	výška 155 mm	chrom	CRIND22651	3 540
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou	výška 280 mm	chrom	CRIND22951	6 256
	Baterie stojánková páková otočná s odtokovou soupravou	výška 160 mm	chrom	CRIND26151	5 834
Baterie vanová					
	Baterie vanová nástěnná páková s ruční sprchou	150 mm	chrom	CRIND10051	5 071
	Baterie vanová nástěnná páková s ruční sprchou (rozdíl v držáku sprchy)	150 mm	chrom	CRIND10151	5 144
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	150 mm	chrom	CRIND10751	4 257
	Baterie vanová nástěnná termostatická bez příslušenství	150 mm	chrom	CRIND15751	11 158
	Baterie vanová hranatá s podomítkovým tělem		chrom	CRIND64951	5 536
	Baterie vanová hranatá bez podomítkového těla *podomítkové tělo		chrom	CRIND65951 CRICS53500	2 681

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie SENTO (VIT 02)					
Baterie VITRA série SENTO jsou kvalitní robustní baterie, které najdou uplatnění ve všech provozech. Jejich velmi elegantní a moderní tvar je možné použít jak v privátních koupelnách tak i ve velmi frekventovaných veřejných prostorách administrativních budov či hotelích. Vysoký standard je podpořen i zárukou 5 let.					
Baterie umyvadlová					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	A42517EXP	1 948
	Baterie stojánková páková bez odtokové soupravy		chrom	A42513EXP	1 686
	Baterie stojánková páková vysoká s odtokovou soupravou		chrom	A42518EXP	2 984
	Baterie stojánková páková vysoká bez odtokové soupravy		chrom	A42514EXP	2 585
	Baterie stojánková páka vpravo s odtokovou soupravou		chrom	A42520EXP	2 285
	Baterie stojánková páka vpravo bez odtokové soupravy		chrom	A42521EXP	2 073
	Baterie stojánková páka vpravo, vysoká s odtokovou soupravou		chrom	A42522EXP	3 434
	Baterie stojánková páka vpravo, vysoká bez odtokové soupravy		chrom	A42523EXP	3 122
	Baterie stojánková páka vpravo, otočné ramínko, bez odtok. soupravy		chrom	A42524EXP	2 610
	Baterie podomítková dvou otvorová		chrom	A42539EXP	1 923
	Podomítkové těleso k umyvadlové baterii			A42230	1 011
Baterie bidetová					
	Baterie stojánková páková s odtokovou soupravou		chrom	A42519EXP	2 585
Baterie dřezová					
	Baterie dřezová stojánková páková otoč. ramínko, páka vpravo		chrom	A42156EXP	2 585

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie sprchová					
	Baterie nástěnná páková bez příslušenství, páka vpravo		chrom	A42526EXP	2 310
	Baterie sprchová podomítková páková		chrom	A42295EXP	974
	Podomítkové těleso ke sprchovým bateriím			A42213	1 249
Baterie vanová					
	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství, páka vpravo		chrom	A42525EXP	3 546
	Baterie vanová nástěnná páková chrom		chrom	A42516EXP	2 660
	Baterie vanová podomítková páková		chrom	A42294EXP	1 261
	Podomítkové těleso pro vanovou baterii			A41949EXP	1 386

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství k vodovodním bateriím					
	Ventil Schell - rohový, uzavírací, závitový, bez matky	1/2" x 3/8"	chrom	052120699	133
	Ventil Sanland - rohový	3/8" x 1/2"	chrom	970330000	135
	Ventil Schell - rohový Sanland bez matky s gumovým těsněním s nerez sítkem	3/8" x 1/2"	chrom	970580000	135
	Ventil Schell - rohový Sanland bez nátrubku s gumovým těsněním	3/8" x 1/2"	chrom	970350000	135
	Ventil - rohový, hranatý, uzavírací, s filtrem	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.002.01	209
	Ventil - rohový, kulatý, uzavírací, s filtrem	1/2" x 3/8"	chrom	EAR.001.1	222
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 5 l/min	chrom	02745297	214
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnější závit	M 24 x 1 5 l/min	chrom	70750398	230
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnitřní závit	M 22 x 1 7 l/min	chrom	02806094	256
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnější závit	M 24 x 1 7 l/min	chrom	02806494	256
	Regulátor průtoku mezi sprchovou hadicí a baterií	1/2" x 1/2"	chrom	02629794	150
	Univerzální servisní klíč pro perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	10969098	149
	PCW regulátor průtoku do sprchové hadice	18,7 mm, 7 l/min	plast	58863712	80

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchový program CONCEPT 100 / 200 (CON 30, CON 31) Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Sprchový program je rozdělen do dvou designových řad 100 a 200. Řada 100 pokrývá běžné aplikace. Řada 200 je určena náročnějším zákazníkům. Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení: • možnost montáže setu do rohu sprchového koutu • anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlavice • sprchová hadice CONCEPT 200 s otočným kónusem zamezující poškození hadice • u nástěnných setů CONCEPT 100 je možnost posunu konzol v rozmezí 60 mm - vhodné pro rekonstrukce při výměně stávajících setů bez nutnosti vrtání nových děr do obkladů • u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1.					
Sprcha ruční CONCEPT 100					
	Sprcha ruční - 1-polohová		chrom	PM10040/CO	445
	Jemný proud vody, průměr hlavice 101 mm, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".				
	Sprcha ruční - 3-polohová		chrom	PM10041/CO	635
	Jemný a masážní proud, průměr hlavice 101 mm, průtok 13 l/min. při tlaku 3 bary, připojení na hadici 1/2".				
Sprchový set nástěnný CONCEPT 100 bez hlavice					
Délka hadice 160 cm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák vpravo / levý / sklopný. Bez sprch. hlavice. Pro rohovou montáž použijte set PM10088/CO.					
	Sprchový set bez hlavice	700 mm	chrom	PM10077/CO	1 247
	Celková délka 700 mm, uchycení 600 - 660 mm.				
	Sprchový set bez hlavice	1000 mm	chrom	PM10078/CO	1 345
	Celková délka 1000 mm, uchycení 900 - 960 mm.				
Sprchový set nástěnný CONCEPT 100 s hlavicí					
Délka hadice 1600 mm, montážní šablona a upevnění je součástí dodávky. Posuvný držák vpravo / levý / sklopný. Bez sprchové hlavice. Pro rohovou montáž použijte set PM10088/CO.					
	Sprchový set - hlavice, tyč 700 mm				
	Hlavice 1-polohová, tyč, hadice	700 mm	chrom	PM10079/CO	1 695
	Hlavice 3-polohová, tyč, hadice	700 mm	chrom	PM10080/CO	1 735
	Sprchový set - hlavice, tyč				
	Hlavice 1-polohová, tyč, hadice	1000 mm	chrom	PM10081/CO	1 765
	Hlavice 3-polohová, tyč, hadice	1000 mm	chrom	PM10082/CO	1 865
Sprchový set CONCEPT 100 k vaně					
Sprchová hlavice jednopohová CONCEPT 100, sprchová hadice 125 cm, držák na stěnu včetně uchycení					
	Sprchový set k vaně - hlavice, držák, hadice		chrom	PM10048/CO	980

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový set CONCEPT 100 s termostatem				
	Sprchový set s termostatem		chrom	PM10109/CO	9 095
	Baterie termostatická sprchová		chrom	PM04101/CO	3 750
	Příslušenství ke sprše CONCEPT 100				
	Univerzální připojovací kolínko		chrom	PM01233/CO	249
	Nástěnný držák sprchy		chrom	PA01122/CO	214
	Souprava pro rohovou montáž		chrom	PM10088/CO	550
	Distanční podložka		chrom	PM10089/CO	266
	Sprchová hadice	125 cm	chrom	PA11031CH/CO	245
	Sprchová hadice	160 cm	chrom	PA11032CH/CO	259
	Sprchová hadice	200 cm	chrom	PA11033CH/CO	280
	Sprcha ruční CONCEPT 200				
	- jemný proud, průměr hlavice 10 cm, připojení 1/2" - připojení 1/2", průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, Sprcha ruční - 1-polohová		chrom	PM10060/CO	544
	- jemný, oplachovací a masážní proud, průměr hlavice 12 cm, - připojení 1/2", průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary, - přepínací tlačítko Sprcha ruční - 3-polohová Sprcha ruční - 3-polohová, s funkcí PowderRain		chrom chrom	PM10061/CO PM06037W/CO	995 1 027
	Sprcha ruční - 1-polohová, oválná		chrom	PM0600ST/CH/CO	481
	Sprchový set nástěnný CONCEPT 200 bez hlavice				
	- délka tyče 100 cm, délka hadice 160 cm s otočnou koncovkou - posuvný držák vpravo / vlevo / sklopný - montážní šablona a upevnění je součástí dodávky - bez sprchové hlavice Sprchový set CONCEPT 200		chrom	PM10064/CO	1 947

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový set CONCEPT 200 s termostatem				
	Sprchový set s termostatem		chrom	PM10076/CO	13 482
Příslušenství ke sprše CONCEPT 200					
	Nástěnný držák sprchy		chrom	PA01345/CO	990
	Připojení 1/2" - otočná koncovka				
	Sprchová hadice 125 cm	125 cm	chrom	PA11034/CH/CO	292
	Sprchová hadice 160 cm	160 cm	chrom	PA11035CH/CO	325
	Sprchová hadice 200 cm	200 cm	chrom	PA11036CH/CO	375
Sprcha hlavová CONCEPT 200					
	- jemný proud, průměr 22 cm nebo 18 cm - průtok 15 l/min. při tlaku 3 bary				
	Sprcha hlavová, kulatá	ø 180 mm	chrom	PM10084/CO	2 650
	Sprcha hlavová, kulatá	ø 220 mm	chrom	PM10085/CO	3 478
	- pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety				
	Sprchové ramínko ze zdi	35 cm	chrom	PM10086/CO	1 461
	- pro talířovou sprchu - připojení 1/2" vč. rozety				
	Sprchové ramínko ze stropu	20 cm	chrom	PM10087/CO	1 034
Sprchový program CONCEPT 200 Black (CON 31)					
	Ruční sprcha 3 polohová		černá	PM06032/MB	1 025
	Ruční sprcha 3 polohová		černá / bílá	PM06032WMB	1 242
	Ramínko pro hlavovou sprchu ze zdi hranaté	40 cm	černá	PM10011/MB	3 060
	Ramínko pro hlavovou sprchu ze zdi kulaté	40 cm	černá	PM10013/MB	2 448
	Připojovací kolínko s držákem kulaté		černá	PM10026/MB	1 368
	Připojovací kolínko kulaté		černá	PM10027/MB	803

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Připojovací kolínko s držákem hranatý		černá	PM10028/MB	1 920
	Připojovací kolínko hranatý		černá	PM10029/MB	1 263
	Držák sprchy kulatý		černá	PM10030/MB	1 140
	Držák sprchy hranatý		černá	PM10031/MB	1 426
	Ruční sprcha 1 polohová (ABS)		černá	PM0600ST/MB	1 075
	Hlavová sprcha kulatá D: 250 mm H: 8 mm	25 cm	černá	PM07067/MB	4 925
	Hlavová sprcha čtverec 250 x 250 mm H: 8 mm	25 x 25 cm	černá	PM07068/MB	5 933
	Sprchová tyč 90 cm	90 cm	černá	PM02009/MB	4 190
	Hadice 125 cm 1/2"	125 cm	černá	PA11038/MB	495
	Hadice 160 cm 1/2"	160 cm	černá	PA11037/MB	540
	Hadice 200 cm 1/2"	200 cm	černá	PA11039/MB	570
	Vanový set 3-dílný		černá	PM09037/MB	2 850
Sprchový program CONCEPT 300 (CON 32) Sprchový program CONCEPT vám přináší ucelenou řadu inovovaných produktů, které plně pokryjí vaše požadavky na vybavení koupelny. Z technického hlediska nabízí sprchový program CONCEPT několik zajímavých řešení: • možnost montáže setu do rohu sprchového koutu • anticalc systém bránící usazování vodního kamene u sprchových hlav • u všech produktů je garantována třída hlučnosti 1					
Sprcha ruční CONCEPT 300					
	1-polohová	ø 100 mm	chrom	PM10001/CO	635
	3-polohová	ø 120 mm	chrom	PM10002/CO	1 072
	3-polohová	ø 140 mm	chrom	PM10003/CO	1 280
	Čtvercová, 1-polohová	100 x 100 mm	chrom	PM10004/CO	635
	Čtvercová, 3-polohová	120 x 120 mm	chrom	PM10005/CO	1 072
	Čtvercová, 3-polohová	140 x 140 mm	chrom	PM10006/CO	1 380
	1-polohová, oválná		chrom	PM10106/CO	934
	1-polohová, oválná		ABS / chrom	PM06034CH/CO	710

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprcha hlavová CONCEPT 300					
	Kulatá sprcha FLAT, zrcadlo	ø 250 mm, tl. 4 mm		PM10007/CO	4 173
	Kulatá sprcha FLAT, zrcadlo	ø 300 mm, tl. 4 mm		PM10008/CO	5 564
	Čtvercová sprcha FLAT, zrcadlo	250 x 250 mm, tl. 4 mm		PM10009/CO	4 911
	Čtvercová sprcha FLAT, zrcadlo	300 x 300 mm, tl. 4 mm		PM10010/CO	6 099
Sprchové rameno CONCEPT 300					
	Hranaté ze zdi	400 mm	chrom	PM10011/CO	2 979
	Hranaté ze zdi	450 mm	chrom	PM10012/CO	3 188
	Kulaté ze zdi	400 mm	chrom	PM10013/CO	1 786
	Kulaté ze zdi	450 mm	chrom	PM10014/CO	1 917
	Stropní hranaté	125 mm	chrom	PM10015/CO	1 471
	Stropní kulaté	125 mm	chrom	PM10016/CO	1 364
Sprchový set CONCEPT 300					
	Kulatá sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadice 1600 mm		chrom	PM10017/CO	3 238
	Čtvercová sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadice 160 mm		chrom	PM10018/CO	3 238
	Sprchový systém kulatý bez termostatu, horní sprcha ø 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10019/CO	9 523

 SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
 A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVE ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 KOUPELNOVÉ DOPLNKY
 A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Sprchový set čtvercový bez termostatu, horní sprcha 250 x 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10020/CO	9 523
	Sprchový set kulatý s termostatem, horní sprcha ø 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10021/CO	21 293
	Sprchový set čtvercový s termostatem, horní sprcha 250 x 250 mm, hadice 1600 mm, ruční sprcha ø 12 mm		chrom	PM10022/CO	21 293
Příslušenství ke sprše CONCEPT 300					
	Hadice 1250 mm, G1/2"		chrom	PM10023/CO	316
	Hadice 1600 mm, G1/2"		chrom	PM10024/CO	331
	Hadice 2000 mm, G1/2"		chrom	PM10025/CO	456
	Kulatá výpusť vody s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10026/CO	1 059
	Kulatá výpusť vody bez držáku na sprchu, kov,		chrom	PM10027/CO	687
	Čtvercová výpusť vody s držákem na sprchu, kov		chrom	PM10028/CO	1 438
	Čtvercová výpusť vody bez držáku na sprchu, kov		chrom	PM10029/CO	1 180
	Kulatý držák na sprchu, kov		chrom	PM10030/CO	990
	Čtvercový držák na sprchu, kov		chrom	PM10031/CO	1 234

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT 100 (CON 40)v Koupelnové doplňky CONCEPT 100 berou v úvahu každý detail vaší koupelny. Jednoduché tvary a čistý design zcela odpovídají moderním požadavkům na estetiku a ergonomii. Série CONCEPT 100 představuje ucelený program – vše najdete vždy na správném místě a okamžitě na dosah. Koupelnové doplňky CONCEPT 100 prezentují dokonalé spojení užitečnosti a praktičnosti s elegancí a čistými liniemi. Jsou vyrobeny z odolných materiálů v kombinaci chromu a křišťálového skla. Série CONCEPT 100 nabízí ucelený koupelnový program za příznivou cenu.					
	Univerzální držák chrom		chrom	400917	288
	Univerzální držák černá mat		černá mat	401017	344
	Univerzální držák dvojitý chrom		chrom	400923	492
	Univerzální držák dvojitý černá mat		černá mat	401023	600
	Mýdlenka		matné sklo	400913	48
	Sklenička		matné sklo	400915	40
	Dávkovač mýdla matné sklo	130 ml	sklo / chrom	400909	160
	Dávkovač mýdla černá mat	130 ml	sklo / černá mat	401009	216
	Držák ručníku chrom		chrom	400903	304
	Držák ručníku černá mat		černá mat	401003	360
	Držák ručníku chrom	635 mm	chrom	400919	484
	Držák ručníku černá mat	635 mm	černá mat	401019	580
	Držák ručníku chrom	850 mm	chrom	400921	532
	Držák ručníku černá mat	850 mm	černá mat	401021	636
	Dvojitý držák ručníků chrom	470 mm	chrom	400901	420
	Dvojitý držák ručníků černá mat	470 mm	černá mat	401001	476
	Háček chrom		chrom	400905	200
	Háček černá mat		černá mat	401005	280
	Dvojitý háček chrom		chrom	400907	224
	Dvojitý háček černá mat		černá mat	401007	292
	Háček na župan chrom		chrom	400911	296
	Háček na župan černá mat		černá mat	401011	352

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Madlo chrom	300 mm	chrom	400937	452
	Madlo černá mat	300 mm	černá mat	401037	544
	WC sada chrom		chrom/sklo	400935	540
	WC sada černá mat		černá mat	401035	684
	Náhradní kartáč chrom		chrom	400933	196
	Náhradní kartáč černá mat		černá mat	401033	244
	Držák toaletního papíru chrom		chrom	400925	292
	Držák toaletního papíru černá mat		černá mat	401025	344
	Držák toaletního papíru s krytem chrom		chrom	400927	340
	Držák toaletního papíru s krytem černá mat		černá mat	401027	420
	Držák toaletního papíru s pevným krytem chrom		chrom	400929	588
	Držák toaletního papíru s pevným krytem černá mat		černá mat	401029	692
	Rezervní držák toaletního papíru chrom		chrom	400931	288
	Rezervní držák toaletního papíru černá mat		černá mat	401031	344

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT 200 (CON 41) Série doplňků CONCEPT 200 splňuje jak estetické tak i ergonomické aspekty tak, aby vám tato řada výrobků přinesla potěšení z jejich používání. Série doplňků CONCEPT 200 je velice široká a díky garantované dostupnosti si můžete svoji koupelnu vybavit a doplnit postupně přesně dle vašich potřeb. Díky vysokému standardu zpracování a použití nejlepších materiálů vám CONCEPT 200 zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Doplňky CONCEPT 200 – mají velice jednoduchou montáž díky upevňovacímu systému Quick-trick. Každý prvek perfektně dosedne na zeď bez viditelných záhybů či rozet – což zaručuje snadné čištění a používání.					
	Dávkovač mýdla		čiré sklo	S4826 (010-7111)	739
	Držák se skleničkou		čiré sklo / chrom	S4820 (010-7110)	323
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	S4800 (010-7106)	399
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	S4802 (010-7107)	287
	Držák toaletního papíru - rezervní		chrom	S4805 (010-7108)	278
	Držák s mýdlenkou		čiré sklo	S4830 (010-7112)	497
	Držák ručníku otočný - dvojitý	460 mm	chrom	S4850 (010-7113)	497
	Držák ručníku otočný - dvojitý	360 mm	chrom	S4851 (010-7119)	464
	Držák ručníku - zahnutý		chrom	S4855 (010-7114)	356
	Držák ručníku - rovný	800 mm	chrom	S4860 (010-7115)	657

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLNKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák ručníku - rovný	600 mm	chrom	S4861 (010-7116)	577
	Háček - malý		chrom	S4875 (010-7127)	69
	Háček - velký		chrom	S4877 (010-7128)	96
	Háček - dvojitý		chrom	S4878 (010-7118)	318
	Koš odpadkový - závěsný	3 L	nerez	S4879 (010-7129)	514
	Košík drátěný	200 x 100 x 60 mm	chrom	S4844 (010-7123)	508
	Košík drátěný - rohový	228 x 176 x 60 mm	chrom	S4849 (010-7126)	514
	Madlo	300 mm	chrom	S4870 (010-7117)	423
	Mýdlenka drátěná - rohová	228 x 176 x 37 mm	chrom	S4847 (010-7124)	278
	Mýdlenka drátěná	200 x 100 x 36 mm	chrom	S4848 (010-7125)	285
	Polička	700 mm	chrom / sklo	S4810 (010-7120)	1 122
	Polička	500 mm	chrom / sklo	S4812 (010-7121)	900
	WC sada		matné sklo	S4815 (010-7109)	797
	Košík rovný se skrytým uchycením	216,7 x 93,2 x 70 mm	chrom	010-7682	508
	Košík rovný se skrytým uchycením, rohový	182,6 x 182,6 x 80 mm	chrom	010-7683	492
	Osvětlení - halogen na profil zrcadla	4-6 mm 220V	chrom	S4894 (019-1199)	2 392

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT 200 Style (CON 42) Díky svým čistým liniím zdůrazňují doplňky CONCEPT 200 Style jednoduchou eleganci současné moderní koupelny. Představují dokonalý soulad vytříbených tvarů a jemného povrchu. Výsledkem tohoto spojení jsou nadčasově elegantní výrobky, které budou ozdobou každé koupelny. Doplňky série CONCEPT 200 Style jsou navrženy tak, aby jejich údržba byla co nejjednodušší. Jsou vyrobeny z pozinkovaného hliníku v kombinaci s jemným křišťálovým sklem.					
	Držák toaletního papíru - s krytem		chrom	010-7838	1 259
	Držák toaletního papíru - bez krytu		chrom	010-7839	724
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7840	666
	Držák toaletního papíru		chrom	010-7773	919
	Polička	600 mm	chrom / sklo	010-7841	1 198
	Polička	450 mm	chrom / sklo	010-7842	1 198
	WC sada		chrom / sklo	010-7843	1 695
	Držák se skleničkou		chrom / sklo	010-7844	927
	Dávkovač mýdla s držátkem		chrom / sklo	010-7845	1 790
	Držák s mýdlenkou		chrom / sklo	010-7846	1 189
	Držák ručníku - dvojitý	410 mm	chrom	010-7847	1 699
	Držák ručníku		chrom	010-7848	962


SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Držák ručníku	600 mm	chrom	010-7849	1 618
	Držák ručníku	800 mm	chrom	010-7850	1 724
	Madlo	300 mm	chrom	010-7851	1 443
	Háček - malý	34 mm	chrom	010-7852	115
	Háček - velký	54 mm	chrom	010-7853	189
	Háček - dvojitý	37 mm	chrom	010-7854	286
	Stěrka		chrom	010-7855	857
	Odpadkový koš	5 L	chrom	010-7856	637
	Drátěný košík	200 x 100 x 37 mm	chrom	010-7857	767
	Drátěný košík - rohový	228 x 176 x 37 mm	chrom	010-7858	647
	Drátěný košík - hluboký	217 x 94 x 70 mm	chrom	010-7859	1 198
	Drátěný košík - rohový hluboký	183 x 80 mm	chrom	010-7860	1 159
	Zásobník na vlhčené kapesníky		chrom	010-8140	1 146

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové doplňky CONCEPT Black (CON 42) Série doplňků CONCEPT je doplněna i o variantu v černé barvě. Černé designové doplňky dokážou ve vašem interiéru vytvořit atmosféru tajemna, ale zároveň mu propůjčí punc luxusu. Nebojte se černých interiérových doplňků, a to ani ve vaší koupelně! Tato série je dostatečně široká, elegantní a současně vysoce funkční.					
	Držák toaletního papíru vertikální		černá	CB050513301	1 137
	Držák toaletního papíru		černá	CB050013301	1 310
	Držák toaletního papíru náhradní		černá	CB050513300	1 025
	WC sada			CB051513300	2 668
	Dávkovač mýdla s držákem	70 x 113 x 160 mm	černá / matné sklo	CB052113301	1 803
	Dávkovač mýdla s držákem	74 x 97,25 x 113,6 mm	černá / matné sklo	CB052113303	3 188
	Držák se skleničkou		černá / matné sklo	CB052013300	1 310
	Držák se skleničkou dvojité		černá / matné sklo	CB052513300	2 520
	Držák s mýdlenkou		černá / matné sklo	CB053013300	1 310
	Držák ručníků	342 mm	černá	CB057013330	2 743
	Držák ručníků	642 mm	černá	CB56013360	2 940
	Držák ručníků	842 mm	černá	CB056013380	3 113
	Držák ručníků	210 mm	černá	CB055513300	1 470
	Držák ručníků dvojité	310 mm	černá	CB055013331	2 436
	Držák ručníků dvojité	410 mm	černá	CB055013341	3 101
	Háček dvojité		černá	CB057513302	569
	Košík obdélníkový	220 x 101 x 36 mm	černá	CB054513302	2 520
	Košík rohový	179 x 179 x 36 mm	černá	CB054513303	2 520
	Kosmetické zrcátko	ø 190 mm	černá	CB109413306	2 200
	Kosmetické zrcátko	132 x 208 mm	černá	CB109413307	2 200

SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VANY A VANOVE ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ KOUTY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Předstěnové systémy CONCEPT (CON 05) Použití předstěnových systémů vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Předstěnové systémy CONCEPT jsou osazeny nádrží UP 320. Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně přišroubována k ocelovému instalačnímu rámu, jehož robustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.					
Modul pro WC KOMBIFIX Montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s přede zděním. Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumicí podložky mezi WC a vlastní předstěnový prvek - odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádrží.					
	Předstěnový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplní a tlumicí vložkou bez tlačítka	42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	5 446
Modul pro WC DUOFIX Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a protipožární ochranu. CONCEPT Duofix je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je i mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.					
	Předstěnový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačítka	50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	7 167
Ovládací tlačítka CONCEPT					
	Ovládací tlačítko CONCEPT Sigma 3 a 6 litrů	246 x 164 mm	bílá	115.790.11.5	1 393
Výlevka					
	Výlevka plastová - s přepadem 6/4" - DN50 (výpust, výlevka, rošt, sifon)			26203	1 245
	Výlevka plastová - s přepadem 6/4" - DN50 (nerez výlevka, rošt, sifon)			26204	4 250
Splachovací nádrží a výlevky CONCEPT (CON 06) Nádrží CONCEPT jsou dodávány včetně rohových ventilů a instalačního příslušenství, což zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvků při montáži. Nádrží jsou také vybaveny vnitřní izolací proti rosení, která zároveň zaručuje nízkou hlučnost při napouštění.					
Nádržka plastová spodní montáž					
	Nádržka CONCEPT Standard - system start / stop s objemem 6 litrů - včetně roháčku		bílá	91A01010002	1 280
	Nádržka CONCEPT Verona - dvoupolohová - nastavitelný objem splachování množství vody (6-9 litrů a 3,5 litru) - možnost přestavby na start / stop systém - včetně roháčku		bílá	91A06010001	1 770



Otopná tělesa

Koupelnové radiátory CONCEPT s bočním připojením	102
Koupelnové radiátory CONCEPT se středovým připojením	103
Příslušenství	104
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické	105
Topné tyče a termostaty CONCEPT	107
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 a příslušenství	109
Desková otopná tělesa	114



SANITÁRNÍ KERAMIKA, NÁBYTEK
A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Regulace a armatury

Pasty a pájky CONCEPT	119
Regulace otopných těles CONCEPT	120
Čerpadla, čerpadlové skupiny a rozdělovače CONCEPT	123
Manometry a teploměry CONCEPT	125

VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY




Rozvody topení a vody

Systémy podlahového vytápění	126
Rozvody vody, topení	127
Lisovací tvarovky CONCEPT	129

Systémy podlahového vytápění

Rozdělovače pro podlahové vytápění	138
Systémové desky k podlahovému vytápění a příslušenství	140
Nářadí	145


SPRCHOVÉ KOUTY



Příslušenství pro kotle na tuhá paliva

Ventily, čerpadlové skupiny	147
-----------------------------------	-----


BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM






Solární systémy a rekuperace

Elektrické ohřívače vody CONCEPT	149
Akumulační nádoby CONCEPT	150
Rekuperace CONCEPT	151
Solární systémy CONCEPT	154
Komponenty solárních systémů CONCEPT	155
Regulace	161
Příslušenství k solárním systémům	164


KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
A PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Koupelnové radiátory CONCEPT 100 (CON 50) Koupelnová otopná tělesa CONCEPT splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými. Základní provedení těles je v bílé barvě. Tělesa CONCEPT lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě topnosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Obě řady těles lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění provozu tělesa i mimo topnou sezónu.				
	Radiátor koupelnový rovný 				
REGULACE A ARMATURY	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTK-074045-11-10	1 697
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	332 W / (300 W)	bílá	KTK-098045-11-10	1 934
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	535 W / (400 W)	bílá	KTK-134045-11-10	2 314
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1500	605 W / (400W)	bílá	KTK-150045-11-10	2 576
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTK-170045-11-10	2 645
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	873 W / (500 W)	bílá	KTK-186045-11-10	3 086
SOLÁRNÍ SYSTÉMY	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTK-074060-11-10	1 803
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTK-098060-11-10	2 041
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTK-134060-11-10	2 483
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1500	781 W / (500 W)	bílá	KTK-150060-11-10	2 794
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTK-170060-11-10	2 870
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTK-186060-11-10	3 310
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTK-074075-11-10	1 873
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTK-098075-11-10	2 198
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTK-134075-11-10	2 712
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1500	953 W / (600 W)	bílá	KTK-150075-11-10	3 082
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTK-170075-11-10	3 161
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTK-186075-11-10	3 678
	Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky průměr 20 mm.				
	Radiátor koupelnový prohnutý 				
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	332 W / (200 W)	bílá	KTO-074045-11-10	1 787
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	332 W / (300 W)	bílá	KTO-098045-11-10	2 035
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	535 W / (400 W)	bílá	KTO-134045-11-10	2 431
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1500	605 W / (400W)	bílá	KTO-150045-11-10	2 706
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	757 W / (500 W)	bílá	KTO-170045-11-10	2 779
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	873 W / (500 W)	bílá	KTO-186045-11-10	3 178
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	431 W / (300 W)	bílá	KTO-074060-11-10	1 857
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	559 W / (300 W)	bílá	KTO-098060-11-10	2 148
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	761 W / (500 W)	bílá	KTO-134060-11-10	2 559
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1500	781 W / (500 W)	bílá	KTO-150060-11-10	2 878
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	981 W / (600 W)	bílá	KTO-170060-11-10	2 957
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	bílá	KTO-186060-11-10	3 484
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	527 W / (300 W)	bílá	KTO-074075-11-10	1 935
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	684 W / (400 W)	bílá	KTO-098075-11-10	2 266
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	931 W / (600 W)	bílá	KTO-134075-11-10	2 794
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1500	953 W / (600 W)	bílá	KTO-150075-11-10	3 176
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	bílá	KTO-170075-11-10	3 258
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	bílá	KTO-186075-11-10	3 789
	Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm.				
	Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75 / 65°C a 20°C závorka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech. Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) $\xi = 1,8$. Připojovací závit G 1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa. Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C. Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm. Upevňovací sada obsahuje: Příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.				

OBRÁZEK	NÁZEV	Q[W] / (doporuč. výkon el. topné tyče)	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové radiátory CONCEPT 100 se středovým připojením (CON 53) Radiátory se středovým připojením jsou označeny v rovném provedení KTKM a v prohnutém KTOM. Výkony těles jsou vlivem středového připojení nižší než u klasického provedení a to o cca 10 % (koeficient pro přepočet je $f_x = 0,892$).					
	Radiátor koupelnový rovný se středovým připojením				
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	303 W (200 W)	bilá	GTK-074045-11M10	2 330
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	392 W (300 W)	bilá	GTK-098045-11M10	2 573
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bilá	GTK-134045-11M10	2 958
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1500	605 W (400 W)	bilá	GTK-150045-11M10	3 145
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bilá	GTK-170045-11M10	3 296
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bilá	GTK-186045-11M10	3 683
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	392 W (300 W)	bilá	GTK-074060-11M10	2 399
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	506 W (300 W)	bilá	GTK-098060-11M10	2 682
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bilá	GTK-134060-11M10	3 133
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1500	781 W (500 W)	bilá	GTK-150060-11M10	3 203
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bilá	GTK-170060-11M10	3 527
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bilá	GTK-186060-11M10	3 978
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	478 W (300 W)	bilá	GTK-074075-11M10	2 473
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	617 W (400 W)	bilá	GTK-098075-11M10	2 794
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bilá	GTK-134075-11M10	3 310
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1500	953 W (600 W)	bilá	GTK-150075-11M10	3 585
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bilá	GTK-170075-11M10	3 760
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bilá	GTK-186075-11M10	4 278
	Radiátor koupelnový prohnutý se středovým připojením				
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	303 W (200 W)	bilá	KTO-074045-11M10	2 383
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	392 W (300 W)	bilá	KTO-098045-11M10	2 630
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	535 W (400 W)	bilá	KTO-134045-11M10	3 030
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1500	605 W (400 W)	bilá	KTO-150045-11M10	3 218
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	697 W (500 W)	bilá	KTO-170045-11M10	3 378
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	776 W (500 W)	bilá	KTO-186045-11M10	3 774
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	392 W (300 W)	bilá	KTO-074060-11M10	2 453
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	506 W (300 W)	bilá	KTO-098060-11M10	2 744
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	691 W (500 W)	bilá	KTO-134060-11M10	3 210
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1500	781 W (500 W)	bilá	KTO-150060-11M10	3 363
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	901 W (600 W)	bilá	KTO-170060-11M10	3 615
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	bilá	KTO-186060-11M10	4 080
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	478 W (300 W)	bilá	KTO-074075-11M10	2 529
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	617 W (400 W)	bilá	KTO-098075-11M10	2 862
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	843 W (600 W)	bilá	KTO-134075-11M10	3 390
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1500	953 W (600 W)	bilá	KTO-150075-11M10	3 675
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	bilá	KTO-170075-11M10	3 856
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	bilá	KTO-186075-11M10	4 386
Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm. Topný výkon těles je uveden ve wattech při teplotním spádu 75 / 65°C a 20°C, závorčka uvádí doporučený příkon elektrické topné tyče ve wattech. Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2) $\xi = 1,8$. Připojovací závit G1/2" (vnitřní), Zkušební přetlak max. $p = 1,3$ Mpa. Pracovní přetlak max. $p = 1,0$ Mpa Max. provozní teplota 110°C. Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle varianty - 30 mm. Upevňovací sada obsahuje: příslušné plastové konzole veškerý spojovací materiál, včetně vrtů a podložek sadu na odvzdušnění radiátoru.					
					

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Příslušenství k radiátorům se středovým připojením (CON 52) Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.					
		Sada CONCEPT 1 Sada obsahuje: připojovací armaturu „Multiblock T“ mosaz přímá, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" přímá	bílá	1674193	1 899
		Sada CONCEPT 2 Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová, designové krytky bílé, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" rohový	bílá	1674194	1 899
		Sada CONCEPT 3 Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" přímá	chrom	1674293	2 299
REGULACE A ARMATURY		Sada CONCEPT 4 Sada obsahuje: připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová, designové krytky chrom, hlavice termostatická UNI SH designová	1/2" rohový	chrom	1674294	2 299
	Hodnota KVS = 0,75					
		Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	65 65
		Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	82 105
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Set pro připojení středové, bílé H ventil rohový bílý, termostatická hlavice bílá, svorné šroubení	pro DN 15 měď, chrom 16 x 2 PEX-AL-PEX	bílé bílé	C-SET-H-B-15 C-SET-H-B-16	1 929 1 989
		Set pro připojení středové, chrom H ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom, svorné šroubení	pro DN 15 měď, chrom 16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom chrom	C-SET-H-CR-15 C-SET-H-CR-16	1 909 1 969
		Set pro připojení středové, černé H ventil rohový černý, termostatická hlavice černá, svorné šroubení	pro DN 15 měď, chrom 16 x 2 PEX-AL-PEX	černé černé	C-SET-H-C-15 C-SET-H-C-16	2 629 2 699
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA						
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Sada jednobodové připojení rohové chrom	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-J-CR-15	2 129	OTOPNÁ TĚLESA
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-J-CR-16	2 189	
	Sada jednobodové připojení rohové chrom	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-J-C-15	3 529	REGULACE A ARMATURY
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-J-C-16	3 599	
	Set rohový pravý	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UP-CR-15	2 389	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UP-CR-16	2 439	
	Set rohový levý	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UL-CR-15	2 389	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UL-CR-16	2 439	
	Set rohový pravý	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UP-C-15	2 549	SOLÁRNÍ SYSTÉMY
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UP-C-16	2 619	
	Set rohový levý	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UL-C-15	2 549	
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UL-C-16	2 619	
	Set rohový pravý	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-UP-B-15	2 389	
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-UP-B-16	2 439	
	Set rohový levý	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-UL-B-15	2 389	
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-UL-B-16	2 439	
Koupelnové radiátory CONCEPT elektrické (CON 54)						
Elektrické radiátory jsou v rovném provedení označeny KTKE a v prohnutém KTOE. Jedná se o zkompletované těleso, které je osazeno nerezovou topnou tyčí a naplněno speciální nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí - 5°C. Topná tyč má vinutou šňůru, která není zakončená vidlicí, je osazena tepelnou pojistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel. Doporučujeme zapojení přes vidlici VS zapojení do regulačních termostatů teploty v místnosti CONCEPT TZ33 nebo TZT63.						
	Radiátor koupelnový elektrický rovný					
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	bílá	GTK-074045-11E10	3 959	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	bílá	GTK-098045-11E10	4 035	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	bílá	GTK-134045-11E10	4 530	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	bílá	GTK-150045-11E10	4 730	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	bílá	GTK-170045-11E10	4 959	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	bílá	GTK-186045-11E10	5 455	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	bílá	GTK-074060-11E10	3 875	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	bílá	GTK-098060-11E10	4 223	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	bílá	GTK-134060-11E10	4 781	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	bílá	GTK-150060-11E10	5 025	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	bílá	GTK-170060-11E10	5 270	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	bílá	GTK-186060-11E10	5 830	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	bílá	GTK-074075-11E10	4 032	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	bílá	GTK-098075-11E10	4 421	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	bílá	GTK-134075-11E10	5 043	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	bílá	GTK-150075-11E10	5 326	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	bílá	GTK-170075-11E10	5 587	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	bílá	GTK-186075-11E10	6 211	

	OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA		Radiátor koupelnový elektrický prohnutý				
		CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	bílá	KTO-074045-11E10	4 133
		CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	bílá	KTO-098045-11E10	4 149
		CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	bílá	KTO-134045-11E10	4 642
		CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W	bílá	KTO-150045-11E10	4 838
		CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	bílá	KTO-170045-11E10	5 074
		CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	bílá	KTO-186045-11E10	5 567
		CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	bílá	KTO-074060-11E10	3 995
		CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	bílá	KTO-098060-11E10	4 341
		CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	bílá	KTO-134060-11E10	4 899
		CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W	bílá	KTO-150060-11E10	5 139
		CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	bílá	KTO-170060-11E10	5 388
		CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	bílá	KTO-186060-11E10	5 946
		CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	bílá	KTO-074075-11E10	4 153
		CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	bílá	KTO-098075-11E10	4 540
		CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	bílá	KTO-134075-11E10	5 163
		CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W	bílá	KTO-150075-11E10	5 441
		CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	bílá	KTO-170075-11E10	5 708
		CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	bílá	KTO-186075-11E10	6 331
REGULACE A ARMATURY	Použitý materiál - svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky o průměru 20 mm. Upevňovací sada obsahuje: - příslušné plastové konzole - veškerý spojovací materiál, včetně vrtů a podložek - sadu na odvzdušnění radiátoru					
	Příslušenství ke koupelnovým radiátorům					
		CONCEPT T-kus pro topné těleso	G 1/2"	chrom	T-KUS (7926)	166
		Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	ø 20/40	bílá	Z-U592	214
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Náhradní díl upevňovací sada pro KTK	ø 20/40	chrom	Z-U593	418
	Koupelnové radiátory CONCEPT 150 (CON 58) Koupelnový radiátor CONCEPT 150 je topné těleso v provedení chrom. Jednoduchý design s praktickými mezerami na sušení ručníků je dobrým doplňkem do každé koupelny. Součástí balení je zabudovaná topná tyč s programovatelným inteligentním termostatem, udržující teplotu v místnosti na požadované hodnotě					
	Provedení teplovodní + kombinované vytápění					
		CONCEPT 150 středové připojení 1000 x 450 mm		chrom	C150-100-045-MC	4 703
CONCEPT 150 středové připojení 1200 x 450 mm			chrom	C150-120-045-MC	5 397	
CONCEPT 150 středové připojení 1400 x 450 mm			chrom	C150-140-045-MC	5 946	
CONCEPT 150 středové připojení 1600 x 450 mm			chrom	C150-160-045-MC	6 932	
CONCEPT 150 středové připojení 1800 x 450 mm			chrom	C150-180-045-MC	7 408	
CONCEPT 150 středové připojení 1000 x 600 mm			chrom	C150-100-060-MC	4 934	
CONCEPT 150 středové připojení 1200 x 600 mm			chrom	C150-120-060-MC	5 843	
CONCEPT 150 středové připojení 1400 x 600 mm			chrom	C150-140-060-MC	6 427	
CONCEPT 150 středové připojení 1600 x 600 mm			chrom	C150-160-060-MC	7 352	
CONCEPT 150 středové připojení 1800 x 600 mm			chrom	C150-180-060-MC	8 061	
CONCEPT 150 středové připojení 1800 x 750 mm			chrom	C150-180-075-MC	8 274	
CONCEPT 150 středové připojení 1500 x 450 mm			chrom	C150-150-045-MC	6 489	
CONCEPT 150 středové připojení 1200 x 500 mm			chrom	C150-120-050-MC	5 526	
CONCEPT 150 středové připojení 1500 x 600 mm			chrom	C150-150-060-MC	7 013	
CONCEPT 150 středové připojení 1500 x 500 mm			chrom	C150-150-050-MC	6 571	
CONCEPT 150 středové připojení 900 x 450 mm			chrom	C150-090-045-MC	4 505	
CONCEPT 150 středové připojení 900 x 500 mm			chrom	C150-090-050-MC	4 574	
*není dodáváno s žádným vybavením						
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Elektrický provoz				
	CONCEPT 150 800 x 400 mm		chrom	C150-080-040-EC	5 755
	CONCEPT 150 900 x 500 mm		chrom	C150-090-050-EC	6 341
	CONCEPT 150 1200 x 500 mm		chrom	C150-120-050-EC	7 396
	CONCEPT 150 1800 x 500 mm		chrom	C150-180-050-EC	9 339
	CONCEPT 150 1200 x 600 mm		chrom	C150-120-060-EC	7 755
	CONCEPT 150 1500 x 600 mm		chrom	C150-150-060-EC	8 439
	CONCEPT 150 1800 x 600 mm		chrom	C150-180-060-EC	9 867
	* dodáváno se zabudovanou topnou tyčí				
	Topné tyče a termostaty CONCEPT (CON 51)				
	Elektrické topné tyče CONCEPT nabízíme v provedení s vinutým přívodním kabelem v bílé barvě ukončené vidlicí pro zapojení do zásuvky. Tyče jsou dodávány v širokém rozpětí výkonu od 100 W až po 1350 W.				
	Elektrická topná tyč				
	CONCEPT TT-100	100 W		TT-100 (8780)	920
	CONCEPT TT-200	200 W		TT-200 (8779)	998
	CONCEPT TT-300	300 W		TT-300 (8739)	1 040
	CONCEPT TT-400	400 W		TT-400 (8740)	1 082
	CONCEPT TT-500	500 W		TT-500 (8741)	1 145
	CONCEPT TT-600	600 W		TT-600 (8742)	1 166
	CONCEPT TT-700	700 W		TT-700 (8743)	1 192
	CONCEPT TT-800	800 W		TT-800 (8744)	1 244
	CONCEPT TT-900	900 W		TT-900 (8745)	1 265
	CONCEPT TT-1000	1000 W		TT-1000 (8746)	1 286
	CONCEPT TT-1200	1200 W		TT-1200 (8747)	1 328
	CONCEPT TT-1350	1350 W		TT-1350 (8748)	1 386
	Elektrická topná tyč je určena pro napětí 230 V připojovací závit G 1/2". Dodáváno bez T-kusu.				
	Elektronické pokojové termostaty				
	Pro regulaci teploty v místnosti při použití koupelnového radiátoru osazeného elektrickou topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty jsou dodávány ve dvou provedeních.				
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZ-33C			TZ-33C (8750)	813
	Technické parametry: - teplotní rozsah 5-35°C, spínací diference 1°C, - max. zatížení kontaktů 16 (3) A - napájení kontaktů 230 V - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující).				
	Zásuvkový pokojový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínáním			TZT-63C (8751)	845
	Technické parametry: - teplotní rozsah 0-45°C - spínací diference 1°C - provozní napětí 230 V / 50 Hz - krytí IP 20 - provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)				

	OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA		Elektrická topná tyč s vestavěným termostatem				
		CONCEPT TST - 300	300 W	bílá	TST-300 BÍLÁ	2 237
		CONCEPT TST - 400	400 W	bílá	TST-400 BÍLÁ	2 258
		CONCEPT TST - 500	500 W	bílá	TST-500 BÍLÁ	2 289
		CONCEPT TST - 600	600 W	bílá	TST-600 BÍLÁ	2 312
		CONCEPT TST - 700	700 W	bílá	TST-700 BÍLÁ	2 331
		CONCEPT TST - 800	800 W	bílá	TST-800 BÍLÁ	2 352
		CONCEPT TST - 900	900 W	bílá	TST-900 BÍLÁ	2 373
		CONCEPT TST - 1000	1000 W	bílá	TST-1000 BÍLÁ	2 447
		CONCEPT TST - 1200	1200 W	bílá	TST-1200 BÍLÁ	2 468
REGULACE A ARMATURY		CONCEPT TSR - 300	300 W	bílá	TSR-300 WH	2 230
		CONCEPT TSR - 600	600 W	bílá	TSR-600 WH	2 302
		CONCEPT TSR - 900	900 W	bílá	TSR-900 WH	2 374
		CONCEPT TSR - 300	300 W	chrom	TSR-300 CR	2 485
		CONCEPT TSR - 600	600 W	chrom	TSR-600 CR	2 557
		CONCEPT TSR - 900	900 W	chrom	TSR-900 CR	2 627
		CONCEPT TSR - 300	300 W	černá	TSR-300 BK	2 590
		CONCEPT TSR - 600	600 W	černá	TSR-600 BK	2 690
		CONCEPT TSR - 900	900 W	černá	TSR-900 BK	2 790
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		CONCEPT VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	bílá	VS - BÍLÁ	210
		CONCEPT VS - vidlice s vypínačem IP 20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	210
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA						
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 (CON 55) Koupelnové radiátory designové CONCEPT 200 se vyznačují komfortem a elegancí. CONCEPT 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru. Otopná tělesa CONCEPT 200 se hodí pro každou domácnost, vyznačují se kvalitním zpracováním, je to jistota pro vaši koupelnu. Kvalitní radiátory pro každého série CONCEPT 200 je tvořena pěti řadami radiátorů a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.					
Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 VIOLA					
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	chrom	CVL12550550SK80-5003	17 745
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	antracit	CVL12550550SK61-5003	5 539
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL12550550SK01-5003	5 201
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	chrom	CVL17550550SK80-5003	23 253
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	antracit	CVL17550550SK61-5003	6 976
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	sněhově bílá	CVL17550550SK01-5003	6 089
Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 FLUTE - středové připojení - DOPRODEJ					
	CONCEPT 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	antracit	CFL18060288SM61-5004	8 490
	CONCEPT 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060288SM20-5004	8 490
	CONCEPT 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060288SM01-5004	7 196
	CONCEPT 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	antracit	CFL18060477SM61-5004	9 972
	CONCEPT 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060477SM20-5004	9 972
	CONCEPT 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060477SM01-5004	8 947
	CONCEPT 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	antracit	CFL18060603SM61-5004	11 265
	CONCEPT 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	světle šedá	CFL18060603SM20-5004	11 265
	CONCEPT 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	sněhově bílá	CFL18060603SM01-5004	10 052
Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 LYRA - středové připojení					
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	hliník	CLY18000274SM60-5005	6 334
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	antracit	CLY18000274SM61-5005	6 334
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000274SM01-5005	5 415
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	hliník	CLY18000442SM60-5005	8 107
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	antracit	CLY18000442SM61-5005	8 107
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000442SM01-5005	6 885
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	hliník	CLY18000610SM60-5005	9 972
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	antracit	CLY18000610SM61-5005	9 972
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	sněhově bílá	CLY18000610SM01-5005	8 352





OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY


ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.


PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
  	Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 TUBE - středové připojení				
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	chrom	CTU11750450SM80-5001	5 668
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	antracit	CTU11750450SM61-5001	3 978
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	hliník	CTU11750450SM60-5001	3 978
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	chrom	CTU11750600SM80-5001	8 551
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	antracit	CTU11750600SM61-5001	4 283
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	hliník	CTU11750600SM60-5001	4 283
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	chrom	CTU16550450SM80-5001	10 528
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	antracit	CTU16550450SM61-5001	5 201
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	hliník	CTU16550450SM60-5001	5 201
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	chrom	CTU16550600SM80-5001	11 787
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	antracit	CTU16550600SM61-5001	5 415
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	hliník	CTU16550600SM60-5001	5 415
  	Koupelnový radiátor designový CONCEPT 200 TUBE EXTRA - středové připojení				
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	chrom	CTE11750450SM80-5002	8 720
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	491 W (75/65/20)	antracit	CTE11750450SM61-5002	4 377
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	491 W (75/65/20)	hliník	CTE11750450SM60-5002	4 377
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	444 W (75/65/20)	chrom	CTE11750600SM80-5002	9 698
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	634 W (75/65/20)	antracit	CTE11750600SM61-5002	4 557
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	634 W (75/65/20)	hliník	CTE11750600SM60-5002	4 557
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	491 W (75/65/20)	chrom	CTE16550450SM80-5002	11 321
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	702 W (75/65/20)	antracit	CTE16550450SM61-5002	5 508
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	702 W (75/65/20)	hliník	CTE16550450SM60-5002	5 580
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	632 W (75/65/20)	chrom	CTE16550600SM80-5002	12 695
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	903 W (75/65/20)	antracit	CTE16550600SM61-5002	5 813
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	903 W (75/65/20)	hliník	CTE16550600SM60-5002	5 813
	Koupelnový radiátor CONCEPT 200 WAVE (CON 56)				
	Koupelnový radiátor CONCEPT 200 Wave se vyznačuje komfortem a elegancí. Designové vertikální těleso, které je možné použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí. Zpracování z 20 mm trubek a ocelových profilů D 30 x 35 mm, se středovým připojením pro elektrické nebo kombinované vytápění. Vystouplé trubky poskytují praktické zavěšení ručníků či jiných textilií.				
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	639 W	bílá alpina	DAVS11350600SM015006	4 045
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	639 W	antracit	DAVS11350600SM615006	5 214
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	639 W	černá lesklá	DAVS11350600SM195006	5 214
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	447 W	chrom	DAVS11350600SM805006	10 245
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	853 W	bílá alpina	DAVS15350600SM015006	4 633
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	853 W	antracit	DAVS15350600SM615006	6 025
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	853 W	černá lesklá	DAVS15350600SM195006	6 025
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	597 W	chrom	DAVS15350600SM805006	12 885
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	989 W	bílá alpina	DAVS16950600SM015006	4 902
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	989 W	antracit	DAVS16950600SM615006	6 395
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	989 W	černá lesklá	DAVS16950600SM195006	6 395
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	692 W	chrom	DAVS16950600SM805006	14 410

OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Koupelnové radiátory CONCEPT 200 CUBE (CON 56) Designové koupelnové radiátory CONCEPT 200 Cube představují současný trend moderních koupelen. Svými jednoduchými tvary a propracovaným designem dokonale zapadají do představy moderní koupelny. Radiátory CONCEPT 200 Cube jsou vyrobeny z ocelových trubek čtvercového průřezu, svislé 30 x 30 x 1,6 mm. Stranové připojení G1/2".					
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm	197 W	chrom	ART5C-080-050-05	6 842
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm	197 W	antracit	ART5-080-050-05-0346	4 707
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm	301 W	chrom	ART5C-120-050-05	9 202
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm	301 W	antracit	ART5-120-050-05-0346	6 168
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm	391 W	chrom	ART5C-160-050-05	11 561
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm	391 W	antracit	ART5-160-050-05-0346	7 404
Koupelnové radiátory designové CONCEPT 300 FLAT a OPEN (CON 57) Designové radiátory CONCEPT 300 jsou elegantním doplňkem nejen koupelny, ale také jakéhokoli interiéru. Radiátor je určen pro zapojení do teplovodního okruhu. CONCEPT 300 Flat je doplněn praktickým madlem na sušení textilií, vyrobeného z ušlechtilé oceli.					
	Koupelnový radiátor Flat 1525 x 456 mm		břidlice struktura	DATP15250456SM695007	16 872
	Koupelnový radiátor Flat 1525 x 456 mm		pískovec struktura	DATP15250456SM725007	16 872
	Koupelnový radiátor Flat 1525 x 456 mm		sněhově bílá	DATP15250456SM015007	13 497
	Koupelnový radiátor Flat 1765 x 606 mm		břidlice struktura	DATP17650606SM695007	18 924
	Koupelnový radiátor Flat 1765 x 606 mm		pískovec struktura	DATP17650606SM725007	18 924
	Koupelnový radiátor Flat 1765 x 606 mm		sněhově bílá	DATP17650606SM015007	15 140
	Příslušenství madlo jednostranné 1 x 408 mm		chrom	O15MN87-63-5090	4 986
	Příslušenství madlo jednostranné 1 x 505 mm		chrom	O15MN87-64-5090	6 068
	Příslušenství madlo oboustranné 1 x 490 mm		chrom	O15MN87-35-5090	2 610
	Příslušenství madlo oboustranné 1 x 640 mm		chrom	O15MN87-36-5090	2 860
	Koupelnový radiátor Open 1525 x 456 mm		břidlice struktura	DLAE15250456SM695008	19 622
	Koupelnový radiátor Open 1525 x 456 mm		pískovec struktura	DLAE15250456SM725008	19 622
	Koupelnový radiátor Open 1525 x 456 mm		sněhově bílá	DLAE15250456SM015008	15 697
	Koupelnový radiátor Open 1765 x 606 mm		břidlice struktura	DLAE17650606SM695008	21 071
	Koupelnový radiátor Open 1765 x 606 mm		pískovec struktura	DLAE17650606SM725008	21 071
	Koupelnový radiátor Open 1765 x 606 mm		sněhově bílá	DLAE17650606SM015008	16 856
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm		bílá	R2W/3	6 304
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm		bílá	R2W/5	8 198
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm		černá	R2B/3	756
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm		černá	R2B/5	9 839
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm		chrom	R2C/3	11 387
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm		chrom	R2C/5	13 740
	Elektrické verze				
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm		bílá	R2W/3E	11 679
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm		bílá	R2W/5E	13 574
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm		černá	R2B/3E	11 679
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm		černá	R2B/5E	13 574
	Radiátor koupelnový - Orion 190 x 1500 mm		chrom	R2C/3E	16 763
	Radiátor koupelnový - Orion 342 x 1500 mm		chrom	R2C/5E	19 116

	OBRÁZEK	NÁZEV	VÝKON [W]	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Príslušenství k radiátorům CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON 52) Pro připojení na radiátory a koupelnová tělesa (se středovým připojením) nabízí CONCEPT kombinaci termostatické hlavice „Uni SH“ a připojovací armatury „Multiblock T“. S použitím designové krytky tak získáte opticky a technicky vyvážené řešení. Tvarově pěkné designové krytky termostatické hlavice a připojovací armatury v barvě bílé, chromové nebo v provedení se vzhledem nerezové oceli, dotvářejí harmonický přechod k otopnému tělesu.					
		SADA CONCEPT 1 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová	přímý	bílá	1674193	1 899
		SADA CONCEPT 2 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky bílé - hlavice termostatická UNI SH designová	rohový	bílá	1674194	1 899
		SADA CONCEPT 3 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz přímá - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová	přímý	chrom	1674293	2 299
REGULACE A ARMATURY		SADA CONCEPT 4 sada obsahuje: - připojovací armatura „Multiblock T“ mosaz rohová - designové krytky chrom - hlavice termostatická UNI SH designová	rohový	chrom	1674294	2 299
	Hodnota KVS = 0,75					
		Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	65 65
		Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	82 105
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Set pro připojení středové, bílé H ventil rohový bílý, termostatická hlavice bílá, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom 16 x 2 PEX-AL-PEX	bílé bílé	C-SET-H-B-15 C-SET-H-B-16	1 929 1 989
		Set pro připojení středové, chrom H ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom, svěrné šroubení	pro DN 15 měď, chrom 16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom chrom	C-SET-H-CR-15 C-SET-H-CR-16	1 909 1 969
SOLÁRNÍ SYSTÉMY						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Set pro připojení středové, černé	pro DN 15 měď, chrom	černé	C-SET-H-C-15	2 629
	H ventil rohový černý, termostatická hlavice černá, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černé	C-SET-H-C-16	2 699
	Sada jednobodové připojení rohové chrom	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-J-CR-15	2 129
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-J-CR-16	2 189
	Sada jednobodové připojení rohové chrom	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-J-C-15	3 529
	Ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-J-C-16	3 599
	Set rohový pravý	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UP-CR-15	2 389
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UP-CR-16	2 439
	Set rohový levý	pro DN 15 měď, chrom	chrom	C-SET-UL-CR-15	2 389
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	chrom	C-SET-UL-CR-16	2 439
	Set rohový pravý	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UP-C-15	2 549
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UP-C-16	2 619
	Set rohový levý	pro DN 15 měď, chrom	černá	C-SET-UL-C-15	2 549
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	černá	C-SET-UL-C-16	2 619
	Set rohový pravý	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-UP-B-15	2 389
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-UP-B-16	2 439
	Set rohový levý	pro DN 15 měď, chrom	bílá	C-SET-UL-B-15	2 389
	Termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení	16 x 2 PEX-AL-PEX	bílá	C-SET-UL-B-16	2 439
Doplňky ke koupelnovým radiátorům					
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	bílá	DROT 1	590
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	214 x 600 mm	chrom lesk	DROT 2	990
	Držák ručníku na koupelnový radiátor	315 x 90 x 75 mm	bílá	DROT 3	350
	Sušák na radiátor	250 x 600 x 100 mm	bílá	DROT 4	280
	Dvojháček na otopné těleso	50 x 55 x 75 mm	bílá	DROT 5	100

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Desková otopná tělesa CONCEPT – (CON 80 KL, CON 81 VK)

Desková otopná tělesa CONCEPT jsou vyráběna podle normy DIN 442 a ISO 9001 a tím je zaručena jejich vysoká kvalita, která je podložena i desetiletou zárukou. Otopná tělesa jsou dodávána v provedení KL – těleso bez termostatického ventilu s navařenými úchyty nebo VK – těleso s termostatickým ventilem bez úchytlů. Těleso typu VK je tedy možné použít pro pravé nebo levé připojení pouze jeho otočením (neplatí pro typ VK 10 a 11). Tělesa jsou dodávána v široké škále rozměrů a výkonů v typech 10, 11, 21, 22, 33. Součástí balení těles jsou konzole s upevněním, odvzdušňovací ventil a zaslepovací zátky – dostáváte tedy kompletní balení bez nutnosti dokupovat další komponenty. Vlastní těleso je pro přepravu chráněno na všech stranách kartonovým obalem a ochrannou fólií.

20°C		VK 10					VK 11					VK 21				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C)	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70 75/65	169 133	222 174	272 215	320 253	454 358	241 190	317 250	390 307	458 360	644 506	371 293	472 373	568 448	660 521	918 721
Cena v Kč		*	*	3 220	3 476	*	*	*	3 537	3 879	4 774	3 988	4 225	4 428	4 774	5 803
500	90/70 75/65	211 166	277 218	340 269	400 317	568 448	302 238	397 313	487 384	573 451	805 633	464 366	590 466	710 561	825 651	1148 902
Cena v Kč		*	*	3 367	3 632	*	*	*	3 751	4 110	5 114	4 202	4 464	4 698	5 082	6 267
600	90/70 75/65	254 199	333 262	408 322	480 380	682 538	361 286	476 375	585 460	687 541	966 759	557 439	709 559	852 673	990 781	1377 1082
Cena v Kč		*	*	3 511	3 781	*	*	*	3 968	4 346	5 455	4 421	4 707	4 961	5 388	6 731
700	90/70 75/65	296 232	388 305	476 376	560 443	795 627	422 333	555 438	682 537	802 631	1127 886	649 512	827 652	994 85	1155 911	1607 1262
Cena v Kč		*	*	3 655	3 936	*	*	*	4 187	4 604	5 798	4 635	4 949	5 231	5 700	7 195
800	90/70 75/65	338 266	444 349	544 430	640 506	909 717	483 381	634 500	779 614	917 721	1288 1012	742 586	945 746	1136 897	1319 1042	1836 1442
Cena v Kč		*	*	3 804	4 090	*	*	*	4 404	4 814	6 133	4 850	5 191	5 497	6 003	7 658
900	90/70 75/65	380 299	499 392	612 483	720 570	1022 806	543 428	714 563	877 960	1031 811	1449 1139	835 659	1063 839	1278 1009	1484 1172	2066 1623
Cena v Kč		*	*	3 945	4 242	*	*	*	4 620	5 044	6 478	5 064	5 430	5 764	6 313	8 117
1000	90/70 75/65	423 332	555 436	680 537	800 633	1136 896	603 476	793 625	974 767	1146 901	1610 1265	928 732	1181 932	1420 1121	1649 1302	2295 1803
Cena v Kč		*	*	4 090	4 400	*	*	*	4 840	5 282	6 821	5 282	5 672	6 026	6 619	8 579
1100	90/70 75/65	465 365	610 480	749 591	880 696	1250 986	664 524	872 688	1072 844	1260 991	1771 1392	1020 805	1299 1025	1562 1233	1914 1432	2525 1983
Cena v Kč		*	*	4 235	4 553	*	*	*	5 059	5 510	*	5 497	5 917	6 295	6 930	9 040
1200	90/70 75/65	507 398	666 523	817 644	960 760	1363 1075	724 571	952 750	1169 920	1375 1081	1392 1518	1113 878	1417 1118	1704 1345	1979 1562	2754 2164
Cena v Kč		*	*	4 384	4 706	*	*	*	5 276	5 746	*	5 708	6 158	6 554	7 236	9 499
1400	90/70 75/65	592 465	777 610	953 752	1120 886	1590 1254	845 666	1110 875	1364 1074	1604 1261	2254 1771	1299 1025	1653 1350	1988 1569	2309 1823	3212 2524
Cena v Kč		*	*	4 671	5 016	*	*	*	5 708	6 215	*	6 141	6 645	7 093	7 852	10 423
1600	90/70 75/65	676 531	888 698	1089 859	1280 1013	1818 1434	965 762	1269 1000	1559 1227	1833 1442	2576 2024	1484 1171	1890 1491	2272 1794	2639 2083	3672 2885
Cena v Kč		*	*	4 961	5 319	*	*	*	6 144	6 680	*	6 573	7 128	7 621	8 472	*
1800	90/70 75/65	761 598	999 785	1225 967	1440 1139	2045 1613	1086 857	1428 1125	1754 1384	2062 1622	2898 2277	1670 1318	2126 1678	2556 2018	2969 2344	4131 3245
Cena v Kč		*	*	5 252	5 633	*	*	*	6 582	7 143	*	7 009	7 609	8 158	9 087	*
2000	90/70 75/65	846 664	1110 872	1361 1074	1600 1266	2272 1792	1207 952	1586 1250	1949 1534	2291 1802	3220 2530	1855 1464	2362 1864	2841 2242	3299 2604	4590 3606
Cena v Kč		*	*	5 543	5 943	*	*	*	7 014	7 609	*	7 433	8 093	8 686	9 701	*
2400	90/70 75/65	1015 797	1332 1046	1633 1289	1920 1519	2726 2150	1448 1142	1903 1500	2338 1841	2750 2162	3864 3036	2226 1757	2834 2237	3409 2690	3958 3125	5509 4327
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2600	90/70 75/65	1099 863	1443 1134	1769 1396	2080 1646	2953 2330	1569 1238	2062 1625	2533 1994	2979 2343	4186 3289	2412 1903	3070 2423	3693 2915	4288 3385	5968 4688
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3000	90/70 75/65	1268 996	1665 1308	2041 1611	2400 1899	3408 2688	1810 1428	2379 1875	2923 2301	3437 2703	4830 3795	2783 2196	3543 2796	4261 3363	4948 3906	6886 5409
Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* cena na vyžádání																

Desková otopná tělesa CONCEPT VK											
20°C		VK 22					VK 33				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C)	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	471	601	724	841	1167	640	816	984	1145	1594
	75/65	369	472	570	663	920	508	646	777	903	1254
	Cena v Kč	4 214	4 796	5 035	5 128	6 440	*	*	6 904	7 172	9 108
500	90/70	588	751	905	1051	1459	800	1020	1230	1431	1992
	75/65	462	591	713	829	1150	635	808	972	1129	1567
	Cena v Kč	4 498	5 114	5 388	5 498	7 014	*	*	7 368	7 699	9 899
600	90/70	706	901	1086	1261	1751	960	1224	1476	1717	2390
	75/65	554	709	855	995	1379	761	969	1166	1354	1880
	Cena v Kč	4 784	5 430	5 745	5 875	7 592	*	*	7 832	8 227	10 690
700	90/70	823	1052	1267	1471	2043	1120	1428	1721	2003	2789
	75/65	646	827	998	1161	1609	888	1131	1360	1580	2194
	Cena v Kč	5 067	5 751	6 096	6 250	8 167	*	*	8 294	8 756	11 483
800	90/70	941	1202	1448	1681	2335	1280	1632	1967	2289	3187
	75/65	738	945	1140	1326	1839	1015	1292	1554	1806	2507
	Cena v Kč	5 351	6 072	6 447	6 619	8 746	6 647	8 009	5 756	9 281	12 273
900	90/70	1059	1352	1629	1892	2626	1440	1836	2213	2576	3586
	75/65	831	1063	1283	1492	2069	1142	1454	1749	2031	2821
	Cena v Kč	5 634	6 390	6 797	6 996	9 323	6 996	8 404	9 216	9 807	13 064
1000	90/70	1176	1502	1810	2102	2918	1600	2040	2459	2862	3984
	75/65	923	1181	1425	1658	2299	1268	1615	1943	2257	3134
	Cena v Kč	5 917	6 712	7 149	7 368	9 899	7 347	8 796	9 680	10 337	13 857
1100	90/70	1294	1653	1991	2312	3210	1760	224	2705	3148	4382
	75/65	1015	1299	1568	1824	2529	1396	1777	2137	2483	3447
	Cena v Kč	6 199	7 027	7 501	7 741	10 476	7 699	9 192	10 139	10 868	14 646
1200	90/70	1412	1803	2172	2522	3210	1920	2448	2951	3434	4781
	75/65	1108	1417	1710	1990	2529	1523	1938	2332	2708	3761
	Cena v Kč	6 480	7 347	7 852	8 117	11 052	8 048	9 588	10 602	11 394	15 440
1400	90/70	1647	2103	2533	2942	4086	2241	2857	3443	4007	5578
	75/65	1292	1653	1995	2321	3216	1777	2261	2720	3160	4388
	Cena v Kč	7 053	7 986	8 554	8 868	12 203	8 404	10 381	11 529	12 452	17 028
1600	90/70	1882	2404	2895	3363	4669	2561	3265	3935	4579	6374
	75/65	1477	1890	2280	2653	3678	2030	2584	3109	3611	5014
	Cena v Kč	7 617	8 621	9 260	9 609	13 356	9 108	11 173	12 452	13 508	*
1800	90/70	2117	2704	3257	3783	5253	2881	3673	4427	5151	7171
	75/65	1661	2126	2565	2984	4138	2284	2907	3497	4063	5641
	Cena v Kč	8 189	9 260	9 966	10 360	14 510	9 807	11 965	13 371	14 561	*
2000	90/70	2353	3005	3619	4204	5837	3201	4081	4918	5724	7968
	75/65	1846	2362	2850	3316	4598	2538	3230	3886	4514	6268
	Cena v Kč	8 756	9 899	10 670	11 111	15 664	10 521	12 760	14 293	15 616	*
2400	90/70	2823	3606	4343	5044	7004	3841	4897	5902	6868	9562
	75/65	2215	2834	3420	3979	5218	3046	3876	4663	5417	7522
	Cena v Kč	*	*	11 723	12 226	*	*	*	*	*	*
2600	90/70	3058	3906	4705	5465	7587	4161	5305	6394	7441	10358
	75/65	2400	3071	3705	4311	5977	3299	4199	5052	5868	8148
	Cena v Kč	*	*	12 777	13 355	*	*	*	*	*	*
3000	90/70	3529	4507	5429	6305	8755	4801	6121	7378	8585	11952
	75/65	2769	3543	4275	4974	6897	3807	4845	5829	6771	9402
	Cena v Kč	*	*	14 186	14 846	*	*	*	*	*	*
* cena na vyžádání											

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OTOPNÁ TĚLESA			Desková otopná tělesa CONCEPT KL														
	20°C		KL 10					KL 11					KL 21				
	délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C)	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
			300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70		169	222	272	320	454	241	317	390	458	644	371	472	568	660	918
	75/65		133	174	215	253	358	190	250	307	360	506	293	373	448	521	712
	Cena v Kč		*	*	1 294	1 448	*	*	*	2 289	2 429	3 319	2 534	2 779	2 992	3 364	4 454
500	90/70		211	277	340	400	568	302	397	487	573	805	464	590	710	825	1148
	75/65		166	218	269	317	448	238	313	384	451	633	366	466	561	651	902
	Cena v Kč		1 239	1 313	1 448	1 605	*	*	*	2 515	2 670	3 678	2 758	3 031	3 268	3 683	4 927
600	90/70		254	333	408	480	682	362	476	585	687	966	557	709	852	990	1377
	75/65		199	262	322	380	538	286	375	460	541	759	439	559	673	781	1082
	Cena v Kč		1 378	1 451	1 592	1 765	*	*	*	2 741	2 912	4 023	2 979	3 274	3 541	4 004	5 397
700	90/70		296	388	476	560	795	422	555	682	802	1127	649	827	994	1155	1607
	75/65		232	305	376	443	627	333	438	537	631	886	512	652	785	911	1262
	Cena v Kč		*	*	1 746	1 925	*	*	*	2 962	3 151	4 373	3 201	3 526	3 812	4 318	5 876
800	90/70		338	444	544	640	909	483	634	779	917	1288	742	945	1136	1319	1836
	75/65		266	349	430	506	717	381	500	614	721	1012	586	746	897	1042	1442
	Cena v Kč		*	*	1 897	2 078	*	*	*	3 184	3 387	4 723	3 423	3 774	4 086	4 634	6 349
900	90/70		380	499	612	720	1022	543	714	877	1031	1449	835	1063	1278	1484	2066
	75/65		299	392	483	570	806	428	563	690	811	1139	659	839	1009	1172	1623
	Cena v Kč		*	*	2 040	2 239	*	*	*	3 416	3 627	5 074	3 641	4 023	4 358	4 949	6 824
1000	90/70		423	555	680	800	1136	603	793	974	1164	1610	928	1181	1420	1649	2295
	75/65		332	436	537	633	896	476	625	767	901	1265	732	932	1121	1302	1803
	Cena v Kč		*	*	2 191	2 392	*	*	*	3 632	3 869	5 422	3 864	4 270	4 634	5 268	7 302
1100	90/70		465	610	749	880	1250	664	872	1072	1260	1771	1020	1299	1562	1814	2525
	75/65		365	480	591	696	986	524	688	844	991	1392	805	1025	1233	1432	1983
	Cena v Kč		*	*	2 341	2 555	*	*	*	3 854	4 105	*	4 086	4 521	4 908	5 583	7 774
1200	90/70		507	666	817	960	1363	724	952	1169	1375	1932	1113	1417	1704	1979	2754
	75/65		398	523	644	760	1075	571	750	920	1081	1518	878	1118	1345	1562	2164
	Cena v Kč		*	*	2 489	2 712	*	*	*	4 079	4 346	*	4 311	4 773	5 181	5 902	8 247
1400	90/70		592	777	953	1120	1590	845	1110	1364	1604	2254	1299	1653	1988	2309	3213
	75/65		465	610	752	886	1254	666	875	1074	1261	1771	1025	1305	1569	1823	2524
	Cena v Kč		*	*	2 786	3 032	*	*	*	4 527	4 825	*	4 751	5 268	5 722	6 531	9 200
1600	90/70		676	888	1089	1280	1818	965	1269	1559	1833	2576	1484	1890	2272	2639	3672
	75/65		531	698	859	1013	1434	762	1000	1227	1442	2024	1171	1491	1794	2083	2885
	Cena v Kč		*	*	3 088	3 347	*	*	*	4 975	5 304	*	5 195	5 762	6 271	7 166	*
1800	90/70		761	999	1225	1440	2045	1086	1428	1754	2062	2898	1670	2126	2556	2969	4131
	75/65		598	785	967	1139	1613	857	1125	1381	1622	2277	1318	1678	2018	2344	3245
	Cena v Kč		*	*	3 387	3 660	*	*	*	5 420	5 779	*	5 634	6 263	6 820	7 801	*
2000	90/70		846	1110	1361	1600	2272	1207	1586	1949	2291	3220	1855	2362	2841	3299	4590
	75/65		664	872	1074	1266	1792	952	1250	1534	1802	2530	1464	1864	2242	2604	3606
	Cena v Kč		*	*	3 683	3 978	*	*	*	5 874	6 265	*	6 075	6 755	7 367	8 429	*
2400	90/70		1015	1332	1633	1920	2726	1448	1903	2338	2750	3864	2226	2834	3409	3958	5509
	75/65		797	1046	1289	1519	2150	1142	1500	1841	2162	3036	1757	2237	2690	3125	4327
	Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2600	90/70		1099	1443	1769	2080	2953	1569	2062	2533	2979	4186	2412	3070	3693	4288	5968
	75/65		863	1134	1396	1646	2330	1238	1625	1994	2343	3289	1903	2423	2951	3385	4688
	Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3000	90/70		1268	1665	2041	2400	3408	1810	2379	2923	3437	4830	2783	3543	4261	4948	6886
	75/65		996	1308	1611	1899	2688	1428	1875	2301	2703	3795	2196	2796	3363	3906	5409
	Cena v Kč		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SOLÁRNÍ SYSTÉMY																	
	* cena na vyžádání																

Desková otopná tělesa CONCEPT KL											
20°C		KL 22					KL 33				
délka tělesa (mm)	t1/t2 (°C)	výška tělesa (mm)					výška tělesa (mm)				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	90/70	471	601	724	841	1167	640	816	984	1145	1594
	75/65	369	472	570	663	920	508	646	777	903	1254
	Cena v Kč	2 745	3 032	3 258	3 569	4 855	*	*	5 061	5 450	7 550
500	90/70	588	751	905	1051	1459	800	1020	1230	1431	1992
	75/65	462	591	713	829	1150	635	808	972	1129	1567
	Cena v Kč	3 037	3 354	3 618	3 953	5 450	*	*	5 535	5 992	8 362
600	90/70	706	901	1086	1261	1751	960	1224	1476	1717	2390
	75/65	554	709	855	995	1379	761	969	1166	1354	1880
	Cena v Kč	3 330	3 683	3 978	4 341	6 040	*	*	6 006	6 531	9 175
700	90/70	823	1052	1267	1471	2043	1120	1428	1721	2003	2789
	75/65	646	827	998	1161	1609	888	1131	1360	1580	2194
	Cena v Kč	3 626	4 010	4 341	4 723	6 628	*	*	6 485	7 069	9 988
800	90/70	941	1202	1448	1681	2335	1280	1632	1967	2289	3187
	75/65	738	945	1140	1326	1839	1015	1292	1554	1806	2507
	Cena v Kč	3 913	4 341	4 703	5 105	7 220	5 603	6 195	6 959	7 614	10 802
900	90/70	1059	1352	1629	1892	2626	1440	1836	2213	2576	3586
	75/65	831	1063	1283	1492	2069	1142	1454	1749	2031	2821
	Cena v Kč	4 206	4 671	5 061	5 494	7 815	5 970	6 596	7 432	8 158	11 614
1000	90/70	1176	1502	1810	2102	2918	1600	2040	2459	2862	3984
	75/65	923	1181	1425	1658	2299	1269	1615	1943	2257	3134
	Cena v Kč	4 499	4 999	5 422	5 876	8 408	6 327	7 003	7 912	8 703	12 428
1100	90/70	1294	1653	1991	2312	3210	1760	2244	2705	3148	4382
	75/65	1015	1299	1568	1824	2529	1396	1777	2137	2483	3447
	Cena v Kč	4 789	5 323	5 785	6 263	8 992	6 688	7 414	8 382	9 239	13 240
1200	90/70	1412	1803	2172	2522	3502	1920	2448	2951	3434	4781
	75/65	1108	1417	1710	1990	2759	1523	1938	2332	2708	3761
	Cena v Kč	5 077	5 652	6 150	6 648	9 589	7 053	7 817	8 858	9 784	14 057
1400	90/70	1647	2103	2533	2942	4086	2241	2857	3443	4007	5578
	75/65	1292	1653	1995	2321	3219	1777	2261	2720	3160	4388
	Cena v Kč	5 662	6 300	6 869	7 414	10 775	7 774	8 632	9 805	10 872	15 683
1600	90/70	1882	2404	2895	3363	4669	2561	3265	3935	4579	6374
	75/65	1477	1890	2280	2653	3678	2030	2584	3109	3611	5014
	Cena v Kč	6 241	6 959	7 592	8 184	11 962	8 497	9 448	10 753	11 955	*
1800	90/70	2117	2704	3257	3783	5253	2881	3673	4427	5151	7171
	75/65	1661	2126	2565	2984	4138	2284	2907	3497	4063	5641
	Cena v Kč	6 825	7 614	8 320	8 943	*	9 220	10 257	11 705	13 039	*
2000	90/70	2353	3005	3619	4204	5837	3201	4081	4918	5724	7968
	75/65	1846	2362	2850	3316	4598	2538	3230	3886	4514	6268
	Cena v Kč	7 414	8 269	9 039	9 716	*	9 948	11 074	12 657	14 125	*
2400	90/70	2823	3606	4343	5044	7004	3841	4897	5902	6868	9562
	75/65	2215	2834	3420	3979	5518	3046	3876	4663	5417	7522
	Cena v Kč	*	*	10 125	10 872	*	*	*	*	*	*
2600	90/70	3058	3906	4705	5465	7587	4161	5305	6394	7441	10358
	75/65	2400	3071	3705	4311	5977	3299	4199	5052	5868	8148
	Cena v Kč	*	*	11 210	12 022	*	*	*	*	*	*
3000	90/70	3529	4507	5429	6305	8755	4801	6121	7378	8585	11952
	75/65	2769	3543	4275	4974	6897	3807	4845	5829	6771	9402
	Cena v Kč	*	*	12 657	13 560	*	*	*	*	*	*
* cena na vyžádání											

OTOPNÁ TĚLESA



REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Technické informace a uchycení KL, VK typ 10 a 11




Rozměry panelů radiátoru			
Typ	10 - 11 - 21 - 22 - 33		
L mm	400 - 500 - 600 - ... - 2000 - 2200 - ... - 3000	E mm	120
A mm	101 (Typ 11=117 mm)	D mm	25,5
C mm	85-185 - 285 - 335 - 485 - 585 - 685	F mm	(L - 24) / 2
B mm	249 - 349 - 449 - 500 - 549 - 649 - 749 - 849		

L - konzole pro radiátory typ KL 10, 11, 21, 22, 23, VK 10, 11

1. V požadované výšce radiátoru vyvrtáme otvory pro umístění konzol – průměr vrtáku je 10 mm – vzdálenost otvoru od horní hrany tělesa je 165 mm. Vzdálenost otvoru od boční svislé hrany tělesa je 101 mm (typ 11 117 mm). V případě tělesa o délce 1800 mm a více je potřeba vyvrtat otvor pro třetí konzolu v polovině délky tělesa. Do výseku na konzole vložíme distanční plastovou vložku – můžeme zvolit ze dvou možností vzdálenosti tělesa od stěny 30 nebo 45 mm. Konzoly poté upevníme do vyvrtaných otvorů s hmoždinkami pomocí vrtu, který vložíme do otvoru v horní části konzole – šroub plně nedotahujeme. Za použití vodováhy provedeme výškové vyrovnaní konzol a poté plně dotáhneme šroub.

2. Těleso radiátoru nasadíme na konzole a to tak aby úchyty v horní i spodní části tělesa byly zasunuty do výseků v konzolách viz obr. 2-3-4.




Technické informace a uchycení typ VK 21, 22, 23

Všechny konzole pro radiátory CONCEPT jsou součástí balení radiátorů. Používané konzole k radiátorům CONCEPT dle typu:

Pružinové konzole pro radiátory TYP VK 21, 22 a 33

V požadované výšce radiátoru vyvrtáme otvory pro umístění konzol – vzdálenost od boční hrany tělesa je 101 mm (typ 11 117 mm). Počet otvorů volíme dle počtu dodaných konzol s tělesem, v případě použití tří konzol je třetí konzole umístěna v ose tělesa. Konzoly poté upevníme do vyvrtaných otvorů s hmoždinkami pomocí vrtů, který vložíme do otvoru v horní části konzole – šroub plně nedotahujeme. Za použití vodováhy provedeme výškové vyrovnaní konzol a poté plně dotáhneme pomocí vrtů.



detail konců pružinové konzoly

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Pasty a pájky CONCEPT (CON 87)					
Tato skupina sortimentu CONCEPT obsahuje pájecí drát a pastu pro měkké pájení měděných trubek a fitinek. Všechny produkty v této řadě mají certifikát o vhodnosti pro styk s pitnou vodou a mají vypracované bezpečnostní listy. Pájecí drát je dodáván v provedení s obsahem mědi nebo stříbra v průměrech 2 a 3 mm – na cívkách o hmotnosti 250 gr. Pasta je dodávána taktéž v provedení s obsahem mědi nebo stříbra – obsah balení je 250 gr. Aplikační štěteček je součástí víčka.					
Pájky CONCEPT					
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU2	454
	Pájka měkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	454
	Pájka měkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3AG2	879
	Pájka měkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	879
Pasty CONCEPT					
	Pasta měkké pájení - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	494
	Pasta měkké pájení - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	879


OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Regulace radiátorů CONCEPT (CON 52)					
Ventil radiátorový termostatický s přednastavením					
Použití termostatických ventilů v kombinaci s termostatickou hlavicí umožňuje individuální nastavení teploty v různých místnostech dle způsobu jejich využití a tím dosáhnout výrazných úspor energie při vytápění. Termostatické ventily se používají pro dvoutrubkové otopné soustavy.					
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/8"		VPT70-01	250
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	1/2"		VPT70-02	262
	Ventil VPT 70 - přímý s přednastavením	3/4"		VPT70-03	392
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/8"		VPT71-01	250
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	1/2"		VPT71-02	262
	Ventil VPT 71 - rohový s přednastavením	3/4"		VPT71-03	392
Technické parametry:					
- pracovní teplota: max. 130°C					
- provozní tlak: max. 10 bar					
- závit pro termostat. hlavici: M 30 x 1,5					
Šroubení závitové regulační s vypouštěním					
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání průtoku topné vody radiátory. Jednotlivé radiátory mohou být pomocí speciálního adaptéru vypuštěny nebo napuštěny za provozu soustavy.					
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/8"		SPT80-01	187
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	1/2"		SPT80-02	199
	Šroubení SPT 80 - přímé s vypouštěním	3/4"		SPT80-03	370
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/8"		SPT81-01	187
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	1/2"		SPT81-02	199
	Šroubení SPT 81 - rohové s vypouštěním	3/4"		SPT81-03	370
Technické parametry:					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 1,70; přímé 1,45					
Uzavírací šroubení pro radiátory typ VK					
Použití pro radiátory s připojovacím závitem vnitřním 1/2" i vnějším 3/4". Dodávají se včetně dvou vsuvek 1/2" x 3/4".					
	H-kus přímý, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT90-01	263
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT91-01	263
Technické parametry:					
- médium: voda					
- pracovní teplota: max 110°C					
- pracovní tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: provedení rohové 0,75; provedení přímé 0,72					
	Prodloužení				
	Distanční kus G 3/4" s kónickým těsněním - pro radiátory	1/2" x 3/4"		1681650	451 / pár

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	65
	Přechodka 3/4" pro Cu trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	65
	Svorné šroubení vnitřní svorné šroubení vnitřní CU t	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	33
	Vsuvka mosazná 1/2" x 3/4" E	1/2" x 3/4" E		07RD045OR(230-045)	67
	Svorné šroubení vnitřní Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	143
	Svorné šroubení - vnější Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	82
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	105
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217T-20020	89
	Svorné šroubení vnější Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	70
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	72
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	77
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	77
Hlavice termostatická kapalinová CONCEPT 100					
	Termostatická hlavice pro standardní termostatické ventily a tělesa typu ventil-kompakt.				
	Hlavice HPT 100			HPT100-30	271
	Kolíčky k blokování rozsahu (20ks)			TA3000C002	97
	Pojistka proti odcizení hlavice - použití pro radiátory s vestavěným termostatickým ventilem			TA6900A001	120
	Hlavice HPT 200 (vč. blokovacích kolíčků)	M 30 x 1,5	bílá	HPT200-10	289
	Hlavice HPT 300	M 30 x 1,5	chrom	HPT300-C	540
	Hlavice HPT 300	M 30 x 1,5	bílá	HPT300-B	353
	Pojistka proti odcizení hlavice pro HPT 200			582530	54
Hlavice ruční					
	CONCEPT HPT 50 ruční hlavice s aretací	M 30 x 1,5		HPT50-10	75

OTOPNÁ TĚLESA


REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA


SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Hlavice termostatická Uni SH designová Termostatická hlavice Uni SH v novém štíhlém designu s kapalinovým čidlem pro regulaci prostorové teploty. Provedení: bílá / chrom se vzhledem nerezové oceli. Elegantní designové krytky SH Cap, které jsou k dispozici buď v bílém nebo chromovém provedení, se dají dodatečně nasadit.					
	Hlavice Uni SH Termostatická hlavice je dodávána s vestavěným čidlem teploty. Požadovaná teplota může být nastavena v rozsahu 7-28°C.	M 30 x 1,5		1012065	517
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		chrom	1012081	182
	Designová krytka pro hlavici Uni SH		bílá	1012082	182
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - přímá - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným termostatickým ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184083	1 606
	Připojovací armatura "Multiblock T" mosaz - rohová - pro dvoutrubkové soustavy s vestavěným termostatickým ventilem - instalace je možná do přívodu i zpátečky	1/2" vnitřní		1184084	1 606
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		bílá	1184095	319
	Designová krytka pro Multiblock T - přímá		chrom	1184097	445
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		bílá	1184096	319
	Designová krytka pro Multiblock T - rohová		chrom	1184098	445
	CONCEPT Unibox RTL s omezovačem teploty zpátečky, vnější nastavení		bílá	1672035	2 430
	CONCEPT Unibox plus s omezovačem teploty zpátečky i termostatickým ventilem		bílá	1672037	4 010
	CONCEPT Unibox E-RTL s omezovačem teploty zpátečky, zakrytý		bílá	1672031	2 312

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Čerpadlo CONCEPT (CON 63) Oběhová čerpadla CONCEPT, jsou dodávána od renomovaného výrobce Taconova a jsou v provedení s výtlakem 1-6 m, vhodná tedy jak pro aplikace s požadovaným výtlakem 4 m tak i pro aplikace s výtlakem 6 m. Obě čerpadla jsou s elektronicky řízenými otáčkami, C-FLOW je v tlakové řadě PN6, C-FLOW ADAPT v tlakové řadě PN10 a funkcí (active adapt – automatickým přizpůsobením výkonu čerpadla na specifické požadavky systému), obě mají stavební délku 180 mm a je možná jejich instalace jak ve vodorovné, tak svislé poloze, pouze nutno respektovat směr ukazující průtok média. U čerpadel je automatická detekce vzduchu a automatické odvzdušnění, dále jsou opatřena funkcí automatického odblokování rotoru. Na čerpadla je dáována záruka 5 let. Jednoduché napojení a elektro instalaci přes Easy plug-in konektor. Provozní teplota média je +2°C - + 95°C u C-Flow a +2°C - + 110°C C-Flow ADAPT. Čerpadlo Concept C-FLOW HW 15/1 65mm je určeno pro cirkulaci teplé vody v rodinných a dvougeneračních domech, je osazeno elektronickým modulem pro nastavení hydraulického výkonu. Napájecí napětí je 1x230V, připojení Rp1/2"/PN10, rozsah teploty média +5°C až +65°C, výtlak čerpadla je max. 1m, max. dopravované množství je 0,7m3/h.					
	Čerpadlo oběhové - závitové C-Flow	25/1-6-180 G 1 1/2", PN6		302.5231.685	3 300
	Čerpadlo oběhové - závitové C-Flow ADAPT	24/1-6-180 G 1 1/2", PN10		302.5232.685	4 300
	Čerpadlo cirkulační - závitové C-Flow HW	15/1, 65mm, Rp 1/2, PN10		302.2316.685	3 050
Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON 64) Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy i zdroje tepla. Umožňuje zapojení podlahového či stěnového topení, radiátorů i přípravu teplé vody. Zdroj tepla může být libovolný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotel, kotel na tuhá paliva apod. Zdroj tepla může pracovat s akumulací nádrží i bez ní. Čerpadlové skupiny jsou hnacími a regulačními jednotkami jednotlivých topných okruhů. Při správném navržení počtu topných větví a jejich regulace lze docílit dokonalého komfortu vytápění a významně snížit provozní náklady objektu. Každá topná větev vybavená čerpadlovou skupinou může být regulována nezávisle pomocí programovatelných pokojových termostátů, které budou popsány níže. Vytápění jednotlivých částí domu tak může probíhat s vlastními teplotami a s vlastními časovými programy.					
Čerpadlové skupiny					
	Bez směšovače CONCEPT UK bez čerpadla (nesměšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm)			PTC66811EA	4 400
	Se směšovačem CONCEPT MK bez čerpadla (směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 125 mm) - serverpohon směšovače není součástí čer. skupiny			PTC66831EA	6 439
Doporučená čerpadla					
	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-40	180 mm	1 x 230V	99160579	4 702
	Čerpadlo oběhové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-60	180 mm	1 x 230V	99160584	5 366
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-4	180 mm	1 x 230V	4216612	8 746
	Čerpadlo oběhové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-6	180 mm	1 x 230V	4216613	9 531

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Akční set topení Grundfos - ALPHA 1L 25-40 DUO (2 ks v setu)	1x 230V, 180 mm	99254485	4 690
	Akční set topení Grundfos - ALPHA 1L 25-60 DUO (2 ks v setu)	1x 230V, 180 mm	99254489	5 390
Rozdělovače				
	Rozdělovač - CONCEPT 2 topné okruhy, 125 mm, $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66301.2	4 959
	Rozdělovač - CONCEPT 3 topné okruhy, 125 mm, $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66301.3	6 177
	Rozdělovač - CONCEPT 4 topné okruhy, 125 mm, $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66301.4	8 707
Příslušenství				
	Konzole pro montáž rozdělovače na stěnu		PTC66337.3	693 / pár
	Příslušenství ke skupinám - CONCEPT Servophon 230 V		PTC66341	3 370
	Příslušenství ke skupinám - CONCEPT Servophon 24 V		PTC66341.24	4 020
Hydraulický stabilizátor CONCEPT				
	Nádoba vyrovnávací - hydraulický stabilizátor - včetně odvzdušnění a odkalení - $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66391.3	6 856
	Nádoby vyrovnávací HVDT			
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	1" do 43 kW 2,5 m ³	760G-06	6 350
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	5/4" do 78 kW 4,5 m ³	760G-07	7 379
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	6/4" do 109 kW 6,3 m ³	760G-08	7 628
	nerez s izolací PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	2" do 174 kW 10 m ³	760G-09	11 082

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Manometry a teploměry CONCEPT (CON 65, CON 66) Manometry Manometr musí být vybrán s ohledem na tlakový rozsah, technické použití a specifické vlastnosti měřeného media. Aby byla zaručena dlouhodobá přesnost měření, musí být v provozu dodržovány odpovídající limity zatížení. Instalaci a montáž mohou provádět pouze osoby kvalifikované. Při vystavení manometrů většímu tlakovému rázu než je jejich použití může dojít k poškození sváru a následné netěsnosti manometru. Teploměry Topenářské teploměry CTR jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot za provozních podmínek. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého dle ČSN 33 0300 v rozmezí -30°C až 110°C. Teploměry CTR jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygien. předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3 MPa. Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2".				
Manometry				
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 80 mm	CTM310/2,5/80	272
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 80 mm	CTM310/4/80	272
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 80 mm	CTM310/6/80	272
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 80 mm	CTM310/10/80	272
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 63 mm	CMS304/10/63	117
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-1,6 bar	0-1,6 bar / 100 mm	CTM312/1,6/100	291
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 100 mm	CTM312/2,5/100	291
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-4 bar	0-4 bar / 100 mm	CTM312/4/100	291
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-6 bar	0-6 bar / 100 mm	CTM312/6/100	291
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar	0-10 bar / 100 mm	CTM312/10/100	291
	CONCEPT 100 manometr spodní - 0-10 bar, kov / sklo / akryl	0-10 bar / 63 mm	CMS304/10/63	117
	CONCEPT 100 manometr zadní - 0-10 bar, kov / sklo / akryl	0-10 bar / 63 mm	CMZ358/10/63	111
Teploměry				
	CONCEPT 100 teploměr příložný - bimetalový 0-120°C	80 mm	CTH80	156
	CONCEPT 100 teploměr příložný - bimetalový 0-120°C	60 mm	CTH60	140
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 50 mm / 1/2"	CTR63/50	123
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 75 mm / 1/2"	CTR63/75	146
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	63 / 105 mm / 1/2"	CTR63/105	182
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 50 mm / 1/2"	CTR80/50	157
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 75 mm / 1/2"	CTR80/75	177
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	80 / 105 mm / 1/2"	CTR80/105	201
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 50 mm / 1/2"	CTR100/50	202
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 75 mm / 1/2"	CTR100/75	213
	CONCEPT 100 teploměr přímý - bimetalový s jímkou 0-120°C	100 / 105 mm / 1/2"	CTR100/105	242
	CONCEPT 100 Termomanometr 0-120°C spodní	0-4 bar / 80 mm	CTMR3081 120/4	330
	CONCEPT 100 Termomanometr 0-120°C zadní	0-4 bar / 80 mm	CTMR3082 120/4	330

NÁZEV	ROZMĚR	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Podlahové vytápění Od návrhu k realizaci. Nашe technické oddělení vám připraví návrh podlahového nebo kompletního* vytápění rodinného domu či bytu. Zajistíme vám výkresovou dokumentaci, technickou zprávu a cenovou nabídku s výpisem materiálu, který vám zdarma dodáme přímo na stavbu. Nemáte-li odbornou montážní firmu, rádi vám doporučíme prověřené odborníky. Pokud potřebujete pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla pro vytápění (kotel, tepelné čerpadlo, krb), kontaktujte nás. Vytvoříme vám návrh na celou kotelnu.		
* V kombinaci s otopnými tělesy.		
Návrh topení - radiátory *		
Radiátory a koupelnové žebříky	1 - 200 m ²	3 000
Radiátory a koupelnové žebříky	201 - 400 m ²	3 500
Radiátory a koupelnové žebříky	401 - více m ²	dle dohody
Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.* *V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.		
Návrh topení - podlahové vytápění *		
Podlahové vytápění a koupelnové žebříky	1 - 200 m ²	3 500
Podlahové vytápění a koupelnové žebříky	201 - 400 m ²	4 000
Podlahové vytápění a koupelnové žebříky	401 - více m ²	dle dohody
Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.* *V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.		
Návrh topení - podlahové vytápění / radiátory *		
Podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky	1 - 200 m ²	4 000
Podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky	201 - 400 m ²	4 500
Podlahové vytápění, radiátory a koupelnové žebříky	401 - více m ²	dle dohody
Návrh bude vypracován až po zaplacení částky dle ceníku.* *V případě odběru materiálu na celou zakázku je tato služba ZDARMA.		
Novinky 2020		
Výpočet tepelných ztrát např. pro volbu zdroje dle ČSN EN12831		1 500
Průkaz energetické náročnosti budovy PENB pro RD		4 500
Průkaz energetické náročnosti budovy PENB pro BD		6 500
Výjezd na místo za účelem zaměření cena za km		5 / km
Provedení měření na místě		300 / hod
Návrh obsahuje:		
Detailní půdorysy podlaží s kladečským výkresem, roztečemi, dimenzemi, délkami okruhů.		
Technickou zprávu obsahující tepelné ztráty, parametry montáže a výkaz výměr.		
Cenovou nabídku zboží zakomponovaného do návrhu.		
Předání návrhu topení v elektronické podobě (pdf).		
		
Ceny návrhů platí při dodání kompletní dokumentace v elektronické podobě v pracovním DWG formátu (půdorysy dwg + PENB průkaz energetické náročnosti budovy pdf).		

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Rozvody vody, topení a systém podlahového vytápění CONCEPT (CON 62, CON 60) Celý rozvod je možné realizovat z prvků jednoho systému, což má zejména následující výhody: • vzájemná kompatibilita všech prvků a garance spojů • jedna technika spojování = jedno nářadí.					
Vícevrstvé trubky AL/PE-XC Základní charakteristiky: CONCEPT AL/PE-Xc je vícevrstvá trubka s podélně svařenou hliníkovou trubkou. Materiál vnitřní trubky je PEHD-Xc – materiál té nejvyšší kvality. Trubka snese vysoký statický tlak a odolává rázům i krátkodobému překročení teploty.					
Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů. Nepropustnost kyslíku: 100 %. Vícevrstvé trubky AL/PE-Xc jsou dle ČSN EN ISO 21003 zařazeny do třídy použití 2a a 5b					
Jednotlivé vrstvy trubky: • vnější krycí trubka PE-Xc • adhezivní vrstva • hliníková podélně svařená trubka (u trubky 16 x 2 síla hliníku 0,2 mm) • adhezivní vrstva • vnitřní trubka PE-Xc					
	16 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142002011	34
	16 x 2 AL/PE-Xc	200 m / bal.	bílá	B142002012	34
	18 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142003011	46
	20 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	bílá	B142004011	51
	26 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142005011	89
	32 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	bílá	B142006011	149
	16 x 2 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111001004	69
	18 x 2 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111002004	84
	20 x 2 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111003004	99
	26 x 3 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111004004	142
	32 x 3 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111005004	208
	40 x 3,5 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111006004	325
	50 x 4 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111007004	487
	63 x 4,5 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 5 m	bílá	B111008004	889
	16 x 2 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009001	62
	20 x 2 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009002	90
	26 x 3 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009003	129
	32 x 3 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009004	189
	40 x 3,5 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009005	295
	50 x 4 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009006	445
	63 x 4,5 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009007	808
	75 x 6 MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčích 3 m	bílá	B111009008	1 148

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Trubky ze síťovaného polyethylénu PEHD-XC				
	Základní charakteristiky: Trubka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobena z polyethylenu o vysoké hustotě se zasíťováním fyzikální cestou, tj. materiál je správně označován jako PEHD-Xc.				
	Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky.				
	Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C				
	Jednotlivé vrstvy trubky:				
	▪ vnější krycí film z PE-Xc ▪ adhezní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xc				
	16 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713001011	34
	16 x 2 - PeXc + EVOH	240 m / bal.	přírodní PE	B713001012	34
	17 x 2 - PeXc + EVOH	200 m / bal.	přírodní PE	B713002011	37
	17 x 2 - PeXc + EVOH	500 m / bal.	přírodní PE	B713002012	35
	18 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	přírodní PE	B713003012	38
	Trubky ze síťovaného polyethylénu PE-Xb + EVOH				
	Základní charakteristiky: PE-Xb s kyslíkovou bariérou EVOH - trubka ze síťovaného polyethylénu. Síťování polyethylénu je provedeno klasickou cestou pomocí silanu. Aby se zabránilo prostupu kyslíku ze vzduchu do trubky, je povrch opatřen EVOH bariérou. Trubka má velmi dobré vlastnosti a dobře se zpracovává.				
	Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení. Pro rozvody topení používáme trubku s chráničkou, pro podlahové topení naopak trubku bez chráničky.				
	Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C				
	Jednotlivé vrstvy trubky:				
	▪ vnější krycí film z PE-Xb ▪ adhezní vrstva ▪ vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku ▪ adhezní vrstva ▪ vnitřní trubka PE-Xb				
	17 x 2 - PeXb + EVOH	200 m / bal.	přírodní PE	B613008001	34
	Trubka příslušenství				
	Chránička černá, vnitřní průměr 20, vnější průměr 25, pro trubky 16 x 2 a 18 x 2 mm	50 m / bal.	černá	50-MBLACK20	23

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Předizolované potrubí pro rozvody vody a topení Multiskin2 Pert/al/pert				
	Základní charakteritika: Vícevrstvé potrubí Multiskin 2 jsou pětivrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů vody a topení. Trubky poskytují výhodu platových trubek (nízká hmotnost, snadná manipulace atd.) a díky hliníkové vrstvě i výhodu trubek kovových (tvarová stabilita, nízká roztažnost). Základním materiálem potrubí je Pert a hliníková vrstva o tloušťce 2 mm proto Multiskin 2. Dále je potrubí opatřeno pro snížení tepelných ztrát izolací z extrudovaného PE tloušťce 9 mm a dle použití odlišena barvou.				
	Základní technické parametry: Vlastnosti izolace - tepelná odolnost -40 – 100°C ,požární klasifikace třídy E, tepelná izolace 0,04 W/mK při 40°C, provozní teplota 5- 100°C. Vlastnosti potrubí – použití pro rozvody pitné vody, tepla, chladu (při větším poměru glykol / voda jak 50 / 50 kontaktovat výrobce), stlačeného vzduchu, provozní teplota -10- 95°C, maximální provozní tlak 10 barů.				
	9 mm izolací 16 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231011001-B2	54 / m
	9 mm izolací 16 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232011001-B2	54 / m
	9 mm izolací 20 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231008001-B2	69 / m
	9 mm izolací 20 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232008001-B2	57 / m
	9 mm izolací 26 x 3 mm	25 m v bal	modrá	CZB231009001-B2	69 / m
	9 mm izolací 26 x 3 mm	25 m v bal	červená	CZB232009001-B2	131 / m
9 mm izolací 32 x 3 mm	25 m v bal	modrá	CZB231010001-B2	194 / m	
	9 mm izolací 32 x 3 mm	25 m v bal	červená	CZB232010001-B2	194 / m

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Lisovací tvarovky CONCEPT (CON 62) – COMAP MultiSKIN pro trubky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH					
	Koleno 45°C 7041W				
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	26		7041W26	324
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	32		7041W32	355
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	40		7041W40	1 247
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	50		7041W50	1 524
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	63		7041W63	3 154
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	75		7041W75	3 727
	Koleno 90° 7090W				
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	14		7090W14	102
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	16		7090W16	131
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	18		7090W18	177
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	20		7090W20	152
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	26		7090W26	227
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	32		7090W32	312
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	40		7090W40	714
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	50		7090W50	1 247
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	63		7090W63	1 774
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	75		7090W75	3 872
	Koleno s vnitřním závitem 7090GW				
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	14-1/2		7090GW1412	127
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	16-1/2		7090GW1612	130
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	18-1/2		7090GW1812	172
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	20-1/2		7090GW2012	154
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	20-3/4		7090GW2034	169
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	26-3/4		7090GW2634	222
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	26-1		7090GW261	370
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	32-1		7090GW321	338
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	40-5/4		7090GW40114	738
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	50-6/4		7090GW50112	1 224
	Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-IG	63-2		7090GW632	1 883
	Koleno s vnějším závitem 7092GW				
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	14-1/2		7092GW1412	125
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	16-1/2		7092GW1612	142
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	18-1/2		7092GW1812	162
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	20-1/2		7092GW2012	162
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	20-3/4		7092GW2034	169
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	26-3/4		7092GW2634	216
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	26-1		7092GW261	367
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	32-1		7092GW321	327
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	40-5/4		7092GW40114	734
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	50-6/4		7092GW50112	1 127
	Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-AG	63-2		7092GW632	1 867
	T-kus jednoznačný 7130W				
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	14		7130W14	152
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	16		7130W16	169
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	18		7130W18	248
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	20		7130W20	204
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	26		7130W26	291
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	32		7130W32	618
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	40		7130W40	1 192
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	50		7130W50	1 884
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	63		7130W63	2 965
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	75		7130W75	4 583

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T-kus redukovaný 7130RW				
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-14-14		7130RW161414	153
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-14-16		7130RW161416	167
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-16-14		7130RW161614	155
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-20-16		7130RW162016	227
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	18-16-16		7130RW181616	222
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	18-16-18		7130RW181618	241
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-14-20		7130RW201420	228
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-16		7130RW201616	216
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-18		7130RW201618	224
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-20		7130RW201620	205
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-18-18		7130RW201818	249
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-18-20		7130RW201820	249
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-20-16		7130RW202016	241
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-26-16		7130RW202616	305
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-26-20		7130RW202620	360
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-16		7130RW261616	331
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-20		7130RW261620	355
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-26		7130RW261626	304
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-18		7130RW261818	355
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-20		7130RW261820	321
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-26		7130RW261826	382
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-16		7130RW262016	355
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-20		7130RW262020	369
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-26		7130RW262026	382
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-26-16		7130RW262616	369
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-26-20		7130RW262620	382
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-32-26		7130RW263226	590
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-16-32		7130RW321632	590
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-18-32		7130RW321832	590
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-20-32		7130RW322032	590
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-26-26		7130RW322626	590
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-26-32		7130RW322632	618
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-32-26		7130RW323226	618
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-20-40		7130RW402040	922
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-26-40		7130RW402640	1 178
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-32-40		7130RW403240	1 178
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-26-50		7130RW502650	1 829
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-32-50		7130RW503250	2 179
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-40-50		7130RW504050	1 884
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-26-63		7130RW632663	1 939
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-32-63		7130RW633263	2 283
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-40-63		7130RW634063	2 227
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	63-50-63		7130RW635063	3 534
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	75-50-75		7130RW755075	5 133
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	75-63-75		7130RW756375	5 522
	T-kus s vnitřním závitem 7130GW				
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	16-1/2-16		7130GW161216	224
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	18-1/2-18		7130GW181218	235
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	20-1/2-20		7130GW201220	235
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	20-3/4-20		7130GW203420	310
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	26-1/2-26		7130GW261226	394
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	26-3/4-26		7130GW263426	447
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	26-1-26		7130GW26126	520
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	32-1/2-32		7130GW321232	576
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	32-3/4-32		7130GW323432	628
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	32-1-32		7130GW32132	702
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	32-5/4-32		7130GW3211432	796
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	40-3/4-40		7130GW403440	928
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	40-1-40		7130GW40140	1 002

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	40-5/4-40		7130GW4011440	1 018
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	50-3/4-50		7130GW503450	1 397
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	50-1-50		7130GW50150	1 745
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	63-3/4-63		7130GW633463	2 008
	T-kus s vnitřním závitem, 2 x lisovací spoj	63-2-63		7130GW63263	2 740
	T-kus s vnějším závitem 7132GW				
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	16-1/2-16		7132GW161216	224
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	20-1/2-20		7132GW201220	233
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	20-3/4-20		7132GW203420	255
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	26-3/4-26		7132GW263426	515
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	26-1-26		7132GW26126	527
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	32-3/4-32		7132GW323432	637
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	32-1-32		7132GW32132	661
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	40-1-40		7132GW40140	943
	T-kus s vnějším závitem, 2 x lisovací spoj	40-5/4-40		7132GW4011440	1 032
	Dvojité křížení 7495W				
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	16-16-16		7495W161616	1 178
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	20-16-20		7495W201620	1 238
	Dvojité křížení, 6 x lisovací spoj	20-20-20		7495W202020	1 261
	Spojka 7270W				
	Spojka, 2 x lisovací spoj	14		7270W14	93
	Spojka, 2 x lisovací spoj	16		7270W16	98
	Spojka, 2 x lisovací spoj	18		7270W18	151
	Spojka, 2 x lisovací spoj	20		7270W20	151
	Spojka, 2 x lisovací spoj	26		7270W26	204
	Spojka, 2 x lisovací spoj	32		7270W32	294
	Spojka, 2 x lisovací spoj	40		7270W40	679
	Spojka, 2 x lisovací spoj	50		7270W50	998
	Spojka, 2 x lisovací spoj	63		7270W63	1 621
	Spojka, 2 x lisovací spoj	75		7270W75	2 441
	Spojka redukována 7240W				
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	16-14		7240W1614	97
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	18-16		7240W1816	138
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	20-14		7240W2014	123
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	20-16		7240W2016	138
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	20-18		7240W2018	151
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	26-16		7240W2616	175
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	26-18		7240W2618	186
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	26-20		7240W2620	186
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	32-16		7240W3216	249
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	32-20		7240W3220	255
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	32-26		7240W3226	266
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	40-20		7240W4020	419
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	40-26		7240W4026	618
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	40-32		7240W4032	618
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	50-32		7240W5032	859
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	50-40		7240W5040	998
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	63-40		7240W6340	1 593
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	63-50		7240W6350	1 893
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	75-50		7240W7550	1 948
	Spojka redukována, 2 x lisovací spoj	75-63		7240W7563	2 300

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Přechod 7243GW				
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	14-1/2		7243GW1412	86
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	16-3/8		7243GW1638	63
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	16-1/2		7243GW1612	90
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	18-1/2		7243GW1812	110
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	18-3/4		7243GW1834	136
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	20-1/2		7243GW2012	110
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	20-3/4		7243GW2034	125
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	26-3/4		7243GW2634	160
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	26-1		7243GW261	222
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	32-1		7243GW321	241
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	40-5/4		7243GW40114	553
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	50-6/4		7243GW50112	772
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	63-2		7243GW632	1 524
	Přechod, lisovací spoj - vnější závit	75-2 1/2		7243GW75212	2 412
	Přechod 7243CW				
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	14-3/8C		7243CW1438	71
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	14-1/2C		7243CW1412	88
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	16-3/8C		7243CW1638	70
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	16-1/2C		7243CW1612	84
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	20-1/2C		7243CW2012	118
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	20-3/4C		7243CW2034	177
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	26-3/4C		7243CW2634	258
	Přechod s vnějším cylindrickým závitem	26-1C		7243CW261	368
	Přechod 7270GW				
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	14-1/2		7270GW1412	98
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	16-1/2		7270GW1612	109
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	18-1/2		7270GW1812	121
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	20-1/2		7270GW2012	121
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	20-3/4		7270GW2034	138
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	26-3/4		7270GW2634	152
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	26-1		7270GW261	222
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	32-1		7270GW321	249
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	32-5/4		7270GW32114	424
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	40-3/4		7270GW4034	456
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	40-5/4		7270GW40114	875
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	50-6/4		7270GW50112	1 235
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	63-2		7270GW632	2 244
	Přechod, lisovací spoj - vnitřní závit	75-2 1/2		7270GW75212	2 433
	Záslepka 7300W				
	Záslepka, lisovací spoj	14		7300W14	68
	Záslepka, lisovací spoj	16		7300W16	118
	Záslepka, lisovací spoj	18		7300W18	151
	Záslepka, lisovací spoj	20		7300W20	151
	Záslepka, lisovací spoj	26		7300W26	208
	Záslepka, lisovací spoj	32		7300W32	227
	Záslepka, lisovací spoj	40		7300W40	479
	L-garnitura 7090LW				
	L-garnitura koncová	16/200		7090LW161	269
	L-garnitura koncová	16/300		7090LW162	339
	L-garnitura koncová	18/300		7090LW181	399
	L-garnitura koncová	20/300		7090LW201	399
	L-garnitura koncová	16/1100		7090LW163	887
	T-garnitura 7130LW				
	T-garnitura průchozí	16/300		7130LW161615	430
	T-garnitura průchozí	20/300		7130LW202015	488

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Dvojité patky 7506W				
	Dvojité patky	16-15, H=61 mm		7506W16152	460
	Dvojité patky	16-15, H=73 mm		7506W16154	482
	Koleno 7098DW pro napojení rozdělovače	26-1		7098DW261	634
	Přechod kolenový 7090JW				
	Přechod kolenový, lis. spoj - svěrný spoj	16-15CU		7090JW1615	147
	Přechod kolenový, lis. spoj - svěrný spoj	20-22CU		7090JW2022	261
	Přechod kolenový, lis. spoj - svěrný spoj	26-22CU		7090JW2622	342
	T-kus 7130JW pro svěrné napojení CU, 2 x lis. spoj	16-15-16		7130JW161516	286
	Přechod přímý 7240JW				
	Přechod přímý, lis. spoj - svěrný spoj	14-15CU		7240JW1415	122
	Přechod přímý, lis. spoj - svěrný spoj	16-15CU		7240JW1615	123
	Přechod přímý, lis. spoj - svěrný spoj	20-22CU		7240JW2022	219
	Přechod přímý, lis. spoj - svěrný spoj	26-22CU		7240JW2622	287
	Přechod přímý 7873W , lis. spoj - pájecí spoj	16-15CU		7873W1615	137
	Přechod kolenový niklovaný 7090MW	14-12CU L=150		7090MW1412	245
	Přechod kolenový 7090SW				
	Přechod kolenový niklovaný	14-12CU L=100		7090SW1412	191
	Přechod kolenový niklovaný	16-12CU L=100		7090SW1612	177
	Přechod kolenový 7090EW				
	Přechod kolenový niklovaný	16-12CU L=150		7090EW1612	238
	Přechod kolenový niklovaný	16-15CU L=150		7090EW1615	269
	Přechod kolenový niklovaný	20-22CU L=60		7090EW2022	340
	Přechod kolenový niklovaný	26-22CU L=60		7090EW2622	441
	Přechod přímý niklovaný 7270EW	16-15CU L=43		7270EW1615	170
	Přechod přímý 7271EW				
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	16-15CU		7271EW1615	183
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	20-18CU		7271EW2018	248
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	20-22CU		7271EW2022	326
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	26-22CU		7271EW2622	398
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	32-28CU		7271EW3228	640
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	40-35CU		7271EW4035	979
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	50-42CU		7271EW5042	1 616
	Přechod přímý, lis. spoj - trubka	63-54CU		7271EW6354	2 609

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Přechod přímý 7871W				
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	14-14CU		7871W1414	212
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	16-14CU		7871W1614	200
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	16-15CU		7871W1615	229
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	16-16CU		7871W1616	226
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	16-18CU		7871W1618	276
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	20-15CU		7871W2015	268
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	20-16CU		7871W2016	281
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	20-18CU		7871W2018	334
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	20-22CU		7871W2022	408
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	26-15CU		7871W2615	416
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	26-22CU		7871W2622	535
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil V	32-28CU		7871W3228	860
	Přechod přímý 7872W				
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil M	16-15CU		7872W1615	187
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil M	20-15CU		7872W2015	219
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil M	20-22CU		7872W2022	333
	Přechod přímý, lis. spoj - lis. profil M	26-22Cu		7872W2622	405
	Šroubení přímé 7359GW				
	Šroubení přímé s plochým těsněním	14-3/8		7359GW1438	103
	Šroubení přímé s plochým těsněním	14-1/2		7359GW1412	139
	Šroubení přímé s plochým těsněním	16-3/8		7359GW1638	130
	Šroubení přímé s plochým těsněním	16-1/2		7359GW1612	125
	Šroubení přímé s plochým těsněním	16-3/4		7359GW1634	133
	Šroubení přímé s plochým těsněním	18-1/2		7359GW1812	188
	Šroubení přímé s plochým těsněním	18-3/4		7359GW1834	157
	Šroubení přímé s plochým těsněním	20-1/2		7359GW2012	199
	Šroubení přímé s plochým těsněním	20-3/4		7359GW2034	157
	Šroubení přímé s plochým těsněním	26-3/4		7359GW2634	216
	Šroubení přímé s plochým těsněním	26-1		7359GW261	377
	Šroubení přímé s plochým těsněním	32-1		7359GW321	529
	Šroubení přímé s plochým těsněním	32-5/4		7359GW32114	529
	Šroubení přímé s plochým těsněním	40-5/4		7359GW40114	738
	Šroubení přímé s plochým těsněním	40-6/4		7359GW40112	1 056
	Šroubení přímé s plochým těsněním	50-6/4		7359GW50112	1 246
	Šroubení přímé s plochým těsněním	63-2		7359GW632	2 065
	Šroubení přímé s plochým těsněním	75-2 1/2		7359GW75212	3 434
	Šroubení rohové 7096GW				
	Šroubení rohové s plochým těsněním	16-1/2		7096GW1612	150
	Šroubení rohové s plochým těsněním	16-3/4		7096GW1634	184
	Šroubení rohové s plochým těsněním	20-1/2		7096GW2012	195
	Šroubení rohové s plochým těsněním	20-3/4		7096GW2034	204
	Šroubení rohové s plochým těsněním	26-3/4		7096GW2634	222
	Šroubení přímé 7359GEW				
	Šroubení přímé s EUKONUSEM	16-3/4E		7359GEW1634	130
	Šroubení přímé s EUKONUSEM	18-3/4E		7359GEW1834	136
	Šroubení přímé s EUKONUSEM	20-3/4E		7359GEW2034	136
	Šroubení přímé 7359GOW				
	Šroubení přímé s M22 COMAP	14-M22		7359GOW1422	127
	Šroubení přímé s M22 COMAP	16-M22		7359GOW1622	113
	Šroubení přímé s M22 COMAP	18-M22		7359GOW1822	151
	Šroubení přímé s M22 COMAP	20-M22		7359GOW2022	130

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Nástěnka 7473GW				
	Nástěnka jednoduchá nízká	14-1/2 H=40		7473GW1412	189
	Nástěnka jednoduchá nízká	16-1/2 H=40		7473GW1612	233
	Nástěnka jednoduchá nízká	20-1/2 H=40		7473GW2012	302
	Nástěnka 7471GW				
	Nástěnka jednoduchá standardní	16-1/2 H=52		7471GW1612	214
	Nástěnka jednoduchá standardní	18-1/2 H=52		7471GW1812	226
	Nástěnka jednoduchá standardní	20-1/2 H=52		7471GW2012	226
	Nástěnka jednoduchá standardní	20-3/4 H=46		7471GW2034	291
	Nástěnka jednoduchá standardní	26-3/4 H=46		7471GW2634	331
	Dvojitá nástěnka 7471DGW				
	Dvojitá nástěnka standard	16-1/2 H=52		7471DGW161216	562
	Dvojitá nástěnka standard	18-1/2 H=52		7471DGW181218	571
	Dvojitá nástěnka standard	20-1/2 H=52		7471DGW201220	574
	Dvě nástěnky 7507W				
	Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150 mm	14-1/2		7507W1412	479
	Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150 mm	16-1/2		7507W1612	432
	Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150 mm	20-1/2		7507W2012	512
	Dvě nástěnky 7770W				
	Dvě průchozí nástěnky s držákem	16-1/2		7770W1612	635
	Dvě průchozí nástěnky s držákem	20-1/2		7770W2012	770 829
	Dvě nástěnky s držákem 7771W	16-1/2		7771W1612	856
	Dvě nástěnky 7778W				
	Dvě nástěnky s fixačním plechem	16-1/2		7778W1612	1 090
	Dvě nástěnky s fixačním plechem	20-1/2		7778W2012	1 421
	Připojení WC nádržky 7490W	16-1/2		7490W1612	353
	Kulový uzávěr 7695W				
	Kulový uzávěr, 2 x lisovací spoj	16		7695W16	362
	Kulový uzávěr, 2 x lisovací spoj	20		7695W20	548
	Podomítkový uzávěr 7694W				
	Podomítkový kulový uzávěr, 2 x lis. spoj	16		7694W16	543
	Podomítkový kulový uzávěr, 2 x lis. spoj	18		7694W18	842
	Podomítkový kulový uzávěr, 2 x lis. spoj	20		7694W20	823
	Podomítkový kulový uzávěr, 2 x lis. spoj	26		7694W26	1 391
	Krytka 7694A pro podomítkový kul. uzávěr	pro 7694W		7699001	91
	Hlavice 7694B pro studenou a teplou vodu	pro 7694W		7699002	142


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Jednoduchá páka 7694C	pro 7694W		7699003	177
	Prodloužení hřídelky 7694D	pro 7694W		7699004	135
	Náhradní lisovací kroužek 7500W				
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	14		7500W14	25
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	16		7500W16	30
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	18		7500W18	46
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	20		7500W20	44
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	26		7500W26	75
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	32		7500W32	117
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	40		7500W40	179
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	50		7500W50	360
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	63		7500W63	451
	Náhradní lisovací nerezový kroužek	75		7500W75	556
	Náhradní O-kroužek EPDM 7501W				
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	14		7501W14	16
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	16		7501W16	17
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	18		7501W18	24
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	20		7501W20	25
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	26		7501W26	43
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	32		7501W32	66
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	40		7501W40	101
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	50		7501W50	306
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	63		7501W63	256
	Náhradní O-kroužek EPDM pro mosazné tvarovky	75		7501W75	290
	Náhradní krytka 7600W				
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	14		7600W14	9
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	16		7600W16	9
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	18		7600W18	14
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	20		7600W20	14
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	26		7600W26	23
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	32		7600W32	36
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	40		7600W40	55
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	50		7600W50	95
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	63		7600W63	151
	Náhradní krytka pro lisovací tvarovky	75		7600W75	188

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rozdělovače pro podlahové vytápění (CON 60, 62) Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění jsou vyrobeny pro zajištění jednoduché instalace a bezproblémového rozvodu teplonosné kapaliny. Rozdělovače jsou univerzální pro systémy připojení radiátorů a podlahového vytápění používané v ČR.				
	Čerpadlová sestava s termost. regulací pro tepelné zdroje např.: tepelná čerpadla, kondenzační kotle; použití v kombinaci pro rozdělovače RPT-03, 04 použití pro zapojení s kondenzačním kotlem čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlem Wilo) s bezpečnostním termostatem				
	POZOR! Nutná skříň s hloubkou min. 135 mm. POZOR! V případě použití s rozdělovačem je nutné zvolit větší rozměr skříně.				
	Bez mísení s průtokoměry				
	Rozdělovač - 2 okruhy – doporučená skříň SGN/P-0	240 mm	chrom	RPT04-02	5 490
	Rozdělovač - 3 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	290 mm	chrom	RPT04-03	5 824
	Rozdělovač - 4 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	340 mm	chrom	RPT04-04	7 349
	Rozdělovač - 5 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	390 mm	chrom	RPT04-05	8 316
	Rozdělovač - 6 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	440 mm	chrom	RPT04-06	9 234
	Rozdělovač - 7 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	490 mm	chrom	RPT04-07	10 206
	Rozdělovač - 8 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	540 mm	chrom	RPT04-08	11 160
	Rozdělovač - 9 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	590 mm	chrom	RPT04-09	12 099
	Rozdělovač - 10 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	640 mm	chrom	RPT04-10	13 052
	Rozdělovač - 11 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	690 mm	chrom	RPT04-11	13 251
	Rozdělovač - 12 okruhů – doporučená skříň SGN/P-5	740 mm	chrom	RPT04-12	14 211
	Sestava rozdělovačů složená z: Vstupní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektro - termických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem a teploměrem 0-80°C, kulové ventily se šroubením, držáky a přípojky primárního okruhu 1".				
	Průmyslové rozdělovače Rozdělovače pro bytové domy a průmyslové objekty, jsou připraveny na osazení měřiči tepla, kulovými uzávěry a odvzdušňovacími ventily.				
	Rozdělovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy – dopor. skříň SGN/P0	200 mm	chrom	220BM100-07-02	3 035
	Rozdělovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy – dopor. skříň SGN/P1	300 mm	chrom	220BM100-07-03	4 304
	Rozdělovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy – dopor. skříň SGN/P2	400 mm	chrom	220BM100-07-04	5 790
	Rozdělovač 220BM100-07-05 - 5 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	500 mm	chrom	220BM100-07-05	6 259
	Rozdělovač 220BM100-07-06 - 6 okruhů – dopor. skříň SGN/P3	600 mm	chrom	220BM100-07-06	8 685
	Rozdělovač 220BM100-07-07 - 7 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	700 mm	chrom	220BM100-07-07	10 133
	Rozdělovač 220BM100-07-08 - 8 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	800 mm	chrom	220BM100-07-08	11 578
	Rozdělovač 220BM100-07-09 - 9 okruhů – dopor. skříň SGN/P5	900 mm	chrom	220BM100-07-09	13 025
	Sestava rozdělovačů složená z: Vstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, výstupní rozdělovač s výstupy 3/4" těsnění na plocho, trubka primárního okruhu 5/4" zakončená vnitřními závitů, příprava na ruční odvzdušňovací ventil, mosazné stavitelné konzole, rozteč větví 100 cm, materiál - pochromovaná mosaz.				
	Bez mísení s průtokoměry nerez				
	Rozdělovač - 2 okruhy – doporučená skříň SGN/P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	2 820
	Rozdělovač - 3 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	3 537
	Rozdělovač - 4 okruhy – doporučená skříň SGN/P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	4 307
	Rozdělovač - 5 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	5 117
	Rozdělovač - 6 okruhů – doporučená skříň SGN/P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	5 887
	Rozdělovač - 7 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	6 664
	Rozdělovač - 8 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	7 450
	Rozdělovač - 9 okruhů – doporučená skříň SGN/P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	8 202
	Rozdělovač - 10 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	8 958
	Rozdělovač - 11 okruhů – doporučená skříň SGN/P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	9 743
	Rozdělovač - 12 okruhů – doporučená skříň SGN/P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	10 513
	Sestava rozdělovačů složená z: Vstupní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím / napouštěcím ventilem. Rozdělovače RPT INOX lze kombinovat s čerpadlovou skupinou 249 KVD.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro rozdělovače					
	Kulový kohout - přímý	1"	červený	198010008	463
	Kulový kohout - přímý	1"	modrý	198010211	463
	Kulový kohout - rohový	1"	červený	198110008	576
	Kulový kohout - rohový	1"	modrý	198110211	576
	Kulový kohout s teploměrem - přímý	1"	červený	197910008	761
	Kulový kohout s teploměrem - přímý	1"	modrý	197910211	761
	Kulový kohout s teploměrem - rohový	1"	červený	350T/1-06	1 033
	Kulový kohout s teploměrem - rohový	1"	modrý	350T/1-06B	1 033
Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (AL/PE-Xc) - vnitřní					
	Přechodka 1/2" pro AL/PE-Xc trubku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	143
Přechodka - vnější					
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	82
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	105
	Přechodka 3/4" pro AL/PE-Xc trubku	3/4" x 20 mm		217T-20020	89
Svorné šroubení pro vícevrstvou trubku (Pe-Xc, PB)					
	Eurokonus pro PE a PB trubku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	70
	Eurokonus pro PE a PB trubku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	72
	Eurokonus pro PE a PB trubku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	77
	Eurokonus pro PE a PB trubku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	77
	Přechodové šroubení pro rozdělovače	3/4" EK x 1/2" vnitřní		1016304	270
	Ventil uzavírací - - CONCEPT systém ochr.před vytop.s 3 WiFi snímači-Chytrý ventil	3/4"		CHV34	8 590
Skříně pro rozdělovače					
- skříně pro rozdělovače s povrchovou úpravou komaxit - barva bílá RAL 9010 - dodávány včetně zámku s klíčkem - vyráběny jako dvoudílné Skříně jsou vyráběny z plechu o síle 1 mm. Na obou bocích jsou připraveny průrazy pro přívody. Pro konzole rozdělovačů jsou uvnitř zadního dílu nastavitelné úchyty.					
Skříň podomítková					
	Skříň podomítková - SGP-0 - bílá	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	1 697
	Skříň podomítková - SGP-1 - bílá	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	1 866
	Skříň podomítková - SGP-2 - bílá	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	1 999
	Skříň podomítková - SGP-3 - bílá	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	2 211
	Skříň podomítková - SGP-4 - bílá	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	2 367
	Skříň podomítková - SGP-5 - bílá	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	2 640
Hloubka je nastavitelná od 110 do 175 mm. Ve spodní části jsou výškově polohovatelné nohy.					

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Skříň nadomítková				
	Skříň nadomítková - SGN-0 - bílá	385 / 580 / 110		SGN-0	1 773
	Skříň nadomítková - SGN-1 - bílá	485 / 580 / 110		SGN-1	1 949
	Skříň nadomítková - SGN-2 - bílá	615 / 580 / 110		SGN-2	2 088
	Skříň nadomítková - SGN-3 - bílá	760 / 580 / 110		SGN-3	2 310
	Skříň nadomítková - SGN-4 - bílá	845 / 580 / 110		SGN-4	2 478
	Skříň nadomítková - SGN-5 - bílá	1015 / 580 / 115		SGN-5	2 757
	Skříň nadomítková - SGNG-1 - bílá	485 / 580 / 135		SGNG-1	2 475
	Skříň nadomítková - SGNG-2 - bílá	615 / 580 / 135		SGNG-2	2 607
	Skříň nadomítková - SGNG-3 - bílá	760 / 580 / 135		SGNG-3	3 013
	Skříň nadomítková - SGNG-4 - bílá	845 / 580 / 135		SGNG-4	3 280
	Skříň nadomítková - SGNG-5 - bílá	1015 / 580 / 135		SGNG-5	3 597
Systémové desky k podlahovému vytápění					
	Systémová deska pro podlahové vytápění bez izolace	13,44 m ² / bal.	černá	PT10001-01	3 131
	Systémová deska z tvrzeného plastu o síle 0,9 mm. Balení obsahuje 12 desek. Rozměr desky: 1 x 800 x 1400 mm vhodná pouze pro max 17 x 2 trubku. Výška nopu je 22,5 mm				233 Kč / m ²
	Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 11 mm	14,56 m ² / bal.	černá	PT10011-01	5 868
	Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného plastu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 11 mm a výška nopu je 22,5 mm. Balení obsahuje 13 desek. Rozměr desky: 11 x 800 x 1400 mm				403 Kč / m ²
	Systémová deska pro podlahové vytápění s izolací 33 mm	6,72 m ² / bal.	černá	PT10033-01	2 706
	Systémová deska s pochůznou fólií z tvrzeného plastu o síle 0,6 mm. Tloušťka izolace je 33 mm. Balení obsahuje 6 desek. Rozměr desky: 33 x 800 x 1400 mm. Výška nopu je 22,5 mm				403 Kč / m ²
	Systémová deska IZOROL-L	10 m ² / bal.		EPS100/30MM	1 916
	s reflexní fólií, rastrem a lepicí páskou, EPS 100				192 Kč / m ²
	■ Přichytka podlahová - přímá	19 mm	černá	A 303	1
	■ Přichytka podlahová - úhlová	19 mm	černá	B 304	2
	■ Přichytka podlahová - přímá v pásu (pro tacker nářadí) - SET	ø 19 mm / 200 ks balení		D 305	356
	Reflexní fólie s rastrem	50 m / balení, šíře 1 m		TF359200W	36
	Hliníková páska	50 x 50 / 50 m balení		Hliníková páska 50x50	195
	Dilatační pás s přesahující fólií a lepicí páskou. - materiál - pěnový PE. - balení 50 m	8 x 150 mm	šedá	dilatační pás	24

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Dilatační lišta T2002 Dilatační lišta pro rozdělení polí v betonu, např. pro oddělení místností.	1,8 m / 1 ks		TG200218	581
	Plastifikátor CONCEPT N200 Složení směsi pro podlahové potěry: kamenivo 4/8, písek 0/4, poměr voda / cement max. 0,4 (tj. max. 10 l vody / 25 kg cementu). Dávkování: cca. 0,2 l plastifikátoru na 1 m² při výšce potěru 5 cm. Použití pouze do betonu.	10 kg		PT10010	864
	Vodící oblouk pro trubky D 16-18			C250008001	56
Příslušenství k podlahovému vytápění - regulace					
Salus drátová verze					
	Řídící jednotka pro zonové vytápění Ovládání 6 nezávislých topných zón, možnost připojit ovládání čerpadla a kotle pomocí modulu SALUS PL07	230 V / max 50°C		SALUS KL06-230V	1 320
	Modul pro ovládání čerpadla a kotle Příslušenství k řídící jednotce SALUS KL06 - beznapěťový výstup (0-230V)	230 V / max 50°C		SALUS PL07	840
	Programovatelný termostat Regulace prostorové teploty, týdenní program, vstup pro externí tepl. čidlo	5-35°C / 50Hz / 230	bílá	SALUS HTRP230	1 570
	Manuální termostat regulace prostorové teploty	5-30°C / 0-230V / 0,5A	bílá	SALUS HTR230	790
Tech drátová verze					
	Řídící jednotka pro zonové vytápění Ovládání až 8 nezávislých topných zón včetně modulu pro ovládání čerpadla a kotle			CS- L-5	1 836
	Programovatelný termostat - verze černá / bílá Regulace prostorové teploty, týdenní program, vstup pro externí tepl. čidlo		černá bílá	CS-292 V3 Č CS-292 V3 B	1 431 1 431
	Manuální termostat s digitálním ukazatelem teploty regulace prostorové teploty		bílá černá	CS-294 V1 CS-294 V1	729 729

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Salus bezdrátová verze					
	Řídicí jednotka pro bezdrátové zónové vytápění - ovládání 8 nezávislých topných zón včetně modulu ovládání čerpadla a kotle	230V / 0-50°C / 2,4GHz	černá	SALUS KL08-RF	5 270
	Bezdrátový přijímač pro ovládání kotle. Sbírá informace z bezdrátové svorkovnice.	230V / 16(5)A / ZigBee 2,4GHz		RX10RF	1 910
	Regulace prostorová týdenní bezdrátový termostat SALUS HTRP-RF	5-35°C / 2,4GHz / 2 x AA	bílá	SALUS HTRP-RF	1 940
	Regulace prostorová denní manuální elektronický termostat s PMW řízením	5-30°C / 0-230V / 0,5A		SALUS HTR-RF	1 230
Možné rozšíření o mobilní aplikaci					
	Internetový modul WI-FI včetně aplikace SMART HOME pro drátovou i bezdrátovou regulaci, nahrazuje modul SALUS CO10RF, komunikuje s bezdrátovými termostaty např. SALUS HTRS-RF, SALUS HTR- -RF a drátovým SALUS SQ610			SALUS UGE600	4 120
	Programovatelný termostat pro SMART HOME - v drátové verzi regulace prostorové teploty, týdenní program, vlhkostní čidlo a vstup pro externí tepl. čidlo nahrazuje drátové termostaty SALUS HTRP230 nebo SALUS HTR230. Lze použít pro všechny drátové typy vytápění.	230V, 3A, 2,4 GHz		SALUS SQ610	3 300
Tech bezdrátová verze					
	Řídicí jednotka pro bezdrátové zónové vytápění - programovatelné, ovládání až 8 nezávis- lých topných zón včetně modulu pro ovládání čerpadla a kotle a funkce topení / chlazení.			CS-L-8e	5 292
	Manuální termostat s digitálním ukazatelem teploty - verze černá / bílá Regulace prostorové teploty, vlhkostní čidlo, vstup pro externí tepl. čidlo pro nastavení časových programů nutno doplnit o modul CS-M-8e.		černá / bílá	CS-R-8B PLUS Č CS-R-8B PLUS B	1 215 1 215
	Prostorové teplotní čidlo verze černá / bílá, možnost nastavení teploty na řídicí jednotce		bílá černá	CS-C-8r CS-C-8r	621 621
	Kontrolní bezdrátový panel (podomítková montáž) Integrované teplotní čidlo, komunikace s ostatními bezdrátovými čidly CS-R- 8B PLUS a CS-C-8r, nastavení časových programů na všech integrovaných čidlech / termostatech .		bílá černá	CS-M-8e CS-M-8e	5 130 5 130
Možné rozšíření o mobilní aplikaci					
	Internetový modul WI-FI včetně aplikace SMART HOME pro drátovou i bezdrá- tovou regulaci, komunikuje s řídicími jednotkami CS-L-8e a CS-L-7 v případě drátové regulace nutná změna řídicí jednotky CS-L-5, nastavení časových programů na všech integrovaných čidlech / termostatech, není nutné mít panel CS-M-8e.			WIFI RS	5 226
	Internetový modul včetně aplikace SMART HOME pro drátovou i bezdrátovou regulaci, komunikuje s řídicími jednotkami CS-L-8e a CS-L-7 v případě drátové regulace nutná změna řídicí jednotky CS-L-5 nastavení časových programů na všech integrovaných čidlech / termostatech, není nutné mít panel CS-M-8e.			CS-507	4 131


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Termopohony					
	Termopohon				
	Termoelektrický pohon (bez proudu uzavřen)	230V / M30 x 1,5 / 2. min / 6 mm	bílá	TPOH-M30N- C230V	590
	Termopohon				
	Termoelektrický pohon (bez proudu uzavřen) - 24V Termoelektrický pohon (bez proudu uzavřen) - 230V			116T-02-TN 116T-01-TN	595 595
Bluetooth připojení					
	Chytrá hlavice Danfoss				
	Eco TM programovatelná s bluetooth připojením, termostatická Danfoss		bílá	014G1001	1 151
Wifi připojení - mobilní aplikace - novinka od 09 / 2020					
	Chytrá regulace radiátorů				
	Chytrá termoelektrická hlavice programovatelná se ZigBee připojením a adaptérem K (M30 x 1,5). Pro možnost ovládání pomocí aplikace nutné rozšířit o modul 014G2400.		bílá	014G2420	1 542
	Řídící jednotka				
	Řídící jednotka Danfoss Ally slouží pro vzdálené ovládání a nastavení teplot, časových programů na hlavících zapojených do systému.			014G2400	2 762
Výprodej - do vyprodání zásob					
	Prostorový termostat elektronický	230 V	bílá	27S16-01	881
	- s podsvíceným regulačním kolečkem				
	Nadřazená regulace podlahového systému	230 V		27S20-01	1 859
	- k liště 27S54-01 - časový termostat prostorový programovatelný s přednastavenými 3 profily uživatelskými a 2 volitelnými pro topení a klimatizaci				
	Prostorový termostat elektronický s osvětleným displejem	230 V	bílá	27S10-01	1 484
	- pro topení a chlazení				

NÁZEV

SCHÉMA ZAPOJENÍ

VZOROVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ - DRÁTOVÁ VERZE

TECH / SALUS



22°C REGULACE PROSTOROVÁ

TÝDENNÍ, PROGRAMOVATELNÝ
TERMOSTAT
TECH-CS-292 V3 B

TÝDENNÍ, PROGRAMOVATELNÝ
TERMOSTAT
SALUS HTRP 230,


MANUÁLNÍ
TERMOSTAT DIGITÁLNÍ
ON/OFF
TECH CS-294-V1

MANUÁLNÍ TERMOSTAT
SALUS HTR 230,

TERMOPOHON-
TERMoelektrický POHON
BEZ PROUDU UZAVŘEN
230V / M30 x 1,5/2

VZOROVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ - BEZDRÁTOVÁ VERZE

TECH / SALUS



23°C REGULACE PROSTOROVÁ

TÝDENNÍ
PROGRAMOVATELNÝ
TERMOSTAT
SALUS HTRP-RF

MANUÁLNÍ TERMOSTAT
SALUS HTR-RF

MANUÁLNÍ TERMOSTAT
TECH CS-R-8B PLUS Č

PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ
ČIDLO
CS-R-8r

MOBILNÍ APLIKACE

- SALUS UGE600

- TECH WIFI RS

- TECH CS-507

ROZŠÍŘUJÍCÍ MODEL

KONTROLNÍ PANEL
CS-M-8e

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Nářadí elektrické akumulátorové					
	Novopress ACO103BT 1 aku presovač včetně 1 akumulární baterie 1 turbonabíječka 1 transportní kufr 1 mateřská čelist pro lisovací vložky TH14 až TH32			4860680-12	35 979
	Baterie pro ACO103BT	12 V / 2 Ah		18366-50	3 406
	Baterie pro ACO103BT	12,0V / 3 Ah		18367-50	5 144
	Lis Power-Press ACC elektrické	230 V		577010 R220	27 047
	NOVOPRESS EFP203 lisovací souprava, včetně mateřské čelisti a kufru	220-240V		CZ48319-12	31 551
	Nářadí elektrické aku. Rems - Mini-Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4 V / 1,3 Ah		578012 R220	36 570
	Baterie Akku Li-Ion	14,4 V / 1,65 Ah		571545 R14	3 870
Nářadí elektrohydraulické					
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack	230 V, 50-60 Hz, 450 W		572111 R220	19 790
Lisovací vložka TH pro nářadí COMAP					
	Lisovací vložka 7023 - TH14	14 mm		7023014	2 274
	Lisovací vložka 7023 - TH16	16 mm		7023016	2 274
	Lisovací vložka 7023 - TH18	18 mm		7023018	2 274
	Lisovací vložka 7023 - TH20	20 mm		7023020	2 274
	Lisovací vložka 7023 - TH26	26 mm		7023026	2 274
	Lisovací vložka 7023 - TH32	32 mm		7023032	2 274
	Mezičelist pro segmentové čelisti TH 40,50,63 k nářadí EFP203			J240001001	6 105
	Segmentová čelist s profilem TH	40 mm		J232001001	19 504
	Segmentová čelist s profilem TH	50 mm		J232002001	17 332
	Segmentová čelist s profilem TH	63 mm		J232003001	29 248
	Mezičelist pro U75			J240002001	11 498
	U75 Segmentová čelist s profilem U	75 mm		J232004001	29 862
	Mateřská čelist pro ACO203, EFP 203, ACO203XL			7022000	6 048
	Mateřská čelist pro soupravu ACO103BT			7022020	5 747
	Pouzdro na vložky TH			7023099	326

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY


ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA



SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Lisovací čelisti profil TH pro nářadí REMS				
	TH 16 mm	16 mm		570460	3 300
	TH 18 mm	18 mm		570465	3 300
	TH 20 mm	20 mm		570470	3 300
	TH 26 mm	26 mm		570475	3 300
	TH 32 mm	32 mm		570487	3 300
	CONCEPT odvíječ potrubí			OP120EAS	5 990
	CONCEPT kalibrátor pro plastové a plastohliníkové potrubí	16 / 20 / 25 / 32 mm	modrá / kov	ING0067	720
	Kalibrační nástroj S102	16 / 20 / 26 mm		S120162026	1 734
Nářadí ruční					
	TAC1 aplikátor podlahových přichytek			TAC1	6 143
	Lis Eco Press (čelisti nejsou součástí lisu)			574000 R	4 490
	Lisovací čelisti profil H17			570330	4 050
	Kalibrovací růžice				
	Kalibrovací růžice 16 mm	16 mm		11216	798
	Kalibrovací růžice 18 mm	18 mm		11218	798
	Kalibrovací růžice 20 mm	20 mm		11220	865
	Kalibrovací růžice 26 mm	26 mm		11226	976
	Kalibrovací růžice 32 mm	32 mm		11232	1 110
	Pouzdro na rukověť a kalibry			112B	1 015
	Univerzální rukověť kalibru			112H	919
	Pružina - vnitřní				
	Pružina - vnitřní 16 x 2	16 x 2		MB3620	322
	Pružina - vnitřní 18 x 2	18 x 2		MB3630	373
	Pružina - vnitřní 20 x 2	20 x 2		MB3640	373
	Pružina - vnější				
	Pružina - vnější 16 x 2	16 x 2		C210003001	428
	Pružina - vnější 18 x 2	18 x 2		C210004001	428
	Pružina - vnější 20 x 2	20 x 2		C210005001	428
	Nůžky - na plastové trubky			V390000	2 035

OBRÁZEK	NÁZEV	OTEVÍRACÍ TEPLOTA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Příslušenství pro kotle na tuhá paliva (CON 67) Tato skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující topnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použití těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.				
	Dochlazovací ventily jednocestné s kapilárou Termostatický bezpečnostní ventil BVTS niklovaný CONCEPT připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm	97°C	15483	1 596
	Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 1" TSV3BF KK DN 25 CONCEPT, připojení 2 x 1" F a převlečná matice 6/4" F Šroubení s kulovým kohoutem pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max Kvs = 6,2 m³/h	50°C	16495	1 785
		65°C	16496	1 785
	Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4" TSV5B DN 32 CONCEPT, připojení 3 x 5/4" F, max Kvs = 7,0 m³/h	65°C	16497	1 880
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s automatickým vyvažováním by-passu, 1" REGOMAT E G CONCEPT - DN 25, připojení 3 x 1" F, - ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)	50°C	16498	5 229
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s manuálním vyvažováním by-passu, 1" REGOMAT EA W CONCEPT - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3 x 1" F, - ventil TSV3, čerpadlo Wilo YP 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C) Termočlen k této skupině nutnou podmínkou	72°C	16501	5 208
			15082	996
	Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4" REGOMAT E G 5/4 CONCEPT - DN 32, připojení 3 x 5/4" F, - ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při dt = 20°C)	65°C	16500	6 111
	Záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva PG 500 Compact CONCEPT Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva včetně akumulátoru 216 Wh Příklady doby zálohování: Yonos Para 25/1-6: stupeň I 5,5 h stupeň II 3,7 h stupeň III 2,3 h		16502	4 967
	Bezpečnostní skupiny Bezpečnostní skupina s izolací CONCEPT - pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0-4 bar - připojení převlečná matice 1", pojistný ventil 2 a 3 barový	Otevírací tlak PV 2 bar	16503	1 061
		3 bar	16504	1 061

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Příslušenství pro vykuřovací soustavy (CON 68) Tato skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující topnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použití těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.				
		Ventil uzavírací CONCEPT systém ochrany před vytop. s 3 WiFi snímači, chytrý ventil	přípojení 3/4"	CHV34	6 150
		CONCEPT mag. mechanický filtr MG Vario 1 včetně 2 kulových ventilů, bílý	přípojení 3/4"	MG1VARIOPT	1 990
		CONCEPT magnetický mechanický filtr Hippo bez kulového ventilu	přípojení 3/4"	HIPPOPT	990
REGULACE A ARMATURY					
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.					
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA					
SOLÁRNÍ SYSTÉMY					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Elektrické ohřívače vody CONCEPT (CON 77)				
Elektrické ohřívače CONCEPT jsou spolehlivé především díky své konstrukci. Oceníte snadnou údržbu a servis, díky kterému je zajištěn dlouhodobý a vynikající provoz.				
	Ohřívač elektrický zásobníkový vertikální CONCEPT			
	El. ohřívač CONCEPT 50 se suchým top. tělesem	1,6 kW, 50 l	C50VS16	6 006
	El. ohřívač CONCEPT 80 se suchým top. tělesem	2,0 kW, 80 l	C80VS20	6 555
	El. ohřívač CONCEPT 100 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 100 l	C100VS24	7 378
	El. ohřívač CONCEPT 120 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 120 l	C120VS24	7 917
	Ohřívač elektrický zásobníkový reverzibilní CONCEPT (reverzibilní - možnost umístění horizontálně i vertikálně)			
	El. ohřívač CONCEPT 50 se suchým top. tělesem	1,6 kW, 50 l	C50RS20	6 697
	El. ohřívač CONCEPT 80 se suchým top. tělesem	2,0 kW, 80 l	C80RS24	7 103
	El. ohřívač CONCEPT 100 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 100 l	C100RS24	7 510
	El. ohřívač CONCEPT 120 se suchým top. tělesem	2,4 kW, 120 l	C120RS24	7 917
	Ohřívač kombinovaný vertikální CONCEPT			
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 80 s mokřým top. tělesem	0,21 m ² / 2,9 kW - 80 l, 2 kW	C80VKM20	7 841
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 100 s mokřým top. tělesem	0,28 m ² / 6 kW - 80 l, 2 kW	C100VKM20	8 333
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 120 s mokřým top. tělesem	0,28 m ² / 6 kW - 120 l, 2 kW	C120VKM20	8 683
	Kombinovaný ohřívač vertikální CONCEPT 150 s mokřým top. tělesem	0,28 m ² / 6 kW - 150 l, 2 kW	C150VKM20	9 147
	Příslušenství pro ohřívače CONCEPT univerzální montážní konzole			107484 405,0
Akumulační nádoby CONCEPT (CON 76)				
PSxxxxC				
Akumulační nádrže PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů apod.				
Technické info:				
• 8 návarků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarků) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles				
• 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvodušnění nebo výstup do otopného systému				
• 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla				
Maximální pracovní tlak je 4 bar do PS1000 3 bar PS1500 a 2000. Maximální pracovní teplota 95°C. K akumulacím nádržím PS dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem.				
	Nádoba akumulací PS - CONCEPT bez izolace			
	PS200Cn - H=1351 mm, ø 450 mm	181 l	15624	8 642
	PS300Cn - H=1405 mm, ø 550 mm	280 l	15625	9 996
	PS500Cn - H=1915 mm, ø 600 mm	474 l	15565	12 390
	PS800Cn - H=1845 mm, ø 800 mm	780 l	15627	15 519
	PS900Cn - H=1975 mm, ø 790 mm	860 l	15628	15 519
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø 800 mm	927 l	15629	16 905
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø 850 mm	1040 l	15548	17 367
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø 1100 mm	1504 l	15630	24 896
	PS2000Cn - H=1995 mm, ø 1250 mm	2005 l	15631	31 952
	Izolace k akumulacím nádržím CONCEPT PS			
	Izolace k PS200Cn		15632	5 460
	Izolace k PS300Cn		15633	5 502
	Izolace k PS500Cn		15568	6 143
	Izolace k PS800Cn		15635	6 941
	Izolace k PS900Cn		15636	7 361
	Izolace k PS1000Cn		15637	7 718
	Izolace k PS1100Cn		15551	8 096
	Izolace k PS1500Cn		15638	10 868
	Izolace k PS2000Cn		15639	11 907

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Akumulační nádoby CONCEPT s ohřevem teplé vody, vhodné k tepelným čerpadlům a kotlům s ručním přikládáním (CON 76) Akumulační nádrže CONCEPT DUOC jsou určeny pro ohřev a akumulaci vody pro vytápění v domácních i průmyslových aplikacích. V akumulační nádrži se ohřívá otopná voda, která zároveň ohřívá i vnořený zásobník teplé vody pro domácnost (dále jen TV). Velké množství návarek umožňuje připojení i několika zdrojů tepla např. různých typů teplovodních kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů a elektrických topných těles. Pro správnou funkci nádrže je nutné optimálně navrhnout celou hydrauliku otopného systému, tzn. umístění oběhových čerpadel zdrojů a topných okruhů, ventily, zpětné klapky apod. Při kombinaci více druhů zdrojů je doporučena pro řízení zdrojové i spotřební části otopné soustavy, tzn. i nabíjení a vybíjení akumulační nádrže, inteligentní regulace.			
	 Akumulační nádoba - CONCEPT DUO PR C s výměníkem bez izolace DUO 390/130 PR C, výměník 1,5 m ² , H=1910 mm, ø 550 mm DUO 600/200 PR C, výměník 2,4 m ² , H=1935 mm, ø 650 mm DUO 750/200 PR C, výměník 2,5 m ² , H=1980 mm, ø 750 mm DUO 1000/200 PR C, výměník 3,2 m ² , H=2080 mm, ø 800 mm	383 l / 123 l	14958	29 642
		534 l / 190 l	14959	34 619
		743 l / 190 l	14960	36 929
		913 l / 190 l	14961	41 559
REGULACE A ARMATURY	 Izolace k akumulačním nádobám DUO PR C Izolace akumulační nádrže DUO 390/130 PR C Izolace akumulační nádrže DUO 600/200 PR C Izolace akumulační nádrže DUO 750/200 PR C Izolace akumulační nádrže DUO 1000/200 PR C Akumulační nádrž: 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1" nebo G 6/4" - pro připojení otopného systému a zdrojů tepla 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4" - pro umístění el. topného tělesa 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla 2 boční návarky s vnitřním závitem G 1" - připojení topného výměníku Vnořený zásobník TV: 3 horní vstupy s vnějším závitem G 3/4" - vstup, výstup, cirkulace 1 horní otvor s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímký pro teplotní čidlo 1 magnesiiová anoda (G 3/4")		14962	6 248
			14963	6 647
			14964	7 256
			14965	8 138
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.	 Akumulační nádoba - CONCEPT DUO P C bez výměníku a izolace DUO 390/130 P C - H=1910 mm, ø 550 mm DUO 600/200 P C - H=1935 mm, ø 650 mm DUO 750/200 P C - H=1980 mm, ø 750 mm DUO 1000/200 P C - H=2080 mm, ø 800 mm	386 l / 123 l	15570	24 203
		551 l / 190 l	15571	27 206
		748 l / 190 l	15572	27 460
		917 l / 190 l	15573	33 002
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA	 Izolační sady ECOIZOL nádrže DUO P C - flísiová izolace Izolace akumulační nádrže DUO 390/130 P C Izolace akumulační nádrže DUO 600/200 P C Izolace akumulační nádrže DUO 750/200 P C Izolace akumulační nádrže DUO 1000/200 P C Akumulační nádrž: 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1" nebo G 6/4" - pro připojení otopného systému a zdrojů tepla 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4" - pro umístění el. topného tělesa 7 bočních návarek s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla 2 boční návarky s vnitřním závitem G 1" - připojení topného výměníku Vnořený zásobník TV: 3 horní vstupy s vnějším závitem G 3/4" - vstup, výstup, cirkulace 1 horní otvor s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímký pro teplotní čidlo 1 magnesiiová anoda (G 3/4")		15574	6 248
			15575	6 647
			15576	7 256
			15577	8 138
SOLÁRNÍ SYSTÉMY				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Rekuperace CONCEPT (CON 74) Čerstvý vzduch je základní předpoklad pro zdravý a příjemný život. Většinu času lidé tráví v uzavřených prostorech a budovách, které jsou stále dokonalejší, těsnější a s minimální energetickou ztrátou. Proto je nutné řešit jejich větrání. Při větrání je nutné řešit energetickou efektivnost větraného prostoru. Tyto požadavky splňují větrací jednotky s rekuperací tepla CONCEPT ve výkonových řadách od 250 - 450 m³/h, křížový protiproudý výměník, účinnost zpětného získávání tepla až 92 %.			
	Větrací jednotky s rekuperací			
	DUPLEX EXCLUSIVE 250 Jednotka větrací s rekuperací DUPLEX EXCLUSIVE 250 vč. dotykové ovládací jednotky CPA. S průtokem do 280 m³/h při externí tlakové rezervě 100 Pa, účinnost rekuperace až 88 %. Provedení se suchým výměníkem, automatický letní bypass. Rozměry V x Š x H 850 x 660 x 280 mm, hmotnost 20 kg, napájení 230 V. Provedení se suchým výměníkem.			
	CONCEPT 250 bez předehřevu s ovladačem Jednotka větrací s rekuperací CONCEPT 250 by Zehnder vč. ovládací jednotky. S průtokem do 240 m³/h při externí tlakové rezervě 140 Pa, účinnost rekuperace až 92 %. Rozměry V x Š x H 542 x 752 x 355 mm, hmotnost 25 kg, napájení 230 V			
	CONCEPT 250 L - suchý výměník	levá	527008560	38 619
	Provedení se suchým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vlevo.			
	CONCEPT 250 R - suchý výměník	pravá	527008570	38 619
	Provedení se suchým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 250 ERV L - entalpický výměník	levá	527008610	46 337
	Provedení s entalpickým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vlevo.			
	CONCEPT 250 ERV R - entalpický výměník	pravá	527008620	46 337
	Provedení s entalpickým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 250 příslušenství Externí předehřev pro jednotku CONCEPT 250 Externí předehříváč DN 125, 700 W, filtr G3			
			527003450	6 668
	Náhradní filtry pro CONCEPT 250 Sada filtrů G4 pro CONCEPT 250, ISO Coarse ≥ 70 % (G4), obsah 2 ks			
			527004260	1 050
	Sada filtrů G4/F7 pro CONCEPT 250, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7), obsah 2 ks		527003430	1 166
	CONCEPT 300 v provedení nástěnné / vertikální s předehřevem a dotykovým ovladačem Jednotka větrací s rekuperací CONCEPT 300 L by Zehnder vč. dotykové ovládací jednotky TFT. S průtokem do 300 m³/h při externí tlakové rezervě 150 Pa, účinnost rekuperace až 93 %. Provedení vertikální s předehřevem, automatický letní bypass. Rozměry V x Š x H 792 x 978 x 601 mm, hmotnost 50 kg, napájení 230 V.			
	CONCEPT 300 L - suchý výměník	levá	527003740+ 521014140	82 095
	Provedení se suchým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vlevo.			
	CONCEPT 300 R - suchý výměník	pravá	527003760+ 521014140	82 095
	Provedení se suchým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 300 ERV L - entalpický výměník	levá	527003780+ 521014140	100 575
	Provedení s entalpickým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vlevo.			
	CONCEPT 300 ERV R - entalpický výměník	pravá	527003800+ 521014140	100 575
	Provedení s entalpickým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vpravo.			

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY






ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.


PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	CONCEPT 450 v provedení nástěnné / vertikální s přehřevem a dotykovým ovladačem			
	Jednotka větrací s rekuperací CONCEPT 450 L by Zehnder vč. dotykové ovládací jednotky TFT. S průtokem do 450 m³/h při externí tlakové rezervě 200 Pa, účinnost rekuperace až 89 %. Provedení vertikální s přehřevem, automatický letní bypass. Rozměry V x Š x H 792 x 978 x 601 mm, hmotnost 50 kg, napájení 230 V.			
	CONCEPT 450 L - suchý výměník	levá	527003900+ 521014140	92 029
	Provedení se suchým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vlevo.			
	CONCEPT 450 R - suchý výměník	pravá	527003920+ 521014140	92 029
	Provedení se suchým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 450 ERV L - entalpický výměník	levá	527003940+ 521014140	104 142
	Provedení s entalpickým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vlevo.			
	CONCEPT 450 ERV R - entalpický výměník	pravá	527003960+ 521014140	104 142
	Provedení s entalpickým výměníkem, přívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	Náhradní filtry pro CONCEPT 300 / 450			
	Sada filtrů G4 pro CONCEPT 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % (G4), obsah 2 ks		527004250	993
	Sada filtrů G4/F7 pro CONCEPT 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 60 % (G4 / F7), obsah 2 ks		527003440	1 150
	Příslušenství pro distribuci vzduchu			
	Plastové flexibilní potrubí ø 90 mm, bal. 50 m	bal. 50 m	KF/90/BB - SB	4 415
	Plastové flexibilní potrubí v provedení bílá / bílá, ø 90 mm, vysokohustotní polyetylen PE-HD, zdravotně nezávadný, UV stabilní. Vnitřní vrstva s antibakteriální a protiplísňovou ochranou.			
	Stropní výústka pro napojení na talířový ventil		SV 90/125	572
	Plastová stropní výústka s vnitřní antibakteriální vrstvou, 1 přívod ø 90 mm, ø výustky 128 mm (ventil není součástí dodávky)			
	Vnější spojka pro napojení plastového potrubí DN 90		ZV-90	33
	Materiál PE-HD, délka 110 mm, ø 90 mm			
	Těsnící kroužek pro KLIMAFLEX a spojku DN 90		UV-90	22
	Těsnící kroužek pro plastové flexibilní potrubí a spojku DN 90.			
	Rozdělovací box s 6 tlumícími vývody 6 x 90 mm / 125 mm		RT2R-6X90/ 125-OC	1 980
	Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 6 x ø 90 mm, 6 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 125 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 300 mm, délka 320 mm.			
	Rozdělovací box s 6 tlumícími vývody 6 x 90 mm / 160 mm		RT2R-6X90/ 160-OC	1 980
	Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 6 x ø 90 mm, 6 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 160 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 300 mm, délka 320 mm.			

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Rozdělovací box s 8 tlumícími vývody 8 x 90 mm / 160 mm Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 8 x ø 90 mm, 8 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 160 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 400 mm, délka 320 mm.		RT2R-8X90/160-OC	2 310	OTOPNÁ TĚLESA
	Rozdělovací box s 10 tlumícími vývody 10 x 90 mm / 160 mm Pozinkovaná ocel, tlumící vývody, vstup 10 x ø 90 mm, 10 ks těsnění ø 90 mm, výstup ø 160 mm, klapka vzduchu, výška 240 mm, šířka 500 mm, délka 320 mm.		RT2R-10X90/160-OC	2 640	
	Těsnící kroužek pro KLIMAFLEX a box DN 90 Pro napojení potrubí do rozvodného boxu, materiál EPDM, ø 90 mm.		UVB -90	22	REGULACE A ARMATURY
	Plastová vnitřní záslepka Záslepka vnitřní, EDF-Z ø 125 mm, materiál plast, pro vstup rozvodného boxu, nebo výstup talířového ventilu.		225486	11	
	Hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, délka 10 m, ø 125 mm, vícevrstvá hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, materiál APOD.		100821	1 452	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, délka 10 m, ø 160 mm, vícevrstvá hadice s vinutým drátem a tepelnou izolací, materiál APOD.		100825	1 720	
	Pevný tlumič, oválný, délka 600 mm, připojení ø 125 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256091	2 269	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	Pevný tlumič, oválný, délka 900 mm, připojení ø 125 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256094	2 605	
	Pevný tlumič, oválný, délka 600 mm, připojení ø 160 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256100	2 850	
	Pevný oválný tlumič, délka 900 mm, připojení ø 160 mm, s vnitřní izolací o tloušťce 50 mm.		256103	3 445	
	Dělená fasádní mřížka, hranatá, přívod ø 125 mm, materiál kov.		607289	1 059	
	Dělená fasádní mřížka, hranatá, přívod ø 160 mm, materiál kov.		607290	1 064	
	Kovový talířový ventil pro přívod vzduchu, ø 125 mm, bílá barva.		309544	155	SOLÁRNÍ SYSTÉMY
	Kovový talířový ventil pro odtah vzduchu, ø 125 mm, bílá barva.		309539	155	

OBRÁZEK	NÁZEV	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Solární systémy CONCEPT (Akce) Slunce se řadí mezi alternativní zdroje energie a jeho význam stále roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. Solární systémy lze využít jak v domácnosti, tak i průmyslových aplikacích pro ohřev vody, bazénu nebo i jako podporu vytápění.			
Solární sestavy s akumulací teplé vody ve smaltovaném zásobníku			
	Solární sestava - SET EKO Zásobník SG 140 l s 1 x výměník + příslušenství 1 x kolektor deskový 2,1 m ² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 2 osoby	CONCEPT 100_1_200	22 128
	Solární sestava - SET STANDARD Zásobník NTRR300/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskový kolektor. 4,2 m ² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektoru: SVT 7508 pro 3-4 osoby	CONCEPT 100_2_300	34 540
	Solární sestava - CONCEPT 50 STANDARD Zásobník NTRR250/SOL s 2 x výměník + příslušenství 2 x deskové kolektory T4ALU 4,4 m ² SVT kód kolektoru: SVT 7507 pro 2-3 osoby	CONCEPT 50_2_250	27 045
	Solární sestava - CONCEPT 50 KOMFORT PLUS Zásobník NTRR400/SOL s 2 x výměník + příslušenství 3 x kolektor T4 ALU 6,6 m ² SVT kód kolektoru: SVT 7507 pro 4-6 osob	CONCEPT 50_3_400	41 095
	Solární sestava - SET EXCLUSIVE - zásobník NTRR 300/sol s 2 x výměník + přísl. 2 x kolektor KTU 6R2 2,86 m ² trubkový SVT kód kolektoru: SVT 541 pro 3-4 osoby Sestava obsahuje: Kolektory, hnací sadu, regulaci, expanzní nádobu + držák, zásobník TV, kapalinu, směšovací ventil	CONCEPT 200_2_300	44 914

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Solární sestavy - bez zásobníku, ohřev TV - CONCEPT 300 (CON 70)					
	Sestava pro ohřev vody deskové kolektory CONCEPT 300 Klasik 2 - 2 x kolektor + příslušenství SVT kód kolektoru: SVT 22050 Sestava obsahuje: Kolektory, montážní sadu, háky, separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnací sadu s regulací, expanzní nádobu + držák + ventil, směšovací ventil na TV, solární kapalinu Sestava neobsahuje: Ohřivač na TV a střešní háky ani podpěry a vzpěry	4 m ²	12662	28 099	OTOPNÁ TĚLESA
	Doporučená kapalina pro případné doplnění Solarten super Solarten super	10 l 25 l	12681 16507	869 2 123	
	Doporučené ohřivače na TV, ohřivač stacionární s dvěma výměníky Ohřivač výměníkový vertikální - 200 NTRR/SOL Ohřivač výměníkový vertikální - 250 NTRR/SOL Ohřivač výměníkový vertikální - 300 NTRR/SOL Ohřivač výměníkový vertikální - 400 NTRR/BP Ohřivač výměníkový vertikální - 500 NTRR/BP	200 l, 2 výměníky 250 l, 2 výměníky 300 l, 2 výměníky 400 l, 2 výměníky 500 l, 2 výměníky	110791301 110991301 121091301 121490101 121390101	16 364 18 926 20 909 40 165 44 132	REGULACE A ARMATURY
	Topné jednotky (rozsah nastavení 5°C - 74°C) TJ 6/4" - 2 kW 230 V / 50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 2,5 kW 230 V / 50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 3,3 kW 400 V / 50 Hz TJ 6/4" - 3,75 kW 400 V / 50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 4,5 kW 400 V / 50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 6 kW 400 V / 50 Hz, prodloužená chlad. část TJ 6/4" - 7,5 kW 400 V / 50 Hz TJ 6/4" - 9 kW 400 V / 50 Hz	délka 380 mm délka 405 mm délka 325 mm délka 450 mm délka 500 mm délka 520 mm délka 575 mm délka 605 mm	2110311 2110312 2110336 2110314 2110315 2110316 2110319 2110318	3 884 3 967 4 959 5 124 5 372 5 537 525 5 868	
	Topné těleso Topné těleso 2,4 kW s termostatickou hlaví, nastavitelným knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 420 mm, délka netopícího konce 180 mm		16522	2 722	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Solární těsnění: Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 3/4" Technické parametry: Velikost: 3/4" Rozměry: 17 x 24 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	17 x 24 x 2 mm	8952	1 900	
	Ploché těsnění solární (25 ks v balení), 1" Technické parametry: Velikost: 1" Rozměry: 23 x 30 x 2 mm Materiál: silikonové těsnění s vrstvou PTFE Barva: černá - zaručená teplotní odolnost až do +220°C - odolnost vůči glykolu - nevyklouzne ze šroubení - stlačení nebo zlomení těsnění není možné	23 x 30 x 2 mm	8953	2 450	SOLÁRNÍ SYSTÉMY

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory CONCEPT 50			
	CONCEPT 50 T4 Alu 2,2 - vysoce selektivní kolektor	2015 x 1091 x 82	S20032	8 390
	Vysoce selektivní deskový kolektor s energetickými zisky i za nepříznivého počasí. Rám z Al slitiny. Absorber s povrchem Eta+ ve tvaru „U-dvojitě harfy“ s trubkami HyLife® Solar. Kolektor s vysokým teplotním spádem již od nepříznivých klimatických podmínek bílé oblačnosti. Je určený pro celoroční provoz včetně zimního období. Odolný proti krupobití. Certifikát Solar Keymark. Baleno v kvalitní celoplošné krabici z vícevrstvé lepenky. Vyrobeno v České republice.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéru	2,1 m²		
	Hmotnost	34 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,56		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	82,4 %		
	Kód SVT	SVT 7507		
	Výkon	1,73 kW		
	Certifikát Solar Keymark			
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů CONCEPT 50			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - levý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	658
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - pravý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	658
	Přípojka kolektoru levá 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	240
	Přípojka kolektoru pravá 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	240
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1"	3/4"-1"	S40020	372
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1"	3/4"-1"	S40021	372
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4" - 1"	3/4"-1"	S40022	816
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4" - 1"	3/4"-1"	S40023	816
	Montážní sada nad krytinu eternit, plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	1 701
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	2 879
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	3 905
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	2 431
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	3 718
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	5 058
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	4 033
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	6 367
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	8 919
	Příslušenství montážních sad			
	Spojka montážních sad MS (spojení 2 mont. sad k uchycení 4 a více kolektorů)		M10010	306
	MS KLIK V2/20° - přízvednutí pro 2 kolektory		S30074	2 147
	MS KLIK V3/20° - přízvednutí pro 3 kolektory		S30075	2 728

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory CONCEPT 100			
	CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 - vysoce selektivní kolektor	2015 x 1091 x 82 mm	S20034	10 439
	Prémiový, vysoce selektivní deskový solární kolektor se špičkovou optickou účinností. Rám z Al slitiny. Absorber s povrchem Eta+ ve tvaru „U-dvojitě harfy“ s celoměděnou konstrukcí. Kolektor s vysokým teplotním spádem a energetickými zisky již od nepříznivých klimatických podmínek bílé oblačnosti. Je určený pro celoroční provoz včetně zimního období. Odolný proti krupobití. Certifikát Solar Keymark. Baleno v kvalitní celoplošné krabici z vícevrstvé lepenky. Vyrobeno v České republice.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorberu	2,1 m ²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Připojení 2 x	3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,80		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
	Certifikát Solar Keymark			
	Příslušenství pro připojení solárních kolektorů CONCEPT 100			
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - levý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40016	658
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - pravý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40017	658
	Přípojka kolektoru levá 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40018	240
	Přípojka kolektoru pravá 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40019	240
	Přípojka kolektoru levá L 3/4"-1"	3/4"-1"	S40020	372
	Přípojka kolektoru pravá P 3/4"-1"	3/4"-1"	S40021	372
	Odvzdušňovací ventil s jímkou levý 3/4"-1"	3/4"-1"	S40022	816
	Odvzdušňovací ventil s jímkou pravý 3/4"-1"	3/4"-1"	S40023	816
	Montážní sada nad krytinu eternit, plech, vč. nerez. uchycovacích šroubů			
	Šrouby - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30037	1 701
	Šrouby - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-21	2 880
	Šrouby - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-21	3 905
	Montážní sada pro vertikální kolektory, taškové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pro 1 kolektor	S30049	2 431
	Háky - MS CLICK V2	pro 2 kolektory	S30001-111	3 718
	Háky - MS CLICK V3	pro 3 kolektory	S30002-111	5 057
	Konstrukce na plochou střechu z AL profilů pro vertikální kolektory (úhel 45°)			
	MS PS 1	pro 1 kolektor	S30058-1	4 033
	MS PS 2	pro 2 kolektory	S30009-1	6 367
	MS PS 3	pro 3 kolektory	S30010-1	8 919
	Příslušenství montážních sad			
	Spojka montážních sad MS (spojení 2 mont. sad k uchycení 4 a více kolektorů)		M10010	306
	MS KLIK V2/20° - přízvednutí pro 2 kolektory		S30074	2 147
	MS KLIK V3/20° - přízvednutí pro 3 kolektory		S30075	2 728

OTOPNÁ TĚLESA

REGULACE A ARMATURY

ROZVODY TOPENÍ A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA

SOLÁRNÍ SYSTÉMY


OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Kolektory CONCEPT 100 horizontální			
	CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 horizontal - vysoce selektivní kolektor	1090 x 2015 x 82 mm	S20033	12 529
	Prémiový, vysoce selektivní deskový solární kolektor k horizontální instalaci. Rám z Al slitiny. Absorber ve tvaru „U-dvojitě harfy“ s celoměděnou konstrukcí a povrchem Eta+. Kolektor s vysokým teplotním spádem a energetickými zisky již od nepříznivých klimatických podmínek bílé oblačnosti. Je určený pro celoroční provoz včetně zimního období. Odolný proti krupobití. Certifikát Solar Keymark. Vyrobeno v České republice.			
	Technické údaje			
	Plocha absorbéru	2,1 m ²		
	Hmotnost	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Připojení 2 x	G 3/4"		
	Doporučený průtok	80 l/hod.		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,80		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,015		
	Optická účinnost	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
Příslušenství pro připojení solárních kolektorů CONCEPT 100 horizontální				
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - pravý 3/4" - 3/4"	3/4" -3/4"	S40017	598
	Přípojka kolektoru - levá 3/4" - 3/4"	3/4" -3/4"	S40020	218
	Odvzdušňovací ventil s jímkou - pravý 3/4" - 3/4" - 1"	3/4"-1"	S40023	742
	Přípojka kolektoru - levá 3/4" - 1"	3/4"-1"	S40020	338
Uchycení kolektorů na šikmou střechu - plech, tašky, eternit, šindel				
	Šrouby - MS Click H1 horizontální	pro 1 kolektor	S30052	2 944
	Šrouby - MS Click H2 horizontální	pro 2 kolektory	S30001-41	5 584
	Šrouby - MS Click H3 horizontální	pro 3 kolektory	S30002-41	7 539
Uchycení kolektorů na šikmou střechu - tašky				
	Háky - MS Click H1 horizontální	pro 1 kolektor	S30050	3 307
	Háky - MS Click H2 horizontální	pro 2 kolektory	S30001-31	6 250
	Háky - MS Click H3 v	pro 3 kolektory	S30002-31	8 646
Uchycení kolektorů na rovnou střechu (úhel 45°)				
	MS PH1 - horizontální	pro 1 kolektor	S30008-1	4 587
	MS PH2 - horizontální	pro 2 kolektory	S30068	7 592
	MS PH3 - horizontální	pro 3 kolektory	S30069	11 088
Montážní sada na fasádu pro kolektory CONCEPT 100 T4 2,2 Cu horizontální				
	MS F1 / H45° horizontální	pro 1 kolektor	S30028	
	MS F2 / H45° horizontální	pro 2 kolektory	S30029	
	MS F3 / H45° horizontální	pro 3 kolektory	S30030	
Příslušenství montážních sad				
	Spojka montážních sad MS (spojení 2 mont. sad k uchycení 4 a více kolektorů)		M10010	306

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Kolektor KPS1 CONCEPT					OTOPNÁ TĚLESA
	Kolektor KPS1 CONCEPT +- selektivní	2037 x 1036 x 90 mm	16493	8 490	
	Technické údaje:				REGULACE A ARMATURY
	Plocha absorberu	1,89 m ²			
	Hmotnost	38 kg			ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	Objem	1,4 l			
	Připojení 4 x	Cu 22			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	Doporučený průtok	60-120 l/hod.			
	Lineární součinitel tepelné ztráty	3,85 [W.m-2.K-1]			SOLÁRNÍ SYSTÉMY
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0,0145 [W.m-2.K-2]			
	Optická účinnost	79 %			
	Kód SVT	SVT 22050			
	„certifikováno Keymark“				
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS1 CONCEPT (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)		14928	805	
	Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů				
	Sada upevňovací pro 1 kolektor		14929	1 436	
	- na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory		14930	2 865	
	- na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory		14931	3 802	
	- na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory		14932	5 177	
	- na 10 háků nebo 5 podpěry + 1 vzpěra				
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů		14933	6 604	
	- na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra				
	Háky do šikmých střech				
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	465	
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	441	
	Podpěry kolektorů na rovné střechy				
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	1 874	
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	408	

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Kolektor CONCEPT 200 trubcový				
	CONCEPT 200 – vakuový trubcový kolektor KTU 6R2 - vakuový	1 970 x 1 400 x 92 mm	14347	17 744
	se speciálním reflexním plechem	6 „U“		
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéru	1,43 m ²		
	Hmotnost	32 kg		
	Objem	0,92 l		
	Připojení 4 x	Cu 22		
	Doporučený průtok	60-120 l/h		
	Lineární součinitel tepelné ztráty	1.570 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický součinitel tepelné ztráty	0.007 [W.m-2.K-2]		
	Připojovací sada pro kolektorové pole CONCEPT 200 (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)		14928	805
	Montážní sady pro připojení a upevnění kolektorů			
	Sada upevňovací pro 1 kolektor CONCEPT 200		14940	1 459
	- na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory CONCEPT 200		14941	2 568
	- na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory CONCEPT 200		14942	3 923
	- na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory CONCEPT 200		14943	5 581
	- na 10 háků nebo 5 podpěry + 1 vzpěra			
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů CONCEPT 200		14944	7 071
	- na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra			
	Podpěry kolektorů na rovné střechy			
	Trojúhelníková podpěra 45°		14937	1 874
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu		14938	408
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel		14934	465
	Šroub pro střešní krytiny s držákem pro přichycení „M“ profilu		14939	441

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Regulace					OTOPNÁ TĚLESA
	STECA TR A501 T - pro jedno kolektorové pole nebo jeden solární spotřebič, PWM signál	2 čidla - 5 vstupů, 1 výstup	ST8600511(1741709)	5 104	
	STECA TR A502TT - regulace - pro dvě kolektorové pole nebo dva solární spotřebiče, regulace otáček, PWM signál, výstup pro alarm	3 čidla - 5 vstupů, 2 výstupy	ST8600512(1742329)	5 350	REGULACE A ARMATURY
	eco SOL 201 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 1 x čidlo CT6, PWM řízení 4 vstupy / 3 výstupy, bílá		PLUM 025	2 868	
	eco SOL 301 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 2 x čidlo CT6 4 vstupy / 3 výstupy + řízení online, bílá		PLUM 026	3 950	
	STDC E CONCEPT Tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s výstupem PWM / 0-10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 2 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		16513	3 864	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
	SRS3 E CONCEPT Čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až dvěma spotřebiči nebo dvěma nezávislými poli a jedním spotřebičem, s výstupem PWM / 0 10 V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt 1000 Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		16514	5 599	
	CS-401n PWM - 230 V AC / 50 Hz + / -10 % 1 x PWM, 1 x solární čerpadlo, 1 x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1 x napěťový výstup (pro řízení peletových kotlů nebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla, chlazení TUV atd.)	110 x 163 x 57	CS-401N PWM	2 943	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
	CS-402n PWM - 4 x teplotní senzory PT1000 (2 x snímač nádrže, 2 x solární snímač) 1 x PWM (SIG + GND), 1 x solární čerpadlo, 1 x čerpadlo nebo zónový přepínací ventil, 1 x beznapěťový výstup (pro řízení peletových kotlů nebo elektrických spirál, cirkulačního čerpadla atd.)	110 x 163 x 57	CS-402N PWM	3 429	
	Teplotní čidlo TT/S2 PT1000 s kabelem 2 m do slunečního kolektoru i spotřebiče		9108	501	SOLÁRNÍ SYSTÉMY

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Čerpadlové skupiny				
		Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 TC jednotrubková s integrovaným regulátorem Pro 1 solární spotřebič a 2 čidly v ceně. s nízkoenergetickým čerpadlem WILO Para ST 25/7-50/iPWM2 2-20 l/min, 3/4", 230 V Průvodce nastavením regulátoru v českém jazyce.		17935	12 810
		Čerpadlová skupina S1 Solar 1 CONCEPT, jednotrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, 2-12 l/min, 3/4" M vnější Použití regulace STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16509	8 745
REGULACE A ARMATURY		Čerpadlová skupina S2 Solar 3 CONCEPT, dvoutrubková s čerpadlem UPM3 25/7,5, separátor, 2-12 l/min, 3/4" M vnější Použití regulace STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16511	10 175
		Regusol 130 - hnací sada jednotrubková s elektro. čerpadlem Grundfos UPM 3 solar 25-75, PWM signál, 2-15 l/min, DN 25	2 x G1" + 1 x G 3/4"	1362064	8 355
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Regusol LH130 - hnací sada dvoutrubková s elektro. čerpadlem Grundfos UPM 3 solar 25-75, 2-15 l/min, DN 25	4 x G1" + 1 x G 3/4"	1360556	11 085
		Zpětná klapka Zpětná klapka	3/4" 1"	JY504/20 JY504/25	154 253
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA					
SOLÁRNÍ SYSTÉMY					

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Armatury					
	Armatury Termostatický 3-cestný ventil směšovací 3/4 - 38-65°C	DN15 G3/4"	12659	996	OTOPNÁ TĚLESA
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 20, 3/4"	1369086	107	
	Vložka s plochým těsněním pro Regusol	DN 25, 1"	1659990	107	REGULACE A ARMATURY
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 15 mm	1367585	322/pár	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 18 mm	1367587	349/pár	
	Šroubení se svěr. kroužkem Regusol pro měd. a přesné ocelové potrubí	DN 25, 22 mm	1367589	349/pár	
	Hydrounit 300 NTRR včetně regulace, hnací sady, bez expanzní nádoby pro 3-4 osoby	300 l	ZB1002600	41 350	ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.
					PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA
					SOLÁRNÍ SYSTÉMY

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
OTOPNÁ TĚLESA	Příslušenství k solárním systémům				
		Expanzní nádoby pro solární systémy			
		Expanzní nádoba 12 l	8 bar, 3/4" M	16515	1 007
		Expanzní nádoba 18 l	8 bar, 3/4" M	16516	1 133
		Expanzní nádoba 25 l	8 bar, 3/4" M	16517	1 284
		Expanzní nádoba 40 l	8 bar, 3/4" M	16518	2 050
REGULACE A ARMATURY	Příslušenství k expanzním nádobám				
		Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4" M		16519	688
		MK 1" kulový kohout se zajištěním	DN25 1"	7613100	1 095
		Trubka pro připojení expanzní nádoby	3/4 L 500 mm nerez	9156	228
	Příslušenství ke kolektorům CONCEPT 300				
ROZVODY TOPENÍ A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYT.		Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160°C	3/8"	6118	399
		Separátor vzduchu SPVS	2 x 3/4M-18"	11591	525
		Sada izolací separátoru vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	266
		Kulový kohout solární M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	251
		PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1/2" PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 3/4" PTFE Těsnění pro solární systémy (2 mm) 1"	11,2 x 18,5 mm 15 x 24 mm 18,5 x 30 mm	9977 9978 9980	9 10 14
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA		Twineflon – těsnící vlákno na závity	l = 175 m, do + 240°C	Twineflon	325
		Nemrznoucí kapalina			
		Kolekton P super	5 l	3940500	492
		Kolekton P super	10 l	3941000	764
		Kolekton P super	25 l	3942500	2 301
SOLÁRNÍ SYSTÉMY		Armaflex			
		Izolace Armacell 13 x 18 černá	13 / 18 mm	HT 13x18	120
		Izolace Armacell 13 x 22 černá	13 / 22 mm	HT 13x22	131
		Izolace Armacell 13 x 28 černá	13 / 28 mm	HT 13x28	142
		Izolace Armacell 19 x 18 černá	19 / 18 mm	HT 19x18	208
		Izolace Armacell 19 x 22 černá	19 / 22 mm	HT 19x22	237
		Izolace Armacell 19 x 28 černá	19 / 28 mm	HT 19x28	284

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Doprodej				
	S mísením, s průtokoměry, s elektronickým čerpadlem, bez by pasu pro vysokoteplotní zdroje např. kotle na tuhá paliva, atmosférické plynové kotle použití pro trvalý teplotní spád min. 75/65°C				
	Rozdělovač - 2 okruhy – doporučená skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	15 074
	Rozdělovač - 3 okruhy – doporučená skříň SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	16 216
	Rozdělovač - 4 okruhy – doporučená skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	17 195
	Rozdělovač - 5 okruhů – doporučená skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	18 175
	Rozdělovač - 6 okruhů – doporučená skříň SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	19 152
	Rozdělovač - 7 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	20 458
	Rozdělovač - 8 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	21 983
	Rozdělovač - 9 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	23 069
	Rozdělovač - 10 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	23 100
	Rozdělovač - 11 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	27 204
	Rozdělovač - 12 okruhů – doporučená skříň SGNG-5/SGP-5			RPT10-12 ELC	28 000
	Sestava rozdělovačů složená z:				
	Vstupní rozdělovač se 2 a 12 vývody, s regulátory průtoku se stupnicí 0,5 - 6 l/min. Výstupní rozdělovač se 2 a 12 výstupy s uzavíracími termostatickými ventily. Připojovací set oběhového čerpadla s elektronickým čerpadlem WILO. Bezpečnostní termostat nastaven na 55°C. primární okruh 1".				
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	1 702
	Bez mísení a bez regulace nerez				
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	2 021
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	2 386
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	2 754
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 5 okruhů nerez	5 okruhů	nerez	RPT01-05 INOX	3 115
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 6 okruhů nerez	6 okruhů	nerez	RPT01-06 INOX	3 369
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 7 okruhů nerez	7 okruhů	nerez	RPT01-07 INOX	3 847
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 8 okruhů nerez	8 okruhů	nerez	RPT01-08 INOX	4 212
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 9 okruhů nerez	9 okruhů	nerez	RPT01-09 INOX	4 570
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 10 okruhů nerez	10 okruhů	nerez	RPT01-10 INOX	4 933
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 11 okruhů nerez	11 okruhů	nerez	RPT01-11 INOX	5 313
	Rozdělovač - bez mísení pro radiátory 12 okruhů nerez	12 okruhů	nerez	RPT01-12 INOX	5 679
	Sestava rozdělovačů složená z:				
	Rozdělovač bez kulových ventilů na vstupu do rozdělovače a na výstupu z rozdělovače. Vstupy a výstupy větví jsou 3/4" EK. Sběrač a rozdělovač je vybaven ručním odvzdušněním a dopouštěním.				

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Doprodej					
	Trubky z polybutenu PB				
	Základní charakteristiky: Trubky jsou zhotoveny z materiálu Akoafloor PB R 509, který byl vyvinut speciálně pro trubky určené k plošnému vytápění nebo chlazení. Díky tomuto materiálu je dosaženo vyšší ohebnosti trubek při zachování ostatních charakteristik na požadované úrovni. Trubky odpovídají EN ISO 15876 a mají kyslíkovou bariéru podle DIN 4726.				
	Tento nejprogresivnější materiál pro výrobu trubek pro vytápění se vyznačuje: . vysokou životností . vysokou tlakovou (10 barů) a teplotní (95°C) odolností . vysokou pružností daná zpracovatelností při nízkých teplotách . vysokou chemickou odolností (použití nemrznoucích směsí) Trubka má tzv. kyslíkovou bariéru a proto je vhodná pro rozvody topení nebo podlahové topení.				
	Základní technické parametry: Maximální provozní teplota: 95°C; Maximální provozní tlak: 10 barů; Nepropustnost kyslíku: 0,014 mg / lxd při 60°C				
	Jednotlivé vrstvy trubky: . vrstva z EVOH zabraňující prostupu kyslíku . adhezivní vrstva . vnitřní trubka PB				
	17 x 2 - PB + EVOH * Mimo příslušenství	250 m / bal.	slon. kost	B900001001	40

Poznámky

174

WASHLET™

Dokonalé řešení kvality a hygieny

Exkluzivně
v síti
Ptáček




hygiene
mygiene


TOTO

concept

Kompletní nabídku topenářského a sanitárního vybavení naleznete v našich produktových katalozích.



Síť poboček po celé ČR a SR.



- Koupelnové studio a Instalátércentrum
- Instalátércentrum

Webové stránky

firemní
ptacek.cz

koupelny
koupelny-ptacek.cz

topení
tepelne-cerpadlo-snadno.cz

klimatizace
rekuperace-vetrani-snadno.cz

finance
dotace-ptacek.cz

vzdělávání
akademie.ptacek.cz



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 840 100 240

Koupelny: +420 840 100 140