


Technický ceník

Vydání: 01/2026



Podlahové vytápění



Rozvody vody, topení



Otopná tělesa




Regulace těles



Armatury



Sanitární keramika



Baterie



Předstěnové systémy



Koupelový nábytek



Sprchové zástěny



Sprchový program



Sprchové žlaby



Akumulační nádoby



Zrcadla



Sprchové vaničky



Lisovací tvarovky

Vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou technický ceník Easy, který vám poskytne orientaci v produktech a technické informace o produktech Easy. Výrobky pod značkou Easy jsou základní řadou výrobků TZB představující ekonomické vybavení koupelen, rozvodů vody a vytápění.

Produkty Easy jsou plně dostupné na všech našich pobočkách.

EASY - základní řada sortimentu

EASY + - přidaná hodnota designu

Na celý sortiment značky Easy poskytujeme technickou podporu a profesionální zaškolení.




Orientace v sortimentu

EAS01	Easy - sanitární keramika	EAS50	Easy - koupelnové radiátory
EAS02	Easy - rohové ventily	EAS52	Easy - termostatické hlavice, ventily, šroubení
EAS05	Easy - předstěnové systémy	EAS60	Easy - systém podlahového topení
EAS10	Easy - baterie, sprchový program	EAS62	Easy - rozvody vody, topení a systémového vytápění, lisovací tvarovky
EAS11	Easy - baterie Plus Neon New	EAS625	Easy - systém rozvodu topení a vody
EAS12	Easy - baterie	EAS76	Easy - akumulční nádoby
EAS15	Easy - sprchové zástěny, vaničky z litého mramoru	KON30	Easy - sprchový program
EAS16	Easy - Neo sprchové zástěny	UNV01	Prvky pro podlahové vytápění
EAS25	Easy - sprchové žlaby	CON52	CONCEPT termostatické hlavice a radiátorové ventily
EAS34	Easy - koupelnový nábytek	GIA04	GIACOMINI - zboží sk. C - stropní systémy topení a chlazení
EAS35	EASY - nábytek Easy+	COM01	COMAP - Regulační armatury
EAS36	EASY - zrcadla Easy+		



Do vyprodání zásob.




Sanitární keramika

Sanitární keramika Easy	4
Příslušenství	6




Koupelnový nábytek

Koupelnový nábytek Easy Pack	7
Koupelnový nábytek Easy Plus	8
Nástěnná zrcadla	10




Předstěnové systémy

Předstěnové moduly	12
Ovládací tlačítka	13




Sprchové kouty a vaničky

Zástěny	14
Vaničky	16
Příslušenství	16




Sprchové žlaby

Žlaby	17
-------------	----



Vodovodní baterie

Baterie Easy	18
Sprchový program	21



Systém rozvodu topení a vody

Koupelnové radiátory	24
Regulace a připojení otopných těles	25
Podlahové vytápění	26
Lisovací tvarovky	28



Akumulační nádoby

Akumulační nádoby	30
Příslušenství	30

Doprodej

Trubky	31
Lisovací tvarovky	31

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		Sanitární keramika Easy (EAS01) Se základní sérií keramiky Easy vám představujeme program, který je určen pro běžné vybavení koupelen a pokrývá téměř všechny potřebné aplikace v sanitární keramice. Tato série, která se vyrábí na území ČR je vhodná pro ekonomické projekty a rekonstrukce. Záruka na sanitární keramiku Easy je 5 let.				
		Umyvadla s otvorem				
		Se středovým otvorem pro armaturu a přepadem. Upevnění - šrouby M10 - nejsou součástí dodávky. Ke kombinaci s polosloupem H8196110000005.				
		Klasické				
		Umyvadlo klasické s otvorem Easy New	50 cm	bílá	H8106110001045	849
		Umyvadlo klasické s otvorem Easy New	55 cm	bílá	H8106120001045	849
		Umyvadlo klasické s otvorem Easy New	60 cm	bílá	H8106130001045	929
		Umývatko				
		Umývatko klasické s otvorem Easy New	45 cm	bílá	H8156120001045	929
		Umyvadlo bez otvoru				
		Klasické				
		Umyvadlo klasické bez otvoru Easy New	50 cm	bílá	H8106110001095	849
		Umyvadlo klasické bez otvoru Easy New	55 cm	bílá	H8106120001095	849
		Umyvadlo klasické bez otvoru Easy New	60 cm	bílá	H8106130001095	929
		Polosloup pro umyvadla a umývatka				
		Polosloup Easy New		bílá	H8196110000005	699
		WC kombinované Easy				
		WC kombinované Easy odpad vodorovný		bílá	 H8602700002965	2 890
		WC kombinované Easy odpad svislý		bílá	 H8602710002965	2 890
		WC kombinované odpad vodorovný	670×355×755 mm	bílá	H825ES60007871	2 995
		WC kombinované odpad svislý	640×360×755 mm	bílá	H825ES70007871	2 995
		WC závěsné Easy				
		WC závěsné odpad vodorovný		bílá	H8203960000005	1 490
		Bidet závěsný EASY				
		Bidet 1-otvorový závěsný		bílá	H8303600003045	2 150
		Sedátka				
		Sedátko WC Easy plastové		bílá	EA3551	152

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Sanitární keramika Easy+ (EAS03) Umyvadla a umyvátka Easy+ nabízejí moderní design v hranatém provedení. Portfolio sanitárního vybavení koupelen doporučujeme, jak pro ekonomické projekty a rekonstrukce, tak pro novostavby. Výrobky jsou ze sanitární keramiky, závěsné na stěnu, s otvorem pro baterii a s přepadem.						SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Umyvátko s otvorem					KOUPELNOVÝ NABYTEK
	Umyvátko klasické s otvorem Easy+	40 x 31 cm	bílá	502.979.00.5	899	
	Umyvátko klasické s otvorem Easy+	50 x 38 cm	bílá	502.980.00.5	1 106	
	Umyvadlo s otvorem					PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy+	55 x 42 cm	bílá	502.981.00.1	1 196	
	* možné kombinovat se skříňkou Concept 50 (808679, 808655, 808730, 808716)					
	Umyvadlo klasické s otvorem Easy+	60 x 45 cm	bílá	502.982.00.5	1 313	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	* možné kombinovat se skříňkou Concept 50 (808709, 808686, 808761, 808747)					
Sanitární keramika (EAS01) Závěsné WC BASIC PRO Moderní závěsné WC BASIC PRO představuje ideální spojení elegantního designu a pokročilých technologií pro každou koupelnu. Díky bezokrajovému systému Tornado Flush nabízí efektivní a hygienické splachování, zatímco hluboké splachování zajišťuje maximální čistotu při každém použití. Vyrobeno z kvalitní keramiky a dostupné ve dvou stylových provedeních – lesklá bílá a matná černá – skvěle zapadne do moderních i tradičních interiérů. Závěsné WC je vybaveno zadním odpadem, standardní roztečí upevnění 180 mm a soft close WC sedátkem, které je součástí balení stejně jako kompletní montážní sada.						SPRCHOVÉ ŽLABY
	Závěsné WC+sedátko Basic Pro Tornado 3.0 rimless + sedátko soft-close	520x370x355 mm	bílá lesk	BAPROPT052-WH	4 990	
	Závěsné WC+sedátko Basic Pro Tornado 3.0 rimless + sedátko soft-close	520x370x355 mm	černá mat	BAPROPT052-BM	5 990	
						VODOVODNÍ BATERIE
						SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
						AKUMULAČNÍ NADRŽE

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANTÁRNÍ KERAMIKA		Příslušenství				
		Ventil uzavírací závitový - designový rohový s filtrem	1/2" x 3/8"		EAR.001.1	244
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Ventil uzavírací Easy závitový, bez filtru	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3009/10.CF	92
		Ventil uzavírací Easy závitový, páka hliník	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3008/10.CF	99
		Ventil uzavírací Easy závitový pračkový se zpětnou klapkou, páka hliník	1/2" x 3/4"	chrom	EAS.3027.CF	120
		Ventil uzavírací závitový pračkový s mezikusem	3/4"x 3/4" x 3/4"	chrom	EAS.3019.CF	258
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		Ventil uzavírací závitový kombinovaný	3/8" x 1/2" x 3/4"	chrom	EAS.5104.CF	323
		Ventil uzavírací závitový rohový	1/2" x 1/2"	chrom	EAS.3003/15.CF	92
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Ventil uzavírací závitový s gum. těsněním	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3002/10.CF	94
		Ventil uzavírací závitový s gum. těsněním	1/2" x 3/8"	chrom	EAS.3002/10MS.CF	108
		Ventil uzavírací závitový s gum. těsněním	1/2" x 3/4"	chrom	EAS.3002/20.CF	114
		Náhradní díl k WC - Easy - nádržka bez armatur		bílá	H8266420000001	1 407
SPRCHOVÉ ŽLABY		Náhradní díl k WC - Easy - mísa stojící odpad vodorovný		bílá	H8242760000001	2 860
		Náhradní díl k WC - splachovací tlačítko Dual Flush			H8943760000001	126
VODOVODNÍ BATERIE		Náhradní díl k WC - nápuštný ventil			H8943780000001	389
		Náhradní díl k WC - výpuštný ventil			H8943790000001	365
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Náhradní díl k nádrže - napouštěcí a vypouštěcí ventil s tlačítkem			H8913700000003	438
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	SANITÁRNÍ KERAMIKA
Koupelnový nábytek Easy Pack (EAS34) Ekonomická řada koupelnového nábytku série Easy Pack vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky odolné vůči vlhkému prostředí.						KOUPELNÝ NÁBYTEK
	Nábytek skříňka pod umývatko Easy - Easy Pack 1 dvířka	40 cm	bílá	 H4555020393001	2 115	
	Nábytek skříňka s umyvadlem Easy - Easy Pack se 2 dveřmi	50 cm	bílá	H41J3932003001	3 990	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Nábytek skříňka s umyvadlem Easy - Easy Pack se 2 dveřmi	55 cm	bílá	H41J3942003001	4 190	
	Nábytek skříňka s umyvadlem Easy - Easy Pack se 2 dveřmi	60 cm	bílá	H41J3952003001	4 750	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Nábytek skříňka Easy - Easy Pack vysoká	32 x 25,1 x 170 cm	bílá	H4555220393001	4 200	
	Nohy Easy Pack pár			H4944010390001	236	VODOVODNÍ BATERIE
						SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
						AKUMULAČNÍ NADRŽE

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		Koupelnový nábytek Easy+ (EAS35) Nástěnná závěsná sestava Easy+ Vám bude dodána kompletně sestavená včetně zrcadla s osvětlením. Zakoupit lze v rozměru 40 cm, 60 cm a 80 cm v barevném provedení bílá, cordoba, antracite, zlatý dub. Sestava je již včetně upevnění a úchytek, dovírání s funkcí softclose. Stačí jenom vybalit a pověsit.				
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Nábytková sestava Easy+ Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm 80 cm	bílá bílá	75021 75024	6 350 6 880
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm 80 cm	cordoba cordoba	75103 75101	6 350 6 880
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm 80 cm	antracite antracite	75102 75100	6 350 6 880
SPRCHOVÉ ŽLABY		Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED Skříňka 2× zásuvka, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení LED	60 cm 80 cm	zlatý dub zlatý dub	67092 67093	6 350 6 880
VODOVODNÍ BATERIE		Nábytková sestava Easy+ Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	bílá	69576	4 825
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	cordoba	69581	4 825
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	antracite	69582	4 825	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Skříňka s dvířky, umyvadlo, zrcadlo, osvětlení	40 cm	zlatý dub	69565	4 825	KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
	Nábytek vysoká skříň Vysoká skříňka	35 cm	bílá	66166	4 765	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Vysoká skříňka	35 cm	cordoba	66168	4 765	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Vysoká skříňka	35 cm	antracite	66167	4 765	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Vysoká skříňka	35 cm	zlatý dub	67109	4 765	VODOVODNÍ BATERIE
						SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
						AKUMULAČNÍ NADRŽE

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	Koupelnový nábytek EASY+ (EAS36) Nástěnná zrcadla Easy+ jsou nabízena s LED nebo bez osvětlení. U některých typů lze měnit nastavení barvy a intenzity světla. Jsou to jednoduchá a elegantní zrcadla do koupelny. Tloušťka zrcadla je 3,5 cm					
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Nábytek - zrcadlo Easy 4 mm, LED				
		pohybový sensorový vypínač, IP44	60 × 70 × 3,4 cm		EA100.60	4 300
		pohybový sensorový vypínač, IP44	80 × 70 × 3,4 cm		EA100.80	4 700
		pohybový sensorový vypínač, IP44	100 × 70 × 3,4 cm		EA100.100	4 900
		pohybový sensorový vypínač, IP44	120 × 70 × 3,4 cm		EA100.120	5 600
		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	60 × 70 × 3,4 cm		EA101.60	4 600
		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	80 × 70 × 3,4 cm		EA101.80	4 950
		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	100 × 70 × 3,4 cm		EA101.100	5 300
		pohybový sensor. vypínač, nast. barvy a intenzity světla, IP44	120 × 70 × 3,4 cm		EA101.120	6 050
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	60 × 70 × 3,4 cm		EA102.60	4 800
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	80 × 70 × 3,4 cm		EA102.80	5 250
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	100 × 70 × 3,4 cm		EA102.100	5 750
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44	120 × 70 × 3,4 cm		EA102.120	6 550
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení, IP44 * součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování	ø 60 × 3,4 cm		EA103.60	4 600
SPRCHOVÉ ŽLABY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	60 × 80 × 3,4 cm	bílý rám	YM-213W-600	5 692
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení * součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování	60 × 80 × 3,4 cm	chromový rám	YM-213CH-600	5 797
VODOVODNÍ BATERIE		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	120 × 60 × 3,4 cm	bílý rám	YM-213W-1200	6 980
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení * součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování	120 × 60 × 3,4 cm	chromový rám	YM-213CH-1200	6 980
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	ø 60 × 4 cm	bílý matný rám	YM-218-W	5 171
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	ø 60 × 4 cm	chromový rám	YM-218-CH	5 171
		pohyb. sensor. vyp., nast. barvy a intenzity světla, podsvícení	ø 60 × 4 cm	černý rám	YM-218-B	5 171
		* součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti zamlžování				
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		oválné, dotykový vypínač, nastav. barvy a intenzity světla	50 × 80 × 3,5 cm		EA-OV01-5080	4 335
		oválné, dotykový vypínač, nastav. barvy a intenzity světla	60 × 100 × 3,5 cm		EA-OV01-60100	5 120
		oválné, dotykový vypínač, nastav. barvy a intenzity světla	60 × 120 × 3,5 cm		EA-OV01-60120	5 900

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	kruhová úseč, dotyk. vyp.,nastav. barvy a intenzity světla	80 × 68,3 × 3,5 cm		EA-R01-8068	4 700	SANTÁRNÍ KERAMIKA
	kruhová úseč, dotyk. vyp.,nastav. barvy a intenzity světla	100 × 85,4 × 3,5 cm		EA-R01-10085	5 590	
	kruhová úseč, dotyk. vyp.,nastav. barvy a intenzity světla	120 × 102,4 × 3,5 cm		EA-R01-120102	7 250	
	s difuzorem, dotykový vyp., nast. intenzity světla * součástí zrcadla je vyhřívací podložka proti mlžení	ø 71 × 3,5 cm		EA-R02-7171	3 960	KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
	Nábytek - zrcadlo Easy bez osvětlení s fazetou 10MM, obroušená a leštěná hrana šikmo pod úhlem 4–20°, lze pověsit horizontálně / vertikálně	40 × 50 cm		EA-PM01-4050	599	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	s fazetou 10MM, obroušená a leštěná hrana šikmo pod úhlem 4–20°, lze pověsit horizontálně / vertikálně	50 × 60 cm		EA-PM01-5060	645	
	s fazetou 10MM, obroušená a leštěná hrana šikmo pod úhlem 4–20°, lze pověsit horizontálně / vertikálně	60 × 80 cm		EA-PM01-6080	965	
	Nábytek - zrcadlo Easy bez osvětlení hliníkový rám černý	60 × 80 cm	černý rám	EA104.60	1 400	SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY
	hliníkový rám černý	80 × 80 cm	černý rám	EA104.80	1 650	
	hliníkový rám černý	100 × 80 cm	černý rám	EA104.100	1 900	
	hliníkový rám černý	120 × 80 cm	černý rám	EA104.120	2 100	
	hliníkový stříbrný rám	60 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.60	1 400	SPRCHOVÉ ŽLABY
	hliníkový stříbrný rám	80 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.80	1 650	
	hliníkový stříbrný rám	100 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.100	1 900	
	hliníkový stříbrný rám	120 × 80 cm	stříbrný rám	EA105.120	2 100	
	Nábytek - zrcadlo Easy s páskem a háčkem kulaté s páskem a háčkem	ø 60 × 4 cm	černá mat	EA-FM30-BM-600	2 685	VODOVODNÍ BATERIE
	kulaté s páskem a háčkem	ø 80 × 4 cm	černá mat	EA-FM30-BM-800	2 685	
	kulaté s páskem a háčkem	ø 60 × 4 cm	bílá mat	EA-FM30-WM-600	2 685	
	kulaté s páskem a háčkem	ø 80 × 4 cm	bílá mat	EA-FM30-WM-800	2 685	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	Předstěnové systémy (EAS05) Použitím předstěnových systémů Vám přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu vody a minimální údržbu. Pro předstěnové systémy Easy je předepsán doporučený rozsah tlaku vody 0,3 – 0,5 MPa. Velké spláchnutí: 6 – 9 l; Malé spláchnutí: 2,5 – 3,5 l; Standardní nastavení velkého spláchnutí: 6 l; Standardní nastavení malého spláchnutí: 3 l; Hygienická rezerva: 3 l; Objem vody v nádržce: 9 l; Zátěžová zkouška: 400 kg					
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Předstěnové systémy modul pro pisoár Easy, montážní rám pro pisoár - stavební výška 1,2 m			EAM4.120	2 370
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Předstěnové systémy modul pro bidet Easy, montážní rám pro bidet - stavební výška 0,85 m			EAM5.850	3 390
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Montážní rám pro umyvadlo - stavební výška 1,1 m			EAM7.1120	1 830
SPRCHOVÉ ŽLABY		Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem a nástěnnou baterii - stavební výška 0,88 m			EAM8.1100	5 890
VODOVODNÍ BATERIE		Set 5v1-set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka - stavební výška 0,88 m			 EAM6.SET	7 090
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Set 5v1-set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka - stavební výška 0,88 m			EAM6.SET-01	7 950
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Předstěnové systémy modul pro WC Easy New - modul, systém pro zazdívání - stavební výška 1 m			EAM1.100.2	3 198	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Předstěnové systémy modul pro WC Easy - modul, systém pro zazdívání - stavební výška 1 m			 EAM1.100.1	2 594	
	Předstěnové systémy modul pro WC Easy New - sádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2 m			EAM2.120.2	3 810	KOUPELNOVÝ NABÝTEK
	Předstěnové systémy modul pro WC Easy - sádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2 m			 EAM2.120.1	3 090	
	Předstěnové systémy modul pro WC Easy New - jádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2 m			EAM3.120.2	4 467	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Předstěnové systémy modul pro WC Easy - jádromodul pro suchou instalaci - stavební výška 1,2 m			 EAM3.120.1	3 623	
	Ovládací tlačítko		bílá	EAT1.000	749	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Ovládací tlačítko		chrom lesk	EAT2.001	1 136	
	Ovládací tlačítko		chrom mat	EAT3.002	1 306	
	Ovládací tlačítko		černá mat	EAT4.003	1 290	
	Ovládací tlačítko		nerez mat/lesk	CNT1.003	2 572	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Ovládací tlačítko		bílá	 EAT5.004	657	
	Ovládací tlačítko		chrom mat	 EAT7.006	1 041	VODOVODNÍ BATERIE
	Ovládací tlačítko		bílá	EAT8.007	749	
	Ovládací tlačítko		chrom lesk	EAT9.008	1 136	SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	Ovládací tlačítko		chrom mat	 EAT10.009	1 306	
	Ovládací tlačítko		černá lesk	 EAT11.010	1 590	AKUMULAČNÍ NADRŽE

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny (EAS15) Řada sprchových koutů Easy vás přesvědčí dobrou kvalitou za výbornou cenu. Sprchové kouty Easy jsou z čirého skla o tloušťce 5 mm a jsou zasazeny do hliníkových profilů s lesklým stříbrným nebo bílým povrchem. Rádus čtvrtkruhových koutů a vaniček je R550 mm. Sprchové kouty Easy dodáváme v ochranném obalu a rozmontovaném stavu.					
	Čtvrtekruh				
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo LH, R550 mm	90 x 90 x 190 cm	brillant/trasparent	542-9000000-00-02	5 735
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo LH, R550 mm	90 x 90 x 190 cm	brillant/grape	542-9000000-00-11	5 890
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo B, R550 mm	90 x 90 x 190 cm	bílá/transparent	542-9000000-04-02	5 735
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo B, R550 mm	90 x 90 x 190 cm	bílá/grape	542-9000000-04-11	5 890
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo LH, R550 mm	80 x 80 x 190 cm	brillant/trasparent	542-8000000-00-02	5 604
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo LH, R550 mm	80 x 80 x 190 cm	brillant/grape	542-8000000-00-11	5 790
	Zástěna sprchová čtvrtkruh Easy sklo B, R550 mm	80 x 80 x 190 cm	bílá/transparent	542-8000000-04-02	5 604
	Čtverec				
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo LH	90 x 90 x 190 cm	brillant/trasparent	543-9000000-00-02	5 735
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo LH	90 x 90 x 190 cm	brillant/grape	543-9000000-00-11	5 890
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo B	90 x 90 x 190 cm	bílá/transparent	543-9000000-04-02	5 735
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo B	90 x 90 x 190 cm	bílá/grape	543-9000000-04-11	5 890
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo LH	80 x 80 x 190 cm	brillant/trasparent	543-8000000-00-02	5 604
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo LH	80 x 80 x 190 cm	brillant/grape	543-8000000-00-11	5 790
	Zástěna sprchová čtverec Easy sklo B	80 x 80 x 190 cm	bílá/transparent	543-8000000-04-02	5 604
	Zástěna, sprchové dveře				
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	100 x 190 cm	brillant/trasparent	581-1000000-00-02	7 490
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	100 x 190 cm	brillant/grape	581-1000000-00-11	7 490
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	100 x 190 cm	bílá/transparent	581-1000000-04-02	6 850
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	100 x 190 cm	bílá/grape	581-1000000-04-11	7 350
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	90 x 190 cm	brillant/trasparent	581-9000000-00-02	7 300
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	90 x 190 cm	brillant/grape	581-9000000-00-11	7 950
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	90 x 190 cm	bílá/transparent	581-9000000-04-02	6 600
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	90 x 190 cm	bílá/grape	581-9000000-04-11	7 135
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	80 x 190 cm	brillant/trasparent	581-8000000-00-02	7 200
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	80 x 190 cm	brillant/grape	581-8000000-00-11	7 790
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	80 x 190 cm	bílá/transparent	581-8000000-04-02	6 450
	Zástěna sprchová dveře Easy sklo do niky posuvné	80 x 190 cm	bílá/grape	581-8000000-04-11	6 990

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Sprchové zástěny (Easy NEO) (AKCE5) Sprchové kouty Easy NEO jsou z čirého skla o tloušťce 4 mm a jsou zasezany do chromových profilů. Rádus čtvrtkruhových koutů je R550 mm. Výška zástěn je 190 cm.					
	Čtvrtekruh				
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné, R550	80 x 80 x 190 cm	chrom/transparent	T24280	4 515
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné, R550	90 x 90 x 190 cm	chrom/transparent	T24290	4 620
	Čtverec				
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné	80 x 80 x 190 cm	chrom/transparent	T54280	4 515
	Zástěna sprchová sklo Easy Neo posuvné	90 x 90 x 190 cm	chrom/transparent	T54290	4 620
	Zástěna, sprchové dveře				
	Easy Neo dvoudílné pivotové otvírání ven	90 x 190 cm	chrom/transparent	T12490	4 235
	Zástěna sprchová boční				
	Easy Neo	80 x 190 cm	chrom/transparent	 TSP800	2 646
	Easy Neo	90 x 190 cm	chrom/transparent	 TSP900	2 646
	*nelze použít samostatně				

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč		
SANITÁRNÍ KERAMIKA	Vaničky z litého mramoru Easy (EAS15) Vaničky Easy jsou vyrobeny z drceného mramoru. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodu masivnosti materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování“ průměr odpadu vaniček je 90 mm a rádius u čtvrtkruhových vaniček je R550 mm. Vaničky jsou vybaveny protiskluzovým/vroubkovaným povrchem. Nohy k vaničkám a sifon není součástí vaničky a je nutné objednat zvlášť.							
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Vanička litý mramor Easy čtvrtkruh - R 550 mm	90 x 90 x 3 cm	bílá	EAS0028.1	3 492		
		Vanička litý mramor Easy čtvrtkruh - R 550 mm	80 x 80 x 3 cm	bílá	EAS0027.1	3 259		
		Nohy a sifon nejsou součástí balení.						
		Vanička litý mramor Easy čtverec	90 x 90 x 3 cm	bílá	EAS0004.1	3 650		
		Vanička litý mramor Easy čtverec	80 x 80 x 3 cm	bílá	EAS0003.1	3 351		
		Nohy a sifon nejsou součástí balení.						
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Vanička litý mramor Easy obdélník	90 x 80 cm	bílá	EAS0008.1	3 936		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	100 x 80 cm	bílá	EAS0011.1	4 206		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	100 x 90 cm	bílá	EAS0012.1	4 669		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	120 x 80 cm	bílá	EAS0019.1	5 134		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	120 x 90 cm	bílá	EAS0020.1	5 134		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	140 x 80 cm	bílá	EAS1480	6 490		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	140 x 90 cm	bílá	EAS1490	6 690		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	160 x 80 cm	bílá	EAS1680	7 990		
		Vanička litý mramor Easy obdélník	160 x 90 cm	bílá	EAS1690	8 290		
		Příslušenství k vaničkám						
		Easy panel ke čtvercovým vaničkám, výška panelu 10 cm	80 x 80 cm	bílá	EAS0509.1	1 238		
		Easy panel ke čtvercovým vaničkám, výška panelu 10 cm	90 x 90 cm	bílá	EAS0509.2	1 146		
SPRCHOVÉ ŽLABY		Easy panel ke čtvrtkruh. vanič. - R 550 mm, výška 10 cm	80 x 80 cm	bílá	EAS0512.1	1 263		
		Easy panel ke čtvrtkruh. vanič. - R 550 mm, výška 10 cm	90 x 90 cm	bílá	EAS0512.2	1 263		
		Sada nožiček ke sprchovým vaničkám			EAS0506.1	427		
				Sifon vaničkový - plastový			90 mm	chrom / plast
				Sifon vaničkový - plastový Slim			90 mm	nerezové kryty
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY								
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE								

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	SANITÁRNÍ KERAMIKA	KOUPELNOVÝ NABYTEK	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY	SPRCHOVÉ ŽLABY	VODOVODNÍ BATERIE	SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY	AKUMULAČNÍ NADŘEŽE
Sprchové žlaby (EAS25) Sprchové žlaby Easy do prostoru nebo ke stěně jsou dodávány ve čtyřech rozměrech v dimenzi D 40. Průtoky s vtokovou mřížkou: 30–38 l/min. U verze žlabu EASY s dimenzí D50 jsou žlaby do prostoru dodávány ve čtyřech rozměrech. Průtoky s vtokovou mřížkou: 44–52 l/min Třída zatížení K3. Perforovaný rošt žlabu je součástí dodávky. Mřížka žlabu je vyrobena s 1,5mm nerezové oceli DIN 1.4301. Sprchové žlaby jsou určeny k odvádění vody v úrovni podlahy pro osazení do prostoru nebo ke stěně pro bezbariérový přístup. Kombinovaná (vodní hladina a klapky) uzávěra zaručuje ochranu proti šíření zpětnému zápachu z kanalizace po vyschnutí vody v sifonu. Žlaby jsou výškově nastavitelné u DN 40 od 65 mm po 87 mm a verze s odtokem DN 50 od 80-102 mm.													
Žlab podlahový													
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	650 mm		EPZ20-PP-650	2 616								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	750 mm		EPZ20-PP-750	2 709								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	850 mm		EPZ20-PP-850	2 889								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	950 mm		EPZ20-PP-950	3 070								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	650 mm	černá	EPZ20-PPB-650	2 999								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	750 mm	černá	EPZ20-PPB-750	3 129								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	850 mm	černá	EPZ20-PPB-850	3 269								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt	950 mm	černá	EPZ20-PPB-950	3 469								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt, boční odtok D50	650 mm		EPZ20-PP-650 D50	2 616								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt, boční odtok D50	750 mm		EPZ20-PP-750 D50	2 709								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt, boční odtok D50	850 mm		EPZ20-PP-850 D50	2 889								
	Lineární s plastovým rámečkem + nerez rošt, boční odtok D50	950 mm		EPZ20-PP-950 D50	3 070								
Žlab podlahový													
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	650 mm		EPZ20-PN-650	3 940								
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	750 mm		EPZ20-PN-750	4 085								
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	850 mm		EPZ20-PN-850	4 229								
	Lineární s nerezovým rámečkem + nerez rošt	950 mm		EPZ20-PN-950	4 330								
Žlab podlahový													
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	650 mm		EPZ20-ZP-650	2 727								
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	750 mm		EPZ20-ZP-750	2 883								
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	850 mm		EPZ20-ZP-850	3 038								
	Lineární ke stěně plastový rámeček + nerez rošt	950 mm		EPZ20-ZP-950	3 290								
Žlab podlahový													
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	650 mm		EPZ20-ZN-650	4 051								
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	750 mm		EPZ20-ZN-750	4 196								
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	850 mm		EPZ20-ZN-850	4 341								
	Lineární ke stěně nerez rámeček + nerez rošt	950 mm		EPZ20-ZN-950	4 690								

SANITÁRNÍ
KERAMIKA

KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK

PŘEDSTĚNOVÉ
SYSTÉMY

SPRCHOVÉ KOUTY
A VANIČKY

SPRCHOVÉ ŽLABY

VODOVODNÍ
BATERIE

SYSTÉM ROZVODU
TOPENÍ A VODY

AKUMULAČNÍ
NÁDRŽE

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Baterie Easy (EAS10) Baterie Easy jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v naší nabídce sortimentu. Na baterie Easy se poskytuje prodloužená záruka 5 let. Na baterie je zajištěn záruční i pozáruční servis u zákazníka					
Baterie dřezová - stojánková					
	Baterie dřezová Easy stojánková páková Easy s otočným ústím	225 mm	chrom	EA505.0	652
Baterie dřezová					
	- nástěnná páková - s plochým ramínkem 200 mm	100 mm	chrom	EA503.0	869
	- nástěnná páková - s plochým ramínkem 200 mm	150 mm	chrom	EA503.5	869
	- nástěnná páková - s kulatým ramínkem 180 mm	100 mm	chrom	EA501.0	843
	- nástěnná páková - s kulatým ramínkem 180 mm	150 mm	chrom	EA501.5	843
	- nástěnná páková - s plochým „S“ ramínkem 180 mm	100 mm	chrom	EA506.0	869
	- nástěnná páková - s plochým „S“ ramínkem 180 mm	150 mm	chrom	EA506.5	869
	- nástěnná páková - s plochým ramínkem 300 mm	100 mm	chrom	EA504.0	896
	- nástěnná páková - s plochým ramínkem 300 mm	150 mm	chrom	EA504.5	896
Baterie kombinovaná					
	- nástěnná páková, bez příslušenství	100 mm	chrom	EA527.0	1 457
	- nástěnná páková, bez příslušenství	150 mm	chrom	EA527.5	1 457
Baterie sprchová					
	- nástěnná páková, bez příslušenství	100 mm	chrom	EA580.0	680
	- nástěnná páková, bez příslušenství	150 mm	chrom	EA580.5	680
Baterie umyvadlová					
	- stojánková páková, bez výpustí		chrom	EA526.0	624
	- stojánková páková, s odtokovou soupravou		chrom	EA521.0	680
	- stojánková páková, s otočným ústím	150 mm	chrom	EA515.0	638
	- stojánková páková, na 1 vodu		chrom	EA590	821
Baterie vanová					
	Baterie vanová - nástěnná páková, bez příslušenství	100 mm	chrom	EA554.0	869
	Baterie vanová - nástěnná páková, bez příslušenství	150 mm	chrom	EA554.5	869
Příslušenství k bateriím					
	Páka lékařská S6XX		chrom	25879715 (KR3507)	250
	- EAK 200 ramínko kulaté	200 mm	chrom	EAK 200	269
	- EAK 300 ramínko kulaté	300 mm	chrom	EAK 300	290
	- EAP 200 ramínko ploché	200 mm	chrom	EAP 200	269
	- EAP 300 ramínko ploché	300 mm	chrom	EAP 300	333
	- EAS 180 ramínko ploché tvaru „S“	180 mm	chrom	EAS 180	302

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Baterie Easy+ Neon (EAS11)				
	Baterie Easy Plus Neon New patří do ekonomické série baterií dodávaných exkluzivně v síti společnosti Ptáček. Pod všemi stojánkovými bateriemi jsou kovové podstavné kroužky. Tělo baterie je lité gravitačním odléváním do kovové formy, což zajišťuje stálou tloušťku stěn baterie. Stojánkové otočné baterie mají nerezová těla ramínek. Záruka 5 let na kartuši, 2 roky na ostatní součásti. Bezplatný servis na kartuše a přepínače přímo do objektu během celé záruční doby.				
	Baterie umyvadlová - stojánková				
	Umyvadlová stojánková baterie s výpustí	5/4"	chrom	93401,0	677
	Umyvadlová stojánková baterie bez výpustí	5/4"	chrom	93401/1,0	579
	Baterie dřezová - stojánková				
	Dřezová stojánková baterie s ramínkem 150 mm	150 mm	chrom	93496,0	677
	Dřezová stojánková baterie s ramínkem 200 mm	200 mm	chrom	93491,0	677
	Dřezová stojánková baterie s ramínkem 250 mm	250 mm	chrom	93414,0	1 248
	Baterie bidetová - stojánková				
	Bidetová stojánková baterie s výpustí	5/4"	chrom	93411,0	677
	Baterie bidetová - podomítková				
	Bidetová podomítková baterie s bidetovací sprškou	109 mm	chrom	93412,0	1 962
	Baterie vanová - nástěnná				
	Vanová baterie bez příslušenství 150 mm	150 mm	chrom	93420/1,0	874
	Vanová baterie bez příslušenství 100 mm	100 mm	chrom	93424/1,0	874
	Baterie sprchová - nástěnná				
	Sprchová baterie bez příslušenství 150 mm	150 mm	chrom	93461/1,0	677
	Sprchová baterie bez příslušenství 100 mm	100 mm	chrom	93464/1,0	677
	Baterie sprchová - podomítková				
	Sprchová baterie podomítková páková vč. podom. tělesa		chrom	93450,0	972
	Baterie sprchová - podomítková				
	Sprchová baterie podomítková páková s boxem pro 2 vývody vody s keramickým přepínačem		chrom	BOX93451R,0	2 766
	Baterie umyvadlová - nástěnná				
	Nástěnná umyvadlová baterie 150 mm s ramínkem LUX	150 mm	chrom	93470,0	892
	Nástěnná umyvadlová baterie 100 mm s ramínkem LUX	100 mm	chrom	93474,0	892
	Nástěnná umyvadlová baterie 150 mm s ramínkem "S"	150 mm	chrom	93470/T,0	775
	Nástěnná umyvadlová baterie 100 mm s ramínkem "S"	100 mm	chrom	93474/T,0	775
	Baterie paneláková - nástěnná				
	Nástěnná paneláková baterie bez příslušenství 150 mm, s keramickým přepínačem	150 mm	chrom	93471/1,0	1 248
	Nástěnná paneláková baterie bez příslušenství 100 mm, s keramickým přepínačem	100 mm	chrom	93475/1,0	1 248

	OBRÁZEK	NÁZEV	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		Baterie Easy+ Nobless (EAS12) Moderní vzhled konceptu ČERNÁ není jen pro odvážné. Dokonalé křivky ze série TINA úžasně vyniknou v černé barvě. Oblíbený vzhled a špičková kvalita. Líbivý a moderní design rovných a oblých hran. Kvalitní a odolná keramická kartuše. Prvotřídní provedení černá - mat.			
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Baterie umyvadlová - stojánková Umyvadlová stojánková baterie bez výpusti	černá mat	EAPB001	1 982
		Umyvadlová stojánková baterie klik-klac	černá mat	EAPB003	2 280
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		Umyvadlová stojánková vysoká baterie bez výpusti	černá mat	EAPB501	2 974
		Baterie dřezová - stojánková Dřezová stojánková baterie	černá mat	EAPB714	3 371
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Baterie bidetová - stojánková Bidetová stojánková baterie klik-klac	černá mat	EAPB011	2 180
		Baterie vanová Vanová baterie bez příslušenství	černá mat	EAPB020	2 974
		Baterie sprchová Sprchová baterie bez příslušenství	černá mat	EAPB061	2 478
VODOVODNÍ BATERIE		Sprchová baterie s příslušenstvím	černá mat	EAPB042	4 462
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Sprchová/vanová baterie, podomítková s boxem, páková, 2 vývody	černá mat	EAPB051	3 966
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		Sprchová/vanová baterie, podomítková s boxem, páková, 3 vývody	černá mat	EAPB051RX	3 966

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Sprchový program Easy a Easy+ (KON30 a EAS10)						SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Sprcha hlavová kulatá, tloušťka 4 mm	ø 20 cm, 1/2"	nerez	JA170	1 092	KOUPELNOVÝ NABYTEK
	Sprcha hlavová kulatá, tloušťka 4 mm	ø 30 cm, 1/2"	nerez	JA171	1 520	
	Sprcha hlavová čtvercová, tloušťka 4 mm	20 x 20 cm, 1/2"	nerez	JA172	1 134	
	Sprcha hlavová čtvercová, tloušťka 4 mm	30 x 30 cm, 1/2"	nerez	JA173	1 800	
	Sprcha hlavová obdélníková, tloušťka 4 mm	20 x 30 cm, 1/2"	nerez	JA174	1 624	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Sprcha hlavová kulatá	ø 25 cm, 1/2"	ABS chrom	JA180	500	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Sprcha hlavová čtvercová	20 x 20 cm, 1/2"	ABS chrom	JA181	400	
	Sprcha hlavová Easy kulatá	ø 230 mm	ABS bílá	JA183	550	
	Sprcha hlavová Easy kulatá	ø 100 mm	ABS bílá	JA182	300	
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu, kulatá	d = 30 cm, 1/2"	nerez	EA0001	1 443	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu	40 x 23,5 cm, 1/2"	nerez	EA0002	1 925	
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu	40 x 40 cm, 1/2"	nerez	EA0003	3 266	
	Sprcha hlavová - pro pevnou sprchu	30 x 30 cm, 1/2"	nerez	EA0004	1 663	
Příslušenství k hlavovým sprchám						VODOVODNÍ BATERIE
	Pevný držák boční kulatý	l = 35 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0150	472	SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	Pevný držák boční hranatý	l = 35 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0450	721	
	Pevný držák stropní kulatý	l = 15 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0311	428	
	Pevný držák stropní hranatý	l = 20 cm, 1/2"	kov - chrom	EA0372	661	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		Sprchové sety				
		Sprchový set Easy s hlavovou sprchou, ruční sprchou a držákem sprchy - čtverec		chrom	JA185	1790
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Sprchový set Easy s hlavovou sprchou, ruční sprchou a držákem sprchy - kulatý		chrom	JA186	1790
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		Sprchový set Easy, ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč vrchní a boční	150 mm	chrom	JA194	890
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Sprcha sprchový set k vaně - 1 polohová hlavice, držák sprchy, hadice	160 cm	chrom	JA201	233
SPRCHOVÉ ŽLABY		Sprcha sprchový set - 5 polohová hlavice, držák sprchy, tyč 60 cm, hadice	160 cm	chrom	JA202	746
		Sprcha sprchový set - 3 polohová hlavice, držák sprchy, tyč 60cm, hadice, mýdlenka	160 cm	chrom	JA204	749
VODOVODNÍ BATERIE						
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY						
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						
		Sprcha ruční		bílá chrom	JA110	239
		Sprcha ruční 1 polohová	ø 10 cm	chrom	JA113	150
		Sprcha ruční, 1 polohová		chrom	JA106	86
		Sprcha ruční, 1 polohová		chrom	CA820	161



OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Sprcha ruční 3 polohová	11,8 x 11,8 cm	černá	JA112	396	SANTÁRNÍ KERAMIKA
	Sprcha ruční 3 polohová	10 x 10 cm	bílá chrom	JA111	392	
	Sprcha ruční, 3 polohová		bílá chrom	JA109	319	KOUPELNÝ NÁBYTEK
	Sprcha ruční, 3 polohová		chrom	JA108	194	
	Sprcha ruční, 3 polohová		chrom	JA107	179	
	Sprcha ruční, 3 polohová, přepínání otočnou rukojetí	ø 11 cm	bílá	JA187	410	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Sprcha ruční, 3 polohová	ø 12 cm	chrom bílá	JA188	370	
	Sprcha ruční, 3 polohová, přepínání otočnou rukojetí	ø 12 cm	chrom bílá	JA189	370	
	Sprcha ruční, 3 polohová	ø 11 cm	chrom bílá	JA190	360	
	Sprcha ruční, 1 polohová, hranatá	11 cm	černá	JA191	290	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Sprcha ruční, 1 polohová	ø 12 cm	černá	JA192	290	
	Sprcha ruční 5 polohová	ø 15 cm	chrom	JA114	420	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Sprcha ruční, 5 polohová		chrom	CA815	422	
	Sprcha ruční, 5 polohová		chrom	JA104	249	
Příslušenství						
	Příslušenství ke sprše - hadice, dvouzámek	160 cm	chrom	JA301	184	VODOVODNÍ BATERIE
	Příslušenství ke sprše - držák sprchy pevný		chrom	JA102	33	
	Příslušenství ke sprše - držák sprchy otočný		chrom	JA103	108	
	Příslušenství ke sprše - hadice pro ruční sprchy	160 cm	černá	JA302	250	SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	Příslušenství ke sprše - držák ruční sprchy		černá	JA115	50	
	Hadice pro ruční sprchy Easy	150 cm	šedá	JA303	150	AKUMULAČNÍ NADRŽE
	Držák ruční sprchy, tyč	570 mm	chrom	JA184	500	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA	Koupelnové radiátory (EAS50) Radiátor jsou vyroben se zřetelem na pečlivý výběr nejkvalitnějšího materiálu. Trubky v profilu D jsou doplněny horizontálními tyčemi o průměru 20 nebo 22 mm.					
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Krajové připojení				
		450/800 rovný 284 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/800	1 239
		450/1200 rovný 434 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1200	1 615
		450/1500 rovný 554 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1500	1 826
		450/1800 rovný 674 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1800	1 971
		600/800 rovný 358 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/800	1 310
		600/1200 rovný 546 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1200	1 725
		600/1500 rovný 697 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1500	1 966
		600/1800 rovný 848 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1800	2 299
		750/800 rovný 428 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/800	1 420
		750/1200 rovný 652 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1200	1 848
		750/1500 rovný 833 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1500	2 148
		750/1800 rovný 1014 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1800	2 373
PŘEDSTĚŇOVÉ SYSTÉMY		Středové připojení				
		450/800 rovný středový 284 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/800S	1 401
		450/1200 rovný středový 434 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1200S	1 726
		450/1500 rovný středový 554 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1500S	1 988
		450/1800 rovný středový 674 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 450/1800S	2 206
		600/800 rovný středový 358 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/800S	1 468
		600/1200 rovný středový 546 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1200S	1 827
		600/1500 rovný středový 697 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1500S	2 122
		600/1800 rovný středový 848 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 600/1800S	2 554
		750/800 rovný středový 428 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/800S	1 518
		750/1200 rovný středový 652 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1200S	1 941
		750/1500 rovný středový 833 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1500S	2 297
		750/1800 rovný středový 1014 W	75/65/20	bílá RAL9016	EA 750/1800S	2 539
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY						
SPRCHOVÉ ŽLABY						
VODOVODNÍ BATERIE						
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY						
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
Regulace a připojení otopných těles						SANITÁRNÍ KERAMIKA
Ventil radiátorový						KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	1"		EAS-VP-4	626	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	1/2"		EAS-VP-2	271	
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý + Eurokonus	1/2"		EAS-VP-2E	276	
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	3/4"		EAS-VP-3	411	
	Závitový pro termostatickou hlavici - přímý	3/8"		EAS-VP-1	258	
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	1"		EAS-VR-4	626	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	1/2"		EAS-VR-2	271	
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový + Eurokonus	1/2"		EAS-VR-2E	276	
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	3/4"		EAS-VR-3	411	
	Závitový pro termostatickou hlavici - rohový	3/8"		EAS-VR-1	258	
Šroubení						SPRCHOVÉ ŽLABY
	Uzavíratelné - přímé	1/2"		EAS-SP-2	169	
	Uzavíratelné - přímé + Eurokonus	1/2"		EAS-SP-2E	174	
	Uzavíratelné - přímé	3/4"		EAS-SP-3	301	
	Uzavíratelné - přímé	3/8"		EAS-SP-1	158	
	Uzavíratelné - rohové	1/2"		EAS-SR-2	167	VODOVODNÍ BATERIE
	Uzavíratelné - rohové + Eurokonus	1/2"		EAS-SR-2E	174	
	Uzavíratelné - rohové	3/4"		EAS-SR-3	301	
	Uzavíratelné - rohové	3/8"		EAS-SR-1	158	
Termostatické hlavice						SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	TH 03 B termostatická	M30 x 1,5		18005	263	
	TH 01 B termostatická	M30 x 1,5		17968	258	AKUMULAČNÍ NADRŽE

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
	Systém podlahového vytápění (EAS60) Celý rozvod podlahového topení je možné realizovat ze systému Easy, ve kterém jsou zařazeny rozdělovače, trubky PE-RT/EVOH NATURAL, systémové desky a příslušenství.			
	Rozdělovač Easy bez mísení s průtokoměry nerez			
	Rozdělovač – 2 okruhy	1" x 2 okruhy	RPTE2-04-02 INOX	2 060
	Rozdělovač – 3 okruhy	1" x 3 okruhy	RPTE2-04-03 INOX	2 600
	Rozdělovač – 4 okruhy	1" x 4 okruhy	RPTE2-04-04 INOX	3 040
	Rozdělovač – 5 okruhy	1" x 5 okruhů	RPTE2-04-05 INOX	3 520
	Rozdělovač – 6 okruhy	1" x 6 okruhů	RPTE2-04-06 INOX	4 000
	Rozdělovač – 7 okruhy	1" x 7 okruhů	RPTE2-04-07 INOX	4 450
	Rozdělovač – 8 okruhy	1" x 8 okruhů	RPTE2-04-08 INOX	4 940
	Rozdělovač – 9 okruhy	1" x 9 okruhů	RPTE2-04-09 INOX	5 430
	Rozdělovač – 10 okruhy	1" x 10 okruhů	RPTE2-04-10 INOX	5 920
	Rozdělovač – 11 okruhy	1" x 11 okruhů	RPTE2-04-11 INOX	6 430
	Rozdělovač – 12 okruhy	1" x 12 okruhů	RPTE2-04-12 INOX	6 940
	Systémová deska Sestava rozdělovače složená z: výpustní rozdělovač s regulátory průtoku a výstupy 3/4" EK, výstupní rozdělovač se zabudovanými ventily s možností připojení elektrotermických pohonů s výstupy 3/4" EK a zakončení (2x) s automatickým odvzdušněním a vypouštěním			
	Systémová deska s izolací 30 mm	30 x 800 x 1400 mm, (bal. 11,2 m ²)	KR/N EPS 150/30MM	3 870 / 346 bal / m ²
	Systémová deska s izolací 11 mm	11 x 800 x 1400 mm (bal. 15,68 m ²)	KR/N EPS 150/11MM	4 660 / 297 bal / m ²
	Systémová deska bez izolace	1 x 800 x 1400 mm, (bal. 15,68 m ²)	N-PS 1MM	3 410 / 218 bal / m ²
	Izolace plošná - TACKER UNI PT s reflexní fólií, rastrem a lepicí páskou 30 mm, EPS100, balení 10 m ²		EPS100/30MM	2 435
	Příslušenství			
	Dilatační pás s přesahující fólií, tl. 8 mm, š. 150 mm Malé balení 50 m	8 x 150 mm	656790048	20 / m
	Fólie k podlahovému vytápění, reflexní (bal. 50 m) šířka 102 cm, tl. 0,105 mm		645800017	1 249

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Svorné šroubení vnitřní závit Honeywell 3/4" x 16 x 2 mm		FEG3/4PM16X2	105	SANITÁRNÍ KERAMIKA
	Přechodka 3/4" EUROKONUS pro PB trubku vnější 17 mm		216T-17020	90	
	Tacker - nářadí pro montáž spon W983-1 do plochých izolací		W863Y600CZ	4 235	KOUPELNOVÝ NABYTEK
	TACKER spony GIACOMINI 40 mm, pro trubky do ø20 mm, balení 180 / 3600 ks		W983Y642CZ	1,70	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Kulový kohout přímý se šroubením, červená	1"	198010008	541	
	Kulový kohout přímý se šroubením, modrá	1"	198010211	541	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	Kulový kohout rohový se šroubením, červená	1"	198110008	673	
	Kulový kohout rohový se šroubením, modrá	1"	198110211	673	
	Kulový kohout přímý se šroubením a integrovaným teploměrem, červená	1"	197910008	889	
	Kulový kohout přímý se šroubením a integrovaným teploměrem, modrá	1"	197910211	889	SPRCHOVÉ ŽLABY
	Kulový kohout rohový se šroubením a integrovaným teploměrem, červená	1"	350T/1-06	1 339	
	Kulový kohout rohový se šroubením a integrovaným teploměrem, modrá	1"	350T/1-06B	1 339	
	Příslušenství systémové Comap TW950 pro 16 až 18 Vodící oblouk pro trubky, pod rozvaděč v=80mm, l=2m		C250008001	65	VODOVODNÍ BATERIE
					SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
					AKUMULAČNÍ NADRŽE

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
Rozvody vody, topení a systémového vytápění Easy, lisovací tvarovky (EAS62 + EAS60)					
Nová trubka od APE: novinka Easy PeX-b/Al/PeX-b je více vrstvá trubka s podélně svařenou hliníkovou vrstvou. Materiál vnitřní trubky je PeX-b (PeX-b = silanovou metodou) standardní použití prověřené již po desetiletí. Hliníková vrstva zajišťuje 100% antidifúzní bariéru tato vrstva má tloušťku 0,2mm 16-20, od 26 je to 0,3 mm. Lisování standardně systémem TH, H, U. Lze tedy použít k rozvodům vody, topení, technické vody, chlazení Maximální pracovní teplota: 95°C. Maximální krátkodobá teplota: 110°C. Maximální tlak 95°C: 10 bar. Tepelná vodivost v 20°C: 0.43 W/mK. Propustnost kyslíku: 0 mg/l. Drsnost povrchu: 7 µm. CERTIFIKÁTY: DVGW, KIWA, ATG, WRAS, KOMO, DinCertco, AFNOR, AENOR Certified					
					
Vícevrstvé trubky					
	Trubka vícevrstvá EASY APE PeX-b/Al/PeX-b	16x2 bal v kole 100 m		9MN021620100F	34
	Trubka vícevrstvá EASY APE PeX-b/Al/PeX-b	16x2 bal v kole 200 m		9MN021620200F	33
	Trubka vícevrstvá EASY APE PeX-b/Al/PeX-b	16x2 bal v kole 500 m		9MN021620500R	33
	Trubka vícevrstvá EASY APE PeX-b/Al/PeX-b	20x2 bal v kole 100 m		9MN032020100F	49
	Trubka vícevrstvá EASY APE PeX-b/Al/PeX-b	26x3 bal v kole 50 m		9MN04263050F	98
	Trubka vícevrstvá EASY APE PeX-b/Al/PeX-b	32x3 bal v kole 50 m		9MN45323050F	136
Vícevrstvé trubky					
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 6mm izolací	16x2,0mm 50m v kole	červená	9MR02162050FR	36
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 6mm izolací	16x2,0mm 50m v kole	modrá	9MR02162050FB	36
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 6mm izolací	20x2,0mm 50m v kole	červená	9MR02202050SFR	62
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 6mm izolací	20x2,0mm 50m v kole	modrá	9MR02202050SFB	62
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 9mm izolací	26x3,0mm 25m v kole	červená	9MR04263025FR	129
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 9mm izolací	26x3,0mm 25m v kole	modrá	9MR04263025FB	129
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 9mm izolací	32x3,0mm 25m v kole	červená	9MR45323025FR	202
	Trubka vícevrstvá EASY APE Al/PeX-b s 9mm izolací	32x3,0mm 25m v kole	modrá	9MR45323025FB	202
Trubky (EAS60) - provozní tlak max 6. bar - provozní teplota -10°C-70°C - materiál PE-RT/EVOH/PE-RT - určeno zejména pro podlahové topení nebo plošné chlazení, také pro sanitární a topné systémy - vhodné pro pitnou vodu, stlačený vzduch - trubka se snadno ohýbá a pokládka do smyček podlahového vytápění je proto velmi snadná a rychlá na realizaci					
					
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH/PERT	16x2 bal v kole 200m		200-PRT1620-272	28
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH/PERT	17x2 bal v kole 200m		200-PRT1720-272	30
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH/PERT	18x2 bal v kole 200m		200-PRT1820-272	34
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH/PERT	16x2 bal v kole 500m		500-PRT1620-272	27
	Trubka EASY+ PE-RT/EVOH/PERT	17x2 bal v kole 500m		500-PRT1720-272	30

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Lisovací tvarovky novinka Lisovací tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky jsou určeny k realizaci Sanitárních a topných systémů Lze tedy použít k rozvodům vody, topení, technické vody, chlazení - maximální provozní tlak je 10 barů - maximální krátkodobá teplota je 110°C - lisování standardním systémem TH, H, U					SANITÁRNÍ KERAMIKA
	APE přechod vnější závit					KOUPELNOVÝ NABYTEK
	16x2-1/2"			ARL1003100	74	
	20x2-1/2"			ARL1003200	90	
	20x2-3/4"			ARL1004200	103	
	26x3-3/4"			ARL1004300	132	
	26x3-1"			ARL1010300	183	
	32x3-1"			ARL1010400	199	
	APE přechod vnitřní závit					PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	16x2-1/2"			ARL1103100	97	
	20x2-1/2"			ARL1103200	108	
	20x2-3/4"			ARL1104200	114	
	26x3-3/4"			ARL1104300	135	
	26x3-1"			ARL1110300	183	
	32x3-1"			ARL1110400	206	
	APE koleno 90°					SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	16x2 mm			ARL3200110	108	
	20x2 mm			ARL3200220	126	
	26x3 mm			ARL3200330	187	
	32x3 mm			ARL3200440	258	
	APE koleno 90° vnitřní závit					SPRCHOVÉ ŽLABY
	16x2-1/2"			ARL3103100	108	
	20x2-1/2"			ARL3103200	127	
	20x2-3/4"			ARL3104200	139	
	26x3-3/4"			ARL3104300	183	
	32x3-1"			ARL3110400	279	
	APE koleno 90° vnější závit					VODOVODNÍ BATERIE
	16x2-1/2"			ARL3003100	117	
	20x2-1/2"			ARL3003200	134	
	20x2-3/4"			ARL3004200	139	
	26x3-3/4"			ARL3004300	178	
	32x3-1"			ARL3010400	270	
	APE koleno 45°					SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	32x3 mm			ARL8800444	293	
	APE nástěnka jednoduchá vnitřní závit					AKUMULAČNÍ NADŘE
	16x2-1/2"			ARL3503100	192	
	20x2-1/2"			ARL3503200	250	
	APE T-kus vnitřní závit					
	16-1/2"-16 mm			ARL2103101	185	
	20-1/2"-20 mm			ARL2103202	195	
	APE T-kus					
	16x2 mm			ARL2200111	140	
	20x2 mm			ARL2200222	169	
	26x3 mm			ARL2200333	240	
	32x3 mm			ARL2200444	511	
	APE T-kus redukovaný					
	16-20-16 mm			ARL2400121	188	
	20-16-16 mm			ARL2400211	178	
	20-16-20 mm			ARL2400212	170	
	20-20-16 mm			ARL2400221	199	
	26-16-16 mm			ARL2400311	274	
	26-16-26 mm			ARL2400313	251	
	26-20-26 mm			ARL2400323	316	
	26-26-20 mm			ARL2400332	316	
	32-26-32 mm			ARL2400434	511	
	32-32-26 mm			ARL2400443	511	
	32-20-32 mm			ARL2400424	487	
	32-26-26 mm			ARL2400433	487	

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		APE příp. těleso tvar L 16×2-15 mm			ARL3300001	280
		APE spojka 16×2 mm 20×2 mm 26×3 mm 32×3 mm			ARL1200110 ARL1200220 ARL1200330 ARL1200440	81 125 168 243
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		APE spojka redukováná 20×2-16×2 mm 26×3-16×2 mm 26×3-20×2 mm 32×3-26×2 mm			ARL1300210 ARL1300310 ARL1300320 ARL1300430	114 144 154 220
		APE spojka pro lisované napojení Cu 16×2-15 mm 20×2-22 mm 26×2-22 mm			ARL1600912 ARL1600914 ARL1600915	189 337 442
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		APE záslepka 16×2 mm 20×2 mm 26×3 mm 32×3 mm			ARL7100100 ARL7100200 ARL7100300 ARL7100400	97 125 171 188
		APE šroubení přímé s plochým těsněním 16×2-1/2" 20×2-1/2" 16×2-3/4" 20×2-3/4" 26×2-3/4"			ARL7053100 ARL7053200 ARL7054100 ARL7054200 ARL7054300	103 165 108 129 185
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY						
SPRCHOVÉ ŽLABY						
VODOVODNÍ BATERIE		Akumulační nádoby PS 1100 Easy, bez izolace	1037 l		 15962	23 672
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Příslušenství k akumulačním nádobám IZOL 1100 Easy izolace			 15963	9 296
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE						

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	SANITÁRNÍ KERAMIKA	KOUPELNOVÝ NÁBYTEK	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY	SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY	SPRCHOVÉ ŽLABY	VODOVODNÍ BATERIE	SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY	AKUMULAČNÍ NADRŽE
Doprodej  Rozvody vody, topení a systémového vytápění EASY, lisovací tvarovky (EAS625) Vícevrstvé trubky z polyethylenu PE-RT/Al/PE-RT d=16 mm, d=20 mm, d=25 mm a tvarovky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody, teplé vody, nízkoteplotního podlahového vytápění a ústředního vytápění. Tvarovky jsou mosazné a pocínované.													
Lisovací tvarovky													
	Koleno 90°												
	16			 EAF301000W	38								
	20			 EAF301100W	59								
	25			 EAF301200W	105								
	Koleno 90° - vnější závit												
	16 x 1/2"			 EAF303000W	44								
	20 x 1/2"			 EAF303100W	48								
	20 x 3/4"			 EAF303101W	59								
	25 x 3/4"			 EAF303201W	84								
	Koleno 90° - vnitřní závit												
	16 x 1/2"			 EAF305000W	43								
	20 x 1/2"			 EAF305100W	53								
	20 x 3/4"			 EAF305101W	66								
	25 x 3/4"			 EAF305201W	90								
	Nástěnné koleno 90° - vnitřní závit												
	16 x 1/2"			 EAF307000W	80								
	20 x 1/2"			 EAF307100W	88								
	20 x 3/4"			 EAF307101W	99								
	16 x 1/2 x 16			 EAF308000W	120								
	20 x 1/2 x 20			 EAF308101W	130								
	Koleno L typ 16/300												
	12 x 350 mm			 XF140693W	277								
	T-kus												
	16			 EAF312000W	60								
	20			 EAF312100W	86								
	25			 EAF312200W	147								
	T-kus redukovany												
	16 x 20 x 16			 EAF313010W	66								
	20 x 16 x 16			 EAF313100W	73								
	20 x 16 x 20			 EAF313101W	79								
	20 x 20 x 16			 EAF313110W	69								
	20 x 25 x 20			 EAF313120W	106								
	25 x 16 x 25			 EAF313202W	131								
	25 x 20 x 20			 EAF313211W	107								
	25 x 20 x 25			 EAF313212W	135								
	T-kus s vnitřním závitem												
	16 x 1/2" x 16			 EAF314000W	66								
	20 x 1/2" x 20			 EAF314101W	76								
	20 x 3/4" x 20			 EAF314111W	95								
	25 x 1/2" x 25			 EAF314202W	115								
	25 x 3/4" x 25			 EAF314212W	138								

	OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
SANITÁRNÍ KERAMIKA		T-kus s vnějším závitem				
		16 x 1/2" x 16			EAF315000W	88
		20 x 1/2" x 20			EAF315101W	96
		20 x 3/4" x 20			EAF315111W	100
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK		Spojka				
		16			EAF320000W	32
		20			EAF320100W	49
		25			EAF320200W	84
		Spojka redukována				
		20 x 16			EAF321100W	44
		25 x 20			EAF321210W	47
PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY		Spojka s vnějším závitem				
		16 x 1/2"			EAF323000W	81
		20 x 1/2"			EAF323100W	85
		25 x 3/4"			EAF323210W	72
		25 x 1"			EAF323220W	100
SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY		Spojka s vnitřním závitem				
		16 x 1/2"			EAF325000W	50
		20 x 1/2"			EAF325100W	45
		20 x 3/4"			EAF325110W	58
		25 x 3/4"			EAF325210W	74
Doprodej 						
Lisovací tvarovky						
Lisovací tvarovky system TH z mosazi pro vícevrstvé trubky jsou určeny k realizaci rozvodů vody, topení, chlazení i klimatizaci. Spoj je prováděn radiálním lisováním a je proto velmi spolehlivý a rychlý. Tvarovky lze využít pro rozvody vody i topení, v případě potřeby i pro podlahové topení.						
- max. provozní tlak 16 bar						
- max. provozní teplota 95 st.						
- krátkodobě po dobu 1 hodiny 110 st						
VODOVODNÍ BATERIE		Přechod s vnějším závitem				
		16 x 2-1/2"			800-04-160	73
		18 x 2-1/2"			800-04-180	89
		20 x 2-1/2"			800-04-200	89
		20 x 2-3/4"			800-05-200	102
		26 x 3-3/4"			800-05-260	130
		26 x 3-1"			800-06-260	179
SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY		Přechod s vnitřním závitem				
		16 x 2-1/2"			801-04-160	95
		18 x 2-1/2"			801-04-180	106
		20 x 2-1/2"			801-04-200	106
		20 x 2-3/4"			801-05-200	112
		26 x 3-3/4"			801-05-260	133
		26 x 3-1"			801-06-260	179
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE		Přechod s připojením Euroconus				
		16 x 2-3/4"			831-05-160	106
		Spojka				
		16 x 2 mm			802-160-160	80
		18 x 2 mm			802-180-180	122
		20 x 2 mm			802-200-200	122
		26 x 3 mm			802-260-260	165

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	BARVA	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč	
	Spojka redukováná					SANTÁRNÍ KERAMIKA
	18 x 2 - 16 x 2 mm			803-180-160	112	
	20 x 2 - 16 x 2 mm			803-200-160	112	
	20 x 2 - 18 x 2 mm			803-200-180	122	
	26 x 3 - 16 x 2 mm			803-260-160	142	
	26 x 3 - 18 x 2 mm			803-260-200	150	KOUPELNÝ NABYTEK
	Koleno 90° - vnější závit	16 x 2-1/2"		810-04-160	114	PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY
	Koleno 90°					
	16 x 2 mm			812-160-160	106	
	18 x 2 mm			812-180-180	144	
	20 x 2 mm			812-200-200	123	
	26 x 3 mm			812-260-260	183	
	Nástěnka jednoduchá s vnitřním závitem					SPRCHOVÉ KOUTY A VANÍČKY
	16 x 2-1/2"			813-04-160	174	
	18 x 2-1/2"			813-04-180	183	
	20 x 2-1/2"			813-04-200	183	SPRCHOVÉ ŽLABY
	T-kus s vnitřním závitem	20-1/2"-20 mm		821-200-04-200	190	
	T-kus					
	16 x 2 mm			822-160-160-160	137	
	18 x 2 mm			822-180-180-180	201	
	20 x 2 mm			822-200-200-200	166	
	26 x 3 mm			822-260-260-260	235	VODOVODNÍ BATERIE
	T-kus redukováná střední část					
	16-20-16 mm			825-160-200-160	184	
	18-16-18 mm			823-180-160-180	195	
	20-16-20 mm			823-200-160-200	166	
	20-18-20 mm			823-200-180-200	202	
	26-16-26 mm			823-260-160-260	246	
	26-18-26 mm			823-260-180-260	310	
	26-20-26 mm			823-260-200-260	310	
	T-kus redukováný					SYSTÉM ROZVODU TOPENÍ A VODY
	18-16-16 mm			824-180-160-160	179	
	20-16-16 mm			824-200-160-160	175	
	20-20-16 mm			824-200-200-160	195	
	26-16-20 mm			824-260-160-200	287	
	26-20-20 mm			824-260-200-200	298	AKUMULAČNÍ NADRŽE
	Koncovka					
	16 x 2 mm			832-160	95	
	18 x 2 mm			832-180	122	
	20 x 2 mm			832-200	122	
	26 x 3 mm			832-260	168	
	L-garnitura s CU připojením	16 x 2-15 mm		828-160-15-300	275	

Poznámky

Kompletní, ekonomický systém podlahového vytápění a rozvodů vody.



Vícevrstvé trubky APE PeX-b/Al/PeX-b

- Pro rozvody vody, topení a chlazení.
- Dodávané rozměry potrubí v kole 50, 100, 200 nebo 500 m: Ø 16, 20, 26 nebo 32 mm.



Vícevrstvé trubky PE-RT + EVOH

- Pro podlahové topení.
- Dodávané rozměry potrubí v kole 200 nebo 500 m: Ø 16, 17 nebo 18 mm.



Vícevrstvé předizolované trubky APE AL/PEX-B

- Pro rozvody vody a topení, tloušťkou izolace 6 nebo 9 mm.
- Dodávané rozměry potrubí v kole 25 nebo 50 m: Ø 16, 20, 26 nebo 32 mm.




Systémové desky k podl. vytápění

- Rozměr 800 × 1400 mm, vhodné pro potrubí Ø 15–17 mm.
- Výška izolace 11 a 33 mm nebo pouze špuntová fólie.



Lisovací tvarovky

- Pro vícevrstvé trubky k realizaci rozvodů vody, topení a chlazení.
- Lisování standardně systémem TH, H, U, materiál mosaz.
- Ø 16–32 mm skladem na Instalátércentrech.



Sídlo společnosti

ČR: Mostecká 2, 118 00 Praha . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000