Dešťovka

průvodce sortimentem

ptáček

topení plyn voda

Využití dešťové vody pro splachování WC a zaléváni zahrady.

Podklad podsyp 100 mm štěrk frakce 4-8
Následně podsyp 100 mm písek frakce 0-8
Obsyp po vrstvách 300 mm (ručně hutnit)
- nesoudržnou zeminou. Současně
napouštět vodou, viz instalační příručka.

Schéma zapojení je ilustrativní.

Předčištění vody

1.	**Geigery**	
1.a	Plastový lapač střešních splanevin HL 660E DN100/125	HL660E
1.b	Litinový lapač střešních splavenin s košem DN100	900100
2.	**Filtrační šachty**	
2.a	Filtrační šachta Nicoll DN400 s teleskopem a pochozím poklopem - nátok/výtok 100-150	340020
2.b	Filtrační šachta k nádrži Polyen s pochozím poklopem	710501.11
2.b	Filtrační šachta k nádrži Polyen vč. teleskopu d = 500 mm s pochozím poklopem	710501.12
2.c	Filtrační šachta AS-RAINFILTER SET SMART nízké provedení s filtračním sítem a pochozím poklopem	AS-RAINFILTER SMART
3.	**Potrubí a tvarovky gravitační**	
3.a	Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 500	222000
	Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 1000	222010
	Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 2000	222020
3.b	Tvarovka plastová KG koleno KGB odpadní DN 100, 87,5°	220240
	Tvarovka plastová KG koleno KGB odpadní DN 125, 87,5°	221240
	Tvarovka plastová KG koleno KGB odpadní DN 150, 45°	222220
	Tvarovka plastová KG koleno KGB odpadní DN 150, 87,5°	222240
3.c	Tvarovka plastová KG redukce -KGR odpadní DN 150/100	222700
	Tvarovka plastová KG redukce -KGR odpadní DN 150/125	222710
3.d	Montážní mazivo 250 g	881810
3.e	Příslušenství pro nádrže - klidný nátok - sada	X330140

Nádrže na dešťovou vodu

4.a	**Klasické nádrže** - držíme skladem na většině poboček	
	Nádrž Polyen 3,5 m³ samonosná včetně pochozího poklopu, nátoku DN160 a komínku výška 450 mm - uložení do šterkového lože	TH 3,5 M3-POLYEN
	Nádrž Polyen 5,0 m³ samonosná včetně pochozího poklopu, nátoku DN160 a komínku výška 450 mm - uložení do šterkového lože	TH 5,2 M3-POLYEN
4.b	**Nízké nádrže** - při vysoké hladině podzemní vody - na zakázku dodání přímo na stavbu	
	Plastová nádrž Roth 1,5 m³ samonosná, nízkoprofilová s nastavitelným teleskopem DN600 a s pochozím poklopem	1135006122
	Plastová nádrž Roth 3,5 m³ samonosná, nízkoprofilová s nastavitelným teleskopem DN600 a s pochozím poklopem	1135005425
	Plastová nádrž Roth 5,0 m³ samonosná, nízkoprofilová s nastavitelným teleskopem DN600 a s pochozím poklopem	1135005426
5.	**Nádrže nadzemní**	
5.a	Nadzemní nádrž plastová Roth - domovní 2000 l	1115000299
5.b	Příslušenství pro nádrže Roth - příruba s kulovým ventilem	1135005456
6.	**Příslušenství k podzemním nádržím**	
6.a	Prodloužení k šachtě Polyen 250 mm	POLYEN 250
	Prodloužení k šachtě Polyen 500 mm	POLYEN 500
6.b	Těsnící kroužek FORSHEDA F-570 HUBLOT hladké DN150	P570-1434104
6.c	Vrták DN150 (otvor 177)	IF271500W

Obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Schéma zapojení je ilustrativní.

Vsakování nevyužité vody

7.	**Tunely**	
7.a	Vsakovácí tunel ASIO - AS-KRECHT DM-T-1600-M /60 r. 2340/1375/781	AS-KRECHT 1600
	Počáteční čelo ASIO - AS-KRECHT DM-T-100-S /60 r. 443/1375/767	AS-KRECHT 100-S
	Koncové čelo ASIO - AS-KRECHT DM-T-100-S /60 r. 443/1375/767	AS-KRECHT 100-E
7.b	Geotextilie NetexHOME netkaná, oboustranný kalandr, šíře 1 m 100 g/m^2, 100% PP, 25 m^2/role	NETEX HOME -25
3.	Trubka plastová odpadní KGEM DN 100, L 2000	220020
7.c	Odvětrávací hlavice DN 100	665703

8.	**Boxy** (vzorová sestava pro RD o velikosti plochy střechy 150 m^2 => cca 6 m^3 užitný objem vsaku)	
8.a	Vaskovací box Frankische Rigofill ST B z PP pro střední provoz r. 80x80x66 cm	51594200
8.b	Boční mřížka k vsakovacímu boxu Frankische - Rigofill ST	51994200
8.c	Spojka pro blok Rigofill, na jednovrstvé pokládku	51990001
8.d	Geotextilie geoNetex S netkaná, šíře 2 m, balení 100 m^2 200 g/m^2, 100% PP - polypropylen	GEONETEX S 200
3.	Trubka plastová odpadní KGEM DN 100, L 2000	220020
7.c	Odvětrávací hlavice DN 100	665703
3.b	Tvarovka plastová KG koleno KGB odpadní DN 100, 87,5°	220240

Čerpací technika

9.	**Čerpadlo umístěné mimo nádrž - sání**	
	Ekonomická varianta	
9.a	Čerpadlo ESSENTIAL s třícestným ventilem a nádržkou na dopl. vody 15 l	202040
	Komfortní varianta	
9.b	Čerpadlo Wilo - AF Comfort MC 305 EM 0,75 kW	2518351
9.c	Příslušenství k čerpadlům Wilo - signální čidlo přepadu	2518360

10.	**Příslušenství**	
10.a	Nádoba expanzní Reflex NEL 19 s vyměnitelným butylovým vakem pro pitnou vodu 19 l, 10 bar, připojení 3/4", bílá	8.00019.01102140.80
10.b	Nádoba Reflex flowjet - průtočná armatura 3/4"	9116799
10.c	Příslušenství k čerpadlům Euromatic - Flupress 150-D 05, průtokový spínač, 230 V, 1"	007115959
10.d	Příslušenství k nádrži - plovoucí sání včetně filtru a hadice 3 m	333017

11.	**Ponorná čerpadla s umístěním do nádrže - výtlak**	
	Ekonomická varianta	
11.a	Čerpadlo ponorné Euromatic - SMC 1103 - kabel 10 m, plovák, přenosné, 230 V	101274470
	Komfortní varianta	
11.b	Čerpadlo ponorné Grundfos - SBA 3-45 AW, kabel 15 m, s plovákem (s řídící jednotkou), se sacím košem 230 V	97896312
	Příslušenství	
11.c	Příslušenství k čerpadlům - Závěs pro ponorná čerpadla 10 m	100910

Obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Čerpací technika

12.	**Ruční čerpadla**	
12.a	Čerpadlo nerezové Noria univerzální Kubík, čerpadlo pro pohon vrtačkou	130024
12.b	Příslušenství k čerpadlům Noria - sada Kubík - rychlospojka, tryska, sací hadice 4 m	130924
13.	**Příslušenství pro čistění vody do domácnosti**	
13.a	Triplex, omyvatelný předfiltr 100µm a vložka s aktivním uhlím 3/4", PN6, do max. teploty 45°C, jemnost síta 25µm, závitový	FF60
13.b	Náhradní filtrační vložka pro filtry FF60 omyvatelný předfiltr, jemnost síta 100µm	FF60-WMF
13.c	Náhradní filtrační vložka pro filtry FF20/FF40/FF60 jemnost síta 25µm	FF20-DMF
13.d	Náhradní filtrační vložka pro filtry FF20/FF40/FF60, aktivní uhlí	FF20-GAC

Potrubí a tvarovky pro napojení čerpadel

14.	**U čerpadel umístěných mimo nádrž - sání**	
14.a	Trubka plastová na vodu - d40 x 3,7 v kole PE 100 RC, SDR 11 PN16 100 m černá s modrým pruhem	RCPE1004037100V
14.b	Tvarovka plastová - koleno Hawle FIT 6430F vnitřní závit 90° 40x5/4"	6430F4005416
14.c	Tvarovka mosazná - závitová redukce 8241 - 5/4" x 1"	8241 M10008000
14.d	Tvarovka plastová - spojka 40 Hawle FIT 6320F	6320F4004016
14.e	Těsnící kroužek FORSHEDA F-570 HUBLOT hladké KG, Pe,PP 40 DN40	P570-7005020
10.d	Příslušenství k nádrži - plovoucí sání včetně filtru a hadice 3 m	333017

15.	**U ponorných čerpadel umístěných v nádrži - výtlak**	
14.a	Trubka plastová na vodu - d32 x 3 v kole PE 100 RC, SDR 11 PN16 100 m černá s modrým pruhem	RCPE1003230100V
15.a	Příslušenství k nádrži - průchodka plastová 1"	7955.000E
15.b	Tvarovka plastová PLASSIM WI koleno 32-1" s vnitřním závitem	15032Z0203
15.c	Tvarovka plastová PLASSIM I přímá spojka 32-1" s vnitřním závitem	15032M0203
15.d	Tvarovka plastová PLASSIM A přímá spojka 32-1" s vnějším závitem	15032M0103
15.e	Tvarovka plastová PLASSIM O přímá spojka 32	15032M0032
15.f	Tvarovka plastová PLASSIM T-kus 32	15032T0032
15.g	Utahovací klíč z polymeru 16-40 mm	1502500006
15.h	SAB ořezávátko 20-63 mm	9210063020A
14.e	Těsnící kroužek FORSHEDA F-570 HUBLOT hladké KG, Pe,PP 32 DN32	P570-7000032
15.i	Tvarovka mosazná BUGGATI BWI koleno 32-1" svěrné s vnitřním závitem	30370006
15.j	Tvarovka mosazná BUGGATI BI přímá spojka 32-1" svěrná s vnitřním závitem	30050016
15.k	Tvarovka mosazná BUGGATI BA přímá spojka 32-1" svěrná s vnějším závitem	30000018
15.l	Tvarovka mosazná BUGGATI BO přímá spojka 32 svěrná	30150010
15.m	Tvarovka mosazná BUGGATI T-kus 32 svěrná	30300005
15.n	Příslušenství k nádrži - průchodka mosazná 1"	02900004T

16.	**Chránička na kabel**	
	Kabelová chránička plastová Kabuflex, červená DN40, návin v délce 50 m	56220040

17.	**Vodotěsné průchodky zdí**	
17.a	Izolační souprava pro potrubní prostupy DN 160 HL	HL800/160
17.b	Vícenásobná průchodka 8-52 mm	HL801
17.c	Prostorové šroubení 32-44 mm	HL801V/32-44
	Prostorové šroubení 8-14 mm	HL801V/8-14

18.	**Zahradní program**	
18.a	Šachta rozvodu vody včetně ventilu	202060
18.b	Kohout zahradní M 1/2" závitový, kulový, poniklovaný	46420012
18.c	Hadice - zelená 1/2"-25 m, zelená	1121 (1122)-1/2"X25
18.d	Rychlospojka mosazná 1/2"	DY8010C
18.e	Rychlospojka plastová 1/2"	DY8010
18.f	Hadicová postřikovací sada - plastová	DY8025
18.g	Pistole 7- plastové, polohová	DY2077
18.h	Nastavitelná pistole mosazná	DY2095
18.i	Postřikovač nastavitelný, mosazný	DY3022C
18.j	Spona KOVO DN 12-22/9 mm, nerez, W2	390101220
	Spona KOVO DN 16-27/9 mm nerez, W2	390101625

Obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Dotace Dešťovka

Druhá vlna dotací na dešťovku přinesla změny a novinky, které umožnily využití programu po celé České republice.

Vše co k tomu potřebujete, jednotlivé varianty využití dotace a další užitečné rady najdete přehledně na www.destovka-ptacek.cz.

Neváhejte kontaktovat naše specialisty v jednotlivých regionech.
E: inzenyrskesite@ptacek.cz

Výrobky pro program Dešťovka můžete zakoupit v prodejní síti Ptáček - velkoobchod. Skladem držíme základní sortiment nádrží na dešťovou vodu, čerpadel, potrubí, vsakovacích systémů, geotextilií a dalšího nezbytného příslušenství. Některé výrobky máme stále skladem na vybraných pobočkách s rozšířeným sortimentem IS a centrálních distribučních místech. Na ostatní pobočky nebo přímo k zákazníkovi jsme schopni produkty dodat v rámci několika pracovních dnů od objednání. Více informací o produktech ze sortimentu Inženýrských sítí požadujte u svého prodejce, obchodního zástupce nebo na našich Instalatércentrech.

Kompletní přehled řešení inženýrských sítí najdete v naší příručce.

ptáček

Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

Infolinka

Velkoobchod: +420 840 100 240