

FRANKE

Prodejní katalog 2022

Platnost od 1. 4. 2022





Obsah

Úvod	3 – 11
Novinky	12 – 13
Přehled dřezů dle spodní skříňky	14 – 23
● Dřezy Fragranit+	24 – 51
● Dřezy Tectonite®	52 – 61
● Keramické dřezy Fraceram®	62 – 69
● Dřezy Nerez	70 – 105
● Odpadkové koše a drtiče odpadu	106 – 127
● Dřezy pro montáž do roviny a pro spodní montáž	128 – 163
● Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu	164 – 233
● Odsavače par	234 – 287
● Doplnky a příslušenství	288 – 307
● Montáž a údržba	308 – 319

Více než stoletá historie

Vytvořit něco úžasného se zřídka podaří přes noc, Franke posouvá hranice už více než 100 let. Firma byla založena v roce 1911 na základech přesného strojírenství v kombinaci s tradiční zručností. O více než 100 let později tyto principy stále přetrvávají, společně se zacílením na měnící se potřeby a životní styl našich zákazníků. To vše nám pomohlo stát se největším výrobcem kuchyňských dřezů na světě.

Přesné švýcarské strojírenství

Příběh Franke začal jako malá firma obchodující s plechem v Rorschachu ve Švýcarsku, založená Hermanem Franke v roce 1911. Od té doby jsme vybudovali výkonné výrobní závody po celém světě.

V posledním století se mnoho věcí změnilo, ale co je stále stejné, je náš seznam hodnot, který si zakládá zejména na respektu, důvěře a otevřenosti. Inovativní přístup, podnikatelský duch, kvalitní a stylový design byly srdcovými hodnotami Hermana Franke a zůstávají stále srdcem našeho podnikání i na začátku druhého století, století chytrého a oslňujícího designu.



Dnes jsme skupina s globálním rozsahem, která zahrnuje 72 firem na 5 kontinentech a zaměstnává téměř 8 500 pracovníků. V každé fázi výroby a distribuce, bez ohledu na zeměpisnou šířku, jsou pro společnosti sdružené ve FRANKE Group základem společné hodnoty, vyplývající ze švýcarského původu.



FRANKE HOME SOLUTIONS

Kompletní řešení pro vaši kuchyni



Kuchyně je místem, kde rádi trávíme svůj čas. Vždy to byl prostor pro scházení se. Toto emotivní spojení kuchyně a člověka je pro nás inspirací designovat tento prostor jako inteligentní systém, kombinující všechny spotřebiče zapojené v procesu přípravy jídla: od dřezu přes odsavač par k odpadkovému koši. Naším cílem je, abyste si užili vaření, vychutnali jídlo a strávili příjemný čas v kuchyni vybavené produkty Franke.

Stejně, jako všichni kvalitní producenti kuchyňského vybavení, je i Franke zaměřeno na základní hodnoty jako je design, kvalita, funkčnost a odbornost.

Díky originálnímu a krásnému designu, technologickým inovacím a použitým materiálům vyhrávají naše produkty každý rok ceny a vyznamenání v prestižních designérských soutěžích.

Bezpochyby je to pro nás zdroj hrdosti a pro spotřebitele potvrzení, že koupí našich výrobků učinili správné rozhodnutí.

Nechte se inspirovat našimi inovativními řešeními pro vaši kuchyni!



DESIGN
AWARD
2021



reddot winner 2021



Vestavné spotřebiče


Vestavné trouby, kompaktní i mikrovlnné trouby, indukční a plynové varné desky, chladničky, mrazničky a myčky nádobí.

Objevte i ohřívací zásuvku nebo vestavný kávovar. Vše najdete v katalogu Vestavných spotřebičů.



Prostor pro mytí a přípravu jídla

Kuchyňské dřezy a jejich příslušenství, kuchyňské baterie včetně baterií s filtrační technologií, dávkovače saponátu a odpadkové koše.



Odsavače par

Široká nabídka odsavačů par od klasických komínových, přes vestavěné ve skříňce, až po zabudované ve varných deskách i navržené pro zabudování do stropu.



“Věříme, že udržitelnost znamená
spravedlnost vůči budoucím generacím”

Utváření naší budoucnosti

Ochrana životního prostředí – utváření budoucnosti: jako společnost, která si je vědoma své odpovědnosti, myslíme a jednáme dnes v zájmu světa zítřka. Spolupracujeme ruku v ruce s našimi partnery, zákazníky a dodavateli na vytvoření životaschopné budoucnosti, kde se bude dařit i lidem.

„Věříme, že udržitelnost znamená spravedlnost pro budoucí generace“ – tento citát Michaela Piepera, majitele Franke Group, shrnuje naše firemní ideály. Sladujeme ekonomiku a ekologii a aktivně přispíváme k udržitelnému rozvoji – s produkty s dlouhou životností, recyklovatelnými materiály a chytrými technologiemi. Řídíme se globálními cíli udržitelného rozvoje a Globální dohodu OSN (UNGC), které jsou nám rámcem na cestě ke klimaticky neutrální budoucnosti.

Stavíme lidi do středu naší udržitelnosti

Základem naší nové strategie udržitelnosti jsou tři pilíře – životní prostředí, zaměstnanci a společnost. Pokud jde o životní prostředí, zaměřujeme se na výrobu a životní cyklus našich produktů. Pro nás, jako lídra na trhu, je vytváření spolehlivých a inovativních řešení se skutečnou přidanou hodnotou výzvou i zdrojem motivace.

Výjimečná kvalita umožňuje zákazníkům používat naše produkty často po více než dvě desetiletí – šetříme přitom zdroje.

Nesmírnou odpovědnost cítíme i vůči našim zaměstnancům, kterých je po celém světě přibližně 8 500. Slova jako uznání a důvěra pro nás nejsou jen prázdné fráze, jsou hluboce zakořeněna v DNA naší společnosti.

Pomáháme lidem zůstat zdraví a dosáhnout svých profesních cílů. Franke je synonymem rozmanitosti, rovných příležitostí, soudržnosti a firemní kultury, kde lidé chtějí vydat ze sebe to nejlepší a přispět svými vlastními nápady.

Dobré pro všechny!

Dobré pro naše partnery a zákazníky. Dobré pro planetu. Dobrá práce. Věříme, že udržitelnost znamená plánování dopředu. Environmentální akce vnímáme jako příležitost a tento přístup se odráží také ve výrobcích Franke.



Méně plastů a lepší chuť

Žádné obaly, žádný odpad, žádné zbytečně ujeté kilometry: pitná voda z kohoutku využívá podstatně méně ekologických zdrojů než minerální nebo syčená voda v lahvích. Plastové láhve mají velký dopad na životní prostředí – na celém světě každou vteřinu skončí v moři více než 1500 lahví.

Tak to přece nemá být! S naší filtrační baterií Vital Tap můžete přeměnit vodu z kohoutku na lahodnou vodu k pití. V nejmenším možném prostoru kombinuje kapslový filtr aktivní uhlí a high-tech membránu, aby spolehlivě odstranily bakterie, viry, mikroplasty, rez, zbytky léků a hormony. Zákazníci tak mají zaručenu čistou pitnou vodu, která je stejně dobrá jak pro jejich zdraví, tak pro životní prostředí.




Úspora vody nebyla nikdy tak snadná

Další hvězdou v sortimentu Franke je Atlas Neo Sensor. Tato inovativní technologie umožňuje vypnout a znovu zapnout proud vody, i když máte ruce třeba pokryté mýdlem – v naprosto bezdotykovém systému. To ušetří přibližně tři litry vody při každém mytí rukou a udrží baterii bez poskvrny. Senzor se po 30 vteřinách automaticky vypne. Netřeba dodávat, že baterii můžete stále ovládat i ručně.



Čistý vzduch a maximální energetická účinnost

Naše digestoře nabízejí maximální energetickou účinnost. Například extrémně výkonná digestoř Mythos 2Gether je zařazena do nejlepší možné třídy energetické účinnosti A+++ a to díky inovativnímu brushless motoru.



Video - Showroom
Kolbenova

Franke s.r.o.

Firma Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, odpadkových košů, odsavačů par a vestavných spotřebičů.

**V KATALOGU JSOU UVEDENY CENY V KČ, KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU,
A CENY V € PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.**

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou výrobci kuchyní, kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice.

Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk, na kterých mimo jiné naleznete i přehledný vyhledávač všech produktů a **také katalog v interaktivní online verzi s možností prokliku na produktovou stránku na webu.**

Váš tým FRANKE



Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445 (Záruční a pozáruční servis dřezů, baterií,
košů a drtičů odpadu)
Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis spotřebičů
a odsavačů par)
www.franke.cz

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 12:00

Sklad - pouze výdej zboží

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00



Záruční a pozáruční servis

I přesto, že v naše produkty věříme a ručíme za ně, jsou reklamace a následný pozáruční servis produktů realitou. Níže naleznete potřebné kontakty.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na webové adrese:
www.franke-servis.cz

Případně nás kontaktujte na čísle **+420 281 090 445**

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



Obchodní zastoupení Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk



Objednávky

Irena Martošová +421 0904 650 020
Barbora Melová +421 0911 780 499

Obchodní zástupci

Michal Melicher +421 0903 832 722
Boris Židek +421 0903 941 054

irena.martosova@franke.com
barbora.melova@franke.com

michal.melicher@franke.com
boris.zidek@franke.com

NOVINKY

Prohlédněte si, co nového jsme pro vás připravili




Colorline

Sítkové ventily, přepady, krytka i otočné ovládání výpusti v úžasném, výrazném matném černém provedení pro vytvoření harmoničtějšího vzhledu mezi vaší baterií a dřezem.

Baterie Active Twist

Baterie Active Twist funguje jinak. Má schopnost dřež nejen naplnit, ale také vyprázdnit.

Kromě stylového, minimalistického vzhledu jsme začlenili inovativní speciální funkci, která spojuje baterii a dřež s ovládním. Otočením ovladače na baterii ovládáte uzavření a otevření odpadu. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste si museli namočit ruce.



Baterie Active New

Baterie Active New nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost.

Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav.



Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody.

Ale to není vše. Baterie jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchy pro účinnější a lepší mytí.



ALL-IN

All-In je flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který promění váš dřež ve stylový a hravý pracovní prostor.



Dřezy Maris

Fragratinové dřezy Maris jsou dokonalým vylepšením vaší kuchyně. Nabízejí moderní vzhled, chytré funkce a dostatek prostoru – spojují design a funkčnost.



Baterie FN 6110.031 ACTIVE NEW Chrom (Str. 195), odsavač par v indukční varné desce FMA 839 HI (Str. 275) a vestavná trouba FMA 86 H XS (naleznete v katalogu Vestavných spotřebičů)



Přehled dřezů dle spodní skříňky

Dřezy Fragranit+	16
Dřezy Tectonite®	18
Keramické dřezy Fraceram®	18
Dřezy Nerez	19
Dřezy pro montáž do roviny a pro spodní montáž	21

Přehled Dřezy Fragranit+



Horní
montáž

Spodní skříňka 450 mm



ROG 610

Rozměr \varnothing 510 mm

Str. 51



NOVÉ

MRG 610-37 RTL

Rozměr 410 × 510 mm

Str. 36



NOVÉ

MRG 610-39 FTL

Rozměr 440 × 500 mm

Str. 37



BSG 611-62

Rozměr 620 × 435 mm

Str. 50



CNG 611-62 TL

Rozměr 620 × 500 mm

Str. 33



MRG 611-62

Rozměr 620 × 500 mm

Str. 39



UBG 611-62

Rozměr 620 × 500 mm


Str. 45



BFG 611-62

Rozměr 620 × 500 mm

Str. 47



MRG 611

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 39



BFG 611-78

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 47



BFG 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 48



Spodní skříňka 500 mm



STG 614-78

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 51



BSG 611-78/39

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 50



CNG 611-78 TL

Rozměr 780 × 500 mm

Str. 33



UBG 611-86

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 45



Přehled Dřezy Fragranit+



Horní
montáž

Spodní skříňka 600 mm



UBG 610-56

Rozměr 560 × 500 mm
Str. 43



NOVĚ

MRG 610-52 RTL

Rozměr 560 × 510 mm
Str. 36



NOVĚ

MRG 610-54 FTL

Rozměr 590 × 500 mm
Str. 37



MRG 611-78 BB

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 40



UBG 611-78 BB

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 46



FSG 611-88

Rozměr 877 × 495 mm
Str. 31



BFG 611

Rozměr 970 × 500 mm
Str. 49



MTG 611

Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 30



MRG 651-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 40



BFG 651-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 49



MRG 651

Rozměr 970 × 500 mm
Str. 41



MTG 651-100

Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 30



Spodní skříňka 800 mm



UBG 610-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 43



UBG 620-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 46




MRG 612 E

Rozměr 960 × 500 mm
Str. 41



Rohové dřezy

Přehled Dřezy Tectonite®


 Horní montáž

Spodní skříňka 450 mm



SID 610-40

Rozměr 430 × 530 mm
Str. 58



OID 611-62

Rozměr 620 × 500 mm
Str. 56



OID 611-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 56



S2D 611-78

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 59



Spodní skříňka 600 mm



SID 610

Rozměr 560 × 530 mm
Str. 58



S2D 611-78 XL

Rozměr 780 × 500 mm
Str. 59



OID 611

Rozměr 940 × 510 mm
Str. 57



S2D 611-100

Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 61



OID 651

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 57



Spodní skříňka 800 mm




S2D 620-86

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 61



Přehled Keramické dřezy Fraceram®

 Horní montáž

Spodní skř. 450 mm



MTK 611-78

Rozměr 780 × 510 mm
Str. 67



Spodní skř. 500 mm



MRK 611-62

Rozměr 620 × 510 mm
Str. 69



Spodní skříňka 600 mm



MTK 610-58

Rozměr 580 × 510 mm
Str. 68




MTK 611-100

Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 67



Přehled Dřezy Nerez

 Horní montáž

Spodní skříňka 300 mm



BXX 210/110-16

Rozměr 200 × 450 mm
Str. 82



ETX 610-24

Rozměr 320 × 435 mm
Str. 103



AMX 610

Rozměr 420 × 500 mm
Str. 92



ETN 611-58

Rozměr 580 × 510 mm
Str. 105

Spodní skříňka 450 mm



RAN 610-38 3 1/2"

Rozměr \varnothing 430 mm
Str. 102



MYX 210/610-34

Rozměr 352 × 412 mm
Str. 77



BXX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm
Str. 81



ETN 610

Rozměr 435 × 455 mm
Str. 103



PPX 210/610-44 TL

Rozměr 440 × 512 mm
Str. 78



SKN 611-63

Rozměr 635 × 500 mm
Str. 95



OLN 611-63

Rozměr 635 × 500 mm
Str. 99



LLX/L 611

Rozměr 790 × 500 mm
Str. 92



SKN 611-79

Rozměr 790 × 500 mm
Str. 95



OLN/L 611-79

Rozměr 790 × 500 mm
Str. 99



SRX 611-86

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 94



SKX 611-86

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 96

Spodní skříňka 500 mm



RON 610-41

Rozměr \varnothing 510 mm
Str. 102



MRX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm
Str. 85



MRX 210/610-40

Rozměr 440 × 440 mm
Str. 86



QAX 610


Rozměr 445 × 415 mm
Str. 101



BXX 210/110-45

Rozměr 490 × 450 mm
Str. 82

Přehled Dřezy Nerez

 Horní
montáž

Spodní skříňka 500 mm



ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 104



ETN 614 NOVA 6/4"

Rozměr 780 × 435 mm

Str. 104



EFN/L 614-78

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 100



NPX 611

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 87



NEX 611

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 88

Spodní skříňka 600 mm



MYX 210/610-50

Rozměr 512 × 412 mm

Str. 77



MRX 210/610-50 TL

Rozměr 530 × 510 mm

Str. 85



MRX 210/610-50

Rozměr 540 × 440 mm

Str. 86



BXX 210/610-54 TL

Rozměr 570 × 510 mm

Str. 81



BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm

Str. 83



PPX 210/610-58 TL

Rozměr 580 × 512 mm

Str. 78



SRX 611-86 LB

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 94



GAX 611

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 91



SKX 611-100

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 96



PPX 211/611 TL

Rozměr 1 000 × 512 mm

Str. 79



BXX 260/160-34-16/7

Rozměr 560 × 450 mm

Str. 83



EFN 651-78

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 100



LLX 651

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 93



SKX 651

Rozměr 1 000 × 500 mm

Str. 97



NEX 651

Rozměr 1 000 × 510 mm

Str. 88

Spodní skříňka 800 mm



AEX 610

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 87



EFN 620-78

Rozměr 780 × 475 mm

Str. 101



LLX 620

Rozměr 790 × 500 mm

Str. 93



SKX 620

Rozměr 860 × 500 mm

Str. 98




NEX 620

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 89

Přehled Dřezy Nerez

 Horní
montáž

Spodní skříňka 800 mm



SKX 621

Rozměr 1 160 × 500 mm
Str. 97



NEX 621

Rozměr 1 160 × 510 mm
Str. 89



GAX 620

Rozměr 860 × 500 mm
Str. 91



BWX 220/620-54-27

Rozměr 860 × 510 mm
Str. 75


Rohové dřezy



SKX 651 E

Rozměr 960 × 500 mm
Str. 98

Přehled Dřezy Nerez

 Montáž
do roviny

Spodní skř. 300 mm



BXX 210/110-16

Rozměr 200 × 450 mm
Str. 140



MYX 210/610-34

Rozměr 352 × 412 mm
Str. 135



BXX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm
Str. 139



PPX 210/610-44 TL

Rozměr 440 × 512 mm
Str. 136

Spodní skříňka 500 mm



MRX 210/610-40 TL

Rozměr 430 × 510 mm
Str. 142



MRX 210/610-40


Rozměr 440 × 440 mm
Str. 143



BXX 210/110-45

Rozměr 490 × 450 mm
Str. 140

Přehled Dřezy Nerez

 Montáž
do roviny

Spodní skříňka 600 mm



MYX 210/610-50

Rozměr 512 × 412 mm

Str. 135



MRX 210/610-50 TL

Rozměr 530 × 510 mm

Str. 142



MRX 210/610-50

Rozměr 540 × 440 mm

Str. 143



BXX 210/610-54 TL

Rozměr 570 × 510 mm

Str. 139



BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm

Str. 141

Spodní skříňka 600 mm



PPX 210/610-58 TL

Rozměr 580 × 512 mm

Str. 136



PPX 211/611 TL

Rozměr 1 000 × 512 mm

Str. 137



BXX 260/160-34-16/7

Rozměr 560 × 450 mm

Str. 141



BWX 220/620-54-27

Rozměr 860 × 510 mm

Str. 133

Spodní skříňka 900 mm

Přehled Dřezy Fragranit+, Tectonite® a Nerez



 Spodní
montáž

Spodní skř. 300 mm



BXX 210/110-16

Rozměr 200 × 450 mm

Str. 157



GAX 110-30

Rozměr 332 × 372 mm

Str. 163



MYX 110-34

Rozměr 380 × 440 mm

Str. 155



NOVÉ

MRG 110-37

Rozměr 403 × 433 mm

Str. 144



KNG 110-37

Rozměr 410 × 460 mm

Str. 147



Spodní skříňka 450 mm



SID 110-34

Rozměr 365 × 440 mm

Str. 150



RBX 110-38

Rozměr \varnothing 435 mm

Str. 163



ANX 110-34

Rozměr 370 × 430 mm

Str. 162



PPX 110-38

Rozměr 420 × 450 mm

Str. 156

Přehled Dřezy Fragranit+, Tectonite® a Nerez



 Spodní montáž

Spodní skříňka 500 mm




MRX 110-40

Rozměr 440 × 440 mm
Str. 160



BXX 210/110-45

Rozměr 490 × 450 mm
Str. 157



NOVÉ

MRG 110-52

Rozměr 553 × 433 mm
Str. 144



NOVÉ

MRG 160-34-15/2

Rozměr 560 × 440 mm
Str. 145



KNG 110-52

Rozměr 560 × 460 mm
Str. 147



Spodní skříňka 600 mm



SID 110-50

Rozměr 525 × 440 mm
Str. 150



SID 160/2

Rozměr 560 × 440 mm
Str. 151



GAX 110-45

Rozměr 482 × 432 mm
Str. 163



ANX 110-48

Rozměr 510 × 430 mm
Str. 162



MRX 110-50

Rozměr 540 × 440 mm
Str. 160

Spodní skříňka 600 mm



MYX 110-50

Rozměr 540 × 440 mm
Str. 155



PPX 110-52

Rozměr 560 × 450 mm
Str. 156



BXX 210/110-54

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 159



BXX 260/160-34-16/7

Rozměr 560 × 450 mm
Str. 159



AMX 160/2

Rozměr 580 × 450 mm
Str. 161

Spodní skř. 800 mm



KNG 110-62

Rozměr 760 × 460 mm
Str. 148



FSG 211/111

Rozměr 860 × 458 mm
Str. 149



AMX 120

Rozměr 765 × 450 mm
Str. 161







BWX 120-4-1-27

Rozměr 820 × 520 mm
Str. 153



Dřez MRG 611 Matná černá (Str. 39)

Dřezy Fraganit+

Basis	BFG 611-62	47
	BFG 611-78	47
	BFG 611-86	48
	BFG 611	49
	BFG 651-78	49
Centro	CNG 611-62 TL	33
	CNG 611-78 TL	33
Fresno	FSG 611-88	31
Malta	BSG 611-62	50
	BSG 611-78/39	50
Maris	MRG 610-37 RTL 	36
	MRG 610-52 RTL 	36
	MRG 610-39 FTL 	37
	MRG 610-54 FTL 	37
	MRG 611	39
	MRG 611-62	39
	MRG 611-78 BB	40
	MRG 612 E	41
	MRG 651	41
	MRG 651-78	40
	Mythos	MTG 611
MTG 651-100		30
Rondo	ROG 610	51
Strata	STG 614-78	51
Urban	UBG 610-56	43
	UBG 610-78	43
	UBG 611-62	45
	UBG 611-78 BB	46
	UBG 611-86	45
	UBG 620-78	46

Dřezy Fragranit+






Dřez MRG 610-37 RTL Onyx (Str. 36) a baterie FN 6100.071 ACTIVE NEW Onyx (Str. 195)

FRANKE je jedním z největších světových výrobců fragranitových dřezů.

Materiál Fraganit+ je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání.

Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.




Sanitized®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřez v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií.


Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobu až o 99%.



Horní montáž dřezu

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Tento způsob montáže je nejrozšířenější a nabízíme v něm celou řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů.

Barvy



Onyx

Matná černá

Šedý kámen

Bílá-led

Sahara

Pískový melír

Kašmír



Dřez MRG 610-52 RTL Matná černá (Str. 36), baterie FW 1498.901 LIFT Matná černá (Str. 200), Colorline otočný knoflík 112.0657.383, Colorline skrytý přepad 112.0657.273 a Colorline krytka ventilu 112.0657.146

ELEGANTNÍ, HARMONICKÉ, VYROBENO JEDNO PRO DRUHÉ

Pro moderní a barevně sladěný vzhled nehledejte nic jiného než kolekci dřezového příslušenství Franke Colorline. Sladěno s našimi dřezy, bateriemi i dávkovači saponátu. Sítkové ventily, přepady i otočná ovládání výpusti v úžasném, výrazném matném černém provedení pro vytvoření harmoničtějšího vzhledu mezi vaší baterií a dřezem.








Perfektně sladěno s našimi fragranitovými dřezy

Všechny prvky v naší kolekci Colorline dokonale ladí s našimi oblíbenými dřezy Fragranit+ a do dřezu je lze snadno zakomponovat i později.

Vše od sítkového ventilu přes přepad, až po otočný knoflík pro ovládání výpusti v jednotném zbarvení. A díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne.

A co víc, každé příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami. Pro vysoký hygienický standard je materiál, stejně jako všechny naše fragranitové dřezy, zdokonalen o antibakteriální úpravu Sanitized®.



	Colorline krytka ventilu	Colorline skrytý přepad	Colorline skrytý přepad	Colorline sítkový ventil	Colorline sítkový ventil	Colorline otočný sítkový ventil	Colorline otočný knoflík
POPIS	 ø 113 mm			 3 ½ Sítkový ventil bez odbočky na přepad	 3 ½ Sítkový ventil s odbočkou na přepad	 3 ½ Otočný sítkový ventil s odbočkou na přepad	 ø 45 mm Pro otvor ø 35 mm
FUN	112.0657.146	112.0657.945	112.0657.273	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383
CENA	242 Kč (vč. DPH) 200 Kč (bez DPH) 9,50 € (vr. DPH)	605 Kč (vč. DPH) 500 Kč (bez DPH) 23 € (vr. DPH)	726 Kč (vč. DPH) 600 Kč (bez DPH) 28 € (vr. DPH)	484 Kč (vč. DPH) 400 Kč (bez DPH) 19 € (vr. DPH)	484 Kč (vč. DPH) 400 Kč (bez DPH) 19 € (vr. DPH)	726 Kč (vč. DPH) 600 Kč (bez DPH) 28 € (vr. DPH)	363 Kč (vč. DPH) 300 Kč (bez DPH) 14 € (vr. DPH)
BFG 611-62	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-78	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-86	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611	-	•	-	-	•	•	•
BFG 651-78	-	•	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	•	•	-	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	•	•	-	-	•	•	•*
FSG 611-88	-	-	-	-	-	-	-
BSG 611-62	-	•	-	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	•	-	-	•	•	•
MRG 610-37 RTL	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 611	-	•	-	-	•	•	•
MRG 611-62	-	•	-	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	•	-	-	•	•	•
MRG 612 E	-	•	-	-	•	•	•
MRG 651	-	•	-	•	•	•	•
MRG 651-78	-	•	-	•	•	•	•
MTG 611	-	•	-	-	•	•	•
MTG 651-100	-	•	-	•	•	•	•
ROG 610	-	•	-	-	•	•	•
STG 614-78	-	-	-	-	-	-	-
UBG 610-56	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 610-78	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-62	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-78 BB	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-86	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 620-78	•	•	-	•	•	•	•*
MRG 110-37	•	-	•	-	•	•	•
MRG 110-52	•	-	•	-	•	•	•
MRG 160-34-15 /2	•	-	•	•	•	•	•
KNG 110-37	-	-	-	-	-	-	-
KNG 110-52	-	-	-	-	-	-	-
KNG 110-62	-	-	-	-	-	-	-
FSG 211/111	-	-	-	-	-	-	-

Mythos Fragranit+

MTG 611/7



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **980 × 495 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **500 × 390 × 200 mm**



Onyx

Šedý kámen


Bílá-led

Kašmír

Model 2 114.0250.541 114.0150.007 114.0150.003 114.0504.120
Model 7 114.0250.542 114.0150.014 114.0150.010 114.0504.147

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MTG 651-100/7




Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **984 × 499 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **360 × 390 × 200 mm**

160 × 390 × 130 mm



Onyx




Šedý kámen

Model 2 114.0250.537 114.0150.022
Model 7 114.0250.538 114.0150.029

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm

Model 2
7



Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska MTG 611

(u MTG 651-100 v ceně)

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Přípravná deska MTG

Bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MTG

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Koš MTG

Nerez

285 × 350 × 145 mm

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MTG

Chrom

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
668 € (vr. DPH)

Cena včetně misky



Fresno Fragranit+

FSG 611-88

Spodní skříňka od 600 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **877 × 495 mm**

Výřez **845 × 463 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **496 × 425 × 195 mm**



Onyx 114.0616.906
Matná černá 114.0651.012
Šedý kámen 114.0651.013

Cena zahrnuje:

Rolovací rošt na odkapávací plochu
Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click síťkový knoflík Ø 35 mm

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
540 € (vr. DPH)

Cena včetně rol. roštu

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Rolovací rošt na odkapávací plochu FSG

Nerez
220 × 400 mm

112.0520.938

V ceně dřezu



Miska FSG

Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Přípravná deska FSG

Bambus
280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík FSG
Chrom

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez FSG 611-88 Matná černá
a baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá (Str. 213)



Dřez CNG 611-78 TL Matná černá a přípravná deska 112.0595.334



Informační video -
Kombinace černého
dřezu a černé baterie

Centro Fragranit+

CNG 611-62 TL/7



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm (Rádus 15 mm)**


Dřez **390 × 400 × 200 mm**




Model 2 114.0637.503 114.0637.495 114.0637.502 114.0637.494 114.0637.501
Model 7 114.0637.492 114.0637.434 114.0637.491 114.0637.164 114.0637.433

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Model **2**
7



Příchytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)


CNG 611-78 TL/7



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 15 mm)**


Dřez **440 × 400 × 200 mm**




Model 2 114.0637.517 114.0637.513 114.0637.516 114.0637.512 114.0637.515
Model 7 114.0637.510 114.0637.506 114.0637.509 114.0637.505 114.0637.508

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Model **2**
7



Příchytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
291 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu CNG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Přípravná deska CNG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Rotovací rošt CNG

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,50 € (vr. DPH)

NEUVĚŘITELNĚ VELKÝ

Dřez, který nadchne všechny



Inspirativní video



Informační video

Dřez MRG 610-52 RTL Matná černá (Str. 36), baterie FN 6110.031 ACTIVE NEW Chrom (Str. 195), Colorline skrytý přepad 112.0657.273 (Str. 29) a Colorline krytka ventilu 112.0657.146 (Str. 29)

Fragranitové dřezy Maris

Prostorné, odolné, hygienické

Nový dřez bez odkapu Maris splňuje všechny požadavky pro použití v moderní kuchyni. Aby vydržel celý život, je vyroben z materiálu Fragranit+, kde ionty stříbra zabraňují množení bakterií, plísním a nepříjemným pachům. Maris dřez je ale především neuvěřitelně velký. Mytí pevicích plechů, hrnců a pánví nebylo nikdy jednodušší.



Sladěno s vaší kuchyní

Fragranitový dřez bez odkapu Maris je dokonalým vylepšením vaší kuchyně.

Naše produkty nabízejí moderní vzhled, chytré funkce a dostatek prostoru – spojují design a funkčnost. Se dřezem Maris máte produkt, který jednoduše ladí k interiéru a přinese spoustu potěšení a pohodlí při užívání.



Perfektní vzhled

Dřezy Maris díky svému minimalismu skvěle zapadnou do vaší kuchyně. Modely s extrémně tenkým okrajem se řadí mezi nejnápadnější designové dřezy na trhu.



Úžasně odolný

Materiál dřezu obsahuje křemen, jeden z nejtvrdějších materiálů, který člověk zná. Je odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10- 15 vteřin), odolný proti nárazu, tepelnému šoku a také odolný vůči poškrábání.



Super hygienický

Co by to bylo za dřez, kdyby nebylo snadné ho vyčistit? Naše dřezy se snadno umývají a jsou obzvláště hygienické, protože jsou zdokonaleny antibakteriální úpravou Sanitized®. Materiál obsahuje ionty stříbra, které omezují výskyt bakterií a mikrobů o 99 %.

Maris Fragranit+

MRG 610-37 RTL **NOVÉ**





Rozměry **410 × 510 mm**

Výřez **390 × 498 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **370 × 400 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:


Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)




114.0661.441 114.0661.370 114.0661.442 114.0661.443 114.0661.445 114.0661.446

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MRG 610-52 RTL **NOVÉ**





Rozměry **560 × 510 mm**

Výřez **540 × 498 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **520 × 400 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:


Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)



114.0661.385 114.0661.384 114.0661.386 114.0661.387 114.0661.388 114.0661.389

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu MRG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532


61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,50 € (vr. DPH)

Maris Fragranit+


MRG 610-39 FTL **NOVÉ**



Rozměry **440 × 500 mm**

Výřez **420 × 480 mm (Rádus 15 mm)**



Dřez **390 × 400 × 200 mm**



114.0661.451 114.0661.448 114.0661.450 114.0661.447 114.0661.449

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu MRG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRG

Bambus

280 × 532 × 33 mm


112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

MRG 610-54 FTL **NOVÉ**



Rozměry **590 × 500 mm**



Výřez **570 × 480 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**



114.0661.456 114.0661.453 114.0661.455 114.0661.452 114.0661.454

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

7 018 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)
273 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,50 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez MRG 611 Matná černá, baterie FC 6383.501 TAROS NEO Celonerez (Str. 220) a přípravná deska 112.0595.334

Maris Fragranit+

MRG 611-62





Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm


6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)



114.0284.759 114.0637.573 114.0284.764 114.0284.758 114.0284.757 114.0284.760 114.0494.643

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MRG 611





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)



114.0284.833 114.0637.576 114.0284.846 114.0284.832 114.0284.836 114.0284.834 114.0494.644

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska MRG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Miska MRG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 611

Nerez

366 × 326 × 9 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Maris Fragranit+

MRG 611-78 BB





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřez **490 × 425 × 200 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm




114.0363.187 114.0637.575 114.0363.221 114.0363.186 114.0363.189 114.0363.188 114.0494.646

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

MRG 651-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**

160 × 302 × 130 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)



114.0285.329 114.0637.579 114.0285.340 114.0285.325 114.0494.647


7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Príslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska MRG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Miska MRG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska MRG 651-78

Nerez

150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 651-78

Nerez

366 × 326 × 9 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Maris Fragranit+

MRG 651



Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**

Dřezy **350 × 425 × 200 mm**
160 × 302 × 130 mm





114.0250.550 114.0637.578 114.0120.253 114.0120.249 114.0505.615

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.


MRG 612 E



Rozměry **960 × 500 mm**




Výřez **Dle šablony**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**



114.0250.569 114.0637.572 114.0250.572 114.0250.568 114.0494.648

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

2 Místa pro vyvrtání otvoru


Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
348 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska MRG
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Miska MRG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska MRG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska MRG 651

Nerez

150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 651

Nerez

366 × 326 × 9 mm

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



AVOCADO
MUESLI
BANANA


Dřez UBG 610-78 Bílá-LED a miska 112.0538.950



Video -
Fixační příchytky Fast-Fix
u dřezů UBG

Urban Fragranit+

UBG 610-56





Rozměry **560 × 500 mm**

Výřez **524 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **503 × 425 × 230 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

2 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)



114.0582.776 114.0637.591 114.0582.786 114.0582.770 114.0582.784 114.0582.780 114.0582.765

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

UBG 610-78





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **723 × 425 × 230 mm**

Spodní skříňka od 800 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)



114.0582.796 114.0637.594 114.0582.798 114.0582.793

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu UBG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Miska UBG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska UBG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače

saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,50 € (vr. DPH)



Dřez UBG 611-62 Šedý kámen, baterie FP 5062.031 URBAN Chrom (Str. 197) a miska 112.0538.950

Urban Fragranit+

UBG 611-62





Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **584 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **350 × 425 × 220 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



114.0582.805 114.0637.592 114.0582.809 114.0582.803 114.0582.807 114.0582.806 114.0582.802

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
230 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

UBG 611-86





Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **824 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **390 × 425 × 220 mm**

Spodní skříňka od 500 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



114.0582.826 114.0637.593 114.0582.895 114.0582.825 114.0582.894 114.0582.893 114.0582.824

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu UBG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Miska UBG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska UBG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,50 € (vr. DPH)

Urban Fragranit+


UBG 611-78 BB



Rozměry **780 × 500 mm**



Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**

Dřez **490 × 425 × 220 mm**



114.0652.403 114.0652.401 114.0652.561 114.0652.380 114.0652.555 114.0652.554 114.0652.379

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

UBG 620-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **744 × 464 mm (Rádus 15 mm)**



Dřezy **359 × 425 × 220 mm**

332 × 364 × 200 mm



114.0652.242 114.0652.241 114.0652.377 114.0652.230

Spodní skříňka od 800 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231-233)

9 196 Kč (vč. DPH)
7 600 Kč (bez DPH)
357 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu UBG

Nerez

Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Miska UBG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska UBG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka

(Nutná pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)

133.0533.532


61 Kč (vč. DPH)

50 Kč (bez DPH)

2,50 € (vr. DPH)

Basis Fragranit+

BFG 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

NOVĚ



Onyx

114.0285.105



Matná černá

114.0661.420



Šedý kámen

114.0285.118



Bílá-LED

114.0285.103



Sahara

114.0285.111



Pískový melír

114.0285.108





Kašmír

114.0494.751

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

5 687 Kč (vč. DPH)

4 700 Kč (bez DPH)

221 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska BFG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska BFG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334


847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

BFG 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

NOVĚ



Onyx

114.0285.169



Matná černá

114.0661.513



Šedý kámen

114.0285.186



Bílá-LED

114.0285.168



Sahara

114.0285.184



Pískový melír



114.0285.170



Kašmír

114.0494.757

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

6 171 Kč (vč. DPH)



5 100 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Basis Fragranit+

BFG 611-86




Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**


Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přeřadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



6 776 Kč (vč. DPH)
 5 600 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska BFG
 Šedý plast
 181 × 440 × 92 mm
112.0538.950
363 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Přípravná deska BFG
 Bambus
 280 × 532 × 33 mm
112.0595.334
847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)


Pozor! Baterie je umístěna ve vyspádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.



Dřez BFG 611-86 Onyx

Basis Fragranit+

BFG 611




Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí




6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

BFG 651-78




Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

150 × 290 × 100 mm

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)



6 655 Kč (vč. DPH)

5 500 Kč (bez DPH)

259 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Miska BFG

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska BFG

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska BFG 651-78

Nerez

160 × 300 × 70 mm

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

Malta Fragranit+

BSG 611-62





Rozměry **620 × 435 mm**

Výřez **600 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **340 × 355 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).

Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

NOVÉ



Onyx

114.0395.129



Matná černá

114.0661.515



Šedý kámen

114.0395.151



Bílá-LED

114.0440.889



Sahara

114.0395.130



Pískový melír

114.0440.890



Kašmír

114.0494.783

5 082 Kč (vč. DPH)

4 200 Kč (bez DPH)

197 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

BSG 611-78/39





Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **390 × 355 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

NOVÉ



Onyx

114.0395.152



Matná černá

114.0661.516



Šedý kámen

114.0395.154



Bílá-LED

114.0440.907



Sahara

114.0395.153



Pískový melír

114.0440.908



Kašmír

114.0494.784

5 203 Kč (vč. DPH)

4 300 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)




Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Strata Fragranit+ Rondo Fragranit+

STG 614-78



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Rozměry **780 × 435 mm**


Výřez **760 × 415 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **333 × 360 × 165 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



114.0369.390 114.0661.517 114.0369.423 114.0369.389 114.0494.706




5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
215 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

ROG 610



Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **Ø 510 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **Ø 400 × 195 mm**

Cena zahrnuje:


Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii **Ø 35 mm**

+ 1 Místo pro vyvrtání dalšího otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 231- 233)



114.0283.879 114.0284.731

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezu ROG 610 lze
zakoupit matně černé
příslušenství (viz. str. 29).

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner
Obsah **250 ml**, **112.0530.238**
290 Kč (vč. DPH)
240 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez S2D 611-78 Bílá (Str. 59)

Dřezy Tectonite®

Orion	OID 611	57
	OID 611-62	56
	OID 611-78	56
	OID 651	57
	Sirius	SID 610
	SID 610-40	58
	S2D 611-100	61
	S2D 611-78	59
	S2D 611-78 XL	59
	S2D 620-86	61

Dřezy Tectonite®




Dřez S2D 611-78 XL Černá (Str. 59)

FRANKE je v současnosti jediným výrobcem, který vyvinul a nechal si patentovat materiál pro výrobu kuchyňských dřezů - Tectonite®.


Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni.

Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Tectonite®



SMC

(Sheet Moulding Compound)
Směs skleněných vláken a pryskyřice,
která zajišťuje odolnost proti nárazům
a poškrábání.


+



POVRCH 3. GENERACE

Nový povrch PiMC
(Powder in Mould Coating)
- tato vrstva poskytuje ochranu
materiálu a žulový vzhled.

+



UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura
auto-sleeve.
Voda a znečištění jednoduše stékají
z povrchu dřezu.

TECTONITE®

Barvy



Černá

Šedá

Bílá

Běžová




Horní montáž dřezu

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce.

Tento způsob montáže je nejrozšířenější a nabízíme v něm celou řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů. Takže si můžete být jisti, že najdete dřez, který bude s vaší kuchyní ladit.

Orion Tectonite®

OID 611-62



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**

Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Černá 114.0288.569 Šedá 114.0395.160 Bílá 114.0288.566

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

OID 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**


Dřez **350 × 430 × 180 mm**



Černá 114.0288.588 Šedá 114.0395.184 Bílá 114.0288.585

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii


(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 719 Kč (vč. DPH)

3 900 Kč (bez DPH)

183 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

193 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska OID

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Přípravná deska OID

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Orion Tectonite®

OID 611



Rozměry **940 × 510 mm**


Výřez **920 × 490 mm**

Dřez **440 × 440 × 190 mm**



Černá 114.0288.543 Šedá 114.0442.824 Bílá 114.0288.541

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Koš OID

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448


726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

OID 651




Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**


Dřezy **340 × 440 × 190 mm**

160 × 370 × 140 mm



Černá 114.0288.592 Šedá 114.0442.806 Bílá 114.0288.591

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

6 171 Kč (vč. DPH)

5 100 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

290 Kč (vč. DPH)


240 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Sirius Tectonite®

SID 610-40





Rozměry **430 × 530 mm**

Výřez **410 × 510 mm**

Dřez **365 × 378 × 200 mm**



Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


Otvor pro baterii Ø 35 mm

*Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 231 - 233)
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)*

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.


SID 610





Rozměry **560 × 530 mm**

Výřez **540 × 510 mm**

Dřez **490 × 370 × 200 mm**



Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm


*Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 231 - 233)
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)*

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Sirius 2.0 Tectonite®


S2D 611-78



Rozměry **780 × 500 mm**


Výřez **764 × 484 mm**

Dřez **350 × 432 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

S2D 611-78 XL



Rozměry **780 × 500 mm**



Výřez **764 × 484 mm**

Dřez **440 × 432 × 200 mm**



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 500 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem



Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
193 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska S2D
Šedý plast
179 × 456 × 92 mm
112.0512.280
399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




Přípravná deska S2D
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)



Dřez S2D 611-100 Černá

Sirius 2.0 Tectonite®


S2D 611-100



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **984 × 484 mm**


Dřez **450 × 432 × 200 mm**



Černá 143.0613.661 Šedá 143.0651.011 Bílá 143.0613.639

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

S2D 620-86



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **844 × 484 mm**



Dřezy **2 × 350 × 400 × 200 mm**



Černá 143.0637.161 Šedá 143.0650.970 Bílá 143.0637.160

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 600 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Pozor! Bez otvoru na baterii

(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

230 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Přípravná deska S2D

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska S2D 611-100

Šedý plast

179 × 456 × 92 mm



112.0512.280

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

6 292 Kč (vč. DPH)

5 200 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

290 Kč (vč. DPH)

240 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)



Dřez MTK 611-100/7 Glacier (Str. 67)

Keramické dřezy Fraceram®

Maris	MRK 611-62	69
Mythos	MTK 610-58	68
	MTK 611-78	67
	MTK 611-100	67

Keramické dřezy Fraceram®







Dřez MTK 611-100/7 Glacier (Str. 67)

Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram® vynikají svou kvalitou a zpracováním.

Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z živce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.

Dřezy jsou dostupné ve 4 barvách. Vzhledem k vyšší ceně tmavého barevného materiálu (pigmentu) mají modely v provedení Onyx a Anthrazit matt vyšší cenu.




Keramické dřezy Fraceram®, to je:



Horní montáž dřezu

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Tento způsob montáže je nejrozšířenější a nabízíme v něm celou řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů.

Barvy




Video -
Keramické dřezy



Dřez MTK 611-100/7 Glacier

Mythos Fraceram®

MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁNÍ



Rozměry **1 000 × 510 mm**



Výřez **980 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **492 × 372 × 190 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu

Model **2**
7

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Rolovací rošt MTK

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)

KERAMICKÉ DŘEZY
FRACERAM®



Onyx



Anthrazit
matt

24 200 Kč (vč. DPH)

20 000 Kč (bez DPH)

940 € (vr. DPH)



Graphit



Glacier

20 933 Kč (vč. DPH)

17 300 Kč (bez DPH)


815 € (vr. DPH)

Model 2 124.0335.863 124.0380.248
Model 7 124.0335.856 124.0380.247

Model 2 124.0335.864 124.0335.708
Model 7 124.0335.857 124.0335.707

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.

MTK 611-78/7 NA OBJEDNÁNÍ



Rozměry **780 × 510 mm**



Výřez **760 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **370 × 370 × 190 mm**

Spodní skříňka od 450 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu

Model **2**
7

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.238**

290 Kč (vč. DPH)

240 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)



Onyx



Anthrazit
matt

26 620 Kč (vč. DPH)

22 000 Kč (bez DPH)

1 035 € (vr. DPH)



Graphit



Glacier

25 410 Kč (vč. DPH)

21 000 Kč (bez DPH)

989 € (vr. DPH)

Model 2 124.0433.445 124.0433.447
Model 7 124.0433.433 124.0433.440

Model 2 124.0433.446 124.0433.442
Model 7 124.0433.434 124.0433.384

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.

Mythos Fraceram®

MTK 610-58 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík
Nerez





Rozměry **580 × 510 mm**

Výřez **560 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **490 × 377 × 190 mm**

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu



Onyx

124.0335.851



Anthrazit
matt

124.0380.250

16 577 Kč (vč. DPH)

13 700 Kč (bez DPH)

645 € (vr. DPH)



Graphit

124.0335.850



Glacier

124.0335.706

14 520 Kč (vč. DPH)

12 000 Kč (bez DPH)

565 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Rolovací rošt MTK

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)



Dřez MTK 610-58 Glacier
a baterie FC 6389.501 TANGO NEO Celonerez (Str. 219)

Maris Fraceram®



MRK 611-62 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm



Rozměry 620 × 510 mm

Výřez 600 × 490 mm (Rádus 20 mm)

Dřez 351 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Easy Click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

Dřez je bez sifonu



Onyx

124.0335.692



Anthrazit
matt

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
894 € (vr. DPH)



Graphit

124.0335.693



Glacier

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
800 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraceram® dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit
doplňky ALL-IN v podobě
setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



NOVÉ

Přípravná deska MRK

Dřevo

230 × 442 × 23 mm

112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)



Dřez MRK 611-62 Glacier

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.238

290 Kč (vč. DPH)

240 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)



Dřez MYX 210/610-50 (Str. 77)

Dřezy Nerez

Andy Chef	Andy Chef	80	Mythos	MYX 210/610-34	77
Acquario Line	AEX 610	87		MYX 210/610-50	77
Armonia	AMX 610	92	Neptun	NEX 611	88
Box	BXX 210/110-16	82		NEX 620	89
	BXX 210/110-45	82		NEX 621	89
	BXX 210/610-40 TL	81		NEX 651	88
	BXX 210/110-54	83	Neptune Plus	NPX 611	87
	BXX 210/610-54 TL	81	Onda	OLL 611-79	99
	BXX 260/160-34-16	83		OLN 611-63	99
Box Center	BWX 220/620-54-27	75		OLN 611-79	99
Euroform	EFL 614-78	100	Planar	PPX 210/610-44 TL	78
	EFN 614-78	100		PPX 210/610-58 TL	78
	EFN 620-78	101		PPX 211/611 TL	79
	EFN 651-78	100	Quadrant	QAX 610	101
Eurostar	ETN 610	103	Rambla	RAN 610-38 3 1/2"	102
	ETX 610-24	103	Rondo	RON 610-41	102
	ETN 611-58	105	Smart	SRX 611-86	94
Eurostar Ethos	ETN 614 N ETHOS 3 1/2"	104		SRX 611-86 LB	94
Eurostar Nova	ETN 614 NOVA 6/4"	104	Spark	SKN 611-63	95
Galassia	GAX 611	91		SKN 611-79	95
	GAX 620	91		SKX 611-86	96
Logica	LLL 611	92		SKX 611-100	96
	LLX 611	92		SKX 620	98
	LLX 620	93		SKX 621	97
	LLX 651	93		SKX 651	97
Maris	MRX 210/610-40	86		SKX 651 E	98
	MRX 210/610-40 TL	85			
	MRX 210/610-50	86			
	MRX 210/610-50 TL	85			

Dřezy Nerez





Dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 81) a baterie FG 5188.501 ICON Matná černá (Str. 183)

FRANKE je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám.

Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.




Horní montáž dřezu

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Představuje nejširší řadu tvarů, velikostí a stylů dřezů, ze kterých můžete vybírat.

Horní montáž dřezu - Plochý okraj


Dřez s plochým okrajem se instaluje stejně jako dřez určený pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.



Materiál



Nerez



Nerez
Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611,
OLL 611-79)

Easy Click knoflík

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.





Dřez BWX 220/620-54-27 /2



Informační video

Box Center Nerez


BWX 220/620-54-27 /7

Spodní skříňka od 900 mm


Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj



Rozměry 860 × 510 mm

Výřez 840 × 490 mm (Rádus 10 mm)

Dřezy 540 × 410 × 200 mm

270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

Model 2 127.0538.259
Model 7 127.0538.260

37 510 Kč (vč. DPH)
31 000 Kč (bez DPH)
1 458 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované. Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.134

V ceně dřezu



Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm

112.0539.135

V ceně dřezu



Sada 3 nožů BWX
Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu



Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm

112.0548.292

V ceně dřezu



Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm

112.0539.138

V ceně dřezu



Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřeží na konci katalogu.

Model 2 (Menší dřež vpravo), Model 7 (Menší dřež vlevo)



Dřez MYX 210/610-50, baterie FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez a přípravná deska 112.0591.082



Inspirativní video



Informační video

Dřezy Mythos v kombinaci s bateriemi Active Twist

Dřezy MYX 210/610-34 a MYX 210/610-50 modelové řady Mythos jsou kompatibilní s bateriemi Active Twist. A čím je toto spojení jedinečné? Díky integrovanému ovládní na těle baterie, můžete ovládat otevírání a zavírání výpusti dřezu přímo z baterie.

Kromě stylového, minimalistického vzhledu má baterie Active Twist schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Více informací k bateriím Active Twist na str. 177.



FN 5350.149
ACTIVE TWIST
Nerez
115.0653.504



FN 5351.149
ACTIVE TWIST
Nerez
115.0653.505



FN 5350.901
ACTIVE TWIST
Matná černá
115.0669.768



FN 5351.901
ACTIVE TWIST
Matná černá
115.0669.769

MODEL BATERIE/
DŘEZU

MYX 210/610-34

MYX 210/610-50

•	•	•	•
•	•	•	•

OVLÁDÁNÍ NA TĚLE BATERIE NAHRAZUJE EASY CLICK KNOFLÍK U DŘEZU

Mythos Nerez

MYX 210/610-34



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Rozměry **352 × 412 mm**

Výřez **346 × 406 mm (Rádus 28 mm)**


Pro Easy Click nutný otvor do pracovní desky \varnothing 35 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Plochý okraj



Cena zahrnuje:

Easy click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.431

15 246 Kč (vč. DPH)
12 600 Kč (bez DPH)
593 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MYX 210/610-50



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Rozměry **512 × 412 mm**

Výřez **506 × 406 mm (Rádus 28 mm)**



Pro Easy Click nutný otvor do pracovní desky \varnothing 35 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Plochý okraj



Cena zahrnuje:

Easy click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.433

16 456 Kč (vč. DPH)
13 600 Kč (bez DPH)
640 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



NOVÉ

Miska MYX
Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm

112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX
Kompozit. materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

112.0591.082


2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MYX
Nerez
267 × 424 × 12 mm

112.0591.081

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

112.0602.288

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MYX
Chrom

Pro otvor \varnothing 35 mm

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Planar Nerez

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.470

13 673 Kč (vč. DPH)

11 300 Kč (bez DPH)


530 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.469

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

540 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska PPX

Nerez/Černý plast


156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Černý plast

180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Chrom

133.0301.743

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Planar Nerez

PPX 211/611 TL /7



Spodní skříňka od 600 mm

Model 2
7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry 1000 × 512 mm

Výřez **Dle šablony**
Dřez 470 × 410 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

Model 2 127.0203.464
Model 7 127.0203.465


18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
705 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska PPX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm

112.0539.120
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX
Chrom

133.0301.743
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Ilustrační foto

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)


DŘEZY
NEREZ

Andy Chef

Andy Chef



Provedení **Nerez/Černý plast**
Rozměry **133 × 408 × 200 mm**



Cena zahrnuje:


Box vč. doplňků: Miska, dřevěná přípravná deska, nůž

Doplňky, které potřebujete k vaření, máte na dosah ruky - v elegantním boxu, dokonale pasujícím právě do dřezů Franke Box (BXX). Součástí boxu je miska, deska a nůž. Box můžete umístit nejen do prostoru dřezu, ale mít jej i na pracovní desce jako skvělý doplněk vaší kuchyně.

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků




Informační video

Andy Chef, dřez BXX 210/610-54 TL a baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez (Str. 218)

Box Nerez

BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ploché okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**




Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **400 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.288

14 883 Kč (vč. DPH)

12 300 Kč (bez DPH)

578 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.


BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ploché okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**




Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.295

16 335 Kč (vč. DPH)

13 500 Kč (bez DPH)

635 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Andy Chef

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný knoflík BXX, Chrom

133.0301.743

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)


28 € (vr. DPH)


Box Nerez

BXX 210/110-16



Ploché okraj



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**



Výřez **170 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **160 × 410 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu


127.0371.512

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

BXX 210/110-45



Ploché okraj



 **reddot award 2015**
winner



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**



Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.014

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství


Miska BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm


112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)


Přípravná deska BXX 210/110-45
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč

BXX 210/110-45

Nerez/Černý plast


326 × 440 × 22 mm

112.0204.360


3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Box Nerez

BXX 210/110-54



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**




Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Příchytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015

10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

418 € (vr. DPH)

BXX 260/160-34-16 /7



Plochý okraj



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **530 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Dřezy **160 × 410 × 140 mm**

340 × 410 × 200 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Příchytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

2 × Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

705 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Doplňky/Příslušenství



Andy Chef

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX

Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Dřez MRX 210/610-50 TL, miska 112.0520.497 a odkapávací táč 112.0188.651

Maris Nerez

MRX 210/610-40 TL



Plochý okraj



Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.571

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

348 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50 TL



Plochý okraj



Rozměry **530 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.574

10 285 Kč (vč. DPH)

8 500 Kč (bez DPH)

400 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska MRX

Nerez/Černý plast

181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651


3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)


117 € (vr. DPH)

Maris Nerez

MRX 210/610-40



Plochý okraj



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.540

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)


310 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50



Plochý okraj



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.573

8 349 Kč (vč. DPH)

6 900 Kč (bez DPH)

325 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska MRX
Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX
Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX
Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)


Acquario Line Nerez Neptune Plus Nerez

AEX 610

Spodní skříňka od 800 mm



Otočný knoflík
Chrom



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **740 × 375 × 220 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

101.0198.559

9 438 Kč (vč. DPH)

7 800 Kč (bez DPH)

367 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Koš AEX

Nerez

300 × 340 × 190 mm

112.0199.083

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)



Otočný knoflík AEX

Nerez

133.0301.741

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NPX 611/7

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**

7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **340 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Model **2** **101.0068.368**

Model **7** **101.0068.360**

10 406 Kč (vč. DPH)

8 600 Kč (bez DPH)

405 € (vr. DPH)



Miska NPX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NPX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)


56 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Neptun Nerez

NEX 611/7



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**


Dřez **360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model **2** **101.0120.271**
Model **7** **101.0120.272**

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ


Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska NEX
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

112.0175.520

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NEX
Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 651/7



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**

Dřezy **360 × 420 × 200 mm**


167 × 306 × 150 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model **2** **101.0120.275**
Model **7** **101.0120.276**

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)



Miska NEX 651

Nerez

165 × 306 × 77 mm


112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Neptun Nerez

NEX 621/7



Rozměry **1 160 × 510 mm**


Výřez **1 140 × 490 mm**

Dřezy **2 × 360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Model 2 101.0199.895

Model 7 101.0120.274

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

343 € (vr. DPH)

Model **2**

7

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska NEX

Nerez/Černý plast

183 × 433 × 64 mm

112.0175.520

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)



Rolovací rošt NEX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

NEX 620



Rozměry **860 × 510 mm**


Výřez **840 × 490 mm**

Dřezy **2 × 360 × 420 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

101.0120.273

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

310 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Dřez GAX 611/7

Galassia Nerez

GAX 611/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

GAX 620



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **450 × 400 × 190 mm**

300 × 340 × 165 mm




Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2 **101.0120.144**

Model 7 **101.0120.145**

5 566 Kč (vč. DPH)

4 600 Kč (bez DPH)

216 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska GAX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Přípravná deska GAX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Rolovací rošt GAX

Nerez


468 × 420 × 9 mm

112.0030.882


1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu a pro otočný knoflík sítkového ventilu

101.0120.146

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

291 € (vr. DPH)

Armonia Nerez

Logica Nerez

AMX 610



Rozměry **420 × 500 mm**



Výřez **400 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

101.0120.020

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

193 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska AMX, LLX/LLL

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Přípravná deska AMX, LLX/LLL

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

LLX 611/7

LLL 611/7



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 185 mm**



Nerez





Nerez - Tkaná struktura

Spodní skříňka od 450 mm

Model 2

7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2 101.0120.187

Model 7 101.0120.188

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)

Model 2 101.0120.183

Model 7 101.0120.184

5 203 Kč (vč. DPH)

4 300 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Logica Nerez

LLX 651/7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřezy **340 × 400 × 185 mm**


165 × 306 × 150 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Model **2**
7



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2 **101.0120.189**

Model 7 **101.0120.190**

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

LLX 620



Rozměry **790 × 500 mm**


Výřez **770 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 400 × 185 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

101.0199.870

6 171 Kč (vč. DPH)

5 100 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska LLX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Přípravná deska LLX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska LLX 651

Nerez

165 × 306 × 77 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Smart Nerez

SRX 611-86



Rozměry **860 × 500 mm**


Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 180 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0395.016

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

188 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SRX 611-86 LB



Rozměry **860 × 500 mm**


Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 180 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0395.055

5 445 Kč (vč. DPH)

4 500 Kč (bez DPH)

211 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska SRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Přípravná deska SRX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKN 611-63



Rozměry **635 × 500 mm**



Výřez **615 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0612.524

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKN 611-79



Rozměry **790 × 500 mm**



Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0612.525

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

141 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Přípravná deska SKN

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

DŘEZY
NEREZ

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,50 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKX 611-86



Rozměry **860 × 500 mm**



Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0387.819

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

155 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 611-100



Rozměry **1 000 × 500 mm**



Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0504.059

4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

169 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Přípravná deska SKX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKX 651



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**


Dřezy **340 × 420 × 160 mm**

170 × 280 × 80 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0504.085

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

188 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 621



Rozměry **1 160 × 500 mm**


Výřez **1 140 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0504.083

5 566 Kč (vč. DPH)

4 600 Kč (bez DPH)

216 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Přípravná deska SKX
Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska SKX 651

Nerez

187 × 297 × 72 mm

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**


194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,50 € (vr. DPH)

Spark Nerez

SKX 620



Rozměry **860 × 500 mm**


Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 800 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

101.0504.081

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

SKX 651 E



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**


Dřezy **400 × 381 × 150 mm**

190 × 247 × 80 mm



Nerez

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2"

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0617.552

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

230 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezu SKX 620 lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Přípravná deska SKX

Bambus

280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)



Miska SKX 651 E

Nerez

200 × 264 × 70 mm

112.0006.138

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

Onda Nerez

OLN 611-63



Rozměry **635 × 500 mm**



Výřez **615 × 480 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0613.108

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

103 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

OLN 611-79

OLL 611-79



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**





Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0613.040

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

101.0613.121

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

131 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Přípravná deska OLN/OLL

Bambus

280 × 532 × 33 mm

1 12.0595.334

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

33 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,50 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Euroform Nerez

EFN 614-78

EFL 614-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřez **355 × 395 × 150 mm**




Nerez



Nerez - Tkaná struktura

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0286.017

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

113 € (vr. DPH)

101.0286.768

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

165 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

EFN 651-78



Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**


Dřezy **355 × 395 × 150 mm**

150 × 300 × 80 mm



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0250.587

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

165 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Koš EFN, EFL

Nerez

295 × 375 × 134 mm

1 12.0008.448

726 Kč (vč. DPH)


600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Euroform Nerez Quadrant Nerez

EFN 620-78



Rozměry **780 × 475 mm**


Výřez **760 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 800 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sít. ventilu

101.0120.102


4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

QAX 610



Rozměry **445 × 415 mm**

Výřez **Dle dřezu**


Výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany

Dřez: **400 × 370 × 170 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

101.0286.031

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

113 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Doplňky/Příslušenství



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)


600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Rambla Nerez

Rondo Nerez

RAN 610-38 3 1/2"



Rozměry \varnothing 430 mm


Výřez \varnothing 414 mm

Dřez \varnothing 380 × 180 mm



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

101.0361.012

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

RON 610-41



Rozměry \varnothing 510 mm


Výřez \varnothing 494 mm

Dřez \varnothing 410 × 160 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

101.0286.003

2 662 Kč (vč. DPH)


2 200 Kč (bez DPH)

103 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Eurostar Nerez

ETX 610-24



Rozměry **320 × 435 mm**



Výřez **300 × 415 mm**

Dřez **240 × 340 × 160 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0647.717


2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ETN 610



Rozměry **435 × 455 mm**



Výřez **415 × 435 mm**

Dřez **355 × 360 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0286.106

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Eurostar Ethos Nerez

Eurostar Nova Nerez

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Rozměry **780 × 435 mm**


Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítk. ventilu

101.0286.132


2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ETN 614 NOVA 6/4"



Rozměry **780 × 435 mm**


Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0363.371

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

Eurostar Nerez

ETN 611-58



Rozměry **580 × 510 mm**



Výřez **560 × 490 mm**

Dřez **340 × 355 × 145 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem

Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii

101.0286.108

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Ilustrační foto

Doplňky/Příslušenství

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,50 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa



Odpadkový koš FX 60 26-11-11 (Str. 111)

Odpadkové koše Drtiče odpadu


ODPADKOVÉ KOŠE

Cube	Cube 30	120
	Cube 40	120
	Cube 50	121
	Cube rohový	121
	Easysort	Easysort 450-1-2
	Easysort 450-2-0	122
	Easysort 600-2-2	123
	Easysort 600-3-0	122
FX	FX 60 26-26	111
	FX 60 26-11-11	111
Garbo	Garbo 45-2	116
	Garbo 50-3	117
	Garbo 60-2	117
	Garbo 60-3	118
	Garbo 60-4	118
	KEA	KEA E12
	KEA F12	125
Mini	Mini	125
Pivot	Pivot	125
Solo	Solo 45	124
	Solo 50	124
	Solo 60	124
Trolley Vario	Trolley Vario	119
300-45/60	Odpadkový koš 300-45	112
	Odpadkový koš 300-60	112
350-40/45/50/60/90	Odpadkový koš 350-40	113
	Odpadkový koš 350-45	113
	Odpadkový koš 350-50	114
	Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA	115
	Odpadkový koš 350-60 VARIA	114
	Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA	115

DRTIČE ODPADU

Turbo Elite	Turbo Elite TE-125	127
	Turbo Elite TE-50	127
	Turbo Elite TE-75	127
	Turbo Elite Slim TE-75S	126

Odpadkové koše Drtiče odpadu



Inspirativní video -
Třídění odpadu

Odpadkový koš Easysort 600-2-2 (Str. 123)

Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů odpadkových košů a drtičů odpadu.

Odpadkové koše, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí odpadkové koše s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.

Drtiče odpadu

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.

Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě rozdrťí na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 4 modely drtičů odpadu: TE-50, TE-75, TE-125 a TE-75S.



Uhlíkový filtr

V zásuvce/polici některých nabízených košů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy. Konkrétně se jedná o odpadkové koše FX, 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze dokoupit víka s aktivním uhlíkovým filtrem na různé velikosti košů.



Plnovýsuvy

Košé 350, Trolley Vario a Easysort se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. Pro tyto odpadkové koše doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.







U košů FX, 300 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

Rozlišení košů

Potřebujete snadno a jednoduše rozlišit jednotlivé koše na odpady? Pomocí barevných klipů to bude snadné. Jsou vhodné do všech košů řady Cube a do košů Trolley Vario.





Odpadkový koš FX 60 26-11-11




Montážní video

Odpadkové koše FX

FX 60 26-26



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)


121.0557.764

2 × 26 l **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

FX 60 26-11-11



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

1 × 26 l, 2 × 11 l **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš FX

Objem 26 l

254 × 414 × 365 mm

133.0579.350

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Koš FX

Objem 11 l

254 × 206 × 365 mm

133.0579.463

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,70 € (vr. DPH)

Odpadkové koše 300

Odpadkový koš 300-45



2 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **412 × 454 × 383 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.


Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 450 mm





2 × 10 l, 1 × 22 l



121.0150.144 2 × 22 l **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

121.0150.145 2 × 10 l, 1 × 22 l **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)



Náhradní díly/Doplňky



Koš 300

Objem 22 l

204 × 353 × 345 mm

133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)



Koš 300

Objem 10 l

204 × 168 × 345 mm

133.0083.842

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,70 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,70 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 300-60



2 × 10 l, 1 × 22 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 454 × 383 mm**

Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.


Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka 600 mm




2 × 22 l



121.0150.143 2 × 22 l **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

121.0150.146 2 × 10 l, 1 × 22 l **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)





Odpadkové koše 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-40



Spodní skříňka 400 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



121.0307.552

40 l **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-45



Spodní skříňka 450 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Zadní koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.553

40 l + Zadní koš **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Napínací rám

350-40/45

330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)



Koš 350-40, Objem 40 l

133.0032.290

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)

Koš 350-45, Objem 40 l

133.0037.877

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)



Zadní koš 350-45

94 × 352 × 181 mm

133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Police bez uhlíkového filtru

350-40/45

133.0037.880

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru

73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,70 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,70 € (vr. DPH)





Odpadkové koše 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-50



Spodní skříňka 500 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Boční koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.554 40 l + Boční koš **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-60 VARIA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Boční koš

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.536 40 l + Boční koš **5 203 Kč (vč. DPH)**
4 300 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Napínací rám
350-50/60 VARIA
330 × 376 × 42 mm



133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)

Koš
350-50/60 VARIA



Objem 40 l

133.0032.290

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
70 € (vr. DPH)

Boční koš



350-50

94 × 352 × 181 mm

133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Boční koš



350-60 VARIA

138 × 369 × 327 mm

133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem

350-50



133.0153.728

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem

350-60 VARIA



133.0054.093

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
21 € (vr. DPH)

Kryt uhlíkového filtru

73 × 164 × 16 mm



133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)

Uhlíkový filtr

Sada 6 kusů



63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)



Odpadkové koše 350

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA



Spodní skříňka 600 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad

Barva Černá

Třídění odpadků Dvoudruhové

Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.526


40 l + 5,5 l

6 292 Kč (vč. DPH)



5 200 Kč (bez DPH)

244 € (vr. DPH)

Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA



Spodní skříňka 900 mm



Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky), 22 l,

+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad + 1 Zadní koš

Třídění odpadků Třídruhové

Barva Černá/Šedá

Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

121.0307.528

40 l, 22 l + 5,5 l

+ Zadní koš

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

424 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Napínací rám

350-60/90 COMP.

330 × 376 × 42 mm

133.0083.137

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)

Koš

350-60

COMPOSTA

Objem 40 l

133.0032.290

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)

Koš 350-90

COMPOSTA

Objem 22 l

204 × 353 × 345 mm

133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)

Boční koš

350-60/90

COMPOSTA

138 × 369 × 327 mm

133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)

Police s uhlíkem, filtrem

350-60 COMPOSTA

133.0054.093

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

21 € (vr. DPH)

Nádoba k boč. koši

350-60/90 COMP.

Objem 5,5 l, 134 × 281 × 247 mm

133.0027.698

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Víko k nádobě k bočnímu koši

350-60/90 COMPOSTA

112,5 × 257 × 34 mm

133.0169.196

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)

Uhlíkový filtr

Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)


4,70 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Garbo

Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm



12 l

18 l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 412 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692 1 × 12 l, 1 × 18 l **4 961 Kč (vč. DPH)**
4 100 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Garbo

Objem 18 l

225 × 298 × 338 mm

133.0251.270

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Koš Garbo

Objem 12 l

152 × 300 × 338 mm

(Obdélníkový tvar)

133.0251.265

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš


S aktivním uhlíkem, filtrem*

133.0284.697

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S aktivním uhlíkem, filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

169 Kč (vč. DPH)

140 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)





Odpadkový koš Garbo 45-2

Odpadkové koše Garbo

Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.



(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691 1 × 8 l, 2 × 12 l **4 961 Kč (vč. DPH)**
4 100 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm



Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027 2 × 18 l **5 203 Kč (vč. DPH)**
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Koše Garbo

Objem 18 l, 225 × 298 × 338 mm

133.0251.270

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 225 × 225 × 338 mm

133.0251.269

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 152 × 300 × 338 mm

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Objem 8 l, 150 × 225 × 338 mm

133.0251.264

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

169 Kč (vč. DPH)

140 Kč (bez DPH)

6,60 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

4,70 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

ODPADKOVÉ KOŠE,
DRTIČE ODPADU


*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prateľný. Doporučujeme práť jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 ×.

Odpadkové koše Garbo

Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm



12l	Mělká miska
18l	8l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.


(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680 1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l + Mělká miska
 5 324 Kč (vč. DPH)
 4 400 Kč (bez DPH)
 207 € (vr. DPH)
 (Hloubka misky 75 mm)

Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm



8l	8l
12l	12l

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**

4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676 2 × 8 l, 2 × 12 l
 5 445 Kč (vč. DPH)
 4 500 Kč (bez DPH)
 212 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Košé Garbo

Objem 18 l, 225 × 298 × 338 mm

133.0251.270

726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 225 × 225 × 338 mm

133.0251.269

726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



Objem 12 l, 152 × 300 × 338 mm

(Obdélník. tvar)

133.0251.265

726 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



Objem 8 l, 150 × 225 × 338 mm

133.0251.264


605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0284.697

605 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

(Obdélníkový tvar)

133.0200.699

484 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš

(Obdélníkový tvar)

133.0200.695

169 Kč (vč. DPH)
 140 Kč (bez DPH)
6,60 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

S akt. uhlík. filtrem*

133.0200.698

484 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš

133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
 100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.



Odpadkový koš Trolley Vario

Trolley Vario

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm



Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

134.0066.057 1 × 18 l, 2 × 8 l **3 146 Kč (vč. DPH)**
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario
 Objem 18 l
 220 × 310 × 290 mm

133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario
 Objem 8 l
 160 × 220 × 290 mm

133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks
133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
 Na objem 8 l
133.0014.278
145 Kč (vč. DPH)
120 Kč (bez DPH)
5,60 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť
 Na objem 18 l
133.0014.739
545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
21 € (vr. DPH)


Ilustrační foto

Odpadkové koše Cube

Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm



15l

15l

10l

20l

Ruční výsuv

Min. montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0039.553

2 × 15l

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)

79 € (vr. DPH)

134.0039.554

1 × 20l, 1 × 10l

2 178 Kč (vč. DPH)


1 800 Kč (bez DPH)

79 € (vr. DPH)

Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm



14l

14l

Ruční výsuv

Min. montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

134.0039.330

2 × 14l

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

122 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Koše Cube

Objem 10 l

150 × 230 × 365 mm

133.0042.678

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)

Objem 15 l

220 × 230 × 365 mm

133.0042.696

666 Kč (vč. DPH)

550 Kč (bez DPH)

26 € (vr. DPH)

Objem 20 l

295 × 230 × 365 mm

133.0042.702

787 Kč (vč. DPH)

650 Kč (bez DPH)

30 € (vr. DPH)

Objem 14 l

185 × 315 × 290 mm

133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23,50 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)



Víko Cube

**Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť**

Na objem 14 l

133.0028.395

545 Kč (vč. DPH)

450 Kč (bez DPH)

21 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Cube

Cube 50



1 × 14 l, 1 × 18 l




Ruční výsuv

Min. montážní prostor **438 × 330 × 345 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**
Barva **Černá/Šedá**

Spodní skříňka od 500 mm



1 × 14 l, 2 × 8 l



134.0055.289	1 × 14 l, 1 × 18 l	3 509 Kč (vč. DPH) 2 900 Kč (bez DPH) 136 € (vr. DPH)
134.0055.291	1 × 14 l, 2 × 8 l	3 630 Kč (vč. DPH) 3 000 Kč (bez DPH) 140 € (vr. DPH)

Cube rohový



2 × 18 l



Ruční výsuv

Min. montážní prostor **1 110 × 700 × 335 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**
Barva **Černá/Šedá**


Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm nebo 1 050 × 1 050 mm



1 × 18 l, 2 × 8 l



134.0055.286	2 × 18 l + 2 Postranní koše	5 203 Kč (vč. DPH) 4 300 Kč (bez DPH) 200 € (vr. DPH)
134.0055.288	1 × 18 l, 2 × 8 l + 2 Postranní koše	5 324 Kč (vč. DPH) 4 400 Kč (bez DPH) 207 € (vr. DPH)



Náhradní díly/Doplňky

(Ilustr. foto)



Koše Cube

Objem 8 l, 160 × 220 × 290 mm

133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 220 × 310 × 290 mm

133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 185 × 315 × 290 mm

133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks

133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

Víka Cube

Nejsou součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť




Na objem 8 l

133.0014.278
145 Kč (vč. DPH)
120 Kč (bez DPH)
5,60 € (vr. DPH)



Na objem 14 l

133.0028.395
545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
21 € (vr. DPH)



Na objem 18 l

133.0014.739
545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
21 € (vr. DPH)



Odpadkové koše Easysort

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Easysort 450-2-0



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá**

2 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.182

2 × 14,5 l

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)

Systém EASYSORT umožňuje pohodlné třídění odpadu.

Koše pro třídění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.



Systém je přizpůsoben skříňkám o šířce 45 a 60 cm osazených zásuvkou. Systém EASYSORT nabízí kombinaci 2 velikostí košů a umožňuje třídít až 4 druhy odpadu.



Easysort 450-1-2



Spodní skříňka 450 mm



Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.150 1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Doporučené plnovýsuvy
BLUM, GRASS, HETTICH



Easysort 600-3-0



Spodní skříňka 600 mm



Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

3 × 14,5 l

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)




Odpadkové koše Easysort

Koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Easysort 600-2-2



Spodní skříňka 600 mm



Vyrobena z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%

Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm

Třídění odpadků Čtyřdruhé

Barva Černá

4 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem v ceně koše

121.0494.193 2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Snadná montáž do skříňky osazené zásuvkou



Snadno se čistí



Několik kombinací



Protisklizové prvky



Kryt zároveň funguje jako praktická police
Nosnost police 4 kg
Montáž mezi boky skříňky



Vyrobena z recyklovatelného materiálu



Robustní rukojeť s nosností do 18 kg



Při instalaci do dřezové skříňky nutné použít sifon pro úsporu místa

Doporučené plnovýsuvy
BLUM, GRASS, HETTICH

blum

G* GRASS

Der Stern im Möbel

Hettich
INTERNATIONAL

ODPADKOVÉ KOŠE,
DRTIČE ODPADU



Odpadkový koš Easysort 600-2-2

Odpadkové koše Solo

Solo 45




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše. Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450 mm



121.0307.565

40 l **4 477 Kč (vč. DPH)**
3 700 Kč (bez DPH)
174 € (vr. DPH)

Solo 50




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše. Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 500 mm



121.0307.568

40 l **4 477 Kč (vč. DPH)**
3 700 Kč (bez DPH)
174 € (vr. DPH)

Solo 60




Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše. Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.


Spodní skříňka 600 mm



121.0307.572

40 l **4 477 Kč (vč. DPH)**
3 700 Kč (bez DPH)
174 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Solo 45/50/60
390 × 390 × 365 mm

133.0054.426

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



Vnější rám Solo 45/50/60
350 × 390 × 49 mm

133.0083.144

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
23,50 € (vr. DPH)



Police bez uhlíkového filtru
Solo 45

133.0037.880

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem
Solo 50

133.0153.728

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Police s uhlíkovým filtrem
Solo 60

133.0054.093

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
21 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
73 × 164 × 16 mm

133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
63 × 153 × 15 mm

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)

Odpadkový koš Pivot, Mini Vestavné koše KEA

Pivot




Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Možnost doobjednat uhlíkový filtr



Spodní skříňka od 400 mm



121.0307.563

27 l **3 146 Kč (vč. DPH)**
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Pivot

133.0054.135

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)



Vnější rám Pivot

133.0202.730

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Police Pivot

133.0191.744

666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru Pivot

73 × 164 × 16 mm

Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr Pivot

Sada 6 kusů

63 × 153 × 15 mm

Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť

133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)

Těsnění KEA Ø 275 mm

133.0007.895

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Mini




Barva **Černá**

Nutný úhel otevření dvířek 110 °

Police nad košem **v ceně koše**



Spodní skříňka od 400 mm




121.0176.518

17,5 l **1 089 Kč (vč. DPH)**
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

KEA E12, Horní montáž

KEA F12, Montáž do roviny



Horní montáž

Montáž do roviny

KEA E12 (Horní montáž)

134.0035.042

12 l **3 025 Kč (vč. DPH)**
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

KEA F12 (Montáž do roviny)

134.0035.043

12 l **3 025 Kč (vč. DPH)**
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Objem 12 l

Koš (Zelený plast)

Výška 315 × Ø 235 mm


Víko Nerez

Drtiče odpadu

Turbo Elite Slim TE-75S



Rozměr **158 × 386 mm**
Výkon **550 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu



Pneuv ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0607.344

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
338 € (vr. DPH)




Drtič odpadu Turbo Elite Slim TE-75S

Drtiče odpadu

Turbo Elite TE-50



Rozměr **200 × 345 mm**
Výkon **375 W; 0,5 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5,93 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.229



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství




Příruba drtiče odpadu
Pro keramické dřezy Fraceram®
112.0489.809
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Turbo Elite TE-75



Rozměr **200 × 371 mm**
Výkon **550 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **6,8 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.241



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

9 196 Kč (vč. DPH)
7 600 Kč (bez DPH)
357 € (vr. DPH)

Všechny drtiče Franke
Turbo Elite jsou vybaveny
antibakteriálním systémem
BIO SHIELD a drtilcím
systémem TORQUE
MASTER.

Antibakteriální systém BIO SHIELD

Speciální úprava a konstrukce
drtilcí komory, která účinně
zabraňuje tvorbě zápachu
a snižuje výskyt širokého
spektra mikroorganismů.


Drtilcí systém TORQUE MASTER

Vyvážený drtilcí systém,
který dokonale eliminuje
veškeré vibrace. Navíc
v kombinaci s nerezovými
drtilcími komponenty zaručuje
maximální životnost a tichý
chod drtiče odpadu.

Turbo Elite TE-125



Rozměr **200 × 406 mm**
Výkon **930 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **7,5 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**



Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtilcí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0535.242



Pneuvladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1-30 mm

10 164 Kč (vč. DPH)
8 400 Kč (bez DPH)
395 € (vr. DPH)



Montážní video



Dřez KNG 110-52 Šedý kámen (Str. 147)

Dřezy pro montáž do roviny a dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit+, Tectonite®

DŘEZY PRO MONTÁŽ DO ROVINY

Box	BXX 210/110-16	140
	BXX 210/110-45	140
	BXX 210/610-40 TL	139
	BXX 210/110-54	141
	BXX 210/610-54 TL	139
	BXX 260/160-34-16	141
Box Center	BWX 220/620-54-27	133
Planar	PPX 210/610-44 TL	136
	PPX 210/610-58 TL	136
	PPX 211/611 TL	137
Maris	MRX 210/610-40	143
	MRX 210/610-40 TL	142
	MRX 210/610-50	143
	MRX 210/610-50 TL	142
Mythos	MYX 210/610-34	135
	MYX 210/610-50	135

DŘEZY PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Armonia	AMX 120	161
	AMX 160/2	161
Aton	ANX 110-34	162
	ANX 110-48	162
Box	BXX 210/110-16	157
	BXX 210/110-45	157
	BXX 210/110-54	159
	BXX 260/160-34-16	159
	BWX 120-41-27	153
Box Center	BWX 120-41-27	153
Fresno	FSG 211/111	149
Galassia	GAX 110-30	163
	GAX 110-45	163
Kubus 2	KNG 110-37	147
	KNG 110-52	147
	KNG 110-62	148
Maris	MRG 110-37 	144
	MRG 110-52 	144
	MRG 160-34-15/2 	145
	MRX 110-40	160
	MRX 110-50	160
Mythos	MYX 110-34	155
	MYX 110-50	155
Planar	PPX 110-38	156
	PPX 110-52	156
Rondo	RBX 110-38	163
Sirius	SID 110-34	150
	SID 110-50	150
	SID 160/2	151

Dřezy pro montáž do roviny a dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit+, Tectonite®



Dřez KNG 110-52 Matná černá (Str. 147), baterie FN 6110.901 ACTIVE NEW Matná černá (Str. 195), dávkovač saponátu ACTIVE Matná černá (Str. 231), otočný knoflík 112.0657.383 (Str. 29) a přípravná deska 112.0654.748 (Str. 147)

FRANKE nabízí i dřezy vhodné do pracovních desek z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL a to ve variantě montáže do roviny nebo spodní montáže. V nabídce pro montáž do roviny jsou dřezy nerezové (hladký povrch) a pro spodní montáž pak dřezy nerezové, fragranitové a tectonitové.


Montáž dřezu do roviny

Montáž dřezů do roviny je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak usadí tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

Spodní montáž dřezu


Montáží dřezu tímto způsobem je dosaženo hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií a dřez je tak dokonale začleněn do kuchyňského prostředí.

Materiál




Nerez


Barvy Fragranit+



Onyx



Matná černá



Šedý kámen




Bílá-led



Kašmír


Tectonite®



Černá



Šedá



Bílá

Příchytky Fast-Fix

Dřezy Box (BXX) a Maris (MRX) určené pro montáž do roviny jsou již z výroby opatřeny novými příchytkami Fast-Fix. Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.





Dřez BWX 220/620-54-27 /2



Informační video

Box Center Nerez

Pro montáž do roviny


BWX 220/620-54-27 /7

Spodní skříňka od 900 mm

Model 2
7



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **540 × 410 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:


Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

Model 2 **127.0538.259**
Model 7 **127.0538.260**

37 510 Kč (vč. DPH)
31 000 Kč (bez DPH)
1 458 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované. Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
V ceně dřezu



Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.134
V ceně dřezu



Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm
112.0539.135
V ceně dřezu



Sada 3 nožů BWX
Nerez
112.0545.792
V ceně dřezu



Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292
V ceně dřezu



Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm
112.0539.138
V ceně dřezu



Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)



Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Menší dřež vpravo), Model 7 (Menší dřež vlevo)



Dřez MYX 210-610/50, baterie FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez a přípravná deska 112.0591.082



Inspirativní video



Informační video



Montážní video

Dřezy Mythos v kombinaci s bateriemi Active Twist

Dřezy MYX 210/610-34 a MYX 210/610-50 modelové řady Mythos jsou kompatibilní s bateriemi Active Twist. A čím je toto spojení jedinečné? Díky integrovanému ovládní na těle baterie, můžete ovládat otevírání a zavírání výpusti dřezu přímo z baterie.

Kromě stylového, minimalistického vzhledu má baterie Active Twist schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Více informací k bateriím Active Twist na str. 177.



MODEL BATERIE/
DŘEZU

FN 5350.149
ACTIVE TWIST
Nerez
115.0653.504

FN 5351.149
ACTIVE TWIST
Nerez
115.0653.505

FN 5350.901
ACTIVE TWIST
Matná černá
115.0669.768

FN 5351.901
ACTIVE TWIST
Matná černá
115.0669.769

MYX 210/610-34

•

•

•

•

MYX 210/610-50

•

•

•

•

OVLÁDÁNÍ NA TĚLE BATERIE NAHRAZUJE EASY CLICK KNOFLÍK U DŘEZU


Mythos Nerez

Pro montáž do roviny

MYX 210/610-34





Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavření výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **352 × 412 mm**

Výřez **346 × 406 mm (Rádus 28 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,5 - 2 mm (352,4 × 412,4 mm, R 31,2 mm)

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.431

15 246 Kč (vč. DPH)
12 600 Kč (bez DPH)
593 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MYX 210/610-50





Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavření výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **512 × 412 mm**

Výřez **506 × 406 mm (Rádus 28 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,5 - 2 mm (512,4 × 412,4 mm, R 31,2 mm)

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy click síťkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0637.433

16 456 Kč (vč. DPH)
13 600 Kč (bez DPH)
640 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ




Miska MYX
Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm
112.0659.398
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX
Kompozit. materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm
112.0591.082
2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MYX
Nerez
267 × 424 × 12 mm
112.0591.081
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MYX
Chrom
Pro otvor \varnothing 35 mm
112.0611.460
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Planar Nerez

Pro montáž do roviny

PPX 210/610-44 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.470

13 673 Kč (vč. DPH)

11 300 Kč (bez DPH)

530 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 210/610-58 TL



Otočný knoflík
Nerez



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

127.0203.469

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

540 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska PPX

Nerez/Černý plast


156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Černý plast

180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Chrom

133.0301.743

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Planar Nerez

Pro montáž do roviny

PPX 211/611 TL /7



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **470 × 410 × 200 mm**





Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Otočný knoflík
Nerez



Model **2**
7

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii \varnothing 35 mm a pro otočný knoflík \varnothing 35 mm

Model **2** 127.0203.464
Model **7** 127.0203.465

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
705 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství



Miska PPX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm

112.0539.120
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX
Chrom

133.0301.743
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Ilustrační foto



Andy Chef, dřez BXX 210/610-54 TL a baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez (Str. 218)

Box Nerez

Pro montáž do roviny

BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez



reddot award 2015 winner
Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **410 × 490 mm (Rádus 10 mm)**




Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (432 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **400 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.288

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez



reddot award 2015 winner
Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**

Výřez **550 × 490 mm (Rádus 10 mm)**



Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (572 × 512 mm, R 11 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

127.0369.295

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
635 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Andy Chef
Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm
112.0619.946
9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)



Miska BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rotovací rošt BXX
Nerez, 468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč BXX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)





Otočný knoflík BXX, Chrom
133.0301.743
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Box Nerez

Pro montáž do roviny

BXX 210/110-16



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**

Výřez **170 × 420 mm (Rádus 10 mm)**


Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (202 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **160 × 410 × 140 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 300 mm





Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

127.0371.512



Rádus 12 mm





Přichytky Fast-Fix

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-45



  Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**


Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (492 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **450 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm




Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.014



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství


Miska BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX 

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm


112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)


Přípravná deska BXX 210/110-45
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací tác

BXX 210/110-45

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm


112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Box Nerez

Pro montáž do roviny

BXX 210/110-54



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (582 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015

10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
418 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 260/160-34-16 /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **530 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Vyfrézování drážky po celém obvodu výřezu o hloubce 1,3 mm (562 × 452 mm, R 14 mm)

Dřezy **160 × 410 × 140 mm**
340 × 410 × 200 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

2 × Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
705 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 7 (Odkapávací miska vlevo)

Doplňky/Příslušenství



Andy Chef
Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)



Miska BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX
Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč BXX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Otočný sítový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík BXX
Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Maris Nerez

Pro montáž do roviny

MRX 210/610-40 TL





Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.571

8 954 Kč (vč. DPH)
 7 400 Kč (bez DPH)
348 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50 TL





Rozměry **530 × 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

127.0539.574

10 285 Kč (vč. DPH)
 8 500 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska MRX
 Nerez/Černý plast
 181 × 431 × 59 mm
112.0520.497

2 057 Kč (vč. DPH)
 1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX
 Nerez

468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)
 1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)




Odkapávací táč MRX
 Nerez/Černý plast
 342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Maris Nerez

Pro montáž do roviny

MRX 210/610-40



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.540


7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

310 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 210/610-50



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 16 mm



Přichytky Fast-Fix

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0539.573

8 349 Kč (vč. DPH)

6 900 Kč (bez DPH)

325 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska MRX

Nerez


172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

Maris Fragranit+

Pro spodní montáž


MRG 110-37 **NOVÉ**



Rozměry **403 × 433 mm**


Výřez **370 × 400 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **370 × 400 × 200 mm**



114.0658.191 114.0658.192 114.0658.193 114.0658.194 114.0658.195



Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu



7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
290 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.


MRG 110-52 **NOVÉ**



Rozměry **553 × 433 mm**


Výřez **520 × 400 mm (Rádus 20 mm)**

Dřez **520 × 400 × 200 mm**



114.0658.205 114.0658.206 114.0658.207 114.0658.208 114.0658.209



Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu



7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu MRG

Nerez, Ø 113 mm

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRG

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil MRG

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík MRG

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.741

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Otočný knoflík MRG

Chrom, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.740

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 313

Maris Fragranit+

Pro spodní montáž

MRG 160-34-15/2 **NOVÉ**



Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **520 × 400 mm (Rádus 20 mm)**

Dřezy **341 × 400 × 200 mm**

150 × 400 × 150 mm



Matná
černá




Šedý
kámen





Bílá-LED

Model 2 135.0669.533 135.0669.535 135.0669.536

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Sítkový ventil 3 1/2" s nerez. krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

9 680 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)

376 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292) a dále také matné černé příslušenství (viz. str. 29).



Krytka ventilu MRG

Nerez, Ø 113 mm

112.0532.169

V ceně dřezu



Rotovací rošt MRG

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRG

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil MRG

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík MRG

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.741

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Otočný knoflík MRG

Chrom, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.740

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Dřez MRG 110-52 Matná černá, baterie FN 6110.901 ACTIVE NEW Matná černá (Str. 195)



Dřez KNG 110-52 Matná černá, baterie FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá

Dřezy Kubus 2 v kombinaci s bateriemi Active Twist

Dřezy KNG 110-34 a KNG 110-52 modelové řady Kubus 2 jsou kompatibilní s bateriemi Active Twist. A čím je toto spojení jedinečné? Díky integrovanému ovládnání na těle baterie, můžete ovládat otevírání a zavírání výpusti dřezu přímo z baterie.

Kromě stylového, minimalistického vzhledu má baterie Active Twist schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Více informací
k bateriím
Active Twist
na str. 177.



MODEL BATERIE/
DŘEZU

FN 5350.149
ACTIVE TWIST
Nerez
115.0653.504

FN 5351.149
ACTIVE TWIST
Nerez
115.0653.505

FN 5350.901
ACTIVE TWIST
Matná černá
115.0669.768

FN 5351.901
ACTIVE TWIST
Matná černá
115.0669.769

KNG 110-37

KNG 110-52


•	•	•	•
•	•	•	•

V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090*

Kubus 2 Fragranit+

Pro spodní montáž

KNG 110-37



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.



Rozměry **410 × 460 mm**

Výřez **370 × 420 mm (Rádus 10 mm)**

Dřez **370 × 420 × 200 mm**



Onyx 125.0670.900 Matná černá 125.0670.899 Šedý kámen 125.0671.880 Bílá-led 125.0672.041 Kašmír 125.0671.879

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

KNG 110-52



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.



Rozměry **560 × 460 mm**

Výřez **520 × 420 mm (Rádus 10 mm)**




Dřez **520 × 420 × 200 mm**



125.0641.392 125.0670.898 125.0641.422 125.0641.421 125.0671.878

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm






Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Dřez je bez sifonu

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
343 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Dřez je bez sifonu

9 317 Kč (vč. DPH)
7 700 Kč (bez DPH)
362 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska KNG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)

NOVÉ



Přípravná deska KNG

Dřevo, 230 × 442 × 23 mm

112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KNG

Nerez, 298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Odkapávací táč KNG

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil KNG

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík KNG

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0391.835

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Easy Click knoflík KNG

Chrom, Pro otvor Ø 35 mm

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 313

147

Kubus 2 Fraganit+ Pro spodní montáž

KNG 110-62

Spodní skříňka od 800 mm



Easy Click knoflík

Nerez





Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o bateriích ACTIVE TWIST na str. 177.

Rozměry **760 × 460 mm**

Výřez **722 × 422 mm (Rádus 11 mm)**

Dřez **620 × 420 × 200 mm**



Cena zahrnuje:

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Dřez je bez sifonu



Onyx

Matná
černá

Šedý
kámen

Bílá-LED

Kašmír

125.0512.515 125.0627.321 125.0512.518 125.0512.517 125.0512.516

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fraganit+ dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska KNG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Přípravná deska KNG

Dřevo

230 × 442 × 23 mm

112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

75 € (vr. DPH)

11 132 Kč (vč. DPH)

9 200 Kč (bez DPH)

430 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KNG

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Odkapávací táč KNG

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík KNG

Chrom

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Dřez KNG 110-62 Onyx, miska 112.0066.060 a přípravná deska 112.0654.748

Fresno Fragranit+

Pro spodní montáž

FSG 211/111

Spodní skříňka od 900 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavření výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Rozměry **860 × 458 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **496 × 425 × 195 mm**



Onyx Matná černá Šedý kámen

135.0539.538 135.0652.557 135.0652.560

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Fragranit+ dřezů na konci katalogu.



Cena zahrnuje:

Rolovací rošt na odkapávací plochu

Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
540 € (vr. DPH)

Cena včetně rol. roštu

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Rolovací rošt na odkapávací plochu FSG

Nerez

220 × 400 mm

112.0520.938

V ceně dřezu



Miska FSG

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík FSG

Chrom

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

Obsah **250 ml**, **112.0530.238**

290 Kč (vč. DPH)

240 Kč (bez DPH)

11 € (vr. DPH)

Dřez FSG 211/111 Matná černá,
baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá (Str. 213)
a miska 112.0066.060

Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž

SID 110-34



Rozměry **365 × 440 mm**

Výřez **Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci**

Technická dokumentace

Dřez **340 × 410 × 200 mm**



Černá

125.0363.785



Šedá

125.0582.066



Bílá

125.0363.784

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

SID 110-50



Rozměry **525 × 440 mm**

Výřez **Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci**

Technická dokumentace

Dřez **500 × 410 × 200 mm**



Černá

125.0363.789



Šedá

125.0582.205





Bílá

125.0363.788

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

160 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska SID

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SID

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč SID

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

4 356 Kč (vč. DPH)


3 600 Kč (bez DPH)

169 € (vr. DPH)

Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž

SID 160/2



Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci**


Technická dokumentace

Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 150 mm



Model 2 125.0363.804 125.0582.208 125.0363.803

Spodní skříňka od 600 mm




Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 2



5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska SID
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SID
Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč SID
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

112.0204.360
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.



Dřez SID 160/2 Bílá, baterie FG 0562.031 SINOS Chrom (Str. 196)





Dřez BWX 120-41-27 a baterie Vital Tap 120.0621.230 Chrom/Gun Metal (Str. 173)

Box Center Nerez

Pro spodní montáž

BWX 120-41-27

Spodní skříňka od 900 mm



Rozměry **820 × 520 mm**

Výřez **Dle šablony**
 Dřezy **410 × 480 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
 Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

122.0579.553

36 905 Kč (vč. DPH)
30 500 Kč (bez DPH)
1 435 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované. Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
 Nerez/Černý plast
 156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
 Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
 Dřevo, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.134

V ceně dřezu

Dřevěný držák nožů BWX
 Dřevo, 180 × 429 × 23 mm

112.0539.135

V ceně dřezu

Sada 3 nožů BWX
 Nerez

112.0545.792

V ceně dřezu

Víko BWX
 Nerez/Plast
 268 × 478 × 25 mm

112.0548.292

V ceně dřezu

Odkapávač na nádobí BWX
 Nerez, 245 × 452 × 157 mm

112.0539.138

V ceně dřezu

Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřeží na konci katalogu.

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Detail ovládání výpusti dřezu na těle baterie ACTIVE TWIST

Dřezy Mythos v kombinaci s bateriemi Active Twist

Dřezy MYX 110-34 a MYX 110-50 modelové řady Mythos jsou kompatibilní s bateriemi Active Twist. A čím je toto spojení jedinečné? Díky integrovanému ovládání na těle baterie, můžete ovládat otevírání a zavírání výpusti dřezu přímo z baterie.

Kromě stylového, minimalistického vzhledu má baterie Active Twist schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Více informací
k bateriím
Active Twist
na str. 177.



MODEL BATERIE/
DŘEZU

**FN 5350.149
ACTIVE TWIST**
Nerez
115.0653.504

**FN 5351.149
ACTIVE TWIST**
Nerez
115.0653.505

**FN 5350.901
ACTIVE TWIST**
Matná černá
115.0669.768

**FN 5351.901
ACTIVE TWIST**
Matná černá
115.0669.769

MYX 110-34

•

•

•

•

MYX 110-50

•

•

•

•

OVLÁDÁNÍ NA TĚLE BATERIE NAHRAZUJE EASY CLICK KNOFLÍK U DŘEZU


Mythos Nerez

Pro spodní montáž

MYX 110-34





Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **380 × 440 mm**

Výřez **340 × 400 mm (Rádius 25 mm)**

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0637.419

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
442 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MYX 110-50





Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor \varnothing 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o baterii ACTIVE TWIST na str. 177.

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **500 × 400 mm (Rádius 25 mm)**

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky \varnothing 35 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**



Nerez

Cena zahrnuje:

Easy click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0637.420

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
494 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ




Miska MYX
Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm
112.0659.398
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX
Kompozit. materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm
112.0591.082
2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MYX
Nerez
267 × 424 × 12 mm
112.0591.081
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)





Easy Click knoflík MYX
Chrom
Pro otvor \varnothing 35 mm
112.0611.460
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Planar Nerez

Pro spodní montáž

PPX 110-38



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **420 × 450 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu


122.0203.472

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 110-52



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**



Výřez **Dle šablony**

Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0203.471

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska PPX

Nerez/Černý plast


156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Černý plast

180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil PPX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Nerez, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Chrom, Pro otvor \varnothing 35 mm

133.0301.743

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)


28 € (vr. DPH)

Box Nerez

Pro spodní montáž

BXX 210/110-16



 Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**

Výřez **160 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **160 × 410 × 140 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

127.0371.512

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

329 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-45



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **450 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.014

9 438 Kč (vč. DPH)

7 800 Kč (bez DPH)

367 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Otočný síťový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX 210/110-45


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošť BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč

BXX 210/110-45

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 313

157



Dřez BXX 210/110-54

Box Nerez

Pro spodní montáž

BXX 210/110-54



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **540 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015


10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

418 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 260/160-34-16 /7



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **520 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřež **160 × 410 × 140 mm**



340 × 410 × 200 mm

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

2 × Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

705 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Andy Chef

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošť BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Maris Nerez

Pro spodní montáž

MRX 110-40



Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **400 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0531.643

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 110-50



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**



Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0531.808

8 349 Kč (vč. DPH)

6 900 Kč (bez DPH)

325 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa

včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)

Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž

AMX 160/2



Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 400 × 190 mm**
165 × 306 × 130 mm



Nerez

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

AMX 120



Rozměry **765 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **2 × 340 × 400 × 190 mm**




Nerez


Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:



Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 2 122.0021.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0120.019

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister
Obsah **125 ml, 112.0007.715**
194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)

Aton Nerez

Pro spodní montáž

ANX 110-34




Rozměry **370 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez


Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0204.647



3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVĚ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska ANX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0057.850
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt ANX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč ANX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku nádobí
112.0066.085/1325.00
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ANX 110-48




Rozměry **510 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **480 × 400 × 190 mm**



Nerez


Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0204.649



4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Galassia Nerez, Rondo Nerez

Pro spodní montáž

GAX 110-30




Rozměry **332 × 372 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **300 × 340 × 170 mm**





Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0021.439



3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

GAX 110-45




Rozměry **482 × 432 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **450 × 400 × 190 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0021.440



3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
131 € (vr. DPH)

RBX 110-38




Rozměry **∅ 435 mm**
 Výřez **Dle šablony**
 Dřez **∅ 376 × 180 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0060.328



3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
127 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.












Vital Tap 120.0621.313 (Str. 172)

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu

VITAL TAPS FILTRAČNÍ BATERIE

Vital Taps Chrom/Gun Metal	173
Vital Taps Matná černá/Nerez	172

TLAKOVÉ

FC 650	193
FC 9541	205
FC 9547	205
FC 3054 ORBIT	203
FC 3055 ORBIT	203
FC 5968 PESCARA	189
FC 6018 LINA	191
FC 6051 LINA	191
FC 6085 LINA	187
FC 6087 LINA	187
FC 6088 LINA	187
FG 0392 MARIS	196
FG 0562 SINOS	196
FG 5185 ICON	183
FG 5188 ICON	183
FN 0143	199
FN 0147	199
FN 0641 ECO	204
FN 0642 ECO	204
FN 1873	192
FN 3290 PESCARA	189
FN 3407 ACTIVE SEMI PRO 	186
FN 4089 ACTIVE NEW 	190
FN 4090 ACTIVE NEW 	190
FN 5350 ACTIVE TWIST 	177
FN 5351 ACTIVE TWIST 	177
FN 6100 ACTIVE NEW 	195
FN 6110 ACTIVE NEW 	195
FN 7392 NEPTUN EVO 	198
FN 7394 NEPTUN EVO 	198
FN 9630	186
FP 0408	192
FP 3285	185
FP 0095 CENTRO	201
FP 0098 CENTRO	201
FP 0131 CENTRO	202
FP 5062 URBAN	197
FP 5083 URBAN	197
FP 6698	185
FW 1498 LIFT	200
FW 1668 LIFT	200



CELONEREZOVÉ

FC 0044 EOS NEO	210
FC 0045 EOS NEO	211
FC 0046 LEDA NEO	209
FC 0047 LEDA NEO	209
FC 3791 ATLAS NEO	217
FC 3834 ATLAS NEO	215
FC 5489 ATLAS NEO SENSOR	181
FC 5523 ATLAS NEO SENSOR	181
FC 6320 TAROS NEO	220
FC 6383 TAROS NEO	220
FC 6386 TAROS NEO	221
FC 6387 TANGO NEO	218
FC 6388 TANGO NEO	218
FC 6389 TANGO NEO	219
FC 7852 MYTHOS	213
FC 7853 MYTHOS	213
FC 7873 CENTINOX	207
FC 9290 ORBIT	222
FC 9461 ORBIT	222



PRO NAPOJENÍ NA FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

FN 0689	223
----------------	-----

POD OKNO

FC 6381 TAROS NEO (Celonerez)	227
FG 4510	227
FN 6560 ACTIVE NEW 	225
FN 6564 ACTIVE NEW 	225
FN 7483 ACTIVE	224
FN 9311	224

BEZTLAKOVÉ

FC 6301	229
FC 6311	229
FC 3148 ORBIT 	228
FC 3149 ORBIT 	228

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

ACTIVE	231
ATLAS NEO	231
BASIS	233
CENTINOX	232
CUBE	232
SIMPLE	233
SINOS	232

Kuchyňské baterie Dávkače saponátu



Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. FRANKE nabízí širokou škálu tlakových baterií. Dále baterie speciální - vhodné pro montáž pod okno, pro připojení filtračního zařízení a baterie pro beztlakové ohříváče vody.

Baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách od tradičního chromu přes povrchové nástřiky nerez, barevné nástřiky v barvách Fragranit+, matné černé a bílé. Celonerezové černé provedení je technologie tzv. PVD coating. Dostupné i v provedení zlatá, měděná a antracit.


Dávkače saponátu usnadňují práci v kuchyni a jsou dostupné v několika provedeních od chromu přes celonerez až po barevná provedení.

PVD coating (Povrchová úprava kuchyňských baterií)

Jedná se o novou technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči ošetr, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.

Technologie pro úsporu vody -50%


2 Polohy páčky
→ **50% Úspora vody**



Dvoustupňové ovládání pomáhá snižovat spotřebu vody až o 50%. Páčka ovládání se nejprve otevře do poloviny a dojde tak k přirozenému omezení průtoku vody.


ECO technologie

Úspora teplé vody



Páčka baterie v nejpřirozenější střední poloze aktivuje studenou vodu, která je většinou v kuchyni dostačující. Umožňuje tak snížit spotřebu horké vody a tím šetří náklady na její ohřev.


Povedení - Materiály a barvy



Chrom



Nerez
(Povrchová
úprava)



Celonerez



Celonerez
Černá
(PVD coating)



Celonerez
Zlatá
(PVD coating)



Celonerez
Měděná
(PVD coating)



Celonerez
Antracit
(PVD coating)




Chrom/
Gun Metal
(Povrch. úprava)




Matná černá/
Nerez
(Povrch. úprava)



Matná černá
(PVD coating -
FP 3285.901 a FP 6698.901)



Onyx




Matná černá



Šedý kámen



Bílá-led



Sahara




Pískový melír




Kašmír




Matná bílá



Chrom/
Onyx



Chrom/
Matná černá



Chrom/
Šedý kámen



Chrom/
Bílá-led



Chrom/
Sahara



Chrom/
Pískový melír




Chrom/
Kašmír

ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.



Video -
ECO kartuše



Laminární průtok




Křišťálově čistý proud vody díky laminárnímu průtoku. Přejete si čistý a **velmi tichý** proud vody z vaší kuchyňské baterie? Je to možné u baterií se speciálním perlátorem pro laminární průtok vody, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit **stříkající vodě**, a proto je používání této baterie v kuchyni ještě pohodlnější.



Video - Laminární
průtok vody



Laminární průtok vody



Normální průtok vody

*Vždy postupujte dle návodu pro instalaci


VITAL CAPSULE SYSTEM

Malý filtr, větší přínos



reddot design award
winner 2019



 quality and performance
made in Switzerland

1 FILTR NAHRADÍ AŽ 500 PLASTOVÝCH LAHVÍ!



Co dělá Vital systém tak výjimečný?
Je to malý, ale mocný kapslový filtr.

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Přizpůsobí se vašim potřebám a životnímu stylu, je k dispozici ve dvou variantách – High Performance a High Flow.

- Užívejte si čistou vodu skvělé chuti přímo z vaší baterie
- Kompaktní design baterie 2v1 nezabírá cenné místo ve skříňce
- Odfiltruje nežádoucí látky, zatímco důležité minerály zůstávají ve vodě zachovány
- LED indikátor upozorní, když je třeba vyměnit filtr
- Jednoduchá a rychlá výměna filtru

Ušetřete peníze a zmenšete plastový odpad


Vital Caspule System pomáhá snížit váš dopad na životní prostředí a může pomoci snížit odpad z plastových lahví o 99 %¹ a ušetřit rodinám až 8 000 Kč/320 EUR ročně².

Parametry hodnot filtrace

Rámeček:	3,5 l/min. (3 bar)
Teplotní rozsah:	1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Tlak:	1,0 - 6,8 bar (14,5 - 100 psi)
Kapacita:	Až 500 l (132 gal), v závislosti na kvalitě vody a tlaku



Inspirativní video





Informační video

¹ Základ výpočtu: hmotnost filtrační kapsle Vital = 33,5 g, průměrná hmotnost 1 litrové PET láhve = 35,0 g, 1 filtrační kapsle Vital nahradí 500 PET lahví, pak 33,5 g/500 x 35,0 g = 0,2 %
² Základ výpočtu: průměrná 4členná rodina spotřebuje cca 3000 litrů vody ročně při průměrné ceně 5 Kč/0,20 EUR za litr minerální vody. Výsledkem jsou náklady 15 000 Kč/600 EUR ročně ve srovnání s 7 000 Kč/280 EUR za šest filtračních kapslí Vital (doporučená doba používání 1 rok).

VITAL CAPSULE SYSTEM

High Performance filtr navržený pro čistou vodu skvělé chuti



INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Náš Vital filtr je nejen nejmenší na světě, ale i první, který efektivně kombinuje aktivní uhlí s Franke patentovanou membránou.

- 1 Předfiltr**
První linie obrany, předfiltr zachytí větší částice, odstraní hrubé nečistoty, jako je třeba rez.
- 2 Membrána***
Hi-tech membrána je tak jemná, že zachytí mikroplasty a odstraní nebezpečné mikroorganismy (viry a bakterie).
- 3 Aktivní uhlíkové vlákno**
Přírodně účinný filtr, který je prověřen desetiletími používání, aktivní uhlík odstraní znečištění jako je chlor, pesticidy a hormony; zároveň odstraní nepříjemné chutě a pachy.
- 4 Vyústění**
Po průchodu několika různými vrstvami filtru máte jistotu, že voda tekoucí do vaší sklenice, je zcela čistá bez nežádoucích látek.

Dva typy filtrů pro jakékoli podmínky

Ať už žijete kdekoliv, filtry jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jakékoliv kvalitě vody. Baterie Vital Taps jsou k dispozici se dvěma různými typy filtrů – High Performance filtr nebo High Flow verze (oba filtry v ceně baterie).

* Pouze High Performance filtr

High Performance filtr (Filtr s vysokou účinností)

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v mezích uvedených v tabulce níže**. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je navržen tak, aby pomohl zvýšit průtok vody.



Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Performance filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak vody	Počáteční průtok
1,0 bar	2,0 l/min.
2,0 bar	3,0 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

Předfiltr

Se sítkou, která je 20krát hustší než u běžných domácích vodních filtrů. Je vysoce účinný při zachycování rzi, nečistot a jemných usazenin, čímž zajišťuje podstatně čistší vodu.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí snižuje chlór, nepříjemné chutě a pachy a mnoho dalších nečistot. Tato vrstva je vyrobena ze skořápek kokosových ořechů a má ještě menší póry než jiné typy filtrů s aktivním uhlím. Pro čistou vodu, která je bezpečná a chutná.

High Flow filtr (Filtr s vysokým průtokem)

Náš High Flow filtr vám poskytne čistou, bezpečnou a skvěle chutnající vodu přímo z baterie v kombinaci s vysokým průtokem. Díky tělesu s aktivním uhlím a předfiltru **je ideálním řešením v situacích, kdy může být náš High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.**



Kvalita vody - ukazatele

High Flow filtr byl vyvinut pro použití v místech, kde jsou překročeny hodnoty kvality vody uvedené níže**.

**

Ukazatel	Hodnota
Zákal ¹	< 5 NTU
TOC ²	< 2 mg/l

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Flow filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak	Počáteční průtok
0,5 bar	1,5 l/min.
1,0 bar	2,5 l/min.
1,5 bar	3,0 l/min.
2,0 bar	3,5 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

FILTRACE

Ihned filtrovaná, zdravá voda (s nejlepší vůní, chutí a obsahem minerálů; přímo z vaší baterie, bez obsahu škodlivých látek pro vaše zdraví)

Odfiltruje: chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy a chutě

Odfiltruje: mikroplasty, škodlivé bakterie a viry

Snižuje plastový odpad o více než 99%

Filtr je z 94% recyklovatelný

1 filtr nahradí až 500 plastových jednolitrových lahví

Vysoce účinná filtrace přímo v baterii

Žádná stagnující voda v přívodní cestě po skončení filtrace

Velmi snadná výměna filtru

Integrovaná high-tech membrána pro nejmodernější filtrační technologii

HIGH PERFORMANCE FILTR

HIGH FLOW FILTR

●	●
●	●
●	-
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	-

1 Zákal je považován za platný parametr pro měření kvality vody. WHO (2017). Pokyny pro kvalitu pitné vody, 4. vydání.

2 Celkový organický uhlík (TOC) je ukazatelem úrovně biologické kontaminace pitné vody.

VITAL TAPS Filtrační baterie



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks, **112.0607.498***
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)



NOVÉ

Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks, **112.0606.785***
3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°

S koncovkou na pružině

osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



**1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



**1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



Matná černá/Nerez

(Barevný nástřik/Povrch. úprava)



Objednací číslo*

120.0621.313

24 200 Kč (vč. DPH)

20 000 Kč (bez DPH)

940 € (vr. DPH)



Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



**1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



**1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



Matná černá/Nerez

(Barevný nástřik/Povrch. úprava)



Objednací číslo*

120.0621.312

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

700 € (vr. DPH)



Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Laminární průtok vody



**1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



**1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



Matná černá/Nerez

(Barevný nástřik/Povrch. úprava)


Objednací číslo*

120.0621.311

12 584 Kč (vč. DPH)

10 400 Kč (bez DPH)

489 € (vr. DPH)



Možnost použít pro otvor o Ø 35 mm

VITAL TAPS

Filtrační baterie



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks, **112.0607.498***

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)



NOVÉ

Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks, **112.0606.785***

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°

S koncovkou na pružině

osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody





1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



Chrom/Gun Metal
(Povrchová úprava)



Objednací číslo*

120.0621.230

23 595 Kč (vč. DPH)

19 500 Kč (bez DPH)

915 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody





1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



Chrom/Gun Metal
(Povrchová úprava)



Objednací číslo*

120.0621.229

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

612 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Laminární průtok vody




1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



Chrom/Gun Metal
(Povrchová úprava)



Možnost použití pro otvor o Ø 35 mm

Objednací číslo*

120.0621.228

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

423 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie/sady náhradních filtrů

ACTIVE TWIST

Myslíte si, že znáte kuchyňské baterie?
Zamyslete se znovu



Video - ECO kartuše

Dřez MYX 210-610/50 (Str. 77), baterie FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez (Str. 177) a přípravná deska 112.0591.082 (Str. 77)



Protože s Active Twist jsme vytvořili baterii, která funguje jinak; má schopnost dřez nejen naplnit, ale také vyprázdnit. Kromě stylového, minimalistického vzhledu jsme začlenili inovativní speciální funkci, která spojuje baterii a dřez s ovládáním. Otočením ovladače na baterii ovládáte uzavření a otevření odpadu. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Funkce a benefity

Twist - Inovativní integrované ovládání výpusti



Baterie obsahuje speciální otočné ovládání Twist, kterým se ovládá otevření a uzavření odpadu, takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste museli vložit ruce do dřezu.

ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.

Regulace Sprcha/Proud



Přepínání mezi sprchou a silnějším proudem na koncovce baterie usnadňuje oplachování ovoce a zeleniny, odstraňování odolných nečistot na nádobí a také se lépe dostanete do každé části dřezu, což usnadňuje čištění.

Laminární průtok

Perlátor s laminárním průtokem zajišťuje, že z baterie Active Twist teče křišťálově čistý, nestříkající, nehluký proud vody.

Jednoduchý čistý design

Jednoduchý zakřivený design a zaoblené hrany baterie Active Twist usnadňují její čištění.



*Vždy postupujte dle návodu pro instalaci

DOPORUČENÉ KOMBINACE



MODEL BATERIE/
DŘEZU

**FN 5350.149
ACTIVE TWIST**
Nerez
115.0653.504

**FN 5351.149
ACTIVE TWIST**
Nerez
115.0653.505

**FN 5350.901
ACTIVE TWIST**
Matná černá
115.0669.768

**FN 5351.901
ACTIVE TWIST**
Matná černá
115.0669.769



MYX 210/610-34



MYX 210/610-50



MYX 110-34



MYX 110-50



KNG 110-37
(Všechny barvy)



KNG 110-52
(Všechny barvy)

	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090*





Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Baterie ACTIVE TWIST jsou také kompatibilní s COLORLINE příslušenstvím (Str. 29).

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 5350 ACTIVE TWIST NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie





	FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez (Povrchová úprava)	115.0653.504	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 310 € (vr. DPH)
	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá (Barevný nástřik)	115.0669.768	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)

FN 5351 ACTIVE TWIST NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie



	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez (Povrchová úprava)	115.0653.505	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 423 € (vr. DPH)
	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá (Barevný nástřik)	115.0669.769	13 310 Kč (vč. DPH) 11 000 Kč (bez DPH) 517 € (vr. DPH)

ATLAS NEO SENSOR


Bezdotyková baterie pro současnost



Baterie FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez (Str. 181)




Ve světě, kde má udržitelnost a lepší hygiena stále větší význam, je baterie Atlas Neo Sensor vítaným doplňkem. Je ideálním řešením pro dnešní domácnosti a současný způsob života. Nabízí pohodlné bezdotykové ovládání a pomůže vám šetřit energii i vodu.



Jednoduché ovládání, udržitelné používání

Atlas Neo Sensor je jednoduchá, intuitivní a pohledu ovládání hygienická baterie, které se nemusíte dotýkat. Ve skutečnosti můžete vodu zapnout pouhým mávnutím ruky. To pomáhá předcházet šíření choroboplodných zárodků a riziku křížové kontaminace. Navíc snížení počtu nutných dotyků znamená, že baterie zůstane bez skvrn, otisků prstů a šmouh.

Chcete-li snížit spotřebu energie, můžete přednastavit teplotu vody bezdotykové funkce otočením voliče na ovládací jednotce. Ale ve chvíli, kdy potřebujete, aby byla voda trochu teplejší nebo chladnější, použijete páku a upravíte teplotu tak, aby vám vyhovovala.



Váš bezdotykový pomocník

Když jste zaneprázdněni v kuchyni, Atlas Neo Sensor vám pomůže pracovat efektivněji. Po aktivaci poteče voda 30 vteřin, než se automaticky zastaví. Můžete tedy umístit větší nádobu do dřezu a nechat ji naplnit, aniž byste se museli bát, že přeteče – a vy se tak budete moci soustředit na jiné úkoly.



Neobávejte se plýtvání vodou

Vzhledem k tomu, kolikrát denně pravděpodobně použijete baterii, existuje velká šance, že můžete plýtvat vodou, aniž byste si to uvědomovali. Protože je však průtok nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.



Jednoduchá instalace, úspora místa

Rychlá a snadná instalace. Kompaktní, bateriově napájená ovládací jednotka dřezové baterie Atlas Neo Sensor zabírá pod dřezem velmi málo místa.

ATLAS NEO SENSOR

Bezdotykové baterie



Video - Dotyk



I mytí rukou je snadné a navíc s každým mytím významně snižujete spotřebu vody. Jen malá změna v užívání, tj. zastavení vody při použití mýdla, uspoří nejméně 3 litry vody při každém mytí, a tím sníží spotřebu o 50%.



Video -
Mytí rukou



Montážní video



Informační video
z našeho showroomu



Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 5489 ATLAS NEO SENSOR

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Senzorová

Tlaková



Otočná 180°

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Napájení **4 × Tužková baterie AA**



FC 5489.501 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.489 **14 520 Kč (vč. DPH)**
Celonerez

12 000 Kč (bez DPH)
565 € (vr. DPH)



FC 5489.502 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.525 **15 972 Kč (vč. DPH)**
Celonerez Černá (PVD coating)

13 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

FC 5523 ATLAS NEO SENSOR

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Senzorová

Tlaková

Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Napájení **4 × Tužková baterie AA**



FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.523 **15 972 Kč (vč. DPH)**
Celonerez

13 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)



FC 5523.502 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.527 **17 908 Kč (vč. DPH)**
Celonerez Černá (PVD coating)

14 800 Kč (bez DPH)
695 € (vr. DPH)

ICON




reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021



Baterie FG 5185.901 ICON Matná černá, dřez MYX 110-50 (Str. 155)





Informační video

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 5185 ICON



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Přípojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 11 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody




	FG 5185.031 ICON Chrom	115.0625.185	9 317 Kč (vč. DPH) 7 700 Kč (bez DPH) 362 € (vr. DPH)
	FG 5185.149 ICON Nerez (Povrchová úprava)	115.0625.186	11 374 Kč (vč. DPH) 9 400 Kč (bez DPH) 442 € (vr. DPH)
	FG 5185.901 ICON Matná černá (Barevný nástřik)	115.0625.187	11 374 Kč (vč. DPH) 9 400 Kč (bez DPH) 442 € (vr. DPH)

FG 5188 ICON



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 170 cm
Přípojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



Přepínání
Sprcha/Proud
Vypínání

	FG 5188.031 ICON Chrom	115.0625.188	11 374 Kč (vč. DPH) 9 400 Kč (bez DPH) 442 € (vr. DPH)
	FG 5188.149 ICON Nerez (Povrchová úprava)	115.0625.189	13 310 Kč (vč. DPH) 11 000 Kč (bez DPH) 517 € (vr. DPH)
	FG 5188.901 ICON Matná černá (Barevný nástřik)	115.0625.190	13 310 Kč (vč. DPH) 11 000 Kč (bez DPH) 517 € (vr. DPH)





Baterie FP 6698.901 Matná černá

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 3285



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




FP 3285.901
Matná černá (PVD coating)

115.0543.285 11 253 Kč (vč. DPH)
9 300 Kč (bez DPH)
437 € (vr. DPH)

FP 6698



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **6,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 6698.901
Matná černá (PVD coating)

115.0576.698 17 787 Kč (vč. DPH)
14 700 Kč (bez DPH)
690 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3407 ACTIVE SEMI PRO NOVÉ

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše




	FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO	115.0653.407	10 890 Kč (vč. DPH)
	Chrom		9 000 Kč (bez DPH)
			423 € (vr. DPH)
	FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO	115.0653.409	14 520 Kč (vč. DPH)
	Matná černá (Barevný nástřik)		12 000 Kč (bez DPH)
			565 € (vr. DPH)

FN 9630

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody



	FN 9630.031	115.0265.997	7 139 Kč (vč. DPH)
	Chrom		5 900 Kč (bez DPH)
			277 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 6085 LINA

FC 6087 LINA

FC 6088 LINA



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 150°

S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem



S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace:

Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá


Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**




 **FC 6085.031 LINA**
Chrom/Černá

115.0626.085 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
170 € (vr. DPH)

 **FC 6087.031 LINA**
Chrom/Šedá

115.0626.087 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
170 € (vr. DPH)

 **FC 6088.031 LINA**
Chrom/Bílá

115.0626.088 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
170 € (vr. DPH)




Baterie FC 6087.031 LINA Chrom/Šedá

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTŮ



FC 5968.901 PESCARA Matná černá




Informační video

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3290 PESCARA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková

Otočná 180°

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

SLID IN Technologie - koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Video - Benefity této baterie



FN 3290.031 PESCARA
Chrom

115.0523.290 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

FC 5968 PESCARA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková

Otočná 180°

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**


SLID IN Technologie - koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody



FC 5968.031 PESCARA
Chrom

115.0538.940 **7 018 Kč (vč. DPH)**
5 800 Kč (bez DPH)
270 € (vr. DPH)

FC 5968.901 PESCARA
Matná černá (Barevný nástřík)


115.0575.968 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 4089 ACTIVE NEW NOVÉ




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše




	FN 4089.031 ACTIVE NEW Chrom	115.0653.395	5 445 Kč (vč. DPH) 4 500 Kč (bez DPH) 212 € (vr. DPH)
	FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná černá (Barevný nástřik)	115.0653.398	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 268 € (vr. DPH)
	FN 4089.902 ACTIVE NEW Matná bílá (Barevný nástřik)	115.0653.399	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 268 € (vr. DPH)

FN 4090 ACTIVE NEW NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše





	FN 4090.031 ACTIVE NEW Chrom	115.0653.401	8 954 Kč (vč. DPH) 7 400 Kč (bez DPH) 349 € (vr. DPH)
	FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná černá (Barevný nástřik)	115.0653.404	10 406 Kč (vč. DPH) 8 600 Kč (bez DPH) 405 € (vr. DPH)
	FN 4090.902 ACTIVE NEW Matná bílá (Barevný nástřik)	115.0653.405	10 406 Kč (vč. DPH) 8 600 Kč (bez DPH) 405 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 6018 LINA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



Chrom

FC 6018.031 LINA



115.0626.018

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Barva

(Barevný nástřik)

FC 6018.xxx LINA



Onyx

FC 6018.071

115.0626.020



Matná
černá*

FC 6018.901

115.0626.019



Šedý
kámen

FC 6018.084

115.0626.022



Bílá-
led

FC 6018.094

115.0626.024



Sahara

FC 6018.082

115.0626.025



Pískový
melír

FC 6018.085

115.0626.026




Kašmír

FC 6018.424



115.0626.028

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
127 € (vr. DPH)

FC 6051 LINA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



Chrom

FC 6051.031 LINA



115.0626.051

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Barva

(Barevný nástřik)

FC 6051.xxx LINA



Onyx

FC 6051.071

115.0626.055



Matná
černá*

FC 6051.901

115.0626.053



Šedý
kámen

FC 6051.084

115.0626.057



Bílá-
led

FC 6051.094

115.0626.081



Sahara

FC 6051.082

115.0626.082



Pískový
melír

FC 6051.085

115.0626.083



Kašmír

FC 6051.424

115.0626.084

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)


*Baterie v provedení Matná černá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 1873



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody




FN 1873.031
Chrom

115.0251.873 4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

FP 0408



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FP 0408.031
Chrom



115.0290.408 3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 650



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**



FC 650.031
Chrom

115.0156.315 3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁT

Ilustrační foto



Video - ECO kartuše

VÝJIMEČNÝ DESIGN, UVNITŘ I VNĚ

Stylově udržitelné

ECO kartuše spotřebuje až o 50% méně vody


Kuchyňské baterie Active New nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost. Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav, je přitažlivost zřejmá.

Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody.

Ale to není vše. Baterie Active New jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchového proudu pro účinnější a lepší mytí.



Modely FN 4089
a FN 4090 ACTIVE NEW
viz. str. 190




**Vždy postupujte dle návodu pro instalaci

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 6100 ACTIVE NEW NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Chrom
FN 6100.031 ACTIVE NEW



115.0653.298 **5 324 Kč (vč. DPH)**
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)

Barva
(Barva - nástřík)

FN 6100.xxx ACTIVE NEW



Onyx

FN 6100.071
115.0653.373



Matná
černá*

FN 6100.901
115.0653.371



Šedý
kámen

FN 6100.084
115.0653.374



Bílá-
led

FN 6100.094
115.0653.376



Sahara

FN 6100.082
115.0653.377



Kašmír

FN 6100.424
115.0653.378




Matná
bílá*


FN 6100.902
115.0653.372

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FN 6110 ACTIVE NEW NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Chrom
FN 6110.031 ACTIVE NEW



115.0653.379 **7 744 Kč (vč. DPH)**
6 400 Kč (bez DPH)
300 € (vr. DPH)

Barva
(Barva - nástřík)

FN 6110.xxx ACTIVE NEW



Onyx

FN 6110.071
115.0653.384



Matná
černá*

FN 6110.901
115.0653.382



Šedý
kámen

FN 6110.084
115.0653.385



Bílá-
led

FN 6110.094
115.0653.387



Sahara

FN 6110.082
115.0653.388



Kašmír

FN 6110.424
115.0653.389



Matná
bílá*


FN 6110.902
115.0653.383

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
339 € (vr. DPH)



*Baterie v provedení Matná černá a Matná bílá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek a chromový perlátor.

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0392 MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 0392.031 MARIS



Chrom/Barva
(Barva - nástřik)
FG 0392.xxx MARIS



Onyx



Šedý
kámen



Bílá-LED



Sahara



Kašmír

FG 0392.071 115.0392.382 FG 0392.084 115.0392.369 FG 0392.094 115.0392.368 FG 0392.082 115.0392.360 FG 0392.424 115.0392.362



115.0392.357 7 381 Kč (vč. DPH)
6 100 Kč (bez DPH)
287 € (vr. DPH)

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

FG 0562 SINOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**



FG 0562.031 SINOS
Chrom


115.0259.975 9 317 Kč (vč. DPH)
7 700 Kč (bez DPH)
362 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 5062 URBAN



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**




FP 5062.031 URBAN
Chrom

115.0595.062 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
170 € (vr. DPH)

FP 5083 URBAN



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FP 5083.031 URBAN
Chrom



115.0595.083 5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 7392 NEPTUN EVO 



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**





FN 7392.031 NEPTUN EVO
Chrom

115.0373.928 **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

FN 7394 NEPTUN EVO 



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FN 7394.031 NEPTUN EVO
Chrom

115.0373.943 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové



FN 0143



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Ilustrační foto
otočné koncovky





FN 0143.031
Chrom

115.0154.303 4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)

FN 0147



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 0147.031
Chrom


115.0154.298 6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FW 1498 LIFT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FW 1498.031 LIFT
Chrom

115.0621.498 7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
296 € (vr. DPH)




FW 1498.901 LIFT
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.667 8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)

FW 1668 LIFT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FW 1668.031 LIFT
Chrom

115.0621.668 8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)



FW 1668.901 LIFT
Matná černá (Barevný nástřik)


115.0621.670 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0095 CENTRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




- FP 0095.031 CENTRO**
Chrom
- FP 0095.901 CENTRO**
Matná černá (Barevný nástřik)


115.0600.095 6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)

115.0621.613 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

FP 0098 CENTRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




- FP 0098.031 CENTRO**
Chrom
- FP 0098.901 CENTRO**
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0600.098 6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)


115.0621.592 8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0131 CENTRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0131.031 CENTRO
Chrom


115.0600.131 6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)




Baterie FP 0131.031 CENTRO Chrom a přípravná deska 112.0595.334 (Str. 300)

Kuchyňské baterie Tlakové


FC 3054 ORBIT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Chrom



Chrom/Barva

Chrom
FC 3054.031 ORBIT



NOVÉ



Onyx

FC 3054.071
115.0623.056



Matná
černá

FC 3054.901
115.0659.964



Šedý
kámen

FC 3054.084
115.0623.140



Bílá-
led

FC 3054.094
115.0623.137



Sahara

FC 3054.082
115.0623.058



Pískový
melír

FC 3054.085
115.0623.135



Kašmír


FC 3054.424
115.0623.146

115.0623.054 **3 630 Kč (vč. DPH)**
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)


4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
(Barva - nástřík)
FC 3054.xxx ORBIT


FC 3055 ORBIT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Chrom



Chrom/Barva

Chrom
FC 3055.031 ORBIT



NOVÉ



Onyx

FC 3055.071
115.0623.057



Matná
černá

FC 3055.901
115.0659.965



Šedý
kámen

FC 3055.084
115.0623.141



Bílá-
led

FC 3055.094
115.0623.139



Sahara

FC 3055.082
115.0623.059



Pískový
melír

FC 3055.085
115.0623.136



Kašmír

FC 3055.424
115.0623.147


115.0623.055 **3 993 Kč (vč. DPH)**
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
(Barva - nástřík)
FC 3055.xxx ORBIT


Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0641 ECO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)




Detail páky



FN 0641.031 ECO
Chrom


115.0380.641 2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

FN 0642 ECO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Detail páky



FN 0642.031 ECO
Chrom


115.0380.642 3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 9541



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 9541.031



NOVÉ



Onyx

FC 9541.071
115.0470.661



Matná
černá

FC 9541.901
115.0659.961



Šedý
kámen

FC 9541.084
115.0470.659



Bílá-
led

FC 9541.094
115.0470.658



Sahara

FC 9541.082
115.0470.653



Pískový
melír

FC 9541.085
115.0470.654



Kašmír

FC 9541.424
115.0470.655

115.0347.142 1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)


Barva
(Barevný nástřik)
FC 9541.xxx

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

FC 9547



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 9547.031



NOVÉ



Onyx

FC 9547.071
115.0470.675



Matná
černá*

FC 9547.901
115.0659.840



Šedý
kámen

FC 9547.084
115.0470.670



Bílá-
led

FC 9547.094
115.0470.669



Sahara

FC 9547.082
115.0470.663



Pískový
melír

FC 9547.085
115.0470.665



Kašmír

FC 9547.424
115.0470.666

115.0347.111 3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Barva
(Barevný nástřik)
FC 9547.xxx

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



Baterie FC 7873.501 CENTINOX Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 7873 CENTINOX

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Hranatá základna 5 × 5 cm



**S koncovkou na barevné hadici s kovovou
pružinou uvnitř** osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace **Nerez/Černá**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**




FC 7873.501 CENTINOX
Celonerez

115.0547.855

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
540 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu CENTINOX




Objem **250 ml**

Vrchní plnění

Pro otvor \varnothing 25 – 35 mm

Hranatá základna 4 × 4 cm



Celonerez

119.0176.059

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)



Baterie FC 0047.501 LEDA NEO Celonerez,
dřez MRG 611 Matná černá (Str. 39) a přípravná deska 112.0595.834 (Str. 39)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0046 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 0046.501 LEDA NEO
Celonerez


115.0590.046 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
283 € (vr. DPH)

FC 0047 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 0047.501 LEDA NEO
Celonerez

115.0590.047 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez






FC 0044 EOS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



	FC 0044.501 EOS NEO Celonerez	115.0590.044	6 171 Kč (vč. DPH) 5 100 Kč (bez DPH) 240 € (vr. DPH)
	FC 0044.502 EOS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0613.590	7 139 Kč (vč. DPH) 5 900 Kč (bez DPH) 277 € (vr. DPH)
	FC 0044.504 EOS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.252	7 744 Kč (vč. DPH) 6 400 Kč (bez DPH) 300 € (vr. DPH)
	FC 0044.505 EOS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.251	7 744 Kč (vč. DPH) 6 400 Kč (bez DPH) 300 € (vr. DPH)
	FC 0044.503 EOS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.253	7 744 Kč (vč. DPH) 6 400 Kč (bez DPH) 300 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez


K bateriím EOS NEO dokonale pasují dávkovače saponátu ATLAS NEO.
Více na str. 231.






FC 0045 EOS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená srochová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



	FC 0045.501 EOS NEO Celonerez	115.0590.045	8 349 Kč (vč. DPH) 6 900 Kč (bez DPH) 324 € (vr. DPH)
	FC 0045.502 EOS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0613.671	9 317 Kč (vč. DPH) 7 700 Kč (bez DPH) 362 € (vr. DPH)
	FC 0045.504 EOS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.255	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)
	FC 0045.505 EOS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.254	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)
	FC 0045.503 EOS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.256	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)



Baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá



Inspirativní video -
Jste připraveni najít
tu pravou baterii?

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 7852 MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková



Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 13 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

115.0547.852

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)



FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.441

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

FC 7853 MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°



Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

115.0547.853

10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)




FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.442

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)



Baterie FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá
a dřez KNG 110-52 Matná černá (Str. 147)



Informační video -
Barevné baterie


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez






FC 3834 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12,2 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



	FC 3834.501 ATLAS NEO Celonerez	115.0521.435	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 268 € (vr. DPH)
	FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0550.424	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)
	FC 3834.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.206	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)
	FC 3834.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.204	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)
	FC 3834.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.207	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)









Baterie FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá, dávkovač saponátu ATLAS NEO Celonerez Zlatá a dřez MRX 110-50 (Str. 160)

Dávkovač saponátu ATLAS NEO



Objem 350 ml
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing 24 – 35 mm
 Kulatá základna \varnothing 5 cm



	Celonerez	112.0625.483	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Černá (PVD coating)	112.0625.484	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Zlatá (PVD coating)	112.0625.487	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Měděná (PVD coating)	112.0625.486	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Antracit (PVD coating)	112.0625.485	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez



FC 3791 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




	FC 3791.501 ATLAS NEO Celonerez	115.0521.438	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 310 € (vr. DPH)
	FC 3791.502 ATLAS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0550.427	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)
	FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.209	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)
	FC 3791.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.208	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)
	FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.210	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6387 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FC 6387.501 TANGO NEO
Celonerez


115.0596.387 6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FC 6388 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FC 6388.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.388 9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6389 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6389.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.389

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)




KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU


Baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez a dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 81)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6320 TAROS NEO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody




FC 6320.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.320 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 6383 TAROS NEO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody



FC 6383.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.383 **7 623 Kč (vč. DPH)**
6 300 Kč (bez DPH)
296 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6386 TAROS NEO



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody



FC 6386.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.386

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
339 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU


Baterie FC 6383.501 TAROS NEO Celonerez, dřez MRX 210/610-50 TL (Str. 85), miska 112.0520.497 (Str. 85)
a odkapávací taca 112.0188.651 (Str. 85)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 9290 ORBIT




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)




FC 9290.501 ORBIT
Celonerez

115.0569.290 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
254 € (vr. DPH)

FC 9461 ORBIT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 9461.501 ORBIT
Celonerez

115.0569.461 **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
283 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pro připojení na filtrační zařízení

FN 0689



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení 3 × Hadičky 45 cm

Připojení na filtrační zařízení pomocí



3/8" připojení

Filtrační zařízení není součástí dodávky

Průtok vody 10 l/min. (3 bar)

Průtok filtrované vody 2 l/min. (3 bar)

Technologie pro úsporu vody



FN 0689.031

Chrom

115.0370.689

9 196 Kč (vč. DPH)

7 600 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)




Video - Benefity této
baterie

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Baterie FC 9461.501 ORBIT Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno



FN 7483 ACTIVE



Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**




FN 7483.031 ACTIVE
Chrom

115.0486.978 10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

FN 9311



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **80 mm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody




FN 9311.031
Chrom


115.0263.158 6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 6564 ACTIVE NEW NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **53 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše




FN 6564.031 ACTIVE NEW
Chrom

115.0653.390 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

FN 6560 ACTIVE NEW NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **53 mm**
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6560.031 ACTIVE NEW
Chrom


115.0653.391 **8 591 Kč (vč. DPH)**
7 100 Kč (bez DPH)
334 € (vr. DPH)





Baterie FC 6381.501 TAROS NEO Celonerez a dřez MRX 210/610-50 (Str. 143)

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FC 6381 TAROS NEO




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **65 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody





FC 6381.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.381 6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 4510



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **40 mm**
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **8,7 l/min. (3 bar)**




FG 4510.031
Chrom

115.0014.879 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřivače vody

FC 3 148 ORBIT  **NOVÉ**



Páková směšovací

Beztlaková



Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody


Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 3 148.031 ORBIT
Chrom

115.0623.148 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FC 3 149 ORBIT  **NOVÉ**



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **7 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody

Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 3 149.031 ORBIT
Chrom

115.0623.149 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FC 6301 ⚡



Páková směšovací
Beztlaková
 Otočná 360°
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**





Schéma zapojení beztlakové baterie ⚡ - Bez sprchy



Detail páky

FC 6301.031
 Chrom

115.0512.912 3 630 Kč (vč. DPH)
 3 000 Kč (bez DPH)
 140 € (vr. DPH)

FC 6311 ⚡



Páková směšovací
Beztlaková
 Otočná 120°
 S vytahovací koncovkou
 S regulací **Sprcha/Proud**
 Opletená sprchová hadice **150 cm**
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**





Schéma zapojení beztlakové baterie ⚡ - Se sprchou



Detail páky

FC 6311.031
 Chrom

115.0513.037 4 840 Kč (vč. DPH)
 4 000 Kč (bez DPH)
 188 € (vr. DPH)




Dávkovač saponátu ATLAS NEO Celonerez Antracit a baterie FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (Str. 217)






Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu ATLAS NEO



Objem **350 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing 24 – 35 mm
 Kulatá základna \varnothing 5 cm






	Celonerez	112.0625.483	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Černá (PVD coating)	112.0625.484	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Zlatá (PVD coating)	112.0625.487	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Měděná (PVD coating)	112.0625.486	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Antracit (PVD coating)	112.0625.485	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu ACTIVE



Objem **300 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing 24 – 35 mm
 Kulatá základna \varnothing 5 cm




	Matná černá (Barevný nástřik)	119.0547.906	2 904 Kč (vč. DPH) 2 400 Kč (bez DPH) 113 € (vr. DPH)
	Matná bílá (Barevný nástřik)	119.0547.905	2 904 Kč (vč. DPH) 2 400 Kč (bez DPH) 113 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu CENTINOX



Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Hranatá základna 4 × 4 cm




Celonerez

119.0176.059 **10 890 Kč (vč. DPH)**
 9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu CUBE



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Hranatá základna 5,1 × 5,1 cm




Chrom

119.0281.893 **2 904 Kč (vč. DPH)**
 2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu SINOS



Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor \varnothing **25 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing 4,5 cm



Chrom

119.0261.519 **3 993 Kč (vč. DPH)**
 3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)



Nerez (Povrchová úprava)


119.0261.514 **5 082 Kč (vč. DPH)**
 4 200 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu SIMPLE



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **5,1 cm**



Chrom

119.0281.894

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Celonerez

119.0281.898

2 299 Kč (vč. DPH)


1 900 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu BASIC



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **28 – 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **4,4 cm**



Chrom

119.0084.687

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

50 € (vr. DPH)



Video - Jak správně
plnit dávkovač saponátu

Ukázka vrchního plnění saponátu



Odsavač par FNO 905 BK (Str. 245)



Odsavače par

KOMÍNOVÉ


Country	FCO 70 CO	264
Country Wood	FCL 60 A2 EGC	263
	FCL 90 A2 EGC	263
	FCS 90 O1 EV8	262
Evo Plus	FPJ 625 V BK/SS	248
	FPJ 625 V WH/SS	249
	FPJ 705 V BK/SS	248
	FPJ 705 V WH/SS	249
	FPJ 925 V BK/SS	248
	FPJ 925 V WH/SS	249
Format 60	FDL 6165 XS	257
	FDF EV8 90 BK	257
	FDF EV8 90 WH	257
	FDF EV8 90 XS	257
Joy	FJO 624 XS	259
Linfa New	FDL 6165 XS	258
	FDL 9165 XS	258
Maris 2.0	FMA 2.0 607 BK	243
	FMA 2.0 807 BK	243
	FMA 2.0 907 BK	243
Mythos	FMY 607 BK	241
	FMY 807 BK	241
	FMY 907 BK	241
	FMY 907 MG BK	240
Neo	FNO 605 BK	245
	FNO 805 BK	245
	FNO 905 BK	245
Smart	FSMA 605 BK	246
	FSMA 605 WH	247
	FSMA 805 BK	246
	FSMA 805 WH	247
	FSMA 905 BK	246
	FSMA 905 WH	247
Smart Deco	FSMD 508 BK	261
	FSMD 508 BL	261
	FSMD 508 GN	261
	FSMD 508 GY	261
	FSMD 508 RS	261
	FSMD 508 WH	261
	FSMD 508 YL	261
Smart Vertical 2.0	FPJ 615 V BK/DG A	251
	FPJ 915 V BK/DG A	251
Trendline Plus	TRENDLINE PLUS BK 70	265
Tube Plus	FTU PLUS 3707 XS	254
Turn	FTU 3805 XS	255

Vertical Evo	FPJ 615 V BK A	253
	FPJ 915 V BK A	253

OSTRŮVKOVÉ

Format 45	FDL H45 9354 I XS	270
Glass Linear	FGL 925 I XS NP	269
Mercury	FME 407 BK	266
Smart	FSMS F 42 BK MATT 	267
	FSMS F 42 SS/BK MATT 	267
	FSMS F 42 WH MATT 	267
Tube	FTU PLUS 3707 I BK	268
	FTU PLUS 3707 I WH	268
	FTU PLUS 3707 I XS	268

VESTAVNÉ STROPNÍ

Maris Flat Ceiling	FCFL 906 XS/2 	271
---------------------------	---	-----







V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE

Maris	FMA 839 HI	275
Mythos 2Gether	FMY 839 HI 2.0	273

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE

Downdraft	FDW 908 IB XS	277
------------------	---------------	-----

VESTAVNÉ

Box	FBI 525 XS HCS	284
	FBI 705 XS HCS	284
Box Evo	FBFE BK MATT A52 	280
	FBFE BK MATT A70 	280
	FBFE WH MATT A52 	281
	FBFE WH MATT A70 	281
	FBFE XS A52 	279
	FBFE XS A70 	279
Style Lux	FST PLUS 608 X	283
	FST PLUS 908 X	283
	FST PRO 608 X	282
	FST PRO 908 X	282

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ

Telescopic	FTC 632L BK	285
	FTC 632L GR/XS	285
	FTC 632L WH	285

Odsavače par



Odsavač par FPJ 915 V BK/DG A (Str. 251)

FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par včetně dvou modelů vestavných v indukční varné desce. Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru i dálkovým ovládáním.

Správné použití

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

Filtry

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatelé tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.


Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí.

Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače, zvyšují jeho hlučnost a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.




Video - Čištění filtrů

Min. vzdálenost od varné desky



Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).




Odsavače par

Jaký druh odtahu zvolit?

Pokud je to možné a cesta odtahového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

Vnější odtah



Instalace s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 koleny. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).


Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

Osvětlení

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.

Recirkulace



Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

Instalace s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti.

Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5-8 × umýt v myčce nádobí** (viz. návod k obsluze).

Štěrbínové odsávání

Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.



Informační video

Hluk

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

VYSVĚTLENÍ HODNOT AKUSTICKÉHO VÝKONU/TLAKU

Akustický výkon ($\text{dB(A)}_{\text{re1pW}}$) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem** ($\text{dB(A)}_{\text{re20}\mu\text{Pa}}$), lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku. Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.




Nový tvar = méně hluku



U vybraných modelů došlo ke změně tvaru vyústění motoru (viz. obrázek níže). **Nový tvar snižuje turbulence a víření vzduchu.** Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače.

→ **Redukce šumu a optimalizace struktury zvuku.**

Tato nová technologie snižuje hluk odsavače **až o 6 db(A)**, ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.



Výkon

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon odsavačů par má rozsah od 110 do 730 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

VYSVĚTLIVKY K UDÁVANÝM HODNOTÁM HLUKU A VÝKONU

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re20μPa}	210 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20μPa}	365 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20μPa}	560 m ³ /h
4. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20μPa}	690 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20μPa}	740 m ³ /h

Výpočet potřebného výkonu

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru

10 × za hodinu.





Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

$$\begin{aligned} & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\ & \times \\ & \text{výška kuchyně v metrech} \\ & \times \\ & 10 \text{ výměn vzduchu za hodinu} \\ & = \\ & \text{m}^3/\text{h potřebný výkon odsavače} \end{aligned}$$

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MYTHOS NA OBJEDNÁNÍ



FMY 907 MG BK

Černá + Grafika

90 cm

330.0593.253

29 645 Kč (vč. DPH)

24 500 Kč (bez DPH)

1 152 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)




Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 μPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO



Možnost odtahu dozadu

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka **90 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika

Bezotisková úprava

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **22 kg**

Možnost odtahu dozadu

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek (neplatí pro

odtah dozadu)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 x umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač



112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)

85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

ZK 150ES - 133.0495.490

399 Kč (vč. DPH)




330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)


Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MYTHOS NA OBJEDNÁNÍ

FMY 607 BK



Možnost odtahu dozadu



FMY 907 BK

Černá

90 cm

330.0507.683

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
1 035 € (vr. DPH)

FMY 807 BK

Černá

80 cm

330.0507.684

26 015 Kč (vč. DPH)
21 500 Kč (bez DPH)
1 011 € (vr. DPH)

FMY 607 BK

Černá

60 cm

330.0507.685

24 321 Kč (vč. DPH)
20 100 Kč (bez DPH)
945 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMY 907 BK: 90 cm

FMY 807 BK: 80 cm

FMY 607 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné

S největším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 22 kg

Možnost odtahu dozadu

Pozor! Pro verzi s největším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač



112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)

85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

ZK 150ES - 133.0495.490


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Odsavač par FMA 2.0 807 BK





Informační video

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS 2.0

FMA 2.0 607 BK



FMA 2.0 907 BK

Černá

90 cm

330.0550.059

24 805 Kč (vč. DPH)
20 500 Kč (bez DPH)
964 € (vr. DPH)

FMA 2.0 807 BK

Černá

80 cm

330.0550.058

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
941 € (vr. DPH)

FMA 2.0 607 BK

Černá

60 cm

330.0550.057

23 595 Kč (vč. DPH)
19 500 Kč (bez DPH)
917 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 2.0 907 BK: 90 cm

FMA 2.0 807 BK: 80 cm

FMA 2.0 607 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S největším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **26 kg**

Pozor! Pro verzi s největším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)






Odsavač par FNO 905 BK

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par NEO

FNO 605 BK



FNO 905 BK

Černá

90 cm

330.0591.773

19 360 Kč (vč. DPH)
16 000 Kč (bez DPH)
752 € (vr. DPH)

FNO 805 BK

Černá

80 cm

330.0591.775

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
729 € (vr. DPH)

FNO 605 BK

Černá

60 cm

330.0591.778

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
705 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FNO 905 BK: 90 cm

FNO 805 BK: 80 cm

FNO 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S největším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

Pozor! Pro verzi s největším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)


330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART

FSMA 605 BK



FSMA 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.734

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
668 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.735

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
658 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.736

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
635 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	410 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	580 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART

FSMA 605 WH



Informační video -
Aneb jak funguje šikmý
komínový odsavač par



FSMA 905 WH

Bílá

90 cm

110.0377.737

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
696 € (vr. DPH)

FSMA 805 WH

Bílá

80 cm

110.0377.738

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
668 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

Bílá

60 cm

110.0377.739

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
658 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re 20 µPa} 300 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 410 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re 20 µPa} 580 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re 20 µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 WH: 90 cm

FSMA 805 WH: 80 cm

FSMA 605 WH: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno
objednat teleskopický komínek**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro větší odtah

Výška 530 až 990 mm

Bílá - 112.0285.280

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS



FPJ 625 V BK/SS



FPJ 925 V BK/SS

Černá/Nerez

90 cm

330.0528.067

12 221 Kč (vč. DPH)

10 100 Kč (bez DPH)

457 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS

Černá/Nerez

70 cm

330.0528.069

11 616 Kč (vč. DPH)

9 600 Kč (bez DPH)

451 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS

Černá/Nerez

60 cm

330.0528.064

11 132 Kč (vč. DPH)

9 200 Kč (bez DPH)

432 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	770 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V BK/SS: 90 cm

FPJ 705 V BK/SS: 70 cm

FPJ 625 V BK/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS



FPJ 625 V WH/SS



FPJ 925 V WH/SS

Bílá/Nerez

90 cm

330.0528.020

12 342 Kč (vč. DPH)
10 200 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

FPJ 705 V WH/SS

Bílá/Nerez

70 cm

330.0528.061

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
456 € (vr. DPH)

FPJ 625 V WH/SS

Bílá/Nerez

60 cm

330.0528.065

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 48 dB(A)_{re1pW} 36 dB(A)_{re20µPa} 300 m³/h

2. st. 56 dB(A)_{re1pW} 44 dB(A)_{re20µPa} 430 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re20µPa} 620 m³/h

Int. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re20µPa} 770 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V WH/SS: 90 cm

FPJ 705 V WH/SS: 70 cm

FPJ 625 V WH/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

**Bílý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)




Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO




Odsavač par FPJ 915 V BK/DG A

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART VERTICAL 2.0

Pro recirkulaci není nutné
instalovat komínek



FPJ 915 V BK/DG A

Černá

90 cm

330.0573.295

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK/DG A

Černá

60 cm

330.0573.294

9 317 Kč (vč. DPH)
7 700 Kč (bez DPH)
360 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)_{re 1pW} 33 dB(A)_{re 20 μPa} 260 m³/h

2. st. 54 dB(A)_{re 1pW} 42 dB(A)_{re 20 μPa} 400 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re 1pW} 51 dB(A)_{re 20 μPa} 600 m³/h

Výkon motoru 160 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO





Odsavač par FPJ 915 V BK A

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V BK A



FPJ 915 V BK A

Černá

90 cm

110.0361.902

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

423 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

Černá

60 cm

110.0361.890

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

385 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)_{re1pW} 33 dB(A)_{re 20 µPa} 260 m³/h

2. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re 20 µPa} 400 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re 20 µPa} 600 m³/h

Výkon motoru 160 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TUBE PLUS



FTU PLUS 3707 XS

Nerez


37 cm

335.0590.493

18 876 Kč (vč. DPH)

15 600 Kč (bez DPH)

734 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **15 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par **TURN**



FTU 3805 XS

Nerez

37 cm



335.0518.748

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

611 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re20,µPa} 290 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re1pW} 49 dB(A)_{re20,µPa} 430 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re20,µPa} 540 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20,µPa} 620 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **14 kg**

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Odsavač par FDF EV8 90 XS

Odsavače par Komínové



Komínový odsavač par **FORMAT 60**



FDF EV8 90 BK



FDF EV8 90 WH



FDF EV8 90 XS

Nerez

90 cm

325.0599.549

12 342 Kč (vč. DPH)
10 200 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

FDF EV8 90 BK

Černá

90 cm

325.0599.574

12 342 Kč (vč. DPH)
10 200 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

FDF EV8 90 WH

Bílá

90 cm

325.0599.573

12 342 Kč (vč. DPH)
10 200 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 50 dB(A)_{re 1pW} 38 dB(A)_{re 20 μPa} 290 m³/h

2. st. 59 dB(A)_{re 1pW} 47 dB(A)_{re 20 μPa} 460 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re 1pW} 54 dB(A)_{re 20 μPa} 610 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re 1pW} 57 dB(A)_{re 20 μPa} 710 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

FDF EV8 90 XS: Nerezový povrch

FDF EV8 90 BK: Černý povrch, RAL 9005

FDF EV8 90 WH: Bílý povrch, RAL 9010

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)




Prodloužení komínku

Výška 990 mm

(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



14 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par LINFA NEW



FDL 6165 XS



FDL 9165 XS

Nerez

90 cm

320.0528.016 7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
296 € (vr. DPH)

FDL 6165 XS

Nerez

60 cm

320.0528.015 6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	310 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDL 9165 XS: 90 cm

FDL 6165 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par JOY



FJO 624 XS

Nerez


60 cm

320.0545.169

4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

169 € (vr. DPH)



Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re 1pW} 46 dB(A)_{re 20 µPa} 255 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 µPa} 330 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 µPa} 430 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **D**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **60 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART DECO



FSMD 508 BL
Modrá
NCS S 3020-B*



FSMD 508 WH
Bílá
NCS S 0502-Y50R*



FSMD 508 GY
Světle šedá
NCS S 2000-N*



FSMD 508 RS
Růžová
NCS S 1515-Y80R*




FSMD 508 BK
Černá
NCS S 9000-N*



FSMD 508 GN
Zelená
NCS S 5010-G10Y*



FSMD 508 YL
Žlutá
NCS S 2050-Y20R*
(RAL D2-80 70 50)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re,20µPa}	270 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re,20µPa}	370 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re,20µPa}	630 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **50 cm**

Barevný povrch (7 barev)

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr


Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek





Odsavač par FSMD 508 BK

FSMD 508 BL Modrá	50 cm	335.0530.203	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 WH Bílá	50 cm	335.0528.005	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 GY Světle šedá	50 cm	335.0530.199	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 RS Růžová	50 cm	335.0530.201	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 BK Černá	50 cm	335.0528.006	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 GN Zelená	50 cm	335.0530.200	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 YL Žlutá	50 cm	335.0530.202	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím



(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odťah

Výška 395 až 535 mm

Nerez - 112.0549.122


6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY WOOD



Dekorativní rám je dodáván bez povrchové úpravy!

↔ **B** 3≡

FCS 90 O1 EV8

Bílá

89 cm

321.0592.491

13 552 Kč (vč. DPH)

11 200 Kč (bez DPH)

527 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	330 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	500 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **89 cm**

Bílý povrch, RAL 9010

Dřevo Dub

Dekorativní rám bez povrchové úpravy

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15,5 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par COUNTRY WOOD



FCL 60 A2 EGC



Dekorativní rám je dodáván bez povrchové úpravy!



FCL 90 A2 EGC

Bílá

89 cm

321.0592.488

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
456 € (vr. DPH)

FCL 60 A2 EGC

Bílá

59 cm

321.0592.486

10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
418 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re,20,μPa} 250 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re1pW} 49 dB(A)_{re,20,μPa} 330 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re,20,μPa} 460 m³/h

Výkon motoru 115 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FCL 90 A2 EGC: 89 cm

FCL 60 A2 EGC: 59 cm

Bílý povrch, RAL 9010

Dřevo Olše

Dekorativní rám bez povrchové úpravy

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15,5 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**



363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par **COUNTRY**



FCO 70 CO

Barva mosaz

70 cm

321.0576.467

19 965 Kč (vč. DPH)

16 500 Kč (bez DPH)

776 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	420 m ³ /h
3. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	600 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **70 cm**

Povrch Barva mosaz

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **17 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472



399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TRENDLINE PLUS



TRENDLINE PLUS BK 70

Matná černá

70 cm

321.0536.200

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
564 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re 1pW}	33 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re 1pW}	40 dB(A) _{re 20 μPa}	420 m ³ /h
3. st.	62 dB(A) _{re 1pW}	50 dB(A) _{re 20 μPa}	600 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **70 cm**

Matný černý povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **17 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **MERCURY**



FME 407 BK

Černá

40 cm

110.0260.619 27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
1 068 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	60 dB(A) _{re 1 pW}	48 dB(A) _{re 20 μPa}	220 m ³ /h
2. st.	69 dB(A) _{re 1 pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	340 m ³ /h
3. st.	73 dB(A) _{re 1 pW}	61 dB(A) _{re 20 μPa}	420 m ³ /h
Int.	75 dB(A) _{re 1 pW}	63 dB(A) _{re 20 μPa}	450 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		

Montážní šířka **40 cm**

Černý povrch

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Stmívatelné**

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **8 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím (Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

V ceně odsavače par

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par SMART **NOVÉ**



42 3±

FSMS F 42 SS/BK MATT

Nerez/Matná černá

42 cm

345.0654.870

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
700 € (vr. DPH)

FSMS F 42 BK MATT

Matná černá

42 cm

345.0654.933

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
680 € (vr. DPH)

FSMS F 42 WH MATT

Matná bílá

42 cm

345.0654.932

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
680 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 53 dB(A)_{re1pW} 41 dB(A)_{re20µPa} 270 m³/h

2. st. 59 dB(A)_{re1pW} 47 dB(A)_{re20µPa} 410 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re20µPa} 580 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re1pW} 58 dB(A)_{re20µPa} 740 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Energetická třída **A**

Průměr **42 cm**

**FSMS F 42 SS/BK MATT: Nerezový povrch/
Matný černý povrch NCS S 9000-N***

**FSMS F 42 BK MATT: Matný černý povrch,
NCS S 9000-N***

**FSMS F 42 WH MATT: Matný bílý povrch,
NCS S 0500-N***

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **12 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím (Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)



94 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color Systém®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par TUBE



FTU PLUS 3707 I XS

Nerez

37 cm

335.0588.221 22 385 Kč (vč. DPH)
18 500 Kč (bez DPH)
870 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I BK

Matná černá

37 cm

335.0588.180 23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
931 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I WH

Matná bílá

37 cm

335.0588.222 23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
931 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

	1. st.	2. st.	3. st.	Int.
48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re20µPa}	280 m ³ /h		
56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20µPa}	400 m ³ /h		
65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20µPa}	570 m ³ /h		
69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	700 m ³ /h		
Výkon motoru	250 W			
Stupně výkonu	3 + Int.			
Průměr odtahu	150 mm			

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A

Průměr 37 cm

FTU PLUS 3707 I XS: Nerezový povrch

FTU PLUS 3707 I BK: Matný černý povrch,

NCS S 9000-N*

FTU PLUS 3707 I WH: Matný bílý povrch,

NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 28 kg

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0049.382

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

424 € (vr. DPH)



Matná černá - 112.0604.855

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

470 € (vr. DPH)




Matná bílá - 112.0615.789

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

424 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)


15 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par GLASS LINEAR



FGL 925 I XS NP


Čirá/Nerez

90 cm

325.0590.061 19 118 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)

743 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 52 dB(A)_{re 1pW} 40 dB(A)_{re 20 μPa} 300 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re 1pW} 49 dB(A)_{re 20 μPa} 450 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 μPa} 600 m³/h

Int. 70 dB(A)_{re 1pW} 58 dB(A)_{re 20 μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch, Číré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **29 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)


330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **FORMAT 45**



FDF H45 9354 I XS

Nerez

325.0518.720 21 901 Kč (vč. DPH)
18 100 Kč (bez DPH)
851 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re 1 pW}	40 dB(A) _{re 20 μPa}	300 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re 1 pW}	49 dB(A) _{re 20 μPa}	460 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re 1 pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re 1 pW}	58 dB(A) _{re 20 μPa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 4,5 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou

životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



14 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné stropní

Vestavný stropní odsavač par **MARIS FLAT CEILING** NOVÉ
K zabudování do stropu



Vestavná výška
pouze 205 mm!



FCFL 906 XS/2

Nerez

90 cm

350.0663.649

34 969 Kč (vč. DPH)

28 900 Kč (bez DPH)

1 360 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 43 dB(A)_{re1pW} 31 dB(A)_{re,20,µPa} 190 m³/h

2. st. 58 dB(A)_{re1pW} 46 dB(A)_{re,20,µPa} 350 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re,20,µPa} 510 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re,20,µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída **A+**

Montáž do stropu

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **24 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 10 - 112.0339.360

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

122 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0657.298

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

ODSAVAČ PAR I INDUKCE
JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY,
JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.



Inspirativní video -
Odsavače par
v indukční varné
desce








Video - Benefity tohoto
odsavače par




Montážní video




Odsavač par v indukční varné desce FMY 839 HI 2.0




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.570




Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.568



Odsavače par V indukční varné desce

Odsavač par v indukční varné desce MYTHOS 2GETHER
K zabudování do pracovní desky



Litinová mřížka



Voděodolný motor



FMY 839 HI 2.0

Černá

83 cm

340.0597.249


54 934 Kč (vč. DPH)

45 400 Kč (bez DPH)

2 136 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+++**

Odsavač par



Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**

Černé sklo

Senzorové ovládání

LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Černé sklo s bílou grafikou

4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C, Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster, Funkce Bridge,

Funkce Stop&Go

Dětský zámek

4 × Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9*	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re20µPa} 245 m³/h

8. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20µPa} 505 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re20µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 8 + 2 × Int.

+ Doběh


Odtah Obdélníkový

*Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.570

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.568

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)

NOVÉ



Obdélníkové koleno 90°

112.0459.455

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 6 cm)


UF 23 - 112.0548.447

4 598 Kč (vč. DPH)


3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)

ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY,
JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.








Video - Benefity tohoto odsavače par




Montážní video




Odsavač par v indukční varné desce FMA 839 HI




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.570



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.568



Odsavače par V indukční varné desce

Odsavač par v indukční varné desce MARIS
K zabudování do pracovní desky



Litinová mřížka



FMA 839 HI

Černá

83 cm

340.0595.364


44 770 Kč (vč. DPH)

37 000 Kč (bez DPH)

1 741 € (vr. DPH)

Energetická třída **A++**

Odsavač par



Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**

Černé sklo

Senzorové ovládání

LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re20µPa} 245 m³/h

8. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20µPa} 505 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re20µPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 8 + 2 × Int. + Doběh

Odtah Obdélníkový

Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Černé sklo s bílou grafikou

Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm, Funkce Booster, Funkce

Bridge, Funkce Stop&Go, Rozmrazování

Dětský zámek

4 × Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**


Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9*	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.570

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.568

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)

NOVÉ



Obdélníkové koleno 90°

112.0459.455

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)


*Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).



Odsavač par FDW 908 IB XS



Informační video




Montážní video

Odsavače par Vestavné výsuvné v pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par **DOWNDRAFT**
K zabudování do pracovní desky



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



FDW 908 IB XS

Černá/Nerez

88 cm

110.0365.588

41 140 Kč (vč. DPH)

34 000 Kč (bez DPH)

1 600 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 38 dB(A)_{re1pW} 26 dB(A)_{re20µPa} 160 m³/h

2. st. 49 dB(A)_{re1pW} 37 dB(A)_{re20µPa} 280 m³/h

3. st. 52 dB(A)_{re1pW} 40 dB(A)_{re20µPa} 340 m³/h

4. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20µPa} 420 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20µPa} 670 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 4 + Int.

+ Doběh

Průměr odtahu 150 mm

Energetická třída **B**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **88 cm**

Černé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

188 € (vr. DPH)




Sada pro umístění motoru mimo odsavač par
mimo odsavač par
(Max. 5,5 m od odsavače par,
potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

122 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

ZK 150ES - 133.0495.490

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)


15 € (vr. DPH)




Odsavač par FBFE XS A70

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX EVO** NOVÉ
K zabudování do skříňky



FBFE XS A52



70 52 3±

FBFE XS A70

Nerez

70 cm

305.0665.361

11 979 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

465 € (vr. DPH)

FBFE XS A52

Nerez

52 cm

305.0665.359

11 374 Kč (vč. DPH)

9 400 Kč (bez DPH)

442 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE XS A70

1. st. 47 dB(A)_{re1pW} 35 dB(A)_{re20µPa} 280 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20µPa} 450 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re20µPa} 570 m³/h

Int. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re20µPa} 670 m³/h

FBFE XS A52

1. st. 47 dB(A)_{re1pW} 35 dB(A)_{re20µPa} 280 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20µPa} 430 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re20µPa} 540 m³/h

Int. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20µPa} 620 m³/h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


14 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX EVO** NOVĚ
K zabudování do skříňky



FBFE BK MATT A52



FBFE BK MATT A70

Matná černá

70 cm

305.0665.365 12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)

FBFE BK MATT A52

Matná černá

52 cm

305.0665.364 10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE BK MATT A70

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	670 m ³ /h

FBFE BK MATT A52

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h

Výkon motoru	250/240 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150/120 mm

Energetická třída **B**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Matný černý povrch, NCS S 9000-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)


15 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX EVO** NOVĚ
K zabudování do skříňky



FBFE WH MATT A52



70 52 3±

FBFE WH MATT A70

Matná bílá

70 cm

305.0665.367

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A52

Matná bílá

52 cm

305.0665.366

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE WH MATT A70

1. st.	47 dB(A) _{re 1pW}	35 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re 1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re 1pW}	51 dB(A) _{re 20 μPa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re 1pW}	54 dB(A) _{re 20 μPa}	670 m ³ /h

FBFE WH MATT A52

1. st.	47 dB(A) _{re 1pW}	35 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re 1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re 1pW}	52 dB(A) _{re 20 μPa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re 1pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	620 m ³ /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Šterbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color Systém®)



Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Vestavné


Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky



FST PRO 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dvířek před párou



FST PRO 908 X

Nerez

90 cm

305.0522.797

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

FST PRO 608 X

Nerez

60 cm

305.0522.798

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
517 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re20µPa}	260 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20µPa}	360 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20µPa}	640 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PRO 908 X: 90 cm

FST PRO 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné



Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dvířek před párou



FST PLUS 908 X

Nerez

90 cm

305.0572.834

12 584 Kč (vč. DPH)
10 400 Kč (bez DPH)
489 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X

Nerez

60 cm

305.0572.835

11 495 Kč (vč. DPH)
9 500 Kč (bez DPH)
447 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re20,µPa}	260 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20,µPa}	360 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20,µPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PLUS 908 X: 90 cm

FST PLUS 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)




Zpětná klapka \varnothing 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka \varnothing 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)




14 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX
K zabudování do skříňky



FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS

Nerez

70 cm

305.0599.510 4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

FBI 525 XS HCS

Nerez

52 cm

305.0599.509 4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re,20 μPa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re,20 μPa}	270 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re,20 μPa}	390 m ³ /h
Výkon motoru	110 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 705 XS HCS: 70,2 cm

FBI 525 XS HCS: 52,2 cm

Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6,5 kg**


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




Odsavače par Vestavné výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC**
K zabudování do skříňky




Montáž přes boční úchyty

Montáž přes nosnou plochu



60 3≡



FTC 632L GR/XS

Nerez

60 cm

315.0547.796

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
131 € (vr. DPH)

FTC 632L BK

Černá

60 cm

315.0547.798

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

FTC 632L WH

Bílá

60 cm

315.0547.797

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re 1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 180 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 µPa} 220 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 µPa} 310 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka 60 cm

2 Možné způsoby montáže – viz. obrázky

FTC 632L GR/XS: Nerezový přední panel

FTC 632L BK: Černý povrch

FTC 632L GR/XS: Bílý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 6 kg


Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

Technické specifikace Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{net,AV} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
KOMÍNOVÉ								
MYTHOS	90	Černá + Grafika	3 + Int.	●	69	800	A+	●
MYTHOS	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	69	800	A+	●
MARIS 2.0	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	69	800	A+	●
NEO	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	69	800	A+	●
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	69	700	A	●
EVO PLUS	60/70/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	●	68	770	A	●
SMART VERTICAL 2.0	60/90	Černá	3	●	63	600	C	●
VERTICAL EVO	60/90	Černá	3	●	63	600	C	●
TUBE PLUS	37	Nerez	3 + Int.	-	68	700	A	●
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	69	620	B	●
FORMAT 60	90	Nerez Černá Bílá	3 + Int.	-	69	710	B	●
LINFA NEW	60/90	Nerez	3 + Int.	-	67	740	B	●
JOY	60	Nerez	3	-	67	430	D	●
SMART DECO	50	Modrá Bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Žlutá	3	-	65	630	A	●
COUNTRY WOOD	89	Bílá	3	-	69	650	B	●
COUNTRY WOOD	59/89	Bílá	3	-	68	460	C	●
COUNTRY	70	Barva mosaz	3	-	62	600	B	●
TRENDLINE PLUS	70	Matná černá	3	-	62	600	B	●
OSTRŮVKOVÉ								
MERCURY	40	Černá	3 + Int.	●	75	450	-	Pouze recirkulace
SMART	42	Nerez/Matná černá Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	70	740	A	Pouze recirkulace
TUBE	37	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	69	700	A	●
GLASS LINEAR	90	Čírá/Nerez	3 + Int.	-	70	700	B	●
FORMAT 45	90	Nerez	3 + Int.	●	70	720	B	●

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
VESTAVNÉ STROPNÍ								
MARIS FLAT CEILING	90	Nerez	3 + Int.	●	72	700	A+	●
V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE								
MYTHOS 2GETHER	83	Černá	8 + 2 ×Int.	●	72	700	A+++	●
MARIS	83	Černá	8 + 2 ×Int.	●	72	700	A++	●
VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE								
DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez	4 + Int.	●	69	670	B	●
VESTAVNÉ								
BOX EVO	52	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	67	620	B	●
BOX EVO	70	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	66	670	B	●
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	67	640	A	●
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	69	650	A	●
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	70	390	B	●
VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ								
TELESCOPIC	60	Nerez Černá Bílá	3	-	67	310	D	●



Doplňky ALL-IN (Str. 292)



Doplňky a příslušenství

Doplňky a příslušenství ke dřezům 290

Příslušenství k odsavačům par 303

SKVĚLÁ JÍDLA, ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN


All-In je flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Video - Benefity



Inspirativní video 1



Inspirativní video 2

ALL-IN

Doplňky s nekonečným použitím, vhodné pro všechny dřezy*



*S rozměrem vany dřezu do 540 mm



Příprava

Použití bambusové krájecí desky, teleskopického držáku, odkapávací misky a malé misky All-In vám může pomoci při:


- Krájení zeleniny a jiných ingrediencí
- Uložení nakrájených ingrediencí
- Shromáždění slupek a zbytků z přípravy jídla
- Uchování připravených ingrediencí v lednici



Vaření

Teleskopický držák, odkapávací misky, rolovací podložka jsou opravdu užitečné ve fázi vaření a vy s nimi můžete:

- Položit hrnc nebo pánev na držák, zatímco je plníte vodou (max. zatížení do 10 kg)
- Použít odkapávací misku při slévání těstovin nebo jiných ingrediencí
- Položit horkou pánev nebo hrnc na rolovací silikonovou podložku a ochránit tak pracovní desku (tepelná odolnost podložky max. 170 °C)



Mytí

Když přijde čas na mytí nádobí, teleskopický držák, odkapávací misky a rolovací podložka vám mohou pomoci s:

- Odkapáním sklenic a jiného nádobí
- Usušením příborů a kuchyňských nástrojů

ALL-IN Set 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou
přípravnou desku a velkou
odkapávací misku

112.0655.481

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

ALL-IN Set 2



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou
přípravnou desku, malou odkapávací
misku, malou misku a bambusové
víko na malou misku

112.0655.482

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

ALL-IN Set 3





Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou
přípravnou desku, velkou
odkapávací misku a rolovací
silikonovou podložku

112.0655.483

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
189 € (vr. DPH)


DÍKY TELESKOPICKÉMU DRŽÁKU MŮŽETE
SET UMÍSTIT NA DÉLKU I ŠÍŘKU VANY DŘEZU



ALL-IN - Náhradní díly

DOSTUPNÉ OD 6/2022

Teleskopický držák




Nerez/Černý plast, 173 × 605 × 27 mm,
Rozsah 340 - 540 mm, Nosnost držáku 10 kg

133.0655.059

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

Přípravná deska




Bambus
200 × 320 × 8 mm

133.0655.221

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

Velká odkapávací miska




Šedý plast Sanitized®
173 × 297 × 95 mm

133.0655.222

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Malá odkapávací miska




Šedý plast Sanitized®
173 × 173 × 95 mm

133.0655.223

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Malá miska




Šedý plast Sanitized®
173 × 173 × 95 mm

133.0655.224

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Víko na malou misku




Bambus
173 × 173 × 10 mm

133.0655.227

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Rolovací podložka



Silikon, Tepelná odolnost max. 170 °C
350 × 400 × 6 mm

133.0655.232

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
85 € (vr. DPH)

COLORLINE - Matné černé příslušenství

Podrobná tabulka dle jednotlivých modelů dřezů viz. strana 29

Colorline krytka ventilu



Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:

CNG, MRG 610, UBG, MRG 110/160

112.0657.146

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)

Colorline skrytý přepad



Vhodný ke dřezům:

BFG, CNG, BSG, MRG (Kromě MRG 610, 110/160) MTG, ROG, UBG

112.0657.945

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23 € (vr. DPH)

Colorline skrytý přepad



Vhodný ke dřezům:

MRG 610, MRG 110/160

112.0657.273

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Colorline sítkový ventil



3 1/2" sítkový ventil
Bez odbočky na přepad

Vhodný ke dřezům:

BFG 651-78, MRG 651/651-78, MTG 651-100, UBG 620-78, MRG 160

112.0668.276

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)

Colorline sítkový ventil



3 1/2" sítkový ventil
S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

**Ke všem fragranitovým dřezům
(Kromě FSG, STG, KNG)**

112.0657.022

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)

Colorline otočný sítkový ventil



3 1/2" otočný sítkový ventil
S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

**Ke všem fragranitovým dřezům
(Kromě FSG, STG, KNG)**

112.0656.939

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

ke dřezům Fragranit+ **NOVÉ**

DOSTUPNÉ OD 6/2022

Colorline otočný knoflík



Ø 45 mm
Pro otvor Ø 35 mm

Vhodný ke dřezům:
Ke všem fragranitovým dřezům
(Kromě STG)

112.0657.383

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Dřez MRG 110-50 Matná černá (Str. 144), baterie FN 6110.901 ACTIVE NEW Matná černá (Str. 195), dávkovač saponátu ACTIVE Matná černá (Str. 231), Colorline otočný knoflík 112.0657.383, Colorline krytka ventilu 112.0657.146, Colorline skrytý přepad 112.0657.273



Rolovací rošt 112.0256.867, přípravná deska 112.0654.748 a miska 112.0066.060



Inspirativní video -
Jaké vybavení má
moderní dřež

Doplňky ke dřezům

Krytka ventilu



Nerez
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, MRG 610, UBG, MRG 110

112.0539.627 **242 Kč (vč. DPH)**
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Andy Chef



Informační
video

Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX



112.0619.946 **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)
Cena včetně doplňků

Miska



Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
**FSG, MRG (Kromě MRG 610, 110/160),
KNG**

112.0066.060 **2 541 Kč (vč. DPH)**
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Miska



Nerez/Černý plast
159 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, PPX, BXX, SID 110/160

112.0394.981 **1 694 Kč (vč. DPH)**
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)

Miska **NOVÉ**



Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX

112.0659.398 **1 452 Kč (vč. DPH)**
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Miska



Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610 TL



112.0520.497

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

Miska



Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX

112.0175.520

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Miska




Nerez
158 × 406 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG

112.0018.817

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
172 × 412 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610, NPX, GAX, AMX, LLX/LLL, SRX, MRX 110, ANX

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Šedý plast
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG (Kromě MRG 610, 110/160), UBG, BFG, OID 611-62/611-78

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Miska



Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
S2D (Kromě S2D 620-86)

112.0512.280

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG 651/651-78

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
BFG 651-78

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX 651, LLX 651

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
200 × 264 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651 E

112.0006.138

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Přípravná deska



Bambus
280 × 532 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:

**FSG, CNG, MRG (Kromě MRG 610 RTL),
UBG, BFG, OID 611-62/611-78, S2D, GAX,
AMX, LLX/LLL, SRX, SKN, SKX, OLN/OLL**

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)

Přípravná deska NOVÉ



Dřevo
230 × 442 × 23 mm


Vhodná ke dřezům:

MRK, KNG

112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Kompozitní materiál
Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:

MYX

112.0591.082

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Černý plast
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:

BWX, PPX, BXX

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm

Vhodná ke dřezům:

MTG

112.0017.900

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Rolovací rošt




Nerez
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX

112.0591.081

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
366 × 326 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
MRG 611/651-78/651

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Rolovací rošt




Nerez
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
**CNG, MRG RTL/FTL, MTK, MRX, NPX,
GAX, MRG 110/160, ANX**

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
PPX, BXX, NEX, SID 110/160

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
298 × 410 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
MTG, KNG

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Umístění ve dřezech KNG

Doplňky ke dřezům

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX

112.0602.288

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX, KNG, SID 110/160

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
MRX, MRG 110/160

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
300 × 340 × 190 mm

Vhodný ke dřezu:
AEX 610

112.0199.083

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
285 × 350 × 145 mm

Vhodný ke dřezům:
MTG

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
295 × 375 × 134 mm

Vhodný ke dřezům:
OID, EFN, EFL

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Teleskopický komínek



Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

Teleskopický komínek




Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
85 € (vr. DPH)

Teleskopický komínek



Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Bílá


K odsavačům par:
FSMA

112.0285.280

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
85 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Teleskopický komínek




Pro větší odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez

K odsavačům par:
FSMD

112.0549.122

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku




Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku



Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FDF

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku



Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:
FTU PLUS

Nerez

112.0049.382

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)



Matná černá

112.0604.855

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)



Matná bílá

112.0615.789

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Dálkový ovladač



K odsavačům par:
**FMY 907/807/607,
FTU PLUS**

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

UF 02 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FJO

UF 02 - 112.0067.942

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 20 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBI, FTC

UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 05 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
**FMY 907/807/607, FMA 2.0,
FNO, FSMA, FPJ, FDL, FSMD,
FCS, FCL, FCO, TRENDLINE,
FSMS, FBFE**

UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností



S aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
70 € (vr. DPH)

UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)

K odsavači par:
FME, FSMS

Příslušenství k odsavačům par

UF 06 - Pachový filtr




S aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 12 - Pachový filtr s dlouhou životností




S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FTU PLUS, FTU, FDF, FGL

UF 18 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST PRO, FST PLUS

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

UF 09 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FDW

UF 09 - 112.0262.703

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

UF 10 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FCFL

UF 10 - 112.0339.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

UF 22 - Náhradní pachový filtr



(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)

UF 23 - Náhradní pachový filtr



(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FMY 839, FMA 839

Funkci filtru nutno obnovit po
3 - 4 měsících užívání
(v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru:

Filtr vložte do trouby na horký
vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C
po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze
opakovat až 10 × (max. životnost
filtru je 5 let).

Příslušenství k odsavačům par

ZK 120 - Zpětná klapka \varnothing 120 mm



K odsavačům par:

FPJ, FTU PLUS, FTU, FDF, FDL, FJO, FCS,
FCL, FCO, TRENDLINE, FGL

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

ZK 120F - Zpětná klapka \varnothing 120 mm




K odsavačům par:

FBFE, FST PRO, FST PLUS,
FBI, FTC

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

ZK 150 - Zpětná klapka \varnothing 150 mm



K odsavačům par:

FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA, FPJ,
FTU PLUS, FTU, FDF, FDL, FJO, FCS, FCL, FCO,
TRENDLINE, FGL, FBFE, FST PRO, FST PLUS, FBI

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

ZK 150ES - Zpětná klapka \varnothing 150 mm s excentrickým středem



K odsavačům par:

FMY 907/807/607, FDW

ZK 150ES - 133.0495.490

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Video - Výměna pach.
filtru s aktivním uhlím



Baterie FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez (Str. 181) a univerzální hadřík Microfiber Care Cloth (Str. 318)

Montáž a údržba

MONTÁŽ

Horní montáž dřezů	310
Montáž nerezových dřezů do roviny	311
Spodní montáž dřezů	312
Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů	313
Montáž kuchyňských baterií	314
Příslušenství ke kuchyňským bateriím	314

ÚDRŽBA

Údržba Fragranit+ a Tectonite® dřezů	315
Údržba keramických dřezů Fraceram®	316
Údržba nerezových dřezů	317
Údržba kuchyňských baterií	318
Čisticí prostředky	318

Montáž

Horní montáž dřezů

- Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).

Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.


- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

Fragranit+ a Tectonite® dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG), Maris (MRG 610), Urban (UBG) a Sirius (S2D) jsou již z výroby opatřeny novými **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřez po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se sama zasekne o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz. montážní video **příchytka Fast-Fix** (viz. str. 312). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

Nerezové dřezy


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnící hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřez. Dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX) a Maris (MRX) jsou již z výroby opatřeny novými **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřez po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se sama zasekne o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz. montážní video **příchytka Fast-Fix** (viz. str. 312). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.



Montáž


Keramické dřezy Fraceram®

- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



Montáž nerezových dřezů do roviny

- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte - při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.



Montáž

Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů

Fréza



Do fragranitových dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)

Děrovač



Do nerezových dřezů
Ø 35 mm
112.0008.476

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Krytka otvoru



Krytka otvoru Ø 44 mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové dřezy
Nerez, 133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
2 € (vr. DPH)

Přichytky pro nerezové dřezy



Přichytka 30 × 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363/1320.39

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro CNG, MRG 610 a UBG dřezy
(Nutná pro montáž dávkovače
saponátu nebo otočného
sítkového ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí
112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F2L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0167.983/1320.42

303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F3L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0066.087/1325.05

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

Fixační přichytky Fast-Fix


Montáž

Montáž kuchyňských baterií

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucna zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz. níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavici.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

Příslušenství ke kuchyňským bateriím

Nástavec se sítkem na rohový ventil



Sada **2 ks**
133.0297.561
Cena za sadu

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro CNG, MRG 610 a UBG dřezy
(Pro montáž kuchyňské baterie)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii



Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní desku
133.0026.896

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)



Výztuž pod baterii



Pro nerezové dřezy
112.0187.655

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



Video - Montáž podložky pod baterii



Video - Výměna kartuše u baterie

Údržba





Údržba Fraganit+ a Tectonite® dřezů

Správný postup - jak udržovat

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (viz. str. 318) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (viz. str. 318)
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zežednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou našťipnout nebo poškodit povrch.

Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štetců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhlíčitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



Údržba

Údržba keramických dřezů Fraceram®

Keramika má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebením i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

Jaký čistič?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čistícího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čistící prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čistících prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čistícími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čistících prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čistící sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (viz. str. 318) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318).





Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

Jak často?

Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

Jak?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čistící prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.
TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čistícího prostředku a přiložit na znečištěné místo.
- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čistícího prostředku.
- Vytřete dřež do sucha.



Údržba

Údržba nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (viz. str. 319) se dají jemně škrábance rozleštit a dřež zůstane lesklý.

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup

Před prvním použitím je nutno dřež řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd.

Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřež je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřež a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomoci přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 319) (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nežůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 319) (nebo jiným čisticím krémem, pastou), který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.


Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přírodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

Opakující se "rezavé" skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřež vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** (viz. str. 319)) nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.



Údržba

Údržba kuchyňských baterií

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..

Čisticí prostředky

Univerzální na všechny výrobky

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



Univerzální hadřík určený
na všechny výrobky
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit fragranitový dřez za pomoci čisticího spreje Colored Sink Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Fragranit+, Tectonite® a Fraceram® dřezy

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na Fragranit+,
Tectonite® a Fraceram® dřezy
Obsah **250 ml**
112.0530.238

290 Kč (vč. DPH)
240 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička na Fragranit+
a Tectonite® dřezy
Sada **3 ks**
112.0304.193

Cena za sadu
97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,70 € (vr. DPH)

Údržba

Nerezové dřezy

Čistící pasta Twister 40 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649


97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,70 € (vr. DPH)

Čistící pasta Twister 125 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit nerezový dřez

Kuchyňské baterie

Čistící sprej Tap Cleaner



Čistící sprej na kuchyňské
baterie
Obsah **250 ml**
112.0530.239

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit baterii za pomoci spreje Tap Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Video - Čištění perlátoru u baterie

Odsavače par

Čistící sprej Cooker Hood Cleaner



Čistící sprej na odsavače par
Obsah **250 ml**
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit odsavač par za pomoci čistícího spreje Cooker Hood Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth



Video - Čištění filtrů



Dřez MRX 210/610-50 TL (Str. 85), odkapávací táč 112.0188.651, odsavač par FDF EV8 90 XS (Str. 257).
Plynová varná deska FHCR 755 4G TC HE XA C, vestavná trouba FMA 86 H BK, volně stojící chladnička s mrazničkou
FCB 340 NF XS E - naleznete v katalogu Vestavných spotřebičů



Přehled sestavení typových čísel dřezů

Příklad dřez MTG 611/2

MT

Znamená typovou řadu
Např. **MTG 611/2**
označuje dřezy MYTHOS

G

Označuje materiál
MTG 611/2

X/N = Chromiklová ocel (Nerez)

L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit+

D = Tectonite®

K = Fraceram®

6

Označuje skupinu
a způsob montáže
MTG 611/2

1 = Spodní montáž



2 = Montáž do roviny



6 = Horní montáž



Horní montáž - Plochý okraj



1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
MTG 611/2

1 = 1 dřez

2 = 2 dřezy + 1 $\frac{3}{4}$ dřezu

5 = 1 $\frac{1}{2}$ dřezu

($\frac{1}{2}$ dřezu u odkapávací plochy)

6 = 1 $\frac{1}{2}$ dřezu

1

Označuje druh a počet
odkapávacích ploch
MTG 611/2

0 = Bez odkapávací plochy

1 = 1 odkapávací plocha

2 = 2 odkapávací plochy

4 = Přepad umístěn na odkap. ploše

/2

Označuje model
MTG 611/2

E = Rohový dřez

2 = Odkapávací plocha vpravo

7 = Odkapávací plocha vlevo

MTG 611/2

Odkapávací plocha vpravo



Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou VPRAVO. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

MTG 611/7

Odkapávací plocha vlevo



Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou VLEVO. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Ikony Specifikace

DŘEZY



ŠÍŘKA SKŘÍŇKY



ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY



HORNÍ MONTÁŽ



HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ



MONTÁŽ DO ROVINY



SPODNÍ MONTÁŽ



ODKAPÁVACÍ PLOCHA
VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



EASY CLICK KNOFLÍK



OTOČNÝ KNOFLÍK



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM



OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM
A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ
KNOFLÍK Ø 35 MM



HRANATÝ PŘEPAD



KULATÝ PŘEPAD



PŘÍCHÝTKY FAST-FIX

ODPADKOVÉ KOŠE



POČET KOŠŮ



AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR -
POHLUČUJE NEPŘÍJEMNÉ PACHY

KUCHYŇSKÉ BATERIE



SENZOROVÁ BATERIE



OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI DŘEZU NA
TĚLE BATERIE



LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY



2 POLOHY PÁČKY -
50% ÚSPORA VODY



ÚSPORA TEPLÉ VODY



VYTAHOVACÍ KONCOVKA



VYTAHOVACÍ KONCOVKA
S REGULACÍ SPRCHA/PROUD



KONCOVKA NA HADICI/PRUŽINĚ
S REGULACÍ SPRCHA/PROUD



BATERIE POD OKNO



VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ
OHŘÍVAČE VODY



OTOČNÁ (STUPNĚ)

ODSAVAČE PAR




ŠÍŘKA (V CM)



ENERGETICKÁ TŘÍDA



ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ



STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ



SOUND PRO
(NOVÝ TVAR = MĚNĚ HLUKU)

Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKE sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.

Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.

Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů a snížení hluchnosti o 25%.

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvlášť rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

U vybraných modelů došlo ke změně tvaru vyústění motoru. Nový tvar snižuje turbulence a víření vzduchu. Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače. Tato nová technologie snižuje hluk odsavače až o 6 db(A), ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.



DOBĚH
(AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)



TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ
(V INTERVALECH)



UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Doběh, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste museli na vypnutí myslet.

Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.

Kovový tukový filtr je u některých typů FRANKE odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládacím – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.



FRANKE

Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk

