

Katalog výrobků jaro 2022



*Kvalitní a technologicky vyspělé
spotřebiče MORA naplní
vaši domácnost životem.*



MORA

PLNÁ ŽIVOTA



Jsme spolu
již od
roku 1825

Díky moderním funkcím našich spotřebičů snadno a rychle připravíte pokrmy, které jsou nejen chutné, ale i zdravé a plné živin. Naše ambasadorky Hanka Kynychová a Kateřina Neumannová pro vás připravily i několik oblíbených receptů. Sledujte web www.mora.cz, náš Facebook, Instagram a nic vám neuteče. Navíc v letošním roce jsme pro vás připravili novinky pro kategorie vestavných trub, vestavných mikrovlnek, myček a sporáků. Máte se na co těšit! MORA Plná života.



Vybere si každý. Nabízíme široký sortiment spotřebičů za dostupné ceny.



Myslíme na vaše požadavky. Produkty MORA mají moderní a funkční design.



Jdeme na to chytře. Naše spotřebiče mají logické a intuitivní ovládání i funkce.

Obsah



2 | VESTAVNÉ TROUBY SAMOSTATNÉ



22 | VESTAVNÉ VARNÉ DESKY SAMOSTATNÉ



50 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÉ TROUBY



58 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY



68 | VESTAVNÉ CHLADNIČKY



74 | ODSAVAČE PAR



88 | SPORÁKY - INDUKČNÍ, ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ



108 | PLYNOVÁ TOPIDLA / ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY



115 | ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORA
A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



129 | POUŽITÉ SYMBOLY



Výjimečná spolehlivost,
odolnost a dlouhá životnost
jsou pro nás samozřejmostí.



Chráníme přírodu. Neustále
zmírňujeme dopady naší
výroby na životní prostředí.



100% podpora. Naše
zákaznická linka a servis jsou
tu pro vás každý všední den.

Nová generace trub



Dokonalý přehled o pečení

Lepší kontrola nad pečeným jídlem, úspora el. energie.



Velký objem trouby 77 litrů

Upečete i velké porce jídla.



Energetická nenáročnost

Extra velký objem s nízkou spotřebou el. energie.



Vraťte vaření zpět do centra pozornosti

Technologie pečení

Uvnitř propečené, na povrchu křupavé.

Přesně takové bude kuřátko upečené v nové troubě MORA. Díky **pokročilé technologii rovnoměrného pečení** a **extra velkému objemu 77 litrů bude jídlo** dokonale propečené a křupavé jídlo ze všech stran. Chytře rozmístěná topná tělesa se postarají o to, že **horký vzduch proudí rovnoměrně** a dostane se tam, kam má. **Klenutý vnitřní tvar trouby** je inspirovaný tradičním tvarem kamenné pece. **Velká prosklená dvířka a perfektní osvětlení** vám umožní kontrolovat průběh pečení, takže nemusíte troubu otevírat. Tím zamezíte zbytečnému poklesu teploty a úniku energie.

Praktické vlastnosti

Klenutý tvar trouby
Objem 77 l
Rychlý přehřev
Extra pára
Pečení až na 5 plechách současně
Pizza program 300°
Program pro mražená a hotová jídla
Horkovzdušné fritování bez tuku
Dvojitě grilovací těleso

Snadné používání


Automatické programy pečení
Funkce pečení v krocích
Dokonalý přehled o pečení
Termosonda
Tlumené zavírání/Tlumené otvírání
Výsuvné teleskopické rošty

Bezpečnost

Chladná dvířka
Spínač ventilátoru

Snadné čištění

Pyrolytické samočištění
Katalytické čištění trouby
EcoClean hydrolytické čištění



BENEFITY

- Pečení až na 5 plechách najednou
- Konzistentní cirkulace vzduchu
- Jídlo je výborně propečené



Extra velký objem **Moře prostoru**

Hravě připravíte hostinu pro celou rodinu. Pečená krůta nebo 3 různé chody pečené najednou na několika plechách. V troubě s objemem 77 litrů se vždycky najde místo pro všechno, co máte rádi.



Víceúrovňové pečení **Pečte na několika úrovních najednou**

Uspořádejte doma oslavu nebo pozvěte přátele na nedělní brunch. Abyste uspokojili mlsné jazyčky všech, nemusíte už trávit hodiny v kuchyni a prohazovat jednotlivé plechy v troubě. Díky velké kapacitě upečete až 5 plechů najednou, čímž výrazně ušetříte čas i energii. Ať už to budou hranolky, koláč nebo pizza, můžete se spolehnout, že na všech úrovních bude jídlo upečené rovnoměrně a perfektně.



Extra pára **Využijte sílu páry**

I v domácí troubě můžete upéct dobrý chléb. Ovšem když si na pomoc přizvete ještě páru, upečete chléb, který bude jako z pohádky. Uvnitř nadýchaný, na povrchu křupavý. Prostě takový, jaký ho máme všichni nejraději. Program s extra párou se o vše postará, a vy už si jen budete užívat tu nebeskou vůni čerstvé upečeného chleba.



Dokonalý přehled o pečení **Vidíte, co se děje uvnitř**

Občas vám to nedá a chtěli byste zjistit, jak se jídlu v troubě daří? Otevírat dvířka se ale nevyplácí, protože tak unikne mnoho tepla a nějaký čas trvá, než se trouba znovu vyhřeje na požadovanou teplotu. Proto jsou trouby MORA vybaveny skleněnými dvířky s maxi průzorem a kvalitním vnitřním osvětlením. Takže můžete nakouknout dovnitř, kdykoli se vám zlíbí.





Funkce pečení v krocích

Dopředu nastavte průběh pečení

Zlatavého povrchu u zapečeného jídla nebo křupavé kůrky kuřete nejlépe dosáhnete tím, že na závěrečných několik minut zvýšíte teplotu v troubě. Co když na to ale zapomenete? S funkcí Pečení v krocích dáte troubě všechny instrukce na začátku přípravy, takže všechno pohlídá za vás. Vy tak můžete naopak úplně vypnout a věnovat čas třeba odpočinku.



Výsuvné teleskopické rošty

Snadno posuvná vodítka pro vaše pohodlí

Vyndávání rozžhavených pekáčů z trouby nikdy nebylo snazší. Speciální teleskopické rošty z bytelného kovu velmi snadno vysunete i s vaším připraveným pokrmem, který pak jednoduše vyjmete. Tuto mechaniku oceníte třeba i v případě, že potřebujete posypat pokrm v průběhu pečení třeba strouhaným sýrem. Některé modely trub jsou vybaveny teleskopickými rošty s klik systémem, které lze jednoduše zacvaknout na požadovanou úroveň.



Tlumené zavírání/ Tlumené otvírání

Snadné a tiché otvírání a zavírání

Speciální mechanika dvířek vyžaduje pouze jemný tah a věci se dají do pohybu. Žádné vrzání ani těžký dopad při zavírání nečekejte.



Termosonda

Pro kontrolu teploty

Některé recepty vyžadují preciznost a přesnost na jednotky stupňů. Pomocí termosondy získáte přehled o teplotě uvnitř jídla bez toho, abyste museli otvírat dvířka.



Program Pizza **Pizza jako od italských mistrů**

Vyválejte těsto na co nejtenčí placku, pořádně zatopte v troubě, a vychutnejte si parádní pizzu jako z vaší oblíbené restaurace! Kouzlo přípravy pizzy v domácích podmínkách tkví v první řadě v perfektně vyhřáté troubě. Se speciálním programem Pizza vyšplhá teplota až na 300 °C, takže se pizza připraví rychle, těsto zůstane měkké a náplň bude čerstvá.



Program pro mražená a hotová jídla **Jídlo bleskově na stole**

Hotovky většinou volíme tehdy, když nás tlačí čas. Se speciálním programem pro hotová a mražená jídla ho ušetříte ještě víc, protože si připravíte chutný oběd rychleji, bez nutnosti předeřívání trouby. Výsledek však bude dokonalý, a tak si v klidu vychutnáte třeba kuřecí nugety, lasagne, hranolky nebo croissanty.



Horkovzdušné fritování bez tuku **Fritujte s minimem tuku**

mlsejte bez výčitek a vychutnejte si oblíbené smažené dobroty v mnohem zdravější podobě. Při horkovzdušném fritování můžete použít mnohem menší množství tuku nebo dokonce vůbec žádný tuk. Překvapí vás, jak skvěle mohou být takto upečené hranolky nebo kuřecí křídla.

Systemy čištění bez námahy



Pyrolytické samočištění Samočištění bez nutnosti drhnutí

Zapomeňte na drhnutí drátěnkou nebo seškrabávání připečeného jídla. Čištění trouby je čas od času potřeba, ale ideální je, pokud se o něj vůbec nemusíte starat. Zapněte funkci pyrolytického čištění, kdy během teploty 500 °C dojde k spálení všech nečistot. Na vás už bude jen setření drobný popel hadříkem po vychladnutí trouby.



Katalytické čištění trouby Speciální smalt krytu ventilátoru

Trouba se čistí průběžně sama, aniž byste o tom vůbec věděli. To není sen, ale realita. Kryt ventilátoru je vyroben ze speciálního katalytického smaltu, na kterém ulpívá mastnota během pečení. Jakmile trouba dosáhne teploty 85 °C a více, katalytický smalt na sebe naváže mastnotu a ventilátor zůstane krásně čistý. Katalytický kryt ventilátoru je aktivní během celé životnosti trouby.



EcoClean hydrolytické čištění Parní čištění pro odstranění většího znečištění

Pokud po pečení zůstalo v troubě silnější znečištění, pára s ním rychle zatočí. Stačí, když do rozehřáté trouby vložíte hned po skončení pečení plech s vodou a zapnete čisticí program EcoClean. Po 30 minutách se nečistoty uvolní a jakmile trouba vychladne, snadno je setřete hadříkem.



Automatické programy pečení

Vy víte co, trouba ví jak

Zapnout troubu, vybrat program a už si jen počkat na skvělé jídlo. Nové trouby MORA přesně ví, co dělají. Vy vyberte jenom typ jídla, jeho hmotnost a trouba zvolí správnou teplotu, topná tělesa a nastaví čas přípravy. Na výběr máte až **22 automatických programů**.

	Číslo programu	Typ jídla
Až 22 automatických programů pečení	Pr01	STROJOVÉ CUKROVÍ
	Pr02	KOLÁČKY
	Pr03	PIŠKOTOVÉ TĚSTO
	Pr04	PEČIVO Z KYNUTÉHO TĚSTA
	Pr05	KOLÁČ Z LISTOVÉHO TĚSTA
	Pr06	JABLEČNÝ KOLÁČ
	Pr07	JABLEČNÝ ZÁVIN
	Pr08	ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
	Pr09	KYNUTÍ TĚSTA
	Pr10	CHLÉB
	Pr11	VEPŘOVÁ PEČENĚ
	Pr12	PEČENÉ HOVĚZÍ MASO
	Pr13	DRŮBEŽ CELÁ
	Pr14	DRŮBEŽ MENŠÍ KUSY
	Pr15	MASOVÝ ZÁVITEK
	Pr16	PEČENÝ HOVĚZÍ STEAK
	Pr17	MASO - POMALU PEČENÉ
	Pr18	PEČENÁ RYBA
	Pr19	PEČENÉ BRAMBORY
	Pr20	ZELENINOVÉ SUFLÉ
	Pr21	LASAGNE
	Pr22	PIZZA

VÝHODY

- Nastaví vhodnou teplotu a čas pečení
- Ušetří práci se studováním přípravy pokrmů
- Zaručí vždy perfektní výsledky

> Vestavné trouby samostatné



VTPS 787 BXB

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazem teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mřížkový plech, termosonda



černé sklo
nerez

13 990 Kč

Kód: 738775, EAN 3838782518416



VTPS 777 BX

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazem teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mřížkový plech, termosonda



černé sklo
nerez

12 990 Kč

Kód: 738772, EAN 3838782518386



> Vestavné trouby samostatné



VTCS 777 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mělký plech, termosonda



nerez

10 990 Kč

Kód: 738771, EAN 3838782518379




VTCS 786 DXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mělký plech



černé sklo

10 990 Kč

Kód: 738770, EAN 3838782518362






VTCS 786 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo
nerez

10 990 Kč

Kód: 738769, EAN 3838782518355



VTCS 776 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez

10 990 Kč

Kód: 738768, EAN 3838782518348



> Vestavné trouby samostatné



VTCS 785 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **10 990 Kč**
Kód: 739416, EAN 3838782550263



VTS 785 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



bílé sklo **9 990 Kč**
Kód: 738767, EAN 3838782518331





VTS 785 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo
nerez

9 990 Kč

Kód: 738766, EAN 3838782518324



VTS 775 DX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- > dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 22 funkcí
- > možnost regulace teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **22 automatických programů pečení**
- > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání
- > **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídlá
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > **dvojitě osvětlení trouby**
- > **trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez

9 990 Kč

Kód: 739415, EAN 3838782550256



> Vestavné trouby samostatné




VTPS 543 BX

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A+
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mělký plech



nerex **9 990 Kč**
Kód: 738764, EAN 3838782518201

VTS 556 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**

- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mělký plech



černé sklo
nerex **8 990 Kč**
Kód: 738763, EAN 3838782518195






VTS 545 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mělký plech



8 990 Kč


Kód: 738762, EAN 3838782518188



VTS 546 DX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť, 1x mělký plech



8 990 Kč

Kód: 738761, EAN 3838782518171




> Vestavné trouby samostatné



VTS 546 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech



nerez

8 990 Kč

Kód: 738720, EAN 3838782518164



VTS 555 DXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mřížkový plech



černé sklo

7 990 Kč

Kód: 738718, EAN 3838782518140





VTS 543 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



7 990 Kč

bilé sklo
Kód: 738717, EAN 3838782518133



VTS 545 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- > dotykové programovatelné hodiny
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 12 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- > **funkce automatické gratinování**
- > **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > osvětlení trouby
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



7 990 Kč

nerez
Kód: 738752, EAN 3838782518270



> Vestavné trouby samostatné



VT 354 BXB

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
 - > **objem trouby 77 l**
 - > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
 - > dotykové programovatelné hodiny
 - > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
 - > kuchyňská minutka
 - > multifunkční trouba 10 funkcí
 - > možnost regulace teploty 50-300 °C
 - > **program Pizza 300 °C**
 - > **program pro pomalé pečení**
 - > **program pro mražení a hotová jídla**
 - > **funkce automatické gratinování**
 - > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
 - > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
 - > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
 - > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
 - > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 - > osvětlení trouby
 - > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 - > **dynamické chlazení trouby 3D**
-
- > energetická třída A
 - > jmenovitý příkon: 2,5 kW
 - > elektrické napětí: 230 V
 - > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť



VT 344 BX

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
 - > **objem trouby 77 l**
 - > **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
 - > dotykové programovatelné hodiny
 - > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
 - > kuchyňská minutka
 - > multifunkční trouba 10 funkcí
 - > možnost regulace teploty 50-300 °C
 - > **program Pizza 300 °C**
 - > **program pro pomalé pečení**
 - > **program pro mražení a hotová jídla**
 - > **funkce automatické gratinování**
 - > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
 - > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
 - > **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
 - > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
 - > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 - > osvětlení trouby
 - > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 - > **dynamické chlazení trouby 3D**
-
- > energetická třída A
 - > jmenovitý příkon: 2,5 kW
 - > elektrické napětí: 230 V
 - > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť



černé sklo
nerez

6 990 Kč

Kód: 738751, EAN 3838782518263



nerez

6 990 Kč

Kód: 738750, EAN 3838782518256





VT 332 CX

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- > **objem trouby 77 l**
- > ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
- > programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- > kuchyňská minutka
- > multifunkční trouba 10 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > **program pro mražená a hotová jídla**
- > **funkce automatické gratinování**
- > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošť



nerez

5 990 Kč

Kód: 738747, EAN 3838782518225



VT 111 CX

Elektrická trouba samostatná

- > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech strany
- > **objem trouby 84 l**
- > ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
- > klasická trouba s grilem 6 funkcí
- > možnost regulace teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pro pomalé pečení**
- > vedení v troubě - drátěné závěsy
- > **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- > nerez s úpravou proti otiskům prstů
- > osvětlení trouby
- > dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- > **dynamické chlazení trouby 3D**
- > energetická třída A
- > jmenovitý příkon: 2,5 kW
- > elektrické napětí: 230 V
- > příslušenství: 1x mělký plech, 1x rošť



nerez

5 290 Kč

Kód: 738773, EAN 3838782518393







BUBLANINA

Ingredience

(průměr pečicí formy cca 28 cm):

- > 2 vejce
- > 1 hrnek moučkového cukru
- > 1 vanilkový cukr
- > 200 g bílého jogurtu
- > 2 hrnky polohrubé mouky
Babiččina volba + na vysypání formy
- > 1 prášek do pečiva
- > 2 lžíce oleje (slunečnicový, řepkový) + na vymazání formy
- > jahody, ořechy a borůvky

Postup:

1. V míse utřete vejce s cukry, přidejte jogurt, mouku a nakonec zlehka vmíchejte prášek do pečiva a olej.
2. Formu na pečení vymažte olejem a vysypte moukou. Nalijte do ní těsto a navrch rozložte a pak zlehka prsty zatlačte ovoce, v tomto případě jahody, ořechy a borůvky.
3. Pečte v předehřáté troubě při 180 °C do zlatova, asi 45 minut.



Indukční a sklokeramické varné desky

Vybírat můžete z mnoha provedení, různých šířek, barev desek i typů hran. Designově zpracované indukční a sklokeramické varné desky jsou vybaveny řadou vyspělých praktických funkcí, které zvýší komfort vašeho vaření.



Smart Cooking







FlexiZone

Funkce FlexiZone umožňuje propojit dvě varné zóny nad sebou do jedné velké zóny. Díky osmiúhelníkovým induktorům můžete na propojené zóně vařit v několika nádobách různých rozměrů najednou. Pohodlně a efektivně tak využijete celou plochu varné zóny dle vašeho uvážení a potřeb, pro maximální pohodlí i flexibilitu.



SmartCooking

Systém automatických programů vaření SmartCooking lze použít na všech varných zónách, pro které můžete vybrat různé programy vaření s dokonalým nastavením časů a teplot. Od tohoto okamžiku je vaření, mírné dušení, grilování, ohřívání, rozpouštění a rozmrazování bez potíží.



Funkce KeepWarm

Funkce KeepWarm udržuje jídlo na konstantní teplotě 70 °C, takže si zachová původní chuť a teplotu až do okamžiku podávání.




Nosnost sklokeramických desek

Víme, že vaření může být velké, proto jsou naše sklokeramické desky vyrobeny ze speciálního tvrdého materiálu a odolají statickému zatížení více než 100 kg.



Funkce EasyMelt

Funkce EasyMelt šetrně rozpustí čokoládu nebo máslo při konstantní teplotě 42 °C, díky čemuž se vytvoří dokonalé podmínky pro rozpouštění bez připálení.



PowerConnection připojení 230 V (32/16A)

Naše nové indukční desky snadno nastavíte na jednu fázi 230V(32A/16A)/400V. Po aktivaci funkce nastavíte maximální výkon varné desky podle možnosti vašeho zásuvkového okruhu.



Funkce SuperBoost

Rychlého zvýšení výkonu až o 40 % dosáhnete aktivací funkce SuperBoost. Docílíte tak mnohem rychlejšího uvedení do varu, což oceníte především u větších nádob s velkým objemem vody nebo když spěcháte.



ConnectZone

Indukční varná deska se dvěma navazujícími zónami zjednodušuje vaření v rozměrných nádobách na vaření. Dvě oddělené varné zóny se jedním dotykem přemostí a tím se vytvoří jedna větší. Perfektní pro současnou přípravu větších kusů jídla a příloh.



Funkce Pause

Dejte si pauzu. Kdykoliv, díky funkci Pause můžete zastavit vaření a po opětovné aktivaci znova pokračovat ve vaření se stejnými nastaveními.




Funkce Memory

Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na to, abyste reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce, což je velmi užitečné, když vaříte více než jeden pokrm.



Funkce TimeService

Pomáhá vám udržovat přehled o tom, jak dlouho už vaříte. Už nemusíte sledovat hodinky nebo přemýšlet, kdy jste začali pokrm připravovat. Nyní můžete hlídat čas přímo na varné desce.





*„Při sbírání hub
si můžete krásně
protáhnout
celé tělo.“*

BABIČČINA BRAMBORAČKA (4 PORCE)

- > 4 ks brambor
- > 1 ks malé cibule
- > 2 ks mrkve
- > 1 ks malého celeru
- > 2 hrsti sušených hub
- > 2 stroužky česneku
- > 2 lžíce hladké mouky
- > 2 lžíce másla
- > špetka kmínu
- > 4 ks bobkového listu
- > ½ hrsti čerstvé majoránky
- > sůl
- > čerstvě namletý pepř
- > čerstvý chléb

Postup:

1. Nejprve namočte sušené houby do litru horké vody.
2. V hrnci rozehejte máslo a orestujte na něm najemno nakrájenou cibulku, zaprašte ji moukou a krátce orestujte. Podlejte trochou vody a rozmíchejte dohladka.
3. Přidejte namočené houby i s výluhem – myšleno s vodou, ve které jsou namočené, bobkový list, kmín, brambory pokrájené na kostky, prolisovaný česnek a na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu. Osolte a opepřete.
4. Polévku občas zamíchejte a vařte, až bude zelenina měkká.
5. Hotovou polévku dejte na talíř a provoňte čerstvě nasekanou majoránkou.

5 důvodů, proč si koupit indukční desku MORA!

1.

Až o 100 % rychlejší ohřev než při klasickém ohřevu na plynu nebo sklokeramice!

2.

Indukční zóna zahřívá pouze dno nádoby a samotná deska se nezahřívá!

3.

Nízká teplota na povrchu desky = nic se na desce nepřipalí a deska se snadno čistí!

4.

Vysoká účinnost: 90 % energie je přeměněno na ohřev dna nádoby!

5.

Nízká spotřeba energie!

Indukční deska zahřívá pouze dno nádoby.



Jak snadno a rychle rozpoznat vhodné nádoby?

Pomocí malého magnetu - pokud magnet ke dnu nádoby přilne, je nádoba vhodná pro indukční ohřev.

VHODNÉ nádoby na indukční desku:

- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem
- smaltované s magnetických dnem

NEVHODNÉ nádoby:

- keramické a skleněné
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflonové nemagnetické

Možnosti hran indukčních a sklokeramických desek MORA

V nabídce jsou tři možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností nabízí uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu jen na vás, kterou variantu si vyberete.



Přednosti nerezového rámečku:

Chrání desku při manipulaci s nádobím a zabraňuje přetečení.



Přednosti broušené hrany ve tvaru C:

Základní varianta, snadné čištění celé plochy, možnost vsazení (zafrézování) do pracovní desky.



Přednosti přední zkosené hrany:

Umožňuje vedle sebe kombinovat různé typy desek (plyn, elektrika), možnost si postupně rozšiřovat svoji varnou desku o další typ.

> Vestavné indukční varné desky samostatné



INDUKCE



INDUKCE



VDIS 658 FF



VDIT 658 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

Indukční vestavná sklokeramická deska

- > **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- > **4 indukční zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
- > **MoveZone** (samostatná regulace teplot u propojených zón)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > **SmartCooking** (automatické programy vaření): **AutoBoil**, **AutoGrill**, **SlowSimmer**, **KeepWarm**, **EasyMelt**
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeService** (automatický časovač vaření)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW



Ovládání SliderTouch

černá **12 990 Kč**
Kód: 737379, EAN 3838782455469

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

Indukční vestavná sklokeramická deska

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW

černá **10 990 Kč**
Kód: 737378, EAN 3838782455452

**INDUKCE****INDUKCE****INDUKCE****VDIT 657 FF****přední hrana zkosená,
ostatní broušené****Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
2x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW,
1x 210 mm, 2,3/3 kW, 1x 160 mm 1,4/
1,85 kW, **1x FlexiZone** (propojení var-
ných zón nad sebou)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech
varných zón současně)
- > **PotDetect** (rozpoznání nádobí materi-
ál, velikost)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení va-
ření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost
jednofázového připojení na
230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení -
délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,36 kW

**VDIT 654 X
VDIT 654 X7****nerezový rámeček****Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm
1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
1x ConnectZone (spojení dvou
180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech
varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost
jednofázového připojení na
230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení -
délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po
1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW

**VDIT 654 FF
VDIT 654 FF7****přední hrana zkosená,
ostatní broušené****Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1
kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
1x ConnectZone (spojení dvou
180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech
varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost
jednofázového připojení na
230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení -
délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po
1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá 9 990 Kč
Kód: 737377, EAN 3838782455445**černá nerez 8 990 Kč**
Kód: 737376, EAN 3838782455438
V prodeji do 04/2022**Novinka Vdit 654 X7**
Kód: 740480, EAN 8590371077272**černá 8 990 Kč**
Kód: 737375, EAN 3838782455421
V prodeji do 04/2022**Novinka Vdit 654 FF7**
Kód: 740481, EAN 8590371077289

> Vestavné indukční varné desky samostatné



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIT 654 C / VDIT 654 C7

**zbroúšené hrany - možnost
zabudování do pracovní
desky**

**Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



VDIT 652 FF / VDIT 652 FF7

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

**Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



VDIT 651 CW

**zbroúšené hrany - možnost
zabudování do pracovní
desky**

**Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW



černá **7 990 Kč**
Kód: 737374, EAN 3838782455414
V prodeji do 04/2022
Novinka Vdit 654 C7
Kód: 740482, EAN 8590371077296

černá **7 490 Kč**
Kód: 737373, EAN 3838782455308
V prodeji do 04/2022
Novinka Vdit 652 FF7
Kód: 740466, EAN 8590371077265

bílá **9 990 Kč**
Kód: 737372, EAN 3838782455292

**INDUKCE****INDUKCE****INDUKCE****VDIT 651 X****VDIT 651 FF****VDIT 661 C****nerozový rámeček****Indukční vestavná sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW

přední hrana zkosená, ostatní broušené**Indukční vestavná sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW

zbroúšené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**Indukční vestavná sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,68 kW

černá nerez **6 990 Kč**
Kód: 737371, EAN 3838782455285

černá **6 990 Kč**
Kód: 737340, EAN 3838782455278

černá **7 490 Kč**
Kód: 737338, EAN 3838782455254

> Vestavné indukční varné desky samostatné



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIT 65 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

**Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7,2 kW

VDIT 630 C

**zbroúšené hrany - možnost
zabudování do pracovní
desky**

**Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 indukční zóny**
2x 180 mm 1,2/1,5 kW, 2x 180 mm 1,5/1,8 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230/400 V
- > jmenovitý příkon: 7 kW



VDIT 332 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

**Indukční vestavná
sklokeramická deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **2 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulace výkonu 0-9
- > signalizace funkce
- > **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,68 kW

černá **5 990 Kč**
Kód: 737339, EAN 3838782455261

černá **5 790 Kč**
Kód: 736064, EAN 3838782412912

černá **5 990 Kč**
Kód: 737337, EAN 3838782455247

> Vestavné sklokeramické varné desky samostatné



VDSS 654 FFW

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

**Sklokeramická vestavná
deska**

- > **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
1x duožóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x duožóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,3 kW



VDSS 654 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

**Sklokeramická vestavná
deska**

- > **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
1x duožóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x duožóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,3 kW



VDST 652 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**


**Sklokeramická vestavná
deska**

- > **dotykové ovládání**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
1x duožóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x 180 mm 1,8 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,4 kW



Ovládání SliderTouch

7 990 Kč
Kód: 737306, EAN 3838782454233





Ovládání SliderTouch

5 990 Kč
Kód: 737305, EAN 3838782454226

5 590 Kč
Kód: 737304, EAN 3838782454219

> Vestavné sklokeramické varné desky samostatné



VDST 652 X

neruzový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x 180 mm 1,8 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6,4 kW

VDST 651 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > **dotykové ovládání výkonu**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6 kW

VDSK 651 C

zbroúšené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Sklokeramická vestavná deska


- > **ovládání pomocí knoflíků**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > signalizace funkce
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 5,8 kW

černá 5 590 Kč
Kód: 737303, EAN 3838782453502

černá 4 690 Kč
Kód: 737301, EAN 3838782453489

černá 4 590 Kč
Kód: 737298, EAN 3838782453458





VDST 651 C

zbroúšené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Sklokeramická vestavná deska

- > **dotykové ovládání**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 400 V
- > jmenovitý příkon: 6 kW



VDST 650 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > **dotykové ovládání výkonu**
- > **3 Hi-Light varné zóny**
1x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3,5 kW



VDST 332 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- > **dotykové ovládání výkonu**
- > **2 Hi-Light varné zóny**
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazatel zbytkového tepla**
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 2,9 kW



černá 4 490 Kč
Kód: 737299, EAN 3838782453465

černá 4 990 Kč
Kód: 737302, EAN 3838782453496

černá 3 990 Kč
Kód: 737297, EAN 3838782453441

> Vestavné sklokeramické/elektrické desky samostatné



230 V



< 30 cm >

VDST 331 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná
deska

- > dotykové ovládání výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
1x 180 mm 1,8 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > plynulá regulace výkonu
- > signalizace funkce
- > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených pa-
rametrů)
- > Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
- > KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 3 kW

230 V

< 30 cm >

VDSK 331 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná
deska

- > ovládání pomocí knoflíků
- > 2 Hi-Light varné zóny
1x 180 mm 1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazatel zbytkového tepla
- > signalizace funkce
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá

3 590 Kč

Kód: 737296, EAN 3838782453434

černá

3 290 Kč

Kód: 737295, EAN 3838782453427



< 29
cm >

VDE 310 X

Elektrická vestavná deska

> **ovládání pomocí knoflíků**

> 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm

> 1x el. plotýnka ø 180 mm

> ukazatel funkce každé plotýnky

> **regulace výkonu 0-6**

> elektrické napětí: 230 V

> jmenovitý příkon: 3,0 kW

nerex

2 990 Kč

Kód: 390129, EAN 3838942807220



MORA

Plynové varné desky

Ať sáhnete po designovém skvostu z elegantního tvrzeného skla, nebo jiných variantách, budete mile překvapeni. Plynové varné desky MORA vás okouzlí spoustou technologicky pojatých funkcí pro vaše maximální bezpečí, komfort i úsporu.





Profesionální litinové mřížky pro váš komfort při vaření

Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření,
vyberte si model s litinovými mřížkami.
Jsou robustní a velmi stabilní.



Elektrické zapalování hořáků

Velmi praktické je integrované zapalování hořáků přímo v ovládacím knoflíku. Už žádné hledání sirek nebo zapalovače, stačí pouze otočit knoflíkem. Bezpečné, snadné a navíc pohodlné ovládání vám jistě zpříjemní vaše vaření.



Pojistky k hořákům StopGas

Plynové hořáky mají pojistky StopGas, které automaticky uzavřou přívod plynu při náhodném zhasnutí plamene hořáku. Bezpečnost je tak zaručena.



Tvrzené sklo

Elegantní design plynové varné desky na skle se zajisté stane dominantou vaší pracovní plochy. Tvrzené sklo je velmi kvalitní materiál, který je maximálně odolný a snadno se čistí.



Extra velký trojitý hořák

Při vaření ve velkých pánvích či hrncích určitě oceníte extra rychlý hořák s výkonem 3 300 W.

> Vestavné plynové varné desky samostatné



VDP 645 GB9

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 12,3 cm, 3,8 kW
- > 1x ø 5,45 cm, 1 kW
- > 2x ø 7,57 cm, 2 kW
- > Dvojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GB8


Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 12,3 cm, 3,8 kW
- > 1x ø 5,45 cm, 1 kW
- > 2x ø 7,57 cm, 2 kW
- > Dvojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G1/2"


VDP 645 GX1

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 10,3 cm, 3,3 kW
- > 1x ø 4,3 cm, 1 kW
- > 2x ø 6,7 cm, 1,75 kW
- > Trojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G1/2"



Extra dvojitý hořák 3,8 kW



Extra dvojitý hořák 3,8 kW



Extra trojitý hořák 3,3 kW

černá **7 490 Kč**
Kód: 739645, EAN 3838782560880

černá **6 990 Kč**
Kód: 739644, EAN 3838782560873

černá **6 990 Kč**
Kód: 390090, EAN 3838942806957



VDP 645 GW7

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 9,85 cm, 3 kW
- > 1x ø 5,37 cm, 1,05 kW
- > 2x ø 7,35 cm, 1,8 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 GB7

Plynová vestavná skleněná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 9,85 cm, 3 kW
- > 1x ø 5,37 cm, 1,05 kW
- > 2x ø 7,35 cm, 1,8 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > skleněný povrch - tvrzené sklo
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 665 X

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 10,3 cm, 3,3 kW
- > 1x ø 4,3 cm, 1 kW
- > 2x ø 6,7 cm, 1,75 kW
- > Trojitý WOK hořák
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"



Praktická litinová mřížka



Praktická litinová mřížka



Extra trojitý hořák 3,3 kW

5 990 Kč
Kód: 737911, EAN 3838782473166

5 990 Kč
Kód: 737912, EAN 3838782473173

5 590 Kč
Kód: 390095, EAN 3838942807107

> Vestavné plynové varné desky samostatné



VDP 645 GB6

Plynová vestavná skleněná deska

- > **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 10,05 cm, 2,9 kW
- > 1x ø 5,45 cm, 1 kW
- > 2x ø 7,57 cm, 2 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- > **skleněný povrch - tvrzené sklo**
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 GB3

Plynová vestavná skleněná deska

- > **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 9 cm, 3 kW
- > 1x ø 4,5 cm, 1 kW
- > 2x ø 6,5 cm, 1,75 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > **čtyřdílná litinová vařidlová mřížka**
- > **skleněný povrch - tvrzené sklo**
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

černá


4 990 Kč

Kód: 739643, EAN 3838782560866

černá

4 490 Kč

Kód: 624071, EAN 3838782041341



VDP 646 X5

Plynová vestavná deska

- > **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
- 1x ø 5,48 cm, 1 kW
- 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflíčích
- > **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 647 X

Plynová vestavná deska

- > **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
- 1x ø 5,48 cm, 1 kW
- 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflíčích
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"



3 990 Kč


Kód: 738392, EAN 3838782501449



3 490 Kč

Kód: 737284, EAN 3838782453144

> Vestavné plynové varné desky samostatné



VDP 647 W

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
- > 1x ø 5,48 cm, 1 kW
- > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflíčích
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 646 X

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
- > 1x ø 5,48 cm, 1 kW
- > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflíčích
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

bilá **3 490 Kč**
Kód: 737285, EAN 3838782453151

nerez **2 990 Kč**
Kód: 736231, EAN 3838782420160



VDP 646 W

Plynová vestavná deska

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
1x ø 5,48 cm, 1 kW,
1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G 1/2"

VDP 326 X

Plynová vestavná deska

- > 2 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 4,3 cm, 1 kW
1x ø 9,7 cm, 3 kW
- > elektrické zapalování hořáků v knoflících
- > jednodílná smaltovaná vařidlová mřížka
- > elektrické napětí: 230 V
- > připojení na plyn: G1/2"



2 990 Kč

Kód: 736222, EAN 3838782420214



2 990 Kč

Kód: 739313, EAN 3838782544750

Mikrovlnné trouby

Ze široké nabídky vestavných mikrovlnných trub MORA v krásném designu si vybere opravdu každý. Trouby jsou zpracovány z kvalitního nerez, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby pro maximální hygienu a snadné čištění.



Snadné ovládání

Mikrovlnné trouby nabízí různé způsoby ovládání, a to od základního mechanického až po elektronické nebo dotykové. U některých modelů si můžete přednastavit vybrané a vámi odzkoušené volby vaření.



inox

Nerezový interiér trouby

Všechny trouby jsou vyrobeny z kvalitního nerez, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby. Nerezový povrch interiéru trouby je velmi hygienický a usnadňuje vám i čištění.



Mikrovlnný ohřev s grilem

Takto vybavené mikrovlnné trouby dokážou pokrm nejen ohřívát, ale pomocí grilovacího tělesa i křupavě zapékat. S kombinací těchto dvou ohřevů můžete grilovat menší porce masa, zapékat nebo rozpékat pečivo.



Otevírání pouze dotykem

Otevírání dveří pomocí zamačkávacího zámku je velmi pohodlné a praktické. Čelní plocha trouby je rovná, bez rukojeti.



Klasický ohřev mikrovlnným zářením

Tento způsob ohřevu je nejčastěji využíván a je určen pouze pro základní využití mikrovlnné trouby. Pomocí mikrovlnného záření se pokrm v troubě pouze ohřívá.

> Mikrovlnné trouby vestavné



25 l

< 60 cm >

VMT 745 B

Vestavná mikrovlnná trouba

- > **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej s možností vypnutí
- > dotykové ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 9 přednastavených programů**
- > **funkce vícefázový ohřev**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W

25 l

< 60 cm >

VMT 445 B

Vestavná mikrovlnná trouba

- > **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej s možností vypnutí
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W

25 l


< 60 cm >

VMT 445 W


Vestavná mikrovlnná trouba

- > **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- > LED displej s možností vypnutí
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu


- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu

černé sklo

7 990 Kč

Kód: 738671, EAN 8590371076695, včetně rámečku

černé sklo

7 990 Kč

Kód: 738329, EAN 8590371076671, včetně rámečku

bílá/ sklo

7 990 Kč

Kód: 738330, EAN 8590371076688, včetně rámečku



25 l

< 60 cm >

VMT 445 X

Vestavná mikrovlnná trouba

- > možnost kombinovaného ohřevu (Mikrovlnný ohřev + gril)
 - > LED displej
 - > elektronické ovládání
 - > nerezový interiér trouby
 - > výkon 900 W
 - > výkon grilu Quartz 1000 W
 - > objem 25 l
 - > **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
 - > **funkce vícefázový ohřev**
 - > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
 - > 5 výkonových stupňů
 - > otočný talíř 315 mm
 - > grilovací rošt
 - > elektronický časovač, hodiny
 - > dětský zámek
 - > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
 - > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 450 W

20 l

< 60 cm >

VMT 325 X

Vestavná mikrovlnná trouba

- > vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm
- > LED displej
- > elektronické ovládání
- > nerezový interiér trouby
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
- > **funkce vícefázový ohřev**
- > automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňů
- > otočný talíř 245 mm
- > elektronický časovač, hodiny
- > dětský zámek
- > **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
- > jmenovitý příkon: 1 450 W


20 l

< 60 cm >


VMT 125 X

Vestavná mikrovlnná trouba


- > vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 34 cm
 - > mechanické ovládání
 - > nerezový interiér trouby
 - > výkon 800 W
 - > objem 20 l
 - > automatické rozmrazování podle času
 - > 5 výkonových stupňů
 - > otočný talíř 245 mm
 - > mechanický časovač
 - > jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu
- > elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



5 490 Kč

Kód: 738860, EAN 8590371076763, včetně rámečku



5 490 Kč

Kód: 738328, EAN 8590371076664, včetně rámečku



4 490 Kč

Kód: 738327, EAN 8590371076657, včetně rámečku

> Mikrovlnné trouby volně stojící



20 l



MT 322 B

Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > expres funkce ohřevu
- > funkce předvolby
- > dětský zámek
- > časovač 95 minut
- > signalizace ukončení ohřevu

- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l



MT 321 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > expres funkce ohřevu
- > funkce předvolby
- > dětský zámek
- > časovač 95 minut
- > signalizace ukončení ohřevu

- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l




MT 320 W

Volně stojící mikrovlnná trouba


> elektronické ovládání

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > expres funkce ohřevu
- > funkce předvolby
- > dětský zámek
- > časovač 95 minut
- > signalizace ukončení ohřevu


- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu

černá

1 990 Kč

Kód: 427879, EAN 3838942932298

stříbr.

1 990 Kč

Kód: 427878, EAN 3838942932281

bílá

1 990 Kč

Kód: 427877, EAN 3838942932274



20 l

MT 121 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

- > mechanické ovládání
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > časovač 35 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335




20 l


MT 120 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

- > mechanické ovládání
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný talíř ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňů
- > funkce rozmrazování
- > časovač 35 minut
- > signalizace ukončení ohřevu
- > elektrické napětí: 230 V
- > rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu



Systém ohřevu



1 890 Kč

Kód: 427876, EAN 3838942932267




1 690 Kč

Kód: 427875, EAN 3838942932243



Myčky

Prohlédněte si naše dokonalé vestavné myčky, které se vzhledem k mnoha vyspělým funkcím řadí mezi nejlepší na trhu. Zaručí vám dokonalé sušení i mytí a vysoká energetická třída navíc zajistí maximálně hospodárny provoz.







16 jídelních souprav

Vybrané myčky MORA s kapacitou až 16 jídelních souprav disponují 3 koši se zvýrazněnými pohyblivými prvky, díky kterým můžete jednoduše přizpůsobit interiér koše podle aktuálních potřeb. Horní koš můžete zvednout i při plném naložení, takže získáte prostor pro vložení i objemných hrnců, pekáčů nebo servírovacích podnosů. Příbory lze perfektně uspořádat v příborové zásuvce, kde se vzájemně nepoškrábou a mohou se dokonale vysušit.



Funkce Total AquaStop

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv únik vody v průběhu mytí. V případě poruchy zastaví další napouštění vody a postará se o odčerpání vody z myčky.



SušeníPlus

Po ukončení mycího cyklu se dvířka myčky automaticky mírně otevřou, aby se vypustila přebytečná pára. To umožňuje, aby se na nádobí dostal čerstvý vzduch, takže umyté předměty, jako například plastové nádoby, zcela vyschnou. Vynikající rychlé sušení s nízkou spotřebou energie.



1/2

Program 1/2 náplň

Tento program vám umožní využívat myčku jen z poloviny naplněnou nádobím. Nemusíte tak čekat, až bude myčka plná. Tento program oceníte například při návštěvě hostů, kdy vám najednou bude chybět čisté nádobí. Spotřeba vody a energie je při 1/2 programu podstatně nižší a doba mytí je kratší.



Odložený start

Tato funkce vám umožní naprogramovat zapnutí myčky předem. Můžete tak využít výhodných tarifů za elektřinu nebo umýt nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje.

> Vestavné myčky



IM 687

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; křišťálové poháre; 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programu
- > **funkce ExtraHygiene** pro hygienicky čisté nádoby
- > **samočisticí program**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **MultiClack systém nastavení výšky horního koše**
- > **funkce tablety 3v1**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: C
- > úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: B
- > spotřeba energie: 76 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,6 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

IM 685

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; křišťálové poháre; 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 55, 50, 45 °C
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programu
- > **funkce ExtraHygiene** pro hygienicky čisté nádoby
- > **samočisticí program**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **MultiClack systém nastavení výšky horního koše**
- > **funkce tablety 3v1**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

IM 656

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > kapacita myčky 13 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; křišťálové poháre; 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programu
- > **funkce ExtraHygiene** pro hygienicky čisté nádoby
- > **samočisticí program**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **funkce tablety 3v1**
- > **MultiClack systém nastavení výšky horního koše**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 77 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,9 l/cykly
- > elektrické napětí: 230 V

bílá

13 990 Kč

Kód: 737712, EAN 8590371076558

bílá

11 990 Kč

Kód: 737573, EAN 8590371076350


bílá

9 990 Kč


Kód: 737713, EAN 8590371076459

TIP:

Pro kuchyňe IKEA METHOD zakupte myčku s mechanismem posuvných dvířek: IM 685 S, kód 739247, EAN 8590371076855, cena: 11.990 Kč



Dekorační kryt je pouze ilustrativní



Dekorační kryt je pouze ilustrativní



IM 655

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 70 °C
- > kapacita myčky 13 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 5 programů mytí: intenzivní; ECO; sklo; samočistění; 1h mytí
- > teploty mytí: 70, 60, 55, 45 °C
- > **funkce ExtraSušení** - vyšší teplota posledního oplachu pro bezchybné vysušení nádobí
- > **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- > **funkce ExtraHygiene** pro hygienicky čisté nádobí
- > **samočisticí program**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **MultiClack systém nastavení výšky horního koše**
- > **funkce tablety 3v1**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 93 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

VM 665 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 14 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 7 programů mytí: AUTO, intenzivní, ECO, oplachování, samočistění, lehké mytí; 1h mytí
- > teploty mytí: 65, 60, 45, 40 °C
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootvěření dveří na konci programu
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce tablety 3v1**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

VM 645 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 13 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce tablety 3v1**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 94 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

bilá **8 990 Kč**

Kód: 737711, EAN 8590371076565

nerез panel **11 990 Kč**

Kód: 737496, EAN 3838782460746

nerез panel **10 990 Kč**

Kód: 737495, EAN 3838782460739

> Vestavné myčky



IM 565

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootvěření dveří na konci programu
- > **funkce tablety 3v1**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

IM 535

Vestavná integrovaná myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45 °C
- > **funkce tablety 3v1**
- > **Odložení startu 3/6/9 h**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

bílá

10 990 Kč

Kód: 737492, EAN 3838782459900

bílá

8 490 Kč

Kód: 737504, EAN 3838782459672



Dekorační kryt je pouze ilustrativní



Dekorační kryt je pouze ilustrativní



10 sad



1/2

< 45 cm >



9 sad



1/2

< 45 cm >

VM 565 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **kapacita myčky 10 sad nádobí**
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 7 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; namáčení; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- > **funkce tablety 3v1**
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 67 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

VM 545 X

Vestavná myčka s panelem

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce tablety 3v1**
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V



10 990 Kč

Kód: 737494, EAN 3838782460722



9 490 Kč

Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Volně stojící myčky



SM 685 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **kapacita myčky 14 sad nádobi**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 7 programů mytí: standardní, AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **samostatné mytí v horním koši**
- > **odložení startu (0–24 h)**
- > **funkce tablety 3v1**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 95 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

blíá **9 990 Kč**
Kód: 737498, EAN 3838782460760



SM 635 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **kapacita myčky 14 sad nádobi**
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; ECO; namáčení; šetrné mytí
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce poloviční plnění**
- > **funkce tablety 3v1**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočisticí filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 95 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

blíá **8 490 Kč**
Kód: 737497, EAN 3838782460753



SM 585 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita myčky 11 sad nádobí**
- > **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **odložení startu (0-24 h)**
- > **funkce SušeníPlus** – automatické pootvěření dveří na konci programu
- > **funkce tablety 3v1**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: D
- > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V

SM 535 W

Volně stojící myčka

- > maximální teplota vstupní vody 60 °C
- > kapacita myčky 9 sad nádobí
- > 2 úložné koše (příborový košík)
- > **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; sklo; univerzální; samočistění; 1h mytí
- > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkce tablety 3v1**
- > skládací držáky talířů ve spodním koši
- > **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- > samočistící filtr
- > třída energetické účinnosti: E
- > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
- > spotřeba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napětí: 230 V



9 490 Kč

Kód: 737500, EAN 3838782460784



8 490 Kč

Kód: 737499, EAN 3838782460777





Chladničky

Naše chladničky jsou šetrné k přírodě a navíc vybavené řadou zásuvek a chladicích zón pro prodloužení čerstvosti potravin. Nechybí ani perfektní systém automatického odmrazování či možnost snadné úpravy závěsů dveří.





Levý a pravý závěs dveří

Chladničky MORA umožňují snadnou oboustrannou záměnu závěsů dveří. Tak se otevírání přizpůsobí požadavkům vaší kuchyně.



Automatické odmrazování chladicího prostoru NoFrost

Dvouokruhový beznámrazový systém **NoFrost 100% zabraňuje vzniku námrazy**, takže zcela odpadá nutnost namáhavého manuálního odmrazování.



Dodatečný úložný prostor

Skrytý prostor HiddenSpace u některých modelů poskytuje dodatečný úložný prostor např. pro plechovky nebo krémy či léky. Je šikově umístěn pod zeleninovou zásuvkou CrispZone.



Skladovací doba

V případě výpadku elektrického proudu vám chladničky MORA umožní skladovací dobu až 15 hodin.



Zásuvka VitaBox

Díky této zásuvce v chladničce naleznete ideální prostor zajišťující optimální podmínky pro ukládání ovoce a zeleniny tak, aby zůstaly svěží, plné vitamínů a živin.



Zásuvka MaxiBox

Pro extra velké potraviny, které jdou jen stěží v mrazničce umístit, je připravena velká zásuvka MaxiBox.



Hygienické police

Všechny chladničky MORA mají speciální skleněné hygienické police. Zaručují velmi snadné čištění bez poškrábání a nosnost více než 20 kg.

> Vestavné chladničky



248 l

180 l

68 l

Celkový objem Objem chladičnický mrazáku



260 l

189 l

71 l

Celkový objem Objem chladičnický mrazáku

VCN 1821

Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost DualAdvance** - beznámrazový 2-okruhový systém
- > **elektronické ovládání**
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
- > **digitální ukazatel teploty pro chladničku**
- > police na lahve ve dveřích chladničky
- > **drátěný rošt na lahve** - pro uskladnění lahví naležato
- > držák na vajíčka
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce** - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **MaxiBox** - velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
- > **SuperCool** - funkce pro rychlé zchlazení potravin
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvětlení**
- > **světelné upozornění na otevřené dveře**
- > **nastavení teploty nezávislé na vnější teplotě**
- > pant dveří - pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří

- > roční spotřeba energie: 281 kWh
- > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **třída energetické účinnosti: F**
- > elektrické napětí: 230 V

14 990 Kč

Kód: 732627, EAN 3838782167362

VC 1822


Vestavná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
- > mechanické ovládání
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky VitaBox
- > police na lahve ve dveřích chladničky
- > **drátěný rošt na lahve** - pro uskladnění lahví naležato
- > držák na vajíčka
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce** - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **MaxiBox** - velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvětlení**
- > pant dveří - pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří

- > roční spotřeba energie: 218 kWh
- > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **třída energetické účinnosti: E**
- > elektrické napětí: 230 V

12 990 Kč

Kód: 740182, EAN 8590371077159



Celkový objem 260 l
Objem chladničky 189 l
Objem mrazáku 71 l

VC 1811

Vestavná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
- > mechanické ovládání
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky VitaBox
- > police na lahve ve dveřích chladničky
- > **drátěný rošt na lahve** - pro uskladnění lahví nalezato
- > držák na vajíčka
- > **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce** - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- > **3 zásuvky v mrazničce**
- > **MaxiBox** - velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvětlení**
- > pant dveří - pojezdy
- > možnost změny směru otevírání dveří

- > roční spotřeba energie: 272 kWh
- > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > třída emisí hluku: C
- > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **třída energetické účinnosti: F**
- > elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč

Kód: 732626, EAN 3838782167379



Odsavače par

*Máte raději konzervativnější styl, nebo designové linie?
U nás můžete vybírat z různých šířek, barev i provedení.
Všechny odsavače par jsou navíc vysoce výkonné a mezi jejich
hlavní výhody patří také tichý provoz.*







Velmi snadné čištění

Na povrch našich odsavačů par stačí prostředek na čištění zrcadel nebo oken. Čištění je důležitým faktorem prodlužujícím životnost odsavače par a jeho filtrů. Znečištěné a mastné filtry mohou výrazně snížit kapacitu kapoty. Filtry lze umýt v ruce nebo v myčce nádobí při teplotě okolo 65 °C. Mytí v myčce může odbarvit filtry (ačkoli změna barvy nezpůsobí zhoršení jejich účinnosti). Filtry doporučujeme čistit zhruba každé dva měsíce. Na vyčištění skleněného povrchu odsavače použijte prostředek na čištění zrcadel nebo oken, při plochách znečištěných mastnotou doporučujeme prostředek na nádobí, nepoužívejte však abrazivní prostředky ani houbičky s drsným povrchem, které by mohly odsavač poškrábat.



Dokonalý přehled nad vařením vám dodá

LED osvětlení. Na celou plochu pod odsavačem tak uvidíte komfortně snadno a můžete tak pohodlně vařit i za šera a navíc s maximální úsporou.



Seďm odtahů

U vybraných modelů odsavačů má značka MORA unikátní systém sedmi odtahů, a tudíž větší účinnost, takže jsou vhodné i do panelákových bytů.



Dotykové ovládání

Velmi intuitivní a snadné dotykové ovládání, které navíc dodá vašemu odsavači krásný vzhled. S tímto užitečným rozhraním snadno a rychle poznáte, kterou funkci chcete použít. Po dotyku se totiž požadovaný symbol červeně rozsvítí.



Speciální funkce PowerBoost pro silné sání

Funkce PowerBoost vám zajistí rychlé dosažení maximálního sacího výkonu v případě jakékoliv čekané i nečekané situace při vaření. Velmi rychle tak docílíte čistého vzduchu pro váš prostor.

> Odsavače par



680 m³



LED

< 90 cm >

608 m³



LED

< 90 cm >

608 m³



LED

< 60 cm >

OO 963 X

Ostrůvkový komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **PowerBoost funkce pro rychlé odsávání**
- > tlačítkové ovládání
- > **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
- > **maximální výkon s PowerBoost funkcí: 680 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 4x**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 66 kWh
- > maximální hlučnost: 59 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **90 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 408445



Praktické tlačítkové ovládání

OV 981 GBX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 1x**
- > **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **90 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

OV 686 GBX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 1x**
- > **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

nerex

11 990 Kč

Kód: 459125, EAN 3838942373053

nerex

6 990 Kč

Kód: 736251, EAN 3838782420511

nerex

5 990 Kč

Kód: 736209, EAN 3838782419690



608 m³



LED

< 60 cm >

OV 686 GW

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > perimetrické odsávání
- > **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 1x**
- > **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

neraz
sklo

5 990 Kč

Kód: 736210, EAN 3838782419706

430 m³



LED

< 60 cm >

OV 648 GBX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > perimetrické odsávání
- > **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 1x**
- > **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
- > maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

neraz
sklo

3 990 Kč

Kód: 736207, EAN 3838782419676

430 m³



LED

< 60 cm >

OVG 648 GB

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > perimetrické odsávání
- > **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 1x**
- > **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
- > **horní odtah 150 mm**
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
- > maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

černá

3 990 Kč

Kód: 736208, EAN 3838782419683

> Odsavače par



645 m³



LED

< 90 cm >

645 m³



LED

< 60 cm >

372 m³

LED

< 60 cm >

OK 997 GX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > **funkce časovač**

- > **maximální výkon odsavače 645 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace

- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 64,1 kWh
- > maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **90 cm**

- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 665076

OK 697 GX

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > **dotykové ovládání**
- > **funkce časovač**

- > **maximální výkon odsavače 645 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace

- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 64,1 kWh
- > maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**

- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 665076

OK 648 G

Komínový odsavač

- > **3 rychlosti výkonu**
- > tlačítkové ovládání

- > **maximální výkon odsavače 372 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace

- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 65,5 kWh
- > maximální hlučnost: 64 dB(A)re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**

- > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 315275
- > tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 469181



Praktické dotykové ovládání



Praktické dotykové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání

nerex **7 990 Kč**

sklo Kód: 737903, EAN 3838782471803

nerex **6 990 Kč**

sklo Kód: 736197, EAN 3838782418105

nerex **4 490 Kč**

sklo Kód: 624918, EAN 3838782042072



610 m³

LED

< 60 cm >

OK 637 G

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 610 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 81,3 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 184735



Praktické tlačítkové ovládání

4 490 Kč

Kód: 736199, EAN 3838782419522



581 m³

LED

< 90 cm >

OK 935 X

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 581 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída D
- > roční spotřeba el. energie: 78 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 90 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 197465
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

4 990 Kč

Kód: 459114, EAN 3838942372681



412 m³

LED

< 60 cm >

OK 637 X

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 412 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 59,8 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 184735



Praktické tlačítkové ovládání

4 490 Kč

Kód: 736198, EAN 3838782419515

> Odsavače par



559 m³

LED < 60 cm >

OK 634 X

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání

> maximální výkon odsavače 559 m³/hod.

- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > horní odtah 150 mm
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace

- > energetická třída D
- > roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm

- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602

395 m³

LED < 60 cm >

OK 643 X

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání

> maximální výkon odsavače 395 m³/hod.

- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace

- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm

- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602

395 m³

LED < 60 cm >

OK 643 W

Komínový odsavač

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání

> maximální výkon odsavače 395 m³/hod.

- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace

- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm

- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání

3 990 Kč
Kód: 459112, EAN 3838942372285

2 990 Kč
Kód: 733420, EAN 3838782180392

2 990 Kč
Kód: 733421, EAN 3838782180408

**395 m³**

LED < 60 cm >

OK 623 X

Komínový odsavač

- > **3 rychlosti výkonu**
- > posuvné ovládání
- > **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 56,5 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 273829
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 507602



Posuvné ovládání

2 290 Kč
Kód: 733419, EAN 3838782180385

370 m³

LED < 53,4 cm >

OI 661 X

Vestavný odsavač

- > **3 rychlosti výkonu**
- > ovládání knoflíky
- > **maximální výkon odsavače 370 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x**
- > kovový filtr proti mastnotě
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 70,7 kWh
- > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > **horní odtah: 120 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **53,4 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 795027

2 690 Kč
Kód: 737521, EAN 3838782460913

647 m³

LED < 90 cm >

OT 911 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > **3 rychlosti výkonu**
- > posuvné ovládání
- > **maximální výkon odsavače 647 m³/hod.**
- > **LED osvětlení 2x**
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 66,4 kWh
- > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
- > **horní odtah: 150 mm**
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **90 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 685939



Posuvné ovládání

4 990 Kč
Kód: 671712, EAN 3838782066603

> Odsavače par



639 m³

LED

< 60 cm >

OT 611 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > posuvné ovládání
- > maximální výkon odsavače 639 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > zpětná klapka
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: B
- > roční spotřeba el. energie: 61,2 kWh
- > maximální hluchnost: 67 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 150 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 471918



Posuvné ovládání

nerex

3 990 Kč

Kód: 671631, EAN 3838782066597



304 m³

LED

< 60 cm >

OT 651 GX

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 304 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 60,3 kWh
- > maximální hluchnost: 66 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

nerex

3 490 Kč

Kód: 733426, EAN 3838782180651



304 m³

LED < 60 cm >

OT 652 MX

Vestavný odsavač par
výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 304 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 60,3 kWh
- > maximální hluchnost: 62 dB(A)re 1 pV
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání



3 990 Kč

Kód: 733425, EAN 3838782180644



304 m³

LED < 60 cm >

OT 651 X

Vestavný odsavač par
výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 304 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
- > maximální hluchnost: 62 dB(A)re 1 pV
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání



2 290 Kč

Kód: 733423, EAN 3838782180620

> Odsavače par



304 m³



LED

< 60 cm >

OT 651 W

Vestavný odsavač par výsuvný model

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 304 m³/hod.
- > LED osvětlení 2x
- > kovové filtry proti mastnotám
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
- > maximální hluchnost: 62 dB(A)re 1 pW
- > horní odtah: 120 mm
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

bilá

2 290 Kč

Kód: 733424, EAN 3838782180637



348 m³

LED

< 60 cm >

OP 642 W OP 642 X

Odsavač par

- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 348 m³/hod.
- > LED osvětlení
- > přední skleněná lišta
- > kovový filtr proti mastnotám
- > odtah dozadu pr. 100 mm
- > horní odtah pr. 150 mm
- > možnost recirkulace
- > energetická třída: D
- > roční spotřeba el. energie: 79,9 kWh
- > maximální hluchnost: 65 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: 60 cm
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
- > tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 851659



Praktické tlačítkové ovládání



Dva motory zajišťují silný výkon 348 m³/h

bilá

2 990 Kč

Kód: 733520, EAN 3838782184055

nerez

3 490 Kč


Kód: 733519, EAN 3838782184048



OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X


Odsavač par - vhodný i do panelových domů

- > 7 odtahů
- > 3 rychlosti výkonu
- > tlačítkové ovládání
- > maximální výkon odsavače 175 - 178 m³/hod.
- > LED osvětlení
- > přední skleněná lišta
- > odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý
- > pr. 100 mm nebo recirkulace
- > horní odtah: 120 mm
- > kovový filtr proti mastnotám
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 41,8 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
- > tukový kovový filtr proti mastnotám OP 640 W/X - kód: 851659
- > tukový kovový filtr proti mastnotám OP 540 W/X - kód: 293337



Praktické tlačítkové ovládání


bilá	1 990 Kč , OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874 1 990 Kč , OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378
stříbrná	1 990 Kč , OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898
neraz	2 990 Kč , OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911 2 990 Kč , OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836



OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X

Odsavač par - vhodný i do panelových domů

- > 7 odtahů
- > 3 rychlosti výkonu
- > posuvné ovládání
- > maximální výkon odsavače 183 m³/hod.
- > LED osvětlení
- > přední skleněná lišta
- > odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace
- > horní odtah: 120 mm
- > textilní tukový filtr
- > energetická třída: C
- > roční spotřeba el. energie: 40,6 kWh
- > maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napětí: 230 V
- > šířka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
- > tukový kovový filtr proti mastnotám pro šířku 50 cm - kód: 841863
- > tukový textilní filtr proti mastnotám pro šířku 60 cm - kód: 198067



Posuvné ovládání

bilá	1 790 Kč , OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195 1 790 Kč , OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966
stříbrná	1 790 Kč , OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201 1 790 Kč , OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188





Indukční, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inspirované dlouholetou výrobní tradicí od roku 1919 se pyšní řadou technologicky vyspělých funkcí a největším objemem na trhu - až 70 litrů v kategorii sporáků do 50 cm. Na vás je si jen vybrat jeden z mnoha designů.



Velký objem trouby

MORA umožňuje pohodlné a dokonalé pečení velkých porcí i ve více vrstvách najednou. Nová trouba s černým „BOOM“ smaltem má vysokou kyselinovzdornost a řadí se do skupiny AA. Díky mnohem menší pórovitosti než u běžných smaltů se mnohem snadněji čistí.



Nový XXL pečicí plech s objemem 8 l

Nový XXL pečicí plech s velkým objemem 8 l umožňuje nejen pohodlné pečení, ale díky nové praktické rukojeti i bezpečnou manipulaci.



Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Zaručuje maximální stabilitu nádobí na mřížce. Bezpečný posun nádobí po mřížce ve všech směrech. Silikonové stabilizační gumičky zajišťují komfort při vaření. Možnost mytí i v myčce nádobí.



Automatické integrované zapalování hořáků v knoflíku

Všechny kombinované sporáky mají komfortní integrované zapalování hořáků v knoflíku. Stačí pouze jednou rukou otočit knoflíkem.




ECO CLEAN pro snadné čištění

Speciální funkce na čištění trouby vám usnadní pracné odstraňování nečistot a ušetří spoustu času. Stačí do plechu nalít 0,5 l vody, dát ho na dno trouby a nastavit teplotu na 60-70.°C na 30 minut nebo jen zvolit funkci ECO CLEAN. Vnitřek trouby se hezky „odmočí“ a vy ho můžete snadno vytrít.

> Sporáky indukční, elektrické

5 důvodů, proč si koupit indukční sporák MORA!

1. Až o **100 % rychlejší** ohřev než při klasickém ohřevu na plynu nebo sklokeramice!
2. Indukční zóna **zahřívá pouze dno nádoby** a samotná deska se nezahřívá!
3. **Nízká teplota na povrchu desky** = nic se na desce nepřipalí a deska se snadno čistí!
4. **Vysoká účinnost:** 90 % energie je přeměněno na ohřev dna nádoby!
5. **Nízká spotřeba energie!**



Jak snadno a rychle rozpoznat vhodné nádobí?

Pomocí malého magnetu – pokud magnet ke dnu nádoby přilne, je nádoba vhodná pro indukční ohřev.



VHODNÉ nádobí na indukční desku:

- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem
- smaltované

NEVHODNÉ nádobí:


- keramické a skleněné
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflonové nemagnetické



I 878 AI

Indukční sporák

- > sklokeramická indukční deska
- > dotykové ovládání desky
- > 4 varné zóny
- > 1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > drátěné závěsy v troubě
- > Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
- > tlumené dovírání dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor - zásuvka
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
- > 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 10,4 kW
- > elektrické napětí: 230/400 V




14 990 Kč
Kód 735919, EAN 8590371058318



I 878 AW

Indukční sporák

- > sklokeramická indukční deska
- > dotykové ovládání desky
- > 4 varné zóny
- > 1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > drátěné závěsy v troubě
- > Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
- > tlumené dovírání dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor - zásuvka
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
- > 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 10,4 kW
- > elektrické napětí: 230/400 V



13 990 Kč
Kód 735920, EAN 8590371058325






C 818 AI

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > funkce rozmrazování
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > funkce na ohřev talířů
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
- > tlumené dovírání dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor - zásuvka
- > příslušenství: 1 x rošť, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 9,7 kW
- > elektrické napětí: 400 V




neraz **11 990 Kč**
Kód 729912, EAN 3838782084119

C 818 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > funkce rozmrazování
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > funkce na ohřev talířů
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 71 l
- > Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
- > tlumené dovírání dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor - zásuvka
- > příslušenství: 1 x rošť, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 9,7 kW
- > elektrické napětí: 400 V




bílá **10 990 Kč**
Kód 728128, EAN 3838782027246

C 848 AS

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > drátěné závěsy v troubě
- > Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
- > tlumené dovírání dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor - zásuvka
- > příslušenství: 1 x rošť, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 9,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V



inox look **11 490 Kč**
Kód 466038, EAN 8590371064876




> Sporáky elektrické



C 848 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > drátěné závěsy v troubě
- > Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
- > tlumené dovíraní dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor - zásuvka
- průslušenství:
 - > 1 x rošt, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
 - > 85 x 50 x 60 cm
 - > jmenovitý příkon: 9,2 kW
 - > elektrické napětí: 400 V




bilá **10 990 Kč**
Kód 466037, EAN 8590371064869

C 726 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - MF11
- > funkce rychlý předehřev trouby
- > funkce rozmrazování
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > funkce na ohřev talířů
- > velký gril 2700 W
- > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 70 l
- > drátěné závěsy v troubě
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor
- průslušenství:
 - > 1 x rošt, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
 - > 85 x 50 x 60 cm
 - > jmenovitý příkon: 9,2 kW
 - > elektrické napětí: 400 V




bilá **8 990 Kč**
Kód 466030, EAN 8590371064845

C 501 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 3 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > multifunkční trouba - MF8
- > funkce rozmrazování
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > funkce na ohřev talířů
- > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
- > osvětlení trouby
- > 2 provozní režimy - vaření/pečení
 1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
 2. VARNÉ zóny
- > objem trouby 62 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > tlumené dovíraní dvířek
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor
- průslušenství:
 - > 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
 - > 85 x 50 x 60 cm
 - > jmenovitý příkon: 3,4 kW
 - > elektrické napětí: 230 V



bilá **8 990 Kč**
Kód 466012, EAN 8590371064784





C 625 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **tlučené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V

C 525 AW


Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlučené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V


C 525 BS

Elektrický sporák


- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **tlučené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V



bilá **8 990 Kč**
Kód 466028, EAN 8590371064807



bilá **8 990 Kč**
Kód 466020, EAN 8590371064722



inox look **8 990 Kč**
Kód 591330, EAN 8590371064883



> Sporáky elektrické



A

C 611 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 62 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V

A

C 512 BW

Elektrický sporák




- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 62 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V

A

C 511 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 62 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,2 kW
- > elektrické napětí: 400 V



bilá **7 990 Kč**
Kód 466023, EAN 8590371064838

bilá **7 590 Kč**
Kód 466018, EAN 8590371064777

bilá **7 990 Kč**
Kód 466015, EAN 8590371064746



**A**

C 111 AS

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **klasická trouba**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 74 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,0 kW
- > elektrické napětí: 400 V

inox
look**7 990 Kč**

Kód 740142, EAN 8590371077050

**A**

C 110 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > **klasická trouba**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 68 l**
- > vedení v troubě - prolísy
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,0 kW
- > elektrické napětí: 400 V



bílá

6 990 Kč

Kód 466013, EAN 8590371064708



> Sporáky elektrické



A

C 110 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická deska
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazatel zbytkového tepla varných zón
- > klasická trouba
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 8,0 kW
- > elektrické napětí: 400 V



bílá

6 990 Kč

Kód 466014, EAN 8590371064715




A

230 V

E 101 AW

Elektrický sporák

- > 3 litinové plotýnky
1 x Ø 180 mm/1500 W
1 x Ø 180 mm/1500 W
1 x Ø 145 mm/1000 W
- > klasická trouba
- > 2 provozní režimy - vaření/pečení
1. trouba + 1 plotýnka ø 180 mm
2. plotýnky
- > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > objem trouby 68 l
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > energetická třída - A
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,65 kW
- > elektrické napětí: 230 V



bílá

5 990 Kč

Kód 466010, EAN 8590371064661



**A**

E 120 AW

Elektrický sporák

- > **4 litinové plotýnky**
 - 1 x Ø 180 mm/2000 W RAPID
 - 1 x Ø 180 mm/1500 W
 - 2 x Ø 145 mm/1000 W
- > **klasická trouba**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 68 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
 - 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 7,7 kW
- > elektrické napětí: 400 V



5 990 Kč
Kód 466009, EAN 8590371064654

**A**

E 110 AW

Elektrický sporák

- > **4 litinové plotýnky**
 - 2 x Ø 180 mm/1500 W
 - 2 x Ø 145 mm/1000 W
- > **klasická trouba**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 68 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
 - 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 7,7 kW
- > elektrické napětí: 400 V



5 790 Kč
Kód 466008, EAN 8590371064647



> Sporáky kombinované



K 868 AW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **funkce rychlý předehřev trouby**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 71 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V

K 864 AI




Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **funkce rychlý předehřev trouby**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 71 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V

K 864 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **funkce rychlý předehřev trouby**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 71 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



bilá **12 990 Kč**
Kód 728127, EAN 3838782027239

nerez **11 990 Kč**
Kód 729914, EAN 3838782084133

bilá **9 990 Kč**
Kód 729913, EAN 3838782084126






K 878 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **litinová dvoudílná mřížka PROFIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **funkce rychlý předehřev trouby**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




bilá **10 990 Kč**
Kód 466083, EAN 8590371054983

K 868 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **extra funkce rychlý předehřev trouby**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




bilá **9 990 Kč**
Kód 466073, EAN 8590371054976

K 868 AS

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **extra funkce rychlý předehřev trouby**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



inox look **9 990 Kč**
Kód 466072, EAN 8590371054966



> Sporáky kombinované




A



K 865 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **extra funkce rychlý předehřev trouby**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 62 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
- > 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



bilá **7 990 Kč**
Kód 466071, EAN 8590371054952




A



K 766 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **multifunkční trouba - MF11**
- > **funkce rychlý předehřev trouby**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > **velký gril 2700 W**
- > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
- > 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 3,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



bilá **8 490 Kč**
Kód 466068, EAN 8590371054921






K 667 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programování doby pečení
- > **multifunkční trouba - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň**
- > **tlumené dovírání dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




bilá **8 990 Kč**
Kód 466066, EAN 8590371054907



K 563 BS

Kombinovaný sporák

- > skleněný příklap
- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **MULTIFUNKČNÍ TROUBA - MF8**
- > **funkce rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > **funkce na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **Objem trouby 62 l**
- > vedení v troubě - pralisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



inox look **7 990 Kč**
Kód 591355, EAN 8590371055010




> Sporáky kombinované



K 565 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > multifunkční trouba - **MF8**
- > funkce **rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > funkce **na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 70 l**
- > drátěné závěsy v troubě
- > **tlumené dovíraní dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > **praktický úložný prostor - zásuvka**
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V




blíže **7 990 Kč**
Kód 466062, EAN 8590371054860



K 561 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > multifunkční trouba - **MF8**
- > funkce **rozmrazování**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > funkce **na ohřev talířů**
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 62 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > **tlumené dovíraní dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



blíže **7 490 Kč**
Kód 466059, EAN 8590371054839






K 162 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **klasická trouba**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 68 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > **tlumené dovíření dvířek**
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
> 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



bílá **6 490 Kč**
Kód 466049, EAN 8590371054761



K 140 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka
- > **klasická trouba**
- > **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- > regulace teploty v troubě 50 - 275 °C
- > osvětlení trouby
- > **objem trouby 68 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
> 85 x 50 x 60 cm
- > jmenovitý příkon: 2,2 kW
- > elektrické napětí: 230 V



bílá **5 990 Kč**
Kód 731250, EAN 8590371055089



> Sporáky plynové



A



A



A



P 162 AS

Plynový sporák

- > skleněný příklop
- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **plynová trouba s pojistkou STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150 - 300 °C
- > ovládání trouby **kohoutem**
- > **objem trouby 70 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > elektrické napětí: 230 V

P 262 AW


Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- > **plynová trouba s pojistkou STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150 - 300 °C
- > osvětlení trouby
- > ovládání trouby **TERMOSTATEM**
- > **objem trouby 70 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x **XXL** hluboký pekáč
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > elektrické napětí: 230 V

P 151 BW


Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka
- > **plynová trouba s pojistkou STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150 - 300 °C
- > ovládání trouby **kohoutem**
- > **objem trouby 70 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm




7 590 Kč

Kód 466107, EAN 8590371044021



7 590 Kč

Kód 466106, EAN 8590371044014



5 990 Kč


Kód 466104, EAN 8590371043994



P 161 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **plynová trouba s pojistkou STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150 – 300 °C
- > ovládání trouby **kohoutem**
- > **objem trouby 70 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm




 **5 990 Kč**
Kód 466102, EAN 8590371043970

P 140 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- > **plynová trouba s pojistkou STOP GAS**
- > regulace teploty v troubě 150 – 300 °C
- > ovládání trouby **kohoutem**
- > **objem trouby 70 l**
- > vedení v troubě - prolisy
- > chladná dvířka trouby
- > **energetická třída - A**
- > praktický úložný prostor
- > příslušenství: 1 x rošt
- > rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 59,4 cm




 **5 590 Kč**
Kód 731270, EAN 8590371044106



Plynová topidla

V našem sortimentu naleznete plynová topidla vhodná pro většinu umístění. Vyznačují se sníženou výškou - snadno je tak umístíte i pod nižší okenní parapety. Navíc je lze přestavět na propan-butan a výrazně snížit náklady.



MORA 

MORA





Automatická regulace

Topidla jsou vybavena automatickou regulací teploty. Termostat je možné nastavit v rozsahu 10–32 °C. Regulace je integrována v dekoračním plášti s ochranným panelem, který znesnadní manipulaci dětem.



Plynová topidla MORA

Tato topidla jsou určena pro vytápění jak obytných místností, tak i nebytových prostor, skladů, dílen a dalších. Jejich hlavní předností je rychlá instalace bez rozvodů vody a podstatně nižší náklady (není potřeba centrální kotel na vytápění a rozvody vody). U plynových topidel není nutné připojení na 230 V.



Výkon a provedení topidel

Plynová topidla MORA jsou nabízena ve dvou výkonech. Topidlo s výkonem 2,5 kW dostatečně vytopí prostor až 50 m³ a s výkonem 4,2 kW až 95 m³. Topidla mohou mít odtaž spalín přes zeď nebo přímo do komína. Součástí každého topidla je i odtažové potrubí přes zeď.



Kvalitní smaltovaný výměník tepla

Topidla mají kvalitní černý smaltovaný výměník tepla, který zaručuje rychlé předávání tepla do místnosti.



Venkovní sací koš

Je vyroben z nekorodující slitiny odolné vůči veškerým povětrnostním vlivům.

> Plynová topidla a ohřivače vody



**AŽ
95 m³**

- > snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety
- > automatická regulace teploty 10-32 °C
- > kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
- > možnost přestavby na PB

**6140
6143**

Plynové topidlo

- > výkon 4,2 kW
- > regulace teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalin přes zeď nebo do komína
- > připojení na zemní plyn G 1/2"
- > možnost přestavby na PB
- > vytopy prostor až 95 m³

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulace teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,517 m ³ /h	0,517 m ³ /h
propan-butan	0,385 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hloubka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnost netto	20,3 kg	18,1 kg


bílá

7 990 Kč

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

7 990 Kč

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084





**AŽ
50 m³**

- > snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety
- > automatická regulace teploty 10-32 °C
- > kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
- > možnost přestavby na PB

**6150
6153**


Plynové topidlo

- > výkon 2,5 kW
- > regulace teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalin přes zeď nebo do komína
- > připojení na zemní plyn G 1/2"
- > možnost přestavby na PB
- > vytopí prostor až 50 m³

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulace teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,307 m ³ /h	0,307 m ³ /h
propan-butan	0,229 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hloubka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnost netto	12,3 kg	10,7 kg

6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

6153, Kód 241686
EAN 8590371076107



MORA představuje nové ohřivače vody

Široký sortiment nabízí více jak **60 modelů ohřivačů MORA**. Naše nové výrobky jsou vybavené **nejmodernějšími** technologiemi, **inovativním** řešením a vynikající **energetickou hospodárností**.

ECO⁵

Chytrá funkce EcoSmart upravuje provoz ohřivače podle vašich potřeb a pomáhá ušetřit až 25% energie.



Suché těleso pro extra dlouhou provozní životnost.

7 let
ZÁRUKA


5 let
ZÁRUKA



řada Mini



řada Standard



řada Komfort



řada Excelent

Více informací najdete v novém katalogu Elektrické ohřivače vody a na www.mora.cz.

> Filtry k odsavačům par

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový/*textilní filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	293337 (FPM 5703.2)	340 Kč / ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841865 (FPM 5704.6)	650 Kč / ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	590 Kč / ks

> Filtry k odsavačům par

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	841872 (FPM 5712)	890 Kč / ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	290 Kč / ks	841875 (FPM 5718)	650 Kč / ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
/	5709	841888 (UF 5709)	290 Kč / ks	841869 (FPM 5709)	340 Kč / ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	340 Kč / ks	184756 (FPM 5724)	340 Kč / ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM5728)	590 Kč / ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM5728)	590 Kč / ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	290 Kč / 2 ks	291291 (FPM 5729)	650 Kč / ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	290 Kč / ks	851665 (FPM 5704.2)	340 Kč / ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	290 Kč / ks	194499 (FPM)	590 Kč / ks
VO 263	/	646780 (UF)	390 Kč / ks	320884 (FPM)	590 Kč / ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	290 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	290 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks

Univerzální tukový filtr FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobku: 841876	99 Kč / ks (*2ks)
Recirkulační sada 5735 FX, 5734	Kód výrobku: 330276	990 Kč
Zpětná klapka ZK 5701.100 (průměr klapky 100 mm)	Kód výrobku: 841904	99 Kč
Zpětná klapka ZK 5702.120 (průměr klapky 120 mm)	Kód výrobku: 491620	109 Kč
Zpětná klapka ZK 6801.100 (průměr klapky 100 mm)	Kód výrobku: 284131	299 Kč
Zpětná klapka ZK 6801.120 (průměr klapky 120 mm)	Kód výrobku: 126225	349 Kč

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	490 Kč / ks	331263 (FPM 320 x 300)	490 Kč / ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	490 Kč / ks	408445 (FPM 250 x 300)	490 Kč / ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	490 Kč / ks	469182 (FPM 200 x 330)	490 Kč / ks

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OT 911 X		688572 (530121)	780 Kč / 2ks	685939	490 Kč / ks
OT 611 X		688572 (530121)	780 Kč / 2ks	471918	490 Kč / ks
OK 637 X		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 648 G		315275	490 Kč / ks	469181	490 Kč / ks
OK 697 GX		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 997 GX		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 638 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OK 647 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	490 Kč / ks	434083	490 Kč / ks
OK 637 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OO 467 X		665730	490 Kč / ks	665077	490 Kč / ks

> Originální příslušenství MORA


Příslušenství ke sporákům š. 50 cm

Vhodné pro modely: I 878, C 726, C 501, C 625, C 525, C 611, C 512, C 511, C 111, C 110, E 101, E 120, E 110, K 878, K 868, K 865, K 766, K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, P 162, P 262, P 151, P 161, P 140



XXL hluboký smaltovaný pekáč pro sporáky šířky 50 cm
(rozměry 424 x 360 mm)
685996

390 Kč



Mělký smaltovaný plech pro sporáky šířky 50 cm
(rozměry 424 x 360 mm)
685997

390 Kč



Rošt do trouby pro sporáky š. 50 cm

564490

350 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro sporáky š. 50 cm
685993

1490 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 50 cm
685995

1990 Kč

Příslušenství k vestavným troubám a sporákům š. 60 cm

Vhodné pro modely vestavných trub: VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546, VTS 556, VTS 775, VTS 785, VTPS 543, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 787

Vhodné pro modely sporáků: C 818, C 848, K 868, K 864



Obrázek je ilustrační

Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro sporáky š. 60 cm
873773


1490 Kč



Obrázek je ilustrační

Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro trouby š. 60 cm
873774

1990 Kč



Perforovaný plech na pečení v páře, pro trouby š. 60 cm
852601

590 Kč



Obrázek je ilustrační

Sada teleskopických výsuvů - KLIK systém, 1 úroveň, pro trouby š. 60 cm
863768

1690 Kč



XXL hluboký smaltovaný pekáč pro trouby a sporáky š. 60 cm
(rozměry 456 x 360 x 54 mm)
242135

390 Kč



Mělký smaltovaný plech pro sporáky trouby a sporáky š. 60 cm
(rozměry 456 x 360 x 15 mm)
242132

390 Kč



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 60 cm
242140

2 890 Kč



Zmenšovací drátěná mřížka
819356

29 Kč



Univerzální držák na plechy a pekáče
532470
Pr Držák

199 Kč



Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123

110 Kč



TR 6140/6143

TR 6150/6153

Univerzální sada trysek na PB
k plynovým topidlům Mora
851352/851357

164 Kč



Univerzální trysky na PB pro sporáky
š.50 cm - K 878, K 868, K 865, K 766,
K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140,
P 162, P 262, P 151, P 161, P 140
685992
TR 2017 UNI

149 Kč

Pro modely sporáků š. 50 cm nové generace - K, P - AS, BS, AW, BW



Kovový příklop (pro sporáky 50cm) - bílý
včetně závěsů a fixačních pouzder
685974

490 Kč



Skleněný příklop (pro sporáky 50cm) -
čirý včetně závěsů a fixačních pouzder
685981

790 Kč

MORA doporučuje pro připojení svých spotřebičů originální příslušenství



Ohebné připojovací hadice
409452

PR HAB 100 (100 cm)

399 Kč

409453

PR HAB 150 (150 cm)

599 Kč

Plynové spotřebiče MORA
a připojovací hadice MORA
tvorí kombinaci pro bezpeč-
nost a komfort vaší kuchyně.
Připojením sporáku k rozvodu
plynu pomocí plynové hadice
MORA dosáhnete vysoké míry
bezpečnosti.

Ochranné lišty k vestavným troubám



Ochranné boční lišty Mora
373617 - černé lišty

615 Kč

Příslušenství k odsavačům



Ohebné FLEXPOTRUBÍ
841877

MV 100/1, ø 100 mm

149 Kč

841879

MV 125/1, ø 125 mm

179 Kč

841881

MV 150/1, ø 150 mm

219 Kč



Upínací kovové pásky se
sponou

841878

MV 110 spona, ø 110 mm 49 Kč

841880


MV 135 spona ø 135 mm 54 Kč

841882


MV 165 spona ø 165 mm 59 Kč

> Rozměry pro zabudování


Rozměry pro zabudování varných desek




VDIT 651...




VDIT 652, 654, 657, 658, VDIS 658




VDIT 661 C




VDIT 332 FF




VDSS 654, VDST 652, 651, 650




VDST 322..., VDST 321...




VDE 310...(*)




VDP 646 X, W




VDP 645 GB1, VDP 645 GB3




VDP 645 GX1




VDP 665 X




VDP 326 X



VDP 647 X/W




VDP 646 X5



VDP 645 GW7/GB7


> Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování samostatných vestavných trub




VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546,
VTS 556, VTS 775, VTS 785VTPS 543, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786,
VTPS 777, VTPS 787


Rozměry pro zabudování chladniček



VCN 1821




VC 1811




VC 1822

> Rozměry pro zabudování


Rozměry pro zabudování vestavných myček




IM 687, IM 685, IM 685 S, IM 656, IM 655



IM 565, IM 535




VM 565 X, VM 545 X



VM 665 X, VM 645 X

Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub



Instalace mikrovlnné trouby a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm

B: Přesah rámu dole


Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 125 X

Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub



Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 362: 7 mm

Výška otvoru 365: 4 mm


B: Přesah rámu dole

Výška otvoru 362: 13 mm

Výška otvoru 365: 13 mm



VMT 325 X



Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm


B: Přesah rámu dole

Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 445 X



Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 370: 15 mm

Výška otvoru 380: 5 mm

B: Přesah rámu dole

Výška otvoru 370: 5 mm


Výška otvoru 380: 5 mm



VMT 445 B, VMT 445 W

> Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub



Instalace mikrovlnné trouby

a přesahy rámu:

*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře


Výška otvoru 370: 15 mm

Výška otvoru 380: 5 mm

B: Přesah rámu dole


Výška otvoru 370: 5 mm

Výška otvoru 380: 5 mm




VMT 745 B


Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)




OO 963 X




OV 981 GBX




OV 686 GW, OV 686 GBX




OV 648 GB, OV 648 GBX




OK 997 GX(*), OK 697 GX




OK 935 X




OK 648 G




**OK 643 X, OK 643 W, OK 634 X,
OK 623 X**




OT 911 X(*), OT 611 X



OI 661 X




**OT 651 X, OT 651 W, OT 651 GX,
OT 652 MX**




OP 642 W, OP 642 X


> Rozměry pro zabudování



OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)



OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)



Základní umístění komínového odsavače nad varnou deskou





































> Použité symboly

Parametry - všechny výrobky

	energetická třída spotřebiče		grilovací těleso
	energetická třída spotřebiče (nový energetický štítek dle nové legislativy platné od 1.3.2021)		Sušení Plus
	Eco program		připojení výrobku na 230 nebo 400 voltů
	dotykové ovládání výrobku		exkluzivně 7 odtahů
	SliderTouch dotykové ovládání výrobku		skladovací doba
	Push-Pull zamačkávací knoflíky		litry/velikost trouby
	ConnectZone (spojení varných zón nad sebou) - levá strana		výkon
	FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - obě strany		šířka 60 cm
	FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - levá strana		šířka 80 cm
	dětský bezpečnostní zámek		záměna závěsu dveří
	3 výsuvné teleskopické rošty		tlumené dovírání dveří
	2 výsuvné teleskopické rošty		1/2 náplň
	1 výsuvný teleskopický rošt		úprava povrchů proti otiskům
	3D chlazení, trouba se rovnoměrně ochlazuje pomocí radiálního ventilátoru ze tří stran		duozóna
	indukce		LED osvětlení
	3 tvrzená skla		výrobky Mora Premium
	4 tvrzená skla		připojení výrobku na 230 voltů
	pyrolytické čištění		zatížení 20 kg
	elektrické zapalování hořáků		odložený start
	plynový termostat		automatické programy vaření
	pojistka Stop Gas		invertorový motor
	funkce RychléMýtí - zkrácení mycího programu		funkce ExtraHygiene - vyšší teplota pro hygienicky čistě nádobi
	extra tichý chod		


> Použité symboly

Funkce - elektrické trouby

	osvětlení trouby		programy s extra párou
	horní a dolní topné těleso		kuhové těleso s párou
	horní topné těleso		kuhové a dolní topné těleso s párou
	dolní topné těleso		horní a dolní topné těleso s párou
	elektrický gril - malý		kuhové těleso s ventilátorem a malým grilem
	elektrický gril		elektrický gril - malý s dolním topným tělesem a ventilátorem
	elektrický gril s ventilátorem		elektrický gril - malý s dolním topným tělesem
	kuhové topné těleso s ventilátorem		ohřívání/udržování teploty
	dolní těleso s kruhovým tělesem a ventilátorem		dolní a kruhové těleso s ventilátorem a velkým grilem
	ventilátor		horní a kruhové těleso s ventilátorem
	zvláště šetrné rozmrazování		Sabat program
	silné grilování Power		program pro pomalé pečení
	elektrický gril Power s ventilátorem		rychlý předehřev
	dolní topné těleso s ventilátorem		program ECO pečení
	horní a dolní topné těleso s ventilátorem		pyrolytické čištění
	horní topné těleso s ventilátorem		program Pizza 300 °C
	čištění trouby EcoClean		program pro mražená a hotová jídla
	ohřev talířů		program pro horkovzdušné fritování bez tuku

Zvláštní funkce


Funkce vhodné pro rozmrazování a sušení



Funkce vhodné pro zavařování



Funkce plynových trub

 plynový hořák

> Poznámky

> **Poznámky**

ZNAČKOVÉ PRODEJNY

Olomouc

8. května 35, 772 00 Olomouc

T 585 551 143

E prodejna.olomouc@mora.cz

ZÁKAZNICKÁ LINKA

800 105 505

Po-Pá 8-16 h

Na zákaznické lince vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční i pozáruční opravy.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Ceny uvedené v katalogu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.mora.cz



MORA

PLNÁ ŽIVOTA